tekin®



Pioneira no Brasil, com histórico de aprovação internacional em soluções de segurança.

CATÁLOGO GERAL

2027

MAIS DE 40 ANOS DE HISTÓRIA, INOVAÇÃO E COMPROMISSO COM A SUA SEGURANÇA

ÚNICA empresa do segmento com produtos fabricados no Brasil

ipt INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Produtos que passaram por testes de resistência

CREA
Empresa credenciada ao CREA

Produtos para Armazenamento *Storage Products*

Segurança com economia na manipulação de inflamáveis e voláteis.

A freqüente manipulação de líquidos inflamáveis e voláteis é causa de grande preocupação por parte de todos os envolvidos na proteção do patrimônio: técnicos, engenheiros de segurança, bombeiros, etc.

Todas as companhias de seguros são unânimes:

Os equipamentos TEKIN são componentes de segurança e, como tal, o segurado goza de tarifação especial mais econômica no cálculo da apólice. Além de atender aos requisitos de seu local de trabalho com praticidade, segurança e eficiência na preservação do meio ambiente e de acordo com as normas de segurança Nacionais e Internacionais; NR20, NR16, NB98, Portaria 3214, ISO 14000, SASSMAQ, EPA40 CFR264175, NBR11564/08, N.F.P.A., O.S.H.A. 18000.
Nossos armarios corta fogo foram testados e aprovados pelo IPT de acordo com a UL1275

Armários corta-fogo e de segurança
Fire-Rated and Safety Cabinets

Seguro para centralizar inflamável, é construído sob alto controle de qualidade e para especificações exatas das indústrias. Eles fornecem o armazenamento seguro em locais convenientes próximos ao trabalho.
A TEKIN disponibiliza de vários tamanhos e modelos de armários corta fogo e armários de segurança para melhor se adequarem as necessidades de seu local de trabalho e excedendo os requisitos das normas de segurança e ambientais.





Armário corta fogo tipo gabinete p/ Inflamáveis
1000 A x 1000 L x 450 P mm
Cód. TK10212
Armário corta fogo tipo gabinete p/ Corrosivos
1000 A x 1000 L x 450 P mm
Cód. TK10212A




Armário corta fogo tipo standard p/ Inflamáveis
2000 A x 1000 L x 450 P mm
Cód. TK10213
Armário corta fogo tipo standard p/ Corrosivos
2000 A x 1000 L x 450 P mm
Cód. TK10213A




Armário corta fogo para Pastas Suspensas
Cód. TK14212 1000 A x 1000 L x 450 P mm
Cód. TK14213 2000 A x 1000 L x 450 P mm



Armário corta fogo de embutir
especial p/ locais onde há pouco espaço e bancadas de laboratórios etc.
Para orçamento é só fornecer
as medidas de A x L x P.





Armário corta fogo Linha Parede
Indicado para pequenas quantidades pois mantém em uma altura ergonomicamente correta de trabalho.
Medidas de 800 A x 400 L x 350 P mm
Cód. TK11062



Armário corta fogo sobre rodas
Medidas: 1000 A x 1000 L x 450 P mm + rodas
Cód. TK10212 SOBRE RODAS
2 giratórios c/ freio
2 giratórios s/ freio
Outras medidas sob consulta




Armário corta fogo Conjugado Simples
Totalmente Independente Internamente.
1000 A x 1000 L x 450 P mm Cód. TK11058
2000 A x 1000 L x 450 P mm Cód. TK11059




Armário corta fogo 2 portas independentes
1000 A x 1000 L x 450 P mm Cód. TK11069
2000 A x 1000 L x 450 P mm Cód. TK11070
Obs.: Totalmente dividido ao meio.



Armário corta fogo Conjugado Duplo
Totalmente Interligados e ou Independente (Não Interligados).
1000 A x 2000 L x 450 P mm Cód. TK11060

Armários corta-fogo e de segurança
Fire-Rated and Safety Cabinets





Armário corta fogo Conjugado Triplo
Totalmente Interligado e ou Independente (não interligados)
1000 A x 3000 L x 450 P mm cód. TK11061





Armário corta fogo c/ porta de retorno automático e sistema de destravamento por liga fusível
1000 A x 1000 L x 450 P mm cód. TK11063
2000 A x 1000 L x 450 P mm cód. TK11064





Armário corta fogo em inox AISI 304
1000 A x 1000 L x 450 P mm cód. TK11065
2000 A x 1000 L x 450 P mm cód. TK11066
Suporte p/ Armário em Inox (sob consulta)



Armário corta fogo c/ prateleiras c/ dique de contenção e corrediças de 3 estágios p/ recipientes.
1000 A x 1000 L x 450 P mm
cód. TK11067 com 2 gavetas
2000 A x 1000 L x 450 P mm
cód. TK11068 com 5 gavetas

Armários corta-fogo para tambores
Fire-Rated Drum Cabinets





Armário p/ 1 tambor vertical
1650 A x 940 L x 940 P mm
cód. TK14120
Rampa p/ Armário
cód. TK11039 (opcional)





Armário p/ 1 tambor horizontal
1500 A x 800 L x 1200 P mm
cód. TK14121
Rampa p/ Armário
cód. TK11039 (opcional)





Armário corta fogo para 8 tambores
cód. TK11000
1900 A x 2000 L x 2300 P mm
Rampa p/ Armário
cód. TK23000 (opcional)





Armário corta fogo para 4 tambores
Mod. p/ Tambores na Vertical
1650 A x 3200 L x 940 P mm cód. TK11001
Mod. p/ Tambores na Horizontal
1500 A x 3200 L x 2000 P mm cód. TK11002


Armários de segurança
Safety Cabinets




Armário corta fogo Practical para Inflamáveis
Medidas: 1700 A x 700 L x 450 P mm
cód. TK1700




Armário corta fogo para Pesticidas
Totalmente construído em polímero resistente a pesticidas.
Medidas 1000 A x 1000 L x 450 P mm
Cód. TK15112
Medidas 2000 A x 1000 L x 450 P mm
Cód. TK15113

Gaiolas em Telas p/ armazenagem de gases, cilindros e outros
Sob medida
A x L x P
Indicada pelo cliente

Suportes para armários corta-fogo
Fire Cabinet Stands




Suporte Especial p/ Armário corta fogo gabinete e standard
c/ 100mm de altura
cód. TK11057




Suporte especial p/ Armário corta fogo e de Segurança
Mod. Gabinete (1000 A x 1000 L x 450 P mm)
c/ 700 mm de altura
cód. TK23001

Armários para Brigada de Incêndio
Fire Brigade Equipament Cabinets




Armário Bombeiro 1 Porta
Armário em aço para Kit Emergência de Bombeiro
Visor em acrílico
Suporte para EPI´S
2000 A x 500 L x 500 P mm
cód. TK9001




Armário Bombeiro 2 Portas
Armário em aço para Kit Emergência de Bombeiro
Visores em acrílico
Suporte para EPI´S
2000 A x 1200 L x 600 P mm
cód. TK9002




Armário Bombeiro 3 Portas
Armário modelo Brigada de Incêndio em Aço Carbono para armazenamento de roupas e acessórios de combate a incêndio
Pintura Eletrostática em Pó
1800 A x 1500 L x 600 P mm
cód. TK9003

Containers de Segurança — *Safety Cans*

Produtos de Transferência *(Transfer Products)*

A Tekin possui uma enorme quantidade de produtos de transferência, cada um elaborado para uma finalidade. Produtos testados e com garantia de qualidade, qualidade essa que gera confiança pois passaram por rigorosos testes na indústria e outros testes de resistência da FM.

MOD. TK 1 / SAFETY CAN TYPE 1

250 ML INOX	CÓD. TK10175
500 ML INOX	CÓD. TK10177
1.0 L INOX	CÓD. TK10179
2.0 L INOX	CÓD. TK10181



MOD. T 1/ SAFETY CAN TYPE 1

2L	INOX	CÓD. TK10101
3.8L	INOX	CÓD. TK10103
5.0L	INOX	CÓD. TK10105
10.0L	INOX	CÓD. TK10107
18.9L	INOX	CÓD. TK10109
25.0L	INOX	CÓD. TK13101



MOD. TK 1 GMRA/ SAFETY CAN

5.0 L INOX	CÓD. TK10172
10.0 L INOX	CÓD. TK10173
18.9 L INOX	CÓD. TK10174



Produtos para Uso *(Use Products)*

Práticos para linhas de produção, que envolvem líquidos inflamáveis, aliando a qualidade de serviços a segurança e a economia obtendo assim melhores resultados com o operador. Construindo especialmente para suportar uso repetitivo com trabalho severo, são projetados para isolar os conteúdos inflamáveis de fontes de ignição, além de reduzir seu custo. A TEKIN se destaca por manter grande parte de seus produtos para uso de inflamáveis já testados pela Factory Mutual System.

MOD.T4/ SAFETY CAN TYPE 2

5.0 L INOX	CÓD. TK10146
10.0 L INOX	CÓD. TK10147
18.9 L INOX	CÓD. TK10149



MOD. T5 P/ LABORATÓRIO C/ CAVALETE

18,9L - INOX - CÓD. TK10400





T5 - 3,8 A 18,9 L — T5 - 50 L

MOD. T5 / SAFETY CAN

3.8L	INOX	CÓD. TK10151
5.0L	INOX	CÓD. TK10153
10.0L	INOX	CÓD. TK10155
18.9L	INOX	CÓD. TK10157
25.0L	INOX	CÓD. TK10073
50.0L	INOX	CÓD. TK10159
100 L	INOX	CÓD. TK10161
200 L	INOX	CÓD. TK10162 (S/ Carro)
200 L	INOX	CÓD. TK11016 (C/ Carro)

OBS.: CÓDIGOS VÁLIDOS P/ CONTAINERS ACOMPANHADOS DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA EM BRONZE, CONSULTE P/ VÁLVULAS EM AÇO INOX.

CARRINHO P/ CONTAINER



T5 - 50L CÓD. TK11071



T5 - 200L COM CARRO — T5 - 100L



DIQUE DE CONTENÇÃO EM POLIETILENO

CAP DE CONTENÇÃO DE 22 LITROS IDEAL PARA CONTAINER BALDES, LATAS DE ATE 20 LITROS COD 10325



SUPORTE P/ CONTAINERS LINHA T5

MANTÉM ALTURA
IDEAL DE TRABALHO
CÓD. TK11017



MOD. T6 / DRAIN CANS

Container de segurança à prova de explosão, confeccionado em aço inox AISI 304.

Disponível com bico ou calha para saída de líquidos.

MODELO COM BICO		MODELO COM CALHA	
2L - INOX	CÓD. TK10163-B	2L - INOX	CÓD. TK10163-C
10L - INOX	CÓD. TK10164-B	10L - INOX	CÓD. TK10164-C
18,9L - INOX	CÓD. TK10166-B	18,9L - INOX	CÓD. TK10166-C

Produtos para Descarte *(Disposal Products)*

Ideal para simplificar suas tarefas de coleta e contenção, com segurança. A TEKIN mantém a qualidade e a segurança que você precisa, pois exibe seus equipamentos com o orgulho de estar mostrando o que há de melhor, graças a sua enorme experiência e praticidade, produtos esses que subdividem em dois: Descarte sólidos e Descarte para líquidos.

MOD. T3T/ BENCH CANS

500 ML INOX	CÓD. TK10133
1.0L INOX	CÓD. TK10135
2.0L INOX	CÓD. TK10137
3.0L INOX	CÓD. TK10139
5.0L INOX	CÓD. TK10141
10.0L INOX	CÓD. TK10143
18.9L INOX	CÓD. TK10145



container molhador

MOD. T3/ DRIP CAN

500 ML INOX	CÓD. TK10119
1.0 L INOX	CÓD. TK10121
2.0 L INOX	CÓD. TK10123
3.0 L INOX	CÓD. TK10125
5.0 L INOX	CÓD. TK10127
10.0 L INOX	CÓD. TK10129
18.9 L INOX	CÓD. TK10131

container molhador





MOD. TK 305 L / SAFETY CAN

5.0 L INOX	CÓD. TK10317
10.0 L INOX	CÓD. TK10318
20.0 L INOX	CÓD. TK10319
50.0 L INOX	CÓD. TK10320

MOD. T2 / PLUNGER - CANS

1.0L INOX	CÓD. TK10111
2.0L INOX	CÓD. TK10113
3.8L INOX	CÓD. TK10115
5.0L INOX	CÓD. TK10117

container molhador



MOD T7 / DISPOSAL CANS

10.0 L INOX	COD. TK10168
18.9 L INOX	COD. TK10170



BALDES COM TAMPA TIPO DOBRADIÇA E ALÇA EM INOX PARA TRANSPORTE

BALDE 5 LITROS - CÓD. TK19001
BALDE 10 LITROS - CÓD. TK19002
BALDE 20 LITROS - CÓD. TK19003
BALDE 25 LITROS - CÓD. TK19004



MOLHADOR DE PINCÉIS

500 ML INOX	CÓD. TK10311
1.0L INOX	CÓD. TK10312
2.0L INOX	CÓD. TK10313





MOD T7F / PARA H.P.L.C.

MODELO PARA SER UTILIZADO EM H.P.L.C..

T7F 10 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 1 entrada H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado CÓD. TK11021

T7F 10 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 3 entradas H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado CÓD. TK11023

T7F 10 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 2 entradas H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado CÓD. TK11022

T7F 18 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 2 entradas H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado CÓD. TK11025

T7F 18 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 1 entrada H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado CÓD. TK11024

T7F 18 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 3 entradas H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado CÓD. TK11026



FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA REPOSIÇÃO
CÓD. TK11027



MOLHADOR EM AÇO INOX C/ VÁLVULA DE LATÃO PARA DOSAGEM

500 ML CÓD. TK10384



MOD T7F / PARA LÍQUIDOS CORROSIVOS

10.0 L Polietileno CÓD. TK10309
18.9 L Polietileno CÓD. TK10310
OBS.: ESPECIFICAR A COR BRANCA/VERMELHA

CONTAINER P/ ARMAZENAMENTO DE GRAXA EM ALUMÍNIO C/ TAMPA ROSCADA

GRAXEIRA PARA 500 GRAMAS - CÓD. TK11014
GRAXEIRA PARA 1.000 GRAMAS - CÓD. TK11015



ALMOTOLIA (AZEITEIRA) DE POLIETILENO P/ LUBRIFICAÇÃO

125ml - CÓD. TK10605
250ml - CÓD. TK10604
500ml - CÓD. TK10603



LIXEIRAS DE PEDAL MOD. TK 401

25 LTS C/ REV	CÓD. TK10204
50 LTS C/ REV	CÓD. TK10205
100 LTS C/ REV	CÓD. TK10206
200 LTS C/ REV	CÓD. TK10208
25 LTS AÇO INOXIDÁVEL	CÓD. TK14115
50 LTS AÇO INOXIDÁVEL	CÓD. TK14116
100 LTS AÇO INOXIDÁVEL	CÓD. TK14117



LIXEIRAS AUTO- EXTINGUIVEIS MOD. TK 3001
OBS.: TAMPA E TAMBOR (COMPLETA)

50.0 L C/ REV.
CÓD. TK10201

100.0 L C/ REV.
CÓD. TK10202

200.0 L C/ REV.
CÓD. TK10203



CÓDIGO SOMENTE PARA TAMPAS AUTO-EXTINGUIVEIS

50.0 L C/ REV.	100.0 L C/ REV.	200.0 L C/ REV.
CÓD. TK11018	CÓD. TK11019	CÓD. TK11020

TANQUES P/ LAVAGEM DE PEÇAS MOD. TK 2010 DIP TANKS

20 LTS INOX	CÓD. TK10209
50 LTS INOX	CÓD. TK10210
100 LTS INOX	CÓD. TK10211



COLETOR DE CIGARROS MOD. TK ZP

DE CHÃO 10.0 L COD. TK10308



Carrinhos Industriais — *Industrial Carts*

CARRINHO P/ TAMBORES 200 L C/ VARÃO TELESCÓPICO PARA IÇAMENTO / DRUM CRADLE


MOD TKCT - CÓD.TK10315



Cavalete Mod. Convencional CÓD.TK10820

SUPORTE PARA 2 TAMBORES

CÓD. TK11011





Carro p/ Transf. de Tambor na Vertical Cód. TK 11006



Carro p/ Transf. e Entornamento de Tambor Cód. TK 15001



Carro p/ Transf. de Tambor na Vertical Cód. TK 15002



Carro p/ Transf. de Bombona na Vertical Cód. TK 15003



Carro Armazém Cód. TK 15004



Carro Armazém Cód. TK 15005



Carro Botijão de Gás pneumático Cód. TK 15006



Carro Armazém Cód. TK 15007



Carro p/ Transp. de Tambor aberto com 1 roda giratória Cód. TK 15008



Suporte p/ 2 Tambores Modelo lado a lado c/ dique (pallet) de contenção (opcional)

Cód. TK 15009 (suporte)
Cód. TK 14109 (pallet)



Carro Tartaruga para Tambor Redondo Cód. TK 15010



Carro Tartaruga Quadrado para Caixas com Aba Acima Cód. TK 15011



Carro Pallet de Contenção em Aço - SAE p/ 1 tambor Cód. TK 15012



Carro Plataforma Cód. TK 15013



Carro Plataforma em aço pneumático Cód. TK 15014



Carro Plataforma assoalho Madeira pneumático Cód. TK 15015



Carro Transbloco pneumático Cód. TK 15016



Carro Fechado Tela 300kg. Cód. TK 15017



Carro Fechado Tela 5ª roda pneumático Cód. TK 15018

Acessórios p/ Tambores — Drum Accessories

CONTETOR DE PINGOS 400mmX300mmX80mm C/ SISTEMA CORTA CHAMAS EM TODA SUPERIOR

AÇO INOX CÓD.TK10323
COM REV. CÓD.TK10200



VÁLVULAS TIPO RESPIRO ANTI-VACUO AUTOMÁTICO C/ DUPLO SISTEMA CORTA - CHAMA

¾ " - CÓD. TK10198 / 2" - CÓD. TK10199



VÁLVULAS DE SEGURANÇA P/ LÍQUIDOS VÍCOSOS / SAFETY DRUM FAUCETS

2" - CÓD.TK10316



VÁLVULAS DE ALÍVIO

MOD. BUJÃO CÓD. TK11003



VÁLVULAS PARA LÍQUIDOS VISCOSOS MOD. CONVENCIONAL

3/4" - CÓD. TK11045
2" - CÓD. TK11004



BÓIA DE 3/4" EM POLIETILENO PARA TAMBOR

CÓD. TK11005



CHAVE PARA TAMBORES ANTI-FAISCANTE / DRUM WRENCH

CÓD. TK10306



CABO PARA ATERRAMENTO DE TAMBORES (ANTI-STATICO)

CÓD. TK10351



GARRAS PARA ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES

CÓD TK 10324
VERTICAL
COM PEGA EM
2 PONTOS



CÓD. TK10322
mod horizontal




BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA

FERRO FUNDIDO - CÓD. TK10305
POLIPROPILENO - CÓD. TK10526
RYTON - CÓD. TK10527
ALUMÍNIO - CÓD. TK11008
TEFLON - CÓD. TK11009
INOX - CÓD. TK11010



FERRO FUNDIDO



POLIPROPILENO



MANGUEIRA FLEXÍVEL EXTENSORA PARA VÁLVULA DE SEGURANÇA SÉRIE 1000 3/4" CÓD. TK23003



VÁLVULAS DE SEGURANÇA P/ TAMBORES SÉRIE 1000/SAFETY DRUM FAUCETS

¾ " BRONZE CÓD. TK10190
¾ " INOX CÓD. TK10191
1" BRONZE CÓD. TK10193
1" INOX CÓD. TK10194
2" BRONZE CÓD. TK10196
2" INOX CÓD. TK10197




Inox



Bronze

VÁLVULAS DE SEGURANÇA E ALÍVIO DE PRESSÃO P/ TAMBORES ESTACIONÁRIOS

MOD. SÉRIE 2100/DRUM VENTS CÓD.TK10188





BOMBA DE PISTÃO TIPO ALAVANCA INDICADA PARA ÓLEO

CÓD. TK11007



BOMBA DE PISTÃO EM AÇO INOX INDICADA PARA SOLVENTES

CÓD. TK23004

CONJUNTO DE FUNIS DE POLIETILENO P/ TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS

FUNIL DE POLIETILENO TRANSLÚCIDO
MOD. GRANDE Ø 310mm
CÓD. TK11012
(KIT) DE 5 FUNIS
COD. TK11013



FUNIL DE POLIETILENO C/ HASTE FLEXÍVEL

CÓD. TK11800



FUNIL PARA TAMBORES / SAFETY DRUM FUNNELS

1.5 L - C/ REV. ROSCA ¾ " BSP CÓD. TK10184
3.0 L - C/ REV. ROSCA 2" BSP CÓD. TK10185



Pallets de Contenção

Spill Control Pallets

Os **Pallets de Contenção** foram desenvolvidos para formar uma plataforma de retenção e atender os requisitos de seu local de trabalho com segurança e eficiência preservando o meio ambiente.

São construídos totalmente em polietileno ou em aço. Para armazenamento e manuseio do material oferecendo excelente resistência química, baixo peso, fácil mobilidade. É utilizado para armazenar, bombear, e transportar.

Estes pallets e seus opcionais, como rampa, elemento de junção, sistema de contenção secundaria, atende a EPA CFR 264.175, ISO 14000, O.S.H.A. 18000 e exigências das fiscalizações ambientais.

São encontrados nas linhas de:

- ***Baixo Perfil*** *- indicado para locais estacionários fixo*
- ***Alto Perfil*** *- indicados para transportá-los ao longo da fábrica através de empilhadeiras e paletizadoras.*
- ***Linha Universal*** *- indicados para transportá-los ao longo da fabrica através de empilhadeiras e paletizadoras.*
- ***Linha sobre rodas*** *- indicado para transportes em pequenas distancias.*








Pallet de contenção 2 tambores
Mod. Alto perfil - Cód. TK 10303
Material: Aço
Medidas: 300 x 1250 x 650 mm



Pallet de contenção 2 tambores
Modelo Universal - Cód. TK 14109
Material: Polietileno
Medidas: 330 x 1315 x 660 mm



Pallet de contenção 2 tambores
Baixo perfil - Cód. TK 14105 / TK 14106
Material: Polietileno (TK 14105)
Material: Aço (TK 14106)
Medidas: 170 x 1250 x 650 mm



Pallet de contenção 1 tambor
Alto perfil - Cód. TK 14102 / TK 14104
Material: Polietileno (TK 14102)
Material: Aço: (TK 14104)
Medidas: 290 x 680 x 680 mm



Pallet de contenção 1 tambor
Baixo perfil - Cód. TK 14101 / TK 14103
Material: Polietileno (TK 14101)
Material: Aço: (TK 14103)
Medidas: 200 x 680 x 680 mm



SPILL DRUM - Cód. TK 11038

Container em polietileno c/ tampa roscada p/ armazenamento e transporte de tambor de 200 litros, propiciando contenção total, e proteção a intemperies.



Carro Pallet de contemção p/ 2 tambores com barras protetoras laterais removíveis
Cód. TK 14111
Material: Aço
Medidas: 300 x 1250 x 650 mm



Carro Pallet de contemção p/ 4 tambores com barras protetoras laterais removíveis
Cód. TK 14112 - Material: Aço
Medidas: 300 x 1250 x 1250 mm

A Tekin possui a maior linha de Pallets de Contenção do Hemisfério Sul.



Pallet de contenção 4 tambores - Baixo perfil
Cód. TK 14107 / TK 14108
Material: Polietileno (TK 14107)
Material: Aço (TK 14108)
Medidas: 170 x 1250 x 1250 mm



Pallet de contenção 4 tambores - Alto perfil
Cód. TK 10304
Material: Aço
Medidas: 300 x 1250 x 1250 mm

Pallet de contenção 4 tambores
Modelo Universal
Cód. TK 14110
Material: Polietileno
Medidas: 325 x 1300 x 1330 mm



Pallet de contenção para 2 IBC´s
Cód. TK 7000
Material: Polietileno
Medidas: 500 x 2190 x 1330 mm
Cap. contenção: 1250 lts

Rampa para Pallets de contenção
Rampa p/ pallets 2 e 4 tambores linha de Baixo Perfil - **Cód. TK 11035**
Rampa p/ pallets 2 e 4 tambores linha de Alto Perfil - **Cód. TK 11036**
Rampa p/ pallets 2 e 4 tambores linha Mod. Universal - **Cód. TK 11037**





Pallet de contenção para IBC´s
Cód. TK 4060
Material: Polietileno
Medidas: 680 x 1300 x 1300 mm
Cap. contenção: 1000 lts



Pallet de contenção para IBC´s
Cód. TK 4080
Material: Polietileno
Medidas: 700 x 2000 x 1350 mm
Cap. contenção: 1200 lts



Pallet de contenção para 2 IBC´s
Cód. TK 5000
Material: Confeccionado em Aço
Medidas: 600 x 2000 x 1220 mm
Cap. contenção: 1200 lts



Pallet de contenção para IBC´s
Cód. TK 4060
Material: Polietileno
Medidas: 680 x 1300 x 1300 mm
Cap. contenção: 1000 lts



Pallet de contenção para Container de 1000 lts
Cód. TK 4090
Material: Aço Carbono
Medidas: 1100 x 1280 x 1580 mm



Suporte 2 tambores de 200 lts
na horizontal com dique de contenção
Cód. TK 15019
Material: Confeccionado em Aço
Medidas: 1500 x 770 x 1300 mm
Cap. conteção: 200 lts

Cofres de Carga

Cargo Safes

Cofre de carga para produtos perigosos

Também conhecidos como Caixas Cofre, são indicados para o transporte seguro de produtos perigosos, incompatíveis, contaminantes ou com características específicas. Podem ser utilizados para alimentos, produtos químicos, solventes, medicamentos, produtos veterinários e farmacêuticos, cosméticos, entre outros (em alguns casos para consumo humano e/ou animal).

Sua principal função é auxiliar no transporte e na segregação segura desses produtos, reduzindo o risco de vazamentos, contaminações e acidentes ambientais.

São fabricados em Pead Polietileno de Alta Densidade pelo processo de Rotomoldagem.
A caixa cofre rotomoldada é a melhor opção quando este produto é requisitado.



Cofre de Carga 100 litros
TK20001
Versão térmica
Dimensões Externas
650x850x500mm



Cofre de Carga 150 litros
TK20002
Dimensões Externas
650x850x500mm



Cofre de Carga 270 litros
TK20003
Versão térmica
Dimensões Externas
800x800x830mm



Cofre de Carga 350 litros
TK20004
Dimensões Externas
800x800x830mm



Cofre de Carga 500 litros
TK20005
Versão térmica
Dimensões externa
1000 x 1200 x 820mm



Cofre de Carga 700 litros
TK20006
Dimensões Externas
1000x1200x820mm



DETALHE DO COFRE DE CARGA PORTA ABERTA



DETALHE EM USO DO COFRE DE CARGA



Cofre de carga 700 litros em uso
DETALHE



Cofre de Carga Sistema de Lacre
DETALHE



Cofre de Carga Sistema de Lacre
DETALHE DO PORTA CADEADO

NORMATIZADO PELA ABNT
NBR 15589

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Único produto que atende o decreto nº4097 de 2002 do Ministério dos Transportes

Ministérios dos Transportes
ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres


Absorventes Industriais *Industrial Absorbents*

Indicados para derramamentos de Líquidos Agressivos, a linha de Absorventes Sintéticos é a maneira mais adequada para a remoção do produto derramado.
Estão disponíveis nas linhas:

ABSORVENTES DE DERIVADOS DO PETRÓLEO – LINHA BRANCA
ABSORVENTE DE LÍQUIDOS EM GERAL – LINHA CINZA
ABSORVENTE DE LÍQUIDOS AGRESSIVOS – LINHA VERDE

Nos diversos tipos de Mantas absorventes / Barreiras / Cordões
Travesseiros absorventes em vários tamanhos e espessuras.

Mantas absorventes Barreiras/Cordões absorventes Travesseiros absorventes



ABSORVENTES DE DERIVADOS DO PETRÓLEO - LINHA BRANCA			
PRODUTO	**DIMENSÕES**	**EMBALAGEM**	**CÓDIGO**
Tapete Absorvente 2mm	40cm x 50cm x 2mm	100 unid./saco	**TK30000**
Tapete Absorvente 3mm	40cm x 50cm x 3mm	100 unid./saco	**TK30001**
Tapete Absorvente 4mm	40cm x 50cm x 4mm	100 unid./saco	**TK30002**
Tapete Absorvente 9mm	40cm x 50cm x 9mm	100 unid./saco	**TK30003**
Rolo Absorvente 4mm	100cm x 43m x 4mm	Individual	**TK30004**
Barreira Absorvente 20cm	20cm x 3m	4 unid./saco	**TK30005**
Barreira Absorvente 12,50cm	12,5cm x 3m	4 unid./saco	**TK30006**
Travesseiro Absorvente 45cm	45cm x 45cm x 5cm	16 unid./saco	**TK30007**
Travesseiro Absorvente 23cm	23cm x 23cm x 5cm	32 unid./saco	**TK30008**
Cordão Absorvente 1,20m	7,6cm x 1,20m	30 unid./saco	**TK30009**
Cordão Absorvente 2,40m	7,6cm x 2,40m	15 unid./saco	**TK30010**
Floco Absorvente	-	5 kg/saco	**TK30011**



ABSORVENTE DE LÍQUIDOS EM GERAL - LINHA CINZA			
PRODUTO	**DIMENSÕES**	**EMBALAGEM**	**CÓDIGO**
Tapete Absorvente 4mm	40cm x 50cm x 4mm	100 unid./saco	**TK31000**
Rolo Absorvente 4mm	50cm x 43m x 4mm	Individual	**TK31001**
Travesseiro Absorvente 23cm	23cm x 23cm x 5cm	32 unid./saco	**TK31002**
Travesseiro Absorvente 45cm	45cm x 45cm x 5cm	16 unid./saco	**TK31003**
Cordão Absorvente 1,20m	7,6cm x 1,20m	30 unid./saco	**TK31004**
Cordão Absorvente 2,40m	7,6cm x 2,40m	15 unid./saco	**TK31005**
Floco Absorvente		10 unid./saco	**TK31006**



ABSORVENTE DE LÍQUIDOS AGRESSIVOS - LINHA VERDE			
PRODUTO	**DIMENSÕES**	**EMBALAGEM**	**CÓDIGO**
Tapete Absorvente 4mm	28cm x 33cm x 4mm	200 unid./saco	**TK32000**
Rolo Absorvente 4mm	38cm x 45m x 4mm	Individual	**TK32001**
Travesseiro Absorvente 23cm	23cm x 23cm x 5cm	32 unid./saco	**TK32002**
Travesseiro Absorvente 45cm	45cm x 45cm x 5cm	16 unid./saco	**TK32003**
Cordão Absorvente 1,20m	7,6cm x 1,20m	30 unid./saco	**TK32004**
Cordão Absorvente 2,40m	7,6cm x 2,40m	15 unid./saco	**TK32005**
Cordão Absorvente 3,60m	7,6cm x 3,60m	10 unid./saco	**TK32006**
Floco Absorvente	-	10 kg/saco	**TK32007**

Absorção eficiente.
Proteção ambiental.


Mantas, cordões, travesseiros e kits para óleos e/ou líquidos perigosos.



Linha de absorventes




Em aplicação



Universal



Óleos



Químicos

Kits de proteção ambiental conforme a sua necessidade.
Consulte nosso Departamento Comercial.

Abafadores de faíscas
Spark Arresters

ABAFADORES DE FAÍSCA P/ VEÍCULOS DE MOTORES Á COMBUSTÃO





CARROS UTILITÁRIOS / MOD. CONVENCIONAL
30 mm A 70 mm
CÓD. TK10314

CAMINHÕES MÉDIO PORTE / MOD. CONVENCIONAL
70 mm A 115 mm
CÓD. TK10380



MOD. VOLVO
CÓD. TK10382



CAMINHÕES GRANDE PORTE / MOD. COMPACTO
115 mm A 155 mm
CÓD. TK10381

Sistemas e Dispositivos para Portas Corta-fogo

Fire Door System and Hardware

Barra Anti-pânico
Panic Bars

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Laboratório credenciado ao Inmetro

As barras anti-pânicoTekin linha TK, são recomendadas para portas corta fogo como também, metálicas em geral, madeira, alumínio etc. Especialmente desenvolvidas para portas de saída de emergência e rotas de fuga, saídas de edifícios públicos e locais com grande concentração de pessoas como: cinema, igrejas e hospitais, pois foram desenvolvidas, testadas e aprovadas de acordo com as normas regulamentadoras NBR 11785. Confeccionadas totalmente em aço carbono pintadas na cor preta, acessórios em aço galvanizado, próprias para trabalhos em locais limpos como também áreas industriais e de trabalhos severos, tanto para porta de uma (1) folha como de duas (2). Testados e Aprovado pelo **Instituto Falcão Bauer** com ensaio de **nº CCC/229.956/11**

Linha Push Bar



MOD. 1700S Barra anti-pânico com lingueta modelo Push Bar para portas de 1 folha

MOD. 1700D Barra anti-pânico com lingueta modelo Push Bar para portas de 2 folhas



Todas as nossas barras anti-pânico são de duplo sentido de abertura.





Linha Touch Bar

MOD. 2000S - Barra anti-pânico simples para porta de 1 folha cor alumínio
MOD. 2000D - Barra anti-pânico dupla para porta de 2 folhas cor alumínio
MOD. 2000SI - Barra anti-pânico simples para porta de 1 folha inox
MOD. 2000DI - Barra anti-pânico dupla para porta de 2 folhas inox

Nossas barras são de duplo sentido de abertura (UNIVERSAL)

Disparador Termomecânico
Thermomechanical Release Device

Ideal para portas que devem ser mantidas na posição aberta, pois o seu sistema de liga fusível se desarma fechando-as em caso de incêndio.

Cód. TK 104



Maçaneta c/ Chave p/ Barra Anti-Pânico
Keyed Outside Trim for Panic Bars

Indicada para que haja acesso inclusive pelo lado externo, com travamento (fechamento) por chave e/ou sem chave. OBS.: estas podem ser adquiridas com segredos iguais e ou diferentes, mesmo após fechada não bloqueia o acesso de saída pela barra anti-pânico.

Maçanetas para barra Push Bar



Cód TK 108 sem chave



Cód TK 105 com chave

Maçanetas para barra Touch Bar



Cód TK 200 com chave




Cremona Industrial
Industrial Cremone Bolt

Sistema de fechamento apropriado para portas corta fogo modelo industrial, com travamento de 1 porta em 3 (três) pontos, sendo dois (2) na vertical (em cima e embaixo) e na horizontal (1) ponto, todos por linguetas acionadas de 1 só vez por meio de maçaneta.

Obs.: INFORMAR A ALTURA DA PORTA

Cód. TK 106





Selecionadores
Door Coordinators

Dispositivo utilizado para garantir o fechamento correto de cada uma das folhas da porta de 2 folhas.



Cód. TK 107





Fig. 13



Fixar o conjunto selecionador no batente superior externo da porta, observando para que sua haste, quando totalmente acionada para baixo, fique um corpo abaixo da linha da porta. Fig. 13 - Verificar para que a roldana do selecionador esteja do lado da porta da cremona. Pela haste, centralizar e fixar a contra chapa na porta da fechadura, de forma que esta fique rente a linha da porta. Pela roldana, centralizar e fixar a guia da roldana na porta da cremona, usando se necessário, a regulagem dos furos de fixação, Fig. 14.

Obs.: Somente para porta dupla e com característica de encaixe no fechamento será montado o conjunto do selecionador.

Produtos sujeito a alteração sem prévio aviso.

Mais de 40 anos de história, inovação
e compromisso com a sua segurança

Solicite seu orçamento

www.**tekin**.com.br

tekin@tekin.com.br

+55 (11) 4396-5777

+55 (11) 4396-5777

@tekin.ind

Rua Mathilde Ferrari Marçon, 1350 - Bairro Batistini
CEP 09840-360 - São Bernardo do Campo/SP

REVENDEDOR AUTORIZADO