



LAME CIRCOLARI IN WIDIA

4080



Lame widia "QW" per banchi sega

Ø mm - foro	€	denti	spessore	M ²	Icona
300 - 30	46,10	36	3,2	1	8032732410668
315 - 25	47,40	36	3,2	1	8032732431977
315 - 25,4	47,40	36	3,2	1	8032732429431
315 - 30	47,40	36	3,2	1	8032732429448
350 - 25	62,40	42	3,3	1	8032732429455
350 - 30	62,40	42	3,3	1	8032732429462
400 - 30	89,40	48	3,5	1	8032732429479
450 - 30	101,50	54	3,5	1	8032732429486
500 - 30	169,80	60	4,0	1	8032732212969



Per banchi sega e per taglio legno da bosco fresco e stagionato
Particolarmente adatte per legno da costruzione
Denti con affilatura positiva alternata sx/dx

4081



Lame widia "UW" universali

Ø mm - foro	€	denti	spessore	M ²	Icona
250 - 30	41,00	42	3,2	1	8032732433018
300 - 30	48,90	48	3,2	1	8032732428144
315 - 30	49,90	48	3,2	1	8032732428151
350 - 30	65,20	54	3,2	1	8032732428243
400 - 30	93,30	60	3,5	1	8032732428250
450 - 30	106,10	66	3,5	1	8032732428267
500 - 30	201,80	72	4,0	1	8032732213096



Per serramentisti, lame per impiego molto vasto
Per tagli di legno duro, multistrato e paniforti
Denti con affilatura positiva alternata sx/dx

4082



Lame widia "LWZ" per tronchi

Ø mm - foro	€	denti	spessore	M ²	Icona
300 - 30	46,00	28	3,0	1	8032732428274
315 - 30	46,70	28	3,0	1	8032732428281
350 - 30	59,70	32	3,3	1	8032732428298
400 - 30	88,10	36	3,5	1	8032732428304
450 - 30	99,00	40	3,5	1	8032732428328
500 - 30	161,20	44	4,0	1	8032732428335
600 - 30	222,40	54	4,0	1	8032732428359



Per tagli profondi e tagli lungovena su legno di media durezza ed elevata profondità
Denti con affilatura positiva alternata sx/dx e limitatore

Lame widia "KW" per legno e laminato

4083

Ø mm - foro	€	denti	spessore		
250 - 30	87,80	60	3,2	1	8032732420377
300 - 30	112,50	72	3,2	1	8032732420391
350 - 30	133,30	84	3,5	1	8032732420414
400 - 30	150,50	96	3,5	1	8032732420438

SILENZIATE AL LASER 

Per legno multistrato e rivestito nei due lati, parchetti, vernici e vetroresine - Per troncatrici portatili
Denti con affilatura positiva alternata sx/dx

Lame widia "VW" per materie plastiche

4084

Ø mm - foro	€	denti	spessore		
250 - 30	107,20	80	3,2	1	8032732420483
300 - 30	129,80	96	3,2	1	8032732420506
350 - 30	142,80	108	3,5	1	8032732420520

SILENZIATE AL LASER 

Per plexiglass, resopal, formica, PVC sottili, multistrati e cornici
Adatte per tagli puliti e di finitura
Denti con affilatura positiva alternata sx/dx

Lame widia "VWD" per cornici

4086

Ø mm - foro	€	denti	spessore		
250 - 30	132,70	80	2,1	1	8032732420582

SILENZIATE AL LASER 

Lame a spessore extra sottili per cornici gessate e decorate
Denti con affilatura positiva alternata sx/dx

4089

Lame widia "NE-4" per alluminio



SILENZIATE AL LASER



Ø mm - foro	€	denti	spessore		
250 - 32	114,80	60	3,4	1	8032732420728
350 - 32	163,20	84	4,0	1	8032732420742
400 - 32	196,50	96	4,2	1	8032732420759



Per profilati in lega leggera anodizzati per serramentisti
Lama a spessore sottile e taglio veloce
Affilatura alternata piatto/trapezoidale - 4 fori di trascinamento

4090

Lame widia "VNE-4" per alluminio



SILENZIATE AL LASER



Ø mm - foro	€	denti	spessore		
250 - 25	132,10	80	3,4	1	8032732420766
300 - 32	158,10	96	3,4	1	8032732420773
350 - 32	176,00	108	3,4	1	8032732420797



Per tagli di finitura puliti e precisi su profili in lega anodizzati
anche molto sottili - Per macchine ad elevata produzione
Affilatura alternata piatto/trapezoidale - 4 fori di trascinamento

4092

Lame widia per taglio ferro - metalli - leghe



Ø mm - foro	€	denti	spes- sore		
190 - 30	127,20	38	2,2	1	8032732420827
210 - 30	136,10	40	2,2	1	8032732420834
230 - 30	147,20	44	2,2	1	8032732420841
250 - 30	162,20	48	2,4	1	8032732420858
300 - 30	203,00	60	2,4	1	8032732420865



Uso universale per taglio ferro, metalli, leghe, tubi in acciaio inox, profilati,
pieni e pannelli in lamiera isolante - Adatte per taglio a secco su macchine
portatili e fisse - Affilatura alternata sx/dx

Bussole per riduzione foro lame

Ø mm - foro	€	spessore		
20 - 13	3,90	1,2	10	8032732421572
20 - 15	3,90	1,2	10	8032732421589
20 - 16	3,90	1,2	10	8032732421596
25 - 20	3,90	1,2	10	8032732421626
30 - 16	3,90	1,6	10	8032732421602
30 - 18	3,90	1,6	10	8032732421619
30 - 20	3,90	1,6	10	8032732421633
30 - 25	3,90	1,6	10	8032732421664
30 - 25,4	3,90	1,6	10	8032732421695
32 - 20	3,90	1,6	10	8032732421640
32 - 25	3,90	1,6	10	8032732421671
32 - 30	3,90	1,6	10	8032732421701
35 - 20	3,90	1,6	10	8032732421657
35 - 25	3,90	1,6	10	8032732421688
35 - 30	3,90	1,6	10	8032732421718

4109



In acciaio zincato – Tornite

Lame circolari per legno

Ø mm - foro	€	denti	spessore		
250 - 20	23,80	80	1,4	1	8032732421770
300 - 25	27,20	80	1,6	1	8032732421794
300 - 30	27,20	80	1,6	1	8032732421800
350 - 25	35,30	80	1,8	1	8032732421817
350 - 30	35,30	80	1,8	1	8032732421824
400 - 30	41,50	80	2,0	1	8032732421848
450 - 30	57,60	80	2,2	1	8032732421862
500 - 30	73,30	80	2,5	1	8032732421879
600 - 30	126,50	80	2,8	1	8032732421893



In acciaio al cromo con dente normale
Stradate e affilate pronte all'uso

Lame circolari per legno becco civetta

Ø mm - foro	€	denti	spessore		
350 - 25	35,30	56	1,8	1	8032732421916
400 - 30	41,50	56	2,0	1	8032732421930
450 - 30	57,80	56	2,2	1	8032732421954
500 - 30	73,30	56	2,5	1	8032732421961
550 - 30	97,30	56	2,8	1	8032732421978
600 - 30	126,50	56	2,8	1	8032732421985



In acciaio al cromo con dente a becco di civetta
Stradate e affilate pronte all'uso