

Husqvarna BV 30i

**POTENZA RESA**

0.8 kW

PESO

11.5 kg

WET SCREED BV 30i Battery Driven
Art. n. 967 97 38-01

2/10



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La BV 30i alimentata a batteria offre una migliore ergonomia, facilità d'uso e manutenzione ridotta. Grazie alla facilità di manovra, all'assenza di emissioni di CO₂ durante l'uso e all'assenza di olio e benzina da acquistare e rifornire, questa macchina è sinonimo di un ambiente di lavoro migliore. Inoltre, migliora la flessibilità, poiché può essere utilizzata in interni, funziona con batterie che si adattano ad altri prodotti a batteria Husqvarna ed è compatibile con tutti i profili di stagge BV 30 esistenti. BV 30i richiede una manutenzione molto bassa. Grazie al motore a batteria, le parti soggette a usura sono ridotte, non è necessario cambiare l'olio e il rischio di utilizzare il carburante sbagliato è un problema del passato.

Panoramica delle funzioni (4)

- ✓ Zero emissioni di CO₂ durante l'uso
- ✓ Semplice funzionamento
- ✓ Sistema a batteria flessibile
- ✓ Larghezze operative multiple

ZERO EMISSIONI DI CO₂ DURANTE L'USO

Goditi la libertà di lavorare con una macchina elettrica. Scopri il potenziale delle nuove applicazioni utilizzando la macchina in ambienti interni o in aree urbane dove le emissioni o i livelli di rumore potrebbero essere soggetti a normative.



SEMPLICE FUNZIONAMENTO

Il corpo leggero ed ergonomico, il manubrio regolabile con funzione di controllo della velocità di crociera e display intuitivo facilitano l'utilizzo.



SISTEMA A BATTERIA FLESSIBILE

Alimentato dalle batterie BLi-X 40-B220X o 40-B330X Husqvarna, compatibili con altri prodotti a batteria Husqvarna. Per la ricarica, è possibile scegliere tra due caricabatterie rapidi: Husqvarna 40-C500X e 40-C750X.



LARGHEZZE OPERATIVE MULTIPLE

Le lame intercambiabili consentono di sfruttare cinque diverse larghezze oper:





Tutte le specifiche
BV 30i

BV 30i Battery Driven
967 97 38-01

Motore

Potenza resa 0,8 kW

Alimentazione Batteria

Battery eco system BLi-X

Dati del prodotto

Profondità di vibrazione massima 100

Dimensioni

Dimensione prodotto, lunghezza 845 mm

Dimensione prodotto, profondità 700 mm

Dimensione prodotto, altezza 1.300 mm

Peso 11,5 kg

Lunghezza dell'imballo 820 mm

Larghezza dell'imballo 470 mm

Altezza dell'imballo	300 mm
Peso lordo dell'articolo	18.000 g
Suono e rumorosità	
Mis. emissioni rumore	108 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	90 dB(A)
Vibrazioni	
Vibrazioni impugnatura sinistra	1,5 m/s ²
Vibrazioni impugnatura destra	2,5 m/s ²

Showing 21 of 21

PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI