



PERFORAZIONE

Prodotti per la foratura di piastrelle in ceramica, gres,
marmo, granito ed altri materiali



FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

- FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO PER RIVESTIMENTO.
- ADATTABILE ALLA TESTA PER UTILIZZO CON TRAPANO ELETTRICO SENZA MARTELLLO.



PRO

PIASTRELLA

TRAPANO ELETTRICO
SENZA PERCUSSIONE

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

- Frese al Carburo di Tungsteno per rivestimento.
- Adattabili al capezzale con punta centratore.

	REF.	RPM			
FRESA AL Ø 35 MM.	04962	800 max.	18 mm	5	780
FRESA AL Ø 45 MM.	04964				
FRESA AL Ø 55 MM.	04965				

PRO



CAPEZZALE CON FRESA CENTRATRICE

- Ref. 4993 Fresa con punta al Carburo di Tungsteno da utilizzarsi con trapano elettrico.
- Adattabile a tutte le misure di fresa al Carburo di Tungsteno.
- Confezionato in blister

	REF.	
CAPEZZALE PUNTERUOLO CENTRATORE	04992	1



FRESE DIAMANTATE - TAGLIO A SECCO



- PER FORARE, A SECCO, MATERIALI CERAMICI, RIVESTIMENTI, GRES E PORCELLANATO.



 **SUPERPRO**
 **PORCELLANATO**
 **SMERIGLIATRICE**
 **TRAPANO ELETTRICO SENZA PERCUSSIONE**

FRESE DIAMANTATE DRYGRES

- Per forare a secco materiali ceramici, rivestimenti, gres e porcellanato.
- Velocità massima di lavoro 14.000 giri/minuto. Attacco a vite M14.
- Si può utilizzare tanto con flessibile che con trapano senza percussione utilizzando smerigliatrice incluso nel kit.
- Confezione blister.

	REF.	RPM		
FRESA DRYGRES Ø 6 MM.	05988	14000 max.	36 mm	1
FRESA DRYGRES Ø 7 MM.	05994			
FRESA DRYGRES Ø 8 MM.	05989			
FRESA DRYGRES Ø 10 MM.	05990			
FRESA DRYGRES Ø 12 MM.	05991			
FRESA DRYGRES Ø 20 MM.	04910			
FRESA DRYGRES Ø 25 MM	57903	14000		
FRESA DRYGRES Ø 28 MM.	04911	14000 max.		
FRESA DRYGRES Ø 35 MM.	04912			
FRESA DRYGRES Ø 43 MM.	04913			
FRESA DRYGRES Ø 50 MM.	04914			
FRESA DRYGRES Ø 60 MM.	04915			
FRESA DRYGRES Ø 65 MM.	04916			
FRESA DRYGRES Ø 68 MM.	04917			
FRESA DRYGRES Ø 75 MM.	05992			
FRESA DRYGRES Ø 80 MM	57904	14000		
FRESA DRYGRES Ø 85 MM	57906			
FRESA DRYGRES Ø 100 MM	57907			
FRESA DRYGRES Ø 120 MM	57908			


SUPERPRO
PORCELLANATO
SMERIGLIATRICE
**TRAPANO ELETTRICO
SENZA PERCUSSIONE**

KIT DRYGRES

- Si può utilizzare tanto con flessibile che con trapano senza percussione utilizzando smerigliatrice incluso nel kit.
- Kit comprendente:
- Guida MULTIDRILL.
- Frese diamantate a secco Ø 28, 35, 43 e 68 mm. (Rif. 50917)
- Frese diamantate a secco Ø 28, 35, 43, 50 e 68 mm. (Rif. 50936)
- Frese diamantate taglio a secco Ø 6, 8, 20, 35, 50 e 68 mm. (Rif. 50996)
- Frese servite in una valigetta..

	REF.	RPM		
KIT 4 FRESE DRYGRES	50917	14000 max.	36 mm	1
KIT 5 FRESE DRYGRES	50936			
KIT 6 FRESE DRYGRES	50996			


SUPERPRO
PORCELLANATO
SMERIGLIATRICE
**TRAPANO ELETTRICO
SENZA PERCUSSIONE**

KIT MINI DRYGRES

- Frese diamantate per taglio a secco per perforare porcellanato, gres, pietra naturale ed ogni altro tipo di materiale ceramico.
- Si può utilizzare tanto con flessibile che con trapano senza percussione utilizzando smerigliatrice incluso nel kit.
- Kit composto da:
 - Frese Ø 6, 8, 10 e 12 mm.
 - Confezione


	REF.	RPM		
KIT MINI DRYGRES	50938	14000 max.	36 mm	1


SUPERPRO
PORCELLANATO
SMERIGLIATRICE
**TRAPANO ELETTRICO
SENZA PERCUSSIONE**

KIT DISCO TCR 115 E FRESE DRYGRES

- Si può utilizzare tanto con flessibile che con trapano senza percussione utilizzando smerigliatrice incluso nel kit.
- Kit composto da disco taglio a secco TCR-115 Porcellanato
- 4 Frese diamantate taglio a secco (2 x 6mm. + 20mm. + 35mm.)

	REF.	
KIT DISCO TCR E FRESE TAGLIO DRYGRES	68923	1





PREMIUM

PORCELLANATO



DURATA
EXTRA LUNGA

SMERIGLIATRICE

TRAPANO ELETTRICO
SENZA PERCUSSIONE

FRESE DIAMANTATE DRYGRES PREMIUM

- Per forare velocemente a secco qualsiasi tipo di piastrella ceramica compreso il gres porcellanato, ma adatta anche per pietre naturali come marmi o graniti e pietre sinterizzate.
- Frese tipo vacuum brazed (saldatura sottovuoto) che forniscono una perforazione molto veloce con un'ottima qualità.
- Resistente saldatura di grani di diamante e metalli di alta qualità per una durata extra lunga.
- Cera integrata nei diametri più piccoli (6 - 12 mm) per aiutare a raffreddare e lubrificare durante la perforazione.
- Aperture laterali nei diametri maggiori (20 - 85 mm) per migliore raffreddamento grazie alla maggiore circolazione dell'aria.
- Raffreddamento ad aria attraverso la propria rotazione, ma si raccomanda di eseguire durante la perforazione piccoli movimenti orbitali per favorire il raffreddamento.
- Si può utilizzare tanto con flessibile che con trapano senza percussione utilizzando smerigliatrice incluso nel kit.

	REF.	RPM		
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM.	06900	14000	30 mm	1
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 7 MM.	06915			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM.	06918			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM.	06919			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM.	06929			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 20 MM.	06971			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM.	06972			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM.	06973		38 mm	
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM.	06974			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 50 MM.	06975			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 60 MM.	06976			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 65 MM.	06977			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM.	06978			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 75 MM.	06979			
FRESA DRYGRES PREMIUM Ø 85 MM.	06980			



PREMIUM

PORCELLANATO

DURATA
EXTRA LUNGA

SMERIGLIATRICE

TRAPANO ELETTRICO
SENZA PERCUSSIONE

KIT DRYGRES PREMIUM

- Kit composto da: Guida MULTIDRILL.
- Frese diamantate per taglio a secco Ø 28, 35, 43 e 68 mm (Ref. 51931).
- Frese diamantate per taglio a secco Ø 28, 35, 43, 50 e 68 mm (Ref. 51937).
- Punta diamantate per taglio a secco Ø 6, 8, 20, 35, 50 e 68 mm (Ref. 51929).
- Con custodia per il trasporto.

	REF.	RPM	
KIT 4 FRESE DRYGRES PREMIUM	51931	14000	1
KIT 5 FRESE DRYGRES PREMIUM	51937		
KIT 6 FRESE DRYGRES PREMIUM	51929		


PREMIUM
PORCELLANATO
DURATA EXTRA LUNGA
SMERIGLIATRICE
TRAPANO ELETTRICO SENZA PERCUSSIONE

KIT MINI DRYGRES PREMIUM

- Frese diamantate taglio a secco per forare gres porcellanato, ma adatto anche per pietre naturali come marmo o granito, e pietra sinterizzata.
- Si può utilizzare tanto con flessibile che con trapano senza percussione utilizzando smerigliatrice incluso nel kit.
- Kit composto da:
 - Frese Ø 6, 8, 10 e 12 mm.
 - Valigetta.

	REF.	RPM	
KIT MINI DRYGRES PREMIUM	51939	14000	1


SUPERPRO
PORCELLANATO
LUNGA DURATA
TRAPANO A BATTERIA

FRESE DRYGRES 4DRILL

- Specialmente progettate per perforare a secco con trapano il gres porcellanato. Adatte anche per altri materiali ceramici, pietre naturali o artificiali.
- Con resistente saldatura dei grani diamantati per una maggiore durata.
- "Easy-Start" Senza slittamento. Adatte per essere utilizzate senza guida centratrice.
- Perfette per trapani a batteria (1000 - 2500 rpm)
- Corpo rinforzato con vite senza testa per maggiore rendimento e rigidità, cera interna per refrigerazione della punta (escluso Ø28 e Ø35 mm).
- Finitura di alta qualità.
- Progettate per essere utilizzate esclusivamente con trapano elettrico a filo o a batteria, sempre senza percussione.
- La loro connessione esagonale consente di collegarsi rapidamente a trapani con mandrino da 10 mm.

	REF.	RPM		
FRESA DRYGRES 4DRILLØ 6 MM. HEX	05923	1000 min.	36 mm	1
FRESA DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX	05924			
FRESA DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX	05926			
FRESA DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX	05927			
FRESA DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX	05928			
FRESA DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX	05929			
FRESA DRYGRES 4DRILL Ø 28 MM. HEX	05970	2000 min.	40 mm	
FRESA DRYGRES 4DRILL Ø 35 MM. HEX	05971			


SUPERPRO
PORCELLANATO
LUNGA DURATA
TRAPANO A BATTERIA

KIT DRYGRES 4DRILL

- Per perforare a secco con trapano il gres porcellanato e pietre naturali o artificiali.
- Connessione esagonale per mandrino, utilizzo senza percussione. Compatibile per trapani a batteria
- Kit composto da:
 - Frese diamantate DRYGRES 4DRILL taglio a secco da Ø 6, 8, 10 e 12 mm.
 - Con estuccio.

	REF.	RPM	
KIT DRYGRES 4DRILL	05939	1000 min.	1



NEW!



SUPERPRO

PORCELLANATO

LUNGA
DURATABUONA
FINITURA

LANDSCAPING

PUNTE DIAMANTATE PER MOLATURA

- Adatto alla lavorazione della pietra naturale e della porcellana.
- Allargare o modificare il diametro e la forma di un foro precedentemente realizzato.
- Può essere utilizzato anche per levigare, lucidare o pulire i bordi interni dei fori.
- Per uso a secco con smerigliatrici con attacco M14.
- Alta qualità e concentrazione del diamante per una lunga durata.
- Diamante fissato mediante un processo di brasatura sotto vuoto.
- Fornisce una buona finitura grazie alla grana #50-60.
- Prestazioni stabili con deviazione minima.
- Le punte diamantate non sono adatte alla realizzazione di fori.

	REF.	RPM			
FRESA CILINDRICA DIAMANTE SUPERPRO Ø 10	06984	11000 max.	50 mm	0,10 kg	1
FRESA CILINDRICA DIAMANTE SUPERPRO Ø 20	06985			0,15 kg	
FRESA CONICA Ø 2-35 MM	06986		35 mm	0,12 kg	
FRESA CONICA Ø 20-48	06987		32 mm	0,26 kg	

FRESE DIAMANTATA - TAGLIO CON ACQUA

- PER PERFORARE AD ACQUA CERAMICA, GRES PORCELLANATO E ALTRI MATERIALI.




SUPERPRO

PORCELLANATO

DURATA EXTRA
LUNGATRAPANO ELETTRICO
SENZA PERCUSSIONE

FRESE FORAGRES Ø 20-120 MM

- Per forare gres, gres porcellanato, granito e marmo. Da utilizzare sempre con acqua e trapano elettrico senza percussione.
- Fresa Ø 40 mm, speciale per realizzare l'alloggiamento dell'azionamento dello scarico in W.C.
- Vengono servite in comodi blister.

REF.		RPM		
FRESA FORAGRES Ø 20 MM.	04970	900 max.	30 mm	1
FRESA FORAGRES Ø 28 MM.	04971			
FRESA FORAGRES Ø 35 MM.	04972			
FRESA FORAGRES Ø 40 MM.	04963			
FRESA FORAGRES Ø 50 MM.	04973			
FRESA FORAGRES Ø 65 MM.	04974			
FRESA FORAGRES Ø 68 MM.	04918			
FRESA FORAGRES Ø 75 MM.	04975		33 mm	
FRESA FORAGRES Ø 100 MM.	04976	450 max.	30 mm	
FRESA FORAGRES Ø 120 MM.	04977			


SUPERPRO
PORCELLANATO
DURATA EXTRA LUNGA
TRAPANO ELETTRICO SENZA PERCUSSIONE

KIT FORAGRES

- Kit composto da:
- Guida Foragres
- Frese diamantate (Ø 20, 28, 35, 43, 50 e 68 mm.) con valigetta.


	REF.	RPM		
KIT FORAGRES	50903	900 max.	30 mm	1


PRO
PORCELLANATO
TRAPANO ELETTRICO SENZA PERCUSSIONE

FRESE EASY GRES

- Frese diamantate elettrodepositate per uso con trapano elettrico senza percussione. La qualità del diamante permette la perforazione di gres, gres porcellanato, granito, marmo e vetro. Ideali per la posa di accessori da bagno e qualsiasi tipo di accessori su superfici ceramiche. Devono essere usate sempre con la guida Easy Gres, che permette la centratura e il raffreddamento adeguati assicurando una grande precisione e una buona finitura. La velocità di lavoro deve variare fra i 400 e i 1000 giri al minuto, in funzione del materiale da forare. Corpo in acciaio e punta in diamante elettrodepositato.
- Apertura laterale per migliorare il raffreddamento e permettere l'eliminazione dei residui solidi dopo ogni foro.
- Per una migliore finitura e maggior durata della fresa, è importante rispettare la velocità di rotazione adeguata e esercitare una pressione moderata durante la fresatura.
- Utilizzabile solo con la guida Easy Gres e l'adattatore adeguato ai vari diametri di fresa.
- Confezionate in blister

	REF.	RPM			
FRESA EASY GRES Ø 6 MM.	04922	1000 max.	25 mm	10	4600
FRESA EASY GRES Ø 6,5 MM	04920				
FRESA EASY GRES Ø 8 MM	04923				
FRESA EASY GRES Ø 10 MM	04924				
FRESA EASY GRES Ø 12 MM	04921				
FRESA EASY GRES Ø 20 MM	05961	500 max.	27 mm	1	
FRESA EASY GRES Ø 28 MM	05962				
FRESA EASY GRES Ø 35 MM	05963				
FRESA EASY GRES Ø 40 MM	05964				
FRESA EASY GRES Ø 43 MM	05965				
FRESA EASY GRES Ø 50 MM	05966				
FRESA EASY GRES Ø 55 MM	05967				
FRESA EASY GRES Ø 65 MM	05969				
FRESA EASY GRES Ø 68 MM	05978				
FRESA EASY GRES Ø 75 MM	05979				
FRESA EASY GRES Ø 100 MM	05981				
FRESA EASY GRES Ø 120 MM	05982				



PRO

PORCELLANATO

TRAPANO ELETTRICO
SENZA PERCUSSIONE**KITS FRESE EASY GRES Ø 6-12MM**

• La guida Easy Gres permette di realizzare fori in posizione verticale e orizzontale grazie al disegno funzionale del deposito dell'acqua che incorpora un rubinetto che ne regola l'erogazione. La guida Easy Gres aderisce facilmente a qualsiasi ceramica da forare, grazie al sistema adesivo.

	REF.	RPM			
KIT EASY GRES FRESA 6 MM	04927	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASY GRES FRESA 8 MM	04928				
KIT EASY GRES FRESA 10 MM	04929				
KIT EASY GRES FRESA 6,5 E MM	04909				
KIT EASY GRES 6, 8, 10 & 12 MM	04904	1000			



PRO

PORCELLANATO

TRAPANO ELETTRICO
SENZA PERCUSSIONE**KIT EASY GRES PLUS**

• Il kit è formato da Guida Multidrill, deposito acqua, tubo, valigetta e frese Easy Gres di Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68, e 75 mm.

	REF.	RPM			
KIT EASY GRES PLUS	50937	500 max.	27 mm	1	48



PRO

PORCELLANATO

TRAPANO ELETTRICO
SENZA PERCUSSIONE**KIT FRESA EASY GRES Ø 35MM**

• Il kit è formato da:
 - Guida Multidrill (Rif. 50944)
 - Deposito acqua + tubo (Rif. 50947)
 - Fresa Easy Gres Ø 35m (Rif. 50963)

	REF.	RPM			
KIT FRESA 35MM + GUIDA MULTIDRILL + DEPOSITO	50921	500 max.	27 mm	1	720

ACCESSORI PER FRESE DIAMANTATE

• SISTEMA DI GUIDA E ALTRI ACCESSORI PER FRESE DIAMANTATE.



PRO

DEPOSITO PER GUIDA MULTIDRILL

- Deposito da 1200ml di capacità, con pompa a pressione manuale.
- Include 2m di tubo.

REF.



DEPOSITO E TUBO PER GUIDA MULTIDRILL

50947

1



PRO

GUIDA MULTIDRILL

- Mediante fissaggio con ventosa, permette di realizzare fori orizzontali e verticali nel punto esatto, evitando che la punta si muova.
- Compatible con frese diamantate per taglio a secco o a umido, da Ø 6 a 83 mm.
- Include attacco per tubo di gomma e deposito (ref. 50947).

REF.



GUIDA MULTIDRILL

50944

1



PRO

GUIDA MULTIDRILL PLUS RM

- Il fissaggio mediante ventosa RM permette di realizzare perforazioni orizzontali e verticali nel punto esatto, evitando che la fresa perda il perfetto posizionamento su qualsiasi superficie: liscia, rugosa, leggermente strutturata.
- Compatible con frese diamantate per taglio a secco o a umido, da Ø 6 a 120 mm.
- Guida centratrice metallica per una maggiore resistenza all'usura.
- Include attacco per tubo e deposito (Ref. 50947).

REF.



GUIDA MULTIDRILL PLUS RM (MAX. Ø 120 MM)

50908

1

SUPERPRO

ADATTATORE PER TRAPANO

- Per l'uso di frese diamantate taglio a secco (filetto M14) con trapano elettrico.
- Utilizzare senza percussione.

REF.



ADATTATORE FRESA M14 PER TRAPANO ELETTRICO












05976














1





CARATTERISTICHE FRESE

			REF	Ø MM	Ø INCH				UTILIZZO	
<div>BROCAS DE DIAMANTE</div> 	FORAGRES	Bicottura, Gres, Porcellanato, Granito, Marmo	04970	20	3/4"	max. 900	30	1 3/16"	<div> TRAPANO ELECTTRICO senza percussore</div> <div> Utilizzare con Guida Multidrill/ MULTIDRILL PLUS RM + Deposito e Tubo (Ref. 50944/51908 + 50947)</div>	
			04971	28	1 1/8"					
			04972	35	1 3/8"					
			04963	40	1 5/8"					
			04973	50	2"					
			04974	65	2 1/2"					
			04918	68	2 11/16"					
			04975	75	3"	33	1 5/16"			
			04976	100	4"	max. 450	30	1 3/16"		
			04977	120	4 3/4"					
	EASYGRES	Bicottura, Gres, Porcellanato, Granito, Marmo, Vetro	04927	6	14/64"	Entre 400 & 1.000	25	1 "	<div> TRAPANO ELECTTRICO senza percussore</div> <div> UTILIZZO con guida multiforo + Deposito e Tubo (Ref. 50944 + 50947)</div>	
			04925	6,5	1/4"					
			04928	8	5/16"					
			04929	10	13/32"					
			04926	12	1/2"					
			05961	20	3/4"	max. 500	27	1 1/16"	<div> TRAPANO ELECTTRICO senza percussore</div> <div> Utilizzare con Guida Multidrill/ MULTIDRILL PLUS RM + Deposito e Tubo (Ref. 50944/51908 + 50947)</div>	
			05962	28	1 1/8"					
			05963	35	1 3/8"					
			05964	40	1 5/8"					
			05965	43	1 3/4"					
			05966	50	2"					
			05967	55	2 1/4"					
			05969	65	2 1/2"					
			05978	68	2 11/16"					
			05979	75	3"					
			05981	100	4"					
			05982	120	4 3/4"					
DIAMOND DRILL BITS	BULL NOSE	Porcellanato, Pietra Naturale e Landscaping	52938	20	13/16"	max. 14.000	20	13/16"	<div> SMERIGLIATRICI</div>	
			52939	R10	3/8"					
	CONICAL	Porcellanato e Pietra Naturale	06986	2-35	1 1/16" - 1 3/8"	max. 11.000	32	1 1/4"		
			06987	20-48	13/16" - 1 7/8"					
	CYLINDRICAL		06984	10	3/8"		45	1 3/4"		
			06985	20	13/16"		50	1 15/16"		

			REF	Ø MM	Ø INCH				UTILIZZO
 BROCAS DE DIAMANTE	DRYGRES PREMIUM	Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol	06900	6	14/64"	max. 14.000	30	1 3/16"	 SMERIGLIATRICI  TRAPANO ELECTTRICO senza percussore  MULTIDRILL GUIDE / MULTIDRILL PLUS RM
			06915	7	1/4"				
			06918	8	5/16"				
			06919	10	13/32"				
			06929	12	1/2"				
			06971	20	3/4"				
			06972	28	1 1/8"				
			06973	35	1 3/8"				
			06974	43	1 3/4"				
			06975	50	2"				
			06976	60	2 3/18"				
			06977	65	2 1/2"				
			06978	68	2 11/18"				
			06979	75	3"				
			06980	85	3 3/8"				
	DRYGRES	Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol	05988	6	14/64"	max. 14.000	36	1 7/16"	 SMERIGLIATRICI  TRAPANO ELECTTRICO senza percussore Utilizzare con adattatore (Ref. 05976)  MULTIDRILL GUIDE / MULTIDRILL PLUS RM
			05994	7	1/4"				
			05989	8	5/16"				
			05990	10	13/32"				
			05991	12	1/2"				
			04910	20	3/4"				
			57903	25	1"				
			04911	28	1 1/8"				
			04912	35	1 3/8"				
			04913	43	1 3/4"				
			04914	50	2"				
			04915	60	2 3/18"				
			04916	65	2 1/2"				
			04917	68	2 11/18"				
			05992	75	3"				
			57904	80	3 1/8"				
			57906	85	3 3/8"				
			57907	100	3 15/16"				
			57908	120	4 3/4"				
			DRYGRES 4DRILL	Cerámicas de revestimiento, Gres, Gres Porcelánico, Piedra Natural, Piedra Artificial	05923				6
	05924	8			5/16"				
	05926	10			13/32"				
	05927	12			1/2"				
	05928	14			9/16"				
	05929	20			3/4"				
	05970	28			1 1/8"				
05971	35	1 3/8"							
 BROCAS CARBURO TUNGSTENO	Azulejo	04962	35	1 3/8"	max. 800	18	11/16"	 TRAPANO ELECTTRICO senza percussore  Senza percussione e adattatore (Ref. 04992)	
		04964	45	1 3/4"					
		04965	55	2 1/4"					
		04968	85	3 1/4"					

Velocità consigliata Profondità massima di foratura 