

COME SCEGLIERE IL GIUSTO PLATORELLO DIAMANTATO

QUATTRO DOMANDE CHIAVE PER SCEGLIERE IL GIUSTO DISCO DIAMANTATO:



IN CHE MATERIALE VIENE UTILIZZATO?

La gamma di platorelli diamantati Carat ha diversi codici colore che indicano chiaramente le applicazioni per cui sono preposti:

UNIVERSALI

Per lavorare su superfici in cui vengono utilizzati diversi tipi di materiali oppure su superfici in cui non si conosce bene la tipologia del materiale.



CEMENTO E PIETRA DURA

Per lavorare su calcestruzzo, lastre in ghiaia, solai alveolari o cemento armato.



MATTONI

Per lavorare su calcestruzzo fresco, mattoni ed altri materiali abrasivi.



MATERIALI D'INCOLLAGGIO

Per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, residui di moquette, resina epossidica.



VELOCITA' DI LAVORAZIONE

Sappiamo che per un professionista la velocità è uno dei fattori più importanti durante il lavoro. Abbiamo deciso pertanto di aiutare i nostri clienti, nella scelta più adeguata alle loro esigenze, assegnando un punteggio che va 1 a 10 ad ognuno dei nostri platorelli.

Va tenuto in considerazione però, che tale caratteristica può variare a causa di diversi fattori tra cui: il tipo di platorello scelto, il tipo di applicazione, potenza dell'aspirazione polveri, pressione applicata e performance dell'elettroutensile utilizzato.

1

Estremamente lento

10

Estremamente veloce

COME SCEGLIERE IL GIUSTO PLATORELLO DIAMANTATO



QUALITÀ

Per aiutare il professionista nella scelta, abbiamo indicato la qualità in ognuno dei nostri platorelli.

MASTER+

La classe "MASTER" è la qualità massima che offriamo in Carat. Questi platorelli hanno la miglior resa in termini di durata nel tempo e velocità di lavorazione, sono particolarmente indicati per i lavori più gravosi.

CLASSIC+

La classe "CLASSIC" è sinonimo di equilibrio. Ideali per un uso professionale ed una buona resa.



I NOSTRI BEST-SELLER



- Aggressivo per una maggior esportazione della superficie
- Massima aspirazione della polvere grazie ai fori molto grandi



- Maggiore capacità di levigatura rispetto al modello CUDG
- L'elevato numero di segmenti diamantati garantisce una levigatura più stabile



- La flangia anti-vibrante riduce le vibrazioni
- Segmenti tutti concentrati nella parte anteriore per garantire una durata maggiore nel tempo



- Speciale profilo del segmento per un'elevata velocità di lavorazione
- I grandi spazi tra i segmenti garantiscono una perfetta asportazione della polvere



- Aggressivo per una maggior esportazione della superficie
- Singola fila di segmenti



- Massima aspirazione della polvere grazie ai fori molto grandi
- Con segmenti lunghi e corti per una levigatura più liscia e fine



- Ampia superficie dei segmenti per una levigatura più fine ed uniforme ed una maggiore durata nel tempo



- Adatto per una maggior esportazione della superficie
- Massima aspirazione della polvere grazie ai fori molto grandi



- Elevata copertura di segmenti diamantati
- Ideale non solo per cemento e mattoni ma anche per la rimozione dei residui di colla, bitume, vernice, residui di moquette ed altri materiali non ferrosi e resina epossidica




- Segmenti in diamante policristallino
- Ideale per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, residui di moquette ed altri materiali non ferrosi





SMERIGLIATRICE ANGOLARE LEVIGATRICE PER CEMENTO



PLATORELLO DIAMANTATO DUSTEC®

- Alta qualità, estrema durata
- Doppia fila di segmenti
- I fori nel corpo del platorello permettono un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione
- Disponibili in 2 versioni: per cemento o per mattone



CEMENTO CUBD MASTER®

- Per levigare materiali molto duri, come cemento e pietra dura


Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	5,6	CUBD1253C0	101,00
125	25,00	5,6	CUBD1259C0 R	101,00
180	22,23	5,6	CUBD1803C0 R	141,00

SU RICHIESTA



CEMENTO CUBC CLASSIC®

- Con segmenti lunghi e corti
- Lavora velocemente con prestazioni elevate



MATTONE CUBD MASTER®

- Per levigare mattoni e materiali abrasivi




Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	5,6	CUBD1253A0	102,00
180	22,23	5,6	CUBD1803A0 R	141,00

SU RICHIESTA





SMERIGLIATRICE ANGOLARE LEVIGATRICE PER CEMENTO



PLATORELLI ANTIVIBRANTI CUBF **MASTER+**

- Platorello anti-vibrante
- La particolare flangia riduce le vibrazioni



Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	M14	4,8	CUBF125M00	70,00



CEMENTO CUM **MASTER+**

- Ampia superficie del segmento per una levigatura uniforme
- Alta qualità, estrema durata
- I fori nel corpo del platorello permettono un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione



Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	6,3	CUM1253C00	161,00
180	22,23	6,8	CUM1803C00 R	222,00

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA	125	M14	6,5	CUM125MC00 R	161,00
--------------	-----	-----	-----	--------------	--------



CEMENTO CUC **MASTER+**

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Piccoli diametri, ideali per angoli o punti difficilmente raggiungibili




Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
50	M14	5,0	CUC050M000	100,00
80	M14	4,5	CUC080M000	111,00






SMERIGLIATRICE ANGOLARE LEVIGATRICE PER CEMENTO



CEMENTO DF **MASTER**

- Segmenti ad elevata densità di diamante, per un lavoro veloce
- Finitura perfetta e lunga durata
- I fori nel corpo del platorello permettono un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione



	Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
SU RICHIESTA	115	22,23	5,8	CUDF115300	81,00
SU RICHIESTA	125	22,23	5,9	CUDF125300	94,00
SU RICHIESTA	180	22,23	6,3	CUDF180300	129,00



CEMENTO DG **CLASSIC**

- Singola fila di segmenti
- I fori nel corpo del platorello permettono un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione




	Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
SU RICHIESTA	115	22,23	7,5	CUDG115300	73,00
SU RICHIESTA	125	22,23	7,8	CUDG125300	86,00
SU RICHIESTA	180	22,23	9,3	CUDG180300	117,00





SMERIGLIATRICE ANGOLARE LEVIGATRICE PER CEMENTO



CUBG STAR **MASTER**

- Speciale profilo del segmento
- I grandi spazi tra i segmenti garantiscono una perfetta asportazione della polvere
- Uso universale su pavimenti in cemento, granito e coperture



Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	6,8	CUBG1253C0	95,00
180	22,23	6,5	CUBG1803C0 R	117,00

SU RICHIESTA



PLATORELLO VELOCE ULTRONE CUFC **MASTER**

- Platorello universale per cemento e mattone, ideale per la rimozione dei residui di colla, bitume, vernice, residui di moquette e resina epossidica
- I fori nel corpo del platorello permettono un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione



Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	3,8	CUFC125300	113,00
150	22,23	3,8	CUFC150300 R	174,00
180	22,23	3,8	CUFC180300 R	208,00


SU RICHIESTA

SU RICHIESTA





SMERIGLIATRICE ANGOLARE LEVIGATRICE PER CEMENTO



DISCO CONCAVO

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Universale
- Permette il taglio circolare intorno ai pozzetti




Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	2,5	CHS1253000	45,70
230	22,23	2,7	CHS2303000	128,00





SMERIGLIATRICE ANGOLARE LEVIGATRICE PER CEMENTO LEVIGATRICE PER PAVIMENTO



PLATORELLI PCD **MASTER+**

- Segmenti con diamanti di ultima generazione PCD (diamanti policristallini)
- Rimuove residui di colla, bitume, vernice, residui di moquette ed altri materiali non ferrosi, senza arrecare eccessivi danni alle superfici
- I fori nel corpo del platorello permettono un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione
- **Non compatibile con le levigatrici HIKOKI GM13Y**



Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	4,3	CPCD125300	193,00
180	22,23	4,8	CPCD180300	305,00

SU RICHIESTA



PLATORELLO PER CEMENTO DURO CUBHC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Per levigatrice per pavimento
- Attacco universale con foro interno Ø 19 mm
- 20 segmenti diamantati 40 x 10 x 10 mm



Ø mm	Foro interno Ø mm	Spessore mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
250	19	10,5	CUBHC25000	609,00

