



PONTEGGI
PREFABBRICATI
S18 A PERNI

PREFABRICATED PINS TYPE SCAFFOLDING S 18 SYSTEM

INTERASSE
DISTANCE FROM THE AXLES

1800 mm

ALTEZZA UTILE
INTERNAL HEIGHT

2000 mm

|INTERASSE TELA|O

DISTANCE FROM THE FRAME AXLES

1050 mm



DETAIL OF THE PINS JOINT




1 TELAIO
Frame

9 CORRENTE
Brace

SCHEMA MONTAGGIO PONTEGGI S 18 A PERNI - TELAI PREFABBRICATI - TAVOLE - FERMAPIEDI E RELATIVI ACCESSORI


SCHEME OF MOUNTING PINS SCAFFOLDING S 18 - PREFABRICATED FRAME - ZN STEEL PLATFORMS - TOE-BOARD GUARDRAIL AND THE RELEVANT ACCESSORIES



- 1** **TELAIO**
Frame
- 3** **BASETTA REGOLABILE**
Adjustable Base
- 4** **TAVOLA ZINCATA STD**
Galvanized Steel Platform
- 6** **TAVOLA CON BOTOLA LATERALE**
Lateral Steel Platform with Trapdoor
- 7** **CANCELLETTO DI TESTATA**
Wicket Complete with Toe-board
- 8** **FERMAPIEDI DI FACCIA**
Zn Toe-board Guardrail
- 9** **CORRENTE**
Brace
- 10** **DIAGONALE DI FACCIA**
External Diagonal
- 12** **GANCIO DI SICUREZZA**
Safety Hook
- 14** **MONTANTE DI SOMMITA'**
Upper end Brace
- 15** **SCALA PREFABBRICATA**
Prefabricated Ladder

SCHEMA MONTAGGIO PONTEGGI S 18 A PERNI - TELAI PREFABBRICATI CON PARTENZA LARGA


SCHEME OF MOUNTING PINS SCAFFOLDING S 18 - PREFABRICATED FRAME WITH LARGE BASE



- 1** TELAIO
Frame
- 3** BASETTA REGOLABILE
Adjustable Base
- 9** CORRENTE
Brace
- 10** DIAGONALE DI FACCIATA
External Diagonal
- 11** DIAGONALE IN PIANTA
Plant Cross Diagonal
- 12** GANCIO DI SICUREZZA
Safety Hook
- 38** TELAIO PER PARTENZA LARGA
Large Base Frame

SCHEMA MONTAGGIO PONTEGGI S 18 A PERNI - TELAI PREFABBRICATI CON TRAVE CARRAIA DA 360 cm E PARASASSI CON TIRANTE

SCHEME OF MOUNTING PINS SCAFFOLDING S 18 - PREFABRICATED FRAME WITH STRUCTURE WITH CARRIAGE GATEWAY AND PEBBLES GUARD WITH BRACE



- 1** TELAIO
Frame
- 3** BASETTA REGOLABILE
Adjustable Base
- 9** CORRENTE
Brace
- 10** DIAGONALE DI FACCIATA
External Diagonal
- 11** DIAGONALE IN PIANTE
Plant Cross Diagonal
- 12** GANCIO DI SICUREZZA
Safety Hook
- 16** TRAVE CARRAIA DA 360 cm
Structure with Carriage Gateway
- 20** PARASASSI CON TIRANTE
Pebbles Guard with Brace

SCHEMA MONTAGGIO PONTEGGI S 18 A PERNI - TELAI PREFABBRICATI CON MENSOLA A SBALZO E PUNTONE

SCHEME OF MOUNTING PINS SCAFFOLDING S 18 - PREFABRICATED FRAME WITH BRACKET AND RAFTER
FOR OVERHANG

