



DISCHI DA TAGLIO /
ACCIAIO



Materiale:

- acciai ad alta resistenza / altolegati
- acciai da costruzione
- acciai per utensili
- acciai temprati
- lamiere ad alta resistenza
- tondini per cemento armato



La composizione dei dischi di taglio Rhodius è adatta per la lavorazione di acciaio al carbonio e consente risultati di taglio economici.



FT67

TOP LINE

mm:
2,5

Disco da taglio estremamente performante, per applicazioni impegnative e gravose.

- Lunga durata
- Taglio leggero
- Alta velocità di taglio

Durata ●●●●●●●●
Capacità di taglio materiale pieno ●●●●●●●●
Capacità di taglio materiale sottile ●●●●●●○

FT67					
				Categoria di prodotto	GTIN/pz. EAN/pz.
115 x 2,5 x 22,23	13300	25	202390	PK02	4011890012895
125 x 2,5 x 22,23	12250	25	202396	PK02	4011890012932
180 x 2,5 x 22,23	8500	25	202403	PK02	4011890012970
230 x 2,5 x 22,23	6650	25	202417	PK02	4011890013045

Indicazione del corpo abrasivo come da norma ISO 525: 74A30T11BF1367

Forma 41





Forma 42

FTK67

					Categoria di prodotto	GTIN/pz. EAN/pz.
115 × 2,5 × 22,23		13300	25	202392	PK02	4011890012918
125 × 2,5 × 22,23		12250	25	202398	PK02	4011890012956
180 × 2,5 × 22,23		8500	25	202407	PK02	4011890012994
230 × 2,5 × 22,23		6650	25	202410	PK02	4011890013014

Indicazione del corpo abrasivo come da norma ISO 525: 74A30T11BF1379

mm:
2,0-3,0

FT33

PROLINE ●●●○

- Durata
- Capacità di taglio materiale pieno
- Capacità di taglio materiale sottile

Disco da taglio multiuso con buon rapporto prezzo-prestazioni.

- Alta velocità di taglio
- Taglio costante e confortevole
- Taglio leggero



XLOCK



Forma 41

FT33

					Categoria di prodotto	GTIN/pz. EAN/pz.
100 × 2,0 × 16,00		15300	25	200736	PK02	4011890003770
115 × 2,0 × 22,23		13300	25	200961	PK02	4011890004784
115 × 3,0 × 22,23		13300	25	200719	PK02	4011890003718
125 × 2,0 × 22,23		12250	25	200969	PK02	4011890004814
125 × 3,0 × 22,23		12250	25	200755	PK02	4011890003893
150 × 2,0 × 22,23		10200	25	200782	PK02	4011890049013
150 × 3,0 × 22,23		10200	25	200773	PK02	4011890003985
180 × 3,0 × 22,23		8500	25	200786	PK02	4011890004050
230 × 2,0 × 22,23		6650	25	200979	PK02	4011890004869
180 × 2,0 × 22,23		8500	25	200975	PK02	4011890004845
230 × 3,0 × 22,23		6650	25	200807	PK02	4011890004159

Indicazione del corpo abrasivo come da norma ISO 525: A24Q-BF20



Forma 41

FT33 X-LOCK

					Categoria di prodotto	GTIN/pz. EAN/pz.
115 × 2,5 × 22,23		13300	25	211286	PK02	4011890124239
125 × 2,5 × 22,23		12250	25	211287	PK02	4011890124253

Indicazione del corpo abrasivo come da norma ISO 525: A60U9BF1433



Forma 42

FTK33

					Categoria di prodotto	GTIN/pz. EAN/pz.
100 × 2,0 × 16,00		15300	25	200840	PK02	4011890004357
100 × 3,0 × 16,00		15300	25	200843	PK02	4011890004388
115 × 2,0 × 22,23		13300	25	200983	PK02	4011890004883
115 × 3,0 × 22,23		13300	25	200853	PK02	4011890004432
125 × 2,0 × 22,23		12250	25	200988	PK02	4011890004913
125 × 3,0 × 22,23		12250	25	200891	PK02	4011890004517
150 × 3,0 × 22,23		10200	25	200922	PK02	4011890004609
180 × 2,0 × 22,23		8500	25	200992	PK02	4011890004944
180 × 3,0 × 22,23		8500	25	200928	PK02	4011890004630
230 × 2,0 × 22,23		6650	25	200995	PK02	4011890004968
230 × 3,0 × 22,23		6650	25	200943	PK02	4011890004722

Indicazione del corpo abrasivo come da norma ISO 525: A24Q-BF21



KSM

mm:
2,0-3,0

ALPHA LINE ●○○

Un classico dei dischi da taglio per metallo. Per specialisti attenti al prezzo. Taglio semplice e con buona durata.

- Alta velocità di taglio
- Taglio leggero
- Taglio costante confortevole

Durata ●●●●○○
Capacità di taglio materiale pieno ●●●●○○
Capacità di taglio materiale sottile ●●●○○○

KSM

				Categoria di prodotto	GTIN/pz. EAN/pz.
115 × 3,0 × 22,23	13300	25	200539	PK02	4011890002858
125 × 3,0 × 22,23	12250	25	200543	PK02	4011890002872
150 × 3,0 × 22,23	10200	25	200548	PK02	4011890002896
180 × 3,0 × 22,23	8500	25	200509	PK02	4011890002780
230 × 3,0 × 22,23	6650	25	200550	PK02	4011890002919

Indicazione del corpo abrasivo come da norma ISO 525: A24PBF25

Forma 41



KSMK

				Categoria di prodotto	GTIN/pz. EAN/pz.
100 × 2,0 × 16,00	15300	25	200629	PK02	4011890003268
115 × 3,0 × 22,23	13300	25	200631	PK02	4011890003282
125 × 3,0 × 22,23	12250	25	200636	PK02	4011890003305
180 × 3,0 × 22,23	8500	25	200643	PK02	4011890003343
230 × 3,0 × 22,23	6650	25	200652	PK02	4011890003367

Indicazione del corpo abrasivo come da norma ISO 525: A24PBF33

Forma 42



≥ 350 mm 300 mm

FT30

mm:
3,0-4,5

PRO LINE ●●○

Disco da taglio estremamente performante per troncatrici con motore a benzina ed elettriche.

- Struttura rinforzata per applicazioni manuali
- Lunga durata
- Alta velocità di taglio

Durata ●●●●●●
Capacità di taglio materiale pieno ●●●●●○
Capacità di taglio materiale sottile ●●●○○○

FT30

				Categoria di prodotto	GTIN/pz. EAN/pz.
300 × 3,0 × 20,00	5100	25	201142	PK02	4011890005637
300 × 3,0 × 22,23	5100	25	201150	PK02	4011890005699
300 × 3,0 × 25,40	5100	25	201166	PK02	4011890005804
350 × 4,0 × 20,00	5500	10	201182	PK02	4011890005910
350 × 4,0 × 22,23	5500	10	201184	PK02	4011890005934
350 × 4,0 × 25,40	5500	10	201187	PK02	4011890005958
400 × 4,5 × 20,00	4800	10	304545	PK02	4011890128336
400 × 4,5 × 25,40	4800	10	304546	PK02	4011890128350

Indicazione del corpo abrasivo come da norma ISO 525: A24PBF511

Forma 41



CONTENUTO

Taglio

Pulizia

Sgrossatura

Smerigliatura /
Lucidatura

Fresatura

Utensili diamantati

Sicurezza del lavoro