



EUROTENDECATALDO^{SRL}

DESIGN IN OUTDOOR

L'Azienda "Eurotende Cataldo" di Napoli nasce nel 1980 per volere di Carmine Cataldo, serramentista e artigiano dell'alluminio. Alla sua prematura scomparsa, la moglie Pasqualina prende le redini dell'azienda lasciando l'alluminio per passare alla vendita di tendaggi da esterno.

Il figlio Domenico la eredita nel 1994, trasformandone completamente il core business in produzione e progettazione di tendaggi e pergole e ne è tutt'ora il titolare. L'Azienda Eurotende Cataldo è un punto di riferimento nel settore della produzione e della vendita di tende da sole e da interni.

È nel 2015 che avviene il passaggio ad Eurotende Cataldo srl, con l'entrata in azienda della figlia Lina che prende le redini dell'attività inserendo un altro ramo aziendale legato all'ambito sartoriale dei tendaggi.

Eurotende Cataldo è leader nella progettazione di soluzioni per l'esterno, come la produzione su commissione di gazebo e dehor, anche di grandi dimensioni. L'Azienda risponde alle esigenze di tutti: dal privato cittadino, agli enti pubblici e amministrativi fino alle aziende e alle realtà industriali del territorio.

Numerosi i modelli di tende e tendaggi che vengono proposti ai clienti: dalle tende più classiche, eleganti e sobrie a quelle più moderne e dai colori sgargianti: anche il cliente più esigente può trovare all'interno del negozio e dell'esposizione la soluzione che più si adatta alle sue esigenze e all'ambiente in cui il prodotto andrà collocato.

Per fornire un servizio di assistenza e customer care efficiente, l'azienda effettua rilievi sul posto, in modo da garantire la giusta e corretta installazione dei prodotti realizzati a regola d'arte e per assicurare una lunga durata nel tempo e una maggior resistenza agli agenti atmosferici.



INDICE

2

TENDE A CADUTA

3000
5000
3000 con cavetti
7000
T4 con cassonetto
6000 retrò
Inox
Veranda
Classique

14

TENDE A BRACCI

8000
8000 maxi
8000 cassonata
8000 senza barra quadra
8000 special
Marcesa 300
Elite
Miami

24

TENDE DA GIARDINO

Giardino

28

TENDE A CAPPOTTINA

Standard
Prolungata
Gradini
Cupola
Barletta
Fissa
Sporgenza Tende

38

TENDE ORIZZONTALI

America

42

TELI, MANTOVANE & ACCESSORI

48

TENDE VERTICALI

Bande da 127 mm

52

TENDE VENEZIANE

Lamelle in alluminio
Lamelle in legno
Frangisole

68 **TELI PER TENDE A RULLO**

90 **STRUTTURE PER TENDE A RULLO**

A Catena
A Molla
Per tessuti Magic Light

104 **TENDE PLISSÈ**

108 **ZANZARIERE**

A Catena
A Molla
Senza bottoni
Plissè
Fissa
Scorrevole
A battenti

130 **SPEEDYPLISS**

Laterale
Verticale
Notte e Giorno
Giardini d'inverno
Porta a soffietto

146 **TAPPARELLE**

PVC
Alluminio
Acciaio
Orienta
Lupin
Ariel

158 **MOTORI & ACCESSORI**

166 **PORTA A SOFFIETTO**

170 **BOX VASCA & DOCCIA**

183 **CONDIZIONI DI VENDITA**



TENDE A CADUTA





Con aggancio a pavimento o a ringhiera.
Fissaggio a soffitto o a parete.
Disponibile con sistema di apertura-chiusura a molla o ad argano.



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • 6005 Verde
8017 Marrone • 7035 Grigio • 9011 Nero

altri colori su richiesta - da preventivare

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	125	200	245	300	350	400	450	480
230 senza mantovana	156	215	234	262	293	330	354	387
300 senza mantovana	174	237	262	293	330	361	413	445
330 senza mantovana	190	256	283	318	343	387	442	475

NB

- +20% per i tessuti:

+10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile

• Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

5000

Robusta e facile da montare.
Bracci da 50cm e con inclinazione regolabile.
Disponibile con sistema di apertura-chiusura a molla o ad argano.



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • 6005 Verde
8017 Marrone • 7035 Grigio • 9011 Nero

Bracci fuori serie
• Snodabili da 50cm € 10 a cp
• Fissi da 70cm € 12 a cp
• Snodabili da 70cm € 16 a cp

Telo ringhiera con occhielli € 25 ml
Misure minime consigliate
altezza 100 cm - larghezza 300 cm

Minimo 3 ml

Stoffa in più in altezza € 30 mq
(calcolo telo intero)

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	125	150	200	245	300	350	400	450	480
240 con mantovana	177	202	231	251	298	327	366	378	404
260 con mantovana	183	208	238	260	306	337	373	391	425
300 senza mantovana	191	218	254	275	318	350	409	422	450
300 con mantovana	198	231	270	290	337	366	425	436	465

NB

- +20% per i tessuti:
- +10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile
 - Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

3000 CON CAVETTI

Con aggancio a pavimento o a ringhiera.
Fissaggio a soffitto o a parete.
Disponibile con sistema di apertura-chiusura manuale o motorizzata.



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • Grigio Antracite

altri colori su richiesta - da preventivare

Supplemento
Cassonetto di protezione € 34 al ml

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	125	150	200	245	300	350	400	450	480
250 senza mantovana	292	313	345	360	403	435	466	488	510
300 senza mantovana	325	345	376	400	440	466	498	520	541
350 senza mantovana	360	382	413	435	477	504	535	555	572

NB

- +20% per i tessuti:

+10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile
 - Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

7000

Robusta e facile da montare.
Bracci da 50cm e con inclinazione regolabile.
Cassonetto di protezione da intemperie e smog



Colori armatura

9010 Bianco • 1013 Avorio • 6005 Verde
8017 Marrone • 7035 Grigio • 9011 Nero
• Bronzo

Bracci fuori serie

• Snodabili da 50cm € 10 a cp
• Fissi da 70cm € 12 a cp
• Snodabili da 70cm € 16 a cp

Motore

Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	125	150	200	245	300	350	400	480
240 con mantovana	220	247	300	325	347	417	472	554
260 con mantovana	227	254	311	335	356	433	487	561
300 senza mantovana	234	267	321	345	376	443	508	573
300 con mantovana	247	287	341	366	406	468	544	617

NB

- +20% per i tessuti: • Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile
+10% per: • Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

T4 con cassonetto

Scorrimento su guide laterali fissate tra soffitto e ringhiera.
Ottima tensione e migliore resistenza alle intemperie.



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • 8017 Marrone

altri colori su richiesta - da preventivare

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	120	200	245	300	350	400	450	480
220	372	484	521	585	616	707	745	805
300	390	513	555	618	660	750	802	860

NB

- +20% per i tessuti:

+10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile

• Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

6000 RETRÒ

Tenda con bracci laterali e sporgenza uguale all'ingombro.
Ancoraggio a parete o a soffitto.
Comando ad argano per bloccare l'apertura a qualsiasi altezza.



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • 6005 Verde
7035 Grigio

Supplemento
Cassonetto di protezione € 34 al ml
(multipli da 100 cm)

Staffe interno vano € 20 cp
a parete per braccio

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	245	300	350	400	450	480
80	314	353	375	431	442	469
100	320	372	393	451	465	487
120	340	397	416	473	491	521
140	356	416	440	491	521	550
160	376	434	455	514	545	575

NB

- +20% per i tessuti:

+10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile

• Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

Tenda elegante realizzata con bracci e staffe in inox.



Colori armatura

Inox

Comando argano di serie

Staffe interno vano
a parete per braccio

€ 44 cp

Motore

Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	200	245	300	350	400	450	480
80	465	486	570	612	644	686	728
100	507	540	633	675	707	750	801
120	570	602	675	728	770	812	875
140	612	654	728	780	822	865	927
160	665	707	791	833	875	917	1011

NB

+20% per i tessuti:
+10% per:

- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile
- Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

VERANDA

Tenda a caduta con comando manuale ad argano.
La tenda viene fornita con guide laterali al cui interno vi sono barre in alluminio di protezione che garantiscono riparo dalle intemperie.



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • 8017 Marrone

Per armatura in Argento Ossidato **+5%**
altri colori su richiesta - da preventivare

Supplemento
Scarpette e catenaccioli € 45 cp

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	100	150	200	250	300	350	400
200	415	468	501	576	630	662	695
250	463	516	560	650	702	746	822
300	571	669	713	790	822	899	953

NB

- +20% per i tessuti:

+10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile

• Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

CLASSIQUE

Struttura in ferro battuto verniciata a polveri.
Ingombro telo uguale alla sporgenza.



Colori armatura

Grigio Antracite

altri colori su richiesta - da preventivare

Comando argano di serie

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	200	245	300	350	400	480
80	623	653	693	723	763	815
100	635	670	705	735	780	840
120	650	690	730	760	795	860
140	685	705	755	775	815	885

NB

- +20% per i tessuti:

+10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile

• Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario



TENDE A BRACCI





Sistema di ancoraggio a barra quadra.
Bracci di estensione in alluminio con cinematismo a catena triplex in inox.
Possibilità di regolazione micromatica dell'inclinazione dei singoli bracci.



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • 6005 Verde
8017 Marrone • 7035 Grigio • 9011 Nero

altri colori su richiesta - da preventivare

Supplementi
Per tende **superiori a 6 mt** di larghezza vengono utilizzati reggi rullo in nylon, a richiesta è possibile utilizzarli anche per le tende di larghezza inferiore € 42 pz.

A richiesta **molla di compensazione** per ottenere maggior tensione del telo € 54.

La **Sporgenza** deve essere almeno 40 cm inferiore alla larghezza.

Kit per sovrapporre il braccio in modo che da poter avere una sporgenza maggiore rispetto alla larghezza - a richiesta € 180

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	245 2 bra - 2 sta	300 2 bra - 2 sta	350 2 bra - 2 sta	400 2 bra - 3 sta	480 2 bra - 3 sta	550 2 bra - 3 sta	600 3 bra - 4 sta	650 3 bra - 4 sta	700 3 bra - 4 sta
150	490	537	556	620	666	758	815	860	890
200	530	575	600	660	709	812	930	1007	1050
250		612	647	714	760	873	992	1076	1127
300			673	760	817	1028	1085	1152	1220

- NB

+20% per i tessuti:

+10% per:

• Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile

• Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

8000 MAXI

Sistema di ancoraggio a barra quadra 40x40.
Bracci di estensione in alluminio con cinematismo a catena triplex in inox.
Possibilità di regolazione micromatica dell'inclinazione dei singoli bracci.



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • 6005 Verde
8017 Marrone • 7035 Grigio

altri colori su richiesta - da preventivare

Supplementi
Reggirullo per tende **inferiori a 6 mt** di larghezza € 42 pz.
Kit per sovrapporre il braccio in modo che da poter avere una sporgenza maggiore rispetto alla larghezza - a richiesta € 180

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore vento € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	245 2 bra - 2 sta	300 2 bra - 2 sta	350 2 bra - 2 sta	400 2 bra - 3 sta	450 2 bra - 3 sta	480 2 bra - 3 sta	550 2 bra - 3 sta	600 3 bra - 4 sta
150	596	626	667	712	757	773	828	985
200	621	692	717	768	828	840	889	1045
250		727	757	838	864	884	960	1151
300			800	865	914	940	1025	1227
350				970	1000	1035	1200	1420

Sporgenza	650 3 bra - 5 sta	700 3 bra - 5 sta	750 3 bra - 5 sta	800 4 bra - 6 sta	850 4 bra - 6 sta	900 4 bra - 6 sta	950 4 bra - 7 sta	1000 4 bra - 7 sta
150	1187	1253	1480	1525	1611	1641	1742	1850
200	1263	1330	1576	1616	1697	1773	1869	1944
250	1350	1455	1682	1717	1793	1858	1975	2071
300	1475	1530	1778	1813	1884	1965	2060	2185
350	1640	1712	1985	2035	2156	2222	2350	2505

NB

- +20% per i tessuti:
- +10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile
• Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

8000 CASSONATA

Sistema di ancoraggio a barra quadra.
Bracci di estensione in alluminio con cinematismo a catena triplex in inox.
Possibilità di regolazione micromatica dell'inclinazione dei singoli bracci.



Colori armatura

9010 Bianco • 1013 Avorio • 6005 Verde
8017 Marrone • 7035 Grigio • 9011 Nero

altri colori su richiesta - da preventivare

Cassonetto di serie

Supplementi

- Molla di compensazione € 54
- Kit per braccio sovrapposto € 180

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	245 2 bra - 2 sta	300 2 bra - 2 sta	350 2 bra - 2 sta	400 2 bra - 3 sta	480 2 bra - 3 sta	550 2 bra - 4 sta	600 3 bra - 4 sta	650 3 bra - 4 sta	700 3 bra - 4 sta
150	624	681	740	810	887	1008	1081	1156	1217
200	650	712	778	850	925	1065	1200	1302	1370
250		753	790	905	975	1121	1268	1375	1445
300			845	940	1035	1268	1340	1440	1500

La tenda viene fornita con 2 staffe universali

NB

- +20% per i tessuti: • Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile
+10% per: • Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

8000 SENZA BARRA QUADRA

Sistema senza barra quadra.
Consigliabile con dimensioni medie.



Colori armatura

9010 Bianco • 1013 Avorio • 6005 Verde
8017 Marrone • 7035 Grigio

altri colori su richiesta - da preventivare

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandante con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	242	300	350	400	450	480
160	405	430	465	500	525	565
210	445	475	505	550	570	590
260		505	550	575	600	625

NB

- +20% per i tessuti:

+10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile

• Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

8000 SPECIAL

Tende per copertura di grandi dimensioni.

Dimensioni barra 60x60x3.

La bulloneria degli elementi è fornita in acciaio per una garantita durata nel tempo.



Colori armatura

9010 Bianco • 1013 Avorio

altri colori su richiesta - da preventivare

Motore

Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	600 2 bracci	700 2 bracci	800 2 bracci	900 3 bracci	1000 3 bracci	1100 3 bracci	1200 3 bracci
350	2530	2718	2984	3475	3713	3937	4106
400	2660	2836	3152	3611	3953	4141	4295
450	2740	3000	3341	3825	4167	4366	4545
500	2860	3215	3540	3896	4457	4565	4860
550	3010	3341	3740	4106	4626	4745	4960

NB

+20% per i tessuti:

+10% per:

- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile
- Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

MARCESA 300

Tende a bracci su barra quadrata 40x40mm.
Supporto braccio a posizionamento laterale e intermedio.
Bracci inclinati di 140° verso il basso.



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • 7035 Grigio

altri colori su richiesta - da preventivare

Dimensioni massime modulo singolo:
larghezza 600cm - sporgenza 300 cm

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	242	300	350	400	450	480	550	600
175	822	868	932	986	1062	1120	1205	1260
200	848	900	979	1040	1120	1185	1265	1330
250		958	1051	1130	1205	1265	1370	1430
300			1150	1205	1275	1350	1478	1535

NB

- +20% per i tessuti:

+10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile
 - Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

ELITE

Completamente smontabile. Adatta per ville e giardini.
Struttura portante di tubolare in ferro zincato con trattamento Primer e vernici epossidiche.



Colori armatura

9010 Bianco

altri colori su richiesta - da preventivare

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	300	400	500	600
320	1890	2025	2310	2475
420	2000	2080	2420	2590
520	2195	2310	2510	2780
620		2455	2645	2925

NB

- +20% per i tessuti:

+10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile

• Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

MIAMI

Tenda a piastre laterali con cassonetto di protezione.
Inclinazione regolabile.
Telo e argani di movimento sono chiusi all'interno del cassonetto preservandosi dagli agenti atmosferici.



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • 7035 Grigio

altri colori su richiesta - da preventivare

Dimensioni massime:
larghezza 480cm - sporgenza 300 cm

Motore	
Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Sporgenza	200	245	300	350	400	450	480
160	712	750	830	915	1006	1100	1125
210		785	890	950	1080	1135	1155
260			940	1006	1110	1190	1216
300				1022	1180	1240	1260

- NB

+20% per i tessuti:

+10% per:
- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile

• Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

TENDE DA GIARDINO





GIARDINO

Struttura con guide a scorrimento superiore che consente il montaggio di più strutture affiancate.



Colori armatura

9010 Bianco • 1013 Avorio • 6005 Verde
8017 Marrone • 7035 Grigio

altri colori su richiesta - da preventivare

Motore

Senza manovra di soccorso	110
Con manovra di soccorso	235
Radio comandato	270
Radio comandato con manovra di soccorso e fine corsa meccanico	380

Accessori elettrici abbinabili ai motori radiocomandati

- Sensore oscillometro € 125
- Sensore vento/sole € 125
- Sensore vento/sole/pioggia € 200

Accessori su richiesta

- Cassonetto protettivo € 85 ml
- Staffa a soffitto € 32 cp
per Giardino con cassonetto
- Tettuccio di protezione € 40 ml
- Kit barra quadra € 270
- Comando a molla € 91

NB

+20% per i tessuti:
+10% per:

- Decor • Reverse • Stilus • Moda • Impermeabile
- Liberty • PVC • Stampato • Cristal • Tessuto fuori campionario

Sporgenza	250	300	350	400	450	490	550	600	FRANGIVENTI
200	778	830	880	942	1013	1043	1125	1176	3
300	845	908	940	1020	1095	1123	1207	1245	3
400	975	1043	1105	1196	1255	1295	1388	1426	4
500	1082	1173	1245	1346	1420	1462	1553	1650	5
600	1225	1325	1375	1497	1591	1610	1725	1763	6

Larghezza tenda affiancata

Sporgenza	250	300	350	400	450	490	550	600	FRANGIVENTI
200	701	747	793	850	915	940	1013	1062	3
300	760	817	845	920	985	1010	1090	1120	3
400	877	940	990	1077	1130	1165	1250	1285	4
500	975	1055	1120	1211	1275	1315	1400	1485	5
600	1105	1191	1240	1350	1435	1450	1552	1590	6

TENDE A CAPPOTTINA





STANDARD

Tenda classica e versatile.
Profili in alluminio da 35 mm.
Sporgenza uguale all'ingombro. Misure minima 80 cm - massima 200 cm.



Colori armatura

9010 Bianco • 1013 Avorio • 7035 Grigio
6005 Verde • 8017 Marrone • Bronzo

altri colori su richiesta - da preventivare

Comando a fune di serie

Comando ad argano € 60

Kit motore € 250

Sporgenza	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
80	293	325	342	380	412	447	573	621	682	762
100	342	362	400	430	470	500	633	693	742	816
120	375	415	447	483	520	573	706	762	803	901
140	415	470	500	536	587	621	790	851	907	973
160	483	523	573	605	646	706	888	936	993	1058
180	536	583	630	670	731	767	992	1021	1070	1192
200	585	693	705	747	803	840	1078	1120	1167	1260

Per le misure in rosso si consiglia il profilo K55 - aumento del 20%

- Tessuti Liberty + Decor

+20%
- Tessuti Resinato + Reverse

+20%
- Tessuti Grande Altezza

+10%
- Tessuti PVC

+10%
- Tessuti Seta Cruda + Lifestyle

+6%
- Tessuti Vinitex

+10%
- Tessuti Cristal Trasparente

+20%

Cambio telo

-15% (con armatura pulita)

Pulizia armatura

€ 16

PROLUNGATA

Tenda classica e versatile.
Profili in alluminio da 35 mm.
Sporgenza superiore alle altre anche con ingombro contenuto



Colori armatura
9010 Bianco • 1013 Avorio • 7035 Grigio
6005 Verde • 8017 Marrone • Bronzo

altri colori su richiesta - da preventivare

Comando a fune di serie
Comando ad argano € 60

Kit motore € 250

Sporgenza	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
80	345	417	435	509	525	557	673	742	800	881
100	503	524	548	636	660	746	835	881	950	1041
120	560	582	682	705	802	787	950	1020	1100	1181
140	614	627	720	765	830	825	1042	1110	1181	1273
160	696	730	788	887	938	970	1146	1238	1320	1390
180	742	823	903	961	1026	1100	1181	1262	1343	1447
200	811	881	973	1042	1090	1181	1273	1343	1412	1504

Per le misure in rosso si consiglia il profilo K55 - aumento del 20%

- Tessuti Liberty + Decor

+20%
- Tessuti Resinato + Reverse

+20%
- Tessuti Grande Altezza

+10%
- Tessuti PVC

+10%
- Tessuti Seta Cruda + Lifestyle

+6%
- Tessuti Vinitex

+10%
- Tessuti Cristal Trasparente

+20%

Cambio telo

-15% (con armatura pulita)

Pulizia armatura

€ 16

GRADINI

Ideale per prospetti con altezza disponibile bassa.
Profili in alluminio da 35 mm.



Colori armatura

9010 Bianco • 1013 Avorio • 7035 Grigio
6005 Verde • 8017 Marrone • Bronzo

altri colori su richiesta - da preventivare

Comando a fune di serie

Comando ad argano € 60

Kit motore € 250

Sporgenza	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
80	305	354	390	411	463	500	644	705	765	850
100	355	402	438	460	520	560	717	777	838	922
120	402	463	500	533	585	632	801	850	898	1007
140	458	511	560	583	654	705	886	947	1007	1092
160	523	584	632	643	717	790	971	1043	1103	1213
180	580	652	705	723	801	862	1092	1164	1201	1310
200	656	717	777	803	898	947	1190	1261	1322	1431

Per le misure in rosso si consiglia il profilo K55 - aumento del 20%

- Tessuti Liberty + Decor

+20%
- Tessuti Resinato + Reverse

+20%
- Tessuti Grande Altezza

+10%
- Tessuti PVC

+10%
- Tessuti Seta Cruda + Lifestyle

+6%
- Tessuti Vinitex

+10%
- Tessuti Cristal Trasparente

+20%

Cambio telo

-15% (con armatura pulita)

Pulizia armatura

€ 16

CUPOLA

Forma arrotondata e design armonioso.



Colori armatura

9010 Bianco • 1013 Avorio • 7035 Grigio
6005 Verde • 8017 Marrone • Bronzo

altri colori su richiesta - da preventivare

Comando a fune di serie

Comando ad argano € 60

Kit motore € 250

Sporgenza	150	200	250	300	350	400	450	500	550	
80	336	370	391	432	471	510	655	710	780	
100	391	414	456	491	535	571	724	793	848	
120	427	474	510	552	594	654	807	870	918	
140	474	535	571	613	671	710	905	973	1035	
160	552	600	654	691	738	807	1015	1070	1134	
180	613	666	718	765	835	877	1120	1167	1223	
200	670	794	807	857	918	960	1231	1278	1333	

Per le misure in rosso si consiglia il profilo K55 - aumento del 20%

- Tessuti Liberty + Decor

+20%
- Tessuti Resinato + Reverse

+20%
- Tessuti Grande Altezza

+10%
- Tessuti PVC

+10%
- Tessuti Seta Cruda + Lifestyle

+6%
- Tessuti Vinitex

+10%
- Tessuti Cristal Trasparente

+20%

Cambio telo

-15% (con armatura pulita)

Pulizia armatura

€ 16

Per cappottine in tessuto acrilico non garantiamo la copertura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali in quanto potrebbero comparire piccoli fori a causa del continuo utilizzo (apertura e chiusura)

BARLETTA

Design elegante e ricercato, con arco ribassato.



Colori armatura

9010 Bianco • 1013 Avorio • 7035 Grigio
6005 Verde • 8017 Marrone • Bronzo

altri colori su richiesta - da preventivare

Comando a fune di serie

Comando ad argano € 60

Kit motore € 250

Sporgenza	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
80	322	355	375	415	452	489	628	680	745	835
100	375	397	436	470	513	548	695	760	815	892
120	410	455	490	530	570	628	775	835	880	986
140	455	513	548	588	643	680	866	932	992	1066
160	528	575	628	661	706	775	973	1026	1087	1158
180	588	638	690	735	800	840	1073	1120	1172	1305
200	640	760	775	821	880	920	1180	1225	1278	1380

Per le misure in rosso si consiglia il profilo K55 - aumento del 20%

- Tessuti Liberty + Decor

+20%
- Tessuti Resinato + Reverse

+20%
- Tessuti Grande Altezza

+10%
- Tessuti PVC

+10%
- Tessuti Seta Cruda + Lifestyle

+6%
- Tessuti Vinitex

+10%
- Tessuti Cristal Trasparente

+20%

Cambio telo

-15% (con armatura pulita)

Pulizia armatura

€ 16

Per cappottine in tessuto acrilico non garantiamo la copertura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali in quanto potrebbero comparire piccoli fori a causa del continuo utilizzo (apertura e chiusura)

FISSA

Struttura fissa che permette di coprire finestre e porte di forma circolare.



Colori armatura

9010 Bianco • 1013 Avorio • 7035 Grigio
6005 Verde • 8017 Marrone • Bronzo

altri colori su richiesta - da preventivare

Sporgenza	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
80	430	495	540	580	625	695	880	965	1060	1180
100	520	545	585	670	725	760	985	1075	1125	1270
120	565	625	690	735	800	880	1115	1180	1225	1390
140	665	725	750	825	905	945	1225	1325	1395	1530
160	735	800	870	930	995	1080	1370	1460	1540	1665
180	820	905	965	1035	1115	1185	1510	1585		
200	910	1005	1075	1155	1220	1305	1630	1740		

Per le misure in rosso si consiglia il profilo K55 - aumento del 20%

- Tessuti Liberty + Decor

+20%
- Tessuti Resinato + Reverse

+20%
- Tessuti Grande Altezza

+10%
- Tessuti PVC

+10%
- Tessuti Seta Cruda + Lifestyle

+6%
- Tessuti Vinitex

+10%
- Tessuti Cristal Trasparente

+20%

Cambio telo



-15% (con armatura pulita)

Pulizia armatura

€ 16

SPORGENZA TENDE A CAPPOTTINA

PROLUNGATA



DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 150 a 600

(S) Sporgenza
da cm 80 a 180



(H) Altezza inferiore
alla (S) Sporgenza

INGOMBRO	SPORGENZA TENDE									
50	80 (70)									
60		90 (80)								
65		90 (100)								
70			100 (90)							
80			100 (110)	110 (105)	120 (115)					
90				110 (125)	120 (115)	130 (125)				
100					125 (123)		140 (125)			
110						130 (135)		150 (150)		
120						140 (152)	150 (162)	160 (152)		190 (160)
130									180 (160)	
140									180 (180)	
150										200 (193)

Tra parentesi le misure dell'altezza del primo profilo a parete.

SPORGENZA TENDE A CAPPOTTINA

GRADINI



DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 150 a 600

(S) Sporgenza
da cm 80 a 180

(H) Altezza inferiore
alla (S) Sporgenza

INGOMBRO	SPORGENZA TENDE						
40	55 (75)		70 (90)				
60			80 (95)		100 (115)		
65	70 (75)	80 (80)	90 (95)	100 (115)	120 (170)		
70	80 (90)	90 (100)	100 (105)		120 (150)	130 (170)	140 (190)
80	90 (95)	100 (105)	110 (115)	120 (135)	130 (155)	140 (160)	
90		110 (115)	120 (125)	130 (140)	140 (175)		
100	110 (115)	120 (125)	130 (140)		150 (165)	160 (185)	
110		130 (145)	140 (145)				
120			150 (165)	170 (185)		180 (195)	
130	140 (155)	150 (165)	160 (175)	180 (190)	180 (190)	190 (205)	
140	150 (155)	160 (165)					

Tra parentesi le misure dell'altezza del primo profilo a parete.

TENDE ORIZZONTALI





AMERICA

Struttura in alluminio con molla e sistema motorizzato di carrucole e cavi per garantire la tensione del telo.



Tessuti filtranti

Tessuti **non** impermeabili

Colori armatura

- 9010 Bianco

altri colori su richiesta - da preventivare

TENDA 1 - MODULO CON 1 MOTORE

Sporgenza	200	250	300	350	400	450
150	1460	1580	1630	1730	1885	2030
175	1505	1610	1640	1775	1950	2080
200	1540	1650	1690	1815	2010	2140
225	1650	1770	1805	1920	2145	2270
250	1690	1795	1855	1970	2195	2330
275	1730	1835	1885	2010	2260	2385
300	1775	1865	1930	2050	2320	2445
325	1875	1980	2040	2155	2431	2565
350	1920	1990	2060	2195	2495	2630
375	1960	2060	2125	2225	2545	2680
400	2000	2120	2145	2290	2610	2740
425	2105	2185	2245	2370		
450	2145	2270	2290	2421		
475	2185	2280	2330			
500	2225	2300	2360			

TENDA 2 - MODULO CON 1 MOTORE

Sporgenza	400	450	500	525	550	600	650	700	750	800	850	900
150	2436	2575	2680	2760	2885	2936	3020	3060	3255	3300	3461	3605
175	2530	2680	2760	2845	3030	3060	3175	3245	3461	3525	3770	3955
200	2575	2785	2875	2935	3105	3175	3255	3380	3535	3605	3875	4070
225	2785	2875	2925	3050	3275	3320	3380	3440	3755	3790	4060	4275
250	2845	2980	3020	3091	3300	3360	3505	3565	3830	3895	4150	4390
275	2970	3085	3145	3220	3495	3535	3650	3720	4010	4060	4316	4565
300	3025	3165	3225	3250	3515	3595	3730	3775	4110	4150	4360	4680
325	3155	3245	3300	3430	3690	3730	3875	3925	4285	4340	4575	4865
350	3215	3350	3370	3495	3800	3850	3945	4035	4375	4420	4665	4975
375	3350	3450	3505	3625	3905	3955	4100	4185	4535	4595	4831	5150
400	3400	3545	3615	3700	3990	4040	4175	4245	4615	4670	4935	5275
425	3595	3710	3770	3880	4100	4255	4380	4440	4845	4920	5150	5510
450	3660	3770	3815	3935	4225	4330	4460	4535	4975			
475	3730	3825	3905	4010	4340	4410	4550					
500	3790	3905	3950	4070	4430	4500	4650					

TELI & MANTOVANE





TELI E MANTOVANE



Teli (mq)

Telo squadrato con tessuto normale e pvc tinta unita	€ 19
Telo squadrato con tessuto normale e pvc tinta unita con occhioli	€ 21
Telo cucito squadrato con tessuto Degradè h 250/325	€ 20
Telo cucito squadrato con tessuto Liberty	€ 22
Telo cucito squadrato con tessuto resinato (si calcola a telo intero)	€ 26
Telo in Cristal o Cristal Inglese (si calcola a telo intero)	€ 26
Telo in tessuto o Cristal con telaio K35 (min. fatt. 2 mq)	€ 46
Telo in Cristal con telaio K35 (min. fatt. 2 mq)	€ 50
Telo in pvc tinta unita con finestra in Cristal, carrelli, binario e touringuet	€ 36
Telo laterale (bandiera sagomata)	€ 3 mq suppl.
Telo pvc tinta unita e Cristal	€ 24
Mantovana con tessuto o pvc normale	€ 14
Mantovana con tessuto Liberty	€ 16
Mantovana con tessuto resinato	€ 20
Finestra di Cristal (min. fatt. 1,40 mq)	€ 42

NB

Altezza teli acrilico: 1,20 m
 Altezza teli PVC: 1,60 m
 Lo sfrido viene calcolato mezzo telo.

CALCOLO TELI IN TESSUTO

Larghezza finita	115	173	233	292	352	410	472	528	589	647
Larghezza calcolo	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660
Larghezza finita	708	762	825	882	942	1000	1060	1120	1180	
Larghezza calcolo	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200	

CALCOLO TELI IN PVC

Larghezza finita	114	218	296	371	449	523	601	675	
Larghezza calcolo	155	232	310	387	465	542	620	697	
Larghezza finita	754	827	905	981	1060	1144	1210		
Larghezza calcolo	775	852	930	1007	1085	1162	1240		

CALCOLO TELI IN CRISTAL

Larghezza finita	133	263	393	523	655	785	916
Larghezza calcolo	133	266	399	532	665	798	931


Modello Mantovana

Il volantino standard ha altezza 30 cm e disegno 02.
Il disegno è compreso nel prezzo della tenda che lo prevede.
Altre soluzioni vanno indicate al momento dell'ordine, i colori della linea di finitura vengono armonizzati con i colori del telo.



TELI E MANTOVANE

Decorì



Caratteri

- | | |
|--|---|
| 01 Kristen ITC
EUROTENDE Eurotende | 06 Monotype Corsiva
EUROTENDE Eurotende |
| 02 Century Schoolbook
EUROTENDE Eurotende | 07 Script MT Bold
EUROTENDE Eurotende |
| 03 English
EUROTENDE Eurotende | 08 Comic Sans MS
EUROTENDE Eurotende |
| 04 Verdana
EUROTENDE Eurotende | 09 Vladimir Script
EUROTENDE Eurotende |
| 05 Lucida Calligraphy Italic
EUROTENDE Eurotende | 10 Cooper Black
EUROTENDE Eurotende |

Con il sistema tradizionale o computerizzato, le tende per negozio possono essere personalizzate con scritte in dimensioni diverse.

- Scritte su volà con caratteri riportati in questa tabella altezza max 15 cm € 7 a lettera
- Scritte su volà con caratteri diversi da indicati quelli sopra altezza max 15 cm € 8 a lettera
- Scritte su teli con caratteri riportati in questa tabella altezza max 15 cm € 10 a lettera

- Per loghi su mantovana altezza 20 cm € 80
- Per loghi su telo fino ad altezza 50 cm € 100
- Per loghi su telo fino ad altezza 70 cm € 130
- Per loghi su telo fino ad altezza 100 cm € 170

Accessori

Cassonetto per tenda Modello 7000	€ 34 ml
Tessuto per tenda Modello 7000	€ 5 cp
Terminale per tenda Modello 5000 e 7000	€ 17 ml
Tappo per terminale per tenda Modello 7000	€ 1,5 cp
Occhioli	€ 2 cp
Attacco a pavimento	€ 3 cp
Staffa per tenda Modello 5000	€ 8 pz
Staffa per tenda Modello 7000	€ 4 pz
Braccetti 50 fissi	€ 30 cp
Braccetti 50 snodabili	€ 40 cp
Braccetti 70 fissi	€ 36 cp
Braccetti 70 snodabili	€ 46 cp
Asta 150/180	€ 12 pz
Asta 200/220	€ 15 pz
Argano 3/11 - Argano 11/1	€ 18 pz
Terminale per 8000	€ 18 ml
Supporto universale per tenda Modello 8000	€ 16 pz
Supporto a parete per tenda Modello 8000	€ 12 pz
Cassonetto per tenda Modello 8000	€ 50 ml
Testata per cassonetto per tenda Modello 8000	€ 10 cp
Rullo da diametro 60	€ 6 ml
Rullo da diametro 70	€ 7 ml
Rullo da diametro 78	€ 9 ml

TENDE VERTICALI





BANDE mm 127

Comando a corda e catena di serie.



Minima altezza 2 ml
Minimo fatturabile complessivo 2,5 mq

Di serie

Attacco: soffitto
Comandi: corda e catena
Apertura: laterale su lato comandi
Colore: RAL 9010 Bianco

Su richiesta (senza maggiorazione)

Apertura: laterale opposto lato comandi

Tenda completa (mq)

Colorama	€ 53
Eclisse	€ 47
Ombra 5	€ 65
Shantung	€ 25
Shantung FR	€ 27
Panarea	€ 27
Panarea FR	€ 29

Optional

Mensola a parete in metallo prolungabile 7,5x11x16 mm	€ 26 cad
Comando a motore con telecomando o pulsantiera	€ + 1050 cad
Tenda inclinata	+40%
Tenda verticale a più colori	+10%
Ogni banda aggiunta	+5%
Zavorra	€ 2
Catena per zavorra	€ 1,5 ml
Profilo completo di meccanica	€ 40 ml

Tipi di apertura

Laterale di serie	Impacchettamento sul lato comandi	
Centrale optional	Movimento verso il centro	€ 16,80
Inclinata optional	Chiedere dettagli dimensione	

n. Teli	Larghezza (cm)
2	25
3	37
4	48
5	60
6	71
7	83
8	94
9	106
10	117
11	129
12	140
13	151
14	162
15	174
16	185
17	197
18	208
19	220
20	231
21	243
22	254
23	265
24	277
25	288
26	300
27	311
28	322
29	334
30	345
31	357
32	377
33	380
34	391
35	402
36	414
37	423
38	433
39	444
40	445
41	467
42	478
43	490
44	512
45	524
46	535
47	546
48	558
49	568
50	580

Bande con asta porta telo (ml)	
Colorama	€ 6
Eclisse	€ 5
Ombra 5	€ 6
Shantung	€ 3
Shantung FR	€ 3
Panarea	€ 3
PanareaFR	€ 4

TENDE VENEZIANE





LAMELLE mm 50

Comando a corda e asta per orientamento.
Cassonetto da 58x50 mm e terminale da 50x18 mm.



Veneziane da 50 mm

- con nastro in PVC € 29 mq
- con nastro in stoffa € 54 mq
- con terylene € 26 mq

Minimo fatturabile 1,50 mq

Di serie

Attacco: parete e soffitto
Lato comandi: a scelta

Supplementi

- Monocomando ad arganello € 380
(specificare la caduta dell'asta)
- Motore 220V meccanico € 320
- Motore 220V elettronico radio € 490
- Telecomando monocanale € 92
- Telecomando multicanale (max 6) € 99


Guide a richiesta

Supplemento

Microforati	+25%
2 colori	+10%
3 colori	+15%


Lato Comandi

Di serie




Corda lato dx
Asta lato sx


A richiesta (senza maggiorazione)



Corda lato sx
Asta lato dx



Comandi raggruppati a dx o sx
(larghezza min 40 cm)



LAMELLE mm 35

Comando a corda e asta per orientamento.
Cassonetto da 41x38 mm e terminale da 35x14 mm.







Veneziane da 35 mm € 38 mq
con terylene

Minimo fatturabile 1,50 mq

Di serie
Attacco: parete e soffitto
Lato comandi: a scelta

Guide a richiesta

Supplemento	
2 colori	+10%
3 colori	+15%

Lato Comandi			
Di serie	A richiesta (senza maggiorazione)		
			
Corda lato dx Asta lato sx	Corda lato sx Asta lato dx	Comandi raggruppati a dx o sx (larghezza min 40 cm)	

LAMELLE mm 25

Comando a corda e asta per orientamento.
Cassonetto da 25x25 mm e terminale da 20x10 mm.



Veneziane da 25 mm € 30 mq
Minimo fatturabile 1,50 mq

Di serie
Attacco: parete e soffitto
Accessori: terminale e piastrina

Su richiesta
Lato comandi: a scelta
Guide laterali in perlon € 0,50 mq

Supplementi

- Monocomando ad arganello € 380
(specificare la caduta dell'asta)
- Motore 220V meccanico € 320
- Motore 220V elettronico radio € 490
- Telecomando monocanale € 92
- Telecomando multicanale (max 6) € 99

Supplemento	
Microforati	+25%
2 colori	+10%
3 colori	+15%

Lato Comandi			
Di serie		A richiesta (senza maggiorazione)	
Corda lato dx Asta lato sx	Corda lato sx Asta lato dx	Comandi raggruppati a dx o sx (larghezza min 40 cm)	

LAMELLE mm 15

Comando a corda e asta per orientamento.
Cassonetto da 25x25 mm e terminale da 20x10 mm.



Veneziane da 15 mm € 38 mq
Minimo fatturabile 1,50 mq

Di serie

Attacco: parete e soffitto
Accessori: terminale e piastrina

Su richiesta

Lato comandi: a scelta
Guide laterali in perlon € 0,50 mq

Supplementi


- Monocomando ad arganello € 380
(specificare la caduta dell'asta)
- Motore 220V meccanico € 320
- Motore 220V elettronico radio € 490
- Telecomando monocanale € 92
- Telecomando multicanale (max 6) € 99

Supplemento

Microforati	+25%
2 colori	+10%
3 colori	+15%


Lato Comandi

Di serie




Corda lato dx
Asta lato sx


A richiesta (senza maggiorazione)



Corda lato sx
Asta lato dx



Comandi raggruppati a dx o sx
(larghezza min 40 cm)



NB Motore elettronico completo di trasformatore e fine corsa. Pulsantiera esclusa.

VENEZIANE IN LEGNO

Mantovana copricassonetto in legno nello stesso colore della lamella di serie.
Il legname utilizzato proviene da boschi controllati e sottoposti a rimboschimento.



Peso massimo per tipo di azionamento
Azionamento a corda: max 4 mq
Azionamento a Argano: max 4-6,5 mq
Azionamento a Motore: max 9 mq

Impacchettamento Veneziana								
Lamella - Cassonetto - Terylene - Nastro	600 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	Max. H	
25 mm - 35x35 - terylene	160	220	300	400	500	/	+ 15 mm	
25 mm - 35x35 - nastro - 16 mm	190	260	330	430	530	/	+ 15 mm	
50 mm - 51x57 - terylene	150	180	230	280	330	380	+ 30 mm	
50 mm - 51x57 - nastro - 25 mm	160	200	250	310	360	420	+ 30 mm	

Misura massima e minima di fabbricazione							
Lamella	Terylene	Cassonetto	Min. Larghezza	Min. Altezza	Max. Altezza	Max. Larghezza	Max. Altezza
25 mm	Terylene/nastro	35x35	300 mm	3000 mm	3000 mm	2400 mm	5 m²
50 mm	Terylene/nastro	35x35	300 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	7,5 m²



MANTOVANA



SPIAGGIALE



NAPPINA IN TINTA

NB

Installare la veneziana in legno in ambienti molto umidi o vicino a fonti di calore può talvolta modificare la forma della lamella.

CLASSIC da mm 50

con TERYLENE - comando e orientamento a corda

	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
60	193	202	212	222	232	282	292	303	312	322	332	342	392	402	412	432	451	548	568	588
80	213	226	238	251	263	318	330	344	356	369	381	394	449	461	474	500	525	628	654	679
100	226	240	255	269	284	340	355	371	385	400	414	429	485	500	514	545	574	681	711	740
120	238	255	271	288	304	363	380	397	414	430	447	463	522	539	555	589	622	734	768	801
140	251	269	288	306	324	386	404	424	442	461	479	498	559	578	596	634	671	787	825	862
160	263	284	304	324	345	409	429	451	471	491	512	532	596	616	637	679	720	840	882	923
180	276	298	320	343	365	431	454	477	500	522	544	567	633	655	678	724	768	893	939	984
200	288	313	337	361	386	454	478	504	528	553	577	601	670	694	718	768	817	946	996	1044
220	301	327	353	380	406	477	503	531	557	583	610	636	707	733	759	813	866	999	1053	1105
240	313	342	370	398	426	500	528	557	586	614	642	670	744	772	800	858	914	1052	1110	1166
260	326	356	386	417	447	522	553	584	614	645	675	705	780	811	841	903	963	1105	1167	1227
280	338	371	403	435	467	545	577	611	643	675	707	740	817	850	882	947	1012	1158	1223	1288
300	351	385	419	453	488	568	602	637	672	706	740	774	854	888	923	992	1060	1211	1280	1349

OPACO da mm 50

con TERYLENE - comando e orientamento a corda

	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
60	217	231	245	258	272	327	341	356	369	383	397	410	465	479	493	521	549	653	682	710
80	245	262	280	298	316	375	393	412	430	448	465	483	543	561	578	615	651	764	801	836
100	262	283	303	342	344	407	428	449	470	490	511	532	594	615	636	678	719	838	881	922
120	279	303	326	349	373	439	462	487	510	533	557	580	646	669	693	741	787	913	960	1007
140	297	323	349	375	401	470	497	524	550	576	602	628	698	724	750	803	855	987	1040	1092
160	314	343	372	401	430	502	531	561	590	619	648	677	749	778	807	866	924	1061	1120	1178
180	332	363	395	427	458	534	566	598	630	662	694	725	801	832	864	929	992	1135	1200	1263
200	349	384	418	453	487	566	600	636	670	705	739	774	852	887	921	991	1060	1209	1280	1349
220	367	404	441	478	516	597	635	673	718	748	785	822	904	941	978	1054	1129	1284	1359	1434
240	384	424	464	504	544	629	669	710	750	790	830	871	955	995	1036	1117	1197	1358	1439	1519
260	401	444	487	530	573	661	704	748	790	833	876	919	1007	1050	1093	1180	1265	1432	1519	1605
280	419	464	510	556	601	693	738	785	831	876	922	967	1059	1104	1150	1242	1333	1506	1599	1690
300	436	485	533	581	630	724	773	822	871	919	967	1016	1110	1159	1207	1305	1402	1580	1678	1775

CLASSIC da mm 25

con TERYLENE - comando e orientamento a corda

	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
60	176	189	201	213	226	278	291	308	321	333	381	394	410	423	435	501	526
80	206	223	239	256	273	330	347	369	386	403	455	472	494	511	527	602	636
100	226	246	266	286	305	367	387	412	432	452	508	528	553	573	593	674	714
120	282	305	328	351	374	439	462	491	514	537	596	620	649	672	695	819	865
140	302	328	355	381	407	476	502	534	560	587	649	675	708	734	761	891	943
160	322	351	381	410	440	512	542	577	606	636	701	731	767	797	826	963	1022
180	342	375	407	440	473	549	581	620	652	685	754	787	826	859	892	1035	1101
200	362	398	434	470	506	585	621	663	699	735	806	842	886	922	958	1107	1179
220	418	457	496	535	575	694	733	777	817	856	931	970	1017	1056	1095	1251	1330
240	438	480	523	565	607	730	772	820	863	905	983	1026	1076	1119	1161	1324	1408
260	458	504	549	595	640	766	812	863	909	954	1036	1082	1136	1181	1227	1396	1487
280	478	527	576	624	673	803	852	906	955	1004	1088	1137	1195	1244	1293	1468	1565
300	498	550	602	654	706	839	891	949	1001	1053	1141	1193	1254	1306	1358	1540	1644

CLASSIC da mm 25


con NASTRO - comando e orientamento a corda

	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
60	190	201	215	227	239	335	347	365	377	389	402	414	437	450	462	528	553
80	224	241	258	274	291	394	411	433	450	466	483	500	531	547	564	639	672
100	248	267	287	307	327	435	455	481	501	521	541	560	597	617	637	718	758
120	307	330	353	376	399	548	572	600	623	647	670	693	734	757	780	868	914
140	338	356	383	409	435	590	616	648	674	701	727	753	800	826	853	947	1000
160	354	383	413	442	472	632	661	696	726	756	785	815	867	896	926	1026	1085
180	377	409	442	475	508	673	706	744	777	809	842	875	932	965	998	1105	1170
200	400	436	472	508	544	715	751	792	828	864	900	936	999	1035	1071	1184	1256
220	459	499	538	577	616	792	831	876	915	954	993	1032	1100	1139	1178	1334	1413
240	483	525	568	610	652	833	876	924	966	1008	1051	1093	1166	1208	1251	1413	1498
260	506	552	598	643	689	875	921	972	1017	1063	1109	1154	1233	1278	1324	1493	1584
280	529	578	627	676	725	916	965	1019	1068	1117	1166	1215	1298	1347	1396	1571	1668
300	553	605	657	709	761	958	1010	1067	1119	1171	1223	1275	1364	1416	1468	1650	1754

IMPRESSION da mm 50


con TERYLENE - comando e orientamento a corda

	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
60	288	314	340	365	391	457	483	510	536	562	588	614	680	705	731	784	836	964	1017	1068
80	349	384	420	455	491	567	603	640	675	711	746	782	858	894	929	1002	1073	1221	1293	1364
100	393	436	479	522	565	648	691	736	779	822	865	908	991	1034	1077	1164	1250	1413	1500	1586
120	437	488	538	588	639	730	780	832	882	933	983	1033	1124	1175	1225	1327	1428	1605	1707	1808
140	482	539	597	655	713	811	869	928	986	1043	1101	1159	1257	1315	1373	1490	1605	1797	1914	2030
160	526	591	656	722	787	892	958	1024	1089	1154	1219	1285	1390	1455	1521	1652	1783	1989	2121	2251
180	570	643	716	788	861	974	1046	1120	1193	1265	1338	1410	1523	1596	1669	1815	1960	2182	2328	2473
200	615	695	775	855	935	1055	1135	1216	1296	1376	1456	1536	1656	1736	1816	1977	2137	2374	2353	2695
220	659	746	834	921	1008	1136	1224	1312	1400	1487	1574	1662	1789	1877	1964	2140	2315	2566	2742	2917
240	703	798	893	988	1082	1218	1312	1408	1503	1598	1693	1787	1923	2017	2112	2303	2492	2758	2949	3138
260	748	850	952	1054	1156	1299	1401	1504	1607	1709	1811	1913	2056	2158	2260	2465	2670	2950	3156	3360
280	792	902	1011	1121	1230	1380	1490	1601	1710	1820	1929	2039	2189	2298	2408	2628	2847	3143	3363	3582
300	836	953	1070	1187	1304	1462	1579	1697	1814	1930	2047	2164	2322	2439	2556	2791	3024	3335	3570	3804



Supplementi

Monocomando ad arganello € 380
(specificare la caduta dell'asta)



Supplementi

Motore 220V meccanico € 320
Motore 220V elettronico radio € 490

Telecomando monocanale € 92
Telecomando multicanale (max 6) € 99

FRANGISOLE 90 STD

A MOTORE

Sistema frangisole con movimentazione tramite nastri di trazione e orientamento.
Possibilità di orientamento lama da 0° a 90° in qualsiasi posizione.



Colori	
Standard	incluso
Standard Opachi	+10%
Effetto Marmo	+20%
Effetto Metallizzato	+20%
Effetto Legno	+40%

Dimensioni	
Lama bordata	92 mm
Spessore	0,47 mm
Guide	20x21 mm

Altre misure su richiesta da preventivare

Incluso supporto ad ancora in nylon
per ancoraggio guide a cassonetto

BK												
HT	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
80	354	366	379	392	417	435	450	466	481	506	524	540
100	371	384	398	411	438	457	473	489	506	533	551	567
120	395	409	424	439	468	488	505	523	540	569	589	607
140	412	427	443	458	489	510	528	546	565	595	616	634
160	435	452	469	486	519	541	560	580	599	632	654	674
180	453	470	488	506	540	563	583	604	624	658	681	702
200	476	495	514	533	570	594	615	637	659	695	719	741
220	493	513	533	553	591	616	638	661	683	721	746	769
240	517	538	559	580	621	647	670	694	718	758	784	829
260	534	556	578	600	642	669	693	718	742	784	833	857
280	558	581	604	627	672	700	725	751	777	843	871	897
300	575	599	623	647	693	722	748	778	823	869	898	924
320	599	624	649	675	723	753	781	830	858	906	936	964
340	616	642	668	694	744	775	803	854	882	932	963	991
360	640	667	694	722	774	806	857	887	917	969	1001	1031
380	657	685	713	741	795	828	880	911	941	995	1028	1059
400	681	710	740	769	824	880	912	944	976	1032	1066	1098
420	698	728	758	788	846	902	935	968	1001	1058	1093	
440	722	753	785	816	897	933	967	1001	1035	1095		

*veletta esclusa

FRANGISOLE 90 STD

ARGANO

Sistema frangisole con movimentazione tramite nastri di trazione e orientamento.
Possibilità di orientamento lama da 0° a 90° in qualsiasi posizione.



Colori	
Standard	incluso
Standard Opachi	+10%
Effetto Marmo	+20%
Effetto Metallizzato	+20%
Effetto Legno	+40%
Dimensioni	
Lama bordata	92 mm
Spessore	0,47 mm
Guide	20x21 mm

Altre misure su richiesta da preventivare

Incluso supporto ad ancora in nylon
per ancoraggio guide a cassonetto

BK												
HT	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
80	242	252	262	272	293	307	318	330	342	363	377	388
100	255	266	277	288	311	325	338	350	362	385	400	412
120	274	286	298	310	335	351	365	378	392	417	432	446
140	288	301	313	326	353	369	384	398	413	439	456	470
160	307	321	334	348	377	395	411	426	442	470	488	504
180	320	335	350	364	395	413	430	446	463	493	512	528
200	339	355	371	387	419	439	457	474	492	524	544	562
220	352	369	386	403	437	457	476	494	513	547	583	601
240	371	389	407	425	461	483	503	522	552	593	615	635
260	385	404	422	441	479	502	522	542	578	616	638	659
280	403	423	443	464	503	527	549	586	607	647	671	693
300	417	438	459	480	521	546	568	606	628	669	694	717
320	436	458	480	502	545	571	610	634	657	701	727	750
340	449	472	495	518	563	605	629	654	678	723	750	775
360	468	492	516	540	587	631	656	682	707	755	783	808
380	482	507	531	556	620	649	675	702	728	777	806	832
400	500	526	552	579	645	675	702	730	758	808	838	866
420	514	541	568	595	652	693	722	750	778	831	862	
440	533	561	589	632	687	719	748	778	808	862		

*veletta esclusa

FRANGISOLE LUME TOP

Sistema frangisole con movimentazione a catena autoportante.
Possibilità rotazione lama da 0° a 87° in qualsiasi posizione.



Colori	
Standard	incluso
Standard Opachi	+10%
Effetto Marmo	+20%
Effetto Metallizzato	+20%
Effetto Legno	+40%
Dimensioni	
Lama bordata	96,7 mm
Spessore	13 mm
Guide	80x55 mm

Altre misure su richiesta da preventivare

Incluso supporto ad ancora in nylon
per ancoraggio guide a cassonetto

		BK												
HT	HL	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
750	555	870	883	899	911	921	934	946	963	971	984	1004	1025	1029
940	728	950	968	984	999	1011	1027	1041	1062	1072	1087	1110	1137	1141
1130	892	1025	1046	1065	1085	1096	1115	1132	1155	1167	1185	1210	1244	1248
1320	1064	1110	1132	1158	1177	1190	1212	1231	1259	1271	1292	1320	1359	1363
1510	1237	1183	1208	1236	1261	1273	1298	1319	1352	1365	1388	1418	1464	1468
1700	1410	1267	1297	1325	1352	1367	1395	1418	1454	1469	1494	1527	1579	1584
1890	1575	1344	1377	1411	1437	1455	1484	1511	1551	1567	1595	1630	1688	1693
2080	1747	1425	1461	1497	1529	1546	1579	1607	1652	1668	1699	1737	1800	1806
2270	1920	1495	1533	1572	1606	1626	1661	1692	1739	1758	1791	1832	1902	1908
2460	2092	1586	1629	1671	1707	1726	1764	1797	1849	1869	1904	1947	2023	2141
2650	2265	1670	1715	1760	1799	1820	1861	1896	1953	1973	2011	2057	2250	2256
2840	2430	1740	1787	1835	1876	1900	1944	1981	2040	2063	2103	2263	2351	2358
3030	2602	1814	1864	1917	1961	1984	2030	2070	2134	2157	2311	2362	2456	
3220	2775	1881	1937	1990	2036	2062	2111	2153	2221	2356	2402	2455	2556	
3410	2948	1973	2032	2087	2139	2164	2216	2261	2331	2468	2517	2573		
3600	3112	2041	2100	2163	2213	2241	2295	2342	2528	2555	2606			
3790	3285	2117	2179	2244	2296	2327	2384	2433	2624	2651				
3980	3458	2168	2265	2330	2388	2418	2478	2641	2723	2753				

*veletta esclusa

FRANGISOLE LUME STD

Sistema frangisole con movimentazione a catena autoportante.
Possibilità rotazione lama da 0° a 87° in qualsiasi posizione.



Colori	
Standard	incluso
Standard Opachi	+10%
Effetto Marmo	+20%
Effetto Metallizzato	+20%
Effetto Legno	+40%

Dimensioni	
Lama bordata	96,7 mm
Spessore	13 mm
Guide	80x55 mm

Altre misure su richiesta da preventivare

Incluso supporto ad ancora in nylon
per ancoraggio guide a cassonetto

		BK												
HT	HL	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
750	555	859	871	888	900	909	923	935	951	960	973	993	1014	1017
940	728	936	954	970	985	996	1013	1027	1048	1057	1073	1095	1122	1126
1130	892	1008	1028	1047	1067	1079	1097	1114	1138	1150	1167	1193	1226	1230
1320	1064	1089	1112	1137	1156	1169	1191	1210	1238	1251	1271	1299	1338	1343
1510	1237	1159	1184	1212	1237	1249	1274	1295	1328	1341	1364	1394	1440	1444
1700	1410	1240	1270	1297	1325	1340	1367	1391	1426	1442	1467	1500	1552	1557
1890	1575	1314	1347	1381	1406	1424	1454	1480	1520	1536	1564	1600	1657	1663
2080	1747	1392	1427	1464	1495	1513	1545	1574	1618	1635	1665	1703	1767	1773
2270	1920	1459	1497	1535	1570	1589	1625	1656	1703	1772	1755	1795	1865	1871
2460	2092	1547	1589	1631	1667	1686	1724	1757	1809	1829	1864	1907	1983	2101
2650	2265	1627	1672	1717	1756	1777	1818	1853	1909	1930	1968	2014	2207	2213
2840	2430	1694	1741	1788	1830	1854	1897	1935	1994	2016	2057	2216	2305	2312
3030	2602	1764	1814	1868	1911	1934	1981	2021	2084	2107	2262	2312	2407	
3220	2775	1829	1884	1937	1983	2009	2058	2101	2168	2303	2349	2402	2503	
3410	2948	1917	1976	2032	2083	2108	2160	2205	2275	2413	2461	2517		
3600	3112	1982	2041	2104	2154	2181	2236	2283	2469	2496	2547			
3790	3285	2054	2116	2181	2234	2264	2321	2371	2561	2589				
3980	3458	2132	2200	2264	2323	2352	2413	2575	2657	2687				

*veletta esclusa

FRANGISOLE 98L STD

Sistema frangisole con movimentazione a catena autoportante.



Colori	
Standard	incluso
Standard Opachi	+10%
Effetto Marmo	+20%
Effetto Metallizzato	+20%
Effetto Legno	+40%

Dimensioni	
Lama bordata	96 mm
Spessore	0,64 mm
Guide	85x45 mm

Altre misure su richiesta da preventivare

Incluso supporto ad ancora in nylon per ancoraggio guide a cassonetto

BK												
HT	65	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80	819	844	872	897	922	947	975	1000	1025	1053	1078	1106
100	886	920	947	978	1009	1039	1070	1101	1131	1159	1190	1220
120	961	995	1031	1064	1098	1134	1167	1204	1237	1270	1307	1340
140	1031	1070	1109	1148	1187	1226	1265	1304	1343	1382	1421	1460
160	1101	1142	1187	1231	1273	1318	1360	1404	1446	1490	1532	1574
180	1192	1243	1290	1340	1390	1438	1488	1535	1585	1633	1683	1730
200	1265	1315	1371	1421	1474	1527	1582	1635	1688	1741	1794	1850
220	1332	1393	1449	1507	1566	1621	1677	1738	1794	1853	1911	1967
240	1426	1490	1552	1616	1677	1744	1805	1869	1933	1997	2061	2123
260	1496	1563	1630	1699	1766	1833	1903	1969	2036	2106	2173	2240
280	1566	1641	1710	1783	1855	1928	2000	2070	2142	2215	2287	2359
300	1655	1736	1814	1889	1969	2047	2123	2201	2281	2357	2435	2315
320	1727	1811	1892	1975	2056	2139	2220	2304	2387	2468	2552	2632
340	1822	1908	1995	2084	2173	2259	2348	2437	2524	2613	2702	
360	1889	1981	2075	2167	2259	2351	2443	2538	2627	2719		
380	1961	2059	2153	2251	2348	2446	2540	2638	2733	2830		
400	2050	2153	2256	2357	2462	2563	2666	2769	2869			
420	2162	2273	2384	2490	2602	2710	2822	2933				
440	2273	2393	2513	2621	2741	2861	2980	3097				

*veletta esclusa

TELI







Composizione:	100% Poliestere
Peso:	180 g /m ²
Spessore:	0,30 mm
Altezza tessuto:	3000 mm
Comportamento: alla fiamma	non ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	> 5-6
Manutenzione:	pulire con panno umido

H/L	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	58	61	64	67	71	74	77	80	83	86	90	93	96	99	102	105	109	112
80	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	127
100	63	67	72	77	82	86	91	96	101	105	110	115	120	124	129	134	139	143
120	65	71	76	82	87	93	98	104	109	115	120	126	131	137	142	148	154	159
140	67	74	80	86	93	99	105	112	118	124	131	137	143	150	156	162	169	175
160	70	77	84	91	98	105	112	120	127	134	141	148	155	162	169	176	184	191
180	72	80	88	96	104	112	120	127	135	143	151	159	167	175	183	191	199	206
200	75	83	92	101	109	118	127	135	144	153	161	170	179	187	196	205	214	222
220	77	86	96	105	115	124	134	143	153	162	172	181	191	200	210	219	229	238
240	79	90	100	110	120	131	141	151	161	172	182	192	202	213	223	233	244	254
260	82	93	104	115	126	137	148	159	170	181	192	203	214	225	236	247	259	270
280	84	96	108	120	131	143	155	167	179	191	202	214	226	238	250	262	274	285
300	86	99	112	124	137	150	162	175	187	200	213	225						
320	89	102	116	129	142	156	169	183	196	210	223	236						
340	91	105	120	134	148	162	176	191	205	219	233	247						
360	94	109	124	139	154	169	184	199	214	229	244	259						
380	96	112	127	143	159	175	191	206	222	238	254	270						
400	98	115	131	148	165	181	198	215	231	247	264	281						

● Telo Capovolto

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadriati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.



Composizione:	100% Poliestere
Peso:	180 g /m ²
Spessore:	0,30 mm
Altezza tessuto:	3000 mm
Comportamento: alla fiamma	ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	> 5-6
Manutenzione:	pulire con panno umido

H/L	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	61	66	70	74	79	83	87	91	96	100	104	108	113	117	121	126	130	134
80	65	70	75	81	86	91	97	102	107	113	118	123	129	134	140	145	150	156
100	68	74	81	87	94	100	106	113	119	126	132	138	145	151	158	164	171	177
120	71	79	86	94	101	108	116	123	131	138	146	153	161	168	176	183	191	198
140	74	83	91	100	108	117	126	134	143	151	160	168	177	186	194	203	211	220
160	77	87	97	106	116	126	135	145	155	164	174	183	193	203	212	222	232	241
180	81	91	102	119	123	134	145	156	166	177	188	198	209	220	231	241	252	263
200	84	96	107	120	131	143	155	166	178	190	202	213	225	237	249	261	272	284
220	87	100	113	126	138	151	164	177	190	203	216	228	241	254	267	280	293	305
240	90	104	118	132	146	160	174	188	202	216	229	243	257	271	285	299	313	327
260	94	108	123	138	153	168	183	198	213	228	243	258	273	288	303	318	333	348
280	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241	257	273	289	305	322	338	354	370
300	100	117	134	151	168	186	203	220	237	254	271	288						
320	103	121	140	158	176	194	212	231	249	267	285	303						
340	106	126	145	164	183	203	222	241	261	280	299	318						
360	110	130	150	171	191	211	232	252	272	293	313	333						
380	113	134	156	177	198	220	241	263	284	305	327	348						
400	116	138	161	183	206	228	251	273	296	318	341	363						

● Telo Capovolto

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadrati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

FILICUDI H 200



Composizione:	100% Poliestere
Peso:	320 g /m ²
Spessore:	0,45 mm
Altezza tessuto:	2000 mm
Comportamento: alla fiamma	non ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	> 6-7
Manutenzione:	pulire con panno umido

HL	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	64	70	77	83	89	96	102	108	115	121	127	134	140	146	153	159	166	172
80	69	77	85	92	100	108	116	124	132	140	148	156	164	172	180	188	196	204
100	73	83	92	102	112	121	131	140	150	159	169	178	188	197	207	216	226	235
120	78	89	100	112	123	134	145	156	167	178	189	200	212	223	234	245	256	267
140	83	96	108	121	134	146	159	172	185	197	210	223	235	248	261	274	286	299
160	88	102	116	131	145	159	173	188	202	216	231	245	259	274	288	302	316	331
180	92	108	124	140	156	172	188	204	220	235	251	267	283	299	315	331	347	362
200	97	115	132	150	167	185	202	220										
220	102	121	140	159	178	197	216	235										
240	107	127	148	169	189	210	231	251										
260	112	134	156	178	200	223	245	267										
280	116	140	164	188	212	235	259	283										
300	121	146	172	197	223	248	274	299										
320	126	153	180	207	234	261	288	315										
340	131	159	188	216	245	274	302	331										
360	135	166	196	226	256	286	316	347										
380	140	172	204	235	267	299	331	362										
400	145	178	212	245	278	312	345	378										

● Telo Capovolto

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadrati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

FILICUDI H 300



Composizione:	100% Poliestere
Peso:	340 g /m ²
Spessore:	0,40 mm
Altezza tessuto:	3000 mm
Comportamento: alla fiamma	non ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	> 5-6
Manutenzione:	pulire con panno umido

HL	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	65	72	78	85	91	97	103	110	116	122	129	135	141	148	154	160	166	173
80	70	78	86	94	102	110	118	126	133	141	149	157	165	173	181	189	196	204
100	75	85	94	103	113	122	132	141	151	160	170	179	189	198	207	217	226	236
120	79	91	102	113	124	135	146	157	168	179	190	201	212	223	234	245	256	267
140	84	97	110	122	135	148	160	173	185	198	211	223	236	248	261	274	286	299
160	89	103	118	132	146	160	174	189	203	217	231	245	259	274	288	302	316	330
180	94	110	126	141	157	173	189	204	220	236	251	267	283	299	314	330	346	362
200	98	116	133	151	168	185	203	220	237	255	272	289	307	324	341	359	376	393
220	103	122	141	160	179	198	217	236	255	274	292	311	330	349	368	387	406	425
240	108	129	149	170	190	211	231	251	272	292	313	333	354	374	395	415	436	456
260	112	135	157	179	201	223	245	267	289	311	333	355	377	400	422	444	466	488
280	117	141	165	189	212	236	259	283	307	330	354	377	401	425	448	472	496	519
300	122	148	173	198	223	248	274	299	324	349	374	400						
320	127	154	181	207	234	261	288	314	341	368	395	422						
340	131	160	189	217	245	274	302	330	359	387	415	444						
360	137	166	196	226	256	286	316	346	376	406	436	466						
380	141	173	204	236	267	299	330	362	393	425	456	488						
400	146	179	212	245	278	311	344	377	411	444	477	510						

● Telo Capovolto

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadriati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

FILICUDI H 300 FR



Composizione:	100% Poliestere
Peso:	340 g /m ²
Spessore:	0,40 mm
Altezza tessuto:	3000 mm
Comportamento: alla fiamma	ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	> 6-7
Manutenzione:	pulire con panno umido

	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	71	79	87	95	103	111	119	126	134	142	150	158	166	174	182	190	198	206
80	77	87	97	107	117	126	136	146	156	166	176	186	196	206	216	226	236	246
100	83	95	107	119	130	142	154	166	178	190	202	214	226	238	250	262	274	286
120	89	103	117	130	144	158	172	186	200	214	228	242	256	270	284	298	312	326
140	95	111	126	142	158	174	190	206	222	238	254	270	286	302	318	334	350	366
160	101	119	136	154	172	190	208	226	244	262	280	298	316	334	352	370	388	405
180	107	126	146	166	186	206	226	246	266	286	306	326	346	366	386	405	425	445
200	113	134	156	178	200	222	244	266	288	310	332	354	376	397	419	441	463	485
220	119	142	166	190	214	238	262	286	310	334	358	382	405	429	453	477	501	525
240	125	150	176	202	228	254	280	306	332	358	384	409	435	461	487	513	539	565
260	130	158	186	214	242	270	298	326	354	382	409	437	465	493	521	549	577	605
280	136	166	196	226	256	286	316	346	376	405	435	465	495	525	555	585	615	645
300	142	174	206	238	270	302	334	366	397	429	461	493						
320	148	182	216	250	284	318	352	386	419	453	487	521						
340	154	190	226	262	298	334	370	405	441	477	513	549						
360	160	198	236	274	312	350	388	425	463	501	539	577						
380	166	206	246	286	326	366	405	445	485	525	565	605						
400	172	214	256	298	340	382	423	465	507	549	591	633						

● Telo Capovolto

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadrati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

OMBRA METALIZED



Composizione:	65% PVC - 35% PES
Peso:	325 g /m ²
Spessore:	0,45 mm
Altezza tessuto:	2350 mm
Comportamento: alla fiamma	ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	> 7-8
Manutenzione:	pulire con panno umido
Fattore di apertura:	3%

 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	118	139	160	182	203	224	246	267	288	310	331	353	374	395	417	438	459	481
80	134	160	187	214	240	267	294	320	347	374	401	427	454	481	507	534	561	587
100	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694
120	166	203	240	278	315	353	390	427	465	502	539	577	614	651	689	726	764	801
140	182	224	267	310	353	395	438	481	523	566	609	651	694	737	780	822	865	908
160	198	246	294	342	390	438	486	534	582	630	678	726	774	822	870	918	966	1014
180	214	267	320	374	427	481	534	587	641	694	748	801	854	908	961	1014	1068	1121
200	230	288	347	406	465	523	582	641	699	758	817	876	934	993	1052	1111	1169	1228
220	246	310	374	438	502	566	630	694	758	822	886	950	1014	1079	1143	1207	1271	1335
240	262	331	401	470	539	609	678	748	817	886	955	1024	1093	1162	1231	1300	1369	1438
260	278	353	427	502	577	651	726	801	876	950	1024	1098	1172	1246	1320	1394	1468	1542
280	294	374	454	534	614	694	774	854	934	1014	1093	1172	1251	1330	1409	1488	1567	1646
300	310	395	481	566	651	737	822	908	993	1078	1162	1246	1330	1414	1498	1582	1666	1750
320	326	417	507	598	689	780	870	961	1052	1142	1231	1320	1409	1498	1587	1676	1765	1854
340	342	438	534	630	726	822	918	1014	1111	1207	1303	1399	1495	1591	1687	1783	1879	1975
360	358	459	561	662	764	865	966	1068	1169	1270	1371	1472	1573	1674	1775	1876	1977	2078
380	374	481	587	694	801	908	1014	1121	1228	1335	1442	1549	1656	1763	1870	1977	2084	2191
400	390	502	614	726	838	950	1063	1175	1287	1399	1511	1623	1735	1847	1959	2071	2183	2295

- Telo Capovolto
- Telo Saldato

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadrati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.



Composizione:	100% Poliestere
Peso:	165 ± 10 g /m²
Spessore:	0,40 ± 0,05 mm
Altezza tessuto:	89, 127, 2000 mm
Comportamento: alla fiamma	non ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	> 4-6
Manutenzione:	pulire con panno umido
Stabilità dimensionale:	trama: <1 - ordito: <1 (6h, 80°C) %

	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	56	59	62	65	67	70	73	76	78	81	84	87	89	92	95	98	101	103
80	58	62	65	69	72	76	79	83	86	89	93	96	100	103	107	110	114	117
100	60	65	69	73	77	81	85	89	94	98	102	106	110	114	118	123	127	131
120	63	67	72	77	82	87	92	96	101	106	111	116	121	125	130	135	140	145
140	65	70	76	81	87	92	98	103	109	114	120	125	131	136	142	147	153	159
160	67	73	79	85	92	98	104	110	116	123	129	135	141	147	154	160	166	172
180	69	76	83	89	96	103	110	117	124	131	138	145	152	159	165	172	179	186
200	71	78	86	94	101	109	116	124	227	234	241	248	255	310	316	323	330	337
220	73	81	89	98	106	114	123	131	235	243	250	258	266	321	329	336	344	352
240	75	84	93	102	111	120	129	138	244	252	260	268	277	333	341	350	358	366
260	77	87	96	106	116	125	135	145	252	261	270	279	288	345	354	363	372	381
280	79	89	100	110	121	131	141	152	260	270	279	289	299	357	366	376	386	395
300	81	92	103	114	125	136	147	159	268	279	289	300	310	368	379	389	399	410
320	83	95	107	118	130	142	154	165	277	288	299	310	321	380	391	402	413	424
340	85	98	110	123	135	147	160	172	285	297	308	320	332	392	403	415	427	439
360	87	101	114	127	140	153	166	179	293	306	318	331	343	403	416	428	441	453
380	89	103	117	131	145	159	172	186	302	315	328	341	354	415	428	441	455	468
400	92	106	121	135	150	164	179	193										

- Telo Capovolto
- Telo Saldato

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadriati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

ECLISSE



Composizione:	25% Fiberglass 75% PVC
Peso:	407 g /m²
Spessore:	0,25 - 0,33 mm
Altezza tessuto:	89, 127, 2000 mm
Comportamento: alla fiamma	ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	6
Manutenzione:	pulire con panno umido

 H	60	80	100	120	140	160	180
60	59	63	68	72	77	81	85
80	62	68	73	79	84	90	95
100	66	72	79	85	92	98	105
120	69	77	84	92	99	107	115
140	72	81	90	98	107	116	125
160	75	85	95	105	115	125	134
180	79	90	101	111	122	133	144
200	82	94	106	118	130	142	154
220	85	98	111	125	138	151	164
240	89	103	117	131	145	159	174
260	92	107	122	138	153	168	183
280	95	111	128	144	161	177	193
300	98	116	133	151	168	186	203
320	102	120	139	157	176	194	213
340	105	125	144	164	183	203	223
360	108	129	150	170	191	212	233
380	111	133	155	177	199	221	242
400	115	138	161	183	206	229	252

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadriati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.



- Composizione:

100% Trevira
- Peso:

265 g /m²
- Spessore:

0,43 mm
- Altezza tessuto:

89, 127, 340 mm
- Comportamento:
alla fiamma

ignifugo Classe 1
- Stabilità alla luce:
(DIN EN ISO 105 B02)

> 6-7
- Manutenzione:

lavare in acqua a 30°
- Stabilità dimensionale:
(6h, 80°C) %

< 0,5%

HL	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
60	59	64	70	75	81	86	92	97	103	108	114	119	124	130
80	63	70	77	83	90	97	104	111	118	124	131	138	145	152
100	67	75	83	92	100	108	116	124	133	141	149	157	165	174
120	71	81	90	100	109	119	129	138	148	157	167	176	186	195
140	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	184	195	206	217
160	79	92	104	116	129	141	153	165	178	190	202	215	227	239
180	83	97	111	124	138	152	165	179	193	206	220	234	247	261
200	88	103	118	133	148	163	178	193	208	223	238	253	268	283
220	92	108	124	141	157	174	190	206	223	239	255	272	288	305
240	96	114	131	149	167	184	202	220	238	255	273	291	309	326
260	100	119	138	157	176	195	215	234	253	272	291	310	329	348
280	104	124	145	165	186	206	227	247	268	288	309	329	350	370
300	108	130	152	174	195	217	239	261	283	305	326	348	370	392
320	112	135	159	182	205	228	251	275	298	321	344	367	391	414
340	116	141	165	190	215	239	264	288	313	337	362	386	411	436
360	120	146	172	198	224	250	276	302	328	354	380	406	431	457
380	124	152	179	206	234	261	288	315	343	370	397	425	452	479
400	129	157	186	215	243	272	300	329	358	386	415	444	472	501

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadriati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.



Composizione:	100% Poliestere
Peso:	211 g/m²
Spessore:	0,43 mm
Altezza tessuto:	2800 mm
Comportamento:	non ignifugo alla fiamma
Stabilità alla luce:	> 5 (DIN EN ISO 105 B02)
Manutenzione:	pulire con panno umido

	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60	61	66	70	75	80	85	90	95	99	104	109	114
80	64	70	76	82	88	95	101	107	113	119	125	131
100	68	75	82	90	97	104	111	119	126	133	140	148
120	72	80	88	97	105	114	122	131	139	148	156	164
140	75	85	95	104	114	123	133	143	152	162	172	181
160	79	90	101	111	122	133	144	155	166	177	187	198
180	82	95	107	119	131	143	155	167	179	191	203	215
200	86	99	113	126	139	152	166	179	192	205	219	232
220	90	104	119	133	148	162	177	191	205	220	234	249
240	93	109	125	140	156	172	187	203	219	234	250	266
260	97	114	131	148	164	181	198	215	232	249	266	283
280	101	119	137	155	173	191	209	227	245	263	281	300
300	104	123	143	162	181	201	220	239	259	278	297	316
320	108	128	149	169	190	210	231	251	272	292	313	333
340	111	133	155	177	198	220	242	263	285	307	328	350
360	115	138	161	184	207	230	252	275	298	321	344	367
380	119	143	167	191	215	239	263	287	312	336	360	384
400	122	148	173	198	224	249	274	300	325	350	375	401

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadretti. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.



- Composizione:

100% Poliestere
- Peso:

80 g /m²
- Spessore:

0,33 mm ± 5%
- Altezza tessuto:

2750 mm
- Comportamento:
alla fiamma

non ignifugo
- Stabilità alla luce:
(DIN EN ISO 105 B02)

> 6-7
- Manutenzione:

pulire con panno
umido

HL	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
60	100	113	127	140	153	167	180	193	206	220	233
80	110	127	143	160	177	193	210	226	243	260	276
100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
120	130	153	177	200	223	246	270	293	316	340	363
140	140	167	193	220	246	273	300	326	353	380	406
160	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
180	160	193	226	260	293	326	360	393	426	460	493
200	170	206	243	280	316	353	390	426	463	499	536
220	180	220	260	300	340	380	420	460	499	539	579
240	190	233	276	320	363	406	450	493	536	579	623
260	200	246	293	340	386	433	480	526	573	619	666
280	210	260	310	360	410	460	509	559	609	659	709
300	220	273	326	380	433	486	539	593	646	699	753
320	230	286	343	400	456	513	569	626	683	739	796
340	300	360	420	480	540	599	659	719	779	839	899
360	310	373	436	500	563	626	689	753	816	879	942
380	320	386	453	520	586	653	719	786	852	919	986
400	330	400	470	540	609	679	749	819	889	959	1029

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadriati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.



- Composizione:

100% Poliestere
- Peso:

245 g /m²
- Spessore:

0,41 mm
- Altezza tessuto:

3000 mm
- Comportamento:
alla fiamma

non ignifugo
- Stabilità alla luce:
(DIN EN ISO 105 B02)

8
- Manutenzione:

pulire con panno
umido

HL	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	64	70	76	82	88	94	100	106	112	118	124	130	136	142	148	154	160	166
80	69	76	84	91	99	106	113	121	128	136	143	151	158	166	173	181	188	196
100	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	163	172	181	190	199	208	217	226
120	78	88	99	109	119	130	140	151	161	172	182	193	203	214	224	235	245	256
140	82	94	106	118	130	142	154	166	178	190	202	214	226	238	250	262	273	285
160	87	100	113	127	140	154	167	181	194	208	221	235	248	262	275	288	302	315
180	91	106	121	136	151	166	181	196	211	226	241	256	270	285	300	315	330	345
200	96	112	128	145	161	178	194	211	227	244	260	276	293	309	326	342	359	375
220	100	118	136	154	172	190	208	226	244	262	279	297	315	333	351	369	387	405
240	104	124	143	163	182	202	221	241	260	279	299	318	338	357	377	396	416	435
260	109	130	151	172	193	214	235	256	276	297	318	339	360	381	402	423	444	465
280	113	136	158	181	203	226	248	270	293	315	338	360	383	405	427	450	472	495
300	118	142	166	190	214	238	262	285	309	333	357	381	497	566	588	611	633	656
320	122	148	173	199	224	250	275	300	326	351	377	402	521	591	615	639	663	687
340	127	154	181	208	235	262	288	315	342	369	396	423	545	617	642	668	693	719
360	131	160	188	217	245	273	302	330	359	387	416	444	569	642	669	696	723	750
380	136	166	196	226	256	285	315	345	375	405	435	465	593	668	696	725	753	781
400	140	172	203	235	266	297	329	360	392	423	454	486	617	693	723	753	783	813

- Telo Capovolto
- Telo Saldato

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadrati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

SABBIA



Composizione:	100% Poliestere
Peso:	264 g /m ²
Spessore:	0,66 mm
Altezza tessuto:	2800 mm
Comportamento: alla fiamma	non ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	5
Manutenzione:	pulire con panno umido

 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60	62	68	73	78	84	89	94	100	105	111	116	121
80	66	73	80	86	93	100	106	113	120	127	133	140
100	70	78	86	94	102	111	119	127	135	143	151	159
120	74	84	93	102	112	121	131	140	149	159	168	177
140	78	89	100	111	121	132	143	153	164	175	185	196
160	82	94	106	119	131	143	155	167	179	191	203	215
180	86	100	113	127	140	153	167	180	193	207	220	234
200	90	105	120	135	149	164	179	193	208	223	238	252
220	94	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255	271
240	98	116	133	151	168	185	203	220	238	255	272	290
260	102	121	140	159	177	196	215	234	252	271	290	309
280	106	127	147	167	187	207	227	247	267	287	307	327
300	111	132	153	175	196	218	239	260	282	303	325	346
320	115	137	160	183	206	228	251	274	296	319	342	365
340	119	143	167	191	215	239	263	287	311	335	359	383
360	123	148	173	199	224	250	275	301	326	351	377	402
380	127	153	180	207	234	260	287	314	341	367	394	421
400	131	159	187	215	243	271	299	327	355	383	412	440

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadrati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

SAIGON - NATURALI



Composizione:	100% Poliestere
Peso:	243 g /m ²
Spessore:	0,75 mm
Altezza tessuto:	2800 mm
Comportamento: alla fiamma	non ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	5
Manutenzione:	pulire con panno umido
Trasmissione luce:	16,2%

 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60	62	68	73	78	84	89	94	99	105	110	115	121
80	66	73	80	86	93	99	106	113	119	126	133	139
100	70	78	86	94	102	110	118	126	134	142	150	158
120	74	84	93	102	111	121	130	139	149	158	167	177
140	78	89	99	110	121	131	142	153	163	174	185	195
160	82	94	106	118	130	142	154	166	178	190	202	214
180	86	99	113	126	139	153	166	179	193	206	219	232
200	90	105	119	134	149	163	178	193	207	222	236	251
220	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254	270
240	98	115	133	150	167	185	202	219	236	254	271	288
260	102	121	139	158	177	195	214	232	251	270	288	307
280	106	126	146	166	186	206	226	246	266	286	306	325
300	110	131	153	174	195	216	238	259	280	302	323	344
320	114	137	159	182	205	227	250	272	295	318	340	363
340	118	142	166	190	214	238	262	286	310	333	357	381
360	122	147	173	198	223	248	274	299	324	349	375	400
380	126	153	179	206	232	259	286	312	339	365	392	419
400	130	158	186	214	242	270	298	325	353	381	409	437

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadretti. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

LINO - MAGIC LIGHT



Composizione:	80% Poliestere 20% Lino
Peso:	115 g/m ²
Spessore:	0,33 mm
Altezza tessuto:	2400 mm
Comportamento: alla fiamma	non ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	> 6-7
Manutenzione:	pulire con panno umido acqua 30° senza stropicciare

 60 80 100 120 140 160 180 200 220	60	80	100	120	140	160	180	200	220
60	79	90	101	111	122	132	143	153	164
80	87	101	114	127	140	153	167	180	193
100	95	111	127	143	159	175	190	206	222
120	103	122	140	159	177	196	214	233	251
140	111	132	153	175	196	217	238	259	280
160	119	143	167	190	214	238	262	285	309
180	127	153	180	206	233	259	285	312	338
200	135	164	193	222	251	280	309	338	367
220	143	175	206	238	270	301	333	365	396
240	151	185	219	254	288	322	357	391	425
260	159	196	233	270	307	344	380	417	454
280	167	206	246	285	325	365	404	444	483
300	175	217	259	301	344	386	428	470	513
320	182	227	272	317	362	407	452	497	542
340	238	286	333	381	428	476	523	571	618
360	246	296	346	397	447	497	547	597	647
380	254	307	360	412	465	518	571	624	676
400	262	317	373	428	484	539	595	650	706

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadretti. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

WOODLOOK - MAGIC LIGHT



Composizione:	100% Poliestere
Peso:	167 g/m ²
Spessore:	0,55 mm ± 5%
Altezza tessuto:	2800 mm
Comportamento: alla fiamma	non ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	> 4-5
Manutenzione:	pulire con panno umido acqua 30° senza stropicciare

HL	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
60	79	90	101	111	122	132	143	153	164	175	185
80	87	101	114	127	140	153	167	180	193	206	219
100	95	111	127	143	159	175	190	206	222	238	254
120	103	122	140	159	177	196	214	233	251	270	288
140	111	132	153	175	196	217	238	259	280	301	322
160	119	143	167	190	214	238	262	285	309	333	357
180	127	153	180	206	233	259	285	312	338	365	391
200	135	164	193	222	251	280	309	338	367	396	425
220	143	175	206	238	270	301	333	365	396	428	460
240	151	185	219	254	288	322	357	391	425	460	494
260	159	196	233	270	307	344	380	417	454	491	528
280	167	206	246	285	325	365	404	444	483	523	563
300	175	217	259	301	344	386	428	470	513	555	597
320	182	227	272	317	362	407	452	497	542	586	631
340	238	286	333	381	428	476	523	571	618	666	713
360	246	296	346	397	447	497	547	597	647	698	748
380	254	307	360	412	465	518	571	624	676	729	782
400	262	317	373	428	484	539	595	650	706	761	816

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadretti. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

OMBRA 1



Composizione:	75% PVC - 25% PES
Peso:	520 g /m ² ± 5%
Spessore:	0,57 mm ± 5%
Altezza tessuto:	3000 mm
Comportamento: alla fiamma	ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	> 7
Manutenzione:	pulire con panno umido
Fattore di apertura:	1%

	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	79	88	96	105	113	122	130	139	147	156	165	173	182	190	199	207	216	224
80	86	96	107	118	128	139	150	160	171	182	192	203	214	224	235	246	256	267
100	92	105	118	130	143	156	169	182	194	207	220	233	246	258	271	284	297	310
120	98	113	128	143	158	173	188	203	218	233	248	263	278	293	307	322	337	352
140	105	122	139	156	173	190	207	224	241	258	275	293	310	327	344	361	378	395
160	111	130	150	169	188	207	226	246	265	284	303	322	342	361	380	399	418	438
180	118	139	160	182	203	224	246	267	288	310	331	352	374	395	416	438	459	480
200	124	147	171	194	218	241	265	288	312	335	359	382	406	429	453	476	500	523
220	130	156	182	207	233	258	284	310	335	361	386	412	438	463	489	514	540	566
240	137	165	192	220	248	275	303	331	359	386	414	442	470	497	525	553	581	608
260	143	173	203	233	263	293	322	352	382	412	442	472	502	532	561	591	621	651
280	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694
300	156	190	224	258	293	327	361	395	429	463	497	532	563	595	627	659	691	723
320	162	199	235	271	307	344	380	416	453	489	525	561	597	633	669	705	741	777
340	169	207	246	284	322	361	399	438	476	514	553	591	629	667	705	743	781	819
360	175	216	256	297	337	378	418	459	500	540	581	621	661	701	741	781	821	861
380	182	224	267	310	352	395	438	480	523	566	608	651	693	735	777	819	861	903
400	188	233	278	322	367	412	457	502	546	591	636	681	725	769	813	857	901	945

- Telo Capovolto
- Telo Saldato

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadriati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

OMBRA 5



Composizione:	75% PVC - 25% PES
Peso:	420 g /m ² ± 5%
Spessore:	0,55 mm
Altezza tessuto:	2500/3000 mm
Comportamento: alla fiamma	ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	7,5-8
Manutenzione:	pulire con panno umido
Fattore di apertura:	5%

	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	63	69	75	81	87	93	99	105	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
80	68	75	82	90	97	105	112	119	127	134	141	149	156	164	171	178	186	193
100	72	81	90	99	107	116	125	134	143	152	161	169	178	187	196	205	214	222
120	77	87	97	107	118	128	138	149	159	169	180	190	200	211	221	231	242	252
140	81	93	105	116	128	140	152	164	175	187	199	211	222	234	246	258	270	281
160	85	99	112	125	138	152	165	178	192	205	218	231	245	258	271	284	298	311
180	90	105	119	134	149	164	178	193	208	222	237	252	267	281	296	311	326	340
200	94	110	127	143	159	175	192	208	224	240	256	273	289	305	321	338	354	370
220	99	116	134	152	169	187	205	222	240	258	276	293	311	329	346	364	382	399
240	103	122	141	161	180	199	218	237	256	276	295	314	333	352	371	391	410	429
260	107	128	149	169	190	211	231	252	273	293	314	335	355	376	396	417	438	458
280	112	134	156	178	200	222	245	267	289	311	333	355	377	399	422	444	466	488
300	116	140	164	187	211	234	258	281	305	329	352	376	491	558	580	602	625	647
320	121	146	171	196	221	246	271	296	321	346	371	396	514	583	607	630	654	678
340	125	152	178	205	231	258	284	311	338	364	391	417	538	608	633	658	684	709
360	130	158	186	214	242	270	298	326	354	382	410	438	561	633	660	686	713	740
380	134	164	193	222	252	281	311	340	370	399	429	458	585	658	686	714	742	771
400	138	169	200	231	262	293	324	355	386	417	448	479	608	684	713	742	772	801

- Telo Capovolto
- Telo Saldato

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadriati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.



Composizione:	25% Fiberglass 75% PVC
Peso:	420 g /m²
Spessore:	0,25 - 0,33
Altezza tessuto:	2500/3000 mm
Comportamento: alla fiamma	ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	6
Manutenzione:	pulire con panno umido

 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	66	72	79	85	92	99	105	112	118	125	131	138	145	151	158	164	171	177
80	71	79	87	95	103	112	120	128	136	143	153	161	169	177	186	194	202	210
100	76	85	95	105	115	125	135	145	154	164	174	184	194	204	214	223	233	243
120	80	92	103	115	126	138	149	161	172	184	195	207	219	230	242	253	264	276
140	85	98	112	125	138	151	164	177	191	204	217	230	243	256	269	283	296	309
160	90	105	120	135	149	164	179	194	209	223	238	253	268	283	297	312	327	342
180	95	112	128	145	161	177	194	210	227	243	260	276	292	309	325	342	358	375
200	100	118	136	154	172	191	209	227	244	263	281	299	317	335	353	371	389	407
220	105	125	145	164	184	204	223	243	263	283	302	322	342	361	381	401	421	440
240	110	131	153	174	196	217	233	260	281	302	324	345	366	388	409	430	452	473
260	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391	414	437	460	483	506
280	120	145	169	194	219	243	268	292	317	342	366	391	416	440	465	490	514	539
300	125	151	177	203	230	256	283	309	335	361	388	414	440	467	492	519	546	572
320	130	158	186	214	242	269	297	325	353	381	409	437	559	631	657	683	710	736
340	135	164	194	223	253	283	312	342	371	401	430	460	585	659	687	715	743	770
360	140	170	202	233	265	296	327	358	389	421	452	483	611	687	716	746	775	805
380	145	177	210	243	276	309	341	374	407	440	473	506	637	715	746	777	808	839
400	149	184	219	253	287	322	357	391	426	460	495	529	664	743	775	808	841	874

- Telo Capovolto
- Telo Saldato

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadrati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

OMBRA RI 3



Composizione:	30% Poliestere 70% PVC
Peso:	420 g /m ² ± 5%
Spessore:	0,60 mm ± 5%
Altezza tessuto:	2500/3000 mm
Comportamento: alla fiamma	ignifugo
Stabilità alla luce: (DIN EN ISO 105 B02)	8
Manutenzione:	pulire con panno umido

	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
60	64	70	76	82	88	94	99	105	111	117	123	129	135	141	147	153	159	165
80	68	76	83	91	98	205	113	120	128	135	143	150	158	165	172	180	187	194
100	73	82	90	100	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189	198	207	216	225
120	77	88	98	108	119	129	140	150	161	171	181	192	202	213	223	233	244	254
140	82	94	105	117	129	141	153	165	177	189	201	213	225	236	248	260	272	284
160	86	96	113	126	140	153	167	180	193	207	220	234	247	260	274	287	300	314
180	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	239	254	269	284	299	314	329	344
200	95	111	128	144	161	177	193	210	226	242	259	275	292	305	324	341	357	373
220	99	117	135	153	171	189	207	225	242	260	278	296	314	332	350	367	385	403
240	104	123	143	162	181	201	220	239	258	278	297	317	336	356	375	394	414	433
260	108	129	150	171	192	213	234	254	275	296	317	338	359	379	400	421	442	463
280	113	135	158	180	202	225	247	269	292	314	336	359	381	403	425	448	470	492
300	117	141	165	189	213	236	260	284	308	332	356	380	495	563	586	608	630	653
320	122	147	172	198	223	248	274	299	324	350	375	400	519	589	613	636	660	684
340	126	153	180	207	233	260	287	314	341	367	394	421	542	614	639	665	690	715
360	131	159	187	216	244	272	300	329	357	385	414	442	567	639	666	693	720	746
380	135	165	194	224	254	284	314	344	373	403	433	463	590	665	693	721	749	778
400	140	171	202	233	265	296	327	359	390	421	452	484	624	690	720	749	770	809

- Telo Capovolto
- Telo Saldato

NB

I prezzi si intendono solo di teli squadrati. Il costo della struttura è da considerarsi separatamente.

STRUTTURE PER RULLO





RULLO DA 28 mm

A CATENA



Optional:

- Guida in Perlon € 33 a tenda (compreso di accessori per tenda H 200)
- Kit Motore a batteria (incorporata nel tubolare)
- + Trasformatore
- + Telecomando 1 canale € 480
- Barra portarullo € 15 ml

Colori Struttura

- standard:** • 9010 Bianco
- a richiesta:** • 1013 Avorio • 9005 Nero
- Grigio • Inox +10%

Colori Accessori

- standard:** • 9010 Bianco
- a richiesta:** • 1013 Avorio • 9005 Nero
- Satinato • Lucido

RULLO DA 28 mm				
cm	80	100	120	140
€	47	52	58	64

RULLO DA 32 mm

A CATENA



Optional:

- Guida in Perlon € 33 a tenda (compreso di accessori per tenda H 200)
- Barra portarullo € 15 mt

Colori Struttura

- standard:** • 9010 Bianco
- a richiesta:** • 1013 Avorio • 9005 Nero
- Grigio • Inox +10%

Colori Accessori

- standard:** • 9010 Bianco
- a richiesta:** • 1013 Avorio • 9005 Nero
- Satinato • Lucido

RULLO DA 32 mm								
cm	80	100	120	140	160	180	200	220
€	60	66	72	78	84	90	97	103

RULLO DA 43 mm

A CATENA



Optional:

- Guida in Perlon € 33 a tenda (compreso di accessori per tenda H 200)
- Motore meccanico € 140 (senza pulsantiera)
- Motore elettronico € 240
- Telecomando 1 canale € 70
- Telecomando 15 canali € 100
- Kit argano € 164
- Barra portarullo € 15 ml
- Cassonetto € 58 ml

Colori Struttura

- standard:** • 9010 Bianco
a richiesta: • 1013 Avorio • 9005 Nero
 • Grigio • Inox +10%

Colori Accessori

- standard:** • 9010 Bianco
a richiesta: • 1013 Avorio • 9005 Nero
 • Satinato • Lucido

RULLO DA 43 mm											
cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
€	66	72	78	84	90	97	103	109	127	133	166

RULLO DA 56 mm

A CATENA



Consigliata per grandi dimensioni

Optional:

- Guida in Perlon € 33 a tenda (compreso di accessori per tenda H 200)
- Motore meccanico € 140 (senza pulsantiera)
- Motore elettronico € 240
- Telecomando 1 canale € 70
- Telecomando 15 canali € 100
- Kit argano € 164

Colori Accessori

- standard:** • 9010 Bianco
a richiesta: • Grigio

Catena in acciaio

RULLO DA 56 mm															
cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
€	121	134	145	157	169	181	193	211	232	253	274	301	332	362	392

RULLO DA 80 mm

A CATENA



Consigliata per grandi dimensioni

Optional:

- Guida in Perlon € 33 a tenda (compreso di accessori per tenda H 200)
- Motore meccanico (senza pulsantiera) € 140
- Motore elettronico € 240
- Telecomando 1 canale € 70
- Telecomando 15 canali € 100
- Kit argano € 164

Colori Accessori

- standard:** • 9010 Bianco
a richiesta: • Grigio

Catena in acciaio

RULLO DA 80 mm																	
cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
€	136	151	166	181	199	214	232	253	274	301	329	362	395	428	468	498	534

RULLO DA 32 E DA 43 mm

A CATENA



Optional:

- Motore meccanico (senza pulsantiera) € 140
- Motore elettronico € 240
- Telecomando 1 canale € 70
- Telecomando 15 canali € 100

Colori Struttura

- standard:** • 9010 Bianco
a richiesta: • Argento +10% • Inox +10%

Colori Accessori

- standard:** • 9010 Bianco
a richiesta: • 1013 Avorio • 9005 Nero • Satinato • Lucido

Per sistema a motore tubo da 43 mm

RULLO DA 32 mm								
cm	80	100	120	140	160	180	200	220
€	100	115	130	145	160	175	190	205

RULLO DA 43 mm	
240	260
226	241

RULLO DA 38 mm

A MOLLA



- Minima larghezza 47 cm

Colori Struttura
standard: • 9010 Bianco
a richiesta: • Argento +10% • Inox +10%

Solo su barra portarullo

RULLO DA 38 mm						
cm	90	120	150	180	210	240
€	117	131	145	159	172	186

CASSONETTO DA 50 mm

A CATENA



- Eclisse - Seta - Sabbia - Saigon
Colorama - Alicudi - Filicudi H 200
Filicudi H 300 - Ombra 5
Altezza max: **240**
 - Fuji - Altezza max: **200**
- Optional:**
• Guida in Perlon € 33 a tenda
(compreso di accessori per tenda H 200)

Accessori standard:
• Guida da 55 mm CP € 41 ml
• Guida da 80 mm CP € 51 ml

Colori Struttura
standard: • 9010 Bianco
a richiesta: • Argento +10%

Colori Accessori
standard: • 9010 Bianco
a richiesta: • 9005 Nero • Grigio

RULLO DA 32 mm				
cm	80	100	120	140
€	138	155	177	199

CASSONETTO DA 70 mm

A CATENA



• Denali - Pikes - Annapurna - Olympus
Teton - Logan - Elbrus - Matterhorn • Fuji
Altezza max: **240**

• Andes - Mont Blanc - Altezza max: **360**

Optional:

• Guida in Perlon € 33 a tenda
(compreso di accessori per tenda H 200)

Accessori standard:

• Guida da 55 mm CP € 41 ml
• Guida da 80 mm CP € 51 ml

Colori Struttura

standard: • 9010 Bianco
a richiesta: • Argento +10%

Colori Accessori

standard: • 9010 Bianco
a richiesta: • 9005 Nero • Grigio

RULLO DA 32 mm

cm	80	100	120	140	160	180	200	220
€	121	142	160	181	202	226	247	268

CASSONETTO DA 90 mm

A CATENA



Optional:

• Guida in Perlon € 33 a tenda
(compreso di accessori per tenda H 200)
• Motore meccanico € 140
(senza pulsantiera)
• Motore elettronico € 240
• Telecomando 1 canale € 70
• Telecomando 15 canali € 100
• Kit argano € 164

Accessori standard:

• Guida da 55 mm CP € 41/ml
• Guida da 80 mm CP € 51/ml
• Steccatura € 10/mq

Colori Struttura

standard: • 9010 Bianco
a richiesta: • Argento +10%

Colori Accessori

standard: • 9010 Bianco
a richiesta: • 9005 Nero • Grigio

RULLO DA 43 mm

cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
€	142	166	190	214	238	262	287	311	335	359	383

CASSONETTO DA 70 mm

A CATENA PER TESSUTI MAGIC LIGHT



- Struttura standard:**
- 9010 Bianco • Argento
 - Nevis - Rainer - Altezza max: **200**
 - Lavaredo - Altezza max: **260**

- Colori Struttura**
standard: • 9010 Bianco
a richiesta: • Argento +10%

RULLO DA 32 mm								
cm	80	100	120	140	160	180	200	220
€	136	160	184	208	232	256	281	305

CASSONETTO DA 90 mm

A CATENA PER TESSUTI MAGIC LIGHT



- Optional:**
- Motore meccanico € 140
(senza pulsantiera)
 - Motore elettronico € 240
 - Telecomando 1 canale € 70
 - Telecomando 15 canali € 100

- Colori Struttura**
standard: • 9010 Bianco
a richiesta: • Argento +10%

RULLO DA 43 mm										
cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
€	142	169	196	223	250	277	305	332	359	386

CASSONETTO DA 40 mm

FRIZIONATO IN VETRO



- Minimo fatturabile** 1,50 mq
- Minima larghezza **55 cm**
 - Massima larghezza **140 cm**
 - Massima altezza **200 cm**

Struttura standard:
• 9010 Bianco

FILICUDI H 300	ALICUDI	ECLISSE	COLORAMA	OMBRA 5
€ 90	€ 69	€ 75	€ 90	€ 84

CASSONETTO DA 40 mm

A CATENA PER VETRO



- Minimo fatturabile** 1,50 mq
- Minima larghezza **40 cm**
 - Massima larghezza **140 cm**
 - Massima altezza **200 cm**

Struttura standard:
• 9010 Bianco

Comando solo a catena

FILICUDI H 300	ALICUDI	ECLISSE	COLORAMA	OMBRA 5
€ 90	€ 69	€ 75	€ 90	€ 84

EGO DA 32 mm

A CATENA



Colore Accessori
standard: • Anodizzato argento


Catena e supporti in acciaio

Comando a motore è utilizzabile solo
con rullo da 43 mm

RULLO DA 32 mm								
cm	80	100	120	140	160	180	200	220
€	271	277	284	290	296	302	314	326

EGO DA 43 mm

A CATENA



- Optional:
- Motore meccanico € 140
(senza pulsantiera)
 - Motore elettronico € 240
 - Telecomando 1 canale € 70
 - Telecomando 15 canali € 100

Colore Accessori
standard: • Anodizzato argento

Catena e supporti in acciaio

RULLO DA 43 mm											
cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
€	277	287	290	296	302	308	317	326	338	353	377

TOP DA 32 mm

A CATENA



Colore Accessori
standard: • Anodizzato argento


Catena e supporti in acciaio

Comando a motore è utilizzabile solo
con rullo da 43 mm

RULLO DA 32 mm								
cm	80	100	120	140	160	180	200	220
€	181	187	193	199	205	211	223	235

TOP DA 43 mm

A CATENA



- Optional:
- Motore meccanico € 140
(senza pulsantiera)
 - Motore elettronico € 240
 - Telecomando 1 canale € 70
 - Telecomando 15 canali € 100

Colore Accessori
standard: • Anodizzato argento

Catena e supporti in acciaio

RULLO DA 43 mm											
cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
€	187	193	199	205	211	217	226	235	247	262	287

STEEL EGO DA 32 E 43 mm

A CATENA



- Optional:**
- Motore meccanico (senza pulsantiera) € 140
 - Motore elettronico € 240
 - Telecomando 1 canale € 70
 - Telecomando 15 canali € 100

Catena e supporti in acciaio

Comando a motore è utilizzabile solo con rullo da 43 mm

RULLO DA 32 mm						
cm	80	100	120	140	160	180
€	387	396	411	420	432	441

RULLO DA 43 mm			
200	220	240	260
453	465	478	493

STEEL EGO DA 32 E 43 mm

PER TESSUTI MAGIC LIGHT



- Optional:**
- Motore meccanico (senza pulsantiera) € 140
 - Motore elettronico € 240
 - Telecomando 1 canale € 70
 - Telecomando 15 canali € 100

Catena e supporti in acciaio

RULLO DA 32 mm						
cm	80	100	120	140	160	180
€	377	386	401	410	422	431

RULLO DA 43 mm			
200	220	240	260
443	455	468	483



- Optional:**
- Motore meccanico € 140
(senza pulsantiera)
 - Motore elettronico € 240

 - Telecomando 1 canale € 70
 - Telecomando 15 canali € 100

Catena e supporti in acciaio

Comando a motore è utilizzabile solo con rullo da 43 mm

FINITURA IN LEGNO

RULLO DA 32 mm					
cm	80	100	120	140	160
€	876	889	898	906	920


RULLO DA 43 mm				
180	200	220	240	260
933	946	957	968	979

FINITURA IN ALLUMINIO

RULLO DA 32 mm					
cm	80	100	120	140	160
€	915	937	959	977	999

RULLO DA 43 mm				
180	200	220	240	260
1025	1047	1069	1091	1100

MANTOVANA



Prezzi:	
Alluminio Satinato	€ 67 ml
Alluminio Lucido	€ 93 ml
Alluminio Bianco	€ 67 ml

Optional:	
• Motore meccanico (senza pulsantiera)	€ 140
• Motore elettronico	€ 240
• Telecomando 1 canale	€ 70
• Telecomando 15 canali	€ 100
• Aggiunta angolare	€ 23
• Supporto	€ 5

Catena e supporti in acciaio

Comando a motore è utilizzabile solo con rullo da 43 mm

RULLO ESTERNO



Solo motorizzato	
Con cassonetto da mm 110	

RULLO ESTERNO																	
cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
€	1520	1544	1912	2280	2308	2336	2364	2392	2420	2448	2476	2504	2532	2556	2584	2612	2640

TENDE PLISSÉ





PLISSÈ

Ottima resistenza.
Garantita durabilità nel tempo.



Minima fatturazione 1,50 mq

Colore Cassonetto:

- Bianco

Supplementi:

- Guide in perlon € 15

Tessuti (mq)	
Helsinki	€ 50
Riga (oscurante)	€ 87
Bruxelles	€ 56
Bruxelles FR	€ 73

NB

Plissè superiori a ml 1,20 potranno essere realizzate con 2/3 pezzi di tessuto sovrapposto.



ZANZARIERE





TONDA A CATENA CON BOTTONI

Cassonetto da 50 mm ad avvolgimento verticale.
Comando a catena.



Prezzo € 39 mq
Minima fatturazione 1,50 mq

Doppio comando
consigliato per porte e infissi
di grandi dimensioni

Doppia catena € 6,50 pz

Rete Zebrata +10%

Misure consigliate (cm)


Larghezza	130
Altezza	260

Colori	RETE	PVC
RAL	nessun supplemento	nessun supplemento
Raffaello	+ 20%	+ 20%
Effetto Legno	+ 30%	+ 30%

Cambio telo	FINESTRA (max 180 cm)	BALCONE (max 180 cm)
Cambio Telo	€ 27	€ 40
Cambio Telo Zebrato	€ 33	€ 49

A MOLLA CON BOTTONI

Cassonetto da 50 mm a scorrimento verticale.
Avvolgimento a molla, consigliata per finestre.



Prezzo	€ 39 mq
Minima fatturazione	1,50 mq
Rallentatore	€ 20 pz
Rete Zebrata	+10%

Misure consigliate (cm)

Larghezza	130
Altezza	180

Colori	RETE	PVC
RAL	nessun supplemento	nessun supplemento
Raffaello	+ 20%	+ 20%
Effetto Legno	+ 30%	+ 30%

Cambio telo

FINESTRA (max 180 cm)

Cambio Telo	€ 27
Cambio Telo Zebrato	€ 33

SCENIKIT PRO

Con guida antivento adatta per grandi aperture con scorrimento fluido e silenzioso.
Assenza di profili a pavimento e blocco in qualsiasi posizione.
Applicazione con speciale biadesivo, senza viti, per installazione anche in spazi ridotti.



Cambio rete € 111

Cambio fili € 67

Accessori a richiesta

- Guida inferiore € 15 ml
- Profilo di riscontro € 37 cad
- Tappo compensatore € 3 cad colore grigio

Colori	100x250	150x250	200x250
RAL	385	474	535
Raffaello	414	506	579
Effetto Legno	505	593	711

LATERALE DOPPIA

Colori	200x250	300x250	400x250
RAL	773	829	1009
Raffaello	951	1009	1185
Effetto Legno	1069	1159	1424

Sezione orizzontale	Sezione verticale	Profilo di riscontro
		Profilo di scorrimento

MOLLA CATENA 42 SENZA BOTTONI

Guida a doppio spazzolino a scorrimento verticale.
Comando a catena più molla.



Ingombro massimo 42 mm

Prezzo € 46
Minima fatturazione 1,50 mq

Deceleratore € 22 pz

Rete Zebrata +10%

Misure consigliate (cm)

Larghezza	120
Altezza	260

Colori


RAL	nessun supplemento
Raffaello	+ 20%
Effetto Legno	+ 30%

Cambio telo

	FINESTRA (max 160 cm)	BALCONE (max 260 cm)
Cambio Telo	€ 27	€ 40
Cambio Telo Zebrato	€ 33	€ 49

PORTINA ORIZZONTALE 42 SENZA BOTTONI

Realizzata a **1 anta** o **2 ante** a scorrimento orizzontale.
Con guida inferiore calpestabile.



Ingombro massimo 42 mm

Prezzo - 1 anta € 58 mq
Minima fatturazione 2 mq

Prezzo - 2 ante € 65 mq
Minima fatturazione 4 mq

Rete Zebrata +10%

Rallentatore € 22

Misure consigliate (cm) - 1 anta

Larghezza	120
Altezza	260

Misure consigliate (cm) - 2 ante

Larghezza	120
Altezza	260

Colori

RAL	nessun supplemento
Raffaello	+ 20%
Effetto Legno	+ 30%

Cambio telo

	FINESTRA (max 160 cm)	BALCONE (max 260 cm)
Cambio Telo	€ 27	€ 40
Cambio Telo Zebrato	€ 33	€ 49

MOLLA 31 mm

FINESTRA

Cassonetto arrotondato da 31 mm ad avvolgimento a molla e **scorrimento verticale**.
Ideale per finestre mono-blocco e installazioni in spazi ridotti.



Prezzo	€ 55 mq
Minima fatturazione	1,50 mq
Rete Zebrata	+10%
Rallentatore	€ 22

Misure consigliate (cm)

Larghezza	120
Altezza	150

Colori

RAL	nessun supplemento
Raffaello	+ 20%
Effetto Legno	+ 30%


Cambio telo

FINESTRA (max 160 cm)

Cambio Telo	€ 27
Cambio Telo Zebrato	€ 33

PORTINA 31 SENZA BOTTONI

Cassonetto da 31 mm ad avvolgimento a molla e **scorrimento orizzontale**.
Realizzata a 1 o 2 ante. Con guida inferiore calpestabile.



Prezzo € 65 mq
Minima fatturazione 2 mq

Prezzo - 2 ante € 74 mq
Minima fatturazione 4 mq

Misure consigliate (cm) - 1 anta

Larghezza	110
Altezza	240

Cambio telo - 1 anta

	BALCONE
Colore Grigio	€ 40
Colore Grigio e Bianco	€ 49

Misure consigliate (cm) - 2 ante

Larghezza	240
Altezza	240

Cambio telo - 2 ante

	BALCONE
Colore Grigio	€ 80
Colore Grigio e Bianco	€ 98

Colori

RAL	nessun supplemento
Raffaello	+ 20%
Effetto Legno	+ 30%

JOLLY SENZA BOTTONI

a Telo liscio con maniglia con presa ergonomica, carrarmato e piattina inferiore.



Prezzo € 107 mq

Minima fatturazione 2 mq

Rete Zebrata +10%

Misure consigliate (cm)

Larghezza	140
Altezza	240

Colori


RAL	nessun supplemento
Raffaello	+ 20%
Effetto Legno	+ 30%

Cambio telo - 1 anta

BALCONE

Cambio Telo	€ 49
Cambio Telo Zebrato	€ 58

Guida a terra molto bassa, ideale per vani di frequente passaggio.



Cambio Filo	€ 89
Cambio Telo	€ 167

Colori	
RAL	nessun supplemento
Raffaello	+ 15%
Ramato	+ 15%
Effetto Legno	+ 40%

Larghezza	Altezza	Prezzo
90 - 105	210 - 240	€ 385
90 - 105	240 - 260	€ 412
90 - 105	260 - 270	€ 441
106 - 120	210 - 240	€ 401
106 - 120	240 - 260	€ 428
106 - 120	260 - 270	€ 456
121 - 135	210 - 240	€ 421
121 - 135	240 - 260	€ 450
121 - 135	260 - 270	€ 477
136 - 160	210 - 240	€ 508
136 - 160	240 - 260	€ 545
136 - 160	260 - 270	€ 575
161 - 180	210 - 240	€ 541
161 - 180	240 - 260	€ 566
161 - 180	260 - 270	€ 608

A TELAIO FISSO

A schermo fisso, ideale per zone ventilate.
Realizzato con un solo profilo e con diverse possibilità di fissaggio.



Prezzo € 30 mq
Minima fatturazione 1,2 mq

Arco e forme particolari
richiedere preventivo

Rete Zebrata +10%
Rete Alluminio +10%

Fissi con calamita € 36 mq

Rinforzo centrale € 12 pz

Colori Alluminio

RAL	nessun supplemento
Raffaello	+ 20%
Effetto Legno	+ 30%

Cambi

Cambio Telo Rete	€ 13 ad anta
Cambio Telo Alluminio	€ 18 ad anta
Cambio Telo Zebrato	€ 20 ad anta

NB

Per dimensioni **superiori a 140 cm** verrà applicato il **trasverso**.
Se entrambi i lati **superano i 150 cm** potrà essere applicata solo la rete in **fibra di vetro**.

SCORREVOLE

A telaio fisso con ante scorrevoli.
Ingombro da 25 mm.



Prezzo	€ 100 mq
Minima fatturazione 2 ante	2 mq
Prezzo	€ 116 mq
Minima fatturazione 3 ante	3 mq

Rete Zebrata	+10%
Rete Alluminio	+10%

Colori Alluminio	
RAL	nessun supplemento
Raffaello	+ 20%
Effetto Legno	+ 30%

Cambi	
Cambio Telo Rete	€ 33 ad anta
Cambio Telo Alluminio	€ 49 ad anta
Cambio Telo Zebrato	€ 44 ad anta

SALISCENDI

A telaio fisso con ante scorrevoli.
Ingombro da 25 mm.



Prezzo € 109 mq

Minima fatturazione 2 ante 1,2 mq

Rete Zebrata +10%

Rete Alluminio +10%

Colori Alluminio

RAL	nessun supplemento
Raffaello	+ 20%
Effetto Legno	+ 30%

Cambi

Cambio Telo Rete	€ 33 ad anta
Cambio Telo Alluminio	€ 49 ad anta
Cambio Telo Zebrato	€ 44 ad anta

A BATTENTI

Zanzariera a battente studiata per verande, pati, porte e finestre.
Rete in alluminio con telai disponibili a Z e a L.



Prezzo

Colori RAL	€ 120 mq
Colori Raffaello	€ 130 mq
Colori Effetto Legno	€ 180 mq

Rete Zebrata	+10%
Rete Alluminio	+10%

1 Anta	
Minima fatturazione	1 mq

2 Ante	
Minima fatturazione	3,2 mq

3 Ante	
Minima fatturazione	3,5 mq

Misure MASSIME consigliate - 1 anta

Larghezza	100 cm
Altezza	260 cm

Apertura 1 anta



Misure MASSIME consigliate - 2 ante

Larghezza	200 cm
Altezza	260 cm


Apertura 2 ante



Misure MASSIME consigliate - 3 ante

Larghezza	300 cm
Altezza	260 cm

Apertura 3 ante



Cambio Rete	€ 35 ad anta
Cambio Rete alluminio	€ 40 ad anta

Piattina da 4 mm senza ostacoli al pavimento.
Ingombro da 22 mm.



Prezzo

Colori Standard	€ 112 mq
Colori Standard Plus	€ 124 mq
Colori Michelangelo	€ 123 mq
Colori Finto Legno	€ 153 mq

Minima fatturazione 1,5 mq

Colori accessori:

- Nero • Bianco • Marrone
- Avorio • Bronzo

Misure massime Rete grigia (cm)	
Larghezza massima	250
Altezza massima	340

Altezza massima (cm)	
Reti colorate	300
Reti metallizzate	235

Cambio Rete					
H / L	fino a 70 cm	71 cm - 100 cm	101 cm - 130 cm	131 cm - 180 cm	fino a 250 cm
85 cm	€ 57	€ 58	€ 65	€ 68	€ 76
115 cm	€ 59	€ 61	€ 69	€ 73	€ 85
145 cm	€ 60	€ 63	€ 73	€ 84	€ 89
175 cm	€ 66	€ 69	€ 77	€ 86	€ 102
205 cm	€ 69	€ 77	€ 82	€ 90	€ 116
220 cm	€ 74	€ 79	€ 84	€ 93	€ 117
235 cm	€ 78	€ 81	€ 88	€ 96	€ 129
275 cm	€ 81	€ 86	€ 92	€ 100	€ 145
290 cm	€ 89	€ 95	€ 99	€ 107	€ 159
330 cm	€ 101	€ 104	€ 107	€ 116	€ 177

Kit Bilaterale	+3%
Kit Rete Metallizzata	+10%
Kit Rete Colorata	+10%
Rete Colorata e Tono su Tono	fino a H 290 cm

Maggiore protezione dal vento.
Piatina da 8 mm. Ingombro da 22 mm.



Prezzo

Colori Standard	€ 112 mq
Colori Standard Plus	€ 124 mq
Colori Michelangelo	€ 123 mq
Colori Finto Legno	€ 153 mq

Minima fatturazione 1,5 mq

Colori accessori:

- Nero • Bianco • Marrone
- Avorio • Bronzo

Misure massime Rete grigia (cm)	
Larghezza massima	250
Altezza massima	340

Altezza massima (cm)	
Reti colorate	300
Reti metallizzate	235

Cambio Rete					
H / L	fino a 70 cm	71 cm - 100 cm	101 cm - 130 cm	131 cm - 180 cm	fino a 250 cm
85 cm	€ 57	€ 58	€ 65	€ 68	€ 76
115 cm	€ 59	€ 61	€ 69	€ 73	€ 85
145 cm	€ 60	€ 63	€ 73	€ 84	€ 89
175 cm	€ 66	€ 69	€ 77	€ 86	€ 102
205 cm	€ 69	€ 77	€ 82	€ 90	€ 116
220 cm	€ 74	€ 79	€ 84	€ 93	€ 117
235 cm	€ 78	€ 81	€ 88	€ 96	€ 129
275 cm	€ 81	€ 86	€ 92	€ 100	€ 145
290 cm	€ 89	€ 95	€ 99	€ 107	€ 159
330 cm	€ 101	€ 104	€ 107	€ 116	€ 177

Kit Rete Metallizzata	+10%
Kit Rete Colorata	+10%

APERTURA CENTRALE

Maggiore protezione dal vento.
Piatina da 4 mm o 8 mm. Ingombro da 22mm.



Prezzo

Colori Standard	€ 119 mq
Colori Standard Plus	€ 133 mq
Colori Michelangelo	€ 130 mq
Colori Finto Legno	€ 162 mq

Minima fatturazione 3 mq

Colori accessori:

- Nero • Bianco • Marrone
- Avorio • Bronzo

Misure massime Rete grigia (cm)	
Larghezza massima	500
Altezza massima	340

Altezza massima (cm)	
Reti colorate	300
Reti metallizzate	235

Cambio Rete					
H / L	fino a 70 cm	71 cm - 100 cm	101 cm - 130 cm	131 cm - 180 cm	fino a 250 cm
85 cm	€ 57	€ 58	€ 65	€ 68	€ 76
115 cm	€ 59	€ 61	€ 69	€ 73	€ 85
145 cm	€ 60	€ 63	€ 73	€ 84	€ 89
175 cm	€ 66	€ 69	€ 77	€ 86	€ 102
205 cm	€ 69	€ 77	€ 82	€ 90	€ 116
220 cm	€ 74	€ 79	€ 84	€ 93	€ 117
235 cm	€ 78	€ 81	€ 88	€ 96	€ 129
275 cm	€ 81	€ 86	€ 92	€ 100	€ 145
290 cm	€ 89	€ 95	€ 99	€ 107	€ 159
330 cm	€ 101	€ 104	€ 107	€ 116	€ 177

Kit Rete Metallizzata	+10%
Kit Rete Colorata	+10%

BILATERALE

Doppia apertura. Piattina bassa da 4 mm o 8 mm.
Ingombro da 22 mm.



Prezzo

Colori Standard	€ 128 mq
Colori Standard Plus	€ 143 mq
Colori Michelangelo	€ 141 mq
Colori Finto Legno	€ 176 mq

Minima fatturazione 2 mq

Colori accessori:

- Nero • Bianco • Marrone
- Avorio • Bronzo

Misure massime Rete grigia (cm)	
Larghezza massima	250
Altezza massima	340

Altezza massima (cm)	
Reti colorate	300
Reti metallizzate	235

Cambio Rete					
H / L	fino a 70 cm	71 cm - 100 cm	101 cm - 130 cm	131 cm - 180 cm	fino a 250 cm
85 cm	€ 57	€ 58	€ 65	€ 68	€ 76
115 cm	€ 59	€ 61	€ 69	€ 73	€ 85
145 cm	€ 60	€ 63	€ 73	€ 84	€ 89
175 cm	€ 66	€ 69	€ 77	€ 86	€ 102
205 cm	€ 69	€ 77	€ 82	€ 90	€ 116
220 cm	€ 74	€ 79	€ 84	€ 93	€ 117
235 cm	€ 78	€ 81	€ 88	€ 96	€ 129
275 cm	€ 81	€ 86	€ 92	€ 100	€ 145
290 cm	€ 89	€ 95	€ 99	€ 107	€ 159
330 cm	€ 101	€ 104	€ 107	€ 116	€ 177

Kit Rete Metallizzata	+10%
Kit Rete Colorata	+10%

DOPPIA BILATERALE

Tripla apertura. Piattina bassa da 4 mm o 8 mm.
Ingombro da 22 mm.



Prezzo

Colori Standard	€ 160 mq
Colori Standard Plus	€ 180 mq
Colori Michelangelo	€ 179 mq
Colori Finto Legno	€ 224 mq

Minima fatturazione 3 mq

Colori accessori:

- Nero • Bianco • Marrone
- Avorio • Bronzo


Misure massime Rete grigia (cm)	
Larghezza massima	500
Altezza massima	340

Altezza massima (cm)	
Reti colorate	300
Reti metallizzate	235

Cambio Rete					
H / L	fino a 70 cm	71 cm - 100 cm	101 cm - 130 cm	131 cm - 180 cm	fino a 250 cm
85 cm	€ 57	€ 58	€ 65	€ 68	€ 76
115 cm	€ 59	€ 61	€ 69	€ 73	€ 85
145 cm	€ 60	€ 63	€ 73	€ 84	€ 89
175 cm	€ 66	€ 69	€ 77	€ 86	€ 102
205 cm	€ 69	€ 77	€ 82	€ 90	€ 116
220 cm	€ 74	€ 79	€ 84	€ 93	€ 117
235 cm	€ 78	€ 81	€ 88	€ 96	€ 129
275 cm	€ 81	€ 86	€ 92	€ 100	€ 145
290 cm	€ 89	€ 95	€ 99	€ 107	€ 159
330 cm	€ 101	€ 104	€ 107	€ 116	€ 177

Kit Rete Metallizzata	+10%
Kit Rete Colorata	+10%

Senza guida al pavimento. Piattina bassa da 4 mm o 8 mm.
Ingombro da 22 mm.



Prezzo

Colori Standard	€ 112 mq
Colori Standard Plus	€ 124 mq
Colori Michelangelo	€ 123 mq
Colori Finto Legno	€ 153 mq

Minima fatturazione 1,5 mq

Colori accessori:

- Nero • Bianco • Marrone
- Avorio • Bronzo

Misure massime Rete grigia (cm)	
Larghezza massima	205
Altezza massima	250

Astina di movimento	
35 cm	inclusa
60 cm	€ 15
90 cm	€ 18
120 cm	€ 20

Cambio Rete					
H / L	fino a 70 cm	71 cm - 100 cm	101 cm - 130 cm	131 cm - 180 cm	fino a 250 cm
85 cm	€ 57	€ 58	€ 65	€ 68	€ 76
115 cm	€ 59	€ 61	€ 69	€ 73	€ 85
145 cm	€ 60	€ 63	€ 73	€ 84	€ 89
175 cm	€ 66	€ 69	€ 77	€ 86	€ 102
205 cm	€ 69	€ 77	€ 82	€ 90	€ 116
220 cm	€ 74	€ 79	€ 84	€ 93	€ 117
235 cm	€ 78	€ 81	€ 88	€ 96	€ 129
275 cm	€ 81	€ 86	€ 92	€ 100	€ 145
290 cm	€ 89	€ 95	€ 99	€ 107	€ 159
330 cm	€ 101	€ 104	€ 107	€ 116	€ 177

Kit Rete Metallizzata	+10%
Kit Rete Colorata	+10%



SPEEDY PLISS





LATERALE

Montaggio in 5 semplici mosse, senza dover forare gli infissi.
Copertura anche per ampie vetrate con scorrimento magnetico ultrafluido.



Misure massime consigliate
Larghezza 150 cm
Altezza 290 cm

Colori accessori
Nero • Bianco • Marrone • Avorio

Colori profili Standard
• 9010 Bianco • 1013 Avorio • 8017 Marrone
• 9001 Bianco Crema • 7016 Grigio Antracite
• 6005 Verde • DR284 Bronzo Verniciato
• DR734 Argento Verniciato

LATERALE FILTRANTE

Listino (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
400	92	96	96	102	105	110	115	118	125	130	136	141
500	97	100	102	106	110	116	120	125	132	138	142	148
600	101	103	104	111	114	120	126	129	137	144	148	155
700	102	106	106	113	116	123	128	132	139	147	151	158
800	104	108	110	116	119	126	132	136	144	151	156	162
900	107	111	113	119	123	131	136	140	149	156	160	168
1000	112	117	118	125	130	136	143	148	157	164	169	178
1100	116	121	124	131	135	143	151	156	165	173	179	187
1200	121	126	129	136	141	150	156	162	172	181	188	195
1300	125	132	135	142	147	156	163	169	179	188	195	203
1400	128	133	136	144	149	158	164	170	181	191	197	205
1500	135	141	144	152	158	168	176	182	193	203	210	220
1600	137	143	146	154	160	169	178	183	195	204	212	221
1700	139	146	148	157	163	173	181	187	198	207	215	224
1800	142	148	150	159	164	174	182	189	200	210	217	226
1900	146	151	153	161	167	177	185	191	202	212	220	230
2000	147	153	156	164	169	178	187	192	204	214	221	231
2100	150	156	158	167	173	182	190	195	207	216	224	234
2200	156	162	163	172	177	186	195	200	212	222	230	240
2300	166	171	171	180	185	194	202	207	219	231	238	248
2400	179	184	182	191	196	205	213	218	230	243	250	260
2500	195	200	196	205	210	219	227	232	244	258	265	275
2600	214	219	214	222	227	236	245	249	262	276	284	293
2700	236	241	234	243	248	257	265	270	282	297	305	315
2800	262	266	258	267	271	281	289	293	305	322	330	340
2900	290	295	285	294	298	307	315	320	332	350	357	367

Profili	
Michelangelo	+ 8%
Standard Plus	+ 10%
Finto Legno	+ 35%

Nastro di copertura Nero (bianco o marrone su richiesta)

Chiusura rimovibile a velcro + 5% - su tutta la lunghezza guide
nero (trasparenta a richiesta)

LATERALE BLACKOUT

Listino (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
400	110	118	125	132	140	146	153	159	167	174	181	188
500	116	124	131	140	146	155	160	169	176	184	192	199
600	120	128	137	144	153	161	168	176	184	193	200	209
700	124	132	141	150	159	167	174	183	193	200	210	218
800	128	137	145	155	164	174	181	191	199	209	218	227
900	133	141	151	161	171	180	188	197	208	217	227	236
1000	138	145	156	166	177	187	196	206	215	226	236	247
1100	143	150	161	172	183	194	202	213	224	235	246	257
1200	148	154	165	177	189	200	210	221	233	244	254	266
1300	156	164	173	184	197	209	218	231	241	253	266	277
1400	159	168	178	190	202	215	225	237	250	262	275	288
1500	165	174	184	197	210	222	234	247	259	272	286	298
1600	169	178	188	202	216	230	240	253	267	280	293	309
1700	174	184	195	209	223	237	249	263	276	291	305	318
1800	179	188	199	214	230	244	255	271	285	299	313	328
1900	185	195	206	221	237	251	264	279	293	310	325	339
2000	189	200	211	226	242	258	272	287	302	317	333	349
2100	194	204	218	234	249	266	279	296	311	328	344	359
2200	198	210	222	238	256	273	287	303	320	337	353	369
2300	205	217	228	245	265	283	297	313	332	347	364	381
2400	214	227	237	253	275	295	308	325	346	360	377	395
2500	225	239	248	264	288	309	322	339	362	375	392	411
2600	238	253	261	277	303	325	338	355	381	393	409	429
2700	253	269	276	292	320	343	357	373	401	412	428	450
2800	271	288	293	309	340	364	377	393	423	433	449	472
2900	290	308	312	328	361	386	399	416	448	457	473	497

VERTICALE

Personalizzabili in misure e colori.



Misure massime consigliate
Larghezza 150 cm
Altezza 270 cm

Colori accessori
Nero • Bianco • Marrone • Avorio

Colori profili Standard
• 9010 Bianco • 1013 Avorio • 8017 Marrone
• 9001 Bianco Crema • 7016 Grigio Antracite
• 6005 Verde • DR284 Bronzo Verniciato
• DR734 Argento Verniciato

VERTICALE FILTRANTE

Listino (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
400	94	97	100	107	109	112	118	121	126	129	131	136
500	98	101	105	108	110	113	118	122	126	130	132	138
600	104	109	111	114	118	121	126	131	136	140	142	150
700	110	115	119	122	126	129	134	140	146	150	151	159
800	116	120	124	126	130	134	139	147	153	157	159	168
900	118	123	128	131	134	138	145	151	158	162	165	173
1000	124	127	133	136	140	143	151	158	164	170	172	182
1100	128	130	137	138	143	147	154	162	170	174	176	186
1200	129	135	140	143	148	152	159	168	175	179	182	194
1300	133	138	145	147	152	156	164	172	180	187	188	200
1400	138	143	150	152	157	161	171	180	188	193	194	207
1500	142	148	154	156	162	167	175	185	194	200	201	214
1600	146	152	159	161	167	172	181	191	200	206	208	221
1700	151	157	164	167	173	179	188	198	207	213	214	228
1800	156	163	171	174	179	186	195	205	215	222	223	238
1900	163	171	179	181	187	192	203	213	224	232	233	248
2000	168	177	185	188	193	199	210	222	233	239	240	258
2100	176	184	192	196	201	208	219	231	242	249	250	267
2200	181	189	199	202	208	214	226	238	250	258	260	278
2300	187	196	204	209	214	221	233	246	259	267	268	287
2400	196	205	213	219	224	231	243	257	271	279	279	300
2500	207	218	225	231	237	243	255	271	286	294	293	317
2600	219	231	237	244	250	256	268	285	301	309	307	333
2700	231	244	249	257	263	269	281	299	316	324	321	349
2800	243	257	260	270	276	282	294	313	331	339	335	365
2900	255	270	272	283	289	295	307	327	347	354	349	382

Profili	
Michelangelo	+ 8%
Standard Plus	+ 10%
Finto Legno	+ 35%

Nastro di copertura Nero (bianco o marrone su richiesta)

Chiusura rimovibile a velcro + 5% - su tutta la lunghezza guide
nero (trasparenta a richiesta)

Asta Manovra	
cm 30	€ 36
cm 60	€ 37
cm 90	€ 38
Predisposizione asta	+ € 14

VERTICALE BLACKOUT

Listino (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
400	107	110	115	118	123	125	129	132	137	146	149	153
500	116	120	125	128	132	136	140	144	148	155	160	164
600	123	127	131	137	141	146	150	156	160	167	172	177
700	129	135	140	145	150	156	161	166	171	179	185	189
800	137	142	148	153	159	164	170	177	182	190	197	203
900	144	149	156	162	168	174	181	187	193	204	208	215
1000	151	158	163	171	178	184	191	199	204	215	223	228
1100	158	164	172	180	187	194	201	209	216	227	234	242
1200	164	173	181	188	197	203	212	220	226	240	246	255
1300	173	180	189	197	204	213	221	230	237	253	262	269
1400	180	188	197	206	214	222	232	239	249	264	273	282
1500	188	197	206	215	224	234	243	253	260	278	287	297
1600	195	204	214	223	234	243	254	262	272	290	300	309
1700	202	213	223	234	244	255	263	274	284	303	314	324
1800	210	221	232	242	254	263	274	285	295	315	326	338
1900	218	230	241	253	263	274	285	296	308	329	341	351
2000	225	237	249	260	272	284	295	307	319	341	352	365
2100	234	246	258	271	282	294	307	319	331	353	366	379
2200	243	256	269	282	296	308	320	335	347	366	379	393
2300	251	264	277	291	305	318	331	344	358	379	393	405
2400	262	275	288	305	317	331	345	358	372	396	409	421
2500	276	289	302	321	332	347	363	374	389	416	429	439
2600	290	303	316	337	347	364	380	390	407	436	449	458
2700	304	317	330	353	362	380	398	406	424	456	469	477



Misure massime consigliate
Larghezza 150 cm
Altezza 230 cm

Colori accessori
Nero • Bianco • Marrone • Avorio

Colori profili Standard
• 9010 Bianco • 1013 Avorio • 8017 Marrone
• 9001 Bianco Crema • 7016 Grigio Antracite
• 6005 Verde • DR284 Bronzo Verniciato
• DR734 Argento Verniciato

FILTRANTE/FILTRANTE

Listino (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
400	180	188	197	206	215	224	232	241	250	259	286	295
500	187	196	205	215	224	233	242	251	261	270	298	307
600	194	204	213	223	233	242	252	262	271	281	310	320
700	201	211	221	232	242	252	262	272	282	292	322	332
800	234	244	255	265	276	286	297	307	318	328	359	370
900	241	252	263	274	285	295	306	317	328	339	371	382
1000	248	259	271	282	293	305	316	327	339	350	383	395
1100	268	280	291	303	315	327	338	350	362	374	407	420
1200	275	287	299	312	324	336	348	360	372	385	419	432
1300	282	295	308	320	333	345	358	370	383	396	431	445
1400	302	315	328	341	354	367	380	393	406	419	456	470
1500	309	323	336	350	363	376	390	403	417	430	468	482
1600	317	330	344	358	372	386	400	414	427	441	480	494
1700	336	351	365	379	393	408	422	436	450	465	505	519
1800	344	358	373	388	402	417	432	446	461	476	517	532
1900	351	366	381	396	411	426	441	457	472	487	529	544
2000	358	374	389	405	420	436	451	467	482	498	541	557
2100	365	381	397	413	429	445	461	477	493	509	553	569
2200	385	401	418	434	451	467	483	500	516	532	577	594
2300	392	409	426	443	459	476	493	510	527	543	589	607

Profili	
Michelangelo	+ 8%
Standard Plus	+ 10%
Finto Legno	+ 35%

Nastro di copertura Nero (bianco o marrone su richiesta)

Chiusura rimovibile a velcro + 5% - su tutta la lunghezza guide
nero (trasparenta a richiesta)

BLACKOUT/FILTRANTE

Listino (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
400	203	214	225	236	247	258	268	279	290	320	331	343
500	212	224	236	248	259	271	283	295	306	337	350	362
600	222	234	247	259	272	285	297	310	322	355	368	381
700	256	270	283	296	310	323	337	350	364	397	411	426
800	265	280	294	308	323	337	351	365	380	415	430	445
900	275	290	305	320	335	350	366	381	396	432	448	464
1000	297	313	329	345	361	377	393	409	425	463	479	496
1100	306	323	340	356	373	390	407	424	441	480	498	515
1200	315	333	351	368	386	404	421	439	457	498	516	534
1300	337	356	374	393	411	430	448	467	485	528	547	566
1400	347	366	385	405	424	443	463	482	502	545	565	585
1500	356	376	396	417	437	457	477	497	518	563	584	604
1600	378	399	420	441	462	483	504	525	546	593	614	636
1700	387	409	431	453	475	497	519	540	562	610	633	655
1800	396	419	442	465	487	510	533	556	578	628	651	675
1900	406	429	453	477	500	524	547	571	595	645	670	694
2000	415	440	464	488	513	537	562	586	611	663	688	713
2100	437	462	488	513	538	563	589	614	639	693	719	745
2200	446	473	499	525	551	577	603	629	655	711	737	764
2300	456	483	510	537	564	591	618	645	671	728	756	783

Fornito con apposito kit montaggio per lucernai e giardini d’inverno.



Misure massime consigliate FILTRANTE

Larghezza 120 cm
Altezza 290 cm

Misure massime consigliate OSCURANTE

Larghezza 150 cm
Altezza 270 cm

Colori accessori

Nero • Bianco • Marrone • Avorio

Colori profili Standard

- 9010 Bianco • 1013 Avorio • 8017 Marrone
- 9001 Bianco Crema • 7016 Grigio Antracite
- 6005 Verde • DR284 Bronzo Verniciato
- DR734 Argento Verniciato

Asta manovra € 46
cromo lucido

MANUALE OSCURANTE - Tessuto nido d’ape - Profilo standard

Listino (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
400	121	130	131	139	141	148	156	162	170	178	184	192
500	127	136	138	147	148	157	163	172	180	188	195	203
600	132	140	143	151	155	162	171	180	188	196	204	213
700	136	145	148	157	160	169	178	187	196	204	214	222
800	139	150	152	163	166	175	184	194	203	213	222	232
900	143	155	158	168	172	182	192	201	212	221	232	241
1000	149	159	164	174	179	189	200	210	220	231	241	252
1100	152	164	168	180	184	195	206	217	228	239	251	262
1200	156	169	173	186	191	202	214	225	237	248	259	272
1300	163	176	181	193	199	211	222	235	246	258	272	283
1400	167	181	187	199	204	217	230	242	255	267	280	294
1500	173	187	193	206	212	224	238	252	264	277	291	304
1600	176	192	197	212	219	232	245	258	273	286	299	315
1700	182	198	204	219	225	239	254	268	281	297	311	324
1800	187	203	209	225	232	246	260	276	290	305	319	334
1900	193	210	215	232	239	254	269	285	299	316	331	345
2000	198	215	221	237	244	260	277	292	308	323	340	355
2100	203	219	228	245	252	268	285	301	317	334	351	366
2200	207	225	233	250	258	276	292	309	327	343	360	376
2300	212	231	237	254	265	284	300	317	337	352	369	386
2400	217	237	242	259	272	291	308	324	347	361	377	396
2500	222	243	246	264	278	299	316	332	356	370	386	406
2600	227	249	251	268	285	307	323	340	366	379	395	416
2700	231	255	256	273	291	315	331	348	376	387	404	426

Profili	
Michelangelo	+ 8%
Standard Plus	+ 10%
Finto Legno	+ 35%

Asta di movimentazione da cm 120 inclusa


NB

Il prodotto non può essere installato con sistema di chiusura rimovibile, ma solo con le viti fornite nel kit montaggio.

MANUALE FILTRANTE O CON RETE IDROSCREEN - Profilo standard

Listino (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
400	105	108	110	117	120	126	132	135	143
500	111	112	116	119	121	127	132	137	144
600	115	116	119	122	125	132	138	142	150
700	117	119	122	124	127	135	141	145	153
800	120	122	126	127	131	138	145	149	158
900	123	125	130	131	135	140	145	150	160
1000	123	128	132	137	142	146	153	158	168
1100	127	133	138	144	148	153	161	166	176
1200	133	138	144	149	155	160	167	173	183
1300	137	145	150	155	161	166	174	180	186
1400	140	146	152	158	163	169	176	182	188
1500	149	154	161	167	173	180	188	195	200
1600	150	157	163	169	176	181	190	196	203
1700	153	160	165	172	178	185	194	199	206
1800	156	163	167	175	180	186	195	202	207
1900	160	165	171	177	183	189	197	204	210
2000	161	168	174	180	186	191	200	205	212
2100	164	171	177	183	190	194	203	209	215
2200	171	178	182	189	195	199	208	213	220
2300	178	185	187	194	200	204	213	218	225
2400	185	191	192	199	205	209	218	223	229
2500	192	198	198	204	210	214	222	228	234
2600	200	205	203	209	215	219	227	232	239
2700	207	212	208	214	219	223	232	237	243
2800	214	219	214	219	224	228	237	242	248
2900	221	226	219	225	229	233	242	246	252

Fornito con apposito kit montaggio per lucernai e giardini d’inverno.



Misure massime consigliate
Larghezza 120 cm
Altezza 240 cm

Colori accessori
Nero • Bianco • Marrone • Avorio

Colori profili Standard
• 9010 Bianco • 1013 Avorio • 8017 Marrone
• 9001 Bianco Crema • 7016 Grigio Antracite
• 6005 Verde • DR284 Bronzo Verniciato
• DR734 Argento Verniciato

Asta manovra € 46
cromo lucido

MANUALE NOTTE E GIORNO BLACKOUT/FILTRANTE O BLACKOUT/RETE IDROSCREEN - Profilo standard

Listino (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
400	127	137	140	150	152	160	170	178	188
500	135	146	150	162	163	174	183	194	204
600	141	153	159	170	174	184	196	208	219
700	147	160	167	180	184	196	209	221	235
800	152	168	175	189	193	208	221	235	248
900	158	175	184	199	204	219	234	248	264
1000	166	182	192	208	215	231	247	263	278
1100	171	190	200	218	225	242	260	277	294
1200	177	197	208	228	236	254	273	291	310
1300	186	207	219	238	248	268	286	307	325
1400	191	214	228	249	258	279	299	320	341
1500	199	223	237	260	270	291	314	336	356
1600	205	230	245	269	281	303	326	348	372
1700	213	238	255	280	292	316	340	365	388
1800	219	246	263	289	303	328	353	378	403
1900	227	256	273	300	315	340	367	393	419
2000	234	263	281	310	324	352	380	407	435
2100	241	270	292	321	336	365	393	422	450
2200	247	279	299	330	347	377	407	436	467
2300	254	287	307	338	358	390	420	450	484
2400	261	296	315	347	368	403	433	464	500
2500	268	304	323	355	379	415	447	478	517
2600	274	313	330	363	390	428	460	492	534
2700	281	321	338	372	401	440	473	506	551

Profili	
Michelangelo	+ 8%
Standard Plus	+ 10%
Finto Legno	+ 35%

Asta di movimentazione da cm 120 inclusa

NB

Il prodotto non può essere installato con sistema di chiusura rimovibile, ma solo con le viti fornite nel kit montaggio.

MANUALE NOTTE E GIORNO FILTRANTE/FILTRANTE O FILTRANTE/RETE IDROSCREEN - Profilo standard

Listino (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
400	111	118	119	128	133	142	149	154	164
500	118	124	129	132	139	148	155	162	172
600	125	131	135	141	147	158	167	173	185
700	128	137	141	147	154	165	175	183	195
800	133	142	148	154	162	174	184	193	207
900	138	147	155	161	170	174	185	194	208
1000	140	151	158	172	182	185	197	208	223
1100	146	158	168	182	193	197	211	222	238
1200	154	166	176	191	204	209	222	235	252
1300	160	175	186	201	214	220	235	248	267
1400	165	179	190	207	221	227	242	256	275
1500	175	190	202	220	236	243	259	275	294
1600	179	195	208	226	242	249	267	282	304
1700	183	201	213	233	249	257	276	292	314
1800	188	206	218	239	255	264	283	300	322
1900	194	211	225	246	263	272	291	309	331
2000	197	216	231	252	270	278	299	316	341
2100	202	222	237	260	278	287	308	326	351
2200	211	231	245	269	288	297	318	337	363
2300	220	240	254	278	297	306	329	348	374
2400	229	250	262	286	307	316	339	361	386
2500	238	259	270	295	316	326	349	374	397
2600	247	269	279	304	326	335	360	387	409
2700	256	278	287	313	335	345	370	400	420
2800	265	287	296	322	344	355	380	413	432
2900	274	297	304	331	354	365	391	426	443

Fornito con apposito kit montaggio per lucernai.
Il prodotto non può essere installato con sistema di chiusura rimovibile, ma solo con le viti fornite nel kit montaggio.



Misure minime consigliate
Larghezza 35 cm
Altezza 50 cm

Misure massime consigliate
Larghezza 120 cm
Altezza 290 cm

Colori profili
9010 Bianco • 8017 Marrone • 1013 Avorio
7035 Grigio • DR734 Argento verniciato

Asta manovra € 46
cromo lucido

Larghezza barra maniglie (cm)	Lunghezza guide (cm)							
	50	100	120	150	200	240	270	290
50	662	702	724	756	809	852	895	937
100	672	712	734	766	819	862	905	947
120	682	722	745	778	834	879	924	969

Accessori	
Telecomando multicanale	€ 50
Batteria ricaricabile	€ 71
Carica batteria	€ 23

Fornito con apposito kit montaggio per lucernai.
Il prodotto non può essere installato con sistema di chiusura rimovibile, ma solo con le viti fornite nel kit montaggio.



Misure minime consigliate
Larghezza 35 cm
Altezza 50 cm

Misure massime consigliate
Larghezza 150 cm
Altezza 270 cm


Colori profili
9010 Bianco • 8017 Marrone • 1013 Avorio
7035 Grigio • DR734 Argento verniciato

Asta manovra € 46
cromo lucido

Larghezza barra maniglie (cm)	Lunghezza guide (cm)						
	50	100	120	150	200	240	270
50	715	755	787	835	915	979	1043
100	725	765	797	845	925	989	1053
120	746	786	821	874	962	1032	1102
150	777	817	857	917	1017	1096	1176

Accessori	
Telecomando multicanale	€ 50
Batteria ricaricabile	€ 71
Carica batteria	€ 23

Fornito con apposito kit montaggio per lucernai.
Il prodotto non può essere installato con sistema di chiusura rimovibile, ma solo con le viti fornite nel kit montaggio.



- Misure minime consigliate
- Larghezza35 cm
- Altezza50 cm
- Misure massime consigliate
- Larghezza120 cm
- Altezza270/290 cm
- Colori profili
- 9010 Bianco • 8017 Marrone • 1013 Avorio
- 7035 Grigio • DR734 Argento verniciato
- Asta manovra€ 46
- cromo lucido

FILTRANTE/RETE IDROSCREEN - FILTRANTE/FILTRANTE

Larghezza barra maniglie (cm)	Lunghezza guide (cm)							
	50	100	120	150	200	240	270	290
50	958	998	1025	1065	1131	1184	1238	1291
100	968	1008	1035	1075	1141	1194	1248	1301
120	984	1024	1053	1096	1168	1225	1283	1340

OSCURANTE/RETE IDROSCREEN - OSCURANTE/FILTRANTE

Larghezza barra maniglie (cm)	Lunghezza guide (cm)						
	50	100	120	150	200	240	270
50	1011	1051	1088	1144	1237	1312	1386
100	1021	1061	1098	1154	1247	1322	1396
120	1048	1088	1130	1192	1295	1378	1461

Accessori	
Telecomando multicanale	€ 50
Batteria ricaricabile	€ 71
Carica batteria	€ 23

PORTA A SOFFIETTO

IN TESSUTO - PORTAPLISS

Fornito con apposito kit montaggio.

Il prodotto non può essere installato con sistema di chiusura rimovibile, ma solo con le viti fornite nel kit montaggio.



Minimo fatturabile 2,2 mq

Misure massime consigliate

Larghezza 180 cm

Altezza 290 cm

Colori accessori

Nero • Bianco • Marrone • Avorio

Apertura Centrale +8%

(Minimo fatturabile 3 mq)

Profilo/mq

Standard	€ 114
Standard Plus	€ 126
Michelangelo	€ 125
Finto Legno	€ 157

Montaggio

Frontale	+ 18%
Bilaterale	+ 14%
Doppia Bilaterale	+ 35%

minimo fatturabile 4 mq

TAPPARELLE





Personalizzabili in misure, colori e manovra.
Leggere ed economiche.




Prezzo	€ 31 mq
Minima fatturazione	1,50 mq
Peso per mq	3,8 kg
Rinforzo zincato	€ 1,50 ml
Con tappi	€ 41 mq
Terminale in alluminio estruso	€ 9,50 ml

Colori

Standard	nessun supplemento
TS349 Rosso	+25%

Ingombri da Ø 60

H 1000	Ø 165
H 1100	Ø 165
H 1200	Ø 170
H 1300	Ø 180
H 1400	Ø 180
H 1500	Ø 185
H 1600	Ø 190
H 1700	Ø 200
H 1800	Ø 205
H 1900	Ø 205
H 2000	Ø 210
H 2100	Ø 220
H 2200	Ø 220
H 2300	Ø 202
H 2400	Ø 230
H 2500	Ø 235
H 2600	Ø 235
H 2700	Ø 240



NB

L'azienda Eurotende si esonera da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali imbarcamentie scolorimenti in quanto obbligati (dalla normativa vigente) ad utilizzare tipologie di materiali che non garantiscono stabilità. Si consiglia di seguire scrupolosamente le Condizioni di Corretto Uso e Stivaggio.

Personalizzabili in misure, colori e manovra.
Ottima resistenza; ottimo rapporto qualità-prezzo; ottimo isolamento termico caldo/freddo.




Prezzo	€ 42 mq
Minima fatturazione	1,50 mq
Peso per mq	4,5 kg
Rinforzo zincato	€ 1,50 ml
Con tappi	€ 52 mq
Terminale in alluminio estruso	€ 9,50 ml

Colori

Standard	nessun supplemento
TS349 Rosso	+25%

Ingombri da Ø 60

H 1000	Ø 165
H 1100	Ø 165
H 1200	Ø 170
H 1300	Ø 180
H 1400	Ø 180
H 1500	Ø 185
H 1600	Ø 190
H 1700	Ø 200
H 1800	Ø 205
H 1900	Ø 205
H 2000	Ø 210
H 2100	Ø 220
H 2200	Ø 220
H 2300	Ø 220
H 2400	Ø 230
H 2500	Ø 235
H 2600	Ø 235
H 2700	Ø 240



NB

L'azienda Eurotende si esonera da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali imbarcamentie scolorimenti in quanto obbligati (dalla normativa vigente) ad utilizzare tipologie di materiali che non garantiscono stabilità. Si consiglia di seguire scrupolosamente le Condizioni di Corretto Uso e Stivaggio.

IN ALLUMINIO

Personalizzabili in misure, colori e manovra.
In alluminio coibentato offrono alta resistenza, stabilità e lunga durata.



Prezzo € 59 mq
Minima fatturazione 1,50 mq


Terminale in alluminio € 64 mq

Catenacciolo di sicurezza per terminale € 4,50 cp

Catenacciolo intermedio montato su stecca € 15,50 cp

Ingombri da Ø 60	
H 1000	Ø 140
H 1200	Ø 150
H 1300	Ø 160
H 1400	Ø 163
H 1500	Ø 170
H 1600	Ø 170
H 1700	Ø 175
H 1800	Ø 180
H 1900	Ø 185
H 2000	Ø 187
H 2200	Ø 195
H 2400	Ø 200
H 2600	Ø 213
H 2800	Ø 213
H 3000	Ø 223
H 3300	Ø 235


Caratteristiche	
Misura Nominale	13x55 mm
Larghezza max consigliata	4200 mm
Barre per 1 m di altezza	n° 18
Produzione standard	6500 mm
Spessore lamiera	0,28 mm ca.
Peso telo/mq	3 kg ca.



Colori	
Standard	nessun supplemento
Raffaello	€ 63,5 mq - con terminale in alluminio € 69 mq
Effetto Legno	€ 63,5 mq - con terminale in alluminio € 69 mq

IN ALLUMINIO MIGNON

Personalizzabili in misure, colori e manovra.
In alluminio coibentato offrono alta resistenza, stabilità e lunga durata.




Prezzo € 89 mq
Minima fatturazione 1,50 mq

Terminale in alluminio € 9,50 ml

Ingombri da Ø 40	
H 1000	Ø 120
H 1200	Ø 127
H 1300	Ø 127
H 1400	Ø 136
H 1500	Ø 136
H 1600	Ø 145
H 1700	Ø 145
H 1800	Ø 150
H 1900	Ø 153
H 2000	Ø 157
H 2200	Ø 160
H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 170
H 2800	Ø 178
H 3000	Ø 183
H 3300	Ø 192

Ingombri da Ø 60	
H 1000	Ø 125
H 1200	Ø 135
H 1300	Ø 135
H 1400	Ø 140
H 1500	Ø 143
H 1600	Ø 151
H 1700	Ø 151
H 1800	Ø 156
H 1900	Ø 160
H 2000	Ø 165
H 2200	Ø 167
H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 173
H 2800	Ø 180
H 3000	Ø 185
H 3300	Ø 196

Colori	
Standard	nessun supplemento
Effetto Legno	€ 98 mq

Caratteristiche		
Misura Nominale	9x45 mm	
Larghezza max consigliata	3500 mm	
Barre per 1 m di altezza	n° 22	
Produzione standard	6500 mm	
Spessore lamiera	0,27 mm ca.	
Peso telo/mq	2,9 kg ca.	

IN ACCIAIO

Ottima resistenza ai tentativi di intrusione.
Ottimo isolamento termico caldo/freddo.



Prezzo € 82 mq
Minima fatturazione 1,50 mq

Peso per mq 9 kg

Terminale in alluminio € 77 mq


**Terminale in alluminio con
tapparella color legno** € 91 mq

**Catenacciolo di sicurezza
per terminale** € 4,50 cp

**Catenacciolo intermedio
montato su stecca** € 15,50 cp

Ingombri da Ø 60	
H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 172
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 182
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 195
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 202
H 2200	Ø 207
H 2400	Ø 215
H 2600	Ø 227
H 2800	Ø 230
H 3000	Ø 240
H 3300	Ø 250

Caratteristiche	
Misura Nominale	12x55 mm
Larghezza max consigliata	4200 mm
Barre per 1 m di altezza	n° 18
Produzione standard	6500 mm
Spessore lamiera	0,30 mm
Peso telo/mq	8,5 kg



Colori	
Standard	nessun supplemento
Raffaello	€ 63,5 mq
Effetto Legno	€ 85,5 mq

IN ACCIAIO MIGNON

Ottima resistenza ai tentativi di intrusione.
Ottimo isolamento termico caldo/freddo.



Prezzo € 98 mq
Minima fatturazione 1,50 mq

Ingombri da Ø 40	
H 1000	Ø 120
H 1200	Ø 127
H 1300	Ø 127
H 1400	Ø 136
H 1500	Ø 136
H 1600	Ø 145
H 1700	Ø 145
H 1800	Ø 150
H 1900	Ø 153
H 2000	Ø 157
H 2200	Ø 160
H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 170
H 2800	Ø 178
H 3000	Ø 183
H 3300	Ø 192

Ingombri da Ø 60	
H 1000	Ø 125
H 1200	Ø 135
H 1300	Ø 135
H 1400	Ø 140
H 1500	Ø 143
H 1600	Ø 151
H 1700	Ø 151
H 1800	Ø 156
H 1900	Ø 160
H 2000	Ø 165
H 2200	Ø 167
H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 173
H 2800	Ø 180
H 3000	Ø 185
H 3300	Ø 196

Colori	
Standard	nessun supplemento
Raffaello	€ 107 mq
Effetto Legno	€ 110 mq

Caratteristiche		
Misura Nominale	9x42 mm	
Larghezza max consigliata	3500 mm	
Barre per 1 m di altezza	n° 24	
Produzione standard	6500 mm	
Spessore lamiera	0,30 mm	
Peso telo/mq	8,2 kg	

ORIENTA

Avvolgibile a stecche orientabili. Movimento manuale con puleggia, ad argano o motorizzata. Permette di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole in tutta sicurezza. Non necessita di manutenzione con un funzionamento garantito e costante nel tempo.



Prezzo € 215 mq

Minima fatturazione 1,50 mq

Colori	
Standard	nessun supplemento
Particolari	€ 296 mq
Effetto Legno	€ 412 mq

Ingombri da Ø 60	
H 1600	Ø 175
H 1800	Ø 185
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 205
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 225
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 250

LUPIN

Avvolgibile autobloccante di sicurezza in alluminio estruso.
Parzialmente chiuso rende possibile l'aerazione e l'illuminazione degli ambienti
impedendo l'accesso a zanzare e insetti.



Certificato di Resistenza CLASSE 4
per prove antieffrazione.

Prezzo € 282 mq

Minima fatturazione 1,50 mq

Colori

Standard	nessun supplemento
----------	--------------------

Particolari	€ 367 mq
-------------	----------

Effetto Legno	€ 452 mq
---------------	----------

ARIEL

Innovativo avvolgibile con stecche coibentate a foro largo per una maggiore areazione e illuminazione degli ambienti anche a tapparella abbassata.



Prezzo € 85 mq
Minima fatturazione 1,50 mq

Colori

Standard	nessun supplemento
Particolari	€ 91 mq
Effetto Legno	€ 96 mq



MOTORI & ACCESSORI





Guida in alluminio 28x14 mm senza spazzolino
Guida in alluminio 28x14 mm con spazzolino

barre da 6,50 ml € 10 ml
su misura € 16,50 ml



Guida in alluminio 28x16 mm senza spazzolino
Guida in alluminio 28x16 mm con spazzolino

barre da 6,50 ml € 10 ml
su misura € 19 ml



Guida in alluminio 25x20 mm senza spazzolino
Guida in alluminio 25x20 mm con spazzolino

barre da 6,50 ml € 7,50 ml
su misura € 18 ml



Guida in alluminio 30x25,5 mm senza spazzolino
Guida in alluminio 30x25,5 mm con spazzolino

barre da 6,50 ml € 10 ml
su misura € 18,50 ml



Guida in alluminio 28x17 mm senza spazzolino
Guida in alluminio 28x17 mm con spazzolino

barre da 6,50 ml € 7,50 ml
su misura € 16 ml



Guida in alluminio 30x19,5 mm senza spazzolino
Guida in alluminio 30x19,5 mm con spazzolino

barre da 6,50 ml € 9 ml
su misura € 17 ml



Guida in alluminio 40x25 mm senza spazzolino
Guida in alluminio 40x25 mm con spazzolino

barre da 6,50 ml € 13 ml
su misura € 20 ml



Guida in ferro zincato 22x19 mm

€ 5,50



Apparecchio a sporgere in ferro zincato - leva centrale
Apparecchio a sporgere in ferro zincato - attacco contrario

h 160 € 110 cp
h 180 € 90 cp

Terminali

Terminali in alluminio estruso 9x55 - barre da 6,50 mt € 14

MOTORI

Linea G-Up

Diametro Ø 45



20 nm	€ 63
30 nm	€ 68
50 nm	€ 73

Con Manovra - diametro Ø 45



30 nm	€ 136
50 nm	€ 140

Con Manovra - diametro Ø 59



80 nm	€ 245
100 nm	€ 260

Con Radio - diametro Ø 45



30 nm	€ 207
50 nm	€ 218

Per tapparella Orienta



30 nm	€ 192
50 nm	€ 210

ACCESSORI



Argano kg 50 completo di meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella. € 124



Occhiolo per snodo € 23,50



Snodo per argano SYDNEY € 59



Asta per argano colore bianco € 69,50



Bandierina con cuscinetto per supporto a squadra e Vercelli 40 € 7



Calotta in ferro per rullo da cm 40 € 6,50



Calotta in ferro per rullo da cm 60 € 2



Calotta in ferro per rullo da cm 70 € 16



Catenacciolo intermedio di sicurezza da cm 60 per stecca in alluminio e/o acciaio € 14 cad



Catenacciolo per terminale in alluminio € 2,50 cad



Catenacciolo da cm 100 per terminale in alluminio € 9 cad



Catenacciolo da cm 160 per terminale in alluminio € 13,50 cad

ACCESSORI

Cintino in Nylon - Rotolo da 50 ml



€ 24,20 ml

Rullino di rinvio medio



€ 4

Rullino di rinvio registrabile mm 33



€ 3,50

Molla di sicurezza Max per avvolgitore



€ 2

Molla di sicurezza Mignon per avvolgitore



€ 1,50

Euroblock a 3 elementi per stecca mm 14



€ 41

Euroblock a 4 elementi per stecca mm 14



€ 46,50

Cassetta in plastica mt 12 int mm 165



€ 9

Placca per avvolgitore int. mm 125



€ 2

ACCESSORI

Avvolgitore mt 6 int. mm 125



€ 8

Puleggia in ferro per rullo da 60 perno interno cm Ø18



€ 8

Puleggia in ferro per rullo da 60 perno interno cm Ø20



€ 8,50

Puleggia in ferro per rullo da 60 perno interno cm Ø22



€ 9,50

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60 - Ø16



€ 15

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60 - Ø19



€ 18

Puleggia in ferro per argano per rullo da 60 - Ø21



€ 19,50

Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 60



€ 10

Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 70



€ 13

ACCESSORI

Supporto a sfera a murare zincato leggero con cuscinetto



€ 4 cad

Supporto a cassonetto piega 11 con cuscinetto sfilabile



€ 6,50 cad

Staffa a squadra da mm 40



€ 7,50 cad

Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica



€ 1 cad

Guidacinghia trasversale con 2 rullini in plastica



€ 1 cad

Rullo zincato da 60 - 6/10 mtl



€ 5,50

Rullo zincato da 60 - rinforzato



€ 8

PORTE A SOFFIETTO





PORTA A SOFFIETTO

Personalizzabile in misure, colori e accessori.



Minima fatturazione 2 mq

Accessori

- Serratura € 22 cad
- Vetri colorati € 5,5 cad

Apertura Laterale (mq)

Colori Standard	€ 44,5
Colori Standard con vetro Niagara	€ 72
Colori Effetto Legno Cromo	€ 66,5
Colori Effetto Legno Cromo con vetro Niagara	€ 100

Apertura Centrale (mq)

Colori Standard	+ € 25,5 cad
Colori Effetto Legno Cromo	+ € 33 cad




BOX VASCA & DOCCIA





CORFÙ VASCA



- Chiusura**
- Laterale
 - Centrale

H 150

CHIUSURA LATERALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
149	126	144	175
163	138	158	201
178	147	170	213



CHIUSURA CENTRALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
164	148	171	222
180	167	193	244



CORFÙ DOCCIA




- Chiusura**
- Laterale
 - Centrale

H 185

CHIUSURA LATERALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
71	97	109	143
86	109	124	158
101	120	137	171
132	144	165	199
149	156	178	216
178	179	206	242



CHIUSURA CENTRALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
180	202	230	279





Chiusura
• Centrale

H 150

CHIUSURA CENTRALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
72x172x72	283	321	383



CUBA DOCCIA



Chiusura
• Centrale

H 185

CHIUSURA CENTRALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
75x75x75	249	283	339
85x85x85	274	401	368
95x95x95	298	340	398





Chiusura
• Laterale

H 150

CHIUSURA LATERALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
72x162	210	219	261
72x177	220	231	277





Chiusura
• Laterale

H 185

CHIUSURA LATERALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
71x71	147	168	207
87x87	169	197	237
102x102	196	226	266
72x102	172	197	239
87x102	184	211	251
87x132	208	240	281





Chiusura
• Bilaterale

H 150

CHIUSURA BILATERALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
72x162	191	220	276
72x177	201	231	289






Chiusura
• Bilaterale

H 185

CHIUSURA BILATERALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
71x71	144	166	220
87x87	165	192	253
102x102	191	221	277
72x102	170	196	253
87x102	179	207	263
87x132	205	234	285




MALTA DOCCIA



- Chiusura**
- Laterale
 - Centrale


CHIUSURA LATERALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
80	190	211	205
90	216	241	235



CHIUSURA CENTRALE

Dimensione	Estruso	Flexografato	Nobilitato
80	202	226	229
90	228	256	259





CONDIZIONI DI VENDITA

LA TENDA DA SOLE

È progettata e realizzata per l'utilizzo come protezione dal sole, pertanto esposizioni diverse da questa possono essere causa della mancata sicurezza del prodotto stesso.

ORDINI E RESPONSABILITÀ

Gli ordini sia telefonici che a mezzo email si ritengono accettati al momento dell'arrivo. Inoltre il cliente si assume la completa responsabilità di tutte le misure che ha sottoscritto.

MERCE

La merce va controllata al momento della consegna.

GARANZIA

Le tende che la nostra ditta produce sono tutelate da "Certificato di Garanzia" 1 anno per la Struttura e 5 anni per il Tessuto.

La garanzia non copre le chiusure laterali con finestre in materiale Kristal realizzate con strutture dotate di meccanismo ad avvolgimento.

TESSUTO

Piccole rigature presenti sui tessuti non sono soggette ad alcuna contestazione, in quanto sono causate da un effetto ottico dovuto alla rifrazione. Inoltre l'uso di tessuti impermeabilizzati non evita il passaggio di piccole quantità di acqua attraverso i fori delle cuciture.

PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati presso la nostra azienda o tramite funzionari muniti di regolare autorizzazione.

CATALOGO

Le immagini presenti all'interno di questo Catalogo sono da considerarsi puramente illustrative.

NOTE

SCONTISTICA

ART. _____ SCONTO DEL _____

ART. _____ SCONTO DEL _____

ART. _____ SCONTO DEL _____

ART. _____ SCONTO DEL _____

ART. _____ SCONTO DEL _____

ART. _____ SCONTO DEL _____

ART. _____ SCONTO DEL _____

ART. _____ SCONTO DEL _____