

COMPTEURS

- *Electronique*
- *Electro-mécanique*
- *Présélection*
- *Multifonction*



Guide de sélection - Compteurs

Compteurs de Crouzet

Comptez le nombre de pièces, d'événements ou d'actions ou le temps de fonctionnement de l'équipement, pour informer ou déclencher une action ou une intervention. Très utile pour planifier la maintenance préventive sur les machines ou les lignes de production.

COMPTEURS ÉLECTRONIQUES

Type	Affichage	Entrées	Sortie	Alimentation		
	LCD	PNP	-	Batterie		
	LCD	NPN				
	LCD	Tension				
	Backlight LCD					
	LCD	PNP	-	Batterie		
	LCD	NPN				
	LCD	Tension				
	Backlight LCD	PNP				
	Backlight LCD	Tension				
	Multifonction 1* (Compteur d'heures, Compteur d'impulsion)	LED	NPN ou PNP	-	10-30 VDC	
		Chronomètre à préselection	Backlight LCD	Tension PNP/NPN	1 · 1 x 3 A (Inverseur)	10-30 VDC
Backlight LCD		230 VAC				
	Multifonction 2* (Totalisateur, chronomètre, tachymètre à 1 préselection)	Backlight LCD	Tension PNP/NPN	2 · 1 x 5 A (Inverseur) + · 1 x 30 mA (SSR)	10-30 VDC	
		Backlight LCD			24 VAC	
		Backlight LCD			90-260 VAC	
		LED	Tension PNP/NPN	2 · 1 x 5 A (Inverseur) + · 1 x 30 mA (SSR)	10-30 VDC	
		LED			24 VAC	
		LED			90-260 VAC	
	Multifonction 3* (Totalisateur, chronomètre, tachymètre à 2 préselections)	Backlight LCD	Tension PNP/NPN	4 · 1 x 5 A (Inverseur) + · 1 x 5 A (N/O) + · 2 x 30 mA (SSR)	10-30 VDC	
		Backlight LCD			24 VAC	
		Backlight LCD			90-260 VAC	
		LED	Tension PNP/NPN	4 · 1 x 5 A (Inverseur) + · 1 x 5 A (N/O) + · 2 x 30 mA (SSR)	10-30 VDC	
		LED			90-260 VAC	

Caractéristiques du compteur

- Grande visualisation, par l'écran LCD, l'écran LED ou les cadrans mécaniques
- Compteurs d'heures, Compteurs d'impulsions, présélection, chronomètre, tachymètre
- De nombreuses options : Électronique et électromécanique, montage à clip ou à vis, différentes tailles et alimentations

	Encombrement	Chiffres	Fixations	Désignation	Référence
	48 x 24 mm	8 chiffres	Clipser	CTR24	87 622 161
					87 622 162
					87 622 170
					87 622 190
	48 x 24 mm	8 chiffres	Clipser	CTR24	87 622 061
					87 622 062
					87 622 070
					87 622 081
					87 622 090
	48 x 24 mm	6 chiffres	Clipser	CTR24L	87 623 570
	48 x 48 mm	6 chiffres	Clipser	CTR48E	87 629 111
					87 629 114
	48 x 48 mm	6 chiffres	Clipser	CTR48	87 621 111
					87 621 112
					87 621 115
					87 621 211
					87 621 212
	48 x 48 mm	6 chiffres	Clipser	CTR48	87 621 215
					87 621 121
					87 621 122
					87 621 125
					87 621 221
					87 621 225

Guide de sélection - Compteurs

COMPTEURS ÉLECTROMÉCANIQUE

Type	Affichage	Entrée	Sortie	Alimentation	
 Compteur horaire	Clavier mécanique	-		90-264 VAC	
 Compteur horaire	Clavier mécanique	-	-	10-80 VDC 4-36 VAC/DC	
 Compteur horaire	Clavier mécanique	-	-	90-264 / 270-460 VAC 4-36 VAC/DC 10-80 VDC	
 Compteur d'impulsion	Clavier mécanique	-	-	230 VAC 24 VAC 24 VDC 48 VDC 110 VDC	
 Compteur d'impulsion	Clavier mécanique	-	-	230 VAC 24 VAC 24 VDC 48 VDC 110 VDC	
 Compteur d'impulsion + Reset	Clavier mécanique	-	-	230 VAC 24 VAC 24 VDC 48 VDC 110 VDC	
 Compteur d'impulsion + Reset	Clavier mécanique	-	-	230 VAC 24 VAC 24 VDC 48 VDC 110 VDC	
 Compteur d'impulsion + Reset	Clavier mécanique	-	-	230 VAC 24 VAC 24 VDC 110 VDC	
 Compteur d'impulsion + Reset	Clavier mécanique	-	-	230 VAC 24 VAC 24 VDC 48 VDC 110 VDC	

COMPTEURS PNEUMATIQUES

Type	Fonction	Informations	
 Compteur d'impulsion	Clavier mécanique	Voir les pages 26 - 90	

	Encombrement	Chiffres	Fixations	Désignation	Référence
	48 x 48 mm	6 chiffres	Clipser	CHM48	99 772 602
	40 x 27 mm	6 chiffres	Clipser	CHM40x27	99 783 810 99 783 710
	93 x 36 mm	6 chiffres	Rail DIN	CHMDR	99 793 714N 99 793 710N 99 793 810N
	56 x 29 mm	6 chiffres	Clipser	CIM56x29	99 774 608 99 774 603 99 774 602 99 774 604 99 774 606
	56 x 46 mm	6 chiffres	Par vis	CIM56x46	99 775 609 99 775 604 99 775 603 99 775 606 99 775 608
	56 x 29 mm	6 chiffres	Clipser	CIM56x29	99 774 618 99 774 613 99 774 612 99 774 614 99 774 616
	56 x 46 mm	6 chiffres	Par vis	CIM56x46	99 775 619 99 775 613 99 775 612 99 775 615 99 775 617
	46 x 46 mm	4 chiffres	Par vis	CIM46	99 775 418 99 775 413 99 775 412 99 775 416
	42 x 29 mm	4 chiffres	Clipser	CIM42x29	99 774 418 99 774 413 99 774 412 99 774 414 99 774 416

COMPTEURS PNEUMATIQUES

Type	Fonction	Informations	
 Compteur d'impulsion + Reset	Clavier mécanique	Voir les pages 26 - 92	