



© Gammatec

COLORIS BOIS GRAVURE & DÉCOUPE LASER

BOIS / MDF



Usage intérieur




Usage extérieur




Ce produit, constitué d'un noyau en MDF et de plaquages en bois naturel, est idéal pour la réalisation de maquettes, de décorations ou de prototypes.

CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Type de matière : Bois vernis / Noyau MDF
- ✓ Epaisseur : 3,5 mm
- ✓ Etat de surface : Vernis brillant recto/verso
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage et pliage : Non adapté
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire



Erable



Aulne



Cerisier


BOIS MASSIF




Nos planchettes en bois massif vernis sont faciles à utiliser et trouvent leur place dans de nombreux domaines, comme la décoration, la bijouterie ou la signalétique.

CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Type de matière : Bois massif de différentes essences
- ✓ Epaisseurs : 2,5 et 4,75 mm
- ✓ Etat de surface : Vernis brillant recto/verso
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage et pliage : Non adapté
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire



Erable



Aulne



Noyer




Le ColorShop Wood est fabriqué en bouleau naturel, teinté en profondeur dans des couleurs vives. Il est parfait pour la décoration, la bijouterie fantaisie et bien d'autres applications.

CARACTÉRISTIQUES



- ✓ Type de matière : Bois massif bouleau teinté
- ✓ Epaisseur : 3,175 mm
- ✓ Etat de surface : Satiné ou naturel
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage et pliage : Non adapté
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE


- ✓ Solvants : ○○○○
- ✓ Rayure : ●●●●
- ✓ Chocs : ●●○○
- ✓ Intempéries : ○○○○
- ✓ UV : ●○○○



SATINÉ



NATUREL





Avec le Flexiwood, créez facilement vos faire-part, cartes postales, marque-pages, cartes de visite, décorations en marqueterie et bien d'autres encore.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Bois massif / Polyester
- ✓ Epaisseur : 0,38 mm
- ✓ Etat de surface : Brut
- ✓ Aspect : Souple
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 79°C


- ✓ Solvants : ●○○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●○
- ✓ UV : ●●●




Erable




Bambou




Peuplier Jaune



Chêne



Cerisier



Noyer