



Inox project

**Per una più ampia
visione di tutti
i nostri prodotti,
ricordati di consultare
anche il catalogo
Moderno.**

**Remember to check
out our modern range
catalogue, for a broader
view of our products.**



Index

14 Profilo aziendale

Company profile

46 Maniglioni

Pull handles

108 Maniglioni per mobili

Furniture pull handles

112 Maniglie per mobili

Furniture handles

116 Maniglioni con chiave

Pull handles with key

128 Maniglie

Handles

162 Pomoli

Knobs

176 Alzanti

Lift and slide pull handles

184 AISI 316

Grade 316

Index

205 PVD

PVD

212 Maniglie per porte scorrevoli

Sliding door flush handles

216 Sezione blindato

Armoured section

225 Accessori

Accessories

242 Componenti

Components

248 Sezione vetro

Glass section

254 Certificazioni

Certificates

255 Condizioni di vendita

Terms of sale



ALABAMA

801
PAG. 94



ALASKA

835
PAG. 99



ARIZONA

800
PAG. 78



ARIZONA oversize

800
PAG. 80



ARIZONA reduced

800
PAG. 81



ARIZONA FR

800FR
PAG. 82



ARIZONA P

800P
PAG. 83



ARIZONA

800S
PAG. 90



ARIZONA

810S slanted
PAG. 91



ARIZONA

810 slanted
PAG. 84



ARIZONA

810 slanted
PAG. 86



ARIZONA reduced

810 slanted
PAG. 87



ARIZONA P

810 slanted
PAG. 88



ARKANSAS

816T
PAG. 100



ARKANSAS Q

816
PAG. 101



AUSTRALIA

846
PAG. 53



BOSTON

841
PAG. 48



CALIFORNIA

817
PAG. 74



CILE

849V
PAG. 107



CIPRO

890 slanted
PAG. 77



COLOMBIA

880
PAG. 104



COLORADO

841S
PAG. 58



COLORADO oversize

841S
PAG. 60



COLORADO reduced

841S
PAG. 61



CUBA

849L
PAG. 106



DAKOTA

814T
PAG. 102



DETROIT

837
PAG. 57



FLORIDA

841C
PAG. 73



GEORGIA

802
PAG. 95



GEORGIA Q

802K
PAG. 51



GEORGIA Q

802K
PAG. 52



ILLINOIS

860 slanted
PAG. 92



ILLINOIS

870
PAG. 93



MESSICO

849
PAG. 105



MINNESOTA

839
PAG. 98



MISSISSIPPI

842
PAG. 76



MISSISSIPPI

842Q
PAG. 49



MONTANA

820
PAG. 75



NEBRASKA

840
PAG. 103



NEVADA

838
PAG. 96



NEVADA reduced

830R
PAG. 97



NEVADA Q

838Q
PAG. 56



OREGON

841Z slanted
PAG. 62



OREGON oversize

841Z slanted
PAG. 64



OREGON reduced

841Z slanted
PAG. 65



PANAMA

821 slanted
PAG. 50



SINGAPORE

841R slanted
PAG. 55



TEXAS

831
PAG. 66



TEXAS oversize

831
PAG. 68



TEXAS

831Z slanted
PAG. 70



TEXAS oversize

831Z slanted
PAG. 72



VENEZUELA

803
PAG. 54

Maniglioni per mobili / Furniture pull handles



ARGENTINA

805.16
PAG. 110



GEORGIA

802K
PAG. 111

Manigliette per mobili / Furniture handles



400MM

PAG. 114



400PM

PAG. 115



401MM

PAG. 114



402PM

PAG. 115



403PM

PAG. 115

Maniglioni con chiave / Pull handles with key

FIMET 8



BRASILE

852
PAG. 121



EQUADOR

850
PAG. 118



EQUADOR

850CH
PAG. 119



JAMAICA

851
PAG. 120

PVD / PVD



ARIZONA

800
PAG. 207



COLOMBIA

880
PAG. 210



GEORGIA

802K
PAG. 206



MINNESOTA

839
PAG. 209



NEBRASKA

840
PAG. 211



NEVADA

838
PAG. 208



ALABAMA

801
PAG. 192



ARIZONA

800
PAG. 190



ARIZONA

810 slanted
PAG. 191



CALIFORNIA

817
PAG. 194



COLORADO

841S
PAG. 186



MINNESOTA

839
PAG. 195



NEBRASKA

840
PAG. 196



NEVADA

838
PAG. 193



OREGON

841Z slanted
PAG. 187



TEXAS

831
PAG. 188



TEXAS

831Z slanted
PAG. 189



AUSTRIA

102K.AL
PAG. 197



OLANDA

102.AL
PAG. 198



OLANDA reduced

102.AL.RI
PAG. 199



SPAGNA

101.AL
PAG. 200



SVIZZERA

103.AL
PAG. 201



AUSTRIA

102K
PAG. 204



OLANDA

102
PAG. 203



SPAGNA

101
PAG. 202



ANDORRA

1016
PAG. 146



AUSTRIA

102K
PAG. 158



AUSTRIA

102K public
PAG. 160



DANIMARCA

1068
PAG. 156



FRANCIA

1018
PAG. 150



IRLANDA

114ER
PAG. 152



ISLANDA

110ER
PAG. 151



NORVEGIA

104
PAG. 148



OLANDA

102
PAG. 136



OLANDA

102 fire rated
PAG. 138



OLANDA

102 class 3
PAG. 139



OLANDA

102 offset
PAG. 142



OLANDA

102 public
PAG. 140



OLANDA

102 reduced
PAG. 141



SPAGNA

101
PAG. 130



SPAGNA

101 fire rated
PAG. 132



SPAGNA

101 class 3
PAG. 133



SPAGNA

101 public
PAG. 134



SVEZIA

131
PAG. 149



SVIZZERA

103
PAG. 144



UCRAINA

1019
PAG. 154



320

PAG. 173



326

centrato / centered
PAG. 170



326GK

decentrato / offset
PAG. 172



327

centrato / centered
PAG. 168



327GK

decentrato / offset
PAG. 169



327K

centrato / centered
PAG. 164



327KS

decentrato / offset
PAG. 165



329K

centrato / centered
PAG. 166



329KS

decentrato / offset
PAG. 167



334

centrato / centered
PAG. 174



360

centrato / centered
PAG. 171

Maniglioni alzanti / Lift and slide pull handles



AUSTRIA

102K.AL
PAG. 182



OLANDA

102.AL
PAG. 179



OLANDA reduced

102.AL.RI
PAG. 179



SPAGNA

101.AL
PAG. 180



SVIZZERA

103.AL
PAG. 181



3663A

PAG. 215



3665A

PAG. 214



3665C

PAG. 214

Sezione blindato / Armoured section



211B.DC

PAG. 224



211B.L311

PAG. 224



230.L309

PAG. 224



236.DC

PAG. 224



309

PAG. 224



311

PAG. 224



367

PAG. 220



367K

PAG. 222



BUCALETTERE

mail box
PAG. 232



COMPONENTI

components
PAG. 243



FERMAPORTE

door stopper
PAG. 228



GANCI

hook
PAG. 229



LETTERE E NUMERI

letters and numbers
PAG. 230



MECCANISMI DK

DK mechanisms
PAG. 241



PITTOGRAMMI

pictograms
PAG. 230



PLACCHE

plates
PAG. 233



PLACCHE PUSH/PULL

push/pull plates
PAG. 231



ROSETTE

roses
PAG. 234



ROSETTE DK

DK cover
PAG. 240



WC SET

wc set
PAG. 226

Sezione vetro / Glass section



805 MANIGLIONE

pull handle
PAG. 250



MANIGLIE INCASSO

flush handles
PAG. 252



NICCHIE

flush handles
PAG. 251



SERRATURE

door locks
PAG. 253

Fimet una storia di passione, ricerca e qualità italiana.


A story of
passion,
research and
Italian quality.



^{IT} La nostra realtà nasce nel 1986, quando Vittore Bianchi fonda la Fimet, sulla base di una già consolidata esperienza imprenditoriale, dedicandosi a un elemento protagonista dell'arredo e dell'interior design: la maniglia. Da allora siamo cresciuti, restando sempre fedeli al nostro territorio: la Valle Sabbia, in provincia di Brescia, storico distretto produttivo nel settore delle lavorazioni metalliche. Con il trascorrere del tempo, Vittore è stato affiancato dai figli Luca e Marica nella gestione di un'azienda che si è evoluta non solo nelle dimensioni e nelle tecnologie, ma anche nella flessibilità produttiva e nella cultura del progetto. Oggi ci proponiamo come un partner capace di interpretare le più diverse esigenze funzionali e stilistiche dei nostri interlocutori, unendo una visione internazionale con un'eccellenza qualitativa tipicamente italiana.

About us


^{EN} Our company was first established in 1986, when Vittore Bianchi founded Fimet, drawing on his long-established entrepreneurial experience to focus on an essential component of furniture and interior design: handles. We have grown since, and stayed loyal to our land all along: Valle Sabbia, in the province of Brescia, a historic production district in the metalworking industry. Over time, Vittore has been supported by his children Luca and Marica in managing a company that has evolved not only in size and technology, but also in terms of production flexibility and design culture. Fimet partners with its customers to meet their most diverse functional and stylistic requirements, combining an international vision with typically Italian top-quality standards.



1986

Fimet viene fondata a Vestone, in Valle Sabbia.


Fimet was founded in Vestone, in the Valle Sabbia area.



1998

La maniglia Club è il primo modello esportato con successo sul mercato tedesco.


The Club handle is the first model to be successfully exported to the German market.



1999

Viene inaugurata la seconda sede aziendale a Merlaro Vestone.

Opening of a second facility in Merlaro Vestone.



2010

La maniglia Michelle apre a Fimet le porte del mercato di alta gamma.

The Michelle handle opens the door to the high-end market.



2015

Fimet inizia a collaborare con designer italiani, per rivolgersi a nuove fasce di mercato.


Fimet begins to collaborate with Italian designers to target new market segments.

About our history

2017

Fimet si trasferisce in una sede più ampia a Casto, sempre in Valle Sabbia.

Fimet moves its headquarters to a larger location in Casto, still in the Valle Sabbia area.



2018

Viene introdotta una nuova gamma di prodotti in acciaio inox, standard e su misura.

Launch of a range of standard and made-to-measure stainless-steel products.

2020

La maniglia Punto, disegnata da Robby Cantarutti, vince il Red Hot Design Award.

The Punto handle by Robby Cantarutti wins the Red Dot Design Award.




reddot winner 2020



2021

Fimet amplia il suo reparto verniciatura a polvere ecosostenibile.

Fimet expands its eco-friendly powder coating department.



La nostra filosofia

Our target



“Ogni giorno ci mettiamo al lavoro con un obiettivo preciso: realizzare delle maniglie completamente in sintonia con le esigenze funzionali, qualitative e stilistiche dei nostri clienti. Per questo seguiamo direttamente tutte le fasi del processo: selezione dei materiali, progettazione e prototipazione, stampaggio, lavorazioni, finitura. Dalle maniglie classiche e contemporanee in ottone, lega di zinco e acciaio inox, ai maniglioni e accessori in acciaio inox e leghe in alluminio, abbiamo sviluppato una gamma di soluzioni completa, personalizzabile e in continua evoluzione. Esprimiamo i più alti livelli di professionalità e flessibilità anche nei nostri servizi commerciali: un fattore essenziale per il nostro successo sul mercato e soprattutto per la soddisfazione dei nostri clienti.


Fimet è da sempre specializzata nella produzione di maniglie.


Fimet specialises in the production of handles.



About our values

^{EN} Every day we start working with a specific goal in mind: to create handles that are fully in line with our customers' requirements for functionality, quality and style. That's why we directly oversee every single stage of the production process: material selection, design and prototyping, moulding, manufacturing and finishing. We have developed a comprehensive range of customisable and constantly evolving solutions, encompassing a variety of styles and materials, such as classic and contemporary handles made from brass, zinc alloy and stainless steel, as well as pull handles and accessories crafted from stainless steel and aluminium alloys. The highest standards of expertise and flexibility are also reflected in our sales services : a key factor for our success in the market, while guaranteeing full customer satisfaction.





IT Gestiamo l'intero processo produttivo nel nostro stabilimento, unendo lavorazioni artigianali e tecnologie di precisione, come nella migliore tradizione del Made In Italy. Questo ci consente di avere un totale controllo sulla qualità e di offrire un elevato livello di personalizzazione dei prodotti presenti nelle nostre collezioni, sempre garantendo la massima puntualità nelle consegne. Il nostro ufficio tecnico è inoltre a disposizione per sviluppare delle soluzioni su progetto del cliente: dallo studio di fattibilità, alla realizzazione dello stampo, alla produzione in serie di maniglie completamente originali e uniche.



La personalizzazione è uno dei punti di forza di Fimet.

Customisation is one of Fimet's strengths.

Prodotti ready made, custom, on demand.

Ready-made,
customised and
on demand
products.



^{EN} We manage the entire production process in our factory, combining craftsmanship and precision technologies in line with the best Italian manufacturing tradition. This allows us to have complete control over quality and offer a high level of product customisation in our collections, while always ensuring timely deliveries. Our technical department is also available to develop solutions based on our customers' designs: from feasibility studies to mould construction and mass production of utterly original and unique handles.

Maniglia
per porta


Handle
for door

Pomolo
per porta

Knob
for door

Maniglia
per finestra

Handle
for window



Our solutions

^{IT} Realizziamo un sistema completo di maniglie e accessori, per soddisfare ogni esigenza funzionale e stilistica, in sintonia con qualsiasi progetto d'interni: dagli ambienti domestici, agli uffici, agli spazi commerciali e collettivi.

^{EN} Our comprehensive range of handles and accessories has been designed to meet all the functional and stylistic requirements of any interior design project, from residential to office interiors, commercial and public spaces.

Fermaporta
a pavimento

Floor door
stopper

Rosetta con
nottolino WC


Rose with
privacy

Maniglione
alzante per porta
scorrevole

Lift and slide pull
handle for sliding
door

Accessori
per porta
blindata

Armoured
doors
accessories





About our nature

^{IT} Il panorama che ci circonda, la Valle Sabbia, con le sue montagne incontaminate e le sue antiche tradizioni, ci ispira ad abbracciare un comportamento etico fondato sul rispetto per la natura e le persone. Ecco perché abbiamo scelto di non utilizzare materiali e processi nocivi, in sintonia con le linee guida europee sulla sostenibilità. In particolare, il nostro reparto di verniciatura ha un sistema di lavaggio ad acqua che consente di risparmiare energia e utilizza vernici a polveri atossiche che non contaminano il suolo e l'atmosfera: un contributo concreto alla qualità dell'ambiente e della vita di tutti.


^{EN} The Valle Sabbia landscape surrounding us with its pristine mountains and ancient traditions, inspires us to embrace an ethical behaviour based on respect for nature and people. That is why we chose not to use harmful products and processes, in line with European sustainability guidelines. In particular, our painting department has a water washing system that saves energy and uses non-toxic powder paints that do not contaminate the soil and the atmosphere: a tangible contribution to the quality of the environment and of human life.

Guardiamo all'ambiente e al futuro

**Ready-made, customised and on demand
We care for the environment and look to the future and products.**

Lo stabilimento Fimet si affaccia direttamente sulla natura.

The Fimet plant overlooks a natural landscape.



Eco-gestione del ciclo produttivo

Ciclo produttivo
che rispetta l'ambiente:
1 / Utilizzo di vernici prive di VOCs
2 / Efficienza energetica
dell'impianto di verniciatura
3 / Recupero e riutilizzo delle
vernici a polvere




Impianto di
verniciatura
automatizzato. Automated
painting system.



Eco-management of the production cycle

Environmentally friendly
production cycle:

- 1 / Use of VOC-free paints
- 2 / Energy efficiency of
the painting system
- 3 / Recovery and re-use
of powder paints



Lavaggio
ad acqua
ecosostenibile.

Sustainable
water washing
system.

HDC Health defence coating

HDC è un Top Coating trasparente che combina una finitura di alto livello e un'efficacia antibatterica e antimicrobica, grazie agli ioni argento. Ciò garantisce un elevato grado di igiene.

HDC transparent top coating combines a high level finish and an antibacterial and antimicrobial efficacy, thanks to the silver ions. This guarantees a high hygiene degree.



F69 Rivestimento antibatterico
F69 Antibacterial coating



Our world



^{IT} La qualità, l'innovazione e il design Fimet sono apprezzati in oltre 50 paesi nel mondo. Un traguardo che ci rende orgogliosi e ci spinge ad aprire nuove prospettive nelle soluzioni e nei servizi, dando sempre il meglio di noi stessi: in tutto quello che facciamo, ogni giorno.

^{EN} Fimet products are appreciated for their quality, innovation and design in more than 50 countries around the world. We are proud of our achievements. They motivate us to keep pushing the boundaries with our solutions and services, and to be at the top of our game in all that we do on a day-to-day basis.



Eco packaging

^{IT} Le confezioni Fimet sono realizzate con cartone 100% riciclabile e certificato FSC (Forest Stewardship Council): un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno nei confronti della sostenibilità.


^{EN} Fimet packaging is made from 100% recyclable FSC (Forest Stewardship Council) certified cardboard. This is further evidence of our ongoing commitment to sustainability.






ESPOSITORE.MURO.BG

Espositore a terra.
Floor display.




ESPOSITORE.GIREVOLE.BG

Espositore a terra girevole su due lati.
Two-sided floor rotating display.



ESPOSITORE.COLONNA.GIREVOLE

Espositore a terra girevole.
Four-sided floor rotating display.



Our displays

^{IT} Abbiamo realizzato una scelta completa di espositori da terra, da parete e da banco, per mettere in mostra i nostri prodotti ottimizzando lo spazio disponibile negli showroom: contattateci per richiederli.

^{EN} We have developed a full range of floor, wall and counter displays to showcase our products and maximise retail space. Contact us to request them.



ESPO.50X100.BIANCO

Espositore a muro.
Wall display.



ESPO.50X100.NERO






ESPOSITORE.MAN.NERO

Espositore da banco girevole.
Three-sided counter rotating display.



ESPOSITORE.BANCO.GRIGIO

Espositore da banco.
Two-sided counter display.



Maniglioni in acciaio Inox AISI 304 e 316

I nostri maniglioni sono realizzati con passione e competenza uniti a materiali di altissima qualità e alla cura dei dettagli. Vi raccomandiamo di sottoporli ad una manutenzione regolare e adeguata, di non utilizzare spazzole o strumenti abrasivi, che potrebbero danneggiare la superficie. Il metodo migliore per la pulizia è utilizzare acqua calda o alcool e detergere delicatamente la superficie con un panno morbido.

IMPORTANTE: Solo l'utilizzo corretto e la regolare manutenzione consentono di mantenere la qualità estetica e garantiscono anni di utilizzo senza problemi. La presenza di patine dall'aspetto simile alla corrosione è un fenomeno naturale e non può costituire la base per dei reclami. Il rispetto delle indicazioni di cui sopra riduce notevolmente la probabilità di comparsa di difetti superficiali.



Neutral PH / Sapone neutro
ALCOHOL / Alcool



HCl / Acido muriatico
HF / Acido fluoridrico
NaClO / Ipoclorito di sodio



PREMIUM QUALITY
Guaranteed 100%

Quality and maintenance




AISI 304 and 316 stainless steel pull handles

^{EN} Our pull handles are competently made with passion and teamwork, combined with the highest quality materials and the attention to detail. We recommend you to regularly and properly maintain them: brushes and abrasive tools should not be used, since these treatments could damage the surface. To properly clean the product we recommend to use warm water or alcohol, cleaning the surface with a smooth cloth.

IMPORTANT: only a proper use and a regular maintenance allow you to keep the aesthetic quality and guarantee years of trouble-free use. The presence of some corrosion-looking coatings is a natural phenomenon and cannot be subject of any complaints. The probably of occurrence of surface defects can be greatly reduced by respecting the above indications.



SOAP / Neutral PH
ALCOHOL / Alcool



HCl / Muriatic acid
HF / Hydrofluoric acid
NaClO / Chlorine water Bleaching solution





Coordinato tondo

Round matching set



01

Maniglia e bocchetta
su rosetta tonda
*Handle and escutcheon
with round rose*



02

Maniglia dk
Window handle



03

Maniglia su placca
Handle with back-plate



04

Maniglia su rosetta ovale
Handle with oval rose



05

Pomolo
Door knob



06

Maniglione alzante
Lift and slide pull handle



07

Kit per porte scorrevoli
Sliding doors kit



08

Set wc
Wc set




09

Maniglione
Pull handle

Coordinato quadro

Square matching set



01

Maniglia e bocchetta
su rosetta quadra
*Handle and escutcheon
with square rose*



02

Maniglia dk
Window handle



03

Maniglia su placca
Handle with back-plate



04

Maniglia su rosetta rettangolare
Handle with rectangular rose



05

Pomolo
Door knob



06

Maniglione alzante
Lift and slide pull handle



07

Kit per porte scorrevoli
Sliding doors kit



08

Set wc
Wc set



09

Maniglione
Pull handle

Icons

^{IT} Per una veloce fruizione del catalogo dei nostri prodotti, le icone grafiche orientano nella scelta tecnica.

^{EN} The graphical icons drive technical choices, for a rapid use and easy consultation of our catalogue.

Servizio Service



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127



Cosegna rapida
Quick delivery

Certificazioni Certificates



Tagliafuoco
Fire rated sets




Sicurezza
Security sets




Classe 3
Class 3

Maniglia Handle




Maniglia ambidestra
Two directions spring handles



Impugnatura ribassata
Reduced size




Lunghezza impugnatura
200 mm
Handle length 200 mm




Disassata
Offset

Finestra Window




4 Scatti
4 Positions



8 Scatti
8 Positions

Rosetta Rose



H5
H5 Flat



Mini
Mini roses

Finishes

^{IT} Tutti i prodotti Fimet possono essere rifiniti nel reparto di verniciatura interno, in una gamma completa di tonalità, oppure sottoposti a un trattamento di cromatura o bronzatura, effettuato da esperti laboratori artigiani, per rispondere a ogni esigenza stilistica e gusto estetico.

^{EN} All Fimet products are finished in a full range of colours in our own paint shop, or can also be chrome-plated or bronze-plated in specialist workshops to suit any style and aesthetic requirement.

AISI 304 - Grade 304



F60
satinato
satin



F61
lucido
polished



F63
satinato/lucido
satin/polished



F69
satinato antibatterico
antibacterial satin



F18
PVD giallo lucido
polished yellow PVD




FNO
nero opaco RAL 9005
opaque black RAL 9005



FBO
bianco opaco RAL 9016
opaque white RAL 9016



F41
bianco opaco RAL 9010
opaque white RAL 9010



FBL
bianco lucido RAL 9010
polished white RAL 9010



F020
effetto ottone satinato op.
opaque satin brass effect

AISI 316 - Grade 316



F15
antracite
anthracite



F82
flat bronze opaco
flat opaque bronze



FCO
effetto corten
corten effect



F62
satinato
satin



F67
lucido
polished




Secret

**Un sistema
di chiusura
rivoluzionario
per l'interior
design.**

**A revolutionary
closing system
for the world of
interior design.**


Minimale, funzionale, semplice.

Minimal,
functional,
simple.



^{IT} Silenziosità e fluidità di movimento sono le caratteristiche principali di Secret. L'assenza di una maniglia dall'impugnatura classica esalta il design. Secret è una reale esperienza tattile, ma anche innovazione. Un concetto in attesa di essere scoperto: il sistema di comando di chiusura è invisibile, totalmente integrato nel design. Less is more.

^{EN} Silence and fluidity of movement are the main features of Secret. The absence of a classic handle boosts the design. Secret is a real tactile experience and innovation. A concept waiting to be discovered: the closing control system is invisible, totally integrated into the design. Less is more.



^{IT} Dispositivo magnetico. Sistema brevettato di chiusura con dispositivo magnetico regolabile senza contatto e con riferma meccanica azionata dal sistema invisibile.

^{EN} Magnetic device. Patented contactless magnetic locking system with adjustable strength and deadbolt operated by the concealed system.

	F020	F90	FNO	FBO
Finiture disponibili Available finishes	effetto ottone satinato opaco opaque satin brass effect	effetto bourbon bourbon effect	nero opaco opaque black	bianco opaco opaque white

Secret 807


alluminio / aluminum

**807.250W****807.700W****807.1100W**

Coppia maniglione con sistema di chiusura.

Pull handles pair with closing system.



Serratura magnetica abbinabile
Matching magnetic lock

**807.250****807.700****807.1100**

Coppia maniglione senza sistema di chiusura.

Pull handles pair without closing system.

Serratura magnetica abbinabile
Matching magnetic lock

**LH**

250 mm

700 mm

1100 mm

Entrata / Backset

50 - 60 mm

Versioni / Versions

Passante

privacy bagno / WC

Frontale / Front plate

196x18x3,8 mm

Quadro / Square


bagno / WC 8 mm

Interasse / Axis

bagno / WC 96 mm


Contropiastre regolabili per porte in legno.

Adjustable striking plates for wooden doors.



Contropiastre regolabili per profili in alluminio.

Adjustable striking plates for aluminum frames.







Maniglioni

Pull handles





Boston 841



CODICE / CODE	☑	A	B	C	F60	FNO
COPPIA / PAIR						
841.4015.1250.1200	40x15	1250	1200	130	●	●
SINGOLO DESTRO / SINGLE RIGHT						
841.4015.1250.1200D	40x15	1250	1200	130	●	●
SINGOLO SINISTRO / SINGLE LEFT						
841.4015.1250.1200S	40x15	1250	1200	130	●	●



● **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel



● **FNO**

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

dotazione standard maniglione singolo / *fixing kit for single pull-handle*



dotazione standard maniglione accoppiato / *back to back fixing kit for pair of pull-handle*



finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010


FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


Mississippi 842Q



SX



DX



CODICE / CODE	☑	A	B	C	F60	FNO
COPPIA / PAIR						
842Q.3825.1230.1200	25x38	1230	1200	85	●	●
SINGOLO DESTRO / SINGLE RIGHT						
842Q.3825.1230.1200D	25x38	1230	1200	85	●	●
SINGOLO SINISTRO / SINGLE LEFT						
842Q.3825.1230.1200S	25x38	1230	1200	85	●	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

dotazione standard maniglione singolo / *fixing kit for single pull-handle*



bussole
bolts

guarnizioni
gaskets

grani
grub screws

viti autofilettanti
self-tapping

tronconi
threaded bars

dotazione standard maniglione accoppiato / *back to back fixing kit for pair of pull-handle*



bussole
bolts

guarnizioni
gaskets

grani
grub screws

viti autofilettanti
self-tapping

tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Panama 821 inclinato - slanted



CODICE / CODE	∕	A	B	C	F60	FNO
821.25.500.350	25x25	500	350	83		




F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / slanted supports

dotazione standard / included fixing kit



finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

Georgia Q 802K



CODICE / CODE	∕	A	B	C	F60	F61	FNO
802K.20.220.200	20x20	220	200	60	●	●	●
802K.20.320.300	20x20	320	300	60	●	●	●
802K.25.225.200	25x25	225	200	65	●	-	●
802K.25.325.300	25x25	325	300	65	●	-	●
802K.25.625.600	25x25	625	600	65	●	-	●
802K.25.925.900	25x25	925	900	65	●	-	●
802K.25.1225.1200	25x25	1225	1200	65	●	-	●




F60


FNO

AISI304
inox satinato
satin s. steel


AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



802K.20



802K.25



servizio a richiesta / service on request



A MISURA - 25x25 mm / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE - 25x25 mm / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Georgia Q 802K oversize



CODICE / CODE	▧	A	B	C	F60	FNO
802K.30.XX.XX	30x30	XX	XX	80		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



servizio a richiesta / *service on request*

A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / *request form see page 126-127*

dotazione standard / *included fixing kit*

bussole
bolts

guarnizioni
gaskets

grani
grub screws

viti autofilettanti
self-tapping

tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / <i>finishes on request</i>	F61	F41	FBO
	inox lucido <i>polished s. steel</i>	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>

Australia 846



CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
846.560.500	40x15	560	500	55		
846.860.800	40x15	860	800	55		
846.1260.1200	40x15	1260	1200	55		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / *straight supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Venezuela 803



CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
803.330.300	20x10	330	300	45		
803.530.500	20x10	530	500	45		
803.630.600	20x10	630	600	45		
803.930.900	20x10	930	900	45		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti dritti / *straight supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Singapore 841R inclinato - slanted




CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
841R.400.210		400	210	62		
841R.500.300		500	300	62		
841R.600.400		600	400	62		
841R.800.600		800	600	62		
841R.1000.800		1000	800	62		
841R.1200.900		1200	900	62		
841R.1500.1300		1500	1300	62		




F60
AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / slanted supports



dotazione standard / included fixing kit



finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

Nevada Q 838Q



CODICE / CODE	∕	A	B	C	F60	FNO
838Q.25.375.350	25x25	375	350	70	●	●
838Q.25.625.600	25x25	625	600	70	●	●





● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Detroit 837




CODICE / CODE	▧	A	B	C	F60	FNO
837.25.375.350	25x25	375	350	70	●	●



F60
AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts

guarnizioni
gaskets


grani
grub screws

viti autofilettanti
self-tapping

tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

Colorado 841S





CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
841S.400.210	40x10	400	210	55		
841S.500.300	40x10	500	300	55		
841S.600.400	40x10	600	400	55		
841S.800.600	40x10	800	600	55		
841S.1000.800	40x10	1000	800	55		
841S.1200.900	40x10	1200	900	55		
841S.1500.1300	40x10	1500	1300	55		



 **F60**
AISI304
inox satinato
satin s. steel



 **FNO**
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / *straight supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars


finitura a richiesta / *finishes on request*

F61
inox lucido
polished s. steel

F41
bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO
bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Colorado 841S



supporti diritti / straight supports



CODICE / CODE		A	B1	B2	C	F60	FNO
841S.1600.1300.3S	40x10	1600	650	650	55		
841S.1800.1500.3S	40x10	1800	750	750	55		
841S.2000.1800.3S	40x10	2000	900	900	55		



F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Colorado 841S oversize



CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
841S.4015.xx.xx	40x15	xx	xx	60		
841S.5020.xx.xx	50x20	xx	xx	65		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / *straight supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Colorado 841S reduced



CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
841S.4010.xx.xx.RI	40x10	xx	xx	43		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / *straight supports*



**ALTEZZA SUPPORTI
RIDOTTA**
**LOW SUPPORTS
HEIGHT**

servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Oregon 841Z inclinato - slanted





CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
841Z.400.210		400	210	60		
841Z.500.300		500	300	60		
841Z.500.350		500	350	60		
841Z.600.400		600	400	60		
841Z.800.600		800	600	60		
841Z.1000.800		1000	800	60		
841Z.1200.900		1200	900	60		
841Z.1500.1300		1500	1300	60		




F60
AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / *slanted supports*



finitura a richiesta / *finishes on request*

F61
inox lucido
polished s. steel

servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping





tronconi
threaded bars

F41
bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO
bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Oregon 841Z inclinato - slanted



supporti inclinati / slanted supports



CODICE / CODE	☑	A	B1	B2	C	F60	FNO
841Z.1600.1300.3S		40x10	1600	650	650	60	●
841Z.1800.1500.3S		40x10	1800	750	750	60	●
841Z.2000.1800.3S		40x10	2000	900	900	60	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Oregon 841Z oversize inclinato - slanted



CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
841Z.4015.xx.xx	40x15	xx	xx	65		
841Z.5020.xx.xx	50x20	xx	xx	70		





F60


AISI304
inox satinato
satin s. steel

FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / *slanted supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Oregon 841Z reduced inclinato - slanted



CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
841Z.4010.xx.xx.RI	40x10	xx	xx	46		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / *slanted supports*



**ALTEZZA SUPPORTI
RIDOTTA**
**LOW SUPPORTS
HEIGHT**

servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Texas 831



CODICE / CODE	☑	A	B	C	F60	FNO
831.20.500.300	20x20	500	300	60	●	●
831.20.800.600	20x20	800	600	60	●	●
831.20.1200.1000	20x20	1200	1000	60	●	●
831.25.400.210	25x25	400	210	70	●	●
831.25.500.300	25x25	500	300	70	●	●
831.25.600.400	25x25	600	400	70	●	●
831.25.700.500	25x25	700	500	70	●	●
831.25.800.600	25x25	800	600	70	●	●
831.25.1000.700	25x25	1000	700	70	●	●
831.25.1000.800	25x25	1000	800	70	●	●
831.25.1200.1000	25x25	1200	1000	70	●	●
831.25.1500.1300	25x25	1500	1300	70	●	●
831.30.400.300	30x30	400	300	70	●	●
831.30.800.600	30x30	800	600	70	●	●
831.30.1000.700	30x30	1000	700	70	●	●
831.30.1500.1300	30x30	1500	1300	70	●	●




● **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel



● **FNO**

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



831.20	831.25	831.30

supporti diritti / *straight supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010


FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


Texas 831



831.25



831.30



supporti diritti / straight supports



CODICE / CODE	☑	A	B1	B2	C	F60	FNO
831.25.1600.1300.3S	25x25	1600	650	650	70	●	●
831.25.1800.1500.3S	25x25	1800	750	750	70	●	●
831.25.2000.1800.3S	25x25	2000	900	900	70	●	●
831.30.1600.1300.3S	30x30	1600	650	650	70	●	●
831.30.1800.1500.3S	30x30	1800	750	750	70	●	●
831.30.2000.1800.3S	30x30	2000	900	900	70	●	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit

bussole
boltsguarnizioni
gasketsgrani
grub screwsviti autofilettanti
self-tappingtronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Texas 831 oversize



CODICE / CODE	▧	A	B	C	F60	FNO
831.35.xx.xx	35x35	xx	xx	75	●	●





● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / *straight supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016



Texas 831Z inclinato - slanted



CODICE / CODE	∇	A	B	C	F60	FNO
831Z.25.400.210	25x25	400	210	85	●	●
831Z.25.500.300	25x25	500	300	85	●	●
831Z.25.500.350	25x25	500	350	85	●	●
831Z.25.600.400	25x25	600	400	85	●	●
831Z.25.700.500	25x25	700	500	85	●	●
831Z.25.800.600	25x25	800	600	85	●	●
831Z.25.1000.700	25x25	1000	700	85	●	●
831Z.25.1000.800	25x25	1000	800	85	●	●
831Z.25.1200.1000	25x25	1200	1000	85	●	●
831Z.25.1500.1300	25x25	1500	1300	85	●	●
831Z.30.400.300	30x30	400	300	90	●	●
831Z.30.800.600	30x30	800	600	90	●	●
831Z.30.1000.700	30x30	1000	700	90	●	●
831Z.30.1500.1300	30x30	1500	1300	90	●	●




● **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel




● **FNO**


AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



831Z.25



831Z.30



supporti inclinati / *slanted supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010


FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


Texas 831Z inclinato - slanted




831Z.25



831Z.30



supporti inclinati / slanted supports



CODICE / CODE	☑	A	B1	B2	C	F60	FNO
831Z.25.1600.1300.3S	25x25	1600	650	650	85	●	●
831Z.25.1800.1500.3S	25x25	1800	750	750	85	●	●
831Z.25.2000.1800.3S	25x25	2000	900	900	85	●	●
831Z.30.1600.1300.3S	30x30	1600	650	650	90	●	●
831Z.30.1800.1500.3S	30x30	1800	750	750	90	●	●
831Z.30.2000.1800.3S	30x30	2000	900	900	90	●	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit

bussole
boltsguarnizioni
gasketsgrani
grub screwsviti autofilettanti
self-tappingtronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Texas 831Z oversize inclinato - slanted



CODICE / CODE	▧	A	B	C	F60	FNO
831Z.35.xx.xx	35x35	xx	xx	95	●	●





● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel




● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / slanted supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Florida 841C



CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
841C.500.300	40x10	500	300	60		
841C.600.400	40x10	600	400	60		
841C.800.600	40x10	800	600	60		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / *straight supports*



dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

California 817



CODICE / CODE		Ø	A	B	C	F60	FNO
817.32.575.500	*	32	575	500	85		
817.32.780.700		32	780	700	92		




F60


AISI304
inox satinato
satin s. steel

FNO


AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



817.32.575.500



817.32.780.700



servizio a richiesta / *service on request*



* consegna rapida / *quick delivery*

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Montana 820



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
820.30.500.300	30	500	300	80	●	●
820.30.700.500	30	700	500	80	●	●
820.30.1000.800	30	1000	800	80	●	●




F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel




FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



raggio fisso 1100 mm
fixed radius 1100 mm



supporti diritti / straight supports



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel





F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Mississippi 842



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
COPPIA / PAIR						
842.32.1232.1200	32	1232	1200	84	●	●
SINGOLO DESTRO / SINGLE RIGHT						
842.32.1232.1200D	32	1232	1200	84	●	●
SINGOLO SINISTRO / SINGLE LEFT						
842.32.1232.1200S	32	1232	1200	84	●	●



● **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel



● **FNO**

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

dotazione standard maniglione singolo / *fixing kit for single pull-handle*



dotazione standard maniglione accoppiato / *back to back fixing kit for pair of pull-handle*



finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Cipro 890 inclinato - slanted



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
890.25.500.300	25	500	300	67		
890.25.700.500	25	700	500	67		
890.25.800.600	25	800	600	67		
890.25.1000.700	25	1000	700	67		
890.25.1200.900	25	1200	900	67		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / *slanted supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010


FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


Arizona 800




800.16




800.20




800.25




800.30



800.35



800.40



supporti diritti / straight supports



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
800.16.500.300	16	500	300	66	●	●
800.16.700.500	16	700	500	66	●	●
800.20.300.200	* 20	300	200	70	●	●
800.20.500.300	* 20	500	300	70	●	●
800.20.700.500	20	700	500	70	●	●
800.20.800.600	20	800	600	70	●	●
800.20.1200.900	20	1200	900	70	●	●
800.20.1600.1300	20	1600	1300	70	●	●
800.25.300.200	* 25	300	200	75	●	●
800.25.400.300	* 25	400	300	75	●	●
800.25.500.300	* 25	500	300	75	●	●
800.25.600.400	25	600	400	75	●	●
800.25.700.500	25	700	500	75	●	●
800.25.800.600	25	800	600	75	●	●
800.25.1000.700	25	1000	700	75	●	●
800.25.1200.900	25	1200	900	75	●	●
800.25.1600.1300	25	1600	1300	75	●	●
800.30.300.210	* 30	300	210	80	●	●
800.30.400.300	* 30	400	300	80	●	●
800.30.500.300	* 30	500	300	80	●	●
800.30.500.350	* 30	500	350	80	●	●
800.30.600.400	* 30	600	400	80	●	●
800.30.700.500	* 30	700	500	80	●	●
800.30.800.600	* 30	800	600	80	●	●
800.30.1000.700	* 30	1000	700	80	●	●
800.30.1200.900	* 30	1200	900	80	●	●
800.30.1200.1000	* 30	1200	1000	80	●	●
800.30.1500.1300	30	1500	1300	80	●	●
800.30.1600.1300	30	1600	1300	80	●	●
800.30.1800.1500	30	1800	1500	80	●	●
800.30.2000.1800	30	2000	1800	80	●	●
800.35.700.500	35	700	500	85	●	●
800.35.720.550	35	720	550	85	●	●
800.35.1000.700	35	1000	700	85	●	●
800.35.1500.1300	35	1500	1300	85	●	●
800.35.1800.1500	35	1800	1500	85	●	●
800.40.700.500	40	700	500	90	●	●
800.40.1000.700	40	1000	700	90	●	●
800.40.1500.1300	40	1500	1300	90	●	●
800.40.1800.1500	40	1800	1500	90	●	●

F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127



* consegna rapida / quick delivery

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010


FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


Arizona 800




800.30



800.35



800.40



supporti diritti / straight supports



CODICE / CODE	Ø	A	B1	B2	C	F60	FNO
800.30.1600.1300.3S	30	1600	650	650	80	●	●
800.30.1800.1500.3S	30	1800	750	750	80	●	●
800.30.2000.1800.3S	30	2000	900	900	80	●	●
800.35.1600.1300.3S	35	1600	650	650	85	●	●
800.35.1800.1500.3S	35	1800	750	750	85	●	●
800.35.2000.1800.3S	35	2000	900	900	85	●	●
800.40.1600.1300.3S	40	1600	650	650	90	●	●
800.40.1800.1500.3S	40	1800	750	750	90	●	●
800.40.2000.1800.3S	40	2000	900	900	90	●	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit

bussole
boltsguarnizioni
gasketsgrani
grub screwsviti autofilettanti
self-tappingtronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arizona 800 oversize



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
800.45.xx.xx	45	xx	xx	95		
800.50.xx.xx	50	xx	xx	95		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

supporti diritti / *straight supports*

servizio a richiesta / *service on request*

A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*

bussole
bolts

guarnizioni
gaskets

grani
grub screws

viti autofilettanti
self-tapping

tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / <i>finishes on request</i>	F61	F41	FBO
	inox lucido <i>polished s. steel</i>	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>

Arizona 800 reduced



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
800.25.xx.xx.RI	25	xx	xx	58	☐	☒




☒ **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel



☐ **FNO**

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / *straight supports*



**ALTEZZA SUPPORTI
RIDOTTA**
**LOW SUPPORTS
HEIGHT**

servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arizona 800FR




CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
800.25.300.200.FR	25	300	200	75	●	●
800.25.400.300.FR	25	400	300	75	●	●
800.25.500.300.FR	25	500	300	75	●	●
800.25.600.400.FR	25	600	400	75	●	●
800.25.700.500.FR	25	700	500	75	●	●
800.25.800.600.FR	25	800	600	75	●	●
800.25.1000.700.FR	25	1000	700	75	●	●
800.25.1200.900.FR	25	1200	900	75	●	●
800.25.1600.1300.FR	25	1600	1300	75	●	●



F60
AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / straight supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

Arizona 800P



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
800P.25.500.350	25	500	350	75	☐	☒




☒ F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



☐ FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / straight supports



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping




tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016


Arizona 810 inclinato - slanted




810.25



810.30




810.35



810.40



supporti inclinati / slanted supports



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
810.25.500.300	25	500	300	75	●	●
810.25.700.500	25	700	500	75	●	●
810.25.800.600	25	800	600	75	●	●
810.25.1000.700	25	1000	700	75	●	●
810.25.1200.900	25	1200	900	75	●	●
810.30.300.210	30	300	210	90	●	●
810.30.400.300	30	400	300	90	●	●
810.30.500.300	30	500	300	90	●	●
810.30.500.350	30	500	350	90	●	●
810.30.600.400	30	600	400	90	●	●
810.30.700.500	30	700	500	90	●	●
810.30.800.600	30	800	600	90	●	●
810.30.1000.700	30	1000	700	90	●	●
810.30.1200.900	30	1200	900	90	●	●
810.30.1200.1000	30	1200	1000	90	●	●
810.30.1500.1300	30	1500	1300	90	●	●
810.30.1600.1300	30	1600	1300	90	●	●
810.30.1800.1500	30	1800	1500	90	●	●
810.30.2000.1800	30	2000	1800	90	●	●
810.35.700.500	35	700	500	90	●	●
810.35.720.550	35	720	550	90	●	●
810.35.1000.700	35	1000	700	90	●	●
810.35.1500.1300	35	1500	1300	90	●	●
810.35.1800.1500	35	1800	1500	90	●	●
810.40.700.500	40	700	500	92	●	●
810.40.1000.700	40	1000	700	92	●	●
810.40.1500.1300	40	1500	1300	92	●	●
810.40.1800.1500	40	1800	1500	92	●	●

● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel





F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arizona 810 inclinato - slanted



supporti inclinati / slanted supports



CODICE / CODE	Ø	A	B1	B2	C	F60	FNO
810.30.1600.1300.3S	30	1600	650	650	90	●	●
810.30.1800.1500.3S	30	1800	750	750	90	●	●
810.30.2000.1800.3S	30	2000	900	900	90	●	●
810.35.1600.1300.3S	35	1600	650	650	90	●	●
810.35.1800.1500.3S	35	1800	750	750	90	●	●
810.35.2000.1800.3S	35	2000	900	900	90	●	●
810.40.1600.1300.3S	40	1600	650	650	92	●	●
810.40.1800.1500.3S	40	1800	750	750	92	●	●
810.40.2000.1800.3S	40	2000	900	900	92	●	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arizona 810 oversize inclinato - slanted



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
810.45.xx.xx	45	xx	xx	95	☐	☒





☒ **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel



☐ **FNO**

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / *slanted supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arizona 810 reduced inclinato - slanted




CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
810.25.xx.xx.RI	25	xx	xx	55	☐	☒



F60
AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / slanted supports

ALTEZZA SUPPORTI RIDOTTA
LOW SUPPORTS HEIGHT

servizio a richiesta / service on request

 A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws




viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

Arizona 810P inclinato - slanted



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
810P.25.500.350	25	500	350	75		



F60

AISI304

inox satinato


satin s. steel

FNO

AISI304

nero opaco ral 9005

matt black ral 9005



supporti inclinati / slanted supports



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping




tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido <i>polished s. steel</i>	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>



Arizona 800S





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60
800S.40.xx.xx	40	xx	xx	90	●

BARRA TUBOLARE / TUBULAR BAR	Ø	F60
402000	40	●
403000	40	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127


dotazione standard / included fixing kit



CODICE / CODE	F60
8870.40.CP	●

coppia supporti diritti ad espansione
pair of straight supports with expanding system

Arizona 810S inclinato - slanted





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60
810S.40.xx.xx	40	xx	xx	133	●

BARRA TUBOLARE / TUBULAR BAR	Ø	F60
402000	40	●
403000	40	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel




servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



CODICE / CODE	F60
8880.40.CP	●

coppia supporti inclinati ad espansione
pair of slanted supports with expanding system

Illinois 860 inclinato - slanted



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
---------------	---	---	---	---	-----	-----

SUPPORTI ESTERNI / SUPPORTS ON THE BOARDERS

860.30.500.460	30	500	460	70	●	●
860.30.700.660	30	700	660	70	●	●
860.30.1000.960	30	1000	960	70	●	●
860.30.1200.1160	30	1200	1160	70	●	●

SUPPORTI INTERNI / STANDARD SUPPORTS

860.30.500.300	30	500	300	70	●	●
860.30.600.400	30	600	400	70	●	●
860.30.800.600	30	800	600	70	●	●
860.30.1000.700	30	1000	700	70	●	●
860.30.1200.900	30	1200	900	70	●	●



F60

AISI304



inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304

nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / slanted supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Illinois 870



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
---------------	---	---	---	---	-----	-----

SUPPORTI ESTERNI / SUPPORTS ON THE BOARDERS

870.30.500.460	30	500	460	70	●	●
870.30.700.660	30	700	660	70	●	●
870.30.1000.960	30	1000	960	70	●	●
870.30.1200.1160	30	1200	1160	70	●	●

SUPPORTI INTERNI / STANDARD SUPPORTS

870.30.500.300	30	500	300	70	●	●
870.30.600.400	30	600	400	70	●	●
870.30.800.600	30	800	600	70	●	●
870.30.1000.700	30	1000	700	70	●	●
870.30.1200.900	30	1200	900	70	●	●





● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti dritti / straight supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Alabama 801



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
801.20.220.200	20	220	200	62	●	●
801.20.320.300	20	320	300	62	●	●
801.25.425.400	25	425	400	80	●	●
801.25.625.600	25	625	600	80	●	●
801.30.430.400	30	430	400	80	●	●
801.30.630.600	30	630	600	80	●	●
801.32.382.350	*	32	382	82	●	●




F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



801.20	801.25
801.30	801.32

servizio a richiesta / service on request



A MISURA Ø 30 mm / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE Ø 30 mm / request form see page 126-127



* consegna rapida / quick delivery

dotazione standard / included fixing kit

bussole bolts	guarnizioni gaskets	grani grub screws	viti autofilettanti self-tapping	tronconi threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Georgia 802



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
802.20.220.200	20	220	200	60		
802.25.225.200	25	225	200	65		
802.25.325.300	25	325	300	65		
802.25.625.600	25	625	600	65		
802.25.925.900	25	925	900	65		
802.25.1225.1200	25	1225	1200	65		






F60

FNO

AISI304
inox satinato
satin s. steel

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



dotazione standard / included fixing kit



finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido <i>polished s. steel</i>	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>

Nevada 838



CODICE / CODE		Ø	A	B	C	F60	FNO
838.30.xx.xx		30	xx	xx	80		
838.32.382.350	*	32	382	350	82		






F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA Ø 30 mm / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE Ø 30 mm / request form see page 126-127



* consegna rapida / *quick delivery*

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Nevada 830R



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
830R.32.382.350	32	382	350	57		



ALTEZZA IMPUGNATURA RIDOTTA
LOW HANDLE HEIGHT



FILETTO INTERNO FISSO M8
INNER M8 THREAD (WITHOUT BOLTS)




F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



dotazione standard / included fixing kit



guarnizioni
gaskets



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido <i>polished s. steel</i>	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>

Minnesota 839



CODICE / CODE		Ø	A	B	C	F60	FNO
839.25.275.250		25	275	250	70		
839.32.382.350	*	32	382	350	82		
839.32.732.700		32	732	700	82		






F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



servizio a richiesta / service on request



* consegna rapida / quick delivery

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Alaska 835



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
835.25.375.350	25	375	350	70		



F60

AISI304

inox satinato

satin s. steel





FNO

AISI304

nero opaco ral 9005

matt black ral 9005



dotazione standard / included fixing kit

				
bussole bolts	guarnizioni gaskets	grani grub screws	viti autofilettanti self-tapping	tronconi threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido <i>polished s. steel</i>	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>

Arkansas 816T



CODICE / CODE		Ø	A	B	C	F60	FNO
816T.32.382.350	*	32	382	350	85		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



servizio a richiesta / *service on request*



* consegna rapida / *quick delivery*

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arkansas Q 816



CODICE / CODE		Ø	A	B	C	F60	FNO
816.32.382.350	*	32	382	350	82	☐	☒




☐ **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel

☒ **FNO**

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



servizio a richiesta / *service on request*



* consegna rapida / *quick delivery*

dotazione standard / *included fixing kit*

				
bussole <i>bolts</i>	guarnizioni <i>gaskets</i>	grani <i>grub screws</i>	viti autofilettanti <i>self-tapping</i>	tronconi <i>threaded bars</i>

finitura a richiesta / <i>finishes on request</i>	F61	F41	FBO
	inox lucido <i>polished s. steel</i>	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>

Dakota 814T

CODICE / CODE		Ø	A	B	C	F60	FNO
814T.32.382.350	*	32	382	350	82		




 **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel

 **FNO**

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



servizio a richiesta / *service on request*



* consegna rapida / *quick delivery*

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Nebraska 840

CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
840.370.350	40x20	370	350	70		
840.820.800	40x20	820	800	70		




 **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel

 **FNO**

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido <i>polished s. steel</i>	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>

Colombia 880

CODICE / CODE	-	A	B	C	F60	FNO
880.280.250	*	-	280	250	67	





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



servizio a richiesta / service on request



* consegna rapida / quick delivery

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Mexico 849



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F63	FNO
849.30.330.300	32	330	300	78		
849.30.430.400	32	430	400	78		
849.30.590.560	32	590	560	78		





F63

AISI304
inox satinato/lucido
satin/polished s. steel

FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



dotazione standard / included fixing kit



finitura a richiesta / finishes on request	F41	FBO
	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

Cuba 849L



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F63	FNO
849L.25.450.350	25	450	350	65		





F63

AISI304
inox satinato/lucido
satin/polished s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



dotazione standard / included fixing kit

bussole bolts	guarnizioni gaskets	grani grub screws	viti autofilettanti self-tapping	tronconi threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request	F41	FBO
	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>

Cile 849V



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F63	FNO
849V.30.432.400	30	432	400	82		
849V.30.532.500	30	532	500	82		





F63

AISI304
inox satinato/lucido
satin/polished s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Maniglioni per mobili

Furniture pull handles





Argentina 805.16



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
805.16.460.320	16	460	320	36	☐	☒







☒ **F60**
AISI304
inox satinato
satin s. steel



☐ **FNO**
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005





supporti diritti / *straight supports*



dotazione standard / *included fixing kit*



bussole M5
bolts M5



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / <i>finishes on request</i>	F61	F41	FBO
	inox lucido <i>polished s. steel</i>	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>

Georgia 802K

CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F61	FNO
802K.16.350.334	16x16	350	334	70	☐	☒




☐ F61

AISI304
inox lucido
polished s. steel



☒ FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



dotazione standard / included fixing kit



finitura a richiesta / finishes on request	F41	FBO
	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

Maniglie per mobili

Furniture handles





400MM




CODICE / CODE	∕	A	B	C	F60
400MM.128	15x15	142	128	40	●
400MM.160	15x15	174	160	40	●
400MM.224	15x15	238	224	40	●
400MM.320	15x15	334	320	40	●
400MM.480	15x15	495	480	40	●
400MM.640	15x15	655	640	40	●
400MM.800	15x15	815	800	40	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



dotazione standard / included fixing kit



viti M4x25
M4x25 screws

401MM



CODICE / CODE	∅	A	B	C	F60	FNO
401MM.32	8	40	32	28	●	●
401MM.64	8	72	64	28	●	●
401MM.96	8	104	96	28	●	●
401MM.128	8	136	128	28	●	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



● FNO

ZAMA/ZINC
nero opaco
matt black



dotazione standard / included fixing kit




viti M4x25
M4x25 screws

400PM



CODICE / CODE	Ø	F20
400PM	10x10	



F20

ZAMA/ZINC
nickel satinato
satin nickel

dotazione standard / included fixing kit




viti M4x25
M4x25 screws

402PM



CODICE / CODE	Ø	F60
402PM	16	



F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

dotazione standard / included fixing kit




viti M4x25
M4x25 screws

403PM



CODICE / CODE	Ø	F60
403PM	22	



F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel

dotazione standard / included fixing kit



viti M4x25
M4x25 screws


Maniglioni con chiave

Furniture pull handles





Equador 850



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	F61	FNO
850.35.1250.1000	35	1250	1000	125			



F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel





F61

AISI304
inox lucido
polished s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



uscita perno / stem protrusion

28 mm

per porte in vetro: spessore / for glass doors: thickness


8/12 mm

dotazione standard maniglione accoppiato / standard equipment for pair of pull-handles



pozzetto a molla 60x22 mm
floor pin 60x22 mm

Equador 850CH



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	F61	FNO
850CH.35.1250.1000	35	1250	1000	108			



 **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel





 **F61**

AISI304
inox lucido
polished s. steel



 **FNO**

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



uscita perno / stem protrusion

28 mm

per porte in vetro: spessore / for glass doors: thickness


8/12 mm

dotazione standard maniglione accoppiato / standard equipment for pair of pull-handles



pozzetto a molla 60x22 mm
floor pin 60x22 mm

Jamaica 851



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	F61	FNO
851.35.1150.1000	35	1150	1000	85			





 **F60**
AISI304
inox satinato
satin s. steel



 **F61**
AISI304
inox lucido
polished s. steel



 **FNO**
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



uscita perno / stem protrusion

28 mm

per porte in vetro: spessore / for glass doors: thickness


8/12 mm

dotazione standard maniglione accoppiato / standard equipment for pair of pull-handles



pozzetto a molla 60x22 mm
floor pin 60x22 mm

Brasile 852



CODICE / CODE		A	B	C	F60	FNO
852.2538.1250.1000	25x38	1250	1000	125		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



uscita perno / stem protrusion

28 mm

per porte in vetro: spessore / for glass doors: thickness

8/12 mm

dotazione standard maniglione accoppiato / standard equipment for pair of pull-handles



pozzetto a molla 60x22 mm
floor pin 60x22 mm

Accessori di montaggio

Assembling accessories

BUSSOLE / BOLTS



FERRULM521

bussole per maniglioni foro passante con filetto M5 (solo per articolo 805)
M5 bolts with passing hole for pull handle support (only for item 805)



FERRULM621

bussole per maniglioni foro passante con filetto M6
M6 bolts with passing hole for pull handle support




FERRULM821

bussole per maniglioni foro passante con filetto M8
M8 bolts with passing hole for pull handle support



FISSAGGI / FIXINGS

FISS 01

fissaggio singolo per porte in legno
single fixing for wooden doors




viti autoperforanti
self drilling screws





FISS 01-B

fissaggio singolo non passante per porte in legno
non-through single fixing for wooden doors




viti autofilettanti
self tapping screws




FISS 02

fissaggio per coppia per porte in legno - alluminio - vetro
back to back fixing for wooden - aluminum - glass doors




FISS 03

fissaggio passante per maniglione singolo per porte in legno - alluminio - vetro
passing fixing for single pull handle for wooden - aluminum - glass doors







FISS 03Q

fissaggio passante per maniglione singolo per porte in legno - alluminio - vetro
passing fixing for single pull handle for wooden - aluminum - glass doors




FISS 04

fissaggio singolo per porte in alluminio con profilo monocamera
single fixing for profiles for one cavity aluminum profiles






FISS 05M6

fissaggio singolo M6 per porte in vetro
M6 single fixing for glass doors




Ø12 H10
 FORO / HOLE 8,2






FISS 05M8

fissaggio singolo M8 per porte in vetro
M8 single fixing for glass doors




Ø12 H10
 FORO / HOLE 8,2




FISS 06

fissaggio singolo con rosetta tonda e piastrina per maniglioni con supporto tondo diritto
single fixing with round rose and under plate for pull handles with round support



FISS 07

fissaggio singolo con rosetta quadra e piastrina per maniglioni con supporto quadro diritto
single fixing with square rose and under plate for pull handles with square support






A misura / Modulo di richiesta

Custom made / Request form

finitura standard standard finishes	F60 inox satinato satin s. steel	FNO nero opaco ral 9005 matt black ral 9005		È possibile richiedere più di 3 supporti More than 3 supports can be requested
	F61 inox lucido polished s. steel	F41 bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	FBO bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016	
finitura a richiesta finishes on request				

Nevada 838



SENZA SUPPORTI
WITHOUT SUPPORTS

☐ F60 ☒ FNO

☐ Ø 30

A: _____
B: _____

Alabama 801




SENZA SUPPORTI
WITHOUT SUPPORTS

☐ F60 ☒ FNO

☐ Ø 30

A: _____
B: _____

Georgia 802K



SENZA SUPPORTI
WITHOUT SUPPORTS

☐ F60 ☒ FNO

☐ 20x20


☐ 25x25

☐ 30x30

A: _____
B: _____

Arizona 800 - supporti dritti/straight supports

2 SUPPORTI
2 SUPPORTS



☐ F60 ☒ FNO

☐ Ø 20

☐ Ø 25

☐ Ø 30

☐ Ø 35

☐ Ø 40

A: _____
B: _____

2 SUPPORTI ALL'ESTREMITÀ
2 SUPPORTS AT THE END



☐ F60 ☒ FNO

☐ Ø 20

☐ Ø 25


☐ Ø 30

☐ Ø 35

☐ Ø 40

A: _____
B: _____

3 SUPPORTI
3 SUPPORTS



☐ F60 ☒ FNO

☐ Ø 20

☐ Ø 25

☐ Ø 30

☐ Ø 35

☐ Ø 40

A: _____
B1: _____
B2: _____

Arizona 810 - supporti inclinati/slanted supports

2 SUPPORTI
2 SUPPORTS



☐ F60 ☒ FNO

☐ Ø 25


☐ Ø 30

☐ Ø 35

☐ Ø 40

A: _____
B: _____

2 SUPPORTI ALL'ESTREMITÀ
2 SUPPORTS AT THE END



☐ F60 ☒ FNO

☐ Ø 25


☐ Ø 30

☐ Ø 35

☐ Ø 40

A: _____
B: _____

3 SUPPORTI
3 SUPPORTS



☐ F60 ☒ FNO

☐ Ø 25


☐ Ø 30

☐ Ø 35

☐ Ø 40

A: _____
B: _____
B2: _____

Colorado 841S - supporti diritti/straight supports

2 SUPPORTI
2 SUPPORTS
☐ F60 ☒ FNO

☐ 40x10
☐ 40x15
☐ 50x20

A: _____


B: _____

2 SUPPORTI ALL'ESTREMITÀ
2 SUPPORTS AT THE END
☐ F60 ☒ FNO

☐ 40x10
☐ 40x15
☐ 50x20

A: _____

B: _____

3 SUPPORTI
3 SUPPORTS
☐ F60 ☒ FNO


☐ 40x10
☐ 40x15
☐ 50x20

A: _____

B1: _____

B2: _____


Oregon 841Z - supporti inclinati/slanted supports

2 SUPPORTI
2 SUPPORTS
☐ F60 ☒ FNO

☐ 40x10
☐ 40x15
☐ 50x20

A: _____


B: _____

2 SUPPORTI ALL'ESTREMITÀ
2 SUPPORTS AT THE END
☐ F60 ☒ FNO

☐ 40x10
☐ 40x15
☐ 50x20

A: _____

B: _____

3 SUPPORTI
3 SUPPORTS
☐ F60 ☒ FNO


☐ 40x10
☐ 40x15
☐ 50x20

A: _____

B1: _____

B2: _____


Texas 831 - supporti diritti/straight supports

2 SUPPORTI
2 SUPPORTS
☐ F60 ☒ FNO

☐ 25x25
☐ 30x30
☐ 35x35

A: _____


B: _____

2 SUPPORTI ALL'ESTREMITÀ
2 SUPPORTS AT THE END
☐ F60 ☒ FNO

☐ 25x25
☐ 30x30
☐ 35x35

A: _____

B: _____

3 SUPPORTI
3 SUPPORTS
☐ F60 ☒ FNO


☐ 25x25
☐ 30x30
☐ 35x35

A: _____

B1: _____

B2: _____


Texas 831Z - supporti inclinati/slanted supports

2 SUPPORTI
2 SUPPORTS
☐ F60 ☒ FNO

☐ 25x25
☐ 30x30
☐ 35x35

A: _____


B: _____

2 SUPPORTI ALL'ESTREMITÀ
2 SUPPORTS AT THE END
☐ F60 ☒ FNO

☐ 25x25
☐ 30x30
☐ 35x35

A: _____

B: _____

3 SUPPORTI
3 SUPPORTS
☐ F60 ☒ FNO

☐ 25x25
☐ 30x30
☐ 35x35

A: _____


B1: _____

B2: _____




Maniglie

Handles






Spagna 101

sottorosetta
in plasticaPVC under
constructions


101.236.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


101.236.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole



101.236

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons

101

F60 FNO

bilancino
pair of handlessottorosetta
in plasticaPVC under
constructions

101.277.B

F60 FNO

foro chiave
key hole




101.277.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


101.277

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheonssottorosetta
in metallometal under
constructions


101.277.CMB

F60 FNO

foro chiave
key hole


101.277.CMZ

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


101.277.CM

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons


101.241.B

F60 FNO

foro chiave
key hole




101.241.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole

101.241

F60 FNO



senza bocchette
without escutcheons

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
polished s. steel**F41**bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010**FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016




distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified




101.202L.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


101.202L.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole






101.202L.W

F60 FNO

nottolino wc
privacy knob


101.202L

F60 FNO

bilancino
pair of handles

PZW.101.236.326

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole



101.DK

F60 FNO

DK
window handle

101.DK25

F60 FNO




DK stretto
narrow window handle

101.DKS

F60 FNO




DK di sicurezza
safety window handle

Spagna 101 antincendio / fire rated

FERRO - SPINDLE ∇ 9




101TF.236CM.PZ

F60 FNO

foro cilindro
cylinder holesottorosea
in metallometal under
constructionsFERRO - SPINDLE ∇ 9

101TF.277CM.PZ


F60 FNO

foro cilindro
cylinder holesottorosea
in metallometal under
constructionsFERRO - SPINDLE ∇ 9

PZWL.101TF.202S.327.72 SX

PZWR.101TF.202S.327.72 DX

F60 FNO




foro cilindro
cylinder hole

101TF.202S.Z72

F60 FNO




foro cilindro
cylinder hole

Spagna 101 classe 3 / class 3

FERRO - SPINDLE ∇ 8CLASSE
3




101236CMB60.CL3

F60 FNO

foro chiave
key holesottorosetta
in metallo *metal under
constructions*FERRO - SPINDLE ∇ 8CLASSE
3

101236CMZ60.CL3

F60 FNO

foro cilindro
cylinder holesottorosetta
in metallo *metal under
constructions*FERRO - SPINDLE ∇ 8CLASSE
3


101236CMW31260.CL3


F60 FNO

nottolini WC
privacy knobsottorosetta
in metallo *metal under
constructions*


Spagna 101 pubblica / public














101.236.Z.200

F60FNO


foro cilindro
cylinder hole













101.277.Z.200

F60FNO


foro cilindro
cylinder hole











101.DK.200

F60FNO



DK
window

Modello non adatto per porte scorrevoli - Lunghezza impugnatura 200 mm / Model not suitable for sliding doors - Lever handle length 200 mm

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016




Olanda 102




102.236.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


102.236.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


102.236

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons

102

F60 FNO

bilancino
pair of handles

102.277.B

F60 FNO

foro chiave
key hole



102.277.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


102.277

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons


102.277.CMB

F60 FNO

foro chiave
key hole



102.277.CMZ

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


102.277.CM

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons


102.241.B

F60 FNO

foro chiave
key hole

102.241.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole

102.241

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons

finitura a richiesta / finishes on request

F61



inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010


FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016




102.202L.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


102.202L.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole



102.202L.W

F60 FNO

nottolino wc
privacy knob




102.202L

F60 FNO

bilancino
pair of handles


PZW.102.236.327

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


102.DK

F60 FNO

DK
window handle



102.DK25

F60 FNO

DK stretto
narrow window handle


102.DKS

F60 FNO



DK di sicurezza
safety window handle

102 DKL

F60 FNO



DK antieffrazione
c/chave e cilindro frontale
burglary resistance DK with
key and front cylinder

Olanda 102 antincendio / fire rated

FERRO - SPINDLE ∇ 9




102TF.236CM.PZ

F60 FNO

foro cilindro
cylinder holesottorosetta
in metallometal under
constructionsFERRO - SPINDLE ∇ 9

102TF.277CM.PZ


F60 FNO

foro cilindro
cylinder holesottorosetta
in metallometal under
constructionsFERRO - SPINDLE ∇ 9

PZWL.102TF.202S.327.72 SX

PZWR.102TF.202S.327.72 DX

F60 FNO



foro cilindro
cylinder hole

102TF.202S.Z72

F60 FNO



foro cilindro
cylinder hole

Olanda 102 classe 3 / class 3

FERRO - SPINDLE ∇ 8sottorosetta
in metallo *metal under
constructions*CLASSE
3



102236CMB60.CL3

F60 FNO

foro chiave
key holeFERRO - SPINDLE ∇ 8sottorosetta
in metallo *metal under
constructions*CLASSE
3

102236CMZ60.CL3

F60 FNO



foro cilindro
cylinder holeFERRO - SPINDLE ∇ 8sottorosetta
in metallo *metal under
constructions*CLASSE
3

102236CMW31260.CL3

F60 FNO

nottolini WC
privacy knob




Olanda 102 pubblica / public



102.236.Z.200

F60 FNO



foro cilindro
cylinder hole



102.277.Z.200

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole



102.DK.200




F60 FNO

DK
window

Modello non adatto per porte scorrevoli - Lunghezza impugnatura 200 mm / Model not suitable for sliding doors - Lever handle length 200 mm

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016




Olanda 102 ridotta / reduced



102.273.Z.RI

F60 FNO



foro cilindro
cylinder hole



102.277.Z.RI

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole



102.DK.RI

F60 FNO

DK
window

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel



F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016



Olanda 102 disassata / offset



102IN.236.Z

F60 FNO


foro cilindro
cylinder hole



102IN.277.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole



102IN.DK

F60 FNO

DK
window

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41



bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016




Svizzera 103




103.236.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


103.236.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


103.236

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons

103

F60 FNO

bilancino
pair of handles

103.277.B

F60 FNO

foro chiave
key hole



103.277.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


103.277

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons


103.277.CMB

F60 FNO

foro chiave
key hole


103.277.CMZ

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


103.277.CM

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons


103.241.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


103.241.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole

103.241

F60 FNO



senza bocchette
without escutcheons

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
polished s. steel**F41**bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010**FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016




distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified




103.202L.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


103.202L.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole



103.202L.W

F60 FNO

nottolino wc
privacy knob





103.202L

F60 FNO

bilancino
pair of handles


PZW.103.236.326

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


103.DK

F60 FNO

DK
window handle

103.DK25

F60 FNO



DK stretto
narrow window handle

103.DKS

F60 FNO


DK di sicurezza
safety window handle

Andorra 1016




1016.236.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


1016.236.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


1016.236

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons

1016

F60 FNO

bilancino
pair of handles

1016.277.B

F60 FNO

foro chiave
key hole



1016.277.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


1016.277

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons


1016.277.CMB

F60 FNO

foro chiave
key hole



1016.277.CMZ

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


1016.277.CM

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons


1016.241.B

F60 FNO

foro chiave
key hole

1016.241.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole

1016.241

F60 FNO



senza bocchette
without escutcheons

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
polished s. steel**F41**bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010**FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016




distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified




1016.202L.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


1016.202L.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole



1016.202L.W

F60 FNO

nottolino wc
privacy knob




1016.202L

F60 FNO

bilancino
pair of handles


PZW.1016.236.327

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


1016.DK

F60 FNO

DK
window handle

1016.DK25

F60 FNO


DK stretto
narrow window handle

1016.DKS

F60 FNO


DK di sicurezza
safety window handle

Norvegia 104



sottorosetta
in plastica


PVC under
constructions



104.236.B

F60 FNO


foro chiave
key hole



104.236.Z

F60 FNO


foro cilindro
cylinder hole



104.236

F60 FNO


senza bocchette
without escutcheons



104

F60 FNO

bilancino
pair of handles



sottorosetta
in plastica

PVC under
constructions



104.277.B

F60 FNO

foro chiave
key hole



104.277.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole



104.277

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons



104.DK

F60 FNO

DK
window
handle



104.DK25

F60 FNO

DK stretto
narrow window
handle





104.DKS

F60 FNO

DK di sicurezza
safety window
handle




distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified



104.202L.B

F60 FNO


foro chiave
key hole



104.202L.Z

F60 FNO


foro cilindro
cylinder hole



104.202L.W

F60 FNO

nottolino wc
privacy knob



104.202L

F60 FNO

bilancino
pair of handles

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel



F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO


bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Svezia 131




131.236.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


131.236.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


131.236

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons

131

F60 FNO

bilancino
pair of handles

131.277.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


131.277.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


131.277

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheons


131.DK

F60 FNO

DK
window
handle

131.DK25

F60 FNO



DK stretto
narrow window
handle

131.DKS

F60 FNO


DK di sicurezza
safety window
handle

distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified




131.202L.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


131.202L.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole

131.202L.W

F60 FNO

nottolino wc
privacy knob

131.202L

F60 FNO

bilancino
pair of handles

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010


FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


Francia 1018



sottorosetta
in plastica




PVC under
constructions



1018.236.B

F60 FNO


foro chiave
key hole



1018.236.Z

F60 FNO


foro cilindro
cylinder hole



1018.236

F60 FNO


senza bocchette
without escutcheons




1018

F60 FNO

bilancino
pair of handles



sottorosetta
in plastica



PVC under
constructions



1018.277.B

F60 FNO

foro chiave
key hole



1018.277.Z

F60 FNO


foro cilindro
cylinder hole



1018.277

F60 FNO


senza bocchette
without escutcheons



1018.DK

F60 FNO


DK
window
handle



1018.DK25

F60 FNO

DK stretto
narrow window
handle





1018.DKS

F60 FNO

DK di sicurezza
safety window
handle




distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified



1018.202L.B

F60 FNO


foro chiave
key hole



1018.202L.Z

F60 FNO


foro cilindro
cylinder hole



1018.202L.W

F60 FNO

nottolino wc
privacy knob



1018.202L

F60 FNO

bilancino
pair of handles

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO


bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Islanda 110ER



sottorosetta
in plastica


PVC under
constructions



110ER.231.B

F63


foro chiave
key hole



110ER.231.Z

F63


foro cilindro
cylinder hole



110ER.231

F63


senza bocchette
without escutcheons



110ER

F63

bilancino
pair of handles



sottorosetta
in plastica

PVC under
constructions



110ER.277.B

F63

foro chiave
key hole



110ER.277.Z

F63


foro cilindro
cylinder hole



110ER.277

F63


senza bocchette
without escutcheons



110ER.DK

F63


DK
window
handle



110ER.DK25

F63

DK stretto
narrow window
handle





110ER.DKS

F63

DK di sicurezza
safety window
handle




distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified



110ER.202L.B

F63


foro chiave
key hole



110ER.202L.Z

F63


foro cilindro
cylinder hole



110ER.202L.W

F63

nottolino wc
privacy knob



110ER.202L

F63

bilancino
pair of handles

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO


bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Irlanda 114ER



sottorosetta
in plastica


PVC under
constructions



114ER.231.B

F63


foro chiave
key hole



114ER.231.Z

F63


foro cilindro
cylinder hole



114ER.231

F63


senza bocchette
without escutcheons



114ER

F63

bilancino
pair of handles



sottorosetta
in plastica

PVC under
constructions



114ER.277.B

F63

foro chiave
key hole



114ER.277.Z

F63

foro cilindro
cylinder hole



114ER.277

F63

senza bocchette
without escutcheons



114ER.DK

F63

DK
window
handle



114ER.DK25

F63

DK stretto
narrow window
handle





114ER.DKS

F63

DK di sicurezza
safety window
handle




distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified



114ER.202L.B

F63


foro chiave
key hole



114ER.202L.Z

F63


foro cilindro
cylinder hole



114ER.202L.W

F63

nottolino wc
privacy knob



114ER.202L

F63

bilancino
pair of handles

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41



bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016




Ucraina 1019




1019.211B.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


1019.211B.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


1019.211B

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheon

1019

F60 FNO

bilancino
pair of handles

1019.276.B

F60 FNO

foro chiave
key hole



1019.276.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


1019.276

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheon


1019.243.B

F60 FNO

foro chiave
key hole

1019.243.Z

F60 FNO



foro cilindro
cylinder hole

1019.243

F60 FNO


senza bocchette
without escutcheon

distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified




1019.212.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


1019.212.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole

1019.212.W

F60 FNO

nottolino wc
privacy knob





1019.212

F60 FNO

bilancino
pair of handles


finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
polished s. steel**F41**bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010**FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016



PZW.1019.211B.329K

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


1019.DKR

F60 FNO




DK
window
handle

1019.DKS

F60 FNO


DK di sicurezza
safety window
handle

Danimarca 1068




1068.211B.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


1068.211B.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole



1068.211B

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheon

1068

F60 FNO

bilancino
pair of handles

1068.276.B

F60 FNO

foro chiave
key hole



1068.276.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


1068.276

F60 FNO

senza bocchette
without escutcheon


1068.243.B

F60 FNO

foro chiave
key hole

1068.243.Z

F60 FNO



foro cilindro
cylinder hole

1068.243

F60 FNO


senza bocchette
without escutcheon

distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified




1068.212.B

F60 FNO

foro chiave
key hole


1068.212.Z

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole

1068.212.W

F60 FNO

nottolino wc
privacy knob

1068.212

F60 FNO

bilancino
pair of handles

finitura a richiesta / finishes on request

F61


inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016






PZW.1068.211B.329K

F60 FNO

● ●

foro cilindro
cylinder hole






1068.DKR

F60 FNO

● ●

DK
window
handle








1068.DKS

F60 FNO

● ●

DK di sicurezza
safety window
handle


Austria 102K



102K.211B.B




foro chiave
key hole



102K.211B.Z




foro cilindro
cylinder hole



102K.211B




senza bocchette
without escutcheon



102K



bilancino
pair of handles



102K.276.B



foro chiave
key hole



102K.276.Z





foro cilindro
cylinder hole



102K.276




senza bocchette
without escutcheon



102K.243.B




foro chiave
key hole



102K.243.Z



foro cilindro
cylinder hole





102K.243



senza bocchette
without escutcheon




distanza foro chiave/
cilindro/wc da specificare
key/cylinder/wc hole
distance to be specified



102K.212.B




foro chiave
key hole



102K.212.Z




foro cilindro
cylinder hole



102K.212.W



nottolino wc
privacy knob



102K.212



bilancino
pair of handles

finitura a richiesta / finishes on request

F61





inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016




PZW.102K.211B.329K

F60 FNO

foro cilindro
cylinder hole


102K.DKR

F60 FNO


DK
window
handle


102K.DKS


F60 FNO


DK di sicurezza
safety window
handle


Austria 102K pubblica / public









102K.211B.Z.200
F60 FNO
● ●
foro cilindro
cylinder hole








102K.276.Z.200
F60 FNO
● ●
foro cilindro
cylinder hole







102K.DKR.200
F60 FNO
● ●
DK
window


Modello non adatto per porte scorrevoli - Lunghezza impugnatura 200 mm / Model not suitable for sliding doors - Lever handle length 200 mm			
finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016



Pomoli



Knobs






327K

POMOLO CENTRATO - ROSETTA QUADRA / CENTERED KNOB - SQUARE ROSE




327K 211B

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixing knob


327K 02 211B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

327K 02 211B B

F60 FNO



coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

327K 02 211B Z

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

POMOLO CENTRATO - ROSETTA RETTANGOLARE / CENTERED KNOB - RECTANGULAR ROSE




327K 276

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixed knob


327K 02 276

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

327K 02 276 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

327K 02 276 Z

F60 FNO



coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
*polished s. steel***F41**bianco opaco ral 9010
*opaque white ral 9010***FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

327KS


POMOLO DECENTRATO - ROSETTA QUADRA / OFFSET KNOB - SQUARE ROSE



327KS 211B

F60 FNO


pomolo singolo fisso
single fixing knob



327KS 02 211B

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*



327KS 02 211B B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*





327KS 02 211B Z

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*


POMOLO DECENTRATO - ROSETTA RETTANGOLARE / OFFSET KNOB - RECTANGULAR ROSE



327KS 276

F60 FNO


pomolo singolo fisso
single fixing knob



327KS 02 276

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*



327KS 02 276 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*



327KS 02 276 Z

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41



bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


329K

POMOLO CENTRATO - ROSETTA QUADRA / CENTERED KNOB - SQUARE ROSE




329K 211B

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixing knob


329K 02 211B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

329K 02 211B B

F60 FNO



coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

329K 02 211B Z

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

POMOLO CENTRATO - ROSETTA RETTANGOLARE / CENTERED KNOB - RECTANGULAR ROSE




329K 276

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixed knob


329K 02 276

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

329K 02 276 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

329K 02 276 Z

F60 FNO



coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
*polished s. steel***F41**bianco opaco ral 9010
*opaque white ral 9010***FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

329KS


POMOLO DECENTRATO - ROSETTA QUADRA / OFFSET KNOB - SQUARE ROSE



329KS 211B

F60 FNO


pomolo singolo fisso
single fixing knob



329KS 02 211B

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*



329KS 02 211B B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*





329KS 02 211B Z

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*


POMOLO DECENTRATO - ROSETTA RETTANGOLARE / OFFSET KNOB - RECTANGULAR ROSE



329KS 276

F60 FNO


pomolo singolo fisso
single fixing knob



329KS 02 276

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*



329KS 02 276 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*



329KS 02 276 Z

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41



bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

327

POMOLO CENTRATO - ROSETTA TONDA / CENTERED KNOB - ROUND ROSE



327 236

F60 FNO


pomolo singolo fisso
single fixing knob



327 02 236

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*



327 02 236 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*





327 02 236 Z

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*


POMOLO CENTRATO - ROSETTA OVALE / CENTERED KNOB - OVAL ROSE



327 277

F60 FNO


pomolo singolo fisso
single fixed knob



327 02 277

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*



327 02 277 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*



327 02 277 Z

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41



bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


327GK

POMOLO DECENTRATO - ROSETTA TONTA / OFFSET KNOB - ROUND ROSE




327GK 236

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixing knob


327GK 02 236

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

327GK 02 236 B

F60 FNO



coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

327GK 02 236 Z

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

POMOLO DECENTRATO - ROSETTA OVALE / OFFSET KNOB - OVAL ROSE




327 GK 277

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixing knob


327 GK 02 277

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

327GK 02 277 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

327GK 02 277 Z

F60 FNO



coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
*polished s. steel***F41**bianco opaco ral 9010
*opaque white ral 9010***FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


326

POMOLO CENTRATO - ROSETTA TONDA / CENTERED KNOB - ROUND ROSE




326 236

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixing knob


326 02 236

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

326 02 236 B

F60 FNO



coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

326 02 236 Z

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

POMOLO CENTRATO - ROSETTA OVALE / CENTERED KNOB - OVAL ROSE




326 277

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixed knob


326 02 277

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

326 02 277 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

326 02 277 Z

F60 FNO



coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
*polished s. steel***F41**bianco opaco ral 9010
*opaque white ral 9010***FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


360

POMOLO CENTRATO - ROSETTA TONDA / CENTERED KNOB - ROUND ROSE




360 236

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixing knob


360 02 236

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

360 02 236 B

F60 FNO



coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

360 02 236 Z

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

POMOLO CENTRATO - ROSETTA OVALE / CENTERED KNOB - OVAL ROSE




360 277

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixing knob


360 02 277

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

360 02 277 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

360 02 277 Z

F60 FNO



coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
*polished s. steel***F41**bianco opaco ral 9010
*opaque white ral 9010***FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

326GK


POMOLO DECENTRATO - ROSETTA TONTA / OFFSET KNOB - ROUND ROSE



326GK 236

F60 FNO


pomolo singolo fisso
single fixing knob



326GK 02 236

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*



326GK 02 236 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*





326GK 02 236 Z

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*


POMOLO DECENTRATO - ROSETTA OVALE / OFFSET KNOB - OVAL ROSE



326GK 277

F60 FNO


pomolo singolo fisso
single fixed knob



326GK 02 277

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*



326GK 02 277 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*



326GK 02 277 Z

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41



bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

320

POMOLO - ROSETTA TONDA / KNOB - ROUND ROSE



320 236

F60 FNO


pomolo singolo fisso
single fixing knob



320 02 236

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*



320 02 236 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*





320 02 236 Z

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

POMOLO - ROSETTA OVALE / KNOB - OVAL ROSE



320 277

F60 FNO


pomolo singolo fisso
single fixing knob



320 02 277

F60 FNO


coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*



320 02 277 B

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*



320 02 277 Z

F60 FNO

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41





bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

334

POMOLO CENTRATO - ROSETTA TONDA / CENTERED KNOB - ROUND ROSE



334 236

334 02 236

334 02 236 B

334 02 236 Z

F60 FNO

F60 FNO

F60 FNO

F60 FNO






pomolo singolo fisso
single fixing knob

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

POMOLO CENTRATO - ROSETTA OVALE / CENTERED KNOB - OVAL ROSE



334 277

334 02 277

334 02 277 B

334 02 277 Z

F60 FNO

F60 FNO

F60 FNO

F60 FNO

pomolo singolo fisso
single fixed knob

coppia pomoli girevoli
senza bocchetta
*pair of turnable knobs
without escutcheon*

coppia pomoli girevoli
foro chiave
*pair of turnable knobs
with key hole escutcheon*

coppia pomoli girevoli
foro cilindro
*pair of turnable knobs
with cylinder hole escutcheon*

finitura a richiesta / finishes on request

F61**F41****FBO**

inox lucido
polished s. steel

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016



Alzanti

Lift and slide pull handles







Olanda 102.AL



fresatura per nicchia
milling for flush handle



102.AL01

F60 FNO



senza foro
without hole



102.AL04

F60 FNO



foro cilindro
cylinder hole



102.AL02

F60 FNO



senza foro
con nicchia
without hole
and flush niche



102.AL05

F60 FNO



foro cilindro
con nicchia
cylinder hole
and flush niche



102.AL03

F60 FNO



coppia
senza foro
pair
without hole



102.AL06

F60 FNO



coppia
foro cilindro
pair with
cylinder hole

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010



FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Olanda 102.AL.RI reduced



fresatura per nicchia
milling for flush handle



102.AL01.RI

F60 FNO



senza foro
without hole



102.AL04.RI

F60 FNO



foro cilindro
cylinder hole



102.AL02.RI

F60 FNO



senza foro
con nicchia
without hole
and flush niche



102.AL05.RI

F60 FNO



foro cilindro
con nicchia
cylinder hole
and flush niche



102.AL03.RI

F60 FNO



coppia
senza foro
pair
without hole



102.AL06.RI

F60 FNO



coppia
foro cilindro
pair with
cylinder hole

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Spagna 101.AL



101.ALO1

F60 FNO



senza
foro
*without
hole*



101.AL04

F60 FNO



foro
cilindro
cylinder
hole



101.AL02

F60 FNO



senza foro
con nicchia
*without hole
and flush niche*



101.AL05

F60 FNO



foro cilindro
con nicchia
*cylinder hole
and flush niche*



101.AL03

F60 FNO



coppia
senza foro

*pair
without hole*



101.AL06



F60 FNO



coppia
foro cilindro

*pair with
cylinder hole*

fresatura per nicchia
milling for flush handle



finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Svizzera 103.AL



103.AL01

F60 FNO



senza
foro
*without
hole*



103.AL04

F60 FNO



foro
cilindro
cylinder
hole



103.AL02

F60 FNO



senza foro
con nicchia
*without hole
and flush niche*



103.AL05

F60 FNO

foro cilindro
con nicchia
*cylinder hole
and flush niche*



103.AL03

F60 FNO



coppia
senza foro
*pair
without hole*





103.AL06

F60 FNO

coppia
foro cilindro

*pair with
cylinder hole*

fresatura per nicchia
milling for flush handle



finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Austria 102K.AL



102K.AL01

F60 FNO

senza
foro
*without
hole*

102K.AL04

F60 FNO

foro
cilindro
*cylinder
hole*

102K.AL02

F60 FNO

senza foro
con nicchia
*without hole
and flush niche*

102K.AL05

F60 FNO

foro cilindro
con nicchia
*cylinder hole
and flush niche*



102K.AL03

F60 FNO

coppia
senza foro
*pair
without hole*

102K.AL06

F60 FNO

coppia
foro cilindro
*pair with
cylinder hole*fresatura per nicchia
milling for flush handle

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
*polished s. steel***F41**bianco opaco ral 9010
*opaque white ral 9010***FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016






Aisi 316

Grade 316



Colorado 841S





CODICE / CODE		A	B	C	F62
841S.500.300		500	300	55	●
841S.800.600		800	600	55	●
841S.1200.900		1200	900	55	●



● **F62**

AISI316
inox satinato
satin s. steel



supporti diritti / *straight supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

Oregon 841Z inclinato - slanted





CODICE / CODE		A	B	C	F62
841Z.500.300		500	300	60	●
841Z.500.350		500	350	60	●
841Z.800.600		800	600	60	●
841Z.1200.900		1200	900	60	●




F62

AISI316
inox satinato
satin s. steel



supporti inclinati / slanted supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

Texas 831




CODICE / CODE	∕	A	B	C	F62
831.25.500.300	25x25	500	300	70	●
831.25.700.500	25x25	700	500	70	●
831.25.800.600	25x25	800	600	70	●
831.25.1200.1000	25x25	1200	1000	70	●




F62

AISI316
inox satinato
satin s. steel



831.25



supporti diritti / straight supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

Texas 831Z inclinato - slanted





CODICE / CODE	∕	A	B	C	F62
831Z.25.500.300	25x25	500	300	85	●
831Z.25.500.350	25x25	500	350	85	●
831Z.25.800.600	25x25	800	600	85	●
831Z.25.1200.1000	25x25	1200	1000	85	●



F62

AISI316
inox satinato
satin s. steel



servizio a richiesta / service on request

A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127



finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

Arizona 800




CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F62
800.30.500.300	30	500	300	80	●
800.30.600.400	30	600	400	80	●
800.30.700.500	30	700	500	80	●
800.30.1000.700	30	1000	700	80	●
800.30.1200.900	30	1200	900	80	●




● **F62**

AISI316
inox satinato
satin s. steel



800.30



supporti diritti / *straight supports*



servizio a richiesta / *service on request*



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping




tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

Arizona 810 inclinato - slanted





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F62
810.30.500.300	30	500	300	90	●
810.30.500.350	30	500	350	90	●
810.30.800.600	30	800	600	90	●
810.30.1000.700	30	1000	700	90	●
810.30.1200.900	30	1200	900	90	●



F62

AISI316
inox satinato
satin s. steel



supporti inclinati / slanted supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

Alabama 801





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F62
801.32.382.350	32	382	350	82	●



● F62

AISI316
inox satinato
satin s. steel



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel



Nevada 838

CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F62
838.32.382.350	32	382	350	82	●



● F62

AISI316
inox satinato
satin s. steel



dotazione standard / included fixing kit



finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

California 817




CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F62
817.32.575.500	32	575	500	85	●
817.32.780.700	32	780	700	92	●




● F62


AISI316
inox satinato
satin s. steel



817.32.575.500



817.32.780.700



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel



Minnesota 839

CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F62
839.32.382.350	32	382	350	82	●



● **F62**

AISI316
inox satinato
satin s. steel



dotazione standard / *included fixing kit*



finitura a richiesta / *finishes on request*

F61

inox lucido
polished s. steel

Nebraska 840





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F62
840.370.350	40x20	370	350	70	●



● F62

AISI316
inox satinato
satin s. steel



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

Austria 102K.AL



102K.AL01

F62

senza foro
without hole



102K.AL04

F62

foro cilindro
cylinder hole



102K.AL02

F62

senza foro
con nicchia
without hole
and flush niche



102K.AL05

F62

foro cilindro
con nicchia
cylinder hole
and flush niche



102K.AL03

F62

coppia
senza foro
pair
without hole





102K.AL06

F62

coppia
foro cilindro
pair with
cylinder hole

fresatura per nicchia
milling for flush handle



finitura a richiesta / finishes on request



F61

inox lucido
polished s. steel

Olanda 102.AL



fresatura per nicchia
milling for flush handle



102.AL01

F62

senza foro
without hole



102.AL04

F62

foro cilindro
cylinder hole



102.AL02

F62

senza foro
con nicchia
without hole
and flush niche



102.AL05

F62

foro cilindro
con nicchia
cylinder hole
and flush niche



102.AL03

F62

coppia
senza foro
pair
without hole



102.AL06

F62

coppia
foro cilindro
pair with
cylinder hole

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

Olanda 102.AL.RI reduced



102.AL01.RI

F62

senza foro
without hole



102.AL04.RI

F62

foro cilindro
cylinder hole



102.AL02.RI

F62

senza foro
con nicchia
without hole
and flush niche



102.AL05.RI

F62

foro cilindro
con nicchia
cylinder hole
and flush niche



102.AL03.RI

F62

coppia
senza foro
pair
without hole





102.AL06.RI

F62

coppia
foro cilindro
pair
with cylinder hole

fresatura per nicchia
milling for flush handle



finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

Spagna 101.AL



101.AL01

F62

senza
foro
*without
hole*



101.AL04

F62

foro
cilindro
*cylinder
hole*



101.AL02

F62

senza foro
con nicchia
*without hole
and flush niche*



101.AL05

F62

foro cilindro
con nicchia
*cylinder hole
and flush niche*



101.AL03

F62

coppia
senza foro
*pair
without hole*





101.AL06

F62

coppia
foro cilindro
*pair with
cylinder hole*

fresatura per nicchia
milling for flush handle



finitura a richiesta / *finishes on request*



F61

inox lucido
polished s. steel

Svizzera 103.AL



fresatura per nicchia
milling for flush handle



103.AL01

F62

senza
foro
*without
hole*



103.AL04

F62

foro
cilindro
*cylinder
hole*



103.AL02

F62

senza foro
con nicchia
*without hole
and flush niche*



103.AL05

F62

foro cilindro
con nicchia
*cylinder hole
and flush niche*



103.AL03

F62

coppia
senza foro
*pair
without hole*



103.AL06

F62



coppia
foro cilindro
*pair with
cylinder hole*

finitura a richiesta / finishes on request

F61


inox lucido
polished s. steel

Spagna 101




101.236.B

F62

foro chiave
key hole


101.236.Z

F62

foro cilindro
cylinder hole


101.236

F62

senza bocchette
without escutcheons

101

F62

bilancino
pair of handles

101.277.B

F62

foro chiave
key hole



101.277.Z

F62

foro cilindro
cylinder hole


101.277

F62

senza bocchette
without escutcheons


101.241.B

F62

foro chiave
key hole


101.241.Z

F62

foro cilindro
cylinder hole


101.241

F62

senza bocchette
without escutcheons

101.DK

F62

DK
window
handle

101.DK25

F62


DK stretto
safety window
handle

finitura a richiesta / finishes on request

F61


inox lucido
polished s. steel

Olanda 102



sottorosetta
in plastica


PVC under
constructions



102.236.B

F62


foro chiave
key hole



102.236.Z

F62


foro cilindro
cylinder hole



102.236

F62


senza bocchette
without escutcheons



102

F62

bilancino
pair of handles



sottorosetta
in plastica

PVC under
constructions



102.277.B

F62

foro chiave
key hole



102.277.Z

F62



foro cilindro
cylinder hole



102.277

F62


senza bocchette
without escutcheons



102.241.B

F62


foro chiave
key hole



102.241.Z

F62


foro cilindro
cylinder hole



102.241

F62


senza bocchette
without escutcheons



102.DK

F62

DK
window
handle



102.DK25

F62




DK stretto
safety window
handle

finitura a richiesta / finishes on request

F61


inox lucido
polished s. steel

Austria 102K




102K.211B.B

F62

foro chiave
key hole


102K.211B.Z

F62

foro cilindro
cylinder hole


102K.211B

F62

senza bocchette
without escutcheons

102K

F62

bilancino
pair of handles

102K.276.B

F62

foro chiave
key hole


102K.276.Z

F62

foro cilindro
cylinder hole


102K.276

F62

senza bocchette
without escutcheons


102K.243.B

F62

foro chiave
key hole

102K.243.Z

F62

foro cilindro
cylinder hole

102K.243

F62

senza bocchette
without escutcheons

102K.DKR

F62

DK
window
handle

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

PVD

PVD

PVD è l'acronimo di Physical Vapor Deposition ed indica la tecnologia utilizzata per la deposizione di film metallici sottili su diverse tipologie di substrati.

PVD is the acronym for Physical Vapor Deposition and indicates the technology used for the deposition of thin metal films on different types of substrates.



Georgia 802K





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F18
802K.20.320.300	20x20	320	300	60	



 **F18**

AISI304
inox PVD lucido
polished PVD s. steel



dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

Arizona 800





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F18
800.25.500.300	25	500	300	75	



 **F18**

AISI304
inox PVD lucido
polished PVD s. steel



supporti inclinati / *slanted supports*



dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars



Nevada 838

CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F18
838.32.382.350	32	382	350	82	



 **F18**

AISI304
inox PVD lucido
polished PVD s. steel



dotazione standard / included fixing kit

				
bussole bolts	guarnizioni gaskets	grani grub screws	viti autofilettanti self-tapping	tronconi threaded bars



Minnesota 839

CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F18
839.32.382.350	32	382	350	82	



 **F18**

AISI304
inox PVD lucido
polished PVD s. steel



dotazione standard / *included fixing kit*



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars



Colombia 880

CODICE / CODE	-	A	B	C	F18
880.280.250	-	280	250	67	



F18

AISI304
inox PVD lucido
polished PVD s. steel



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars


Nebraska 840

CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F18
840.370.350	40x20	370	350	70	



 **F18**

AISI304
inox PVD lucido
polished PVD s. steel



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

Maniglie per porte scorrevoli

Sliding door flush handles







3665



3665AZB		3665AFB		3665AC	
F60	FNO	F60	FNO	F60	FNO
●	●	●	●	●	●
foro cilindro inferiore bottom cylinder hole		foro chiave inferiore bottom key hole		cieca blind	




3665C	
F60	FNO
●	●
cieca con fori vite blind with visible screw holes	



finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

3663

					
3663AZB		3663AFB		3663AC	
F60	FNO	F60	FNO	F60	FNO
					
foro cilindro inferiore bottom cylinder hole		foro chiave inferiore bottom key hole		cieca blind	




articolo a richiesta
article on request



foro cilindro
centrale
centered
cylinder hole



foro chiave
centrale
centered
key hole



fresatura per nicchia
milling for flush handle

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

Sezione blindato

Armoured section





Coordinato tondo

Round matching set



esterno
external

interno
internal



01

1/2 Maniglia su rosetta tonda
Handle with round rose



02

Bocchetta foro cilindro
Cylinder hole escutcheon



03

Nottolino per limitatore
Knob for limiter



04

Nottolino per cilindro con codolo
Knob with hole for shank cylinders



05

Mostrina
Protector for cylinder



07

Pomolo
Door knob



07

Maniglione
Pull handle

Coordinato quadro

Square matching set



esterno
external

interno
internal



01

1/2 Maniglia su rosetta quadra
Handle with square rose



02

Bocchetta foro cilindro
Cylinder hole escutcheon



03

Nottolino per limitatore
Knob for limiter



04

Nottolino per cilindro con codolo
Knob with hole for shank cylinders



05

Mostrina
Protector for cylinder



07

Pomolo
Door knob





07

Maniglione
Pull handle

367

MOSTRINE OVALI PER PORTE BLINDATE/ OVAL ROSES FOR ARMORED DOORS





3674

F60 FNO FBO



foro Ø 16 mm - sottorosetta in plastica
 Ø 16 mm hole - PVC under-construction





3675

F60 FNO FBO



foro chiave doppia mappa - sottorosetta in plastica
 double bitted hole - PVC under-construction





3676

F60 FNO FBO



foro decentrato Ø 10,3 mm - sottorosetta in plastica
 Ø 10,3 mm offset hole - PVC under-construction



3677



F60 FNO FBO



foro ovale limitatore d'apertura - sottorosetta in plastica
 oval hole for opening limiter - PVC under-construction

367

MOSTRINE OVALI PER PORTE BLINDATE/ OVAL ROSES FOR ARMORED DOORS





3678

F60 FNO FBO



foro yale - sottorosea in plastica
cylinder hole - PVC under-construction




3679.R46

F60 FNO FBO



foro Ø 46 mm per defender Ø 46 mm
sottorosea in plastica
Ø 46 mm hole for Ø 46 mm defender
PVC under-construction





3679.C46

F60 FNO FBO



cover defender Ø esterno 46 mm
defender cover with 46 mm outer diameter




3679.R50

F60 FNO FBO



foro Ø 50 mm per defender Ø 50 mm
sottorosea in plastica
Ø 50 mm hole for Ø 50 mm defender
PVC under-construction



3679.C50



F60 FNO FBO



cover defender Ø esterno 50 mm
defender cover with 50 mm outer diameter

367K

MOSTRINE RETTANGOLARI PER PORTE BLINDATE/ RECTANGULAR ROSES FOR ARMORED DOORS





3674K

F60 FNO FBO



foro Ø 16 mm - sottorosetta in plastica
 Ø 16 mm hole - PVC under-construction





3675K

F60 FNO FBO



foro chiave doppia mappa - sottorosetta in plastica
 double bitted hole - PVC under-construction





3676K

F60 FNO FBO



foro decentrato Ø 10,3 mm - sottorosetta in plastica
 Ø 10,3 mm offset hole - PVC under-construction



3677K



F60 FNO FBO



foro ovale limitatore d'apertura - sottorosetta in plastica
 oval hole for opening limiter - PVC under-construction

367K



MOSTRINE RETTANGOLARI PER PORTE BLINDATE / RECTANGULAR ROSES FOR ARMORED DOORS



3678K

F60 FNO FBO

foro yale - sottorosetta in plastica
cylinder hole - PVC under-construction



3679K.R46

F60 FNO FBO



foro Ø 46 mm per defender Ø 46 mm
sottorosetta in plastica
Ø 46 mm hole for Ø 46 mm defender
PVC under-construction



3679K.C46

F60 FNO FBO


cover defender Ø esterno 46 mm
defender cover with 46 mm outer diameter



3679K.R50

F60 FNO FBO

foro Ø 50 mm per defender Ø 50 mm
sottorosetta in plastica
Ø 50 mm hole for Ø 50 mm defender
PVC under-construction



3679K.C50

F60 FNO FBO


cover defender Ø esterno 50 mm
defender cover with 50 mm outer diameter

ROSETTE FORO ASSE PER CILINDRO CON CODOLO
ROSES WITH OFFSET HOLE FOR SHANK CYLINDERS




211B.DC

F60 FNO FBO



236.DC

F60 FNO FBO



NOTTOLINI FORO 8,1 PER CILINDRO CON CODOLO
KNOBS WITH 8.1MM HOLE FOR SHANK CYLINDERS




309

F60 FNO FBO



311

F60 FNO FBO




NOTTOLINI PER LIMITATORE COMPLETO DI FERRO ESPANSIONE ∇ 8 mm
KNOBS FOR LIMITER COMPLETE WITH 8 mm EXPANSION SPINDLE




211B.L311

F60 FNO FBO



230.L309


F60 FNO FBO



Accessori


Accessories



WC SET
WC SET


211B.WLO312

F60 FNO

rosetta quadra con nottolino
wc e segnalatore*square rose with privacy
and indicator*


211B.W312

F60 FNO

rosetta quadra
con nottolino wc*square rose
with privacy*


276.W312

F60 FNO

rosetta rettangolare
con nottolino wc*rectangular rose
with privacy*


277.WLO312

F60 FNO

rosetta ovale con nottolino
wc e segnalatore*oval rose with privacy
and indicator*

277.W312

F60 FNO

rosetta ovale
con nottolino wc*oval rose
with privacy*

finitura a richiesta / finishes on request

F61



inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

WC SET
WC SET



236.WLO312

F60 FNO

rosetta tonda con nottolino
wc e segnalatore*round rose with privacy
and indicator*



236.W312

F60 FNO

rosetta tonda
con nottolino wc*round rose
with privacy*

236.WLO312RE

F60 FNO

rosetta tonda con impugnatura
regolabile e segnalatore*round rose with adjustable
closing system and indicator*

236.W328

F60 FNO

rosetta tonda con impugnatura
e nottolino wc*round rose with handle
and privacy*

finitura a richiesta / finishes on request

F61



inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010



FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

FERMAPORTE E GANCI
DOOR STOPPERS AND HOOKS



3690

F60 FNO

fermaporte a pavimento
floor door stopper



3691

F60 FNO

fermaporte a pavimento
floor door stopper

3692



F60 FNO

fermaporte a pavimento
floor door stopper

3693


F60 FNO

fermaporte a pavimento
floor door stopper

FERMAPORTE E GANCI
DOOR STOPPERS AND HOOKS



3694

F60

fermaporte magnetico
magnetic door stopper



3699

F60 FNO

fermaporte a parete
wall door stopper

3701

F60 FNO

gancio tondo
round hook

3701K

F60 FNO

gancio quadrato
square hook

PITTOGRAMMI
PICTOGRAMS

3801

F60

"donna"
"woman"



3802

F60

"uomo"
"man"



3803

F60

"disabili"
"disabled"



3804

F60

"WC"
"WC"



3805

F60


"vietato fumare"
"no smoking"



3806

F60

"WIFI"
"WIFI"

LETTERE E NUMERI CIVICI BLISTERATI PER ESTERNO
BLISTERED LETTERS AND HOUSE NUMBERS FOR OUTDOOR USE

300/0-9.BL

F60

numeri dallo "0" al "9"
numbers from "0" to "9"



300/A-Z.BL

F60

lettere dalla "A" alla "Z"
letters from "A" to "Z"



COPPIA PLACCHE
PAIR OF BACK-PLATES



3905.00

F60



coppia placche
push / pull
*pair of push and pull
back-plates*



3905.01


F60

coppia placche
push / pull con maniglione
*pair of push and pull
back-plates with pull handle*

BUCALETTERE
MAIL BOX

5004

F60

bucallettere a battente
swing mail box

5006


F60

bucallettere a molla
spring-loaded mail box


finitura a richiesta / finishes on request

FNOnero opaco
opaque black

PLACCHE
PLATES



202L.CI		
placca cieca blind plates	F60	FNO
	●	●



212.CI		
placca cieca blind plates	F60	FNO
	●	●

Disponibili nei vari fori e distanze c/c da specificare.
Available with different holes and distances c/c to specify.



foro chiave
key hole



foro cilindro europeo
euro-profile cylinder hole




foro chiave tedesco
german key hole



foro wc
wc hole

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016


ROSETTE - BOCCHETTE QUADRE
SQUARE ROSES - ESCUTCHEONS

211B.16

rosetta
rose

F60

FNO


sottorosetta
in plastica
pvc under
constructions

211B.CI

bocchetta cieca
blind escutcheon

F60

FNO




211B.B

bocchetta foro chiave
key hole escutcheon

F60

FNO




211B.Z

bocchetta foro cilindro
cylinder hole escutcheon

F60

FNO




211B.K

bocchetta foro cilindro ovale
oval cylinder hole escutcheon

F60

FNO




211B.DC

bocchetta foro asse
hole escutcheon

F60

FNO




211B.DM

bocchetta foro doppia mappa
double bitted hole escutcheon

F60

FNO



211B.KA

bocchetta foro kaba
kaba hole escutcheon

F60

FNO

finitura a richiesta / finishes on request

F61


inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


ROSETTE - BOCCHETTE TONDE
ROUND ROSES - ESCUTCHEONS

236.22

rosetta
rose

F60

FNO


sottorosetta
in plastica
pvc under
constructions

236.CI

bocchetta cieca
blind escutcheon

F60

FNO




236.B

bocchetta foro chiave
key hole escutcheon

F60

FNO




236.Z

bocchetta foro cilindro
cylinder hole escutcheon

F60

FNO




236.K

bocchetta foro cilindro ovale
oval cylinder hole escutcheon

F60

FNO




236.DC

bocchetta foro asse
hole escutcheon

F60

FNO



236.DM

bocchetta foro doppia mappa
double bitted hole escutcheon

F60

FNO



236.KA

bocchetta foro kaba
kaba hole escutcheon

F60

FNO

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

ROSETTE - BOCCHETTE TONDE MINI
ROUND MINI ROSES - ESCUTCHEONS


241.16

rosetta
roseF60
●FNO
●

241.B

bocchetta foro chiave
key hole escutcheonF60
●FNO
●

241.Z

bocchetta foro cilindro
cylinder hole escutcheonF60
●FNO
●
ROSETTE - BOCCHETTE QUADRE MINI
SQUARE MINI ROSES - ESCUTCHEONS


243.16

rosetta
roseF60
●FNO
●

243.B

bocchetta foro chiave
key hole escutcheonF60
●FNO
●


243.Z

bocchetta foro cilindro
cylinder hole escutcheonF60
●FNO
●

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
polished s. steel**F41**bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010**FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

ROSETTE - BOCCHETTE TONDE
ROUND ROSES - ESCUTCHEONS




231.16

rosetta
rose

F63




sottorosetta
in plastica
pvc under
constructions



231.B

bocchetta foro chiave
key hole escutcheon

F63




231.Z

bocchetta foro cilindro
cylinder hole escutcheon

F63

ROSETTE - BOCCHETTE OVALI RIDOTTA
OVAL REDUCED ROSES - ESCUTCHEONS

ALTEZZA BOCCHETTA RIDOTTA - LOW ESCUTCHEONS HEIGHT




279.B

bocchetta foro chiave
key hole escutcheon

F60

FNO




279.Z

bocchetta foro cilindro
cylinder hole escutcheon

F60

FNO



279.K

bocchetta foro cilindro ovale
oval cylinder hole escutcheon

F60

FNO

finitura a richiesta / finishes on request

F61


inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

ROSETTE - BOCCHETTE OVALI
OVAL ROSES - ESCUTCHEONS


277.16

rosetta
rose

F60



FNO

sottorosetta
in plastica
pvc under
constructions


277.CI

bocchetta cieca
blind escutcheon

F60



FNO




277.B

bocchetta foro chiave
key hole escutcheon

F60



FNO




277.Z

bocchetta foro cilindro
cylinder hole escutcheon

F60



FNO



277.K

bocchetta foro cilindro ovale
oval cylinder hole escutcheon

F60




FNO



finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
polished s. steel**F41**bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010**FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


ROSETTE - BOCCHETTE RETTANGOLARI
RECTANGULAR ROSES - ESCUTCHEONS

276.16

rosetta
rose

F60

FNO


sottorosetta
in plastica
pvc under
constructions

276.CI

bocchetta cieca
blind escutcheon

F60

FNO




276.B

bocchetta foro chiave
key hole escutcheon

F60

FNO




276.Z

bocchetta foro cilindro
cylinder hole escutcheon

F60

FNO



276.K

bocchetta foro cilindro ovale
oval cylinder hole escutcheon

F60

FNO

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


ROSETTE DREH KIPP
DREH KIPP COVERS



276 DKR

rosetta DK
DK cover


F60 FNO



277 DK

rosetta DK
DK cover


F60 FNO




278 DK

Rosetta DK stretto
Narrow DK cover

F60 FNO



codice code	L1	scatti positions
DKS35COP	35	⊕
DKS42COP	42	⊕



rosetta DKS e meccanismo in
metallo con bussole e chiave
DKS cover with metal
mechanism with bolts and key

F60 FNO

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010


FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


MECCANISMI PER DREH KIPP
DREH KIPP MECHANISMS




codice code	L1	4 scatti 4 positions	
070BU4.32	32	⊕	meccanismo DK
070BU4.35	35	⊕	in metallo con bussole
070BU4.42	42	⊕	metal DK
			mechanism with bolts




codice code	L1	8 scatti 8 positions	
070BU8.62	62	⊗	meccanismo DK
			in metallo con bussole
			metal DK
			mechanism with bolts



codice code	L1	4 scatti 4 positions	
080BU4.35	35	⊕	meccanismo DK
			in resina con bussole
			resin DK
			mechanism with bolts



codice code	L1	2 scatti 2 positions	
078BU4.40	40	⊕	meccanismo DK stretto
			in metallo con bussole
			metal narrow DK
			mechanism with bolts



codice code	L1	
MECCCRE057BU	23	meccanismo per cremonese
		gratz in metallo con bussole
		mechanism for window
		handle 057 with round bolts

Componenti

Components

0001



Ferro ∇ 7 mm normale.

Standard ∇ 7 mm square spindle.

0001.07.90 ∇ 7x90

0003 - 0004



Ferro ∇ 7 mm con fresature.

∇ 7 mm square spindle with two cuts and two millings.

0003.07.85 ∇ 7x85
0003.07.90 ∇ 7x90
0003.07.95 ∇ 7x95
0003.07.110 ∇ 7x110

Ferro ∇ 8 mm con fresature.

∇ 8 mm square spindle with two cuts and two millings.

0004.08.80 ∇ 8x80
0004.08.85 ∇ 8x85
0004.08.90 ∇ 8x90
0004.08.95 ∇ 8x95
0004.08.100 ∇ 8x100
0004.08.105 ∇ 8x105
0004.08.110 ∇ 8x110
0004.08.120 ∇ 8x120
0004.08.130 ∇ 8x130
0004.08.140 ∇ 8x140
0004.08.160 ∇ 8x160

0005

MOQ = 100 PCS



Ferro con doppio ∇ 8-9 mm.

Double squared ∇ 8-9 mm square spindle.

0005.08.120.40 ∇ da 8 a 8,5
0005.08.120.50 ∇ da 8 a 9

0006

MOQ = 100 PCS



Ferro ∇ 8 mm doppio snodabile per privacy.

Swivel double squared ∇ 8 mm square spindle.

0006.08.120 ∇ 8x90

0007

0008



Ferro ∇ 8 mm ad espansione.

Expanding ∇ 8 mm square spindle.

0007.08.55 ∇ 8x55
0007.08.70 ∇ 8x70
0007.08.80 ∇ 8x80
0007.08.90 ∇ 8x90



Ferro ∇ 8 mm con gole.

Square ∇ 8 mm spindle with notches.

0008.08.57 ∇ 8x57

0011 FILETTO M10 - 0012 FILETTO M12

100 pezzi / 100 pieces

0013 $\varnothing$ 8

100 pezzi / 100 pieces



Ferro $\varnothing$ 8 mm per pomolo
fisso con filetto e maniglia
girevole.

$\varnothing$ 8 mm spindle with threaded
head (suitable for fixed knob and
turnable handle).

0011.08.90	$\varnothing$ 8x100	M10 ES13
0011.08.120	$\varnothing$ 8x120	M10 ES13
0011.08.140	$\varnothing$ 8x140	M10 ES13

0012.08.70	$\varnothing$ 8x70	M12 ES13
0012.08.80	$\varnothing$ 8x80	M12 ES13
0012.08.90	$\varnothing$ 8x90	M12 ES13
0012.08.100	$\varnothing$ 8x100	M12 ES13
0012.08.120	$\varnothing$ 8x120	M12 ES13
0012.08.140	$\varnothing$ 8x140	M12 ES13



Ferro $\varnothing$ 8 mm per pomolo
fisso con $\varnothing$ 8
+ maniglia girevole.

$\varnothing$ 8 mm spindle with $\varnothing$
spindle + turnable handle.

0013.Q8.80	$\varnothing$ 8x80
0013.Q8.100	$\varnothing$ 8x100
0013.Q8.110	$\varnothing$ 8x110
0013.Q8.130	$\varnothing$ 8x130

0014 $\varnothing$ 8

100 pezzi / 100 pieces

0014 FILETTO M8

100 pezzi / 100 pieces



Ferro $\varnothing$ 8 mm per pomolo
fisso con quadro e maniglia
girevole.

$\varnothing$ 8 mm spindle with $\varnothing$
and square spindle + turnable
handle.

0014.Q8.90	$\varnothing$ 8x90
0014.Q8.100	$\varnothing$ 8x100
0014.Q8.110	$\varnothing$ 8x110
0014.Q8.130	$\varnothing$ 8x130



Ferro $\varnothing$ 8 mm per pomolo
fisso con filetto e maniglia
girevole.

$\varnothing$ 8 mm spindle with $\varnothing$
and m8 thread + turnable
handle.


0014.M8.90	$\varnothing$ 8x90
0014.M8.100	$\varnothing$ 8x100
0014.M8.110	$\varnothing$ 8x110
0014.M8.130	$\varnothing$ 8x130

0031.35


100 pezzi / 100 pieces

0032.35

100 pezzi / 100 pieces



Piastrina $\varnothing$ 35
con perno filettato m8x16.
 $\varnothing$ 35 plate
with m8x16 threaded pin.




Piastrina $\varnothing$ 35
con $\varnothing$ 8x25.
 $\varnothing$ 35 plate
with 8x25 spindle.

0033.44


100 pezzi / 100 pieces

0034.44

100 pezzi / 100 pieces



Piastrina 44x24
con perno filettato m8x16.
44x24 plate
with m8x16 threaded pin.



Piastrina 44x24
con $\varnothing$ 8x26.
44x24 plate
with 8x26 spindle.

0041	100 pezzi / 100 pieces	0042	100 pezzi / 100 pieces
	Riduzione in ferro. <i>Metal adapter.</i> 0041.67.30 da 6 a 7 mm lunghezza/length 30 mm 0041.68.20 da 6 a 8 mm lunghezza/length 30 mm 0041.78.30 da 7 a 8 mm lunghezza/length 30 mm 0041.810.30 da 8 a 10 mm lunghezza/length 30 mm 0041.885.30 da 8 a 8,5 mm lunghezza/length 30 mm 0041.89.30 da 8 a 9 mm lunghezza/length 30 mm		Molla a chiocciola. <i>Spiral shape spring.</i> 0042.02 spessore/thickness 2 mm
0044	100 pezzi / 100 pieces	0045	100 pezzi / 100 pieces
	Piastrina fermamolla 2 ganci. <i>Two - hooks spring block.</i> 0044.01 spessore/thickness 1 mm		Anello seeger DIN 471. <i>DIN 471 seeger.</i> 0045.138 ø interno/inner 13,8 mm
0046	100 pezzi / 100 pieces	0048	100 pezzi / 100 pieces
	Guarnizione con testa. <i>Gasket with shoulder.</i> 0046.1618.6.PT ø testa esterno/outer 20mm ø interno/inner 16 mm ø esterno/outer 18 mm spessore/thickness 0,8 mm h. totale/total h. 6 mm		Rondella piatta ferro. <i>Flat iron washer.</i> 0048.1620.05 ø interno/inner 16 mm ø esterno/outer 20 mm spessore/thickness 0,5 mm
	Guarnizione piatta nylon. <i>Flat nylon gasket.</i> 0046.1619.05 ø interno/inner 16 mm ø esterno/outer 19 mm spessore/thickness 0,5 mm 0046.1619.1 ø interno/inner 16 mm ø esterno/outer 19 mm spessore/thickness 1 mm 0046.1621.1 ø interno/inner 16 mm ø esterno/outer 21 mm spessore/thickness 1 mm		Rondella ondulata acciaio. <i>Corrugated steel washer.</i> 0049.1620.04 ø interno/inner 16 mm ø esterno/outer 20 mm spessore/thickness 0,4 mm
0049	100 pezzi / 100 pieces	0049	100 pezzi / 100 pieces

0061.KIT01

100 pezzi / 100 pieces



4 viti 2,5x16 mm
4 2,5x16 mm screws

0061.KIT02

100 pezzi / 100 pieces



2 grani M6x6
1 chiave 3 mm
2 M6x6 grub screws
1 allen key 3 mm

0061.KIT03

100 pezzi / 100 pieces



4 viti 3,5x25 mm
2 grani M6x6
1 chiave 3 mm
4 3,5x25 mm screws
2 M6x6 grub screws
1 allen key 3 mm



0061.KIT03.01
viti ottonate / brass screws
0061.KIT03.03
viti bronzate / bronzed screws
0061.KIT03.21
viti nickelate / nickel screws
0061.KIT03.35N
viti zincate nere / black galvanized screws

0061.KIT04

100 pezzi / 100 pieces



10 viti 2,5x16 mm
2 grani M6x7 a punta
2 guarnizioni piatta nylon
ø interno 16 mm
ø esterno 19 mm
spessore 0,5 mm
1 chiave 3 mm



10 2,5x16 mm screws
2 M6x7 pointed grub screws
2 flat nylon gaskets
ø inner 16 mm
ø outer 19 mm
thickness 0,5 mm
1 allen key 3 mm

0061.KIT05

100 pezzi / 100 pieces




6 viti 2,5x16 mm
1 grano M6x7 a punta
2 guarnizioni piatta nylon
ø interno 16 mm
ø esterno 19 mm
spessore 0,5 mm
1 riduzione 6-7 mm 30
1 riduzione 6-8 mm 20



6 2,5x16 mm screws
1 M6x7 pointed grub screws
2 flat nylon gaskets
ø inner 16 mm
ø outer 19 mm
thickness 0,5 mm
1 6-7 mm 30 adapter
1 6-8 mm 20 adapter



10 viti 2,5x25 mm
4 viti 4x50 mm
1 riduzione 8-8,5 mm 30
1 riduzione 9-8 mm 30
1 chiave 3 mm



10 2,5x25 mm screws
4 4x50 mm screws
1 8-8,5 mm 30 adapter
1 9-8 mm 30 adapter
1 allen key 3 mm

0061.KIT07

100 pezzi / 100 pieces



2 viti M3x50 mm
2 bussole M3x20 mm
taglio cacciavite

2 M3x50 mm screws
2 M3x20 mm bolts
screwdriver cut

0061.KIT08

100 pezzi / 100 pieces



4 viti M4x40 mm
4 bussole M4x20 mm
2 guarnizioni piatta nylon
ø interno 16 mm
ø esterno 19 mm
spessore 0,5 mm
2 grani M6x6
1 chiave 3 mm

4 M4x40 mm screws
2 M4x20 mm bolts
2 flat nylon gaskets
ø inner 16 mm
ø outer 19 mm
thickness 0,5 mm
2 M6x6 grub screws
1 allen key 3 mm

0061.KIT09

100 pezzi / 100 pieces



2 viti M4x60 mm
2 bussole M4x20 mm

2 M4x60 mm screws
2 M4x20 mm bolts

0061.KIT10

100 pezzi / 100 pieces



2 viti M4x90 mm
2 bussole M4x20 mm

2 M4x90 mm screws
2 M4x20 mm bolts

0061.KIT25

100 pezzi / 100 pieces



2 viti M5x40 mm
1 grani M6x7 a punta
1 guarnizioni piatta nylon
ø interno 16 mm
ø esterno 19 mm
spessore 0,5 mm
1 chiave 3 mm

2 M4x40 mm screws
1 M6x7 pointed grub screws
1 flat nylon gasket
ø inner 16 mm
ø outer 19 mm
thickness 0,5 mm
1 allen key 3 mm

0061.KIT62

100 pezzi / 100 pieces



2 viti M4x40 mm
2 bussole M4x20 mm
10 viti 2,5x15 mm
2 grani M6x7 a punta
2 guarnizioni piatta nylon
ø interno 16 mm
ø esterno 19 mm
spessore 0,5 mm
1 chiave 3 mm

2 M4x40 mm screws
2 M4x20 mm bolts
10 2,5x15 mm screws
2 M6x7 pointed grub screws
2 flat nylon gaskets
ø inner 16 mm
ø outer 19 mm
thickness 0,5 mm
1 allen key 3 mm

Sezione vetro



Glass section





COPPIA MANIGLIONI PER PORTE IN VETRO
PAIR PULL-HANDLE FOR GLASS DOORSALLUMINIO
ALUMINUM**3M**applicazione rapida con biadesivo
self adhesive fast application

CODICE / CODE		A	B	C	128	NO
805 300 128	11x18	300	-	18		
805 700 128	11x18	700	-	18		




NICCHIE CON BIADESIVO PER PORTE IN VETRO
 FLUSH HANDLES WITH SELF-ADESIVE TAPE FOR GLASS DOORS

ALLUMINIO
 ALUMINUM



3M

applicazione rapida con biadesivo
 self adhesive fast application




58x58 mm
 h. 9 mm

3931

128 NO



quadra
 square




58x115 mm
 h. 9 mm

3932

128 NO



rettangolare
 rectangular



ø 60 mm
 h. 10 mm

3933


128 NO



tonda
 round


MANIGLIE INCASSO PER PORTE IN VETRO
FLUSH HANDLES FOR GLASS DOORS

ACCIAIO INOX
S. STEEL




3901

F60




3902

F60





3903

F60



3904

F60



3921

F60

SERRATURE DA APPLICARE
RIM DOOR LOCKSACCIAIO INOX
S. STEEL

S991

F60 FNO



cieca

blind



S991Z

F60 FNO



foro cilindro

cylinder hole






S991W

F60 FNO



segnalatore libero/occupato

indicator

FORATURA VETRO
GLASS DRILLINGADATTABILE A TUTTE LE IMPUGNATURE DEL CATALOGO
SUITABLE FOR ANY LEVER HANDLE IN THE CATALOGUE

Classe 3

Class 3

La certificazione DIN EN 1906 è una regolamentazione internazionale ed europea per maniglie e pomoli per porte su rosette o placche. La norma DIN EN 1906 stabilisce quattro categorie d'uso in base alla frequenza e alle altre condizioni di utilizzo definite come segue CLASSE 3: alta frequenza di utilizzo, da enti pubblici o persone senza alcuna cura, ad alto rischio di abuso. Per esempio: porte nelle aree pubbliche ed edifici pubblici. Per ottenere questa certificazione, le nostre maniglie sono state sottoposte a vari test che simulano le varie sollecitazioni alle quali sono normalmente esposte nella vita di tutti i giorni. Le nostre maniglie sono state certificate dall'istituto Ift di Rosenheim.

The certificates DIN EN 1906 is an International and European standard for door handles and knobs for doors on backplates or roses. The DIN EN 1906 states four categories of use according to the frequency and other conditions of use as follows CLASS 3: high usage frequency, by public or persons with no care, high risk of misuse. For example: doors in public areas and public buildings. To obtain this certificates, our handles have been submitted to various test simulating the different stresses to which they are normally exposed to in everyday's life. Our handles have been certified by the Ift Rosenheim Institute.



Antifuoco

Fire rated

La maniglia per porte tagliafuoco deve garantire l'apertura della porta durante e dopo un incendio. Pertanto, il funzionamento della maniglia e dei suoi componenti viene garantito con il massimo rigore.

CARATTERISTICHE:

- Testata per funzionare oltre 200.000 cicli di apertura
- Maniglia in acciaio inox aisi 304
- Certificata secondo la normativa ÖNORM B 3850 presso l'istituto IBS di Postfach (Austria)
- Durata della resistenza al fuoco: 30 minuti

A safety handle for fire doors has to ensure opening of the door during and after a blaze. Therefore, the functionality is strictly guaranteed both for the handles and for components of the same.

FEATURES:

- Endurance tested for over 200.000 opening and closing operations
- Handle made of aisi 304 stainless steel
- Certified according to ÖNORM B 3850 relevant rule in IBS Institute based in Postfach (Austria)
- Fire resistance endurance: 30 mins





CONC. VERNICI **ADLER** - FERRAMENTA
UTENSILERIA - MANIGLIERIA - ABRASIVI
PORTONCINI BLINDATI - PORTE INTERNE



Show-Room: 45100 ROVIGO - Piazza Vittorio Emanuele - Galleria B. Feltre
Punto vendita/Uffici: 45100 ROVIGO - V.le della Scienza, 19

Tel. 0425 404277 - 0425 404352 r.a. - Fax 0425 474448
e-mail: graziano.benazzo@libero.it

Reg. Impr. e Cod. Fisc. BNZ GZN 52H06 H620U
Part. I.V.A. 00152110292 - R.E.A. RO n. 0074196