


**FORMUT**

FORNITURE MACCHINE UTENSILI

Tel. 0172.71.24.67 (4 linee) - Fax 0172.71.16.43

Via C. Cordoni, 17 - SAVIGLIANO (CN)

SELECTION

2026

EDIZIONE 01



FERVI
Pro Smart Equipment

VOGEL
GERMANY
Measuring Solutions

fervi.com

Macchine utensili e accessori

<i>Torni</i>	<i>p.01</i>
<i>Fresatrici</i>	<i>p.01</i>
<i>Trapani</i>	<i>p.01</i>
<i>Macchine lavorazioni meccaniche</i>	<i>p.03</i>
<i>Lavorazione lamiera, ferri e tubi</i>	<i>p.05</i>
<i>Macchine lavorazione legno</i>	<i>p.07</i>
<i>Morse a macchina</i>	<i>p.09</i>
<i>Tavole e divisori</i>	<i>p.11</i>
<i>Mandrini</i>	<i>p.11</i>
<i>Accessori bordo macchina</i>	<i>p.11</i>

01

Utensileria

<i>Chiavi di manovra</i>	<i>p.01</i>
<i>Chiavi a bussola ed estrattori</i>	<i>p.01</i>
<i>Giraviti e rivettatrici</i>	<i>p.01</i>
<i>Rivettatrici manuali Rivit</i>	<i>p.03</i>
<i>Pinze, martelli, lime, leve e scalpelli</i>	<i>p.05</i>
<i>Cutter, sbavatori e forbici</i>	<i>p.07</i>
<i>Assortimenti e fissaggio</i>	<i>p.09</i>
<i>Edilizia ed imballaggio</i>	<i>p.11</i>
<i>Serie di utensili</i>	<i>p.11</i>

40

<i>p.40</i>
<i>p.45</i>
<i>p.46</i>
<i>p.48</i>
<i>p.49</i>
<i>p.50</i>
<i>p.50</i>
<i>p.50</i>
<i>p.51</i>

Utensili da taglio

<i>Punte e frese da metallo</i>
<i>Maschi e filiere</i>
<i>Riparazione filetti</i>

12

General tools

<i>Elettro utensili</i>	<i>p.12</i>
<i>Elettro utensili e pneumatica Rivit</i>	<i>p.13</i>
<i>Pneumatica</i>	<i>p.14</i>
<i>Saldatori, sverniciatori e pistole termocollanti</i>	
<i>Attrezzatura per liquidi e fluidi</i>	
<i>Illuminazione</i>	

53

<i>p.53</i>
<i>p.60</i>
<i>p.62</i>
<i>p.66</i>
<i>p.67</i>
<i>p.68</i>

Attrezzature da officina

<i>Arredamento da officina, carrelli e storage</i>	<i>p.15</i>
<i>Morse da banco e incudini</i>	<i>p.22</i>
<i>Macchine per trattamenti e finiture</i>	<i>p.24</i>
<i>Presse e divaricatori</i>	<i>p.28</i>
<i>Officina auto e moto</i>	<i>p.30</i>
<i>Sollevamento e movimentazione</i>	<i>p.35</i>

15

Strumenti di misura

<i>Vogel</i>	<i>p.15</i>
<i>Calibri, truschini e righe</i>	<i>p.22</i>
<i>Comparatori</i>	<i>p.24</i>
<i>Flessometri, livelle e goniometri</i>	<i>p.28</i>
<i>Misuratori analogici e digitali</i>	<i>p.30</i>
<i>Bilance e dinamometri</i>	<i>p.35</i>

70

<i>p.70</i>
<i>p.71</i>
<i>p.73</i>
<i>p.76</i>
<i>p.77</i>
<i>p.78</i>

KIT0114

TORNIO PARALLELO + BANCO

€ 2919,00

TORNIO PARALLELO

Con cambio di velocità ad ingranaggi, cuscinetti conici dell'albero mandrino, noni registrabili, vite madre protetta e protezione mandrino con microinterruttore.

Altezza punta	110 mm
Diametro max sul banco	200 mm
Diametro max sul carro	122 mm
Distanza tra le punte	520 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	1080 x 440 x 400h mm
Peso netto	130 kg



0708



0710

€ 2190,00 -24,9%

BANCO

Dimensioni	1050 x 320 x 725h mm
Peso netto	21 kg

KIT0224

TORNIO PARALLELO + BANCO

€ 2388,00

TORNIO PARALLELO

Con avanzamenti automatici longitudinale e velocità variabile visualizzata sul display digitale.

Altezza punta	100 mm
Diametro max sul banco	170 mm
Diametro max sul carro	125 mm
Distanza tra le punte	350 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 60 Hz 0,6 kW
Dimensioni	750 x 245 x 290 h mm
Peso netto	46 kg



0716S



0716/B

€ 1440,00 -39,7%

BANCO

Dimensioni	760 x 240 x 680h mm
Interasse fori	535 x 70 mm
Altezza mensola interna	300 mm
Peso netto	23,50 kg

KIT0195

TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI + BANCO

€ 2141,00

TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile.

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 13 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 30 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 16 mm
Cono morse	CM 3
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso netto	70 kg



T058



0599

€ 1560,00 -27,1%

BANCO

Dimensioni base	415 x 625 x 750h mm
Dimensioni vasca	615 x 820 x 30h mm
Dimensioni fondo vasca	530 x 735 mm
Portata	400 kg
Peso netto	59 kg

0752

€ 1040,00

TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 220 ÷ 2840 rpm
Corsa mandrino	80 mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Cava	16 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Dimensioni base	460 x 275 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW



€ 807,00

0242

€ 992,00

TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Misuratore digitale di profondità, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata, tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 180 ÷ 2770 rpm
Corsa mandrino	85 mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Cava	16 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW



€ 764,00

0750
€ 929,00
**TRAPANO DA BANCO
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole ed inclinabile.
Impianto elettrico con circuito separato a 24V
per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 220 ÷ 2840 rpm
Corsa mandrino	80 mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Cava	14 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Dimensioni base	460 x 275 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW


€ 683,00
0011
€ 505,00
**TRAPANO DA BANCO
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Spostamento verticale a cremagliera della tavola,
tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito
separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 13 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 10 mm
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	(5) 620 ÷ 2620 rpm
Corsa mandrino	65 mm
Dimensione tavola	190 x 200 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 375 W


€ 399,00
0518/20
€ 803,00
TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a
carotare fino a Ø 20mm, con attacco weldon
Ø 19,05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm
con codolo ridotto a Ø 13mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	1,5 ÷ 13 mm B16
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	165 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 20 mm
Forza magnetica max.	8500 N
Velocità del mandrino	650 rpm
Motore	230 V 50 Hz 0,9 kW
Peso netto	15 kg


€ 619,00
0518/30
€ 1100,00
TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a
carotare fino a Ø 30mm con attacco weldon
Ø 19,05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm
con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	3 ÷ 16 mm B16
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	175 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 30 mm
Forza magnetica max.	11000 N
Velocità del mandrino	450 rpm
Dimensioni base	170 x 90 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW
Peso netto	23 kg


€ 859,00
0518/50
€ 1560,00
TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a
carotare fino a Ø 50mm con attacco weldon
Ø 19,05mm, punte con attacco conico CM 3 e
punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo
ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	0,8 ÷ 16 mm B16
Cono morse	3
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	220 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 50 mm
Forza magnetica max.	15000 N
Velocità del mandrino	400 - 600 rpm
Dimensioni base	205 x 110 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	35 kg


€ 1200,00
0518/80
€ 2150,00
TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a
carotare fino a Ø 80 mm con attacco weldon
Ø 19,05 mm, punte con attacco conico CM 3 e
punte cilindriche fino a Ø 20 mm con codolo
ridotto a Ø 13 - 16 mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	3
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	280 mm
Forza magnetica max.	20000 N
Velocità del mandrino	230 ÷ 770 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW
Dimensioni base	215 x 110 mm
Dimensioni	290 x 410 x 550h mm
Peso netto	35 kg


€ 1660,00
KIT0243
TRAPANO/MASCHIATORE MAGNETICO + SERIE DI TAZZE A CAROTARE
€ 1394,00
TRAPANO/MASCHIATORE MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 38mm
con attacco weldon Ø 19,05mm e punte coniche fino a Ø 20mm.
Capacità di maschiatura M3 - M16.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	180 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 38 mm
Capacità di maschiatura	M3 ÷ M16
Forza magnetica max.	12000 N
Velocità del mandrino	0 ÷ 500 0 ÷ 800 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,05 kW
Dimensioni base	205 x 105 mm
Dimensioni	280 x 320 x 510h mm
Peso netto	20 kg


0518/38M
F011/6
€ 829,00 -40,5%

M037/16**€ 1590,00****MASCHIATRICE ELETTRICA**

Braccio articolato a 2 snodi per un posizionamento rapido e preciso dell'utensile maschiatore, con testa inclinabile e velocità del mandrino variabile. Software avanzato per la gestione automatica dei parametri di taglio.

€ 1200,00

Filettature metriche	M3 - M16	Colonna	Ø 30 mm
Filettature in pollici	1/8" - 7/16"	Velocità variabile del mandrino	0 - 312 rpm
Inclinazione testa	0° - 90°	Motore	230V 50/60 Hz 0,6 kW
Raggio d'azione	Min. 330 mm - Max. 1045 mm	Peso netto	32 kg
Interasse fori base	4 x 90° - Ø100 mm		

M037/24**€ 2190,00****MASCHIATRICE ELETTRICA**

Braccio articolato a 2 snodi per un posizionamento rapido e preciso dell'utensile maschiatore, con testa inclinabile e velocità del mandrino variabile. Software avanzato per la gestione automatica dei parametri di taglio.

€ 1650,00

Filettature metriche	M6 - M24	Colonna	Ø 40 mm
Filettature in pollici	3/16" - 7/8"	Velocità variabile del mandrino	0 - 200 rpm
Inclinazione testa	0° - 90°	Motore	230V 50/60 Hz 1,2 kW
Raggio d'azione	Min. 370 mm - Max. 1180 mm	Peso netto	49 kg
Interasse fori base	4 x 90° - Ø100 mm		

0255**€ 1480,00****SEGATRICE A NASTRO PER METALLI**

Con sistema di refrigerazione, morsa rapida, basamento con vano portautensili.

NEW PRICE**€ 1190,00**

Dimensioni lama	1735 x 13 x 0,65 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Angolo di taglio	0 ÷ 60°
Velocità di taglio	34 m / min
Capacità di taglio a 90°	— 150 x 140 mm • 140 mm
Capacità di taglio a 45°	— 140 x 105 mm • 105 mm
Dimensioni base	470 x 700 mm
Dimensioni	530 x 1000 x 1260h mm
Peso netto	95 kg

0362**€ 864,00****SEGATRICE A NASTRO ELETTRONICA DA BANCO**

Con motore brushless e regolazione variabile della velocità di taglio.

**€ 672,00**

Dimensioni lama	1435 x 12,7 x 0,65 mm
Motore	230 V 50/60 Hz 400 W
Velocità di taglio	35 ÷ 80 m/min
Angolo di taglio	0° ÷ 60°
Capacità di taglio a 90°	• 125 mm ■ 125 mm
Capacità di taglio a 45°	• 76 mm ■ 76 mm
Dimensioni	700 x 360 x 450h mm
Peso netto	22 kg

0132**€ 544,00****SEGATRICE A NASTRO**

Da banco, trasportabile, a due velocità di taglio.

**€ 427,00**

Dimensioni lama	1335 x 12,7 x 0,65 mm
Velocità	(2) 60 80 m / min
Angolo di taglio	0° ÷ 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,90 kW
Capacità di taglio a 90°	• 105 mm — 105 x 93 mm
Capacità di taglio a 45°	• 72 mm — 70 x 60 mm
Peso netto	17 kg

0642**€ 375,00****TRONCATRICE VELOCE**

Per il taglio a secco di metalli, con carter di protezione disco.

**€ 291,00**

Motore	230 V 50 Hz 2 kW
Dimensioni disco	355 x 3,0 x 25,4 mm
Velocità disco	3800 rpm
Angolo di taglio	± 45°
Capacità di taglio	■ 100 x 100 mm — 200 x 40 mm - • 100 mm
Apertura morsa	155 mm - 190 mm - 230 mm
Peso netto	19 kg

0133**€ 161,00****CAVALLETTO A RULLO****€ 126,00**

Diametro albero del rullo	Ø 52 x 350 mm
Altezza	690 / 1200 mm
Portata max	800 kg
Peso netto	15 kg

R003/09**€ 508,00****RULLIERA A PANTOGRAFO****€ 396,00**

Portata	130 kg	Altezza	610 ÷ 950 mm
Dimensioni rulli	Ø 50 x 485 mm	Ingombro	1460 x 660 x 950 h mm
Lunghezza	485 ÷ 1400 mm	Peso netto	31 kg

R001-
RULLIERA REGOLABILE IN ALTEZZA

Con piedini a regolazione indipendente dell'altezza.



a partire da
€ 286,00

Dimensioni	Altezza	Portata max	Art.	€	Promo
1000 x 460 mm	580 / 1030 mm	400 kg	R001/04	€ 382,00	€ 286,00
2000 x 450 mm	590 / 1050 mm	400 kg	R001/07	€ 537,00	€ 403,00

0554
€ 382,00
SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE

Schermo di protezione mola.
Squadretta per appoggio pezzo.



Spazzola	2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm
Mola a secco	2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm GR36
Motore	230V 50 Hz 0,9 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	26 kg

€ 293,00

0552
€ 351,00
SMERIGLIATRICE DA BANCO PROFESSIONALE

Schermi di protezione mole.
Squadretta per appoggio pezzo.



Mola a secco	2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm GR36 - GR80
Motore	230V 50Hz 0,9 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	25 kg

€ 265,00

0556
€ 277,00
SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE CON ALBERI LUNGI

Smerigliatrice combinata professionale con alberi lunghi.



Spazzola	2950 rpm Ø 200 x 25 x 20 mm
Mola a secco	2950 rpm Ø 200 x 25 x 20 mm GR36

Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Interasse mole	510 mm
Peso netto	22 kg

€ 206,00

0553
€ 239,00
SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE

Robusta e affidabile, dispositivi di protezione mole, squadretta appoggio pezzi.



€ 182,00

Spazzola	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm	Motore	230 V 50 Hz 0,52 kW
Mola a secco	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR36	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
		Dimensioni	440 x 170 x 225 mm
		Peso netto	16 kg

0551
€ 223,00
SMERIGLIATRICE DA BANCO PROFESSIONALE

Schermo di protezione mole.
Squadretta di appoggio pezzo.



€ 167,00

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Motore	230 V 50 Hz 0,52 kW	Dimensioni	440 x 170 x 225 mm
		Peso netto	15 kg

0377
€ 277,00
SMERIGLIATRICE COMBINATA


€ 216,00

Mola a secco	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR80	Motore	230 V 50 Hz 0,52 kW
Mola ad acqua	130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
		Peso netto	17 kg

0555
€ 139,00
SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI


€ 105,00

Altezza	760 mm
Colonna	Ø 75 mm
Dimensioni tavola	320 x 210 mm
Peso netto	13,5 kg

0770

€ 289,00

AFFILATRICE PROFESSIONALE AD ACQUA

Per l'affilatura di coltelli, forbici, sgorbie, scalpelli e per i più comuni utensili da taglio. Vasca acqua per il raffreddamento del pezzo. Dispositivo universale per la molatura utensili. Calibro angolare per la regolazione dell'angolo di molatura.



Motore	90 rpm 230V 50Hz 200W
Mola ad acqua	Ø250 x 50 x Ø32 mm
Grana	220
Mola	Ø200 x 30 x Ø12 mm
Peso netto	18 kg

€ 222,00

0316

€ 198,00

AFFILACATENE PER MOTOSEGA

Con leva avanzamento catena.
Schermo di protezione mola.



€ 153,00

Mola rosa	Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm
Affilatura	+30° / -35°
Per catene	1/4" - 3/8" - 3/8" - 404" - 3/4"
Motore	230 V 50 Hz 230 W
Peso netto	5 kg

0502

€ 92,60

AFFILACATENE PER MOTOSEGA

Con leva avanzamento catena.
Schermo di protezione mola.



Mola rosa	Ø 100 x 4,5 x 10 mm
Affilatura	± 35°
Per catene	1/4" - 0,325" / 3/8" - 0,404"
Motore	230 V 50 Hz 250 W
Velocità	7500 rpm
Tipo di utilizzo	intermittente S2

€ 74,90

A003/32

€ 2940,00

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI

Con pinze ER per le punte e dispositivo inclinazione dei taglienti, assottigliamento del nocciolo per una maggiore precisione. Possibilità di affilare punte in metallo duro con mola opzionale.



NEW PRICE

€ 2170,00

Capacità di affilatura	3 ÷ 32 mm	Motore	230 V 50 Hz 250 W
Inclinazione punta	95° ÷ 135° / 85° ÷ 140°	Dimensioni	400 x 260 x 300 mm
Velocità	4400 rpm	Peso netto	36 kg

A003/13A

€ 739,00

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI

Con pinze ER per le punte e dispositivo inclinazione dei taglienti, assottigliamento del nocciolo per una maggiore precisione. Possibilità di affilare punte in metallo duro con mola opzionale.



NEW PRICE

€ 618,00

Capacità di affilatura	3 ÷ 13 mm	Motore	230 V 50 Hz 120 W
Inclinazione punta	95° ÷ 135°	Dimensioni	320 x 180 x 190 mm
Velocità	4400 rpm	Peso netto	8,5 kg

0662

€ 775,00

LEVIGATRICE A NASTRO INCLINABILE CON BANCO

Banco da assemblare.



€ 602,00

Dimensioni nastro	1219 x 152 mm
Diametro disco	Ø 230 mm
Dimensioni piano di lavoro	330 x 152 mm
Velocità nastro	330 m/min
Velocità disco	1940 rpm
Dimensioni	710 x 510 x 1000h mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	54 kg

0560

€ 771,00

SMUSSATRICE DA BANCO

Smusso	45° 0 - 5 mm
Velocità	2800 rpm
Motore	230 V 50 Hz 250 W
Dimensione piani	2 - 400 x 50 mm
Dimensioni fresa	Ø 80 mm - Z 8
Inserto	SPUN13P
Peso netto	21 kg

€ 603,00

0235

€ 264,00

MINI CALANDRA

Dotata di 3 rulli, morsa non inclusa.



€ 202,00

Lunghezza massima	300 mm	Diametro dei rulli	30 mm
Spessore max	2,5 mm	Peso netto	10 kg

0773-
CESOIA A LEVA


a partire da
€ 141,00

Taglio piatto	Taglio lamiera	Tondo	Art.	€	Promo
38 x 3 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	0773/05	€ 187,00	€ 141,00
70 x 3 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	0773/10	€ 272,00	€ 212,00

0721
€ 362,00
CURVAFERRI E PIEGAFERRI MANUALE

Per piegatura a freddo, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie. Leva regolabile in lunghezza, con rulli per tondini e piatti già inclusi per effettuare diversi raggi di curvatura. Possibilità di creare sia pieghe secche che curvature ed utilizzo con tubi.

Diametro dei rulli	2x Ø 24, 30, 37, 43, 49, 62, 75 mm
Tondino	Acciaio, Alluminio, Rame Ø16 mm Inox Ø14 mm
Piatto	10 x 50 mm Spigolo 6 x 50 mm
Quadro	14 x 14 mm
Tubo tondo	G 3/4"
Lunghezza leva	1000 mm Max
Peso netto	30 kg



€ 268,00

0102
€ 373,00
PIEGAFERRI

Per piegatura a freddo e a caldo. Con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie ed impugnatura ergonomica.



Tondino	A freddo 22 mm A caldo 27 mm
Quadro	A freddo 20 mm A caldo 25 mm
Piatto	Acciaio 100 x 8 mm Rame 100 x 15 mm
Peso netto	30 kg

€ 285,00

0113
€ 362,00
CURVAFERRI

Per curvatura a freddo. Con ferma pezzo ed impugnatura ergonomica.



Ferro dolce	A freddo
Tondino	10 mm
Piatto	10 x 30 mm
Quadro	10 mm
Matrici	80 mm 125 mm 200 mm
Peso netto	25 kg

€ 288,00

0893
€ 601,00
CURVATUBI IDRAULICO 1 1/2" - 2"

Con pompa a 2 velocità.

€ 473,00



Matrici	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" gas
Forza	10 tons N
Corsa pistone	250 mm
Peso netto	48 kg

0722
€ 1450,00
CURVATUBI MANUALE

Per piegatura a freddo, per tubi di grandi dimensioni, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse, con indicazione dell'angolo di piega, leva inclusa. Funzionamento a cricchetto per esercitare la massima forza.

Matrici	25,4 - 38,1 - 44,5 mm
Raggio min. curvatura	75 - 125 - 150 mm
Spessore max	3 mm
Tubo tondo	Ø20 ÷ 50 mm
Max angolo di piegatura	120°
Lunghezza leva	1000 mm
Peso netto	65 kg



€ 1070,00

0719
€ 1200,00
CURVATUBI MANUALE

Per piegatura a freddo, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie.



Matrici	14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
Raggio min. curvatura	4x Ø tubo, 56-100 mm
Spessore max	2 mm
Tubo tondo	Acciaio, Alluminio, Rame Ø25 mm Inox Ø22 mm
Quadro	20 x 20 mm
Peso netto	46 kg

€ 884,00

0723
€ 422,00
CURVATUBI MANUALE PORTATILE

Per piegatura a freddo, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse.

Matrici	8
Tubo tondo	3/8" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4" - 7/8"
Tubo quadro	3/4" - 1"
Spessore	0,8 ÷ 1,2 mm
Max angolo di piegatura	180°
Lunghezza leva	420 ÷ 600 mm
Peso netto	25 kg



€ 313,00

0497-

TORNIO DA LEGNO

Con cambio velocità cinghia, contropunta in ghisa con sistema di bloccaggio, carrello scorrevole poggia utensile.



a partire da
€ 534,00

Motore	Velocità del mandrino	Art.	€	Promo
230 V 50 Hz 0.37 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/250	€ 680,00	€ 534,00
230 V 50 Hz 0.55 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/300	€ 756,00	€ 592,00

0517A

PIALLA SPESSORE

Con piano di lavoro in granito.



€ 718,00

Dimensioni	710 x 640 x 400 mm	Capacità spessore	330 x 2,4 x 152 mm
Dimensioni piano di lavoro	330 x 238 mm	Giri albero	8500 rpm
Albero	Ø 51,5 mm	Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Lama	2	Peso netto	35 kg

0686/200

€ 650,00

PIALLA FILO SPESSORE

Con piani in alluminio.



€ 500,00

Dimensioni	770 x 430 x 450h mm	Capacità pialla filo	204 x 2 mm
Altezza piani	360 mm	Capacità spessore	204 x 2 x 120h mm
Dimensioni piano	737 x 210 mm	Giri albero	8000 rpm
Albero	Ø 50 mm	Motore	230 V 50 Hz 1,25 kW
Lama	N° 2	Peso netto	25 kg

0827

€ 669,00

BANCO SEGA

Dotato di lama con riporto in metallo duro con protezioni lama, guida-pezzo, tavola mobile e 2 tavole di prolunga e ruote per lo spostamento.



€ 511,00

Dimensione tavola	800 x 550 mm	Inclinazione lama	45°
Altezza tavola	850 mm	Dim. piano scorrevole	230 x 230 mm
Spessore lamiera	1.5 mm	Velocità motore	2800 rpm
Capacità di taglio a 90°	83 mm	Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio a 45°	49 mm	Tipo di utilizzo	S6 40%
Dimensioni lama	315 x 3 x 30 mm Z 24	Peso netto	57 kg

0871

€ 677,00

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO

Dotata di indicatore laser della linea di taglio.



€ 528,00

Disco	Ø 305 x 30 x 3,2 mm Z 40
Taglio massimo 0° - 90°	340 x 100 mm
Taglio massimo 45° - 90°	240 x 100 mm
Spostamento radiale	215 mm
Motore	230 V 50 Hz 2 kW
Velocità motore	4500 rpm
Peso netto	25 kg

0870/250

€ 477,00

TRONCATRICE PER LEGNO

Con tavola supplementare superiore per funzionamento come sega da banco.



€ 372,00

Disco	Ø 250 x 30 x 2,5 mm Z 36
Taglio massimo 0° - 90°	75 x 130 mm
Taglio massimo 45° - 45°	75 x 50 mm
Taglio massimo 45° - 90°	75 x 90 mm
Taglio massimo 0° - 45°	50 x 130 mm
Taglio massimo tavola superiore	40 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW
Velocità motore	4500 rpm
Velocità periferica disco	59 m/s
Peso netto	15,5 kg

0302/305

€ 856,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 315 mm
Capacità di taglio	305 x 120 mm
Lama	2240 x 11 x 0,8 mm T6
Dimensioni tavola	500 x 400 mm
Velocità di taglio	6 ÷ 12 m/s
Inclinazione tavola	0° ÷ 45°
Altezza tavola	960 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	800 x 500 x 1580 h mm
Peso netto	58 kg

€ 666,00

0302/245

€ 562,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 255 mm
Capacità di taglio	245 x 120 mm
Lama	1790 x 9 x 0,5 mm T6
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Velocità di taglio	11 ÷ 16 m/s
Inclinazione tavola	0° ÷ 45°
Altezza tavola	1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,42 kW
Dimensioni	600 x 400 x 1480 h mm
Peso netto	28 kg

€ 437,00

0302/200
€ 384,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola orientabile in acciaio.
Taglio pezzi con sezioni circolari e rettangolari.
Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 210 mm
Capacità di taglio	200 x 80h mm
Lama	1400 x 6 x 0,36 mm T6
Dimensioni tavola	300 x 300 mm
Velocità di taglio	15 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni	450 x 390 x 680 h mm
Motore	230 V 50 Hz 250 W
Peso netto	17 kg


€ 279,00
0717A
€ 366,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola di lavoro orientabile
e goniometro per alta precisione.
Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 200 mm
Lama	1430 x 6 x 0,36 mm T6
Capacità di taglio	190 x 80h mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Velocità di taglio	13,7 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Motore	230 V 50 Hz 350 W
Dimensioni	430 x 355 x 665 h mm
Peso netto	17 kg


€ 273,00
0523
€ 469,00
LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in fusione di alluminio. Rullo trainato in alluminio su cuscinetti. Basamento pesante adatto a lavori gravosi. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	530 x 430 x 330 mm
Motore	230 V 50 Hz 375 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	336 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	Ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	1850 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	176 x 136 mm
Peso netto	19,5 kg


€ 371,00
0505
€ 313,00
LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in fusione di alluminio. Rullo trainato in alluminio su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	460 x 380 x 270h mm
Motore	230V 50 Hz 500 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	420 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	Ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	2850 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	225 x 155 mm
Peso netto	18 kg


€ 235,00
0564
€ 319,00
LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in estruso di alluminio. Sistema rapido di cambio del nastro. Rullo trainato in plastica su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	470 x 360 x 290 mm
Motore	230V 50 Hz 370 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	450 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	Ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	2980 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	226 x 160 mm
Peso netto	16,5 kg


€ 237,00
0144
€ 516,00
**SEGNETTO A LAMA VIBRANTE
A VELOCITÀ VARIABILE**

Con lampada Led. Piano inclinabile, struttura robusta, adatto al taglio di balsa, compensati, legni leggermente più duri, plastica e metalli non ferrosi.


€ 415,00

Capacità di taglio	457 x 50h mm	Inclinazione tavola	0 ÷ 45° sx
Lunghezza lama	127 mm	Dimensioni base	220 x 420 mm
Oscillazioni	550 ÷ 1650 rpm	Motore	230 V 50 Hz 120 W
Dimensioni piano	480 x 250 mm	Peso netto	16 kg

S015
€ 129,00
SPACCALEGNA MANUALE

A pedale per spaccare la legna da camino in piccoli pezzi per accendere il fuoco.


€ 105,00

Capacità di lavoro	Ø 254 x 460 mm	Dimensioni lama	100 x 80h mm
Forza di spinta	1,2 ton	Peso netto	8,5 kg

0496
€ 850,00
ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO

Diametro aspirazione	3 x Ø 100 mm
Portata d'aria	3900 m³/h
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Filtro in tessuto	Ø 510 mm 260GSM
Dimensioni	1450 x 800 x 2000 mm
Peso netto	48 kg
Capacità filtrante	2,5 micron


€ 649,00

KIT0129

ASPIRATORE PER TRUCIOLI + SACCO FILTRAGGIO + 10 SACCHI IN PLASTICA

€ 824,70

ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO

Parzialmente assemblato.

Diametro aspirazione	2 x Ø 100 mm
Portata d'aria	2500 m³/h
Capacità filtrante	2,5 micron
Filtro in tessuto	Ø 510 mm
Velocità motore	2950 rpm
Depressione	1,95 kPa
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensioni	840 x 560 x 1800 h mm
Peso netto	40 kg



0759



0759/F



0759/S

10 Pcs

€ 571,00 -30,7%

KIT0128

ASPIRATORE PER TRUCIOLI + SACCO FILTRAGGIO + 10 SACCHI IN PLASTICA

€ 513,30

ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO

Parzialmente assemblato.

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	850 m³/h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	Ø 370 mm
Velocità motore	2950 rpm
Depressione	1,08 kPa
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	500 x 600 x 1700 h mm
Peso netto	23 kg



0756



0756/F



0756/S

10 Pcs

€ 363,00 -29,3%

KIT0229

ASPIRATORE PER TRUCIOLI + SACCO FILTRAGGIO + 10 SACCHI IN PLASTICA

€ 399,20

ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO

Parzialmente assemblato.

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	900 m³/h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	Ø 320 mm
Velocità motore	2840 rpm
Depressione	0,70 kPa
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	500 x 600 x 1700 h mm
Peso netto	18 kg



0507



0507/14



0507/15

10 Pcs

€ 259,00 -35,1%

M023-

MORSA A MACCHINA
CON BASE GIREVOLE 360°

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificare. Parti di scorrimento rettificare. Vite completamente coperta. Con manovella.



a partire da
€ 153,00

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
100 x 35 mm	80 mm	14 mm	M023/100	€ 234,00	€ 153,00
125 x 40 mm	100 mm	14 mm	M023/125	€ 279,00	€ 192,00
160 x 50 mm	125 mm	18 mm	M023/160	€ 377,00	€ 276,00
200 x 61 mm	160 mm	18 mm	M023/200	€ 475,00	€ 364,00

M024-

MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificare. Parti di scorrimento rettificare. Vite scoperta. Con manovella e viti fissaggio.



a partire da
€ 156,00

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
136 x 32 mm	170 mm	14 mm	M024/136	€ 202,00	€ 156,00
160 x 50 mm	180 mm	14 mm	M024/160	€ 291,00	€ 204,00
200 x 45 mm	220 mm	18 mm	M024/200	€ 383,00	€ 304,00
250 x 45 mm	320 mm	18 mm	M024/250	€ 556,00	€ 433,00

M017-
MORSA DA TRAPANO SERIE PESANTE

Dotata di ganasce prismatiche, con protezione vite dalle infiltrazioni di polvere e altri residui.



a partire da
€ 63,10

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Art.	€	Promo
80 mm	87 mm	185 x 155 mm	M017/080	€ 82,00	€ 63,10
100 mm	100 mm	230 x 200 mm	M017/100	€ 95,00	€ 73,10

M027-
MORSA TRAPANO

Dotata di guide raschietate per una maggiore precisione e un miglior scorrimento.



a partire da
€ 128,00

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Art.	€	Promo
100 x 40 mm	100 mm	290 x 170 mm	M027/100	€ 173,00	€ 128,00
140 x 50 mm	140 mm	375 x 230 mm	M027/140	€ 244,00	€ 180,00
200 x 60 mm	200 mm	485 x 295 mm	M027/200	€ 395,00	€ 294,00

M001-
MORSA TRAPANO

Dotata di una ganascia prismatica ed una ganascia liscia. Lunghezza complessiva costante grazie alla vite inserita nell'impugnatura.



a partire da
€ 52,80

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Art.	€	Promo
100 mm	80 mm	182 x 156 mm	M001/100	€ 65,20	€ 52,80
120 mm	110 mm	200 x 175 mm	M001/120	€ 80,00	€ 63,50
150 mm	135 mm	230 x 195 mm	M001/150	€ 100,00	€ 79,50

0188-
MORSA A CROCE

Utile per eseguire lavorazioni di foratura o maschiatura di precisione grazie al movimento longitudinale e laterale senza rimuovere il pezzo dalla morsa.




a partire da
€ 71,70

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Art.	€	Promo
100 x 25 mm	90 mm	240 x 140 mm	0188/100	€ 94,70	€ 71,70
125 x 40 mm	110 mm	255 x 160 mm	0188/125	€ 134,00	€ 101,00
150 x 40 mm	145 mm	280 x 170 mm	0188/150	€ 167,00	€ 131,00

0766-
SET PARALLELE MAGNETICHE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo. Grazie all'attacco magnetico si ha una riduzione dei tempi di serraggio.



a partire da
€ 131,00

Dimensioni	Durezza	Precisione	Art.	€	Promo
90 x 2,5 x (15-22-25-30-32) mm	HRC 60	± 0,005 mm	0766/090	€ 175,00	€ 131,00
125 x 2,5 x (15-30-35-37-39) mm	HRC 60	± 0,005 mm	0766/125	€ 184,00	€ 140,00
150 x 2,5 x (25-35-40-45-47) mm	HRC 60	± 0,005 mm	0766/150	€ 215,00	€ 165,00

P014
SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



€ 242,00

Dimensioni	Durezza	Precisione
150 x 10 x (14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-40-45-50) mm	HRC 60	± 0,005 mm

P015
€ 190,00
SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



€ 143,00

Dimensioni	Durezza	Precisione
160 x 4 x (10-14-18-22-26-30-34-38-42) mm	HRC 60	± 0,005 mm

P017
€ 134,00
SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



€ 105,00

Dimensioni	Durezza	Precisione
150 x 8 x (14-16-20-24-30-32-36-40-44) mm	HRC 45	± 0,005 mm

T008**€ 365,00****TAVOLA A CROCE**

Cava	16 mm
Interasse cava	75 mm
Altezza	130 mm
Spostamenti	120 x 325 mm
Interasse fori base	162 mm
Peso netto	23 kg

€ 265,00**K001-****KIT STAFFAGGIO**

Composte da: 24 tiranti,
6 dadi a T, 6 dadi bassi,
4 manicotti giunzione,
6 staffe semplici, 12 appoggi
gradinati, pratico supporto
da parete.




Cava	Filetto	Art.	€	Promo
12 mm	M10	K001/12	€ 125,00	€ 93,50
14 mm	M12	K001/14	€ 139,00	€ 101,00
16 mm	M14	K001/16	€ 162,00	€ 122,00
18 mm	M16	K001/18	€ 203,00	€ 155,00

M051-**MANDRINO AUTOSERRANTE DI PRECISIONE**

Per uso industriale, anche nelle più severe condizioni di utilizzo. Parti di scorrimento interamente temprate e rettifiche. Durezza griffe mandrino HRC58.

**a partire da € 46,10**

Capacità	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
0,5 ÷ 8 mm	B 12	Ø 39 x 80 mm	M051/08	€ 60,00	€ 46,10
1 ÷ 10 mm	B 12	Ø 44,5 x 82 mm	M051/10	€ 60,00	€ 47,20
1 ÷ 13 mm	B 16	Ø 49,5 x 91 mm	M051/13	€ 71,40	€ 55,10
1 ÷ 16 mm	B 18	Ø 54 x 102,5 mm	M051/16	€ 86,10	€ 65,70
1 ÷ 20 mm	B 22	Ø 59 x 119 mm	M051/20	€ 111,00	€ 77,00

M042-**MANDRINO AUTOSERRANTE PROFESSIONALE****a partire da € 37,80**

Capacità	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
0,5 ÷ 8 mm	B12	Ø 36 x 71 mm	M042/08	€ 51,10	€ 37,80
1 ÷ 10 mm	B12	Ø 39 x 80 mm	M042/10	€ 52,30	€ 38,70
1 ÷ 13 mm	B16	Ø 41 x 87 mm	M042/13	€ 59,90	€ 44,20
3 ÷ 16 mm	B18	Ø 49 x 98 mm	M042/16	€ 72,10	€ 53,30
5 ÷ 20 mm	B22	Ø 53 x 106 mm	M042/20	€ 96,00	€ 71,00

M059-**MASCHIATORE A FRIZIONE REGISTRABILE CON INVERSIONE**


Il dispositivo di sicurezza regolabile con frizione riduce la possibilità di rottura del maschio durante l'esecuzione della filettatura. Invertitore di rotazione incorporato, subito attivo al cambio del dispositivo di avanzamento. Frizione regolabile in 4 posizioni. Dotato di 2 pinze flessibili e chiavi per utilizzo.

**a partire da € 397,00**

Campo maschiatura	Cono morse	Attacco DIN	Art.	€	Promo
M 2 - 7	2	B16	M059/07	€ 528,00	€ 397,00
M 5 - 12	3	B16	M059/12	€ 605,00	€ 479,00
M 8 - 20	4	B22	M059/20	€ 740,00	€ 533,00

0532A**€ 204,00****LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI**


Snodato, senza trasformatore.



Alimentazione	24 V 13 W AC/DC
Flusso luminoso	1800 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	9
Altezza	890 mm
Diametro	125 mm
Snodi	3

€ 153,00**0532A/230V****€ 223,00****LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI**


Snodato, con trasformatore.



Alimentazione	230 V 50 Hz 13 W
Flusso luminoso	1800 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	9
Altezza	900 mm
Diametro	125 mm
Snodi	3

€ 164,00**0538A****€ 153,00****LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI**

Snodato, senza trasformatore.




Alimentazione	24V 7W
Flusso luminoso	700 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	7
Altezza	650 mm
Diametro	90 mm
Snodi	3

€ 112,00

0536A
€ 156,00
LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Flessibile, con trasformatore e base magnetica.



Alimentazione	230V / 5W
Altezza	600 mm
Diametro	60 mm
Snodi	1
Luminosità	500 lm - 6400 K


€ 115,00
P046
€ 32,90
SERIE PUNTE

Destra, rullate, nere.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm


€ 21,20
P023/25
€ 77,10
SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

Destra, rettificata.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm


€ 62,10
P062
€ 70,60
SERIE PUNTE


Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm


€ 51,70
P069
€ 139,00
SERIE PUNTE AL COBALTO


Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm


€ 108,00
P064/25A
€ 182,00
SERIE PUNTE AL COBALTO

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm


€ 144,00
P056/10S
€ 36,40
SERIE PUNTE DA CENTRO

Rettificata, con scanalature vaporizzate. Angolo conicità 60°.



Misure 0,75 - 1,0 - 1,5 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,15 - 4,0 - 5,0 mm

 Tipo A
Tolleranza K12

€ 28,90
0712/009
€ 104,00
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit installatore.



Tazze	19 - 22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Tazze	35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/800


€ 66,60

L020

€ 104,00

**SERIE LAMATORI TIPO MEDIO
CON ATTACCO CILINDRICO**

Per fori passanti.



Per viti M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12



€ 74,30

S001

€ 97,80

SERIE SVASATORE A 3 TAGLIENTI 90°

Con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno, per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.



Ø max 6 - 8 - 10 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm



€ 80,00

F430

€ 78,10

SERIE UTENSILI CONICI A SCALINI

Per creare e allargare fori in lamiera.



Gambo 6 - 8 - 10 mm
Ø 4 ÷ 12 - 6 ÷ 20 - 6 ÷ 30 mm



€ 44,00

F23X

UTENSILE CONICO A GRADINO

Per creare e allargare fori in lamiera, con punta intercambiabile.



Gambo	Ø	Art.	€	Promo
10 mm	2,5 ÷ 32 (2,5-6,3-11,2-14,5-18,2-22,3-27,9-32) mm	F232	€ 76,00	€ 57,40
10 mm	2,5 ÷ 38 (2,5-6,3-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38) mm	F238	€ 81,40	€ 61,10



a partire da
€ 57,40

F008DC

€ 67,50

SERIE FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO

Con taglio a diamante.



Misure 10 x 20 mm
Tipo B, C, D, G, M
Gambo 6 mm



€ 53,80

F008SC

€ 67,50

SERIE FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO

A taglio singolo.



Misure 10 x 20 mm
Tipo B, C, D, G, M
Gambo 6 mm



€ 53,80

M015S

€ 58,20

SERIE MASCHI E PUNTE

Con giramaschi.



Maschi M3x0,50 - M4x0,70 - M5x0,80 - M6x1,00 - M8x1,20 - M10x1,50 - M12x1,75
Punte Ø2,5 - Ø3,3 - Ø4,2 - Ø5,0 - Ø6,8 - Ø8,5 - Ø10,2



€ 46,40

M312/P

€ 63,60

**SERIE MASCHI PER FORI PASSANTI
GAMBO RINFORZATO**

Con giramaschi.



Misura M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75




€ 47,20

M312/C
€ 69,20
**SERIE MASCHI PER FORI CIECHI 35°
GAMBO RINFORZATO**

Con giramaschi.



Misura M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 -
M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75

€ 50,60
M020
€ 32,10
**SERIE MASCHI
E FILIERE**

€ 25,90

Giramaschio	M3 - M12
Girafiliera	25 x 9 mm
Maschi	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27
Filiere	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27


M036
€ 62,40
SERIE MASCHI E FILIERE

Con punte e contafiletti.


€ 50,40

Giramaschio	M3 - M12
Girafiliera	25 x 9 mm
Maschi	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Filiere	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Punte	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6 - 6,8 - 8,5 - 10,3 mm
Giravite	6,5 x 50 mm

M032
€ 116,00
SERIE MASCHI E FILIERE

 Con giramaschi, girafiliera
e contafiletti.

€ 85,90

Maschi	M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Filiere	M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Giravite	3,5 x 50 mm

M101
€ 114,00
SERIE MASCHI E FILIERE

Maschio a mano e filiera: Metric M3x0,5 - UNC 1/4 20 - UNF 4 40 - Metric M4x0,7 - UNC 1/4 28 - UNF 6 32 - Metric M5x0,8 - UNC 5/16 18 - UNF 8 32 - Metric M6x1 - UNC 5/16 24 - UNF 10 32 - Metric M7x1 - UNC 3/8 16 - UNF 10 24 - Metric M8x1,25 - UNC 3/8 24 - UNF 12 24 - Metric M9x1,25 - UNC 7/16 14 - Metric M10x1,5 - UNC 7/16 20 - Metric M10x1 - UNC 1/2 13 - Metric M12x1,75 - UNC 1/2 20 - NPT 1/8 27. Completo di giramaschi e girafiliera.


€ 86,70
M100
€ 153,00
SERIE MASCHI E FILIERE

Con giramaschi e girafiliera.

M6x0,75 - M6x1 - M8x1 - M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,5 - M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,5 - M14x2 - M16x1,5 - M16x2 - M18x1,5 - M18x2,5 - M20x1,5 - M20x2,5 - M22x1,5 - M22x2,5 x M24x1,5 - M24x3.


€ 117,00
M218
€ 247,00
SERIE MASCHI E FILIERE

Maschi a mano serie 2pz e filiera: M2 x 0,40 - M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 0,75 - M6 x 1 - M7 x 0,75 - M7 x 1 - M8 x 0,75 - M8 x 1 - M8 x 1,25 - M9 x 0,75 - M9 x 1 - M9 x 1,25 - M10 x 0,75 - M10 x 1 - M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M11 x 0,75 - M11 x 1 - M11 x 1,25 - M11 x 1,5 - M12 x 0,75 - M12 x 1 - M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1 - M14 x 1,25 - M14 x 1,5 - M14 x 2 - M16 x 1 - M16 x 1,5 - M16 x 2 - M18 x 1,5. Completo di 2 giramaschi e 2 girafiliera.


€ 198,00
E010
€ 129,00
KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



Misure	M5 - M12
Maschi STI	M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75
Punte	5.2 mm - 6.3 mm - 8.3 mm - 10.4 mm - 12.4 mm
Inseriti filettati	M5=25 M6=25 M8=25 M10=25 M12=10
Utensile montaggio	5 Pcs
Attrezzo rottura	5 Pcs


€ 105,00

B015**€ 601,00****BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in lamiera
e due cassetti con chiave.

**€ 485,00**

Dimensioni banco	1500 x 645 x 865h mm	Dimensioni cassetto	433 x 347 x 122h mm
Spessore gambe	1 mm	Portata cassetto	30 kg
Spessore piano	2 mm	Peso netto	62 kg
Portata	800 kg		

B015/10**€ 336,00****BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in lamiera e cassetto
con chiave.

**€ 256,00**

Dimensioni	1000 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	2 mm
Portata	600 kg
Dimensioni cassetto	433 x 347 x 122h mm
Portata cassetto	30 kg
Peso netto	55 kg

B022/10**€ 393,00****BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato
e cassetto con chiave.

**€ 302,00**

Dimensioni	1000 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	38 mm
Portata	350 kg
Dimensioni cassetto	400 x 344 x 125h mm
Portata cassetto	50 kg
Peso netto	47 kg

B022/15**€ 566,00****BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato
e 2 cassetti con chiave.

**€ 433,00**

Dimensioni	1500 x 640 x 865h mm	Dimensioni cassetto	400 x 344 x 125h mm
Spessore gambe	2 mm	Portata cassetto	50 kg
Spessore piano	38 mm	Peso netto	75 kg
Portata	350 kg		

B009/A1**€ 566,00****BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato,
3 cassetti con chiave e ripiano,
piedini regolabili.

**€ 449,00**

Dimensioni	1200 x 600 x 865h mm	Portata	350 kg
Spessore gambe	2 mm	Peso netto	62 kg
Spessore piano	36 mm		

B009/B1**€ 659,00****BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato,
3 cassetti con chiave e anta
con ripiano, piedini regolabili.

**€ 495,00**

Dimensioni	1200 x 600 x 865h mm	Portata	350 kg
Spessore gambe	2 mm	Peso netto	64,5 kg
Spessore piano	36 mm		

B009/A2**€ 892,00****BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato,
3 cassetti con chiave, anta
e ripiano, piedini regolabili.

**€ 658,00**

Dimensioni	1690 x 600 x 865 mm	Portata	350 kg
Spessore gambe	2 mm	Peso netto	84 kg
Spessore piano	36 mm		

B009/B2**€ 937,00****BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato, 3 cassetti
con chiave e 2 ante con
ripiano, piedini regolabili.

**€ 692,00**

Dimensioni	1690 x 600 x 865 mm	Portata	350 kg
Spessore gambe	2 mm	Peso netto	86 kg
Spessore piano	36 mm		

ARREDAMENTO DA OFFICINA

La soluzione giusta per ogni tua esigenza



Piano in legno
(tutti i codici A007-)

**NON TROVI
LA CONFIGURAZIONE
CHE FA PER TE?**


*Consulta il catalogo online
e componi il tuo arredo scegliendo tra
i vari componenti a disposizione.*



A007A

€ 4920,00

€ 3060,00



3920 x 498 x 2000h mm



A008A

€ 5170,00


€ 3110,00



A007F

€ 1270,00

€ 828,00



864 x 864 x 2000h mm



A008F

€ 1340,00


€ 872,00



A007B

€ 4820,00

€ 3010,00



3920 x 498 x 2000h mm



A008B

€ 5040,00


€ 3060,00



A007D

€ 3300,00

€ 2020,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008D

€ 3460,00


€ 2070,00



A007E

€ 2720,00

€ 2050,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008E

€ 2830,00


€ 2120,00



A007G

€ 2810,00

€ 1990,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008G

€ 2960,00


€ 2030,00



A007H

€ 5320,00

€ 3810,00



3500 x 2250 x 2000h mm
Profondità 498 mm



A008H

€ 5600,00


€ 3930,00



A007I

€ 2550,00

€ 1610,00



1960 x 498 x 2000h mm



A008I

€ 2670,00


€ 1650,00



A007L

€ 5610,00

€ 3930,00



2800 x 2800 x 2000h mm
Profondità 498 mm



A008L

€ 5900,00

€ 4040,00



Piano in acciaio
(tutti i codici A008-)


Leggi il QR Code
potrai accedere
subito alle
schede
tecniche



A007M

€ 1710,00

€ 1150,00




1360 x 498 x 2000h mm



A007N

€ 2750,00

€ 1740,00



2040 x 498 x 2000h mm



A007P

€ 5160,00

€ 3160,00




3920 x 498 x 2000h mm



A007Q

€ 2670,00

€ 1690,00



1960 x 498 x 2000h mm



A007R

€ 1140,00

€ 719,00



680 x 498 x 2000h mm



A008M

€ 1810,00

€ 1190,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008N

€ 2890,00

€ 1790,00



2275 x 498 x 2000h mm



A008P

€ 5390,00

€ 3270,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008Q

€ 2780,00

€ 1730,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008R

€ 1210,00

€ 763,00




3920 x 498 x 2000h mm



A007S

€ 3090,00

€ 2130,00




2640 x 498 x 2000h mm



A007T

€ 2470,00

€ 1630,00




2275 x 498 x 2000h mm



A007U

€ 3250,00

€ 2180,00




2640 x 498 x 2000h mm



A007UF

€ 3560,00

€ 2280,00



2640 x 498 x 2000h mm



A007V

€ 5160,00

€ 3160,00



3920 x 498 x 2000h mm



A008S

€ 3200,00

€ 2180,00




2640 x 498 x 2000h mm



A008T

€ 2580,00

€ 1740,00



2275 x 498 x 2000h mm



A008U

€ 3380,00

€ 2280,00




2640 x 498 x 2000h mm



A008UF

€ 3660,00

€ 2400,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008V

€ 5370,00

€ 3270,00



3920 x 498 x 2000h mm

P009
€ 210,00
**ARMADIETTO
DA PARETE IN KIT
DI MONTAGGIO**

Con 18 ganci
in dotazione.


€ 163,00

Dimensioni armadietto	1200 x 200 x 600h mm	Ganci	18 (6 + 6 + 6)
Spessore lamiera	0,8 mm	Interasse fori	30 mm
Ripiani interni	4	Peso netto	17 kg

A100
€ 302,00
ARMADIETTO

Con 1 cassetto su sfere con serratura.


€ 246,00

Dimensioni armadietto	500 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Portata max	100 kg
Portata ripiano	25 kg
Peso netto	35 kg

A300
€ 483,00
ARMADIETTO

Con 2 cassetti su sfere con serratura.


€ 396,00

Dimensioni armadietto	1000 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Portata max	150 kg
Portata ripiano	25 kg
Peso netto	62 kg

C800
€ 1040,00
CASSETTIERA PORTA UTENSILI

Con 8 cassetti su cuscinetti con serratura,
senza divisorie.


€ 840,00

Portata cassetto	50 kg
Dimensioni esterne	630 x 550 x 930h mm
Dimensioni cassetto	517 x 440 mm
Altezza cassetti	8 x 73 mm
Peso netto	58 kg

C600
€ 838,00
CASSETTIERA PORTA UTENSILI

Con 6 cassetti su cuscinetti con serratura,
senza divisorie.


€ 665,00

Portata cassetto	50 kg
Dimensioni esterne	630 x 550 x 930h mm
Dimensioni cassetto	517 x 440 mm
Altezza cassetti	6 x 115 mm
Peso netto	53 kg

C088
NEW € 169,00
CARRELLO PORTA UTENSILI

Separabile in 3 pezzi:
1 Modulo cassetta porta utensili,
1 Modulo con doppio cassetto,
1 Modulo con cassetto basculante.

€ 128,00

ABS

Acciaio

Dimensioni	520 x 320 x 720h mm
Portata max	40 kg
Peso netto	16 kg

0382-
BAULI IN ALLUMINIO

Con serratura con chiave.

a partire da
€ 198,00



Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Peso netto	Art.	€	Promo
760 x 335 x 250h mm, 1240 x 385 x 385h mm, 1445 x 520 x 460h mm	710 x 285 x 225h mm, 1185 x 335 x 365h mm, 1395 x 435 x 440h mm	40 kg	0382	€ 1100,00	€ 810,00
760 x 335 x 250h mm	745 x 310 x 225h mm	6 kg	0382/02	€ 198,00	€ 145,00
1240 x 385 x 385h mm	1185 x 335 x 365h mm	14 kg	0382/03	€ 336,00	€ 265,00
1445 x 520 x 460h mm	1405 x 435 x 440h mm	21 kg	0382/04	€ 596,00	€ 440,00

0363-

BAULE IN ACCIAIO

Lucchettabili.



a partire da
€ 154,00

Dimensioni esterne	Peso netto	Art.	€	Promo
770 x 420 x 305h mm, 915 x 440 x 565h mm, 1220 x 620 x 700h mm	107 kg	0363	€ 1140,00	€ 842,00
770 x 420 x 305h mm	14,5 kg	0363/30	€ 208,00	€ 154,00
915 x 440 x 565h mm	35 kg	0363/36	€ 267,00	€ 213,00
1220 x 620 x 700h mm	57 kg	0363/48	€ 753,00	€ 555,00

C900/A

€ 313,00

CASSETTA ATTREZZI

Compatibile con cassettiere, maniglie laterali a scomparsa, 6 cassetti con guide telescopiche a sfera, vassoio portatile e serratura centralizzata con 2 chiavi.



€ 193,00

Dimensioni	661 x 309 x 363h mm	Dimensioni del vano	655 x 250 x 80h mm
Dimensioni cassetto	3: 174 x 267 x 45h mm 2: 578 x 267 x 45h mm 1: 578 x 267 x 60h mm	Portata cassetto	25 kg
		Peso netto	20 kg

C900/B

€ 481,00

CARRELLO PORTA UTENSILI

Con maniglia laterale e protezione superiore in polipropilene espanso. 6 cassetti con guide a sfera e tappetino anti-olio, serratura centralizzata con 2 chiavi. 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno a pedale in gomma termoplastica antiurto e antiscivolo.



€ 325,00

Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	569 x 406 mm
Altezza cassetti	4 x 70 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg
Peso netto	44 kg

C960/F6

€ 590,00

CARRELLO PORTA UTENSILI A 6 CASSETTI

Struttura in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto, piano in polipropilene e pannelli laterali forati. 6 cassetti a estrazione totale con guide a sfera e tappetino anti-olio, sistema antiribaltamento e serratura centralizzata con 2 chiavi. 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali disponibili.



€ 407,00

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetti	4x68 - 1x147 - 1x199 mm
Portata cassetto	5 x 25 kg - 1 x 40 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	55 kg

C960/F7

€ 648,00

CARRELLO PORTA UTENSILI A 7 CASSETTI

Struttura in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto, piano in polipropilene e pannelli laterali forati. 6 cassetti a estrazione totale con guide a sfera e tappetino anti-olio, sistema antiribaltamento e serratura centralizzata con 2 chiavi. 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali disponibili.



€ 437,00

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetti	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	58 kg

C960/F8

€ 706,00

CARRELLO PORTA UTENSILI A 8 CASSETTI

Struttura in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto, piano in polipropilene e pannelli laterali forati. 6 cassetti a estrazione totale con guide a sfera e tappetino anti-olio, sistema antiribaltamento e serratura centralizzata con 2 chiavi. 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali disponibili.



€ 468,00

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetti	7 x 68 mm - 1 x 120 mm
Portata cassetto	25 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	60 kg

0323/45

€ 53,90

CASSETTA ATTREZZI

A 5 scomparti.



€ 42,90



Acciaio

Dimensioni	450 x 200 x 205 h mm
Peso netto	4 kg

0323/55

€ 61,10

CASSETTA ATTREZZI

A 5 scomparti.



€ 47,90



Acciaio

Dimensioni	550 x 210 x 205h mm
Peso netto	4,5 kg

TB01
€ 7,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 13"

Con vaschetta interna
2x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 13" - 330x172x142 mm
Capacità 4 Lt
Portata max 6 kg

€ 6,50
TB02
€ 14,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 16"

Con vaschetta interna
2x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 16" - 415x223x193 mm
Capacità 9 Lt
Portata max 10 kg

€ 11,90
TB03
€ 22,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 19"

Con vaschetta interna
2x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 19" - 485x285x240 mm
Capacità 17 Lt
Portata max 15 kg

€ 18,30
TB04
€ 31,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 22"

Con vaschetta interna
2x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 22" - 585x320x300 mm
Capacità 29 Lt
Portata max 18 kg

€ 25,90
TB11
€ 42,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 20"

Design rinforzato
Manico in alluminio
Con vaschetta interna
3x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 20" - 500x283x248 mm
Capacità 19 Lt
Portata max 15 kg

€ 34,60
TB12
€ 45,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 22"

Design rinforzato
Manico in alluminio
Con vaschetta interna
3x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 22" - 560x300x277 mm
Capacità 26 Lt
Portata max 20 kg

€ 37,10
TB13
€ 50,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 26"

Design rinforzato
Manico in alluminio
Con vaschetta interna
3x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 26" - 676x314x300 mm
Capacità 38 Lt
Portata max 22 kg

€ 42,20
TB21
€ 67,90
VASCA CON RUOTE

Ruote con cingoli rivestiti in gomma, organizer integrato nel coperchio per piccoli accessori, cerniere in metallo per una chiusura sicura, foro per lucchetto per una protezione aggiuntiva, scanalature a V nel coperchio ideali per tagliare tubi e assi, vaschetta removibile per una facile organizzazione, maniglione in metallo con impugnatura ergonomica.


Plastic

Dimensioni 600x400x420 h mm
Capacità 54 Lt
Portata max 25 kg

€ 56,20

TB22

€ 99,90

VASCA CON RUOTE

Ruote con cingoli rivestiti in gomma, cerniere in metallo per una chiusura sicura, foro per lucchetto per una protezione aggiuntiva, scanalature a V nel coperchio ideali per tagliare tubi e assi, vaschetta removibile per una facile organizzazione, maniglione in metallo con impugnatura ergonomica.



Plastic

Dimensioni	700x490x475mm
Capacità	92 Lt
Portata max	30 kg

€ 79,90

TB31

€ 62,90

CARRELLO MOBILE 2IN1

Con vaschetta interna, 2x organizer estraibili, maniglia richiudibile a scomparsa, cerniere in metallo per una chiusura sicura, asole per chiusura a lucchetto, ruote con cingoli rivestiti in gomma.



Plastic

€ 52,10

Dimensioni	485 x 330 x 625 mm
Capacità	64 Lt
Portata max	25 kg

0901

€ 49,00

ZAINO MULTIFUNZIONE

Realizzato in poliestere 600 denari, con schienale traspirante, portautensili estraibile, tasca porta computer imbottita, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



Poliestere

Dimensioni esterne	380 x 130 x 460 mm
Peso netto	1,25 kg

€ 37,70

0907

€ 86,00

TROLLEY PORTAUTENSILI SEMI MORBIDO

Trolley portautensili in poliestere 600 denari, robusto manico telescopico per una ottima movimentazione, comoda apertura frontale a strappo, molteplici tasche capienti e robuste.



Poliestere

Dimensioni	410x310x445 h mm
Peso netto	3,1 kg

€ 66,20

0902

€ 23,00

BORSA PORTAUTENSILI MORBIDA

Realizzata in poliestere 600 denari, con comoda tracolla, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



Poliestere

Dimensioni	370 x 203 x 254 mm
Peso netto	1,25 kg

€ 17,70

0903

€ 26,00

BORSA PORTAUTENSILI MORBIDA

Realizzata in poliestere 600 denari, con comoda tracolla, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



Poliestere

Dimensioni	450 x 280 x 220 mm
Peso netto	2,05 kg

€ 20,00

0904

€ 21,00

BORSA PORTAUTENSILI SEMI MORBIDA

Realizzata in poliestere 600 denari, con manico rigido per una facile movimentazione, comoda tracolla, tasche capienti e robuste.



Poliestere

Dimensioni	406 x 203x 254mm
Peso netto	1,3 kg

€ 16,20

0905

€ 25,00

BORSA PORTAUTENSILI SEMI MORBIDA

Realizzata in poliestere 600 denari, con manico rigido per una facile movimentazione, comoda tracolla, tasche capienti e robuste.



Poliestere

Dimensioni	450 x 228 x 280 mm
Peso netto	2,3 kg

€ 19,20

0906
€ 38,00
BORSA PORTAUTENSILI SEMI MORBIDA

Realizzata in poliestere 600 denari, con manico rigido per una facile movimentazione, comoda tracolla, tasche capienti e robuste.


€ 29,20


Poliestere

Dimensioni 450 x 228 x 330 mm
Peso netto 1,6 kg

0409
€ 13,00
BORSA PORTA UTENSILI

A 10 tasche con cintura, costruita in poliestere. Si può usare per contenere piccoli tester, pinze, forbici, cacciaviti e utensili vari.


€ 9,80


Poliestere

Dimensioni 250 x 210 x 70 mm

0036-
MORSA IN ACCIAIO

Regolazione laterale dello scorrimento.


**a partire da
€ 93,50**


Acciaio

Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	60 mm	85 mm	0036/100	€ 125,00	€ 93,50
125 mm	138 mm	75 mm	110 mm	0036/125	€ 105,00	€ 142,00
150 mm	180 mm	90 mm	150 mm	0036/150	€ 313,00	€ 245,00

0135-
MORSA IN ACCIAIO FORGIATA

Regolazione laterale dello scorrimento.


**a partire da
€ 99,90**


Acciaio

Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Art.	€	Promo
100 mm	125 mm	60 mm	98 mm	0135/100	€ 134,00	€ 99,90
125 mm	160 mm	70 mm	111 mm	0135/125	€ 190,00	€ 142,00
150 mm	190 mm	85 mm	136 mm	0135/150	€ 302,00	€ 225,00

0140-
MORSA IN ACCIAIO

Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di stringitubo. Consigliata per utilizzi gravosi.


**a partire da
€ 38,80**


Acciaio

Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Art.	€	Promo
80 mm	80 mm	60 mm	80 mm	0140/080	€ 50,30	€ 38,80
100 mm	100 mm	65 mm	80 mm	0140/100	€ 58,70	€ 44,80
125 mm	125 mm	90 mm	100 mm	0140/125	€ 86,70	€ 67,00
150 mm	150 mm	95 mm	125 mm	0140/150	€ 109,00	€ 84,20

0145-
MORSA IN ACCIAIO

Dotata di stringitubo.


**a partire da
€ 31,00**


Acciaio

Ganasce	Apertura	Altezza utile	Art.	€	Promo
80 x 20 mm	80 mm	58 mm	0145/80	€ 42,50	€ 31,00
100 x 20 mm	100 mm	70 mm	0145/100	€ 47,20	€ 36,40
125 x 20 mm	125 mm	75 mm	0145/125	€ 62,00	€ 44,30
150 x 27 mm	150 mm	95 mm	0145/150	€ 102,00	€ 82,00

0174-
MORSA DA BANCO IN GHISA SFEROIDALE

Dotata di ganasce intercambiabili.


**a partire da
€ 51,00**


Ghisa

Ganasce	Apertura	Altezza utile	Art.	€	Promo
100 x 20 mm	100 mm	50 mm	0174/100	€ 67,00	€ 51,00
125 x 22 mm	130 mm	60 mm	0174/125	€ 83,60	€ 65,10
150 x 22 mm	150 mm	60 mm	0174/150	€ 105,00	€ 81,60

0146/60
€ 27,70
MORSA GIREVOLE CON MORSETTO

€ 20,50


Ghisa

Ganasce	60 mm
Apertura	60 mm
Capacità morsetto	51 mm
Peso netto	1,5 kg

1515

NEW € 229,00

CAVALLETTO MORSA PORTATILE

Realizzato in acciaio ad alta resistenza, progettato per sostenere materiali fino a 300 kg, ideale per legname, assi di legno e tubi.



Acciaio

€ 181,00

Dimensioni apertura	0÷1040 mm
Dimensioni ganascia	205 x 80 mm
Altezza tavola	840 mm
Portata	300 kg
Forza massima	1000 kg
Peso netto	20,0 kg

1515/SU

NEW € 39,00

SUPPORTO UNIVERSALE PER CAVALLETTO MORSA PORTATILE

Supporto progettato per trasformare rapidamente il cavalletto morsa portatile in un appoggio pratico e sicuro, ideale per il fissaggio di macchine di piccole dimensioni da utilizzare direttamente sul luogo di lavoro.

€ 29,40



Acciaio



Peso netto

1,8 kg

1515/GL

NEW € 29,00

GANASCE DA LEGNO PER CAVALLETTO MORSA PORTATILE

Ideali per sostenere legno o materiali simili in modo sicuro e stabile, grazie alla dentatura profonda.

€ 21,90



Acciaio



Peso netto

1,9 kg

0205/120

€ 119,00

MORSA PER SALDARE PROFILATI A 90°

Ganascia regolabile.



Scatola



Ghisa



€ 71,90

Capacità	110 mm + 110 mm
Altezza utile	60 mm

1515/GM

NEW € 99,00

GANASCE DI METALLO PER CAVALLETTO MORSA PORTATILE

Ideali per garantire un maggiore grip senza danneggiare l'oggetto fissato, oppure per serrare in modo più sicuro materiali rigidi come tubi o elementi simili.

€ 74,70



Acciaio



Peso netto

3,65 kg

M006-

MORSETTO IN ACCIAIO TEMPERATO PER MECCANICA



Acciaio



Temprato

a partire da
€ 23,80

Apertura x Profondità	Asta	Forza massima	Art.	€	Promo
200 x 120 mm	22 x 10,5 mm	550 kg	M006/200	€ 29,90	€ 23,80
300 x 140 mm	25 x 12 mm	600 kg	M006/300	€ 41,80	€ 30,00
420 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg	M006/400	€ 42,40	€ 32,90
500 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg	M006/500	€ 47,10	€ 33,00
600 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg	M006/600	€ 67,60	€ 41,60
800 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg	M006/800	€ 81,20	€ 45,60
1000 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg	M006/1000	€ 96,50	€ 62,10

M007-

NEW

MORSETTO IN ACCIAIO TEMPERATO PER MECCANICA

A serraggio rapido.

a partire da
€ 40,60

Apertura x Profondità	Asta	Forza massima	Art.	€	Promo
250 x 120 mm	25 x 12 mm	500 kg	M007/250	€ 58,50	€ 40,60
300 x 140 mm	25 x 12 mm	500 kg	M007/300	€ 67,60	€ 49,20
400 x 120 mm	25 x 12 mm	500 kg	M007/400	€ 73,70	€ 50,60
500 x 120 mm	25 x 12 mm	500 kg	M007/500	€ 79,40	€ 55,90
600 x 120 mm	25 x 12 mm	500 kg	M007/600	€ 88,40	€ 66,50
800 x 120 mm	25 x 12 mm	500 kg	M007/800	€ 98,00	€ 74,00
1000 x 120 mm	25 x 12 mm	500 kg	M007/1000	€ 109,00	€ 82,30

M008-
NEW
**MORSETTO IN ACCIAIO
TEMPERATO PER MECCANICA
MEDIO-PESANTE**

a partire da
€ 44,50



Apertura x Profondità	Asta	Forza massima	Art.	€	Promo
300 x 140 mm	29,6 x 15 mm	1100 kg	M008/300	€ 59,00	€ 44,50
400 x 120 mm	29,6 x 15 mm	1100 kg	M008/400	€ 64,00	€ 48,30
600 x 120 mm	29,6 x 15 mm	1100 kg	M008/600	€ 75,00	€ 56,60
800 x 140 mm	29,6 x 15 mm	1100 kg	M008/800	€ 95,00	€ 71,70
1000 x 120 mm	29,6 x 15 mm	1100 kg	M008/1000	€ 105,00	€ 79,30

0615
€ 4030,00
SABBIATRICE A PRESSIONE

Con separatore polveri, filtro in HEPA, apertura frontale e plafoniera con 3 lampade fluorescenti.

NEW PRICE

Dimensioni interne	1180 x 850 x 890 h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria stimato	31 SCFM 880 L / min
Ugelli pistola	Ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 0.7 kW
Capacità filtrante	8 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1330 x 1515 x 2070 h mm
Peso netto	300 kg
Volume interno	827 L
Dimensioni apertura	1000 x 480 + 1000 x 330 mm
Capacità serbatoio	22 L


€ 2990,00
0605
€ 3390,00
SABBIATRICE A PRESSIONE CON 2 ASPIRATORI

Con serbatoio in pressione per aver un maggior effetto abrasivo, doppio aspiratore a ciclone, filtro in carta, apertura frontale e plafoniera con 3 lampade fluorescenti.

Dimensioni utili interne	1180 x 850 x 890h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 bar
Consumo aria stimato	31 SCFM (880 L/min)
Ugelli pistola	Ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	2 x 230 V 50 Hz 1,2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1800 x 1515 x 2070h mm
Peso netto	245 kg
Volume interno	827 L
Dimensioni apertura	1000 x 480 + 1000 x 330 mm
Capacità serbatoio	22 L


NEW PRICE
€ 2660,00
0601
€ 2800,00
SABBIATRICE CON ASPIRATORE

A ciclone, filtro in carta, apertura frontale e plafoniera con 3 lampade fluorescenti.

Dimensioni utili interne	1180 x 850 x 890h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria stimato	21 SCFM 630 L / min
Ugelli pistola	Ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1330 x 1240 x 1770 h mm
Peso netto	180 kg
Volume interno	827 L
Dimensioni apertura	1000 x 480 + 1000 x 330 mm


NEW PRICE
€ 2190,00
0687
€ 1940,00
SABBIATRICE CON ASPIRATORE

Con filtro in carta.

€ 1430,00

Dimensioni utili interne	1200 x 600 x 600 h mm
Portata max	120 kg
Pressione di esercizio	6,5 ÷ 7,5 Bar
Consumo aria stimato	21 SCFM 630 L / min
Ugelli pistola	Ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dimensioni ingombro	1220 x 910 x 1740 h mm
Peso netto	149 kg
Volume interno	382 L
Dimensioni apertura	1215 x 380 + 1215 x 380 mm


NEW PRICE
0878
€ 1590,00
SABBIATRICE CON ASPIRATORE

Con filtro in carta ed illuminazione interna.

€ 1210,00

Dimensioni utili interne	960 x 480 x 250 ÷ 470h mm
Pressione di esercizio	6,5 ÷ 7,5 Bar
Consumo aria stimato	18 SCFM (540 L/min)
Ugelli pistola	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1,2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dimensioni ingombro	1030 x 850 x 1640h mm
Peso netto	100 kg
Volume interno	295 L
Dimensioni apertura	945 x 380 + 945 x 380 mm


NEW PRICE
0575
€ 632,00
SABBIATRICE

Con predisposizione per il collegamento di un aspiratore, illuminazione con lampada a basso consumo, pistola e guanti. Fornita smontata.

NEW PRICE

Dimensioni utili interne	850 x 480 x 340 ÷ 540 h mm
Pressione di esercizio	6,5 ÷ 7,5 Bar
Consumo aria stimato	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 L/min)
Ugelli pistola	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dimensioni ingombro	890 x 560 x 1385 h mm
Peso netto	46 kg
Volume interno	217 L
Dimensioni apertura	860 x 595 mm


€ 471,00
0575S
€ 550,00
SABBIATRICE

Con predisposizione per il collegamento di un aspiratore, illuminazione con lampada a basso consumo, pistola e guanti. Fornita smontata.



Dimensioni utili interne	860 x 560 x 560h mm
Pressione di esercizio	6,5 ÷ 7,5 bar
Consumo aria stimato	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 L/min)
Ugelli pistola	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dimensioni ingombro	905 x 620 x 1390h mm
Peso netto	44 kg
Volume interno	235 L
Dimensioni apertura	860 x 415 mm


NEW PRICE
€ 419,00

0487

€ 284,00

SABBIATRICE DA BANCO

Con predisposizione per il collegamento di un'aspirapolvere, illuminazione con lampada basso consumo, pistola e guanti.

NEW PRICE



€ 211,00

Dimensioni utili interne	685 x 455 x 420 h mm
Pressione di esercizio	6,5 ÷ 7,5 Bar
Consumo aria stimato	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dotata di illuminazione	230 V 50 Hz; 6 W 12 V
Dimensioni ingombro	755 x 495 x 720 h mm
Peso netto	26,5 kg
Volume interno	111 L
Dimensioni apertura	690 x 390 mm

0580

€ 262,00

SABBIATRICE DA BANCO

Con predisposizione per il collegamento di un aspiratore, illuminazione con lampada a basso consumo, pistola e guanti.

NEW PRICE



€ 208,00

Dimensioni ingombro	630 x 510 x 490h mm
Dimensioni utili interne	590 x 480 x 290h mm
Pressione di esercizio	6,5 ÷ 7,5 bar
Consumo aria stimato	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 L/min)
Ugelli pistola	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Peso netto	13 kg
Volume interno	95 L
Dimensioni apertura	534 x 436 mm

0580S

€ 189,00

SABBIATRICE DA BANCO

Con predisposizione per il collegamento di un aspiratore, illuminazione con lampada a basso consumo, pistola e guanti. Fornita smontata.

NEW PRICE



€ 155,00

Dimensioni ingombro	585 x 485 x 495h mm
Dimensioni utili interne	560 x 460 x 280h mm
Pressione di esercizio	6,5 ÷ 7,5 bar
Consumo aria stimato	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 L/min)
Ugelli pistola	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Peso netto	16 kg
Volume interno	95 L
Dimensioni apertura	585 x 490 mm

0462

€ 724,00

SABBIATRICE PER ESTERNO CON ASPIRATORE

Per oggetti metallici arrugginiti o da sverniciare non inseribili in una sabbiatrice tradizionale, se piani. L'aspiratore riduce la dispersione dell'abrasivo. Le quattro ruote consentono di avvicinare facilmente la macchina all'oggetto da trattare.

NEW PRICE



€ 554,00

Lunghezza tubi	2,5 m
Motore	230 V 50 Hz 1,2 kW
Capacità di aspirazione	13 ÷ 15 kPa
Pressione di esercizio	8 Bar
Consumo aria stimato	420 l / min
Dimensioni	404 x 612 x 1046 h mm
Peso netto	30 kg

0310

€ 176,00

SABBIATRICE A BICARBONATO DI SODIO

Per uso esterno, leggera, facile da trasportare, indicata per la rimozione di vernici, ruggine, graffiti ecc.

NEW PRICE



€ 138,00

Dimensioni ingombro	350 x 400 x 788h mm
Capacità	18 l
Pressione di esercizio	2,5 ÷ 6,2 bar
Consumo aria stimato	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 L/min)
Ugelli pistola	Ø 2 - 3 mm
Peso netto	13 kg

0582-

CORINDONE

Si distingue per essere spigoloso ed estremamente stabile combinando le proprietà di durezza e densità. La sua longevità e riutilizzabilità lo rendono il materiale più usato per la sabbiatura. Essendo composto per la maggior parte da ossido di alluminio è praticamente privo di ferro. Particolarmente indicato per la pulitura di superfici metalliche, rimozione di ruggine e strati di ossido e rimozione di colori di rinvenimento.




€ 114,00

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36	9 Mohs	25 kg	0582/36	€ 155,00	€ 114,00
80	9 Mohs	25 kg	0582/80	€ 155,00	€ 114,00

0578-

CARBURU DI SILICIO

Il Carburu di silicio nero è il materiale più duro utilizzato per la sabbiatura, facendolo la soluzione ideale per tutti le lavorazioni più impegnative. Praticamente privo di ferro, le sue proprietà abrasive lo rendono molto aggressivo e veloce nella rimozione delle impurità. La sua conformazione permette ai grani di rompersi continuamente creando nuovi bordi affilati e taglienti, aumentando la finezza della granulometria. Molto duraturo e molto riutilizzabile. Tende ad incorporarsi nel materiale.



€ 107,00

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36	9.1 Mohs	25 kg	0578/36	€ 145,00	€ 107,00
80	9.1 Mohs	25 kg	0578/80	€ 145,00	€ 107,00

0579-

GARNET

Il Garnet è uno degli ultimi abrasivi naturali ancora in utilizzo. È una pietra naturale, e quindi ecologica, con eccellenti proprietà abrasive che permette di creare profili privi di incorporazione dell'abrasivo, produrre poca polvere e avere un consumo relativamente basso. È eccellente per rimuovere rivestimenti duri, vernice, ruggine e scaglie di laminazione. Può essere usato sia per sabbiatura a secco che ad acqua. Il suo basso costo lo rende un'alternativa al corindone.



€ 42,80

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36 ÷ 60	7.5 Mohs	25 kg	0579/30	€ 57,90	€ 42,80
80	7.5 Mohs	25 kg	0579/80	€ 57,90	€ 42,80

0569
€ 90,50
SFERE DI ACCIAIO

Grazie alla loro superficie sferica e durezza permettono di ottenere superfici brillanti. Ottime per rimozione di vernici, imperfezioni, bave e ruggine. La loro bassa frantumazione non crea polvere all'interno della cabina di sabbiatura e permette una lunga durata dell'abrasivo. Utilizzabili sia come mezzo per pallinatura che per sabbiatura sia a secco che ad acqua.


€ 67,40

Grana	S390
Durezza	40 ÷ 50 HRC
Peso netto	25 kg

0581
€ 93,10
MICROSFERE DI VETRO

Grazie alla loro forma sferica sono perfette per effettuare la finitura superficiale. Creano superfici lisce e luminose, lasciando un effetto satinato ineguagliabile. Non contenendo ferro sono molto indicate per lavorazioni su acciaio Inox ad utilizzo alimentare ed alluminio. Le microsferi non danneggeranno il substrato del materiale in lavorazione ma lasceranno un profilo di ancoraggio per una successiva verniciatura, soprattutto su materiali morbidi come ottone, alluminio, plastiche, etc...


€ 63,90

Grana	50 ÷ 70 (0,3 ÷ 0,2 mm)
Durezza	5-7 Mohs
Peso netto	25 kg

0310B
€ 81,20
BICARBONATO DI SODIO PER SABBIARE

Composto salino a base di bicarbonato sintetico, adatto per trattare acciaio, alluminio, fibra di vetro, plastica, mattoni ecc...


€ 60,40

Grana	36 ÷ 80 (0,5 ÷ 0,3 mm)	Temperatura di decomposizione	> 50°C
Durezza	2,5 - 3 Mohs	Peso netto	25 kg

0305
€ 660,00
LAVAPEZZI AD ACQUA CALDA

Per lavaggi con acqua calda fino a 60°C con liquidi non infiammabili, oppure solventi non aggressivi solo a freddo. Dotata di pistola pneumatica ad effetto Venturi.


NEW PRICE
€ 517,00

Capacità serbatoio	8 ÷ 14 Lt
Consumo aria stimato	5 SCFM (145 L/min)
Area di lavoro	760 x 560 x 380 mm
Pressione di lavaggio	5 ÷ 8 Bar
Potenza	1,35 kW
Dimensioni	790 x 610 x 1260h mm
Peso netto	49 kg

0203
€ 541,00
LAVAPEZZI DA BANCO

Per lavaggi con acqua/solventi a freddo, con pistola pneumatica ad effetto Venturi.

NEW PRICE

€ 423,00

Dimensioni	770 x 595 x 700h mm
Capacità serbatoio	4 ÷ 9 l
Consumo aria stimato	5 SCFM 145 l / min
Area di lavoro	765 x 560 x 380 mm
Potenza	30 W
Pressione di lavaggio	5 ÷ 8 Bar
Alimentazione	230 V 50 Hz
Peso netto	32 kg

0486
€ 511,00
VASCA DI LAVAGGIO DOPPIO USO

Capacità 150 litri, con pompa 26W, spazzola di pulizia e tubo flessibile, vassoio porta pezzi.


NEW PRICE
€ 390,00

Dimensioni interne vasca sinistra	470 x 520 x 270 mm
Dimensioni interne vasca destra	590 x 520 x 270 mm
Capacità vasca	150 Lt
Pompa	230V 50Hz 26 ÷ 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 L/min
Ingombro	1140 x 550 x 880h mm
Peso netto	43 kg

0038
€ 236,00
VASCA DI LAVAGGIO

Capacità 75L, con pompa 26W, spazzola di pulizia e tubo flessibile, vassoio porta pezzi.

NEW PRICE

€ 181,00

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 260h mm
Capacità vasca	75 l
Pompa	230 V 50 Hz 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l / min
Dimensioni	775 x 540 x 880 h mm
Peso netto	25 kg

0232
€ 317,00
VASCA DI LAVAGGIO SU CARRELLO

NEW PRICE
€ 242,00

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 200 h mm
Capacità vasca	60 l
Pompa	230 V 50 Hz 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l / min
Dimensioni	970 x 540 x 930 h mm
Peso netto	35 kg

0632

€ 662,00

VASCA DI LAVAGGIO PNEUMATICA

NEW
PRICE

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 200 h mm
Altezza	1015 mm
Capacità serbatoio	50 l
Capacità vasca	65 l
Pressione di alimentazione	6 Bar
Pressione massima serbatoio	0.5 Bar
Peso netto	38 kg

€ 550,00



0211

€ 557,00

BANCO MOBILE
PER SMONTAGGI CON
RECUPERO LIQUIDI

Fornito in kit di montaggio,
con cassetto dotato di serratura,
vasca estraibile e ruote pivotanti
di cui due dotate di freno.

€ 403,00



Dimensioni	1200 x 640 x 872h mm	Altezza mensola interna	445 mm
Dimensioni piano di lavoro	1190 x 635 x 15h mm	Portata massima con ruote	280 kg
Dimensioni cassetto	420 x 340 x 120h mm	Portata massima senza ruote	350 kg
Dimensioni interne vasca	360 x 260 x 115h mm	Peso netto	64 kg

UC01-

LAVAPEZZI A ULTRASUONI

La vasca di lavaggio a ultrasuoni è ideale per la pulizia profonda di parti di ricambio, ricambi in metallo in generale, componenti meccanici/elettronici ed utensili. Grazie ai comandi LCD è facile la regolazione di tempo e temperatura. Per una pulizia generale è sufficiente l'utilizzo di acqua; per una pulizia più profonda utilizzare detergenti specifici. La vasca, interamente realizzata in acciaio inox, è igienica e facile da pulire. Cestello di lavaggio interno incluso.

a partire da
€ 125,00

Aliment.	Potenza ultrasuoni	Potenza di riscaldamento	Capacità Litri	Temp.	Art.	€	Promo
230V 50Hz	60 W	100 W	2 L	0°C-80°C	UC01/20	€ 176,00	€ 125,00
230V 50Hz	120 W	100 W	3,2 L	0°C-80°C	UC01/32	€ 241,00	€ 172,00
230V 50Hz	180 W	300 W	6,5 L	0°C-80°C	UC01/65	€ 384,00	€ 274,00
230V 50Hz	240 W	300 W	10 L	0°C-80°C	UC01/100	€ 483,00	€ 345,00
230V 50Hz	360 W	400 W	15 L	0°C-80°C	UC01/150	€ 636,00	€ 455,00
230V 50Hz	600 W	500 W	30 L	0°C-80°C	UC01/300	€ 799,00	€ 603,00

0632-

LIQUIDO LAVAPEZZI

a partire da
€ 80,90

Contenuto	Specifica	Art.	€	Promo
25 l	Diluibile con acqua max. 20%, utilizzo a caldo	0632/DCF	€ 115,00	€ 80,90
25 l	A base solvente	0632/D	€ 157,00	€ 118,00
25 l	Diluibile con acqua max. 50%	0632/DA	€ 210,00	€ 157,00

0632/DCF05

€ 31,30

LIQUIDO LAVAPEZZI



€ 22,00

Contenuto	5 l
Specifica	Diluibile con acqua max. 20%, utilizzo a caldo o ultrasuoni

A040/101

NEW € 59,00

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 10 LT

Con serbatoio in ABS, doppia funzione aspirazione e soffiaggio, completo di accessori.

NEW
PRICE

€ 44,50

Potenza	1 kW	Motore	230 V 50/60 Hz
Capienza	10 Lt	Lunghezza cavo	3,5 m
Aspirazione	16 Kpa	Dimensioni	290 x 290 x 390h mm
Portata d'aria	28 l/s	Peso netto	3,65 kg

A040/301P

NEW € 140,00

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 30 LT
CON PRESA

Per uso industriale, completo di accessori. Con doppia
funzione aspirazione e soffiaggio. Dotato di presa per
elettroutensili con accensione e spegnimento automatico.



€ 106,00

NEW
PRICE

Potenza	1,4 kW	Motore	230 V 50/60 Hz
Capienza	30 Lt	Lunghezza cavo	4,0 m
Aspirazione	18 Kpa	Dimensioni	355 x 355 x 580h mm
Portata d'aria	31 l/s	Peso netto	7,05 kg

A040/601P
NEW € 210,00
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 60 LT CON PRESA

Per uso industriale completo di accessori.
Con doppia funzione aspirazione e soffiaggio.
Dotato di presa per elettroutensili con accensione e spegnimento automatico.

NEW PRICE
€ 159,00


Potenza	1,4 kW	Motore	230 V 50/60 Hz
Capienza	60 Lt	Lunghezza cavo	4,0 m
Aspirazione	18 Kpa	Dimensioni	460 x 440 x 750h mm
Portata d'aria	31 l/s	Peso netto	11,25 kg

A040/602
NEW € 280,00
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 60 LT CON 2 MOTORI

Per uso industriale completo di accessori.
Con due motori.

NEW PRICE
€ 211,00


Potenza	2,8 kW	Motore	230 V 50/60 Hz
Capienza	60 Lt	Lunghezza cavo	5,0 m
Aspirazione	18 Kpa	Dimensioni	460 x 440 x 750h mm
Portata d'aria	36 l/s	Peso netto	15,35 kg

A040/802
€ 390,00
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 80L 2 MOTORI

Per uso industriale completo di accessori,
con funzione di soffiatore d'aria.

NEW PRICE
€ 297,00


Potenza	2 kW
Capienza	80 l
Motori	2 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	75 l/s
Dimensioni	600 x 580 x 950 mm
Peso netto	25 kg

A040/803
€ 480,00
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 80L 3 MOTORI

Per uso industriale completo di accessori - con
funzione di soffiatore d'aria.

NEW PRICE
€ 366,00


Potenza	3 kW
Capienza	80 l
Motori	3 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	96 l/s
Dimensioni	600 x 580 x 950 mm
Peso netto	28 kg

P001/100EP230V & P001/100EP400V
€ 9990,00
PRESSA ELETTROMECCANICA 100 TON CON MOTORE 230V OPPURE 400V

Dotata di comando a leva ad azionamento con una sola mano, pistone carrellato e piano di lavoro regolabile a sollevamento con catene.

€ 7240,00


Portata	100000 kg	Dimensioni	1100 x 1013 x 950 mm
Area di lavoro	820 x 690 mm	Peso netto	740 kg
Ø cilindro	180 mm	Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW 400 V 50 Hz 3 kW
Ø pistone	81 mm	Tempo di utilizzo	Max 10 min uso continuo
Corsa pistone	300 mm		
Pressione di esercizio	38.5 MPa		

P001/75EP230V & P001/75EP400V
€ 6990,00
PRESSA ELETTROMECCANICA 75 TON CON MOTORE 230V OPPURE 400V

Dotata di comando a leva ad azionamento con una sola mano, pistone carrellato e piano di lavoro regolabile a sollevamento con catene.

€ 5070,00


Portata	75000 kg	Dimensioni	1000 x 1955 x 850 mm
Area di lavoro	760 x 600 mm	Peso netto	480 kg
Ø cilindro	160 mm	Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW 400 V 50 Hz 3 kW
Ø pistone	75 mm	Tempo di utilizzo	Max 10 min uso continuo
Corsa pistone	280 mm		
Pressione di esercizio	36.6 MPa		

P001/75

€ 5280,00

PRESSA IDRAULICA MANUALE E PNEUMATICA

Dotata di pistone mobile carrellato, con argano per movimentazione banco, comando manuale a due velocità e servopompa pneumatica con comando a pedale.

€ 4280,00

NEW PRICE

Portata	75000 kg
Area di lavoro	800 x 279 x 850h mm
Ø cilindro	125 mm
Ø pistone	78 mm
Corsa pistone	250 mm
Pressione di esercizio	0,75 ÷ 0,85 MPa
Dimensioni	1140 x 800 x 1896h mm
Peso netto	460 kg



P001/45

€ 2820,00

PRESSA IDRAULICA MANUALE E PNEUMATICA

Con argano manuale per movimentazione banco, dotata di comando manuale e servopompa pneumatica con comando a mano.

€ 2160,00

NEW PRICE

Portata	45000 kg
Area di lavoro	830 x 360 x 1000 h mm
Ø cilindro	90 mm
Ø pistone	58 mm
Corsa pistone	190 mm
Pressione di esercizio	7÷ 8 Bar
Pressione massima	63,5 MPa
Dimensioni	1400 x 800 x 1700 h mm
Peso netto	330 kg



P001/30

€ 979,00

PRESSA MANUALE IDRAULICA

Con pompa a due velocità e pistone mobile.

NEW PRICE

Portata	30000 kg
Area di lavoro	525 x 290 x 980 h mm
Ø cilindro	92 mm
Ø pistone	56 mm
Corsa pistone	160 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	875 x 700 x 1780h mm
Peso netto	145 kg

€ 767,00



P001/20

€ 869,00

PRESSA MANUALE IDRAULICA

Con pistone mobile.

NEW PRICE

Portata	20000 kg
Area di lavoro	495 x 200 x 1125 h mm
Ø cilindro	75 mm
Ø pistone	48 mm
Corsa pistone	140 mm
Pressione massima	69,3 MPa
Dimensioni	690 x 600 x 1830 h mm
Peso netto	94 kg

€ 713,00



P001/12

€ 561,00

PRESSA MANUALE IDRAULICA

Con pistone mobile.

NEW PRICE

Portata	12000 kg
Area di lavoro	480 x 190 x 900 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistone	38 mm
Corsa pistone	135 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	730 x 550 x 1600 h mm
Peso netto	60 kg

€ 446,00



P001/10

€ 406,00

PRESSA MANUALE IDRAULICA

Da banco con pistone mobile.

NEW PRICE

Portata	10000 kg
Area di lavoro	340 x 140 x 370 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistone	38 mm
Corsa pistone	140 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	565 x 500 x 1040 h mm
Peso netto	52 kg

€ 323,00



P001/04

€ 268,00

PRESSA MANUALE IDRAULICA

Da banco, 4 ton, per cuscinetti.

€ 221,00

NEW PRICE



Portata	4000 kg	Corsa pistone	125 mm
Area di lavoro	350 x 115 x 325h mm	Pressione massima	51 MPa
Ø cilindro	40 mm	Dimensioni	450 x 400 x 655h mm
Ø pistone	25 mm	Peso netto	30 kg



P028-

PRESSA MANUALE

Con molla di ritorno.

NEW PRICE

a partire da
€ 99,80

Forza	Altezza max pezzo	Max Ø pezzo	Art.	€	Promo
1500 N	230 mm	150 mm	P028/07	€ 124,00	€ 99,80
2000 N	275 mm	180 mm	P028/14	€ 255,00	€ 199,00



0054/10
€ 352,00
UNITÀ IDRAULICA IN KIT

NEW PRICE

Capacità	10 ton
Lunghezza pistone	330 mm
Corsa pistone	130 mm
Peso netto	30 kg

€ 286,00
0054/4
€ 276,00
UNITÀ IDRAULICA IN KIT

NEW PRICE

Capacità	4 ton
Lunghezza pistone	270 mm
Corsa pistone	120 mm
Peso netto	19 kg

€ 218,00
0664
€ 383,00
POMPA IDRAULICA CON COMANDO PNEUMATICO A PEDALE

Adatta per presse, cric e pistoni.



Pressione nominale	70 MPa
Pressione di esercizio	7 ÷ 8 bar
Capacità olio	690 ml
Consumo aria stimato	10 SCFM
Peso netto	8 kg

€ 301,00
0271
€ 156,00
POMPA IDRAULICA

Con pedale di azionamento pompa.


€ 114,00

Pressione nominale	63,7 MPa	Lunghezza tubo	1500mm
Capacità olio	790 ml	Peso netto	7 kg

0567
€ 113,00
CRIC A PROFILO RIBASSATO

Da 2 ton, costruito in acciaio, con maniglie di sollevamento.


€ 87,50

Capacità	2 ton	Dimensioni	580 x 165 x 235 h mm
Alzata	90 ÷ 385 mm	Peso netto	13 kg

0369
€ 393,00
CRIC A PROFILO RIBASSATO

A doppio pompante con sella smontabile e tampone in gomma.


€ 311,00

Capacità	3,5 ton	Alzata	110 ÷ 560 mm
Dimensioni	745 x 335 x 180 mm	Peso netto	46 kg

0375A
€ 324,00
CRIC A PROFILO RIBASSATO

Da 2.5 ton, avvicinamento veloce con doppia pompa, con limitatore di carico.


€ 242,00

Capacità	2.5 ton	Dimensioni	680 x 345 x 220 h mm
Alzata	75 ÷ 500 mm	Peso netto	32,5 kg

0065A
€ 273,00
CRIC A CARRELLO

Con sella smontabile.


€ 214,00

Capacità	3 ton	Alzata	140 ÷ 515 mm
Dimensioni	660 x 345 x 260 mm	Peso netto	33 kg

0060

€ 83,50

CRIC A CARRELLO

Telaio in acciaio. Maniglia per il trasporto a mano.
Leva allungabile.



€ 64,60

Portata	2 ton	Alzata	135 ÷ 385 mm
Dimensioni	535 x 225 x 145 mm	Peso netto	11 kg

C039/25

€ 346,00

CRIC A CARRELLO

Cric a carrello in alluminio e acciaio a doppio pompante, avvicinamento rapido.



€ 258,00

Capacità	2.5 ton	Alzata	100 - 465mm
Dimensioni	659 x 289 x 165 h mm	Peso netto	29,5 kg

C039/15

€ 250,00

CRIC A CARRELLO

Cric a carrello in alluminio e acciaio a doppio pompante, avvicinamento rapido.



€ 186,00

Capacità	1,5 ton
Dimensioni	490 x 270 x 130 h mm
Alzata	90 ÷ 358 mm
Peso netto	15 kg

0658

€ 941,00

SOLLEVATORE IDRAULICO



€ 731,00

Capacità	10 ton
Sollevamento sul piede	30 ÷ 260 mm
Sollevamento sulla testa	420 ÷ 665 mm
Peso netto	30 kg

0067

€ 27,50

COPPIA DI CAVALLETTI

Altezza regolabile con perno di fissaggio.

NEW PRICE



€ 22,90

Portata	2 ton
Altezze	240 - 270 - 320 - 365 mm
Peso netto	3 kg

0069-

COPPIA DI CAVALLETTI

a partire da
€ 40,80

Portata	Altezza min - max	Art.	€	Promo
3 ton	298 ÷ 428 mm	0069/3	€ 52,90	€ 40,80
6 ton	400 ÷ 610 mm	0069/6	€ 98,30	€ 76,00
10 ton	468 ÷ 718 mm	0069/10	€ 216,00	€ 166,00

0021/1

€ 608,00

GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti dotate di freno, ruote in fusione di ghisa. Sistema di discesa e leva di pompaggio laterali. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.



€ 450,00

Portata	1000 kg
Dimensioni	1555 x 1010 x 1455h mm
Dimensioni chiusa	720 x 490 x 1520h mm
Sbraccio min/max	715 ÷ 990 mm
Altezza gancio con braccio alzato	1800 mm (a 1000 kg) 1970 mm (a 250 kg)
Altezza gancio con braccio abbassato	160 mm (a 250 kg) 400 mm (a 1000 kg)
Apertura anteriore	890 mm
Peso netto	64,5 kg

0021/2

€ 744,00

GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti dotate di freno, ruote in fusione di ghisa. Sistema di discesa e leva di pompaggio laterali. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.



€ 551,00

Portata	2000 kg
Dimensioni	1730 x 1025 x 1400h mm
Dimensioni chiusa	760 x 760 x 1635h mm
Sbraccio min/max	750 ÷ 1280 mm
Altezza gancio con braccio alzato	1870 mm (a 2000 kg) 2280 mm (a 500 kg)
Altezza gancio con braccio abbassato	0 mm (a 500 kg) 430 mm (a 2000 kg)
Apertura anteriore	910 mm
Peso netto	90,5 kg

0094
€ 382,00
**SOLLEVATORE IDRAULICO
PER FOSSA E SOTTOPONTE**

Con limitatore di carico, supporto a croce e supporto inclinabile per allineare e posizionare meglio cambi e differenziali.

€ 305,00


Portata	500 kg
Dimensioni	1190 x 700 x 660 mm
Altezza di sollevamento	1190 ÷ 2000 mm
Peso netto	32,5 kg

S033
€ 180,00
SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in ghisa, possibilità di inclinare il motore. Dotato di piano porta minuteria girevole.


€ 138,00

Portata	600 kg
Dimensioni	1200 x 840 x 930 mm
Peso netto	27,5 kg
A	720 mm
B	840 mm
C	170 mm

S068
€ 229,00
SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in ghisa, possibilità di inclinare il motore. La possibilità di piegarlo quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.


€ 176,00

Portata	680 kg
Dimensioni	860 x 830 x 900 mm
Peso netto	31 kg
A	820 mm
B	810 mm
C	180 mm
D	680 mm

S019
€ 163,00
SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, possibilità di inclinare il motore.


€ 128,00

Portata	450 kg
Dimensioni	865 x 810 x 870 mm
Peso netto	21 kg

S024
€ 157,00
**STAFFE DI
SOLLEVAMENTO MOTORE**

Staffe a ponte per sostenere il motore nel vano dell'auto, viene usato quando si smonta il cambio o il differenziale. Pratiche protezioni in gomma morbida di appoggio nelle canaline dei parafranghi, regolazioni precise e immediate per sostenere il motore all'interno dei parafranghi. staffe girevoli e inclinabili.


€ 121,00

Capacità	500 kg
Regolazione	205 mm
Lunghezza utile	730 ÷ 1480 mm
Peso netto	13 kg

0147
€ 65,50
LIVELLATORE DI CARICO

Per gruette o carro ponte, per bilanciare e sollevare pesi leggermente sbilanciati.


€ 48,80

Capacità	680 kg
Larghezza	440 mm
Max spostamento della slitta	330 mm
Catena	350 mm
Peso netto	5 kg

R015
€ 184,00
SET RAMPE PER AUTO

Set di due rampe robuste per lavorare sotto i veicoli, adatte a utilitarie, SUV e modelli più lunghi. In polipropilene, più affidabili dell'acciaio e con superficie antiscivolo per maggiore stabilità. Leggere, sagomate e facili da trasportare.



2 Pcs


€ 146,00

Dimensioni	905 x 330 x 218 mm	Altezza di sollevamento	170 mm
Capacità	2,5 ton	Inclinazione	15°
Larghezza max pneumatico	240 mm	Peso netto	8 kg

0649-
RAMPE IN ALLUMINIO

In alluminio con pavimenti antisdrucciolo.


**a partire da
€ 325,00**

Dimensioni	Portata	Pendenza max	Dislivello max	Art.	€	Promo
1520 x 735 mm	170 kg	12,5 % (7°)	180 mm	0649/1500	€ 417,00	€ 325,00
1800 x 735 mm	150 kg	12,5 % (7°)	220 mm	0649/1800	€ 518,00	€ 396,00

0594

€ 161,00

**CARRELLINO RACCOGLI OLIO
SENZA SERBATOIO**

Per uso sotto ponte.



€ 124,00

Dimensioni base	390 x 390 mm
Altezza massima	1700 mm
Peso netto	13 kg

0595

€ 324,00

UNITÀ RACCOGLI OLIO

Carrellata con serbatoio per uso sotto ponte.



€ 251,00

Capacità serbatoio	70 l
Altezza min - max	1170 ÷ 1860 mm
Pressione massima serbatoio	0.45 bar
Peso netto	23 kg

0596

€ 519,00

UNITÀ ASPIRA OLIO PNEUMATICA

Carrellata, per olio esausto, con sonde di aspirazione di vario diametro, anche per uso sotto ponte.



€ 408,00

Capacità serbatoio	70 l
Capacità serbatoio graduato	10 l
Altezza massima	1500 mm
Aspirazione	Ø 6 x 4,5 mm - 0,4 ÷ 0,8 l/min Ø 8 x 6,5 mm - 1 ÷ 1,6 l/min
Lunghezza tubo in gomma	Aspirazione 1500 mm l Scarico 2050 mm
Pressione di alimentazione	8 ÷ 10 bar
Pressione massima serbatoio	0.45 bar
Peso netto	25 kg

0630/2720

€ 1150,00

ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, cavo resistente, con dispositivo anti svolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.



€ 896,00

Tiro nominale orizzontale	2720 kg	Dimensioni cavo	Ø 7,2 mm x 32 m
Velocità	1,3 - 4,5 m / min	Dimensioni tamburo	Ø 63 x 228 mm
Motore	12 V 1,3 kW 1,8 hp	Dimensioni ingombro	520 x 180 x 175h mm
Riduzione	294:1	Peso netto	29 kg

0630/2200

€ 851,00

**ARGANO ELETTRICO A 12V
IN CORRENTE CONTINUA**

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, cavo resistente, con dispositivo anti svolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.



€ 621,00

Tiro nominale orizzontale	2000 kg	Dimensioni cavo	Ø 6,4 mm x 14,5 m
Velocità	1,5 - 3,6 m / min	Dimensioni tamburo	Ø 45 x 97 mm
Motore	12 V 1,0 kW 1,3 hp	Dimensioni ingombro	364 x 126 x 141h mm
Rapporto riduzione ingranaggi	172:1	Peso netto	13 kg

0630/0900

€ 345,00

ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, gancio con puleggia per tiro doppio, cavo resistente, con dispositivo anti svolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.



€ 252,00

Tiro nominale orizzontale	450 / 900 kg	Dimensioni cavo	Ø 4 mm x 15 m
Velocità	1,3 - 3,2 m / min	Dimensioni tamburo	Ø 31,5 x 73 mm
Motore	12 V 0,7 kW 0,9 hp	Dimensioni ingombro	285 x 105 x 105h mm
Rapporto riduzione ingranaggi	153:1	Peso netto	6,7 kg

S029

€ 2890,00

SOLLEVATORE PER MOTO ELETTROIDRAULICO

€ 2140,00



Capacità di sollevamento	600 kg	Morsa	330 x 320 mm
Dimensioni piattaforma	2200 x 750 mm	Apertura morsa	40 ÷ 180 mm
Lunghezza totale	2995 mm	Motore	230 V 50 Hz 550 W
Dimensione botola	550 x 340 mm	Peso netto	225 kg
Altezza di sollevamento	260 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm		

S029P

€ 3130,00

SOLLEVATORE PER MOTO ELETTROIDRAULICO

Con pompa e sistema di comando separato che danno la possibilità di posizionarlo a filo pavimento.

€ 2270,00



Capacità di sollevamento	600 kg	Morsa	330 x 320 mm
Dimensioni piattaforma	2200 x 750 mm	Apertura morsa	40 ÷ 180 mm
Lunghezza totale	2995 mm	Motore	230 V 50 Hz 550 W
Dimensione botola	550 x 340 mm	Peso netto	240 kg
Altezza di sollevamento	215 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm		

S027
€ 2630,00
SOLLEVATORE PER MOTO ELETTROIDRAULICO

€ 1900,00

Capacità di sollevamento	600 kg	Morsa	330 x 320 mm
Dimensioni piattaforma	1800 x 600 mm	Apertura morsa	40 ÷ 200 mm
Lunghezza totale	2600 mm	Motore	230 V 50 Hz 550 W
Dimensione botola	550 x 340 mm	Peso netto	150 kg
Altezza di sollevamento	260 ÷ 880 mm		

S027ATV
€ 3500,00
SOLLEVATORE PER MOTO E QUAD ELETTROIDRAULICO

€ 2520,00

Capacità di sollevamento	600 kg	Morsa	330 x 320 mm
Dimensioni piattaforma	1800 x 1200 mm	Apertura morsa	40 ÷ 200 mm
Lunghezza totale	2600 mm	Motore	230 V 50 Hz 550 W
Dimensione botola	550 x 340 mm	Peso netto	235 kg
Altezza di sollevamento	260 ÷ 880 mm		

S008/M
€ 844,00
SOLLEVATORE IDRAULICO

Per moto con pompa a pedale.


€ 666,00

Capacità di sollevamento	400 kg	Morsa	410 x 100 mm
Dimensioni piattaforma	1825 x 660 mm	Apertura morsa	210 x 50 mm
Lunghezza totale	2500 mm	Peso netto	133 kg
Altezza di sollevamento	195 ÷ 750 mm		

S013
€ 2080,00
SOLLEVATORE IDRAULICO

Per moto e quad con pompa a pedale e pneumatica.


€ 1600,00

Capacità di sollevamento	600 kg	Altezza di sollevamento	185 ÷ 825 mm
Dimensioni piattaforma	2000 x 1220 mm	Peso netto	230 kg
Lunghezza totale	2575 mm		

0241
€ 113,00
CAVALLETTO ANTERIORE PER MOTO

Struttura solida, comoda e di semplice utilizzo, regolazione dimensione ruota, bloccaggio di sicurezza.


€ 84,20

Diametro ruota	381 - 533 mm
Dimensioni ingombro	730 x 468 x 440h mm
Peso netto	10 kg

0217
€ 226,00
SOLLEVATORE POSIZIONATORE PER AUTO

Con freni di bloccaggio posizionale.


€ 168,00

Capacità	680 kg
Corsa laterale	370 mm
Distanza di lavoro	710 - 340 mm
Larghezza max pneumatico	325 mm
Dimensioni ingombro	730 x 468 x 440h mm
Peso netto	15 kg

S017
€ 252,00
SUPPORTO UNIVERSALE TELESCOPICO

Regolabile in altezza ed in lunghezza, costruito in tubi quadrati di acciaio, dopo l'uso si può riporre in poco spazio, piani di appoggio rivestiti in gomma antigraffio, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, adatto a lavori di carrozzeria per riparazioni, preparazione e verniciatura.


€ 199,00

Altezza min - max	840 ÷ 1320 mm
Lunghezza	225 ÷ 1380 mm
Larghezza	860 mm
Portata	100 kg
Peso netto	26 kg

0645/S
€ 62,20
SGABELLO PER OFFICINA

Con ruote pivotanti, basamento porta attrezzi, seduta con imbottitura.


€ 44,90


Scatola

Dimensioni	440 x 375 x 400 mm
Peso netto	4,2 kg

0645/CC

€ 105,00

SGABELLO CON 3 CASSETTI

Dotato di 3 cassetti su cuscinetti,
3 portabombolette e vassoio porta
minuterie, 4 ruote pivotanti.



Scatola

Dimensioni	370 x 400 x 367h mm
Dimensioni cassetto	3 - 150 x 300 x 40 h mm
Peso netto	8 kg



€ 76,00

0645/CP

€ 77,40

CARRELLO SOTTAUTO IN PLASTICA

Antiurto, con 6 ruote.



Scatola

Dimensioni	1000 x 470 x 120h mm
Peso netto	4,8 kg



€ 58,80

0645/C

€ 69,50

CARRELLO SOTTAUTO A 6 RUOTE



Scatola

Dimensioni	1030 x 420 x 100h mm
Peso netto	6,5 kg



€ 54,60

0645/SS

€ 76,40

CARRELLO SGABELLO SOTTAUTO 2 IN 1



Scatola

Dimensioni carrello	1020 x 410 x 150h mm
Dimensioni sgabello	550 x 410 x 500h mm
Peso netto	9 kg



€ 59,60

0256-

CRIC IDRAULICO A PROFILO RIBASSATO

a partire da
€ 46,80

Portata max	Altezza min-max sollevabile	Dimensioni	Art.	€	Promo
5 ton	33 ÷ 39 mm	45 x 95 mm	0256/05	€ 63,60	€ 46,80
10 ton	44 ÷ 55 mm	56 x 118 mm	0256/10	€ 108,00	€ 84,90
20 ton	52 ÷ 63 mm	76 x 138 mm	0256/20	€ 193,00	€ 107,00
30 ton	60 ÷ 72 mm	95 x 158 mm	0256/30	€ 146,00	€ 119,00
50 ton	66 ÷ 78 mm	118 x 186 mm	0256/50	€ 208,00	€ 157,00

0062-

CRIC A BOTTIGLIA

Cric idraulico, garantisce un'ottima stabilità grazie alle sue ridotte dimensioni, facile da trasportare e da utilizzare.

a partire da
€ 23,10

Portata	Altezza min.	Alzata	Regolazione	Art.	€	Promo
2 ton	168 mm	100 mm	48 mm	0062/2	€ 28,90	€ 23,10
5 ton	207 mm	125 mm	70 mm	0062/5	€ 45,00	€ 35,60
10 ton	222 mm	145 mm	80 mm	0062/10	€ 60,50	€ 49,90
15 ton	227 mm	150 mm	80 mm	0062/15	€ 89,20	€ 71,70
20 ton	235 mm	150 mm	60 mm	0062/20	€ 102,00	€ 80,70
32 ton	285 mm	180 mm	-	0062/32	€ 195,00	€ 120,00
50 ton	295 mm	180 mm	-	0062/50	€ 336,00	€ 254,00

0010

€ 936,00

CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA

A pantografo con maniglia ripiegabile,
dotato di sistema di bloccaggio
meccanico della piattaforma e ruote
pivotanti con freno.

Portata	500 kg
Dimensioni tavola	850 x 500 x 50 mm
Alzata	290 ÷ 880 mm
Peso netto	86 kg



€ 716,00

0075

€ 856,00

CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA

A pantografo con maniglia ripiegabile
dotato di sistema di bloccaggio
meccanico della piattaforma, ruote
pivotanti con freno.

Portata	300 kg
Dimensioni tavola	850 x 500 x 50 mm
Alzata	290 ÷ 880 mm
Peso netto	78 kg



€ 668,00

0467
€ 1110,00
CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA

A doppio pantografo con maniglia fissa. Dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma e ruote pivotanti con freno.



Portata	350 kg
Dimensioni tavola	910 x 500 x 53 mm
Alzata	370 ÷ 1300 mm
Peso netto	92 kg

€ 861,00
C650
€ 198,00
CARRELLO A 3 VASCHE

Robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli.



Dimensioni	800 x 450 x 800h mm
Spessore lamiera	1.5 mm
Ruote	Ø 80 mm
Portata	100 kg
Peso netto	17 kg

€ 152,00
C750
€ 325,00
CARRELLO A 3 VASCHE

Robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli.



Dimensioni	940 x 600 x 870h mm
Spessore lamiera	2,3 mm
Ruote	Ø 150 mm
Portata	200 kg
Peso netto	52 kg

€ 272,00
C065/2
€ 208,00
CARRELLO A 2 VASCHE POLIPROPILENE

Leggero, robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli.



Dimensioni	1010 x 440 x 840h mm
Ruote	Ø 125 mm
Portata	250 kg
Temperatura di esercizio	-20°C a +50°C
Peso netto	15,5 kg

€ 164,00
C075/2
€ 273,00
CARRELLO A 2 VASCHE POLIPROPILENE

Leggero, robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli.



Dimensioni	1170 x 652 x 840h mm
Ruote	Ø 125 mm
Portata	250 kg
Peso netto	22,5 kg

€ 216,00
C009
€ 439,00
CARRELLO CON PIANO IN LEGNO

In acciaio, con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.



Dimensioni ingombro	1000 x 800 x 810 h mm
Spessore lamiera	2 mm
Spessore piano	36 mm
Ruote	Ø 150 mm
Portata	150 kg
Peso netto	52 kg

€ 341,00
CX
CARRELLO CON PIATTAFORMA IN PVC

Manico pieghevole, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli.


**a partire da
€ 59,20**

Ruote	Portata	Dimensioni piattaforma	Altezza	Art.	€	Promo
Ø 100 mm	150 kg	700 x 450 mm	820 mm	C150	€ 77,40	€ 59,20
Ø 125 mm	300 kg	900 x 600 mm	890 mm	C300	€ 205,00	€ 160,00

C170P
€ 52,30
CARRELLO IN ALLUMINIO SALVASPAZIO

In posizione chiusa ruote e pedana sono ripiegate sul carrello. Apertura semplice tramite pressione sulla pedana. Blocco automatico in posizione aperta. Struttura telescopica e pedana in alluminio.

Alu

Alluminio

€ 38,50

Dimensioni ruota	Ø 125 x 28 mm
Diametro foro	6 mm
Portata	70 kg
Dimensioni pala	385 x 275 mm
Peso netto	3,00 kg
Dimensioni	385 x 410 x 985 h mm
Dimensioni ingombro	385 x 55 x 635 h mm



C1101

€ 47,00

CARRELLO CON RUOTE PIENE

Per vasi e scatole, con manopole antinfortunistiche, verniciatura epossidica.

€ 33,90

Dimensioni ruota	Ø 200 x 40 mm
Diametro foro	12 mm
Portata	80 kg
Dimensioni pala	350 x 180 mm
Peso netto	5,70 kg
Dimensioni	460 x 370 x 1000 h mm



C1102

€ 102,00

CARRELLO GOMMATO

Per vasi e scatole, con manopole antinfortunistiche, verniciatura epossidica.

€ 65,00

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	450 x 215 mm
Peso netto	8,5 kg



C182

€ 208,00

CARRELLO GOMMATO

In alluminio.

€ 163,00

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	300 x 205 mm
Peso netto	6 kg



C189


€ 104,00

CARRELLO MULTIUSO

Gommato per il trasporto di legna, vasi, scatole e oggetti vari. Robusto, maneggevole e versatile. Manici di sicurezza in plastica.

€ 81,20

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	150 kg
Dimensioni pala	400 x 250 mm
Dimensioni pala mobile	340 x 390 mm
Peso netto	11,5 kg



C183

€ 115,00

CARRELLO SALISCALE CON 3 RUOTE

Con manopole antinfortunistiche, verniciatura epossidica.

€ 82,90

Dimensioni ruota	Ø 155 x 42 mm
Diametro foro	16 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	310 x 220 mm
Peso netto	13,5 kg
Dimensioni	500 x 620 x 1180 h mm



C184

€ 105,00

CARRELLO 2-IN-1

Utilizzabile in due posizioni per agevolare la movimentazione di carichi pesanti e voluminosi.

€ 75,40

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 83 mm
Ruote sterzanti	Ø 100 x 23 mm
Diametro foro	20 mm - 10 mm
Portata	250 kg
Dimensioni pala	390 x 140 mm
Dimensioni pala mobile	325 x 335 mm
Dimensioni piattaforma	380 x 850 mm
Peso netto	12 kg
Dimensioni	590 x 420 x 1117 h mm - 590 x 1117 x 1050 h mm



P019

€ 184,00

PIATTAFORMA ANTISCIVOLO PIEGHEVOLE

In alluminio, professionale e di facile uso, ideale per una vasta gamma di lavori in diversi settori, da quello domestico a quello auto.

€ 146,00

Portata	150 kg
Dimensioni	1260x380x500 mm
Dimensioni piattaforma	950x300 mm
Peso netto	7,5 kg



0056-

PARANCO A CATENA

NEW PRICE

a partire da
€ 104,00

Portata	Alzata	Peso netto	Art.	€	Promo
1000 kg	3000 mm	11 kg	0056/1	€ 133,00	€ 104,00
2000 kg	3000 mm	20 kg	0056/2	€ 201,00	€ 167,00



0237-
PARANCO A LEVA


a partire da
€ 162,00

Portata	Alzata	Peso netto	Art.	€	Promo
500 kg	1500 mm	5 kg	0237/05	€ 208,00	€ 162,00
1500 kg	1500 mm	10 kg	0237/15	€ 309,00	€ 244,00

0602
€ 236,00
PARANCO ELETTRICO

Con fune in acciaio e finecorsa meccanico.

€ 191,00



NEW PRICE

Portata	200 / 400 kg	Motore	230 V 50 Hz 1 kW
Lunghezza cavo	18 m	Peso netto	16,7 kg
Velocità	8 m/min		

SX
SOLLEVATORE MAGNETICO

In neodimio.



a partire da
€ 286,00

Portata max	Portata barre tonde	Diametro min-max sollevabile	Art.	€	Promo
300 kg	100 kg	50 ÷ 300 mm	S0300	€ 636,00	€ 286,00
600 kg	200 kg	70 ÷ 400 mm	S0600	€ 995,00	€ 486,00
1000 kg	330 kg	75 ÷ 450 mm	S1000	€ 1500,00	€ 800,00

06X
SISTEMA DI ANCORAGGIO CON NASTRO IN POLIESTERE

EN 12195-2.



a partire da
€ 22,10

Nastro con tenditore	Larghezza nastro	Portata	Art.	€	Promo
5,50 + 0,50 m	35 mm	1000 kg	0635	€ 32,30	€ 22,10
8,00 + 0,50 m	50 mm	2000 kg	0650	€ 45,00	€ 31,00
10,00 + 1,00 m	75 mm	3000 kg	0675	€ 226,00	€ 180,00

0635/25
€ 15,70
SISTEMA DI ANCORAGGIO CON NASTRO IN POLIESTERE

EN 12195-2.



€ 9,70

Nastro da mm 25 con tenditore e 2 ganci	4,00 + 0,30 m
Portata	250 kg

0791-
ARGANO MANUALE A FUNE

Per il tiro ed il sollevamento.



a partire da
€ 274,00

Tiro massimo	Cavo	Peso netto	Art.	€	Promo
800 kg	Ø 8,3mm x 20m	11 kg	0791/08	€ 409,00	€ 274,00
1600 kg	Ø 11mm x 20m	24 kg	0791/16	€ 553,00	€ 405,00
3200 kg	Ø 16mm x 20m	50 kg	0791/32	€ 1000,00	€ 716,00

0066
€ 38,30
TENDI CAVO CON DOPPIO CRICCHETTO


€ 30,80

Tiro massimo	800 kg	Lunghezza massima	2 m
Diametro cavo	Ø 5 mm	Peso netto	2,7 kg

0070/C
€ 50,30
ARGANO MANUALE

Zincato con cavo e gancio.
Manovella ergonomica.



€ 41,00

Tiro massimo	500 kg	Diametro minimo rocchetto	40 mm
Larghezza gola	50 mm	Dimensioni cavo	Ø 4,5 mm x 10 m
Diametro esterno rocchetto	133 mm	Dimensioni base	140 x 90 mm

0070

€ 38,70

ARGANO MANUALE

Struttura in acciaio zincato.
Manovella ergonomica.



€ 28,60

Tiro massimo	500 kg	Diametro minimo rocchetto	40 mm
Larghezza gola	50 mm	Dimensioni base	140 x 90 mm
Diametro esterno rocchetto	133 mm		

0590

€ 81,20

**ARGANO MANUALE
CON FRENO**

€ 65,40

Tiro massimo	450 kg
Larghezza gola	49 mm
Diametro esterno rocchetto	110 mm
Diametro minimo rocchetto	45 mm
Dimensioni ingombro senza leva	170 x 150 x 125h mm

0028B

NEW € 1900,00

**TRANSPALLET MANUALE
CON BILANCIA**

Non idonei nei rapporti con terzi,
funzione tara alimentazione con
batteria ricaricabile, battistrada in
poliuretano.



€ 1430,00

Portata	2000 kg	Precisione	± 2 kg
Capacità pesatura	2000 kg	Stampante	No
Altezza forche	88 ÷ 200 mm	Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni forche	1150 x 570 mm	Peso netto	93 kg
Lettura	1 kg		

0028BS

NEW € 2400,00

**TRANSPALLET MANUALE
CON BILANCIA E
STAMPANTE**

Non idonei nei rapporti con terzi,
funzione tara alimentazione con
batteria ricaricabile, battistrada in
poliuretano.



€ 1810,00

Portata	2000 kg	Precisione	± 2 kg
Capacità pesatura	2000 kg	Stampante	Sì
Altezza forche	88 ÷ 200 mm	Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni forche	1150 x 568 mm	Peso netto	93,5 kg
Lettura	1 kg		

0028R

€ 753,00

TRANSPALLET MANUALE RIBASSATO

Con battistrada in poliuretano.



€ 567,00

Portata	2500 kg	Spessore telaio	3 mm
Altezza forche	63 ÷ 165 mm	Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni forche	1150 x 540 mm	Peso netto	68,5 kg

0028-XL

TRANSPALLET MANUALE A FORCHE LUNGHEa partire da
€ 600,00

Portata	Altezza forche	Dimensioni forche	Spessore telaio	Ruota anteriore	Peso netto	Art.	€	Promo
2000 kg	85÷200 mm	1500x540 mm	3 mm	Doppia	86 kg	0028/1500	€ 865,00	€ 600,00
2000 kg	85÷200 mm	1800x540 mm	3 mm	Doppia	96 kg	0028/1800	€ 887,00	€ 610,00
2000 kg	85÷200 mm	2000x540 mm	3 mm	Doppia	102 kg	0028/2000	€ 911,00	€ 661,00

0064

€ 757,00

TRANSPALLET MANUALE

Con battistrada in poliuretano.



€ 590,00

Portata	2500 kg	Spessore telaio	3 mm
Altezza forche	85 ÷ 200 mm	Ruota anteriore	Singola
Dimensioni forche	900 x 540 mm	Peso netto	68,5 kg

S2/800

€ 1310,00

SOLLEVATORE PER PALLETS

A pantografo.



€ 1030,00

Portata	1000 kg	Battistrada	Poliuretano
Altezza forche	85 ÷ 800 mm	Ruota anteriore	Singola
Dimensioni forche	1170 x 540 mm	Peso netto	117 kg

0782
€ 1240,00
SOLLEVATORE CON PIATTAFORMA E FORCHE

Con freno e pedale di sollevamento.

€ 969,00


Portata	400 kg
Altezza forche	85 ÷ 1500 mm
Dimensioni forche	545 x 650 mm
Piattaforma	576 x 650 mm
Ruote sterzanti	Ø 127 x 40 mm
Ruote fisse	Ø 75 x 40 mm
Battistrada	Poliuretano
Dimensioni	1100 x 600 x 1725h mm
Peso netto	95 kg

0143A
€ 2100,00
SOLLEVATORE PER PALLET

Con freno e pedale di sollevamento.

€ 1620,00


Portata	1000 kg
Altezza forche	90 ÷ 1600 mm
Dimensioni forche	1150 x 550 mm
Sezione forche	160 x 55 mm
Altezza montante	2100 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni	1690x910x2100 h mm
Peso netto	250 kg

0143/25
€ 2320,00
SOLLEVATORE MANUALE PER PALLET

Con montante telescopico doppio, freno e pedale di sollevamento.

€ 1830,00


Portata	1000 / 800 kg
Altezza forche	75 ÷ 1600 ÷ 2500 mm
Dimensioni forche	1150 x 550 mm
Sezione forche	160 x 55 mm
Altezza montante	1840 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni	1670 x 920 x 1840h mm
Peso netto	310 kg

0690/12P
€ 166,00
**SERIE CHIAVI COMBinate
CON TESTA A CRICCHETTO
SNODATA**


12 Pcs



Append.



Cr-V



Cromata



3113

€ 109,00

Misure 8-9-10-11-12-13-14 -15-16-17 -18-19 mm

0700/07P
€ 72,80
**SERIE CHIAVI COMBinate
CON
TESTA A CRICCHETTO**
€ 54,70


7 Pcs



Append.



Cr-V



Cromata



72 Denti

Misure 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm

0700/12P
€ 131,00
**SERIE CHIAVI COMBinate
CON
TESTA A CRICCHETTO**
€ 105,00


12 Pcs



Append.



Cr-V



Cromata



72 Denti

Misure 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

0544
€ 145,00
**SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE SATINATE CON
TESTA INCLINATA**


25 Pcs



Scatola



Cr-V



Satinata

€ 113,00

Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

0200
€ 33,50
**SERIE CHIAVI FISSE
CROMATE LUCIDE**


8 Pcs



Append.



Cr-V



Cromata



3110

€ 23,50

Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0201

€ 77,50


SERIE CHIAVI FISSE
CROMATE LUCIDE

€ 43,40

Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0199

€ 55,20

SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE LUCIDE

€ 36,50

Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm

0208

€ 132,00

SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE LUCIDE

€ 97,80

Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

0204

€ 169,00

SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE LUCIDE

€ 131,00

Misure 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

0199P

€ 65,30

SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE LUCIDE

Misure in pollici.




€ 52,00

Misura 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"

0221

€ 17,50

SERIE CHIAVI FISSE
CROMATE SATINATE

€ 13,60

Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0222

€ 42,40

SERIE CHIAVI FISSE
CROMATE SATINATE

€ 29,20

Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0073

€ 19,00

SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE SATINATE

€ 15,00

Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm

0223
€ 75,20
**SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE SATINATE**


25 Pcs



Scatola



Cr-V



Cromata



3113

€ 60,20
Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

0477
€ 29,50
**SERIE CHIAVI POLIGONALI
CROMATE LUCIDE**


8 Pcs



Append.



Cr-V



Cromata



838

€ 24,20
Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0476
€ 67,60
**SERIE CHIAVI POLIGONALI
CROMATE LUCIDE**


12 Pcs



Append.



Cr-V



Cromata



838

€ 54,20
Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0541S
€ 30,80
SERIE CHIAVI PER RACCORDI

 Da 8mm a 14mm esagonali,
da 17mm a 22mm poligonali.


6 Pcs



Scatola



Cr-V



Cromata



3118

€ 24,70
Misure 140 - 8x10 mm, 150 - 9x11 mm, 175 - 11x13 mm, 175 - 12x14 mm, 210 - 17x19 mm, 220 - 19x22 mm

0540S
€ 19,40
**SERIE DI CHIAVI A
TUBO ESAGONALI**

 Tipo leggero, con spina di
manovra a 3 diametri.


8 Pcs



Scatola



Acciaio



Cromata

€ 15,80
Misure 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

0771
€ 9,90
CHIAVE MULTIUSO A 4 VIE

 Chiave multifunzione per manutenzione
elettrica, idraulica, ventilazione e gas.


Blister



Acciaio

€ 7,50
0767
€ 19,90
CHIAVE MULTIUSO A 8 VIE

 Chiave multifunzione per manutenzione
elettrica, idraulica, ventilazione e gas.


Blister



Acciaio

€ 15,00
0558/GE
€ 14,60
SERIE CHIAVI ESAGONALI

 Con testa a giravite ph o taglio, con manico
multiuso utilizzabile sia come impugnatura
a t che come estensione della chiave.


8 Pcs



Blister



Cr-V

Misure 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Giravite a croce PH0 (3mm) - PH1 (4mm)

PH2 (5mm)

Giravite a taglio 6mm

per meccanica

€ 11,70

0215X

**SERIE CHIAVI
ESAGONALI
LUNGHE CON
PUNTA SFERICA**



a partire da
€ 9,40

Misura	Art.	€	Promo
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	0215	€12,50	€ 9,40
1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	0215P	€12,50	€ 9,40

0545/EF

€ 34,40

**SERIE CHIAVI ESAGONALI
COLORATE CON PUNTA SFERICA**



Misure 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

€ 27,40

0558/EM

€ 18,40

**SERIE CHIAVI ESAGONALI
CON PUNTA DIAMANTATA**

La punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



Misure 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

€ 14,90

0190

€ 78,30

SERIE CHIAVI ESAGONALI A T "SPEEDY"

Chiavi esagonali in alluminio spazzolato e in acciaio al Cr-V ad alta resistenza, ideali per viti esagonali incassate. Con pratica impugnatura girevole "Speedy" per una maggiore velocità di utilizzo.



Misure 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

€ 58,90

0220

€ 14,70

SERIE CHIAVI TORX LUNGHE

Con foro di guida.



€ 10,30



Misure T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

0220/C

€ 9,00

SERIE CHIAVI TORX CORTE

Con foro di guida.



€ 6,90



Misure T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

0545/TF

€ 37,10

SERIE CHIAVI TORX COLORATE



€ 30,10



Misure T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

0190T

€ 74,60

SERIE CHIAVI TORX A T "SPEEDY"

Chiavi esagonali in alluminio spazzolato e in acciaio al Cr-V ad alta resistenza, ideali per viti torx incassate.

Pratica impugnatura girevole "speedy" per una presa più salda e una maggiore facilità e rapidità di utilizzo.



Misure T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

€ 56,80

0352-
CHIAVE FILTRO A NASTRO

**a partire da
€ 16,70**

Diametro massimo filtro	Nastro	Art.	€	Promo
180 mm	610 mm	0352/01	€ 21,00	€ 16,70
220 mm	800 mm	0352/02	€ 22,80	€ 17,70

0809-
CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA DIGITALE

Permette serraggi in senso orario e antiorario e una diagnostica luminosa e sonora dello stato della coppia.


**a partire da
€ 90,30**

SCALE DI MISURAZIONE:	Attacco quadro	Lunghezza	Art.	€	Promo
Nm / kgf-cm / lbf-ft / lbf-in	1/4"	200 mm	0809/030	€ 111,00	€ 90,30
Nm / kgf-m / lbf-ft / lbf-in	3/8"	230 mm	0809/080	€ 119,00	€ 96,80
Nm / kgf-m / lbf-ft / lbf-in	1/2"	275 mm	0809/100	€ 125,00	€ 102,00

0806/020
€ 114,00
GIRAVITE DINAMOMETRICO DIGITALE

ISO 6789-2017, serraggio in senso orario ed antiorario, diagnostica sonora e a vibrazione della coppia raggiunta preimpostata.


€ 91,20

SCALE DI MISURAZIONE:	Nm / lbft / lbin	Autospegnimento	5 min.
Capacità	0 ÷ 20 Nm	Lunghezza	175 mm
Lettura	0,01 Nm	Batteria	2 x 1,5 V AAA
Precisione	±2%	Temperatura di esercizio	0 °C - 40 °C
Modalità operativa	Peak / Track	Temperatura stoccaggio	-5 °C - 45 °C

0779/S120
€ 259,00
CHIAVE DINAMOMETRICA IN SET

€ 196,00

Chiavi	17-22-24-26-27-30 mm	Capacità	20 ÷ 120 Nm
Attacco chiavi	14 x 18 mm	Precisione	±3%
Testa reversibile	3/8"	Lettura	1,0 Nm

0779/S210
€ 339,00
CHIAVE DINAMOMETRICA IN SET

€ 256,00

Chiavi	13-14-15-17-19-22-24-27-30 mm	Capacità	40 ÷ 210 Nm
Attacco chiavi	14 x 18 mm	Precisione	±3%
Testa reversibile	1/2"	Lettura	1,0 Nm

0779-
CHIAVE DINAMOMETRICA

Con selettore a molla.


**a partire da
€ 56,60**

Attacco	Capacità	Lettura	Precisione	Art.	€	Promo
1/4"	5 ÷ 25 Nm	0,2 Nm	±3%	0779/025	€ 75,00	€ 56,60
3/8"	10 ÷ 50 Nm	0,5 Nm	±3%	0779/050	€ 85,00	€ 64,20
1/2"	20 ÷ 100 Nm	1,0 Nm	±3%	0779/100	€ 95,00	€ 71,70
1/2"	40 ÷ 210 Nm	1,0 Nm	±3%	0779/210	€ 125,00	€ 94,40
1/2"	60 ÷ 300 Nm	2,5 Nm	±3%	0779/300	€ 130,00	€ 98,10

0778-
CHIAVE DINAMOMETRICA

Con doppia finestra di lettura.


**a partire da
€ 67,90**

Attacco	Capacità	Lettura	Precisione	Art.	€	Promo
1/4"	2 ÷ 25 Nm	0,2 Nm	±3%	0778/025	€ 90,00	€ 67,90
3/8"	10 ÷ 50 Nm	0,5 Nm	±3%	0778/050	€ 95,00	€ 71,70
3/8"	20 ÷ 100 Nm	0,5 Nm	±3%	0778/100	€ 105,00	€ 79,30
1/2"	40 ÷ 210 Nm	1,0 Nm	±3%	0778/210	€ 145,00	€ 109,00
1/2"	60 ÷ 300 Nm	1,0 Nm	±3%	0778/300	€ 155,00	€ 117,00

0774-
CHIAVE DINAMOMETRICA

**a partire da
€ 30,20**

Capacità	Lettura	Attacco	Lunghezza	Art.	€	Promo
19 ÷ 110 Nm	0,5 Nm	3/8"	370 mm	0774/110	€ 40,00	€ 30,20
28 ÷ 210 Nm	0,5 Nm	1/2" / 3/8"	470 mm	0774/210	€ 55,00	€ 41,50

0195

€ 48,90

SERIE CHIAVI A BUSSOLA TORX

Adatte per bulloni torx.



€ 39,10

Misure torx 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24

0624

€ 70,70

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4"



Bussole da 1/4"	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Bussole con inserti	1/4": T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40-H3-H4-H5-H6-H7-H8-SL4-SL5.5-SL7-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3
Cricchetto reversibile	1/4"
Prolunga flessibile	1/4" - 150 mm
Prolunghe da 1/4"	50 - 100 mm
Manico per bussola	1/4"
Snodo universale	1/4"
Leva a T scorrevole	1/4"
Chiavi esagonali	1,27 - 1,5 - 2 - 2.5 mm



€ 57,90

S328

€ 141,00

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2"



Bussole da 1/2"	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Misure bussole per candela	1/2": 16 - 21 mm
Prolunghe da 1/2"	75 - 150 - 250 mm
Snodo universale	1/2"
Raccordo	F. 3/8" - M. 1/2"
Cricchetto reversibile	1/2"



€ 112,00

0620

€ 125,00

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2"



Bussole da 1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Misure bussole per candela	1/2": 21 mm
Prolunghe da 1/2"	125 - 250 mm
Snodo universale	1/2"
Leva a T scorrevole	1/2"
Cricchetto reversibile	1/2"



€ 81,50

0181

€ 167,00

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 3/4"



Misure	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50 mm
Cricchetto reversibile	3/4"
Leva a T scorrevole	3/4"
Prolunghe	3/4": 100 - 200 mm



€ 127,00

S108

€ 188,00

SERIE CHIAVI A BUSSOLA

13 bussole 1/4", 8 bussole lunghe 1/4", 5 bussole lunghe torx 1/4", 17 bussole 1/2", 5 bussole lunghe 1/2", 8 bussole torx 1/2", 18 bussole inserto 1/4", 2 bussole candela 1/2", 1 bussola portainseri 1/2", 17 inserti, 2 prolunghe 1/4", 2 prolunghe 1/2", 1 raccordo f.3/8" m.1/2", 1 snodo universale 1/4", 1 snodo universale 1/2", 1 leva a t scorrevole 1/4", 3 chiavi esagonali.



€ 156,00



0618

€ 208,00

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2" E 1/4"

94 utensili realizzati in cromo vanadio, con chiavi a cricchetto reversibile da 1/4", 3/8" e 1/2", prolunghe, inserti e chiavi esagonali.



€ 154,00

I340

€ 247,00

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE E LUNGHE



Bussole da 1/2"	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
Bussole lunghe da 1/2"	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
Snodo universale	1/2"
Prolunghe da 1/2"	125 mm



€ 202,00

SI413M006
€ 54,40
**SERIE BUSSOLE ESAGONALI
MASCHIO AD IMPATTO**


Bussole 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Lunghezza 60 mm

€ 42,80
0341
€ 38,70
**SERIE CHIAVI BUSSOLA ESAGONALI
IMPACT RIVESTITE IN PLASTICA**

€ 29,80


Misure 17 - 19 - 21 mm
Lunghezza 87 mm

E191-
ESTRATTORE A 3 GRIFFE


a partire da
€ 50,20

Dimensioni	Art.	€	Promo
Max Ø 120 mm - h 101 mm	E191/120	€ 60,50	€ 50,20
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E191/200	€ 113,00	€ 89,00

E190-
ESTRATTORE A 2 GRIFFE


a partire da
€ 25,40

Dimensioni	Art.	€	Promo
Max Ø 80 mm - h 100 mm	E190/080	€ 31,50	€ 25,40
Max Ø 130 mm - h 100 mm	E190/130	€ 41,20	€ 29,10
Max Ø 160 mm - h 150 mm	E190/160	€ 50,60	€ 36,50
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E190/200	€ 54,60	€ 39,70

D880/006
€ 25,10
SERIE GIRAVITI DIAMANTATI

Con lama nera e manico tricomponente realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio. La punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



Misure [-] 4 x 100 mm, [-] 5 x 125 mm,
Taglio [-] 6 x 150 mm
Croce (+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm,
(+) PH 3 x 150 mm


€ 19,50
C880/006
€ 17,00
SERIE GIRAVITI

Con punta magnetica fosfatata nera e manico realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio.



Misure [-] 4 x 100 mm, [-] 5 x 125 mm,
Taglio [-] 6 x 150 mm
Croce (+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm,
(+) PH 3 x 150 mm


€ 14,00
C881/006
€ 11,00
SERIE GIRAVITI TORX


Con punta magnetica fosfatata nera e manico realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio.



Misure T10x75mm, T15x100mm, T20x100mm,
torx T25x125mm, T27x125mm, T30x150mm


€ 8,40
0633
€ 15,90
SERIE GIRAVITI A LAME PASSANTI

Giraviti resistenti con lama passante e battente superiore in metallo per l'utilizzo del martello.



Taglio [-] 5,0x1,0x75 mm, [-] 6,0x1,2x100 mm, [-] 6,0x1,2x125 mm, [-] 8,0x1,2x150 mm
Croce (+) PH 1x5x75 mm, (+) PH 2x6x100 mm


€ 12,00

CI80/006

€ 22,80

SERIE GIRAVITI ISOLATI

1000V IEC 60900, con punta magnetica fosfatata nera e manico bi-colore in polipropilene resistente all'olio.

€ 18,50



Misure	(-) 0,6 x 3 x 100 mm, (-) 0,8 x 4 x 100 mm,
Taglio	(-) 1 x 5,5 x 125 mm
Croce	(+) PH 0 x 3 x 60 mm, (+) PH 1 x 4,5 x 80 mm, (+) PH 2 x 6 x 100 mm



P880/06S

€ 15,60

SERIE GIRAVITI DI PRECISIONE

Con punta magnetica brunita, impugnatura in materiale bicomponente con parte terminale libera di ruotare per un perfetto grip.



Taglio	1,2 x 50 mm, 2,0 x 50 mm, 3,0 x 50 mm
Croce	PH 00 x 50 mm, PH 0 x 50 mm, PH 1 x 50 mm



€ 12,20


P881/06S

€ 15,60

SERIE GIRAVITI DI PRECISIONE TORX

Con punta magnetica brunita, impugnatura in materiale bicomponente con parte terminale libera di ruotare per un perfetto grip.

€ 12,50



Torx	T5 x 50 mm, T6 x 50 mm, T7 x 50 mm, T8 x 50 mm, T9 x 50 mm, T10
------	---



0888

€ 22,70

PORTA INSERTI AD ANGOLO 90°

Manico porta bit.




€ 17,50

0358

€ 32,30

SERIE INSERTI, BUSSOLE E PORTA INSERTI

€ 25,10



PI063

€ 27,10

KIT PORTA INSERTI MULTIUSO PER RIPARAZIONI

Kit di 62 inserti più manico magnetizzato con tappo girevole per la riparazione di precisione dei tuoi apparecchi, inclusi smartphones, orologi ed elettrodomestici. La scatola porta inserti magnetizzata e la funzione click-clack consentono di mantenere organizzate le punte senza perderle.




€ 20,90

0277

€ 33,30

SERIE BUSSOLE E INSERTI

Con giravite e cricchetto.



€ 24,20

0732

€ 11,00

SERIE DI INSERTI CON PORTA INSERTI

Composta da 30 inserti, 1 adattatore e 1 porta inserti.



Porta inserti magnetico	1
Taglio	3 - 4 - 5,5 - 7 mm
Spanner	3 - 4 - 5 - 6
Phillips	PH1 - PH2 - PH3 - PH4
Pozi-driv	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
Torx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T35 - T40
Torx con foro	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T35 - T40



€ 8,50

1249900
€ 15,15
RIV2 RIVETTATRICE MANUALE

Con molla di rilascio.

€ 12,20


Peso	0,51 kg			
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●		●	
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●			

1639800
€ 19,25
RIV5 RIVETTATRICE MANUALE

Con molla di rilascio.

€ 15,50


Peso	0,57 kg			
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●		●	
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●			

0110400
€ 59,50
RIV6 RIVETTATRICE MANUALE
€ 48,10


Peso	0,80 kg			
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●		●	
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●	●	●	●

2338300
€ 53,83
RIV7 RIVETTATRICE MANUALE
€ 43,40



Peso	1,87 kg			
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
3.0-3.2	●		●	
4.0	●	●	●	●
4.8	●	●	●	●
6.0	●	●	●	●
6.4	●	●	●	●

5126200
€ 17,73
RIV18 RIVETTATRICE MANUALE
€ 14,30


Peso	0,50 kg			
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●		●	
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●	●	●	●

5126400
€ 63,07
RIV98 RIVETTATRICE MANUALE PER INSERTI


Fornita con 4 kit da M3-M4-M5-M6

€ 38,70


Peso	0,535 kg		
Ø	Alluminio	Acciaio	Inox
M3	●		
M4	●	●	●
M5	●	●	●
M6	●	●	●

5833700
€ 128,30
RIV99 RIVETTATRICE MANUALE PER INSERTI

Fornita con 7 kit da M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

€ 87,30


Peso	1,40 kg		
Ø	Alluminio	Acciaio	Inox
M3	●	●	●
M4	●	●	●
M5	●	●	●
M6	●	●	●
M8	●	●	●
M10	●	●	●
M12	●	●	●

3675800
€ 275,93
RIV903C RIVETTATRICE MANUALE PER INSERTI

Fornita con tiranti M3-M4-M5-M6-M8-M10

€ 223,00


Peso	2,20 kg		
Ø	Alluminio	Acciaio	Inox
M3	●	●	●
M4	●	●	●
M5	●	●	●
M6	●	●	●
M8	●	●	●
M10	●	●	●

0020

€ 16,60

SERIE PINZE PER ELETTRONICA



Lunghezza 110 ÷ 125 mm

€ 13,80

0841

€ 22,80

PINZE A CRICCHETTO

Con leva di sbloccaggio.



Per capicorda Ø 0,8 ÷ 3,5 mm / 0,25 ÷ 6 mm
preisolati 2 AWG 22-10
Lunghezza 230 mm
Spessore 12 mm

€ 18,80

0847

€ 74,30

PINZA PER TERMINALI DRITTI PREISOLATI

Con leva di sbloccaggio.




Terminali 0,25 ÷ 6 mm² AWG 23-10
Lunghezza 175 mm
Spessore 12 mm

€ 57,90

0603

€ 102,00

SERIE PINZE PER FASCETTE AUTO



€ 84,80

0831-

PINZA IDRAULICO

7 posizioni.



a partire da
€ 5,70

Lunghezza	Art.	€	Promo
175 mm	0831/175	€ 8,10	€ 5,70
250 mm	0831/250	€ 9,60	€ 6,30
300 mm	0831/300	€ 11,80	€ 9,60

0834-

TENAGLIA CEMENTISTA



a partire da
€ 3,56

Lunghezza	Art.	€	Promo
220 mm	0834	€ 5,80	€ 3,86
200 mm	0834/200	€ 4,89	€ 3,56
250 mm	0834/250	€ 6,10	€ 4,06
280 mm	0834/280	€ 7,70	€ 5,60

0119-

PINZA GRIP




a partire da
€ 3,86

Lunghezza	Art.	€	Promo
130 mm	0119/5	€ 5,00	€ 3,86
180 mm	0119/7	€ 6,00	€ 4,59
220 mm	0119	€ 7,10	€ 4,69


0126

€ 14,60

SERIE CACCIASPINE
CON SUPPORTO IN PLASTICA

Dimensioni Ø 3-4-5-6-8-10 mm
Lunghezza 150 mm

€ 11,40

0160
€ 17,40
**SERIE LIME DA FERRO
CON MANICO ANATOMICO**


5 Pcs Blister Acciaio

Dimensioni

200 mm - 8"

€ 14,00

0202
€ 36,50
SERIE LEVE A BATTERE


4 Pcs Blister Acciaio

Dimensioni

230mm/9" - 300mm/12" - 450mm/18" - 590mm/24"

€ 27,40

0672/B
€ 10,70
FORBICE PER ELETTRICISTA

Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico bicolore antiscivolo.



Blister INOX Satinata

Lunghezza

140 mm

€ 6,60

0299
€ 22,20
ASSORTIMENTO OR METRICI

419 pezzi in 32 misure diverse realizzati in gomma nitrilica NBR di alta qualità, resistente al calore, resistente all'olio, resistente ai gas.



419 Pcs Scatola

€ 16,60

0678
€ 21,10
PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA

Regolazione del flusso resina e della ghiera filettata di montaggio bombola.



Scatola

Lunghezza

290 mm

€ 15,40

0085
€ 12,90
PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA


Nichelata

€ 10,20

0521
€ 10,40
PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA


Nichelata

€ 7,80

0861
€ 21,10
PISTOLA PER TASSELLI CHIMICI DA 380ML


Nichelata

€ 15,40


C960/CC01

€1190,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

€ 916,00



159 Pcs



Termoformati inclusi	TM01/002, TM01/010, TM01/012, TM01/014, TM01/016, TM01/018, TM01/023, TM01/025, TM01/030, TM01/033, TM01/042
Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg

**C960CA**


€999,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

€ 799,00



290 Pcs



Termoformati inclusi	C960/1A, C960/2A, C960/3A, C960/4A, C960/5A, C960/7A, C960/8A
Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg

**C900CA**


€854,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

€ 691,00



290 Pcs



Termoformati inclusi	C960/1A, C960/2A, C960/3A, C960/4A, C960/5A, C960/7A, C960/8A
Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	569 x 406 mm
Altezza cassette	4 x 70 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg

**0105T**

€318,00

**VALIGIA TROLLEY
CON UTENSILI
E ACCESSORI**

162 Pcs



Scatola

Cr-V

€ 249,00

0110T

€269,00

**VALIGIA TROLLEY
CON UTENSILI
E ACCESSORI**

135 Pcs



Scatola

Cr-V

€ 209,00

0105
€ 272,00
**VALIGIA CON UTENSILI
E ACCESSORI**


162 Pcs



Scatola

Cr-V

€ 218,00
0110
€ 222,00
**VALIGIA CON UTENSILI
E ACCESSORI**


135 Pcs



Scatola

Cr-V

€ 178,00
0171
NEW € 139,00
**VALIGIA CON UTENSILI
E ACCESSORI**


95 Pcs



Scatola

Cr-V

€ 105,00
0399
€ 202,00
VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI


87 Pcs



Scatola

Cr-V

€ 156,00
0434
€ 97,80
**VALIGIA CON UTENSILI
E ACCESSORI**


53 Pcs



Scatola

Cr-V

€ 79,00
0164
€ 82,00
**VALIGETTA IN TESSUTO
CON UTENSILI E ACCESSORI**


59 Pcs

Cr-V

€ 62,10
0172
NEW € 24,90
**MINI VALIGIA CON
UTENSILI**


39 Pcs



Cr-V

€ 18,80


FB36CS3AS-15M

NEW € 54,99

AVVITATORE A BATTERIA CON INSERTI

Fornita in scatola di latta, con 30 bit in valigetta. Carica batteria USB-C.



Voltaggio	3,6V
Velocità a vuoto	200 min-1
Batteria	1,5 Ah
Coppia max	3 Nm
Attacco	1/4"
Capacità foratura acciaio	3 mm
Capacità foratura legno	5 mm
Diametro massimo vite	4 mm




€ 44,90

FB12CD3AS-22B

€ 167,00

TRAPANO AVVITATORE 12V

Blocco albero e mandrino autoserrante, 21 frizioni, velocità e coppia variabili con controllo elettronico, 2 modalità (avvitatura/foratura), inversione rotazione, ricarica rapida, LED e gancio cintura.



Velocità a vuoto	0-380 min-1 / 0-1250 min-1
Serraggio mandrino	0,8-10mm
Coppia max	19/30Nm
Capacità foratura acciaio	Max 10 mm
Capacità foratura legno	Max 28 mm
Serraggio mandrino	6mm
Coppia max	2x2Ah, 12V
Carica batterie	2A, 12V

€ 117,00



FB20CD3AB-

TRAPANO AVVITATORE 20V

Motore brushless con blocco albero, mandrino autoserrante, 21 frizioni, velocità e coppia regolabili, 2 modalità (avvitatura/foratura), inversione, LED, gancio cintura e raffreddamento motore efficiente.

Velocità a vuoto	0-420 min-1 / 0-1400 min-1
Serraggio mandrino	2-13mm
Coppia max	35/55Nm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 40 mm
Diametro massimo vite	8mm

Batterie	Carica batterie	Art.	€	Promo
1x2Ah, 20V	2A, 20V	FB20CD3AB-12B	€ 213,00	€ 149,00
1x4Ah, 20V	4A, 20V	FB20CD3AB-14B	€ 274,00	€ 192,00
2x2Ah, 20V	2A, 20V	FB20CD3AB-22B	€ 251,00	€ 176,00
2x4Ah, 20V	4A, 20V	FB20CD3AB-24B	€ 366,00	€ 256,00
Non incluso	Non incluso	FB20CD3AB-B	€ 121,00	€ 84,60

a partire da
€ 84,60Configurazione
FB20CD3AB-24B

FB20ID3AB-

TRAPANO A PERCUSSIONE 20V

Motore brushless con mandrino autoserrante in metallo, 21 frizioni, velocità e coppia regolabili, 3 modalità (avvitatura/foratura/rotopercussione), inversione, LED, gancio cintura e ampie prese d'aria.

Velocità a vuoto	0-550 min-1 / 0-2000 min-1
Percussioni al minuto	0-7500 min-1 / 0-30000 min-1
Serraggio mandrino	1,5-13mm
Coppia max	70/75Nm
Capacità foratura cemento	Max 16 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 40 mm
Diametro massimo vite	10 mm

Batterie	Carica batterie	Art.	€	Promo
1x2Ah, 20V	2A, 20V	FB20ID3AB-12B	€ 259,00	€ 181,00
1x4Ah, 20V	4A, 20V	FB20ID3AB-14B	€ 320,00	€ 224,00
2x2Ah, 20V	2A, 20V	FB20ID3AB-22B	€ 335,00	€ 235,00
2x4Ah, 20V	4A, 20V	FB20ID3AB-24B	€ 396,00	€ 278,00
Non incluso	Non incluso	FB20ID3AB-B	€ 167,00	€ 117,00

a partire da
€ 117,00Configurazione
FB20ID3AB-24B

FB20RH3AB-
TASSELLATORE 20V

Motore brushless con attacco SDS-Plus, 3 modalità (foratura/rotopercussione/demolizione), vario-lock, sistema anti-vibrazioni e frizione di sicurezza, LED, limitatore di profondità e stabilizzazione.



Velocità a vuoto	0-1400 min-1
Percussioni al minuto	0-4500 min-1
Serraggio mandrino	2,3 J
Coppia max	SDS-Plus
Capacità foratura cemento	Max 18 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 20 mm
Diametro massimo vite	10 mm

a partire da
€ 213,00



Configurazione
FB20RH3AB-24B

Batterie	Carica batterie	Art.	€	Promo
2 x 4Ah, 20V	4A, 20V	FB20RH3AB-24B	€ 565,00	€ 395,00
Non incluso	Non incluso	FB20RH3AB-B	€ 305,00	€ 213,00

FB20AG3AB-
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 20V

Motore brushless con partenza graduale e protezione anti-ripartenza, interruttore con blocco e frizione di sicurezza, protezione regolabile, impugnatura morbida anti-vibrazioni, filtro antipolvere, corpo compatto e ventilazione ampia.



Velocità	8000 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	125 mm
Ø max mola da levigatura	125 mm
Ø max piattello	125 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	75 mm
Ø max spazzola in ferro conica	75 mm



Configurazione FB20ID3AB-24B

a partire da
€ 149,00

Batterie	Carica batterie	Art.	€	Promo
1x2Ah, 20V	2A, 20V	FB20AG3AB-12B	€ 351,00	€ 245,00
1x4Ah, 20V	4A, 20V	FB20AG3AB-14B	€ 381,00	€ 267,00
2x2Ah, 20V	2A, 20V	FB20AG3AB-22B	€ 396,00	€ 278,00
2x4Ah, 20V	4A, 20V	FB20AG3AB-24B	€ 473,00	€ 331,00
Non incluso	Non incluso	FB20AG3AB-B	€ 213,00	€ 149,00

FB20IS3AB-K
AVVITATORE AD IMPULSI 20V

Motore brushless con attacco esagonale 1/4", velocità e coppia regolabili (35-260 Nm), inversione, 4 LED, gancio cintura e supporto antivibrante, testa in magnesio e ventilazione ottimizzata.



Velocità a vuoto	0-2100 min-1
Percussioni al minuto	0-3200 min-1
Coppia max	35 / 130 / 200 / 260 Nm
Porta utensili	1/4" esagonale
Ø min - max dado / vite	M12 - M22
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso



€ 106,00

FB20IW3AB-K
CHIAVE AD IMPULSI 20V

Motore brushless con attacco quadro 1/2", velocità e coppia regolabili (35-300 Nm), inversione, 4 LED, gancio cintura e supporto antivibrante, testa in magnesio e sistema di raffreddamento efficiente.



Velocità a vuoto	0-2100 min-1
Percussioni al minuto	0-3200 min-1
Coppia max	35 / 130 / 200 / 300 Nm
Porta utensili	1/2" esagonale
Ø min - max dado / vite	M12 - M22
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso



€ 117,00

FB20IW6AB-K

NEW € 197,00

CHIAVE AD IMPULSI 20V

Motore brushless con attacco quadro 1/2", velocità regolabile elettronicamente con selettore e inversione, 4 LED, gancio cintura e supporto antivibrante, coppia variabile 300-550 Nm, testa in magnesio e ventilazione ottimizzata per il raffreddamento.



Velocità a vuoto	0-2700 min-1
Percussioni al minuto	0-3500 min-1
Coppia max	300 - 400 - 500 - 550 Nm
Porta utensili	1/2" quadro
Ø min - max dado / vite	M14 - M28
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso

€ 150,00

**FB20GS3AB-K**

NEW € 99,00

SEGHE TTO DRITTO 20V

Velocità elettronica, impugnatura a D morbida, manico ruotabile, sgancio rapido della lama, battuta regolabile, 1 lama inclusa.



Velocità a vuoto	0-2800 min-1
Lunghezza corsa della lama	26 mm
Profondità di taglio nel legno	115 mm
Profondità di taglio nell'acciaio	5/60 mm (Profilato/Tubo)
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso

€ 75,70

**FB20AM3AB-K**

NEW € 92,00

SOFFIATORE-ASPIATORE 20V

Aspiratore-soffiatore, velocità variabile, 2 funzioni (aspirazione-soffiaggio), lock-on impugnatura morbida, sacco per aspirazione incluso.



Velocità a vuoto	0-18000 min-1
Flusso d'aria	2,56 m3/min
Velocità aria	63,5 m/s
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso

€ 70,60

**FB20LL3AX-K**

€ 45,80

TORCIA 20V

Testa ad angolazione regolabile fino a 270°, impugnatura in gomma morbida, gancio da cintura, fascio di luce da 250 lm.



Potenza	LED 3 W
Flusso luminoso	250 lm
Autonomia	~12h (2Ah) / ~24h (4Ah)
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso

€ 32,00



FB20BC3A2-K
€ 68,70
CARICABATTERIE 2A 20V

€ 48,10


Scatola


Potenza	55 W
Tensione di uscita	20 V
Corrente in uscita	2 A
Tempo di ricarica	60 min. (FB20LB3A2) / 120 min. (FB20LB3A4)

FB20BC3A4-K
€ 91,70
CARICABATTERIE 4A 20V

€ 64,20


Scatola

Potenza	100 W
Tensione di uscita	20 V
Corrente in uscita	4 A
Tempo di ricarica	35 min. (FB20LB3A2) / 60 min. (FB20LB3A4)

FB20LB3A2-E
€ 79,40
BATTERIA 2AH 20V

€ 55,60


Blister

Tipo batteria	Li-Ion
Voltaggio	20 V
Corrente in Capacità	2 Ah
Tempo di ricarica	60 min. (FB20BC3A2) / 35 min (FB20BC3A4)

FB20LB3A4-E
€ 110,00
BATTERIA 4AH 20V

€ 77,00


Blister

Tipo batteria	Li-Ion
Voltaggio	20 V
Corrente in Capacità	4 Ah
Tempo di ricarica	120 min. (FB20BC3A2) / 60 min (FB20BC3A4)

FFID06003A-K
€ 76,40
TRAPANO A PERCUSSIONE 600W

Mandrino autoserrante con blocco 2 stadi, velocità variabile con controllo elettronico, 2 modalità (foratura/percussione), inversione, lock-on, impugnatura antiscivolo, limitatore profondità e impugnatura supplementare.


€ 53,50


Scatola



2 Funzioni



Velocità Variabile



Senza Chiave



Velocità Elettronica



Inversione



Lock-On

Potenza	600 W
Amperaggio a 220-230V	2,8 A
Velocità a vuoto	0-2800 min-1
Percussioni al minuto	0-44800 min-1
Serraggio mandrino	2 - 13 mm
Capacità foratura cemento	Max 13 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 20 mm

FFID08103A-K
€ 122,00
TRAPANO A PERCUSSIONE 810W

Mandrino autoserrante in metallo, velocità variabile con regolazione elettronica, 2 modalità (foratura/percussione), inversione, lock-on, impugnatura antiscivolo, limitatore e impugnatura supplementare.


€ 85,60


Scatola



2 Funzioni



Velocità Variabile



Senza Chiave



Velocità Elettronica



Inversione



Lock-On

Potenza	810 W
Amperaggio a 220-230V	3,9 A
Velocità a vuoto	0-2800 min-1
Percussioni al minuto	0-44800 min-1
Serraggio mandrino	2 - 13 mm
Capacità foratura cemento	Max 16 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 30 mm

FFRH08003A-B

€ 213,00

TASSELLATORE 800W

Mandrino SDS-Plus con mandrino aggiuntivo, velocità elettronica, 3 modalità (foratura/rotopercussione/percussione), vario-lock, inversione, frizione di sicurezza, lock-on, accessori completi inclusi.



€ 149,00



Potenza	800 W
Amperaggio a 220-230V	3,8 A
Velocità a vuoto	0-1200 min-1
Percussioni al minuto	0-5300 min-1
Energia di percussione	3,4 J
Mandrino	SDS-Plus
Capacità foratura cemento	Max 26 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 40 mm

FFRH10503A-B

€ 228,00

TASSELLATORE 1050W

Mandrino SDS-Plus, velocità elettronica, 3 modalità (foratura/rotopercussione/percussione), sistema anti-vibrazioni e frizione di sicurezza, impugnatura e accessori completi inclusi.



€ 160,00



Potenza	1050 W
Amperaggio a 220-230V	4,9 A
Velocità a vuoto	0-750 min-1
Percussioni al minuto	0-2800 min-1
Energia di percussione	4,8 J
Mandrino	SDS-Plus
Capacità foratura cemento	Max 32 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 40 mm

FFAG07203A-115K


€ 76,40

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM 720W

Filetto M14, partenza graduale, blocco albero e protezione anti-ripartenza, interruttore a slitta con blocco, protezione elettronica motore, impugnatura compatta, accessori inclusi.



€ 53,50



Potenza	720 W
Amperaggio a 220-230V	3,3 A
Velocità	0-11000 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	115 mm
Ø max mola da levigatura	115 mm
Ø max piattello	115 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	75 mm
Ø max spazzola in ferro conica	75 mm

FFAG08603A-125K

€ 91,70

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 860W

Filetto M14 con partenza graduale, blocco albero e protezione anti-ripartenza, interruttore a slitta, protezione elettronica motore, impugnatura compatta e accessori inclusi.




€ 64,20



Potenza	860 W
Amperaggio a 220-230V	3,9 A
Velocità	0-11000 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	125 mm
Ø max mola da levigatura	125 mm
Ø max piattello	125 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	75 mm
Ø max spazzola in ferro conica	75 mm

FFAG12003V-125K
€ 99,30
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 1200W

Filetto M14, partenza graduale e velocità variabile, blocco albero e protezione anti-ripartenza, lock-off, ventilazione ampia, accesso rapido carboncini, accessori inclusi.


€ 69,50


Potenza	1200 W
Amperaggio a 220-230V	5,4 A
Velocità	0-11000 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	125 mm
Ø max mola da levigatura	125 mm
Ø max piattello	125 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	75 mm
Ø max spazzola in ferro conica	75 mm

FFAG22003A-230K
€ 167,00
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM 2200W

Filetto M14, partenza graduale, blocco albero e protezione anti-ripartenza, lock-off, protezione elettronica, 3 posizioni impugnatura, ventilazione frontale, cavo rinforzato 8 mm, accessori inclusi.


€ 117,00


Potenza	2200 W
Amperaggio a 220-230V	10,0 A
Velocità	0-6500 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	230 mm
Ø max mola da levigatura	230 mm
Ø max piattello	230 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	100 mm
Ø max spazzola in ferro conica	100 mm

FFSF14003A-110K
€ 213,00
SATINATRICE 110 MM 1400W

Velocità variabile con stabilizzazione, partenza graduale, blocco albero e protezione anti-ripartenza, regolazione profondità con cuffia, impugnatura supplementare e accessori inclusi.



Potenza	1400 W
Amperaggio a 220-230V	6,6 A
Velocità	1000-4000 min-1
Diametro albero	19 mm
Ø max spazzola	110 mm
Larghezza max spazzola	100 mm


€ 149,00
FFJS07103A-K
€ 121,00
SEGNETTO ALTERNATIVO 710W

Regolazione frequenza e angolo di taglio, pendolo 4 modalità, cambio lama rapido, lock-on, ingranaggi in metallo, flusso aria frontale, ideale per tagli a tuffo, accessori inclusi.



Potenza	710 W
Amperaggio a 220-230V	3,1 A
Frequenza corse a vuoto	700-3000 min-1
Lunghezza corsa	26 mm
Profondità di taglio nel legno	85 mm
Profondità di taglio nell'alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio	10 mm
Angolo di taglio	Max +45°/-45°



€ 84,60

FFCS15003A-190K

€ 182,00

SEGA CIRCOLARE 1500W

Regolazione profondità e angolo di taglio, lock-off, estrazione polvere integrata, protezione operatore, impugnatura morbida, accessori inclusi.



Potenza	1500 W
Amperaggio a 220-230V	6,8 A
Velocità a vuoto	5500 min ⁻¹
Ø min / max lama	185 / 190 mm
Diametro foro	20 mm
Spessore lama	2 mm
Profondità di taglio	Max 66 mm (90°) / 46 mm (45°)



€ 128,00

FFOS03503A-K

€ 106,00

LEVIGATRICE ORBITALE 350W

Bloccaggio carta a molla, velocità variabile, estrazione polvere con contenitore/aspiratore, impugnatura posteriore a D, sistema pulizia filtro, accessori inclusi.



Potenza	350 W
Amperaggio a 220-230V	1,5 A
Velocità a vuoto	6000-11000 min ⁻¹
Velocità oscillazione a vuoto	12000-22000 min ⁻¹
Eccentricità	2,5 mm
Dimensioni carta abrasiva	115 x 280 mm
Dimensioni superficie abrasiva	115 x 230 mm



€ 73,90

FFRS04503A-150K

€ 106,00

LEVIGATRICE ROTORBITALE 150MM 450W

Fissaggio a velcro, velocità variabile con lock-on, estrazione polvere con sacchetto/aspiratore, doppia impugnatura regolabile, carte abrasive incluse.



Potenza	450 W
Amperaggio a 220-230V	1,9 A
Velocità a vuoto	4000 min ⁻¹ / 13000 min ⁻¹
Velocità oscillazione a vuoto	8000-26000 min ⁻¹
Eccentricità	2 mm
Ø piattello abrasivo	150 mm



€ 73,90

FFMI14003V-K

€ 178,00

MISCELATORE 1400W 140MM

Filetto M14, partenza graduale, velocità variabile con selettore e lock-on, impugnatura morbida, utensile miscelatore incluso.



€ 136,00



Potenza	1400 W
Amperaggio a 220-230V	6
Velocità a vuoto	I 0-480 II 0-800 min ⁻¹
Attacco	M14
Diametro max. frusta	140 mm

FFOP16003V-K

€ 197,00

LUCIDATRICE 1500W 150MM

Filetto M14 Sistema velcro Lock-on Blocco albero Velocità costante Velocità variabile Piattello morbido, piattello velcro, panno in lana e disco abrasivo velcro inclusi.



€ 150,00



Potenza	1500W
Amperaggio a 220-230V	6,5 A
Velocità	400 - 3000 min ⁻¹
Attacco	M14
Ø max piattello	180 mm

6351700
€ 437,00
RIV710 RIVETTATRICI A BATTERIA 18V
Nella confezione:

1 rivettatrice a batteria c/ugello Ø 4.8 montato
1 chiave 12-17-22-23.5-26
1 ugello Ø 2.4, 3.2, 4.0
1 batteria
1 caricabatteria

Per rivetti	Ø 2.4 - 4.8 mm
Corsa	27 mm
Forza	20000 N
Batteria	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh
Caricabatteria	100-240 V / 50-60 Hz
Dimensioni imballo	330 x 265 x 90 mm
Peso batteria inclusa	1.90 kg


€ 331,00
6351800
€ 690,33
RIV720 RIVETTATRICI A BATTERIA 18V
Nella confezione:

1 rivettatrice a batteria c/ugello a tratt.
Ø 4.8 montato
1 ugello a tratt. Ø 2.4, 3.2, 4.0, 6.4
2 batterie,
1 caricabatteria
1 chiave 12-17-22-23.5-26
1 gancio per cintura
2 tubi apriorsetti
1 tubetto grafite 10 gr.

Per rivetti	Ø 2.4 - 6.4 mm
Corsa	27 mm
Forza	20000 N
Batteria	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh
Caricabatteria	100-240 V / 50-60 Hz
Dimensioni imballo	360 x 350 x 130 mm
Peso batteria inclusa	1.95 kg


€ 530,00
6351900
€ 627,00
RIV730 RIVETTATRICI A BATTERIA 18V PER INSERTI
Nella confezione:

1 rivettatrice a batteria c/kit M6 montato
1 kit M3, M4, M5, M8, M10
1 batteria
1 caricabatteria
1 chiave 12-17-22-23.5-26

Per inserti	M3 - M10 mm
Corsa	10 mm
Forza	20000 N
Batteria	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh
Caricabatteria	100-240 V / 50-60 Hz
Dimensioni imballo	330 x 265 x 90 mm
Peso batteria inclusa	2.00 kg


€ 506,00
6352000
€ 880,33
RIV740 RIVETTATRICI A BATTERIA 18V PER INSERTI
Nella confezione:

1 rivettatrice a batteria c/kit M6 montato
1 kit M3, M4, M5, M8, M10, M12 2 batterie,
1 caricabatteria
1 chiave 12-17-22-23.5-26
1 gancio per cintura

Per inserti	M3 - M12 mm
Corsa	10 mm
Forza	28000 N
Batteria	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh
Caricabatteria	100-240 V / 50-60 Hz
Dimensioni imballo	360 x 350 x 130 mm
Peso batteria inclusa	2.10 kg


€ 709,00

6352100**€ 278,67****RIV402 RIVETTATRICI OLEOPNEUMATICHE****Nella confezione:**

1 rivettatrice oleopneumatica c/ugello
 Ø 4.8 montato
 1 ugello Ø 3.2, 4.0

1 gancio per bilanciatore
 1 attacco aria
 1 siringa per olio
 1 chiave 12-14 mm

Per rivetti	Ø 3.2 - 4.8 mm
Corsa	18 mm
Forza	9230 N
Dimensioni imballo	315 x 235 x 110 mm
Peso	1.30 kg

**€ 225,00****6352200****€ 342,00****RIV403 RIVETTATRICI OLEOPNEUMATICHE****Nella confezione:**

1 rivettatrice oleopneumatica c/ugello
 Ø 4.8 montato
 1 ugello Ø 4.0, 6.4

1 gancio per bilanciatore
 1 attacco aria
 1 siringa per olio
 1 chiave 12-14 mm

Per rivetti	Ø 4.0 - 6.4 mm
Corsa	20 mm
Forza	11800 N
Dimensioni imballo	315 x 235 x 110 mm
Peso	1.45 kg

**€ 276,00****6352300****€ 544,67****RIV406 RIVETTATRICI OLEOPNEUMATICHE****Nella confezione:**

1 rivettatrice oleopneumatica c/ugello
 Ø 6.4 montato
 1 ugello Ø 4.8

1 gancio per bilanciatore
 1 attacco aria
 1 siringa per olio
 1 chiave 12-14 mm

Per rivetti	Ø 4.8 - 6.4 mm
Corsa	25 mm
Forza	18500 N
Dimensioni imballo	360 x 260 x 130 mm
Peso	2.10 kg

**€ 439,00****4143400****€ 1568,13****RIV938 RIVETTATRICI OLEOPNEUMATICHE PER INSERTI**

Per inserti	M3 - M10 mm
Corsa	6.5 mm
Forza	20000 N
Dimensioni imballo	-
Peso	2.405 kg

KIT testa per RIVSERT				KIT testa per RIVBOLT			
Inserti	Cod.	Inserti	Cod.	Inserti	Cod.	Inserti	Cod.
M3	3441100	M6	3441400	M4	3442300	M8	3442600
M4	3441200	M8	3441500	M5	3442400	M10	4601900
M5	3441300	M10	3441600	M6	3442500		

**€ 1320,00**

RIV938 viene venduta in cassetta senza il kit della testata anteriore. In base alla misura dell'inserto che si deve utilizzare, è necessario **ordinare il kit corrispondente.**

**2237000****€ 1350,62****RIV998 RIVETTATRICI OLEOPNEUMATICHE PER INSERTI**

Per inserti	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 mm
Corsa	0/6.5 mm
Forza	19000 N
Dimensioni imballo	-
Peso	2.405 kg

**€ 1140,00**

RIV998 viene venduta in cassetta completa di tiranti speciali e testine da M3 a M12.



0587
€ 104,00
FISSATRICE PNEUMATICA


Valigetta


€ 57,60

Capacità caricatore	100	Punti	80 - 6 / 16 mm
Pressione di esercizio	5 - 7 bar	Attacco aria	1/4"
Dimensioni	225 x 165 x 45 mm	Peso netto	0,9 kg

0585
€ 126,00
FISSATRICE\CHIODATRICE PNEUMATICA


Valigetta

€ 86,10


Capacità caricatore	80	Punti	90 - 10 / 40 mm
Pressione di esercizio	5 - 7 bar	Attacco aria	1/4"
Dimensioni	245 x 230 x 55 mm	Peso netto	1,4 kg
Chiodi	F - 10 / 50 mm		

0586
€ 115,00
CHIODATRICE PNEUMATICA


Valigetta


€ 71,10

Capacità caricatore	110	Chiodi	F - 10 / 50 mm
Pressione di esercizio	5 - 7 bar	Attacco aria	1/4"
Dimensioni	245 x 225 x 55 mm	Peso netto	1,5 kg

0588/6
€ 98,20
FISSATRICE PNEUMATICA PER SPILLI


Valigetta


€ 63,70

Capacità caricatore	130	Punti	0,60 - 12 / 30 mm
Pressione di esercizio	5 - 7 bar	Attacco aria	1/4"
Dimensioni	225 x 170 x 45 mm	Peso netto	1 kg

AP02
€ 271,00
AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale in materiale composito, con impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva, inversione e regolazione velocità azionabili con una mano. Alta potenza e affidabilità.



Scatola



1/2"


€ 213,00

Velocità	7800 rpm
Coppia max	678 Nm 500 lb-ft
Consumo aria stimato	136 l/min 4.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,2 kg

AP03
€ 280,00
AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale in materiale composito, con impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva, inversione e regolazione velocità azionabili con una mano. Alta potenza e affidabilità.



Scatola



1/2"


€ 221,00

Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2 kg

AP04
€ 291,00
AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale in materiale composito, con impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva, inversione e regolazione velocità azionabili con una mano. Alta potenza e affidabilità.



Scatola



3/4"


€ 228,00

Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,1 kg

AP05
€ 677,00
AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale in materiale composito, con impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva, inversione e regolazione velocità azionabili con una mano. Alta potenza e affidabilità.



Scatola



3/4"


€ 514,00

Velocità	5300 rpm
Coppia max	1900 Nm 1400 lb-ft
Consumo aria stimato	224 l/min 8.1 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	3/8"
Peso netto	3,3 kg

0413

€ 33,80

MINI SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Scatola

€ 27,70

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	25000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,4 kg

0414

€ 38,60

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Scatola

€ 28,90

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	22000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	7 SCFM (198 l/min)	Peso netto	0,6 kg

0416

€ 60,10

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A 90°

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Scatola

€ 48,40

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	20000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,5 kg

0417

€ 66,40

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE LUNGA

Con pinze da 3 e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Scatola

€ 53,50

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Lunghezza	295 mm	Attacco aria	1/4"
Velocità	20000 rpm	Peso netto	0,6 kg
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)		

0418

€ 58,90

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

Con mandrino da 10 mm a cremagliera. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



Scatola

€ 47,40

Mandrino	Ø 10 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	1800 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,9 kg

0339

€ 81,00

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

Scatola

€ 59,10

Mandrino	Ø 10 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	1800 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min.)	Peso netto	1,1 kg

0574

€ 108,00

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

Scatola

€ 86,40

Mandrino	Ø 10 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	1800 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)	Peso netto	1 kg

0047

€ 79,30

GIRAVITE PNEUMATICO REVERSIBILE

Scatola



1/4"

€ 53,60

Velocità	9000 rpm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Vite	4 - 5 mm	Attacco aria	1/4"
Coppia max	2,3 - 6,8 Nm	Peso netto	0,8 kg
Lunghezza	180 mm		
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)		

0313
€ 111,00
SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ANGOLARE

€ 86,00


Scatola

Disco	Ø 125 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	10000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)	Peso netto	2 kg

0419
€ 99,40
LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica.


€ 82,10


Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Orbita	5 mm, 3/16"	Attacco aria	1/4"
Velocità	10500 rpm MAX.	Lunghezza	200 mm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)	Peso netto	1 kg

0421
€ 108,00
LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Regolazione della velocità, scarico aria posteriore girevole, corpo in alluminio ed impugnatura soffice ed ergonomica. Tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere.


€ 88,00


Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Orbita	5 mm, 3/16"	Attacco aria	1/4"
Velocità	10500 rpm	Lunghezza	200 mm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)	Peso netto	1 kg

0458
€ 99,40
LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica.


€ 82,10


Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"	Attacco aria	1/4"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm	Lunghezza	200 mm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)	Peso netto	1 kg

0460
€ 117,00
LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Regolazione della velocità, scarico aria posteriore girevole, corpo in alluminio ed impugnatura soffice ed ergonomica. Tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere.


€ 95,40


Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"	Attacco aria	1/4"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm	Lunghezza	200 mm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)	Peso netto	1 kg

0641
€ 69,50
MICROSMERIGLIATRICE FLESSIBILE PNEUMATICA

Per smerigliature, molatura e smussature.


€ 43,90


15 Pcs



Valigetta

Capacità pinza	3 mm
Velocità	56000 rpm
Consumo aria stimato	2 SCFM (60 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,7 kg

0784
€ 81,50
LEVIGATRICE PNEUMATICA

Con nastri di ricambio. Corpo in metallo leggero.


€ 62,70


Scatola

Velocità	16000 rpm	Nastro	10 x 330 mm
Consumo aria stimato	6 SCFM (180 l/min.)	Attacco aria	1/4"
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi	Peso netto	0,9 kg

0059
€ 38,00
MARTELLLO PESANTE CON 4 SCALPELLI ESAGONALI

€ 28,20


5 Pcs




Scatola

Velocità	BPM 3500	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Alesaggio-corsa	19 x 66 mm / 3/4" x 2 5/8"	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4,5 SCFM (135 l/min)	Peso netto	1,5 kg

0607

€ 7,10

PISTOLA PER SOFFIAGGIO



€ 5,80



Ugello	2.0 mm
Pressione di esercizio	4-6 bar
Attacco aria	1/4"

0125

€ 41,00

PISTOLA GONFIAGGIO DIGITALE

Con retroilluminazione e cambio unità di misura. Dotato di smonta valvola.



€ 30,40



Pressione massima	8 bar (110 psi)	Batterie non incluse	2 x 1.5V AAA
Pressione di esercizio	2 - 4 bar (30 - 60 psi)	Attacco aria	1/4"
Lettura	0,05 bar 0,7 psi		

0608

€ 20,10

PISTOLA GONFIAGGIO



€ 13,60



Manometro	Ø 63 mm	Lunghezza tubo in gomma	420 mm
Lettura	0÷12 bar 0÷174 psi	Attacco aria	Rapido tipo tedesco

0610

€ 16,50

PISTOLA PER LAVAGGIO



€ 12,50



Capacità	1000 cc	Attacco aria	1/4"
----------	---------	--------------	------

0609

€ 49,20

PISTOLA GONFIAGGIO



€ 37,30



Manometro	Ø 70 mm	Lunghezza tubo in gomma	1000 mm
Lettura	0÷12 bar 0÷174 psi	Attacco aria	1/4"

A601A

€ 107,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Aerografo HVLP con serbatoio da 600ml, serbatoio in nylon, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiera e registri in alluminio. HVLP = alto volume, bassa pressione.



INOX



Cromata

€ 80,70



Ugello	Ø 1,4mm
Capacità	600 cc
Pressione di esercizio	2,5 - 3,5 bar
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1 kg

A481/10

€ 80,50

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°.



PP

Poliprop.



€ 59,50

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	10 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	Ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	2,65 kg

A481/15

€ 124,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°.



PP

Poliprop.



€ 92,10

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	Ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,1 kg

A481/15H
€ 147,00
AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°.



Scatola

PP

Poliprop.

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	Ø 13.5 x 9.5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,5 kg

€ 109,00

A481/30H
€ 219,00
AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi, sistema di ritorno a bassa velocità e staffa di montaggio girevole a 180°.



Scatola

PP

Poliprop.

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	30 + 2 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	Ø 13.5 x 9.5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	9,5 kg

€ 162,00

B481/20
€ 229,00
AVVOLGITUBO INDUSTRIALE AUTO RIENTRANTE PER ARIA

Struttura robusta in acciaio per uso industriale, tubo rinforzato in poliuretano ibrido, braccio regolabile in altezza con sistema anti-aggrigliamento, sfera di arresto regolabile senza l'uso di attrezzi.



Scatola



Acciaio

Pressione massima	16 BAR	Diametro tubo	9.5x15mm
Lunghezza tubo	20 m	Temperatura di esercizio	0-45°C
Raccordi maschio	1/4" BSPT	Peso netto	11,3 kg

€ 166,00

0033A
€ 123,00
STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro Ø 6 mm.



Scatola

Fusione dello stagno comune	215°
Temperatura di esercizio	215 ÷ 300°C
Temperatura massima	420°C
Alimentazione stazione	230 V 50 Hz
Alimentazione saldatore	24 V 48 W

€ 94,80

0031
€ 36,10
STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro Ø 6 mm.



Scatola

Fusione dello stagno comune	215°
Temperatura di esercizio	215 ÷ 300°C
Temperatura massima	450°C
Alimentazione	230 V, 50 Hz, 37 W

€ 27,80

0027/40W
€ 15,80
SALDATORE STILO


Blister

Alimentazione	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura di esercizio	450°C ± 10%

€ 12,10

0043
€ 61,80
SALDATORE A PISTOLA MULTIFUNZIONE

Con regolazione della temperatura, funzione: coltello a caldo, saldatore e pirografo.



Valigetta

Alimentazione	230V 50Hz 200W
Temperatura	70 °C ÷ 500 °C

€ 48,10

0024
€ 33,00
SVERNICIATORE


Scatola

Temperatura	300 °C - 500 °C
Flusso d'aria	280 l/min - 480 l/min
Potenza	230 V 50Hz 1,5 kW

€ 26,00


0444

€ 92,20

SET SVERNICIATORE DIGITALE

Con regolazione elettronica della temperatura, indicazione della temperatura mediante schermo lcd, 2 livelli di flusso aria, ideale per scaldare, piegare, curvare, sverniciare.



6 Pcs

Scatola

ABS

€ 74,10

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 2000 W
Temperatura	I 150°C - II 70°C ÷ 600°C - III 70°C ÷ 600°C
Flusso d'aria	I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min

0441

€ 76,70

COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile, supporto in metallo.



Scatola

€ 61,50

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 220 W	Capacità di taglio con regolazione	20 ÷ 90 mm
Temperatura	120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C	Taglio massimo	150 mm

0333

€ 122,00

COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile, supporto lama in metallo.



Valigetta

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 150 W
Temperatura	Max 500 °C
Taglio massimo	150 mm

€ 92,80

0677/500

€ 19,80

INGRASSATORE MANUALE A LEVA 500CC

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 300mm, per utilizzo con grasso sfuso o cartucce di grasso di diametro Ø 53mm.



Scatola

€ 15,50

Capacità	500 cc
Dimensioni tubo flessibile	Ø 8 x 300 mm

0677

€ 45,00

INGRASSATORE MANUALE

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 450mm, per utilizzo cartucce di grasso di Ø 55mm o grasso sfuso (adattatore fornito montato).



Scatola

Capacità	1000 cc
Dimensioni tubo flessibile	Ø 9 x 450 mm

€ 35,90

0189-

TANICA IN METALLO

Per il trasporto di liquidi infiammabili, con omologazione "un" in accordo con la direttiva europea.

a partire da
€ 31,40



Capacità Litri	Peso netto	Art.	€	Promo
5	1,5 kg	0189/05C	€ 46,40	€ 31,40
10	2,5 kg	0189/10C	€ 47,10	€ 34,60
20	3,7 kg	0189/20C	€ 53,70	€ 35,30

0274

€ 9,20

NEBULIZZATORE CON UGELLO IN OTTONE

Guarnizioni in FPM (Viton).



€ 6,90

Capacità	2 l
----------	-----

0385

€ 59,90

POMPA ROTATIVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico.



Scatola

Alu

Alluminio

€ 48,30

Portata	20 l/min
Filetto pompa	2"

0386
€ 42,80
POMPA A LEVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico.


€ 35,20


Scatola

Portata	18 l/min
Filetto pompa	2" / 1-1/2"

0474/PA
€ 82,20
PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO AUTOMATICA

Con raccordo girevole.


€ 62,60


Scatola

Portata	90 l/min
Boccaglio	Ø25 mm
Attacco di entrata	1" BSP

0755
€ 108,00
POMPA ELETTRICA 12V PER GASOLIO

In corrente continua, per travaso gasolio e oli minerali.


€ 86,50


Scatola

Motore	DC 12 V, 175 W	Aspirazione	4 m
Velocità motore	4500 rpm	Attacco di entrata	25 mm
Portata pompa	40 l/min	Ingombro	200 x 120 x 155 mm
Prevalenza	2 m	Tempo di utilizzo	Max 30 min

0272
€ 16,10
POMPA TRAVASO PER TRAPANO

Per liquidi non infiammabili, esplosivi, corrosivi e oleosi. Utilizzo idoneo per mandrini a cremagliera.


€ 12,10


Blister

Plastic

Prevalenza	30 m	Velocità max di utilizzo	3400 rpm
Portata pompa	40 l/min	Temperatura massima	40°C
Pressione massima	0.3 MPa	Diametro tubo	19 mm 3/4"

0343
€ 28,80
LAMPADA SNODATA

€ 18,70


Scatola



Alimentazione	110 / 230 V 50 / 60 Hz
Lampadina	Max 40 W, E27 - non inclusa
Raggio d'azione	800 mm
Capacità morsetto	35 mm

0366
€ 127,00
LAMPADA A 56 LED

Con lente.


€ 99,60


Scatola



Alimentazione	230 V 50 Hz 8 W
Ingrandimenti	2x
Flusso luminoso	600 lm
Temperatura colore	6500 K
Lente	Ø 120 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm

0530A
€ 109,00
LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Con lente.


€ 77,70


Scatola

Alimentazione	250V 50 Hz 11W
Ingrandimenti	3x
Lente	127 mm
Capacità morsetto	75 mm
Flusso luminoso	1000 lm
Temperatura colore	6000 K

0891A
€ 153,00
LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Lampada led con due lenti, pulsanti touch dimmerabili, 6 luci UV Led e un punto luce super luminoso e orientabile. Durata fino a 25.000 ore.


€ 109,00

Alimentazione	250V 50 Hz 11W
Ingrandimenti	2x + 6x
Lente	138 mm
Capacità morsetto	75 mm
Flusso luminoso	1000 lm
Temperatura colore	6000 K

0482/3

€ 62,00

LAMPADA DA TESTA CON SENSORE

Funzione di accensione e spegnimento passando con la mano davanti alla lampada.



Scatola

LED	3 W COB	Batteria	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Flusso luminoso	Max 300 lm	Autonomia	4h
Temperatura colore	6500 K	Tempo di ricarica	3h

€ 47,20

0209

€ 41,30

LAMPADA MAGNETICA INCLINABILE CON 10 + 1 LED

Con testa rotante, Led in sommità e 10 Led frontali con 2 livelli di luminosità.



Blister



Alluminio



Flusso luminoso	50 - 300 lm
Temperatura colore	6500 K
Batterie non incluse	3 AAA
Testa inclinabile	180°
Rotazione	180°
Dimensioni	35 x 330 mm



€ 31,50

0597

€ 31,90

LAMPADA A LED RICARICABILE

Con caricabatteria 12Vdc e 230Vac, pieghevole, appendibile e magnetica.



Scatola



Batteria	3.7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tempo di ricarica	8 ÷ 10 h
Autonomia	7 ÷ 8 h
Flusso luminoso	300 + 100 lm

€ 25,50



0693A

€ 92,20

LAMPADA A LED RICARICABILE

Con postazione caricabatteria, pieghevole, appendibile e magnetica.



Scatola



Batteria	3,7V - 2600mAh - Li-ion
LED	6W COB LED - 1W SMD 6500K
Flusso luminoso	600 lm
Tempo di ricarica	4h
Autonomia	4.5h Eco mode
Temperatura di esercizio	-10°C ÷ 40°C



€ 68,20

0401

€ 80,20

LAMPADA RICARICABILE CON TECNOLOGIA LED COB

Dorso magnetico per l'uso senza l'aiuto delle mani, appoggio flessibile e magnetico. Luce potente da 180 lumen.



Scatola



Alimentazione	100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
Batteria	3,7 V - 2600 mAh - Li-ion
Tempo di ricarica	6 h
Autonomia	3,5 h
Luminosità	180 lm

€ 62,00



0123

€ 67,60

FARO MULTIFUNZIONE A LED RICARICABILE CON USB

Dotato di torcia Led anteriore con vari livelli di luminosità, Led bianchi e rossi laterali con funzione lampeggio. Cavo di ricarica usb e trasformatore. Led di stato di carica e ricarica. Possibile ricarica direttamente dal computer. Grado IPX4



Scatola



€ 54,10

Batteria	3.7V - 1800 mAh - Li-ion	Dimensioni	191 x 99 x 148 mm
LED	24 Cree XPG R5	Carica batteria	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Luminosità	30 - 300 lm	Autonomia	2.5 h



0900

€ 92,20

LAMPADA LED CON BASE MAGNETICA

Lampada COB Led portatile in ABS antiurto. La lampada LED è regolabile su quattro diverse intensità di luce da 350 a 1400 Lumen. La forte base magnetica e il corpo ruotabile di 180° la rendono adatta ad essere usata in ogni circostanza.



Scatola



LED	COB		
Alimentazione	USB Tipo C 5 V 2 A	Tempo di ricarica	4 h
Batteria	3.7 V 5200 mAh Li-ion	Autonomia	3 h ÷ 14 h
Flusso luminoso	350 ÷ 1400 lm	Dimensioni	116 x 101 x 41.5 mm

€ 68,20



E481/20P

€ 179,00

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE CON PRESA

Fornito con presa di tipo Schuko e sistema di protezione da sovraccarico.



Scatola



Poliprop.

Lunghezza cavo	20 + 2 m
Tipo cavo	H05VV-F 3G1.5mm²
Alimentazione	12V ÷ 250V (50Hz)
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1000W
Massima potenza collegabile al cavo svolto	2500W
Presenza di corrente	Schuko

€ 130,00



E481/20
€ 169,00
AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE CON CAVO LIBERO

Dotato di sistema di protezione contro i sovraccarichi.

€ 122,00


Scatola



Poliprop.



Lunghezza cavo	20 + 2 m
Tipo cavo	H05VV-F 3G1.5mm²
Alimentazione	12V + 250V (50Hz)
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1000W
Massima potenza collegabile al cavo svolto	2500W

A010-
AVVOLGICAVO

Costruiti in riferimento alle norme EN 61242, cavo doppio isolamento H05VV-F omologato spina pressofusa in PVC omologata con spinotti protetti, disgiuntore termico a ripristino manuale, max potenza prelevabile con cavo avvolto 1,1kw, max potenza prelevabile con cavo svolto 3,2kw.



Scatola

**a partire da
€ 70,20**

Lunghezza cavo	Sezione	Tamburo	Art.	€	Promo
15 m	3 x 1,5 mm²	Ø 190 mm	A010/15	€ 62,90	€ 48,60
25 m	3 x 1,5 mm²	Ø 240 mm	A010/25	€ 91,00	€ 70,20
50 m	3 x 1,5 mm²	Ø 310 mm	A010/50	€ 162,00	€ 123,00

1010X - 1012X
RIGA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Tolleranza Classe CE II.

Tipo A

ART N° 1010010015

ART N° 1012010050

Tipo B

ART N° 1010020015

**a partire da
€ 1,51**
ART N° 1012020050

DIN	CE	II	INOX	
-----	----	----	------	--

Lunghezza	Sezione mm	Art. Tipo A	Art. Tipo B	€	Promo
150 mm	13 x 0,5	1010010015	1010020015	€ 2,93	€ 1,51
300 mm	13 x 0,5	-	1010020030	€ 3,05	€ 2,27
500 mm	18 x 0,5	1012010050	1012020050	€ 5,19	€ 3,86
1000 mm	18 x 0,5	1012010100	1012020100	€ 13,24	€ 9,80

1018X
RIGA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Tolleranza Classe CE II.

Tipo A

ART N° 1018010030


Tipo B

ART N° 1018020030


Tipo D

ART N° 1018040030

**a partire da
€ 4,99**

	INOX	II	CE
--	------	----	----

Lunghezza	Sezione mm	Art. Tipo A	Art. Tipo B	€	Promo
300 mm	30 x 1,0	1018010030	1018020030	€ 6,70	€ 4,99
500 mm	30 x 1,0	1018010050	1018020050	€ 9,77	€ 7,20
1000 mm	30 x 1,0	1018010100	1018020100	€ 17,47	€ 13,00
1500 mm	30 x 1,0	1018010150	1018020150	€ 30,13	€ 22,40
2000 mm	30 x 1,0	1018010200	1018020200	€ 44,16	€ 32,80

1410X
FLESSOMETRI TASCABILI

Classe di precisione II secondo MID.


**a partire da
€ 62,90**

II	CE	MID	CODE	CE
----	----	-----	------	----

Pezzi inclusi	Lunghezza	Tolleranza ±mm	Nastro mm	Dimensioni mm	Art.	€	Promo
24	3 m	0,90	16	65x65x35	141003-24	€ 121,10	€ 90,10
12	5 m	1,30	19	65x73x35	141005-12	€ 84,62	€ 62,90

20216X
CALIBRO A CORSOIO DIGITALE ELETTR. • IP54

DIN 862.

**a partire da
€ 67,40**


ABS/INC	CE	UNIT	INOX	DIN
---------	----	------	------	-----

Misura mm/in	Lettura mm/in	Precisione mm	Becchi mm	Asta	Art.	€	Promo
150/6	0,01/0,0005	0,02	40	piatta	202160-2	€ 90,67	€ 67,40
200/8	0,01/0,0005	0,03	50	piatta	202161-2	€ 120,15	€ 95,30
300/12	0,01/0,0005	0,03	60	piatta	202162-2	€ 178,90	€ 133,00

20204X
CALIBRO A CORSOIO DIGITALE ELETTR.
DIN 862.

a partire da
€ 55,20


Misura mm/in	Lettura mm/in	Precisione mm	Becchi mm	Asta	Art.	€	Promo
150/6	0,01/0,0005	0,02	40	piatta	202040-3	74,23	55,20
200/8	0,01/0,0005	0,03	50	piatta	202041-3	100,16	74,50
300/12	0,01/0,0005	0,03	60	piatta	202042-3	175,07	130,00
150/6	0,01/0,0005	0,02	40	rotonda	202043-3	82,30	61,20

20201X
CALIBRO A CORSOIO DIGITALE ELETTR.
DIN 862.

a partire da
€ 34,70


Misura mm/in	Lettura mm/in	Precisione mm	Becchi mm	Asta	Art.	€	Promo
150/6	0,01/0,0005	0,03	40	piatta	202011-3	46,64	34,70
200/8	0,01/0,0005	0,03	50	piatta	202012-3	74,76	55,60
300/12	0,01/0,0005	0,04	60	piatta	202013-3	91,70	68,20

202002**€ 27,60**
CALIBRO A CORSOIO DIGITALE ELETTR.

€ 20,50

Misura mm/in	Lettura mm/in	Precisione mm	Becchi mm	Asta
150/6	0,01/0,0005	0,02	40	piatta

2010X-
CALIBRO A CORSOIO
DIN 862.

a partire da
€ 21,60

Misura mm/in	Lettura basso mm/in	Lettura alto mm/in	Becchi mm	Asta	Bloccaggio	Art.	€	Promo
150/6	0,05	1/128	40	piatta	rapido	201020-2	€ 29,96	€ 21,60
150/6	0,05	1/128	40	piatta	a vite	201030-2	€ 30,51	€ 22,70

2010X
CALIBRO A CORSOIO TASCABILE
DIN 862.

a partire da
€ 20,50

Misura mm	mm	Becchi mm	Asta	Art.	€	Promo
70	0,05	20	piatta	201009	€ 32,26	€ 24,00
100	0,05	30	piatta	201010	€ 27,64	€ 20,50

C057/150**€ 22,80**
CALIBRO SATINATO

€ 17,70


Campo di misura	0÷150 mm 0÷6"	Becchi	40 mm
Lettura	1/20 0,05 mm 1/128"	Asta	16 x 3 mm

C019/150**€ 18,10**
CALIBRO SATINATO

€ 14,60


Campo di misura	0÷150 mm 0÷6"	Becchi	40 mm
Lettura	1/20 0,05 mm 1/128"	Asta	16 x 3 mm

C056/200**€ 31,70**
CALIBRO SATINATO

€ 21,30



Campo di misura	0÷200 mm 0÷8"	Becchi	50 mm
Lettura	1/50 0,02 mm 1/1000"	Asta	16,5 x 3,5 mm

20110X
CALIBRO CON COMPARATORE • IP40

DIN 862.




a partire da
€ 41,20



Misura mm/in	Lettura mm/in	Giro mm	Becchi mm	Asta	Art.	€	Promo
150	0,01	1	40	piatta	201101	€ 65,46	€ 48,70
200	0,01	1	48	piatta	201108	€ 100,21	€ 74,50
300	0,01	1	62	piatta	201109	€ 134,42	€ 100,00
150	0,02	2	40	piatta	201102	€ 55,42	€ 41,20
200	0,02	2	48	piatta	201103	€ 90,80	€ 67,50
300	0,02	2	62	piatta	201104	€ 132,92	€ 98,90

22153X
CALIBRO A CORSOIO DI PROFONDITÀ

DIN 862.



a partire da
€ 24,90



Misura mm/in	Lettura mm/in	Larghezza mm	Art.	€	Promo
150	0,05	100	221530	€ 33,49	€ 24,90
200	0,05	100	221531	€ 38,18	€ 28,40

21430X
CALIBRI IN OTTONE

Particolarmente adatto come supporto pubblicitario



a partire da
€ 6,00

Misura mm/in	Lettura mm/in	Larghezza mm	Art.	€	Promo
80 / 3	0,10	20	214301	€ 7,90	€ 6,00
100 / 4	0,10	20	214303	€ 8,87	€ 6,80

RX
RIGA CON DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE

La riga può essere tagliata per essere utilizzata della lunghezza desiderata. Funzioni: on/off - mm/inch - zero - abs/inc - autospegnimento.



a partire da
€ 61,40



Scatola

Lunghezza totale	Campo di misura	Art.	€	Promo
630 mm - 24.8" inch	500 mm - 19.7"	R060	€ 90,00	€ 61,40
1000 mm - 40" inch	900 mm - 35"	R100	€ 117,00	€ 86,90

23106X
MICROMETRO DIGITALE ELETTR. • IP40

DIN 863.




Forma ergonomica dell'impugnatura

a partire da
€ 72,80

Misura mm/in	Lettura mm/in	Ø mm	Giro mm	Precisione mm	Art.	€	Promo
0-25/0-1	0,001/0,00005	22	0,5	0,003	231061	€ 97,81	€ 72,80
25-50/1-2	0,001/0,00005	22	0,5	0,003	231062	€ 118,41	€ 88,10
50-75/2-3	0,001/0,00005	22	0,5	0,004	231063	€ 147,99	€ 110,00
75-100/3-4	0,001/0,00005	22	0,5	0,005	231064	€ 170,10	€ 126,00

23135X
MICROMETRO PER ESTERNO

DIN 863.



a partire da
€ 30,10



Misura mm/in	Lettura mm/in	Ø mm	Giro mm	Precisione mm	Art.	€	Promo
0-25	0,01	18	0,5	0,004	231351	€ 40,44	€ 30,10
25-50	0,01	18	0,5	0,004	231352	€ 48,89	€ 35,70
50-75	0,01	18	0,5	0,005	231353	€ 54,74	€ 40,70
75-100	0,01	18	0,5	0,005	231354	€ 62,65	€ 46,60

232006
€ 331,27
SET DI MICROMETRI PER ESTERNO

DIN 863.



€ 246,00

Misura mm/in	Lettura mm/in	Pezzi	Ø Corpo mm	Giro mm	Ø Stelo mm
0 - 150	0,01	6	18	0,5	6,5

2411X

COMPARATORI

Secondo norme aziendali.



ART N° 241131

a partire da
€ 38,10

ART N° 241101

Misura mm/in	Lettura mm/in	Anti-urto	Giro mm	Art.	€	Promo
0 - 10	0,01	NO	1	241101	€ 51,24	€ 38,10
0 - 1	0,001	NO	0,2	241103	€ 94,05	€ 70,00
0 - 10	0,01	SI	1	241131	€ 75,98	€ 56,50

C023

€ 33,50

COMPARATORE CENTESIMALE



Scatola



878

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

€ 17,10

S042/1

€ 63,10

SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO

Con bloccaggio centrale 3D delle aste.



Valigetta

€ 44,60

Dimensioni base	36 x 30 x 35 mm
Forza magnetica	300 N
Braccio	145 mm

S042/2

€ 79,80

SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3D delle aste.



Valigetta

€ 60,70

Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	800 N
Braccio	290 mm

S042/3

€ 103,00

SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3D delle aste.



Valigetta

€ 78,20

Dimensioni base	75 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	1000 N
Braccio	365 mm

S045

€ 81,00

SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO



Valigetta

€ 49,70

Asta principale	Ø 12 x 160 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 180 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm

S046

€ 124,00

SUPPORTO ARTICOLATO IDRAULICO



Valigetta

€ 87,70

Asta principale	Ø 17 x 180 mm
Asta secondaria	Ø 14 x 200 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm

30240X
COMPASSO CON E SENZA ARCO DI POSIZIONAMENTO

DIN 6486 - Compasso a punte fisse.

a partire da
€ 6,80



DIN

Lunghezza mm	Art.	€	Promo
150	302402	€ 7,22	€ 6,80
200	302404	€ 10,79	€ 8,00
250	302405	€ 12,70	€ 9,40
300	302406	€ 14,26	€ 10,60

30241X
COMPASSO CON E SENZA ARCO DI POSIZIONAMENTO

DIN 6486 - Con arco di posizionamento.

a partire da
€ 7,40



DIN

Lunghezza mm	Art.	€	Promo
150	302412	€ 10,04	€ 7,40
200	302414	€ 11,59	€ 8,60
250	302415	€ 13,64	€ 10,10
300	302416	€ 15,85	€ 11,80

30247X
COMPASSO CON E SENZA ARCO DI POSIZIONAMENTO

DIN 6486 - Con supporto.

a partire da
€ 8,50



DIN

Lunghezza mm	Art.	€	Promo
150	302472	€ 11,44	€ 8,50
200	302474	€ 13,52	€ 10,00
250	302475	€ 15,77	€ 11,70
300	302476	€ 17,33	€ 12,90

30242X
COMPASSO A MOLLA

DIN 6486 - Compasso a punte fisse.

a partire da
€ 6,50



Lunghezza mm	Art.	€	Promo
150	302422	€ 8,79	€ 6,50
200	302424	€ 10,33	€ 7,60
250	302425	€ 12,23	€ 9,10
300	302426	€ 12,97	€ 9,60

30245X
COMPASSI PER INTERNI E PER ESTERNI

DIN 6482 / 6484.

a partire da
€ 2,31



DIN

Lunghezza mm	Art.	€	Promo
150	302452	€ 3,12	€ 2,31
175	302453	€ 3,84	€ 2,86
200	302454	€ 4,14	€ 3,09
250	302455	€ 5,34	€ 3,97
300	302456	€ 6,81	€ 5,00

321220
€ 142,84
GONIOMETRO UNIVERSALE

Con 3 righe di differente lunghezza.



Squadra a 90° di regolazione

Arresto angolare

€ 106,00

Lunghezza della riga	150 / 200 / 300 mm
Lettura	4 x 90°
Suddivisione angolare	1/12° = 5'
Dimensiones base	63 x 50 x 55h mm


32251X
GONIOMETRO

Con bloccaggio a vite,
per es. per costruzioni
meccaniche.

a partire da
€ 14,20



Lunghezza dell'asta	Ø Arco	Lettura	Art.	€	Promo
120	80	0 - 180	322511	€ 19,08	€ 14,20
150	120	0 - 180	322512	€ 21,52	€ 16,00
200	150	0 - 180	322513	€ 26,06	€ 19,40
300	200	0 - 180	322514	€ 36,49	€ 27,10

32251X-
GONIOMETRO

Con bloccaggio a vite,
per es. per costruzioni
meccaniche.

a partire da
€ 15,00



Lunghezza dell'asta	Ø Arco	Lettura	Art.	€	Promo
120	80	0 - 180	322511-2	€ 20,25	€ 15,00
150	120	0 - 180	322512-2	€ 23,34	€ 17,30
200	150	0 - 180	322513-2	€ 28,77	€ 21,40
300	200	0 - 180	322514-2	€ 38,50	€ 28,60

33622X**TRACCIATORE**

Con scala graduata scorrevole piatta,
con bloccaggio di tracciatura a vite metallico.

a partire da
€ 19,80



Misura mm	Lettura mm	Dimensioni mm	Art.	€	Promo
200	0,1	260 x 40/50 x 25	336220	€ 26,60	€ 19,80
250	0,1	305 x 40/50 x 25	336221	€ 27,92	€ 20,70
300	0,1	360 x 40/50 x 25	336223	€ 30,56	€ 22,70

33623X**TRACCIATORE**

Con scala graduata scorrevole piatta e bloccaggio di tracciatura a vite.

a partire da
€ 22,80



Vista posteriore



Vista laterale



Misura mm	Lettura mm	Dimensioni mm	Art.	€	Promo
200	0,5	298 x 60 x 16	336230	€ 30,64	€ 22,80
250	0,5	348 x 60 x 16	336231	€ 33,96	€ 25,20
300	0,5	400 x 60 x 16	336233	€ 36,12	€ 25,40

33507X**CALIBRO A CORSOIO PER TRACCIATURA**

Con appoggio girevole, con punta per tracciare in metallo duro, sostituibile.

a partire da
€ 27,70



Misura mm/in	Lettura mm	Art.	€	Promo
200 / 8	0,1	335070	€ 37,27	€ 27,70
400 / 16	0,1	335071	€ 54,24	€ 40,30

31257X**SQUADRE REGOLABILI**

a partire da
€ 7,60



Misura mm	Impugnatura mm	Lama mm	Art.	€	Promo
200	20 x 8	20 x 2,5	312573	€ 9,95	€ 7,60
250	20 x 8	20 x 2	312574	€ 15,54	€ 11,90
300	20 x 8	20 x 2	312575	€ 18,53	€ 14,10

50403X**SQUADRA UNIVERSALE**

Con lama in alluminio temprata (HRB 70) e impugnatura in alluminio anodizzato
Per lavori generici da fabbro e da falegname, ecc..



a partire da
€ 10,90

Scala di lettura = mm - mm / mm - mm



Misura mm	Impugnatura mm	Impugnatura mm	Lama mm	Art.	€	Promo
150	130	40 x 12	40 x 2,0	504031-2	€ 14,64	€ 10,90
200	130	40 x 12	40 x 2,0	504032-2	€ 16,77	€ 12,40
250	145	40 x 12	40 x 2,0	504033-2	€ 17,89	€ 13,30
300	145	40 x 12	40 x 2,0	504034-2	€ 19,16	€ 14,20
400	170	40 x 12	40 x 2,0	504036-2	€ 21,72	€ 16,10
500	170	40 x 12	40 x 2,0	504037-2	€ 23,62	€ 17,50

31006X & 31016X**SQUADRA DI PRECISIONE DA OFFICINA**

DIN 875/2 - Per es. per la meccanica.



ART N° 310062



ART N° 310162

a partire da
€ 6,20

Dimensioni mm	Tipo	Art.	€	Promo
75 x 50	Semplice	310061	€ 8,33	€ 6,20
100 x 70	Semplice	310062	€ 10,12	€ 7,50
150 x 100	Semplice	310063	€ 14,28	€ 10,60
200 x 130	Semplice	310064	€ 20,23	€ 15,00
250 x 165	Semplice	310065	€ 29,75	€ 22,10
300 x 175	Semplice	310066	€ 36,89	€ 27,40
500 x 250	Semplice	310067	€ 85,68	€ 63,70
750 x 375	Semplice	310068	€ 208,25	€ 155,00
100 x 70	Con cappello	310162	€ 13,69	€ 10,10
150 x 100	Con cappello	310163	€ 22,41	€ 16,80
200 x 130	Con cappello	310164	€ 28,56	€ 21,20
250 x 165	Con cappello	310165	€ 41,65	€ 31,00
300 x 175	Con cappello	310166	€ 52,36	€ 38,90
500 x 250	Con cappello	310167	€ 107,10	€ 79,70
750 x 375	Con cappello	310168	€ 291,55	€ 217,00

3124X
SQUADRA PER MECCANICA

Per fabbri, officina, formazione ecc..


ART N° 312453

ART N° 312473

 a partire da
€ 6,10


Dimensioni mm	Tipo	Art.	€	Promo
100 x 70	Semplice	312453	€ 8,34	€ 6,10
150 x 100	Semplice	312454	€ 10,60	€ 7,80
200 x 130	Semplice	312455	€ 12,14	€ 9,00
250 x 160	Semplice	312456	€ 15,14	€ 11,20
300 x 180	Semplice	312457	€ 15,57	€ 11,50
400 x 230	Semplice	312458	€ 20,09	€ 14,90
500 x 280	Semplice	312459	€ 23,80	€ 17,70
600 x 330	Semplice	312460	€ 25,48	€ 18,90
100 x 70	Con cappello	312473	€ 13,85	€ 10,30
150 x 100	Con cappello	312474	€ 14,92	€ 11,10
200 x 130	Con cappello	312475	€ 17,49	€ 13,00
250 x 160	Con cappello	312476	€ 20,85	€ 15,50
300 x 180	Con cappello	312477	€ 21,67	€ 16,10
400 x 230	Con cappello	312478	€ 29,76	€ 22,10
500 x 280	Con cappello	312479	€ 34,20	€ 25,40
600 x 330	Con cappello	312480	€ 37,45	€ 27,80

S056-
**SQUADRA
MAGNETICA A 90°**

 a partire da
€ 72,10


Scatola

Dimensioni	Forza magnetica max.	Art.	€	Promo
150 x 150 x 50 mm	500 N	S056/150	€ 90,30	€ 72,10
200 x 200 x 50 mm	1000 N	S056/200	€ 113,00	€ 90,50

0109
€ 52,70
LIVELLA DIGITALE

Magnetica con corpo in alluminio, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, lettura assoluta e relativa, funzione "hold".



Scatola

€ 42,70

Lunghezza	400 mm	Letture	0° - 90°: 0,1°
Autospegnimento	5 min	Precisione livella	0° - 90°: ±0,2°
Campo di misura	0 ~ 90° x 4	Batteria	2 x AAA 1,5 V

0112
€ 115,00
LIVELLA DIGITALE

Magnetica con corpo in alluminio e base fresata, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, funzione "hold", ricerca del 0° e 90° sonoro, lettura: assoluta e relativa, gradi, percentuale, mm/m e in/ft, borsa per il trasporto.



Scatola

€ 91,90

Lunghezza	600 mm	Precisione livella	0° e 90°: ±0,05°; 0,1° - 89,9°: ±0,2°
Autospegnimento	5 min	Batteria	2 x AAA 1,5 V
Campo di misura	0 ~ 90° x 4		

L080
€ 58,20
LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica 0 ÷ 90° in tutte le 4 direzioni, retroilluminazione, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra.



Blister

Precisione	0° ± 0,1°; 90° ± 0,1°; 0,1° ÷ 89,9° ± 0,2°
Campo di misura	0 ÷ 90° x 4
Letture	0,1°
Dimensioni	59 x 27 x 59 mm
Batteria	1 x 1,5 V AAA

€ 46,40
L085
€ 91,70
LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica in 2 x 0 ÷ 180°, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra e funzione hold.



Blister


€ 73,80

Precisione	± 0,1°
Campo di misura	0° ÷ 180°
Letture	0,1°
Dimensioni	51 x 51 x 33 mm
Batteria	1 x 3 V CR2032

0805/400
€ 10,00
LIVELLA MAGNETICA

A 3 fiale millimetrata.


€ 6,80

Dimensioni	400 x 50 x 20 mm
------------	------------------

L200**€ 206,00****LIVELLA LINEARE**

Rettificata di alta precisione, con base prismatica.

**€ 162,00**

Dimensioni	200 x 45 x 40 mm	Precisione	0,02 mm / m
------------	------------------	------------	-------------

G008**€ 55,90****GONIOMETRO DIGITALE
E LIVELLA CON 2 FIALE**

Calcolo automatico di angoli e inclinazioni.

**€ 43,50**

Lunghezza	400 mm	Precisione	± 0,5°
Campo di misura	0 ÷ 225°	Batteria	9 V
Lettura	0,1°		

P080**€ 86,40****PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE**

Con display LCD. 7 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo. Alta affidabilità.



Scatola

ACV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,5% + 4
ACA	4 / 40 / 400 / 600 A ±1,5% + 4
DCV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,0% + 2
RES	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ ±1,0% + 2

Frequenza	10 MHz ±0,8% + 2
Batteria	2 x 1,5 V x AA
Dimensioni	250 x 71 x 38,8 mm

**€ 69,90****P075****€ 145,00****PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE**

Con display LCD. 9 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo, misurazione della temperatura. Alta affidabilità.



Scatola

ACV	750 V ±1,2%
ACA	200 - 1000 A ±2,0%
DCV	1000 V ±1,0%
DCA	200 - 1000 A ±2,0%
RES	200 Ω ±1,0%

Frequenza	2k Hz ±2,5%
Temperatura	-40°C - 400°C ±1,5%
Batteria	1 x 9 V

**€ 116,00****T051****€ 20,60****MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE**

Continuità sonora e controllo diodi.



Scatola

DCV	2-20-200-500V ±0,5%
ACV	200-500V ±1,2%
DCA	200mA ±1,5%
RES	2K-20K-200K-2M Ω ±1%
Batteria	1 x 12V A23

**€ 14,50****T050****€ 40,90****MULTIMETRO DIGITALE**

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi.



Scatola

DCV	200 mV - 1000 V	CAP	2000 pF - 20 nF - 200 nF 2 μF
ACV	2mV - 750 V		- 20 μF ±4%
DCA	2 mA - 20 A	Temperatura	-40 °C ÷ 400 °C ±1,0%
ACA	200 mA - 20 A	Temperatura	400 °C ÷ 1000 °C ±1,5%
RES	20 MΩ - 200 MΩ	Batteria	9 V

**€ 30,30****T053****€ 98,20****MULTIMETRO DIGITALE**

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi.



Scatola

DCV	200 mV - 2 V - 20 V - 200 V 1000 V ±0,8%	DCA / ACA	200 μA - 2 mA - 20 mA 200 mA - 20 A ±2,0%
ACV	200 mV - 2 V - 20 V - 750 V ±1,2%	RES	200Ω - 2kΩ - 20kΩ - 200kΩ 2MΩ - 20MΩ - 200MΩ ±1%

**€ 81,00****0387A****€ 74,00****RILEVATORE DIGITALE**

per la misurazione di metalli ferrosi e non ferrosi, legno e cavi in tensione in pareti, soffitti e pavimenti.

**€ 54,80**

Massima profondità di rilevazione	Legno	20 ± 5 mm
Metalli ferrosi	Cavi in tensione	50 ± 5 mm
Metalli non ferrosi	Batteria	1 x 9 V
	Dimensioni	150 x 75 x 24 mm

C070
€ 169,00
CONTAGIRI DIGITALE OTTICO E A CONTATTO

Con strisce catadiottriche. Alta precisione.



Valigetta

Velocità di rotazione ottica	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Velocità di rotazione contatto	0,05 ÷ 999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,1 ÷ 999,99 m / min
Lettura	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Lettura	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm (con ottico)
Precisione	±0,05 % + 1 cifra
Temperatura di esercizio	0°C ÷ 40°C
Tempo di misurazione	0.8 s


€ 127,00
C069
€ 121,00
CONTAGIRI DIGITALE A CONTATTO


Valigetta

Velocità di rotazione	2,5 - 9999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,05 - 999,99 m/min
Lettura	0,1 (7,5 - 999,9) rpm
Lettura	1 (1000-9999,9) rpm
Precisione	± 0,05 % + 1 cifra
Dimensioni	190 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1,5 V AA


€ 77,40
0433
€ 90,10
RIFRATTOMETRO

Brix per controllo di oli emulsionabili.



Valigetta

Campo di misura	0 ÷ 32% Brix
-----------------	--------------

€ 69,90
B003/5/1
€ 36,90
BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE

Non idoneo nei rapporti con terzi, funzione tara, autospegnimento.


€ 20,60


Scatola

Capacità	5 kg - 176,4 oz	Batteria	2 x 1,5V AA
Lettura	1 g 0,1 oz	Dimensioni	170 x 240 x 35 mm

B018
€ 134,00
BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CON DOPPIO DISPLAY

Non idoneo nei rapporti con terzi. Dotata di batteria 4 V 4 AH e caricabatteria. Memoria per valori unitari. Calcoli valori totali.


€ 103,00


Scatola

Capacità	30 kg	Dimensioni	350 x 330 x 120 mm
Lettura	10 g	Alimentazione	230V 50 Hz
Dimensione piatto	340 x 230 mm	Batteria ricaricabile	1 x 4 V 4 Ah

B004-
BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi, dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.


€ 320,00


Scatola

Capacità	Lettura	Dimensioni piatto	Art.	€	Promo
7,5 kg	0,2 g	335 x 228 mm	B004/7	€ 410,00	€ 320,00
30 kg	1 g	335 x 228 mm	B004/30	€ 410,00	€ 320,00

B004/150
€ 800,00
BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi, dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.


€ 610,00


Scatola

Capacità	150 kg
Lettura	10 g
Batteria ricaricabile	1 x 6 V 4 Ah
Peso netto	17 kg

D010-
DINAMOMETRI DIGITALI

Con struttura in fusione di alluminio, dotati di batteria, caricabatterie, telecomando ad infrarossi e segnale sonoro. Doppia unità di misura kg / lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara, Zero e addizione. Caratteri grandi per una facile lettura. Non idoneo nei rapporti con terzi.



a partire da
€ 461,00



Scatola

Portata	Lettura	Pesata minima	Carico limite	Art.	€	Promo
1000 kg	0.500 kg	0.500 kg	150%	D010/0100	€ 622,00	€ 461,00
3000 kg	1 kg	1 kg	150%	D010/0300	€ 749,00	€ 554,00
5000 kg	2 kg	2 kg	150%	D010/0500	€ 876,00	€ 647,00
10000 kg	5 kg	5 kg	150%	D010/1000	€ 1100,00	€ 810,00

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
0010	35	716,00 €	0211	27	403,00 €	0551	4	167,00 €	0779/050	44	64,20 €
0011	2	399,00 €	0215	43	9,40 €	0552	4	265,00 €	0779/100	44	71,70 €
0020	49	13,80 €	0215P	43	9,40 €	0553	4	182,00 €	0779/210	44	94,40 €
0021/1	31	450,00 €	0217	34	168,00 €	0554	4	293,00 €	0779/300	44	98,10 €
0021/2	31	551,00 €	0220	43	10,30 €	0555	4	105,00 €	0779/S120	44	196,00 €
0024	66	26,00 €	0220/C	43	6,90 €	0556	4	206,00 €	0779/S210	44	256,00 €
0027/40W	66	12,10 €	0221	41	13,60 €	0558/EM	43	14,90 €	0782	40	969,00 €
0028/1500	39	600,00 €	0222	41	29,20 €	0558/GE	42	11,70 €	0784	64	62,70 €
0028/1800	39	610,00 €	0223	42	60,20 €	0560	5	603,00 €	0791/08	38	274,00 €
0028/2000	39	661,00 €	0232	26	242,00 €	0564	8	237,00 €	0791/16	38	405,00 €
0028B	39	1.430,00 €	0235	5	202,00 €	0567	30	87,50 €	0791/32	38	716,00 €
0028BS	39	1.810,00 €	0237/05	38	162,00 €	0569	26	67,40 €	0805/400	76	6,80 €
0028R	39	567,00 €	0237/15	38	244,00 €	0574	63	86,40 €	0806/020	44	91,20 €
0031	66	27,80 €	0241	34	84,20 €	0575	24	471,00 €	0809/030	44	90,30 €
0033A	66	94,80 €	0242	1	764,00 €	0575S	24	419,00 €	0809/080	44	96,80 €
0036/100	22	93,50 €	0255	3	1.190,00 €	0578/36	25	107,00 €	0809/100	44	102,00 €
0036/125	22	142,00 €	0256/05	35	46,80 €	0578/80	25	107,00 €	0827	7	511,00 €
0036/150	22	245,00 €	0256/10	35	84,90 €	0579/30	25	42,80 €	0831/175	49	5,70 €
0038	26	181,00 €	0256/20	35	107,00 €	0579/80	25	42,80 €	0831/250	49	6,30 €
0047	63	53,60 €	0256/30	35	119,00 €	0580	25	208,00 €	0831/300	49	9,60 €
0054/10	30	286,00 €	0256/50	35	157,00 €	0580S	25	155,00 €	0834	49	3,86 €
0054/4	30	218,00 €	0271	30	114,00 €	0581	26	63,90 €	0834/200	49	3,56 €
0056/1	37	104,00 €	0272	68	12,10 €	0582/36	25	114,00 €	0834/250	49	4,06 €
0056/2	37	167,00 €	0274	67	6,90 €	0582/80	25	114,00 €	0834/280	49	5,60 €
0059	64	28,20 €	0277	47	24,20 €	0585	62	86,10 €	0841	49	18,80 €
0060	31	64,60 €	0299	50	16,60 €	0586	62	71,10 €	0847	49	57,90 €
0062/10	35	49,90 €	0302/200	8	279,00 €	0587	62	57,60 €	0861	50	15,40 €
0062/15	35	71,70 €	0302/245	7	437,00 €	0588/6	62	63,70 €	0870/250	7	372,00 €
0062/2	35	23,10 €	0302/305	7	666,00 €	0590	39	65,40 €	0871	7	528,00 €
0062/20	35	80,70 €	0305	26	517,00 €	0594	33	124,00 €	0878	24	1.210,00 €
0062/32	35	120,00 €	0310	25	138,00 €	0595	33	251,00 €	0888	47	17,50 €
0062/5	35	35,60 €	0310B	26	60,40 €	0596	33	408,00 €	0891A	68	109,00 €
0062/50	35	254,00 €	0313	64	86,00 €	0597	69	25,50 €	0893	6	473,00 €
0064	39	590,00 €	0316	5	153,00 €	0601	24	2.190,00 €	0900	69	68,20 €
0065A	30	214,00 €	0323/45	19	42,90 €	0602	38	191,00 €	0901	21	37,70 €
0066	38	30,80 €	0323/55	19	47,90 €	0603	49	84,80 €	0902	21	17,70 €
0067	31	22,90 €	0333	67	92,80 €	0605	24	2.660,00 €	0903	21	20,00 €
0069/10	31	166,00 €	0339	63	59,10 €	0607	65	5,80 €	0904	21	16,20 €
0069/3	31	40,80 €	0341	46	29,80 €	0608	65	13,60 €	0905	21	19,20 €
0069/6	31	76,00 €	0343	68	18,70 €	0609	65	37,30 €	0906	22	29,20 €
0070	39	28,60 €	0352/01	44	16,70 €	0610	65	12,50 €	0907	21	66,20 €
0070/C	38	41,00 €	0352/02	44	17,70 €	0615	24	2.990,00 €	1010010015	70	1,51 €
0073	41	15,00 €	0358	47	25,10 €	0618	45	154,00 €	1010020015	70	1,51 €
0075	35	668,00 €	0362	3	672,00 €	0620	45	81,50 €	1010020030	70	2,27 €
0085	50	10,20 €	0363	19	842,00 €	0624	45	57,90 €	1012010050	70	3,86 €
0094	32	305,00 €	0363/30	19	154,00 €	0630/0900	33	252,00 €	1012010100	70	9,80 €
0102	6	285,00 €	0363/36	19	213,00 €	0630/2200	33	621,00 €	1012020050	70	3,86 €
0105	52	218,00 €	0363/48	19	555,00 €	0630/2720	33	896,00 €	1012020100	70	9,80 €
0105T	51	249,00 €	0366	68	99,60 €	0632	27	550,00 €	1018010030	70	4,99 €
0109	76	42,70 €	0369	30	311,00 €	0632/D	27	118,00 €	1018010050	70	7,20 €
0110	52	178,00 €	0375A	30	242,00 €	0632/DA	27	157,00 €	1018010100	70	13,00 €
0110400	48	48,10 €	0377	4	216,00 €	0632/DCF	27	80,90 €	1018010150	70	22,40 €
0110T	51	209,00 €	0382	18	810,00 €	0632/DCF05	27	22,00 €	1018010200	70	32,80 €
0112	76	91,90 €	0382/02	18	145,00 €	0633	46	12,00 €	1018020030	70	4,99 €
0113	6	288,00 €	0382/03	18	265,00 €	0635	38	22,10 €	1018020050	70	7,20 €
0119	49	4,69 €	0382/04	18	440,00 €	0635/25	38	9,70 €	1018020100	70	13,00 €
0119/5	49	3,86 €	0385	67	48,30 €	0641	64	43,90 €	1018020150	70	22,40 €
0119/7	49	4,59 €	0386	68	35,20 €	0642	3	291,00 €	1018020200	70	32,80 €
0123	69	54,10 €	0387A	77	54,80 €	0645/C	35	54,60 €	1249900	48	12,20 €
0125	65	30,40 €	0399	52	156,00 €	0645/CC	35	76,00 €	141003-24	70	90,10 €
0126	49	11,40 €	0401	69	62,00 €	0645/CP	35	58,80 €	141005-12	70	62,90 €
0132	3	427,00 €	0409	22	9,80 €	0645/S	34	44,90 €	1515	23	181,00 €
0133	3	126,00 €	0413	63	27,70 €	0645/SS	35	59,60 €	1515/GL	23	21,90 €
0135/100	22	99,90 €	0414	63	28,90 €	0649/1500	32	325,00 €	1515/GM	23	74,70 €
0135/125	22	142,00 €	0416	63	48,40 €	0649/1800	32	396,00 €	1515/SU	23	29,40 €
0135/150	22	225,00 €	0417	63	53,50 €	0650	38	31,00 €	1639800	48	15,50 €
0140/080	22	38,80 €	0418	63	47,40 €	0658	31	731,00 €	201009	71	24,00 €
0140/100	22	44,80 €	0419	64	82,10 €	0662	5	602,00 €	201010	71	20,50 €
0140/125	22	67,00 €	0421	64	88,00 €	0664	30	301,00 €	201020-2	71	21,60 €
0140/150	22	84,20 €	0433	78	69,90 €	0672/B	50	6,60 €	201030-2	71	22,70 €
0143/25	40	1.830,00 €	0434	52	79,00 €	0675	38	180,00 €	201101	72	48,70 €
0143A	40	1.620,00 €	0441	67	61,50 €	0677	67	35,90 €	201102	72	41,20 €
0144	8	415,00 €	0443	66	48,10 €	0677/500	67	15,50 €	201103	72	67,50 €
0145/100	22	36,40 €	0444	67	74,10 €	0678	50	15,40 €	201104	72	98,90 €
0145/125	22	44,30 €	0458	64	82,10 €	0686/200	7	500,00 €	201108	72	74,50 €
0145/150	22	82,00 €	0460	64	95,40 €	0687	24	1.430,00 €	201109	72	100,00 €
0145/80	22	31,00 €	0462	25	554,00 €	0690/12P	40	109,00 €	202002	71	20,50 €
0146/60	22	20,50 €	0467	36	861,00 €	0693A	69	68,20 €	202011-3	71	34,70 €
0147	32	48,80 €	0474/PA	68	62,60 €	0700/07P	40	54,70 €	202012-3	71	55,60 €
0160	50	14,00 €	0476	42	54,20 €	0700/12P	40	105,00 €	202013-3	71	68,20 €
0164	52	62,10 €	0477	42	24,20 €	0712/009	12	66,60 €	202040-3	71	55,20 €
0171	52	105,00 €	0482/3	69	47,20 €	0717A	8	273,00 €	202041-3	71	74,50 €
0172	52	18,80 €	0486	26	390,00 €	0719	6	884,00 €	202042-3	71	130,00 €
0174/100	22	51,00 €	0487	25	211,00 €	0721	6	268,00 €	202043-3	71	61,20 €
0174/125	22	65,10 €	0496	8	649,00 €	0722	6	1.070,00 €	202160-2	70	67,40 €
0174/150	22	81,60 €	0497/250	7	534,00 €	0723	6	313,00 €	202161-2	70	95,30 €
0181	45	127,00 €	0497/300	7	592,00 €	0732	47	8,50 €	202162-2	70	133,00 €
0188/100	10	71,70 €	0502	5	74,90 €	0750	2	683,00 €	214301	72	6,00 €
0188/125	10	101,00 €	0505	8	235,00 €	0752	1	807,00 €	214303	72	6,80 €
0188/150	10	131,00 €	0517A	7	718,00 €	0755	68	86,50 €	221530	72	24,90 €
0189/05C	67	31,40 €	0518/20	2	619,00 €	0766/090	10	131,00 €	221531	72	28,40 €
0189/10C	67	34,60 €	0518/30	2	859,00 €	0766/125	10	140,00 €	2237000	61	1.140,00 €
0189/20C	67	35,30 €	0518/50	2	1.200,00 €	0766/150	10	165,00 €	231061	72	72,80 €
0190	43	58,90 €	0518/80	2	1.660,00 €	0767	42	15,00 €	231062	72	88,10 €
0190T	43	56,80 €	0521	50	7,80 €	0770	5	222,00 €	231063	72	110,00 €
0195	45	39,10 €	0523	8	371,00 €	0771	42	7,50 €	231064	72	126,00 €
0199	41	36,50 €	0530A	68	77,70 €	0773/05	6	141,00 €	231351	72	30,10 €
0199P	41	52,00 €	0532A	11	153,00 €	0773/10	6	212,00 €	231352	72	35,70 €
0200	40	23,50 €	0532A/230V	11	164,00 €	0774/110	44	30,20 €	231353	72	40,70 €
0201	41	43,40 €	0536A	12	115,00 €	0774/210	44	41,50 €	231354	72	46,60 €
0202	50	27,40 €	0538A	11	112,00 €	0778/025	44				

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
302404	74	8,00 €	A007U	17	2.180,00 €	E481/20P	69	130,00 €	M036	14	50,40 €
302405	74	9,40 €	A007UF	17	2.280,00 €	F008DC	13	53,80 €	M037/16	3	1.200,00 €
302406	74	10,60 €	A007V	17	3.160,00 €	F008SC	13	53,80 €	M037/24	3	1.650,00 €
302412	74	7,40 €	A008A	16	3.110,00 €	F232	13	57,40 €	M042/08	11	37,80 €
302414	74	8,60 €	A008B	16	3.060,00 €	F238	13	61,10 €	M042/10	11	38,70 €
302415	74	10,10 €	A008D	16	2.070,00 €	F430	13	44,00 €	M042/13	11	44,20 €
302416	74	11,80 €	A008E	16	2.120,00 €	FB12CD3AS-22B	53	117,00 €	M042/16	11	53,30 €
302422	74	6,50 €	A008F	16	872,00 €	FB20AG3AB-12B	54	245,00 €	M042/20	11	71,00 €
302424	74	7,60 €	A008G	16	2.030,00 €	FB20AG3AB-14B	54	267,00 €	M051/08	11	46,10 €
302425	74	9,10 €	A008H	16	3.930,00 €	FB20AG3AB-22B	54	278,00 €	M051/10	11	47,20 €
302426	74	9,60 €	A008I	16	1.650,00 €	FB20AG3AB-24B	54	331,00 €	M051/13	11	55,10 €
302452	74	2,31 €	A008L	16	4.040,00 €	FB20AG3AB-B	54	149,00 €	M051/16	11	65,70 €
302453	74	2,86 €	A008M	17	1.190,00 €	FB20AM3AB-K	55	70,60 €	M051/20	11	77,00 €
302454	74	3,09 €	A008N	17	1.790,00 €	FB20BC3A2-K	56	48,10 €	M059/07	11	397,00 €
302455	74	3,97 €	A008P	17	3.270,00 €	FB20BC3A4-K	56	64,20 €	M059/12	11	479,00 €
302456	74	5,00 €	A008Q	17	1.730,00 €	FB20CD3AB-12B	53	149,00 €	M059/20	11	533,00 €
302472	74	8,50 €	A008R	17	763,00 €	FB20CD3AB-14B	53	192,00 €	M100	14	117,00 €
302474	74	10,00 €	A008S	17	2.180,00 €	FB20CD3AB-22B	53	176,00 €	M101	14	86,70 €
302475	74	11,70 €	A008T	17	1.740,00 €	FB20CD3AB-24B	53	256,00 €	M218	14	198,00 €
302476	74	12,90 €	A008U	17	2.280,00 €	FB20CD3AB-B	53	84,60 €	M312/C	14	50,60 €
310061	75	6,20 €	A008UF	17	2.400,00 €	FB20GS3AB-K	55	75,70 €	M312/P	13	47,20 €
310062	75	7,50 €	A008V	17	3.270,00 €	FB20ID3AB-12B	53	181,00 €	P001/04	29	221,00 €
310063	75	10,60 €	A010/15	70	48,60 €	FB20ID3AB-14B	53	224,00 €	P001/10	29	323,00 €
310064	75	15,00 €	A010/25	70	70,20 €	FB20ID3AB-22B	53	235,00 €	P001/100EP230V	28	7.240,00 €
310065	75	22,10 €	A010/50	70	123,00 €	FB20ID3AB-24B	53	278,00 €	P001/100EP400V	28	7.240,00 €
310066	75	27,40 €	A040/101	27	44,50 €	FB20ID3AB-B	53	117,00 €	P001/12	29	446,00 €
310067	75	63,70 €	A040/301P	27	106,00 €	FB20IS3AB-K	54	106,00 €	P001/20	29	713,00 €
310162	75	10,10 €	A040/601P	28	159,00 €	FB20IW3AB-K	54	117,00 €	P001/30	29	767,00 €
310163	75	16,80 €	A040/602	28	211,00 €	FB20IW6AB-K	55	150,00 €	P001/45	29	2.160,00 €
310164	75	21,20 €	A040/802	28	297,00 €	FB20LB3A2-E	56	55,60 €	P001/75	29	4.280,00 €
310165	75	31,00 €	A040/803	28	366,00 €	FB20LB3A4-E	56	77,00 €	P001/75EP230V	28	5.070,00 €
310166	75	38,90 €	A100	18	246,00 €	FB20LL3AX-K	55	32,00 €	P001/75EP400V	28	5.070,00 €
310167	75	79,70 €	A300	18	396,00 €	FB20RH3AB-24B	54	395,00 €	P009	18	163,00 €
312453	76	6,10 €	A481/10	65	59,50 €	FB20RH3AB-B	54	213,00 €	P014	10	242,00 €
312454	76	7,80 €	A481/15	65	92,10 €	FB36CS3AS-15M	53	44,90 €	P015	10	143,00 €
312455	76	9,00 €	A481/15H	66	109,00 €	FFAG07203A-115K	57	53,50 €	P017	10	105,00 €
312456	76	11,20 €	A481/30H	66	162,00 €	FFAG08603A-125K	57	64,20 €	P019	37	146,00 €
312457	76	11,50 €	A601A	65	80,70 €	FFAG12003V-125K	58	69,50 €	P023/25	12	62,10 €
312458	76	14,90 €	AP02	62	213,00 €	FFAG22003A-230K	58	117,00 €	P028/07	29	99,80 €
312459	76	17,70 €	AP03	62	221,00 €	FFCS15003A-190K	59	128,00 €	P028/14	29	199,00 €
312460	76	18,90 €	AP04	62	228,00 €	FFID06003A-K	56	53,50 €	P046	12	21,20 €
312473	76	10,30 €	AP05	62	514,00 €	FFID08103A-K	56	85,60 €	P056/10S	12	28,90 €
312474	76	11,10 €	B003/5/1	78	20,60 €	FFJS07103A-K	58	84,60 €	P062	12	51,70 €
312475	76	13,00 €	B004/150	78	610,00 €	FFMI14003V-K	59	136,00 €	P064/25A	12	144,00 €
312476	76	15,50 €	B004/30	78	320,00 €	FFOP16003V-K	59	150,00 €	P069	12	108,00 €
312477	76	16,10 €	B004/7	78	320,00 €	FFOS03503A-K	59	73,90 €	P075	77	116,00 €
312478	76	22,10 €	B009/A1	15	449,00 €	FFRH08003A-B	57	149,00 €	P080	77	69,90 €
312479	76	25,40 €	B009/A2	15	658,00 €	FFRH10503A-B	57	160,00 €	P880/06S	47	12,20 €
312480	76	27,80 €	B009/B1	15	495,00 €	FFRS04503A-150K	59	73,90 €	P881/06S	47	12,50 €
312573	75	7,60 €	B009/B2	15	692,00 €	FFSF14003A-110K	58	149,00 €	P1063	47	20,90 €
312574	75	11,90 €	B015	15	485,00 €	G008	77	43,50 €	R001/04	4	286,00 €
312575	75	14,10 €	B015/10	15	256,00 €	I340	45	202,00 €	R001/07	4	403,00 €
321220	74	106,00 €	B018	78	103,00 €	K001/12	11	93,50 €	R003/09	3	396,00 €
322511	74	14,20 €	B022/10	15	302,00 €	K001/14	11	101,00 €	R015	32	146,00 €
322511-2	74	15,00 €	B022/15	15	433,00 €	K001/16	11	122,00 €	R060	72	61,40 €
322512	74	16,00 €	B481/20	66	166,00 €	K001/18	11	155,00 €	R100	72	86,90 €
322512-2	74	17,30 €	C009	36	341,00 €	KIT0114	1	2.190,00 €	S001	13	80,00 €
322513	74	19,40 €	C019/150	71	14,60 €	KIT0195	1	1.560,00 €	S008/M	34	666,00 €
322513-2	74	21,40 €	C023	73	17,10 €	KIT0224	1	1.440,00 €	S013	34	1.600,00 €
322514	74	27,10 €	C039/15	31	186,00 €	KIT0243	2	829,00 €	S015	8	105,00 €
322514-2	74	28,60 €	C039/25	31	258,00 €	KIT128	9	363,00 €	S017	34	199,00 €
335070	75	27,70 €	C056/200	71	21,30 €	KIT129	9	571,00 €	S019	32	128,00 €
335071	75	40,30 €	C057/150	71	17,70 €	KIT229	9	259,00 €	S024	32	121,00 €
336220	75	19,80 €	C065/2	36	164,00 €	L020	13	74,30 €	S027	34	1.900,00 €
336221	75	20,70 €	C069	78	77,40 €	L080	76	46,40 €	S027ATV	34	2.520,00 €
336223	75	22,70 €	C070	78	127,00 €	L085	76	73,80 €	S029	33	2.140,00 €
336230	75	22,80 €	C075/2	36	216,00 €	L200	77	162,00 €	S029P	33	2.270,00 €
336231	75	25,20 €	C088	18	128,00 €	M001/100	10	52,80 €	S0300	38	286,00 €
336233	75	25,40 €	C1101	37	33,90 €	M001/120	10	63,50 €	S033	32	138,00 €
3675800	48	223,00 €	C1102	37	65,00 €	M001/150	10	79,50 €	S042/1	73	44,60 €
4143400	61	1.320,00 €	C150	36	59,20 €	M006/1000	23	62,10 €	S042/2	73	60,70 €
504031-2	75	10,90 €	C170P	36	38,50 €	M006/200	23	23,80 €	S042/3	73	78,20 €
504032-2	75	12,40 €	C182	37	163,00 €	M006/300	23	30,00 €	S045	73	49,70 €
504033-2	75	13,30 €	C183	37	82,90 €	M006/400	23	32,90 €	S046	73	87,70 €
504034-2	75	14,20 €	C184	37	75,40 €	M006/500	23	33,00 €	S056/150	76	72,10 €
504036-2	75	16,10 €	C189	37	81,20 €	M006/600	23	41,60 €	S056/200	76	90,50 €
504037-2	75	17,50 €	C300	36	160,00 €	M006/800	23	45,60 €	S0600	38	486,00 €
5126200	48	14,30 €	C600	18	665,00 €	M007/1000	23	82,30 €	S068	32	176,00 €
5126400	48	38,70 €	C650	36	152,00 €	M007/250	23	40,60 €	S1000	38	800,00 €
5833700	48	87,30 €	C750	36	272,00 €	M007/300	23	49,20 €	S108	45	156,00 €
6351700	60	331,00 €	C800	18	840,00 €	M007/400	23	50,60 €	S2/800	39	1.030,00 €
6351800	60	530,00 €	C880/006	46	14,00 €	M007/500	23	55,90 €	S328	45	112,00 €
6351900	60	506,00 €	C881/006	46	8,40 €	M007/600	23	66,50 €	S1413M006	46	42,80 €
6352000	60	709,00 €	C900/A	19	193,00 €	M007/800	23	74,00 €	T008	11	265,00 €
6352100	61	225,00 €	C900/B	19	325,00 €	M008/1000	24	79,30 €	T050	77	30,30 €
6352200	61	276,00 €	C900CA	51	691,00 €	M008/300	24	44,50 €	T051	77	14,50 €
6352300	61	439,00 €	C960/CC01	51	916,00 €	M008/400	24	48,30 €	T053	77	81,00 €
A003/13A	5	618,00 €	C960/F6	19	407,00 €	M008/600	24	56,60 €	TB01	20	6,50 €
A003/32	5	2.170,00 €	C960/F7	19	437,00 €	M008/800	24	71,70 €	TB02	20	11,90 €
A007A	16	3.060,00 €	C960/F8	19	468,00 €	M015S	13	46,40 €	TB03	20	18,30 €
A007B	16	3.010,00 €	C960CA	51	799,00 €	M017/080	10	63,10 €	TB04	20	25,90 €
A007D	16	2.020,00 €	C180/006	47	18,50 €	M017/100	10	73,10 €	TB11	20	34,60 €
A007E	16	2.050,00 €	D010/0100	78	461,00 €	M020	14	25,90 €	TB12	20	37,10 €
A007F	16	828,00 €	D010/0300	78	554,00 €	M023/100	9	153,00 €	TB13	20	42,20 €
A007G	16	1.990,00 €	D010/0500	78	647,00 €	M023/125	9	192,00 €	TB21	20	56,20 €
A007H	16	3.810,00 €	D010/1000	78	810,00 €	M023/160	9	276,00 €	TB22	21	79,90 €
A007I	16	1.610,00 €	D880/006	46	19,50 €	M023/200	9	364,00 €	TB31	21	52,10 €
A007L	16	3.930,00 €	E010	14	105,00 €	M024/136	9	156,00 €	UC01/100	27	345,00 €
A007M	17	1.150,00 €	E190/080	46	25,40 €	M024/160	9	204,00 €	UC01/150	27	455,00 €
A007N	17	1.740,00 €	E190/130								

FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

**SFOGLIA I CATALOGHI COMPLETI PER TROVARE
LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE**



CATALOGO 75



CATALOGO 11



CATALOGO 48



FERVI È QUALITÀ CERTIFICATA

Una qualità che nasce dalla responsabilità.

Il senso di responsabilità sociale e commerciale di Fervi è alla base di ogni iniziativa e attività intrapresa dai componenti del Gruppo Fervi e da coloro che ne sono coinvolti.

FERVI è Certificata

ISO 9001 per la QUALITÀ - ISO 14001 per l'AMBIENTE - ISO 45001 per la SALUTE e la SICUREZZA SUL LAVORO

FERVI è SOSTENIBILE

Ha ricevuto la certificazione ESG di azienda sostenibile Rating AA-.

La nostra attenzione alla sostenibilità ambientale ci ha portato a realizzare un giornalino ecosostenibile. Utilizziamo carta PEFC riducendo la produzione di CO2 per aiutare il nostro pianeta.



SEI UN PROFESSIONISTA?

Vuoi scoprire tutte le soluzioni del Gruppo Fervi per la manutenzione e riparazione?

Non aspettare e richiedi la visita del nostro VAN allestito.

Scrivi a marketing@fervi.com indicando le tue esigenze e i tuoi dati.

Ci preoccuperemo di contattarti per fissare con te una visita presso il tuo rivenditore FERV I o presso la tua azienda.



NUMERO VERDE
800 17 25 99



info@fervi.com



FerviTools



FerviProSmartEquipment