

Instrucciones de preparación para la sigmoidoscopia flexible y las bandas para hemorroides

Estás programado el _____ en _____.

Lea las instrucciones a continuación siete (7) días antes de su examen para que pueda estar preparado.

Si tiene preguntas, llámenos al (502)893-7744

****Nada para comer ni beber después de la medianoche anterior al procedimiento.**

****Se deben continuar tomando todos los medicamentos para el corazón y la presión arterial, incluso el día del procedimiento, con un pequeño sorbo de agua.**

3 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

Compre un paquete Fleet Enema doble de venta libre o dos Fleet Enemas individuales.

LA MAÑANA DE SU PROCEDIMIENTO:

No coma ningún alimento ni bebida (excepto una pequeña cantidad de agua para los medicamentos necesarios por la mañana).

Administre 2 enemas Fleet con un intervalo de 30 a 60 minutos, siendo el segundo enema una hora ANTES DE SALIR para el examen (para permitir el tiempo de evacuación adecuado).

TRANSPORTE A CASA:

A menos que opte por realizar el procedimiento despierto, necesitará que alguien lo lleve y debe estar presente cuando esté bajo anestesia. Debido a los medicamentos que le administrarán durante el procedimiento, necesitará que alguien lo lleve al centro, permanezca en el edificio mientras se realiza el procedimiento y luego lo lleve a casa. Si opta por la anestesia no podrá utilizar UBER, LYFT, taxi o autobús. Después del procedimiento, podrá volver a conducir al día siguiente, a menos que su médico le indique lo contrario.