




Bombas & Servicios

Neuquén • Patagonia Argentina

Catálogo de Productos y Servicios **2026**

Selección, provisión y reparación de bombas y sistemas de bombeo para las industrias del agua, el petróleo y la minería.



Más de 25 años haciendo que las bombas de la industria no se paren

WPM SRL es una empresa neuquina especializada en la selección, provisión y reparación de bombas y sistemas de bombeo. Trabajamos con operadoras, contratistas, plantas de proceso, cooperativas de agua y municipios de Neuquén y Río Negro.

Nos define un criterio simple: una bomba no se elige por el caudal que figura en el pliego, sino por el fluido que va a mover, las condiciones en las que va a trabajar y el régimen al que va a estar sometida. Por eso preguntamos antes de cotizar, y buscamos la causa antes de reparar.

+25

AÑOS DE
EXPERIENCIA

4

INDUSTRIAS
ATENDIDAS

1

TALLER PROPIO
EN NEUQUÉN

100%

EQUIPOS ENSAYADOS
ANTES DE ENTREGAR

EN EL CORAZÓN DE VACA MUERTA

Estamos en Neuquén Capital, no a mil doscientos kilómetros. Un técnico puede estar en planta el mismo día, y un repuesto crítico no depende de un envío interprovincial.

Sectores que atendemos

Oil & Gas

Agua de producción e inyección, dosificación de químicos, trasvase de crudo, drenajes y equipos aptos para áreas clasificadas.

Minería

Pulpas abrasivas, agua de proceso, dosificación de reactivos, drenaje de mina y manejo de efluentes.

Agua y saneamiento

Captación, potabilización, impulsión a red, presurización, tratamiento de efluentes y dosificación.

Industria y procesos

Químicos, pinturas, adhesivos, alimentos, fluidos viscosos y aplicaciones sanitarias.

Reparación y servicio en taller

Reparamos equipos de bombeo de todas las marcas en taller propio. Cada equipo se ensaya en banco de pruebas antes de ser entregado.



Taller y banco de trabajo



Sellos mecánicos



Bobinado de motores

SERVICIO	ALCANCE
Diagnóstico técnico	Inspección de piezas, relevamiento dimensional y análisis de fallas con informe de causas. Buscamos por qué falló, no sólo qué falló.
Reparación integral	Desarme completo, evaluación de componentes, reemplazo con repuestos originales y armado bajo especificación de fábrica.
Mecanizado y recuperación	Limpieza, rectificado, mecanizado, pulido, aporte por spray y lapeado. Fabricación de componentes según diseño original.
Sellos mecánicos	Reconstrucción de sellos, sustitución de piezas no reemplazables y pruebas de presión. Planes API.
Acoplamientos	Reparación y fabricación de acoples de láminas flexibles. Fabricación de suplementos de calibración.
Motores eléctricos	Bobinado y reparación de motores eléctricos industriales.
Banco de pruebas	Ensayo en condiciones que simulan la operación real, para validar caudal, presión y comportamiento antes de la entrega.

BANCO DE PRUEBAS PROPIO

Ningún equipo sale del taller sin haber sido ensayado. Es la diferencia entre entregar una bomba reparada y entregar una bomba que se sabe que funciona.

Servicio en campo y mantenimiento predictivo

Nuestros técnicos trabajan en planta para anticipar fallas antes de que afecten la producción.



Instrumental de medición



Capacitación in company



Componentes de precisión

Alineación láser de ejes

Con informe técnico con los valores de desalineación paralela y angular, antes y después. Verificamos pie blando y compensamos crecimiento térmico.

Análisis de vibraciones

Toma y análisis sobre equipos rotativos para detectar desbalanceo, desalineación y deterioro de rodamientos.

Termografía industrial

Inspección de motores, tableros e instalaciones para detectar puntos calientes antes de la falla.

Medición de caudal ultrasónico

Medición no invasiva sobre cañería, sin cortar el proceso ni intervenir la instalación.

Medición de espesor en cañerías

Control por ultrasonido para evaluar pérdida de material por corrosión o abrasión.

Mantenimiento preventivo y predictivo

Inspecciones periódicas, evaluación de desgaste, informes técnicos y planes adaptados a cada planta.

Asistencia en puesta en marcha

Supervisión del montaje y acompañamiento en el arranque, conforme a especificación.

Capacitación in company

Formación del personal de planta en operación y mantenimiento de equipos de bombeo.

POR QUÉ IMPORTA LA ALINEACIÓN

La desalineación entre bomba y motor no rompe el acoplamiento: rompe los rodamientos, el sello y el eje. A 1.450 rpm son 87.000 ciclos de fatiga por hora. Por eso una bomba mal alineada vuelve al taller aunque se le cambien los rodamientos cada vez.

Bombas neumáticas Wilden

Somos representantes oficiales de Wilden en la Patagonia. Las bombas neumáticas de doble diafragma son autocebantes, admiten funcionamiento en seco sin dañarse, manejan sólidos en suspensión y permiten regular caudal sólo con el aire, sin variador de frecuencia.



Serie metálica, vista interior



Serie metálica



Recambios universales

ÁREAS CLASIFICADAS

En zonas con riesgo de atmósfera explosiva, una bomba accionada por aire comprimido elimina el problema de raíz: no hay motor, no hay chispa, no hay fuente de ignición.

Serie metálica de alto rendimiento

MODELO	CAUDAL MÁX.	SÓLIDOS MÁX.	PRESIÓN MÁX.	ALTURA MÁX. DE ASPIRACIÓN
PS220 / 230	254 l/min	6,4 mm	8,6 bar	6,9 m en seco • 9,0 m en húmedo
PS420 / 430	510 l/min	6,4 mm	8,6 bar	6,2 m en seco • 9,0 m en húmedo
PS820 / 830	685 l/min	6,4 mm	8,6 bar	7,1 m en seco • 9,0 m en húmedo
PS1520 / 1530	1.026 l/min	12,7 mm	8,6 bar	7,2 m en seco • 9,0 m en húmedo

Líneas disponibles

- Metálicas atornilladas y originales
- De plástico atornilladas y originales
- Sanitarias FDA y serie HS
- De alta presión
- Serie Brahma
- Recambios universales

Diafragmas disponibles en PTFE, Buna-N, EPDM, Neoprene y Santoprene, según el fluido y la temperatura de trabajo.

Bombas centrífugas



BOULTON

Centrífuga de cámara partida

Rodete radial de doble succión y fuerzas hidráulicas axiales balanceadas. Posibilidad de ejecución vertical. Para tratamiento y abastecimiento de agua, desalación, riego y procesamiento de hidrocarburos.



LOWARA – SERIE CO

Horizontal con impulsor abierto

En acero inoxidable, para líquido refrigerante de máquinas, sistemas de lavado, industria alimentaria, transferencia de líquidos moderadamente viscosos y tratamiento de agua.



LOWARA – SERIE CEA

Horizontal monoblock

En acero inoxidable para líquidos ligeros. Suministro de agua, lavado industrial, riego, presurización, refrigeración, tratamiento de agua y piscinas.



LOWARA – SERIE E-SV

Vertical multietapa

Alto rendimiento para el bombeo de líquidos claros en edificación, uso municipal e industria. Amplias posibilidades de personalización.



EBARA

Centrífuga monocelular en hierro fundido

Equipo robusto para servicio general de agua limpia en instalaciones industriales y de riego.



SPERONI

Línea multietapa y presurización

Gama de electrobombas para suministro, presurización y elevación de agua en instalaciones industriales y domiciliarias.



PIONEER PUMP

Autocebantes Wet Prime y sistema de vacío

Equipos de alto caudal para achique, obra y manejo de fluidos con sólidos. Cebado automático y capacidad de trabajo en seco.

Bombas sumergibles y para efluentes



Flygt · aguas residuales



Flygt · efluentes



Flygt · agitadores sumergibles



FLYGT – XYLEM

Sumergibles de drenaje y achique

Para obra, achique de recintos y drenaje industrial. Construcción robusta para servicio continuo en condiciones exigentes.



LOWARA – SERIE DOMO

Sumergibles para desagote cloacal

Para aguas cargadas: vaciado de tanques sépticos, drenaje de sótanos y garajes, fuentes y bombeo de efluentes. El modelo VX admite sólidos en suspensión.



ZENIT

Sumergibles en acero inoxidable

Para efluentes, drenaje y aplicaciones donde se requiere resistencia a la corrosión.



FRANKLIN ELECTRIC

Motores sumergibles para pozo

Motores para electrobombas de pozo profundo, en distintas potencias y tensiones.



FLYGT – XYLEM

Sistemas de mezcla y aireación

Equipos para plantas de tratamiento: mezcla, recirculación y transferencia de líquidos con sólidos.

Desplazamiento positivo y equipos especiales



ALBIN PUMP – SERIE ALH

Peristálticas de alta presión

Hasta 15 bar. El fluido sólo toca la manguera: no hay sellos mecánicos que fallen con la abrasión ni impulsor expuesto. Ideal para pulpas abrasivas y dosificación de reactivos agresivos.



BOMBAS DE ENGRANAJES

Para fluidos viscosos

Desplazamiento positivo para aceites, lubricantes y productos de alta viscosidad, con caudal constante independiente de la presión.



TRIPLE PISTÓN

Para pruebas hidráulicas

Equipos de alta presión para ensayo de cañerías, recipientes y instalaciones.



HIDROLAVADORAS

Agua a alta presión

Equipos de limpieza industrial de alta presión, con accesorios y repuestos.



TRASVASE

Bombas para tambor y contenedor

Para trasvase de químicos, aceites y solventes desde tambores e IBC, con materiales según el fluido.

Línea Rotor Pump



Periférica



Horizontales



Normalizada



Autoaspirante



Multietapa



Hidromasaje



Punta de eje libre



Tractobomba

Periférica · Horizontal · Normalizada · Autoaspirante

Multietapa · Hidromasaje · Punta de eje libre · Tractobomba

Motores eléctricos y accionamientos

Comercializamos la línea completa de motores, variadores y tableros WEG, y reparamos y bobinamos motores eléctricos de cualquier marca en taller propio.

Motores



Motores IEC y NEMA de baja tensión, motores IEC para áreas clasificadas, motores de aplicación industrial, inducción de media y alta tensión, motores síncronos y de corriente continua.

Variadores y arranque



Convertidores de frecuencia, soft-starters, servoaccionamientos, convertidores CA/CC y software de configuración.

Tableros



Tableros eléctricos, convertidores y soft-starters ensamblados en tablero, y salas eléctricas.


Sellos, acoplamientos y repuestos



Sellos mecánicos multimarca



Acoplamientos elásticos



Acoplamiento a engranajes

Sellos mecánicos

- Sellos de cartucho simples y dobles
- Sellos tipo fuelle metálico
- Sellos mono y multiresortes
- Sellos para altas presiones
- Sellos especiales bajo requerimiento
- Multimarca: John Crane, Burgmann, Flowserve, Chesterton, Flexibox, Stramek

Componentes de bombas

- Impulsores en distintos materiales
- Acoplamientos elásticos y a engranajes
- Ejes, rodamientos y juntas
- Diafragmas en PTFE, Buna-N, EPDM, Neoprene y Santoprene
- Válvulas de bola y asientos
- Manifolds, cuerpos y centros de aire
- Kits de reparación completos
- Kits de mantenimiento preventivo

Accesorios de instalación e instrumentación

- Válvulas y accesorios de cañerías
- Filtros canasto y elementos filtrantes
- Filtros y accesorios de aire comprimido
- Reguladores de aire y silenciadores
- Bases antivibratorias y mangueras flexibles
- Centralinas de lubricación
- Manómetros, flujómetros y transmisores
- Suplementos de calibración

Todos los repuestos se suministran con documentación de origen y garantía de fabricante.

MARCAS

Con qué trabajamos

REPRESENTANTES OFICIALES

Somos representantes oficiales de Wilden en la Patagonia. Contamos con stock permanente de repuestos originales y servicio técnico especializado para toda la línea.

Marcas que comercializamos

 a xylem brand	 a xylem brand	 a xylem brand								
										
		 PERFORMANCE THROUGH INNOVATION™								
WILDEN · Representante oficial				KSB	Grundfos	Wilo	Xylem	SAER	Speroni	Boulton
Kayak	Czerweny	Motorarg	Festo	Kunz	Fluvial	Sylwan	MEC	Villa Zappa		

Reparamos equipos de cualquier fabricante

Nuestro taller trabaja sobre equipos de todas las marcas, estén o no dentro de nuestra cartera comercial. Si el equipo se puede recuperar, lo recuperamos; si no conviene, se lo decimos.

Qué necesitamos para cotizar

La mayoría de las fallas de bombeo no son mecánicas: son de selección. Un equipo bien elegido dura lo que tiene que durar. Estos son los datos que nos permiten acertar.

DATO	POR QUÉ LO PEDIMOS
Caudal requerido	Define el tamaño del equipo. En m ³ /h, l/min o l/s.
Altura manométrica total	Diferencia de nivel más pérdidas de carga de la instalación. Determina la presión de trabajo.
Fluido a bombear	Define materiales y elastómeros compatibles. Un material mal elegido falla en semanas.
Temperatura y densidad	Afectan el comportamiento del fluido y la selección de sellos.
Sólidos en suspensión	Concentración y tamaño de partícula. Define el tipo de bomba y el material.
Condiciones de aspiración	Altura de aspiración y diámetro de cañería. Es lo que determina si el equipo va a cavitación.
Régimen de operación	Continuo, intermitente o estacional. Cambia por completo la selección.
Alimentación disponible	Tensión, frecuencia o disponibilidad de aire comprimido.

SI NO TIENE TODOS LOS DATOS

No hace falta. Escribanos con lo que tenga y lo resolvemos juntos. En muchos casos, una visita a la instalación resuelve en veinte minutos lo que por correo lleva una semana.



Bombas & Servicios

DIRECCIÓN	Tita Merello 3200, Neuquén Capital
TELÉFONO	(0299) 440-3508
WHATSAPP	(0299) 15 455-3106
EMAIL	ventas@wpmweb.com.ar
WEB	www.wpmweb.com.ar
HORARIO	Lunes a viernes de 8:30 a 17:30 h
COBERTURA	Neuquén y Río Negro

**Si tiene un equipo que falla siempre igual,
el problema casi nunca es el equipo.**