

SEGHERIA TOGNELLA
ALESSANDRO



CASETTE PREFABBRICATE

A CATALOGO

2025



**SCOPRI I NOSTRI LAVORI SU:
WWW.SEGHERIATOGNELLA.IT**



LE NOSTRE CASETTE

Le casette da giardino «GRANDE NORD» della Segheria Tognella sono fabbricate con legname finlandese, un legno di qualità superiore che, grazie alla basse temperature, all'aria pulita e alla crescita lenta nella foresta scandinava, risulta molto resistente. Tutte le casette del catalogo sono realizzate con criteri di funzionalità e sicurezza: belle da vedere, si inseriscono armoniosamente nel verde del vostro giardino.

La nostra azienda fornisce al cliente il kit per l'assemblaggio con tutto il materiale dell'intera struttura. Su richiesta offriamo anche trasporto e montaggio.

Nel kit sono incluse le pareti, la pavimentazione, la ferramenta, la guaina ardesiata (spessore 2 mm), le porte e le finestre, con chiare e semplici istruzioni per il montaggio fai-da-te.

Le pareti sono disponibili in due differenti spessori: 30 mm e 45 mm.

Gli incastri sono precisi e garantiscono un'unione perfetta e solida, rendendo il montaggio semplice e rapido: il risultato è una struttura bella e robusta.

Le casette sono fornite in colore naturale, non vernicate, per permettere al cliente di finirle in modo personale, in base al contesto in cui verranno inserite. Anche la verniciatura è un servizio aggiuntivo che la nostra azienda fornisce su richiesta.

Per info e preventivi gratuiti contattare l'ufficio:

- **0331/768273**
- **info@segheriatognella.it**



INDICE


- Pag. 1-8 Casette prefabbricate
- Pag. 9-13 Bungalow e Saune prefabbricate
- Pag. 14 - 16 Dependance e Spa prefabbricate
- Pag. 17 Terrazze prefabbricate
- Pag. 18 Chiosco

CASETTE PREFABBRICATE DA 30 MM



ALASKA

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne 300 x 260 cm
Dimensioni interne 280 x 240 cm
Finestra 80 x 88 cm
Porta con finestra 90 x 183 cm
Estensione tetto 70 cm
Altezza gronda-colmo 195 / 241 cm




€ 2.670,00



ISLANDA

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne 300 x 300 cm
Dimensioni interne 280 x 280 cm
Finestra 80 x 88 cm
Porta con finestra 90 x 185 cm
Estensione tetto 100 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 247 cm




€ 2.930,00



HOKKAIDO

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne 300 x 300 cm
Dimensioni interne 280 x 280 cm
Finestra 80 x 88 cm
Porta con finestra 90 x 185 cm
Estensione tetto 100 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 247 cm




€ 3.040,00

CASETTE PREFABBRICATE DA 30 MM



CANADA - A

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne (A) 260 x 280 cm
Dimensioni interne (A) 240 x 260 cm
Porta doppia con finestra 172 x 185 cm
Estensione tetto 50 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 228 cm




€ 2.570,00



CANADA - B

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne (B) 260 x 330 cm
Dimensioni interne (B) 240 x 310 cm
Porta doppia con finestra 172 x 185 cm
Estensione tetto 50 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 228 cm




€ 2.700,00



SIBERIA

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne 260 x 220 cm
Dimensioni interne 240 x 200 cm
Finestra 80 x 88 cm
Porta con finestra 90 x 185 cm
Estensione tetto 50 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 234 cm




€ 2.390,00

CASETTE PREFABBRICATE DA 30 MM



BAFFIN - A

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne (A) 220 x 220 cm
Dimensioni interne (A) 200 x 200 cm
Porta con finestra 90 x 185 cm
Estensione tetto 50 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 228 cm




€ 2.030,00



BAFFIN - B

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne (B) 220 x 280 cm
Dimensioni interne (B) 200 x 260 cm
Porta con finestra 90 x 185 cm
Estensione tetto 50 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 228 cm




€ 2.180,00



LAPONIA

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne 380 x 300 cm
Dimensioni interne 360 x 280 cm
Finestre 80 x 88 cm
Porta con finestra 90 x 183 cm
Estensione tetto 135 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 241 cm




€ 3.500,00

CASETTE PREFABBRICATE DA 45 MM



ROVANIEMI

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne 380 x 380 cm
Dimensioni interne 360 x 360 cm
Porta 90 x 185 cm
Finestra doppia 150 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Estensione tetto 150 cm




PREZZO SU RICHIESTA



ICEBERG - A

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne (A) 445 x 320 cm
Porta doppia 172 x 185 cm
Porta 90 x 185 cm
Finestra (A) 70 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 270 cm
Estensione tetto 120 cm




PREZZO SU RICHIESTA



ICEBERG - B

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne (B) 500 x 350 cm
Porta doppia 172 x 185 cm
Porta 90 x 185 cm
Finestra (B) 100 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 270 cm
Estensione tetto 120 cm




PREZZO SU RICHIESTA

CASETTE PREFABBRICATE DA 45 MM



MONTANA

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne 320 x 320 cm
Dimensioni interne 300 x 300 cm
Porta doppia 172 x 183 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Estensione tetto 150 cm




PREZZO SU RICHIESTA



MANITOBA - A

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne (A) 400 x 320 cm
Porta 90 x 185 cm
Finestre 100 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Estensione tetto 135 cm




PREZZO SU RICHIESTA



MANITOBA - B

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne (B) 400 x 400 cm
Porta 90 x 185 cm
Finestre 100 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Estensione tetto 135 cm




PREZZO SU RICHIESTA

CASETTE PREFABBRICATE DA 45 MM



HELSINKI

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne 450 x 560 cm
Dimensioni interne 430 x 540 cm
Porta 90 x 197 cm
Porta doppia 172 x 197 cm
Finestre 80 x 94 cm
Altezza gronda / colmo 273 / 345 cm
Estensione tetto 80 cm




PREZZO SU RICHIESTA



STOCCOLMA - A

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne (A) 445 x 320 cm
Porte 90 x 185 cm
Finestra doppia 120 x 88 cm
Altezza gronda / colmo (A) 208 / 270 cm
Estensione tetto 120 cm




PREZZO SU RICHIESTA



STOCCOLMA - B

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne (B) 500 x 350 cm
Porte 90 x 185 cm
Finestra doppia 120 x 88 cm
Altezza gronda / colmo (B) 208 / 278 cm
Estensione tetto 120 cm




PREZZO SU RICHIESTA

CASETTE PREFABBRICATE DA 45 MM



OSLO

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne 380 x 380 cm
Dimensioni interne 360 x 360 cm
Porta doppia 172 x 183 cm
Finestra 80 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Estensione tetto 150 cm




PREZZO SU RICHIESTA



ONTARIO - A

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne (A) 400 x 320 cm
Porta doppia 172 x 197 cm
Finestra 100 x 94 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 267 cm
Estensione tetto 135 cm




PREZZO SU RICHIESTA



ONTARIO - B

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne (B) 400 x 400 cm
Porta doppia 172 x 197 cm
Finestra 100 x 94 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 267 cm
Estensione tetto 135 cm



PREZZO SU RICHIESTA

CASETTE PREFABBRICATE DA 45 MM



ARTICA

Spessore tavole abete 45 mm

Dimensioni esterne 380 x 290 cm

Dimensioni interne 360 x 270 cm

Porta 90 x 187 cm


Finestra 80 x 94 cm

Finestra doppia 120 x 88 cm

Finestra piccola 50 x 50 cm

Altezza colmo tetto 385 cm

Estensione tetto 80 cm



PREZZO SU RICHIESTA



GOTLAND

Spessore tavole abete 45 mm

Dimensioni esterne 320 x 320 cm


Dimensioni interne 300 x 300 cm

Porta 90 x 185 cm

Finestra 100 x 88 cm

Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm

Estensione tetto 135 cm



PREZZO SU RICHIESTA



GARAGE

Pareti: spessore da 45 mm e doppio incastro delle tavole negli angoli

Tetto: con spessore da 45 mm (è inclusa anche la copertura del tetto in guaina bituminosa)

1 Porta singola: dimensione 90 x 185 cm

1 Porta doppia anta: dimensione 252 x 191 cm



2 Finestre: dimensione 80 x 88 cm

Dimensioni interne: 351 x 507 cm

Dimensioni esterne: 380 x 536 cm

Estensione tetto: 50 cm


Altezza gronda/ Colmo 208 / 254 cm



€ 4.590,00

BUNGALOW PREFABBRICATI

QUEBEC SOPPALCATA



DIMENSIONI:

Larghezza/Profondità: 550 x 430 cm

Altezza parete laterale: 234 cm

Altezza colmo tetto: 371 cm

Proiezione tetto: davanti e dietro: 50 cm | Lato: 30 cm

Inclinazione tetto: 26°

Pareti: 45 o 60 o 95 mm. Le travi lamellari sono in abete con incasso

Pavimento: tavole spessore 20 mm

Solaio: tavole spessore 28 mm per tetto con travi lamellari, ringhiere e gradini

Tetto: tavole spessore 20 mm

Porte: 1 porta esterna 90 x 198 cm. Su richiesta: vetro

1 porta interna 70 x 198 cm. Su richiesta: vetro

Finestre: 1 finestra doppia 170 x 94 cm con doppio vetro e maniglia


3 finestre singole 80 x 94 cm con doppio vetro e maniglie

EXTRA:

- Tegole in ceramica
- Imposte Jalouise (per 4 finestre)
- Imposte in massello (per 4 finestre)
- Fioriere (per 2 finestre)

**PREZZO SU
RICHIEDA**

TERRANOVA



Questo modello è stato sviluppato come alternativa più economica ai Bungalow più grandi. Si tratta di una casetta compatta, nella quale, in una piccola area di 24 m², vi è tutto il necessario: un salotto, una zona cucina con bar, una nicchia per i letti (zona notte) e una zona salotto separata. Lo spessore delle pareti è di 45 mm, i pavimenti sono posati su un telaio impregnato ed il tetto è predisposto per varie coperture (per le piastrelle bituminose, ad esempio). Le finestre sono di tipo europeo con Doppia Apertura (Vasistas o Laterale), composte da vetri e finiture di alta qualità in alluminio. La porta d'ingresso può essere con la finestra in vetro oppure tutta in legno. Ferramenta e guaina incluse.

DIMENSIONI:

Spessore della parete 45 mm

Lunghezza 400 cm

Larghezza 650 cm

Spessore pavimento 20 mm

Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm


**PREZZO SU
RICHIEDA**

BUNGALOW PREFABBRICATI

IGLOO - A / IGLOO - B



Casa da giardino di formaottagonale con fioriere decorative nelle pareti, dove all'interno si può godere di un ambiente molto luminoso.
Questa casetta può essere fornita con tavoli e pance in legno, e le finestre possono essere Standard o Grandi.
Ferramenta e guaina incluse.



DIMENSIONI:


Spessore della parete 45 mm
Diametro (A) 303 cm
Diametro (B) 340 cm
Spessore pavimento 20 mm
Altezza colmo A / B 284/291 cm

**PREZZO SU
RICHIEDA**

BUNGALOW LABRADOR (60 MM) / BUNGALOW LABRADOR (95 MM)



Bungalow di tipo scandinavo che, pur avendo una piccola area, è provvisto di un secondo piano.
È caratterizzato da una struttura del tetto molto solida ed è provvisto di tavole verticali aggiunte negli angoli del Bungalow, per aumentare la tenuta e proteggerla da vento e pioggia.
Le finestre sono di tipo europeo con doppia apertura (vasistas o laterale), composte da vetri e finiture di alta qualità in alluminio. Ferramenta e guaina incluse.



DIMENSIONI:

Spessore della parete 60 o 95 mm
Lunghezza 670 cm
Larghezza 430 cm
Superficie 38 m²
Altezza gronda / colmo 234 / 358 cm


**PREZZO SU
RICHIEDA**

BUNGALOW PREFABBRICATI

BUNGALOW YUKON (60 MM) / BUNGALOW YUKON (90 MM)



Un Bungalow a due piani con pensilina all'ingresso che protegge la porta dalla pioggia e dalla luce del sole. Il secondo piano è composto da travi lamellari e assi del pavimento di spessore 30 mm. Le finestre sono di tipo europeo con doppia apertura (vasistas o laterale), composte da vetri, scuri e finiture di alta qualità in alluminio. Per un comodo accesso al secondo piano del Bungalow viene fornita una scala in legno con binari. Ferramenta e guaina incluse



DIMENSIONI:

Spessore della parete 60 o 95 mm

Lunghezza 645 cm

Larghezza 620 cm

Superficie 57 m²

Altezza gronda / colmo 286 / 462 cm

**PREZZO SU
RICHIEDA**


BUNGALOW INUIT (45 MM) / BUNGALOW INUIT (60 MM)



Bungalow di tipo scandinavo che, pur avendo una piccola area, è provvisto di un secondo piano.

E' caratterizzato da una struttura del tetto molto solida ed è provvisto di tavole verticali aggiunte negli angoli del Bungalow, per aumentare la tenuta e proteggerla da vento e pioggia.

Le finestre sono di tipo europeo con doppia apertura (vasistas o laterale), composte da vetri e finiture di alta qualità in alluminio. Ferramenta e guaina incluse.



DIMENSIONI:

Spessore della parete 60 o 95 mm

Lunghezza 670 cm

Larghezza 430 cm

Superficie 38 m²

Altezza gronda / colmo 234 / 358 cm

**PREZZO SU
RICHIEDA**

SAUNE PREFABBRICATE

SAUNA ANGOLARE



SAUNA ANGOLARE (200X145)

[PREZZO SU RICHIESTA](#)

SAUNA ANGOLARE (200X200)

[PREZZO SU RICHIESTA](#)

SAUNA ANGOLARE (250X200)

[PREZZO SU RICHIESTA](#)

SAUNA ANGOLARE (250X250)

[PREZZO SU RICHIESTA](#)

Sauna ad angolo rettangolare con porte in vetro e due grandi finestre. Le pareti sono composte da tavole in abete da 45 mm, dove viene inserito nel mezzo uno strato di lana di roccia di spessore 5 cm per l'isolamento.

La porta della Sauna è in vetro temperato sp. 6 mm e le dimensioni sono cm 68 x 171. Le finestre sono in vetro temperato sp.6mm e variano in base alle dimensioni della Sauna; possono essere da cm 61x118 oppure cm 49x118.

Attrezzatura interna della sauna: Panche e Panchina, Schienali, Traverse, Grate protettive per il Braciore, Griglie per pavimenti, Cuscini, Poggiapiedi e Copertura per apparecchi di illuminazione.

Ferramenta inclusa. Sono esclusi l'impianto elettrico e il bruciatore o stufa elettrica.

DIMENSIONI:

- A) Lunghezza x Larghezza 145 x 200 cm
- B) Lunghezza x Larghezza 200 x 200 cm
- C) Lunghezza x Larghezza 200 x 250 cm
- D) Lunghezza x Larghezza 250 x 250 cm

Altezza 202 cm

SAUNE PREFABBRICATE

SAUNA QUADRATA



SAUNA QUADRATA (151X151) [PREZZO SU RICHIESTA](#)

SAUNA QUADRATA (195X195) [PREZZO SU RICHIESTA](#)

SAUNA QUADRATA (239X239) [PREZZO SU RICHIESTA](#)

Sauna quadrata composta da panelli in Abete Nordico da 40 mm, dove viene inserito nel mezzo uno strato di lana di roccia di spessore 5 cm per l'isolamento. La facciata è caratterizzata da 2 vetrata e una porta di cm 70 x 193 completamente in vetro temperato sp. 8 mm.

Equipaggiamento interno della Sauna: Lettini, Cuscini, Schienali, Griglie per pavimento, Grate protettive per il Braciore e Copertura per apparecchi di illuminazione.

Ferramenta inclusa.

Sono esclusi l'impianto elettrico e il bruciatore o stufa elettrica.

DIMENSIONI:

- A) Lunghezza x Larghezza 151 x 151 cm
 - B) Lunghezza x Larghezza 195 x 195 cm
 - C) Lunghezza x Larghezza 239 x 239 cm
- Altezza 204 cm

LA DEPANDANCE



Splendida Dependance ad un piano con pareti di spessore 45 mm. La parte frontale è composta da una porta doppia con vetro, affiancata da una finestra lunga verticale, mentre nella parete laterale è presente una finestra orizzontale cm 40x100.

Il pavimento e il tetto sono realizzati con perline spessore 20 mm che poggiano su travetti lamellari.

Veranda aperta con un angolo chiuso per mobiletto o divanetto da giardino.

La ferramenta e la guaina sono inclusi.

DIMENSIONI:

Spessore della parete 45 mm

Lunghezza 486 cm


Larghezza 391 cm

Altezza 250 cm

**PREZZO SU
RICHIEDA**

SPA PREFABBRICATE

SPA CAPO NORD



Sauna all'aperto con terrazza che viene fornita con un tetto che protegge dalla pioggia e dal sole.

Il pavimento è composto da pedane di spessore 30 mm ed è posato su un telaio impregnato.

Le finestre sono di tipo europeo con doppia apertura (vasistas o laterale), composte da vetri, scuri e finiture di alta qualità in alluminio.

Attrezzature comprese: Sauna, Letti, Schienali e Cuscini (in legno di latifoglie). Ferramenta e guaina incluse.

DIMENSIONI:

Spessore della parete 60 mm

Lunghezza 588 cm

Larghezza 478 cm


Altezza gronda / colmo 234 / 305 cm

Spessore pedane 30 mm

**PREZZO SU
RICHIEDA**

SPA PREFABBRICATE

SPA NUNAVUT



SPA NUNAVUT (45mm)

[PREZZO SU RICHIESTA](#)

SPA NUNAVUT (60mm)

[PREZZO SU RICHIESTA](#)

SPA NUNAVUT (90mm)

[PREZZO SU RICHIESTA](#)

Sauna all'aperto con Spogliatoio, perfetto anche per piccoli spazi. Il pavimento è posato su un telaio impregnato. La porta esterna è realizzata in legno di Pino mentre la porta della Sauna è in vetroresina.

La Sauna è dotata di attrezzature interne: Lettini, Schienali, Cuscini, Griglie per il pavimento, Griglie per le spalle e Cappuccio per l'illuminazione (in legno di Ontano). Ferramenta e guaina incluse.

DIMENSIONI:

Spessore della parete (A) 45mm, (B) 60mm o (C) 95 mm


Lunghezza 370 cm

Larghezza 200 cm

Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm

Spessore pavimento 20 mm

TERRAZZE PREFABBRICATE






Le terrazze standard sono da abbinare alle casette da 45 mm.

DIMENSIONI:

- A) 320 x 150 Abbinamento GOTLAND **PREZZO SU RICHIESTA**
- B) 320 x 200 Abbinamento GOTLAND **PREZZO SU RICHIESTA**
- C) 380 x 200 Abbinamento ROVANIEMI, OSLO **PREZZO SU RICHIESTA**
- D) 400 x 150 Abbinamento MANITOBA, ONTARIO **PREZZO SU RICHIESTA**
- E) 400 x 200 Abbinamento MANITOBA, ONTARIO **PREZZO SU RICHIESTA**
- F) 445 x 200 Abbinamento STOCCOLMA, ICEBERG A **PREZZO SU RICHIESTA**
- G) 450 x 200 Abbinamento HELSINKI **PREZZO SU RICHIESTA**
- H) 500 x 200 Abbinamento STOCCOLMA, ICEBERG B **PREZZO SU RICHIESTA**

IL CHIOSCO



Il chiosco è una struttura prettamente pensata e progettata per mercatini e avvio di attività commerciali in spazi aperti, in quanto ha la possibilità di essere montata e smontata in poco tempo ed essere trasportata in qualsiasi luogo.

Il chiosco è composto dal pavimento realizzato da 20 mm su travetti laterali realizzati con pannelli preassemblati con perline da 20/25/30 mm e dal tetto a 1 falda o a 2 falde, realizzato con perline da 20 mm che appoggia su travetti lamellari. La struttura è dotata di una porta e basculanti a ribalta con pannello che, una volta aperto, forma il piano di lavoro e di appoggio del chiosco e che invece, una volta chiuso grazie a cerniere e chiusini interni, "sigilla" il chiosco bar per la chiusura serale.

Ferramenta inclusa, guaina esclusa.

I nostri chioschi possono essere totalmente personalizzabili nelle dimensioni e nelle forme. Realizziamo chioschi su misura, fornendo soluzioni chiavi in mano

DIMENSIONI:

Lunghezza 260 cm

Larghezza 204 cm

**PREZZO SU
RICHIEDA**



TOGNELLA ALESSANDRO



CONTATTI:

info@segheriatognella.it
www.segheriatognella.it

0331/768273
Via A. Macchi n° 8 - Arsago Seprio (VA)

