

EASYPILL Renaflex EASYPILL Cardiflex

Soutient le métabolisme des articulations en cas d'ostéoarthrose et contribue à soutenir la fonction rénale


POURQUOI LE CONSEILLER ?

- Simplifie la complémentation nutritionnelle en limitant le nombre de produits à administrer.
- Bonne tolérance et utilisation possible sur le long terme.
- Administration facile, grâce à son excellente appérence



Chat : Doypack de 30 bouchées de 2 g
Chien : Doypack de 30 bouchées de 5 g

INGRÉDIENTS CLÉS



Ca

Carbonate de calcium microencapsulé
Chélateur du phosphore, il participe au contrôle de la phosphatémie. ^[7]



Peptides bioactifs de poissons

Pool de 8000 peptides bioactifs de poissons dont 3 à l'activité spécifique directement assimilables : action anti-inflammatoire, action antinociceptive, effet cicatrisant. ^[3-6]

Ω

Oméga 3 (DHA)
Contribue à l'équilibre inflammatoire et au soutien des fonctions articulaire et rénale. ^[1-2]



L-carnitine
Participe au métabolisme énergétique et au maintien de la masse musculaire. ^[8]

DANS QUELLES SITUATIONS L'UTILISER ?



- Pour les animaux âgés ayant des besoins articulaires associés à des besoins cardiaques et/ou rénaux
- Quand plusieurs aliments complémentaires sont nécessaires au quotidien
- Foyers multi-chats ou chats ayant accès à l'extérieur

1) Mosley T. et al., 2022. [Collagen peptides improve mobility and reduce inflammation in dogs with osteoarthritis]. Front Vet Sci, 9:963214.
2) Baekeroot M., 2005. Les peptides bioactifs d'origine animale : mécanismes d'action et intérêt nutritionnel. Revue Méd Vét, 156(6):327-332.
3) Fu L. et al., 2021. The anti-inflammatory effects of dry-cured ham derived peptides in RAW264.7 macrophage cells. J Funct Foods, 87:104827.
4) Brantl V. et al., 1986. Novel opioid peptides derived from hemoglobin: hemorphins. Eur J Pharmacol, 125(2):309-310.
5) Bourdon B. et al., 2021. Marine collagen hydrolysates promote collagen synthesis and downregulate pro-catabolic markers in human articular chondrocytes. Int J Mol Sci, 22(7):3693.
6) Martínez-Puig D. et al., 2023. Bioactive marine fish peptides with high digestibility and direct assimilation support tissue protection and anti-inflammatory effects. Nutrients, 15(4):1178.
7) IRIS (International Renal Interest Society), 2023. Treatment Recommendations for Dogs and Cats with CKD. IRIS Guidelines 2023
8) Keene B.W. et al., 1991. Dietary supplementation with fish oil decreases plasma triglycerides and improves cardiac function in dogs. Am J Vet Res, 52(4):698-705.

COMPOSITION DÉTAILLÉE

EASYPILL Renaflex pour chat		
Ingrédients	Teneur par kg	Teneur par bouchée (2g)
Oméga 3	45 000 mg	90 mg
DHA	42 000 mg	84 mg
Carbonate de calcium	91 500 mg	183 mg
Peptides de poissons	50 000 mg	100 mg
L-carnitine	10 000 mg	20 mg

EASYPILL Cardiflex pour chien		
Ingrédients	Teneur par kg	Teneur par bouchée (5g)
Oméga 3	45 000 mg	225 mg
DHA	38 000 mg	190 mg
EPA	3 500 mg	17,5mg
Carbonate de calcium	122 000 mg	610 mg
Peptides de poissons	45 000 mg	225 mg
L-carnitine	10 000 mg	50 mg


DOSES RECOMMANDÉES

EASYPILL Renaflex pour chat	EASYPILL Cardiflex pour chien
Administrer pendant 3 mois, renouvelable si nécessaire	Administrer pendant 3 mois, renouvelable si nécessaire
1 bouchée par jour	< 15 kg : ½ bouchée par jour 15 à 40 kg : 1 bouchée par jour > 40 kg : 2 bouchées par jour En phase d'attaque, possibilité de doubler la quantité les 2 premières semaines
Durée du sachet pour 1 chat = 30 jours	Durée du sachet pour 1 chien < 40kg = 30 jours

RÉSULTATS D'ÉTUDE EASYPILL CARDIFLEX

Une étude menée auprès de 93 chiens et de leurs propriétaires a évalué les effets perçus sur la mobilité, la douleur et la facilité d'utilisation d'EASYPILL Cardiflex. Les résultats ont montré des améliorations significatives et une efficacité observée dès 7 jours ⁽¹⁾.


Note moyenne de capacité à marcher




Évaluation sur une échelle de 1 à 5
5 = avec beaucoup de facilité
4 = avec facilité
3 = avec difficulté
2 = avec beaucoup de difficulté
1 = ne peut pas marcher

56% des chiens qui éprouvaient une difficulté à la marche à J0 n'en éprouvent plus après 1 mois d'utilisation


Avis des propriétaires



Des propriétaires constatent une amélioration de l'état des articulations



Des propriétaires constatent une amélioration de la vitalité et la qualité de vie



Des propriétaires confirment la facilité d'administration.

1) Étude Panelis réalisée sur 93 chiens et propriétaires en 2023