

REJA TRADICIONAL

SISTEMA FABRICADO BAJO PRINCIPIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD Y DURABILIDAD, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA ESPECIFICACIÓN ASTM F-2919.

SU DISEÑO PERMITE RESISTIR CON EFICACIA LAS CARGAS LATERALES Y VERTICALES PROPIAS DEL USO NORMAL, GARANTIZANDO UNA LARGA VIDA ÚTIL.

ES UNA EXCELENTE ALTERNATIVA FRENTE A LA HERRERÍA TRADICIONAL O LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS, YA QUE PERMITE DELIMITAR Y PROTEGER ESPACIOS DE FORMA EFICIENTE, REDUCIENDO SIGNIFICATIVAMENTE LOS TIEMPOS Y COSTOS DE INSTALACIÓN.

MÁS INFORMACIÓN

33 30 09 06 23
33 30 09 40 13



CARACTERISTICAS PANEL




Ventajas

- *FACIL INSTALACION*
- *BAJO MANTENIMIENTO*
- *ESTETICA ELEGANTE*
- *ESTABILIDAD Y FIRMEZA.*
- *GRAN DURABILIDAD.*

REJA ELECTROSOLDADA TRADICIONAL		
ALTURA DE PANEL	PESO APROXIMADO	CALIBRE DEL PANEL
0.63 MTS	7.24 KG	Calibre 6 (4.89 mm) Reja de Alambre Galvanizado, Electrosoldado en forma secuencial. Capa de zinc de 100 g/m ² . Acabado de Poliéster Termoendurecido.
1.00 MTS	10.64 KG	
1.50 MTS	15.83 KG	
2.00 MTS	21.02 KG	
2.50 MTS	25.34 KG	
3.00 MTS	27.90 KG	

PANELES

TODOS NUESTROS PANELES TIENEN UNA LONGITUD DE 2.5 MTS LINEALES.





COLORES



CARACTERISTICAS POSTE

PTR

- GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR
- CAPA DE ZINC DE 100 G/M2.
- CALIBRE 14 DE 2" X 2"
- CALIBRE 16 DE 2 ¼" X 2 ¼"
- ACABADO DE POLIESTER TERMOENDURECIDO
- TAPA DE POLIPROPILENO



OFRECEMOS LA FABRICACIÓN DE PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS CON DISEÑO PERSONALIZADO EN TRES SISTEMAS FUNCIONALES:




- **◆ ABATIBLE**
- **◆ CORREDIZO (DESLIZANTE)**
- **◆ PLEGABLE (TIPO ACORDEÓN)**


CADA PRODUCTO ES FABRICADO A MEDIDA, CON BASE EN LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PROYECTO, GARANTIZANDO COMPATIBILIDAD Y EFICIENCIA TANTO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES, RESIDENCIALES COMO DOMÉSTICAS.

NUESTROS PORTONES INCORPORAN ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA Y PANELES DE EUROREJA, LO QUE PERMITE COMBINAR ESTÉTICA, SEGURIDAD Y VENTILACIÓN, ADEMÁS DE FACILITAR UNA RÁPIDA INSTALACIÓN Y BAJO MANTENIMIENTO.

IDEAL PARA:

- *ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES*
- *NAVES INDUSTRIALES Y BODEGAS*
- *RESIDENCIAS PRIVADAS Y FRACCIONAMIENTOS*
- *ESTACIONAMIENTOS Y ZONAS COMUNES*
- *CALIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO A LA MEDIDA Y FUNCIONALIDAD ADAPTADA A CADA ESPACIO.*






Panel para Pádel

Se fabrican según las especificaciones de la F.I.P. (Federación Internacional de Pádel)

- *MEDIDAS*
ALTO 2.00 MTS
ANCHO 1.00 MTS
- *CALIBRE 8*
- *RETICULA: 50 X 50 MM*
- *PESO APROXIMADO 8.62 KG.*
- *RECUBRIMIENTO: ACABADO DE PINTURA ELECTROESTATICA*



Malla Ciclonica


- *ALTURAS ESTANDAR*
1.00M, 1.50M, 2.0M, 2.50M, 3.0M.
- *CALIBRE 12.5, 10.5.*
- *RETICULA:*
55 X 55 MM
63 X 63 MM
- *ALAMBRE GALVANIZADO PULIDO.*
- *CAPA DE ZINC.*
- *PROYECTOS MAYORES A*
150.00 MTS LINEALES





Abrazadera

- GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR
- CAPA DE ZINC DE 100 G/M2.
- CALIBRE 14
- ACABADO DE POLIESTER TERMOENDURECIDO
- INCLUYE TORNILLO Y TUERCA.




Base para Poste

- MEDIDAS 12 CM X 12 CM
- CALIBRE 3/16" (1.9MM)
- BARRENOS PARA FIJACION 10 MM

CONTAMOS CON 2 SOLUCIONES PARA SU PROYECTO.

- INSERTO DE ACERO PARA POSTE
- BASE SOLDADA DIRECTO A POSTE



Bayoneta para Poste

- MEDIDAS 40 CM Y 60 CM
- CALIBRE 14
- ANGULO DE 45°

CONTAMOS CON 2 SOLUCIONES PARA SU PROYECTO.

- INSERTO DE ACERO PARA POSTE
- BAYONETA SOLDADA DIRECTO A POSTE



Tapa para Poste

- MEDIDAS 2" X 2"
- POLIPROPILENO]
- CAPA DE RESINA UV



Concertina

- LAMINA DE ACERO RECUBIERTA CON UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO-ZINC RESPECTO A NORMAS ASTM-792.
- EN DIÁMETROS DE: 45 CM., 60 CM., 80 CM.
- LONGITUD POR ROLLO 8 METROS LINEALES POR ROLLO (ESPIRAL)
- CUCHILLAS TIPO BISTURÍ CON FIGURA RECTA, ARPÓN O MILITAR.



Alambre de Púa

- ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE.
- PESO: ROLLOS DE 34 KG
- CALIBRE: 12.5 PARA EL ALAMBRE Y CALIBRE 14 PARA LA PÚA.
- LA PÚA ES FABRICADA CON 4 PUNTAS CON UNA DISTANCIA ENTRE PÚA Y PÚA DE 12.5 CM.



Cinta de Privacidad

- CINTA FABRICADA CON POLIPROPILENO.
- ADITIVO PARA PROTECCION UV.
- BRINDA PRIVACIDAD AL 75%
- EN MEDIDAS DE 2" Y 2.5".
- ROLLOS DE 20 MTS Y 10 MTS (PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE SU APLICACION EN EL ESPACIO)

NUESTROS CLIENTES



SEDENA
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

KAVAK



TREN MAYA
TSÍIMIN K'ÁAK



TOLUCA 2000
PARQUE INDUSTRIAL



MEXICO



FERROCARRIL NO. 5 SAN LUCAS
HUITZILHUACAN CHIAUTLA EDO.
DE MÉXICO CP. 56040



NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN
EN UN HORARIO DE
LUN-VIE 9:00 AM - 6:00 PM.



AR_STEEL_MEXICO@HOTMAIL.COM



55-14-74-82-99
55-82-07-86-13



595-93-44-959
55-82-07-86-13

MONTERREY



LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 222
MIRAVALLE CP. 64660
MONTERREY, NVO. LEÓN



NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN
EN UN HORARIO DE
LUN-VIE 9:00 AM - 6:00 PM.



AR_STEEL_MEXICO@HOTMAIL.COM



81-23-54-32-12



81-26-40-98-37
81-26-23-67-11

GUADALAJARA



VOLCÁN QUINCEO 525
PARAISOS DEL COLLI, ZAPOPAN,
JALISCO 45069



NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN
EN UN HORARIO DE
LUN-VIE 9:00 AM - 6:00 PM.



AR_STEEL_MEXICO@HOTMAIL.COM



33-30-09-06-23
33-30-09-40-13



33-30-09-06-23
33-30-09-40-13

COBERTURA EN TODO

MÉXICO

CONTAMOS CON UNA AMPLIA RED DE DISTRIBUCIÓN
QUE ABARCA TODO EL TERRITORIO NACIONAL,
RESPALDADA POR UN SÓLIDO INVENTARIO PARA
GARANTIZAR LA ENTREGA RÁPIDA Y SEGURA DE TUS
MATERIALES.

PUEDES SOLICITAR NUESTROS PRODUCTOS DESDE
CDMX, ESTADO DE MÉXICO, MONTERREY,
GUADALAJARA Y MUCHAS OTRAS ZONAS DEL PAÍS.

¡CONSULTA CON NUESTROS ASESORES LA
COBERTURA COMPLETA Y TIEMPOS DE ENTREGA EN
TU ESTADO!