

YAMATO®

CARICHI DI SCONTI!

Potenza nelle tue mani, precisione nei tuoi progetti.



presso il negozio

MAURER PLUS

papillon

MAURER

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/08/2026

72,90

YAMATO
idroaspiratore
per solidi e liquidi
1.200W 20L

potenza aspirazione 17 Kpa
serbatoio in acciaio inox 20 L
completo di accessori
tubo flessibile Ø 32 mm x 1,50 m
7 kg
cod. FI95821

CE



38,00

YAMATO
levigatrice triangolare palmare 200W

15.500 orbite/min. - piastra 140x80 mm
serbatoio polveri - piastra con velcro per cambio rapido - con 5 accessori - 1,1 kg
cod. FI81596

CE



135,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

rasaerba a batteria (solo corpo)
20V - altezza di taglio a regolazione centralizzata (3 posizioni) 30÷55 mm - larghezza taglio 32 cm
telaio in plastica - funzione taglio mulching
cesto raccoglierba 30 L
per prati fino a 300 m² - 11 kg
cod. FI83518

CE



98,00

YAMATO

idropulitrice a freddo 1.300W
120 bar - portata max 390 L/h
tubo 4 m ad alta pressione attacco rapido
sistema di attivazione o arresto totale, azionando la leva della pistola
pistola con attacco rapido
lancia con ugello getto regolabile
ugelli a innesto e sgancio rapido
diffusore detergente con barattolo
cod. FI83764

CE



RASAERBA + DECESPUGLIATORE + CESOIA A BATTERIA

KIT

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM



1 batteria in
OMAGGIO

tutto il KIT a ~~601,40~~

540,00

- **rasaerba a batteria (solo corpo)** - cod. FI83518
20V - altezza di taglio a regolazione centralizzata (3 posizioni) 30÷55 mm - larghezza taglio 32 cm
telaio in plastica - funzione taglio mulching - cesto raccoglierba 30 L - per prati fino a 300 m²
- **decespugliatore a batteria (solo corpo)** - cod. FI81232
20V - motore brushless - 8.000 giri/min. - larghezza taglio con filo Ø 35 cm, larghezza taglio con lama Ø 25 cm - Ø filo 2mm - 4,3 kg
per il funzionamento della macchina - sono necessarie 2 batterie da 20V
- **cesoia a batteria (solo corpo)** - cod. FI82086
20V - 1.000 giri/min. - forbice erba larghezza taglio 100 mm - lunghezza lama 200 mm
larghezza taglio 70 mm - capacità di taglio sfofitirami Ø 8 mm - 1 kg
- **2 pz batteria compatta - 20V 8,0 Ah** - cod. FI82869
- **caricabatterie doppio universale** - per batterie al litio 20V - cod. FI54115
- **batteria - 20V 2,0 Ah** - cod. FI99369 **OMAGGIO**



cod. FI53194
 kit composto da
 1 BATTERIA 20V 4,0Ah
 1 BATTERIA 20V 2,0Ah
 1 CARICABATTERIE

~~93,00~~

65,00

ACQUISTANDO

3 CORPI MACCHINA

**SCONTO EXTRA
 30%**

SUI KIT ENERGIA YAMATO
 a scelta tra i cod. FI53194 e FI54116

YAMATO

MYX
 CORDLESS SYSTEM



cod. FI54116
 kit composto da
 2 BATTERIE DA 20V 4,0Ah
 1 CARICABATTERIA DOPPIO

~~125,00~~

87,50

118,00

disponibile
 da Maggio 26

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore
 con percussione a batteria

20V - motore brushless - mandrino autoserrante Ø 13 mm
 2 velocità 0~500 / 0~2.000 giri minuto e
 0~8.000 / 0~32.000 colpi al minuto
 20+3 regolazioni di coppia - coppia massima 120 Nm
 reversibile - luce frontale - 1,7 kg
 cod. FI900487

CE **BL**
 MOTOR



disponibile
 da Maggio 26

85,00

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore
 con percussione a batteria

20V - motore brushless - mandrino autoserrante Ø 2-13 mm
 2 velocità 0~500 / 0~2.000 giri minuto e
 0~8.000 / 0~32.000 colpi al minuto
 20+3 regolazioni di coppia - coppia massima 75 Nm
 reversibile - luce frontale - 1,3 kg
 cod. FI900486

CE **BL**
 MOTOR



YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

UTENSILI A BATTERIA



YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore
 con percussione a batteria

20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm
 2 velocità 0~350 / 0~1.250 giri minuto e
 0~5.250 / 0~18.750 colpi al minuto
 16 regolazioni di coppia - coppia massima 35 Nm
 reversibile - luce frontale - 1 batteria da 2,0 Ah
 indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - 1,5 kg
 cod. FI53842

CE



90,00

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore
 a batteria

20V - mandrino 10 mm
 0~400 / 0~1.500 giri/min.
 18+1 regolazioni di coppia
 30 Nm - reversibile
 con 1 batteria da 2 Ah e
 caricabatteria rapido
 in valigetta - 1,2 kg
 cod. FI83516

CE



74,00

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore con percussione
 a batteria (solo corpo)

20V - mandrino 13 mm
 2 velocità 0~350 / 0~1.250 giri/minuto
 0~5.250 / 0~18.750 colpi/min.
 3 funzioni trapano, percussione, avvitatore
 16 regolazioni di coppia - coppia massima 40 Nm
 reversibile - luce frontale - 1,5 kg
 cod. FI60380

CE



48,00

30,90

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a batteria (solo corpo)

20V - mandrino 10 mm
 2 velocità - 0~400/0~1.500 giri/min.
 18+1 regolazioni di coppia - coppia massima 30 Nm
 luce frontale - reversibile - 1,2 kg
 cod. FI83515

CE



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

71,90

mini sega circolare a batteria
20V - motore brushless - 20.000 giri minuto -
dimensione lama Ø 76 mm - max capacità di taglio 22
mm - luce frontale - attacco aspirazione polveri - 3 dischi in
dotazione per tagliare diversi tipi di materiali - 1 kg
cod. FI900491

disponibile
da Maggio 26

CE **BL**
MOTOR



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

53,00

levigatrice orbitale a batteria (solo corpo)
20V - 2.000~10.000 oscillazioni al minuto
piastra Ø 125 mm - attacco aspirazione polveri
sacchetto raccogli-polvere - 1,4 kg
cod. FI80162



CE

disponibile
da Maggio 26

83,50

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

pistola per sidicone a batteria (solo corpo)
20V - motore brushless - forza di erogazione massima 4500 N
per cartucce da 310 ml - 0,80 kg
cod. FI900493



CE **BL**
MOTOR

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

70,00

seghetto alternativo a batteria (solo corpo)
20V - corsa lama 25 mm
oscillazioni minuto 0~2.400
capacità di taglio legno 80 mm, plastica 12 mm,
ferro 10 mm, tubo metallo 5-25 mm
movimento pendolo a 3 posizioni
squadra per tagli paralleli - luce frontale
attacco aspirazione polveri - 2,1 kg
cod. FI53155



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

utensile multifunzione a batteria (solo corpo)
20V - 5.000-20.000 giri/min. - angolo oscillazione 3°
cambio lama rapido - luce frontale
accessori tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture,
1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva
1,2 kg
cod. FI60453



CE

62,00

74,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

sega circolare a batteria (solo corpo)
20V - 4.200 giri/min.
dimensione lama Ø 150 x 10 mm
max capacità di taglio a 90° 48 mm, a 45° 33 mm
con guida laser - attacco per aspirazione polveri
squadra per tagli paralleli - 3,3 kg
disco in dotazione
cod. FI53154



CE

LASER GUIDE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

64,00

sega a gattuccio a batteria (solo corpo)
20V - 0~3.000 oscillazione/min. - corsa lama 22 mm
capacità di taglio legno 115 mm, metallo 10 mm
cambio lama rapido
1 lama per legno e 1 lama per metallo in dotazione
2,25 kg
cod. FI53156



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

82,00

elettromiscelatore a batteria (solo corpo)
20V - velocità 0-650 giri/min - attacco frusta M14 - frusta
120x60mm durata lavoro 15 min con batteria da 4Ah
cod. FI84538



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

62,00

pistola termica a batteria (solo corpo)
20V - temperatura aria 550° C
volume aria 200 L/min
uce frontale - 3 ugelli
0,6 kg
cod. FI80161



CE

154,00



BL
MOTOR
CE

YAMATO MYX
COMBUSTION SYSTEM

elettrosega a batteria (solo corpo)
40V (2x20V) - motore brushless - lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON
 freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica
 pomello tendicatenata esterno - 2,8 kg
 per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V
 cod. FI54059

65,00



YAMATO MYX
COMBUSTION SYSTEM

mini elettrosega a batteria (solo corpo)
20V - 0-5400 giri/min - velocità catena 8 m/s
 lunghezza barra 10 cm
 capacità di taglio Ø 10 cm
 compatta e utilizzabile con una mano
 per potature e taglio di rami - 1,33 kg
 cod. FI82085

CE

90,00

disponibile
da Maggio 26



YAMATO MYX
COMBUSTION SYSTEM

elettrosega a batteria (solo corpo)
20V - motore brushless - lunghezza barra 30 cm velocità catena 7-8 m/s
 catena e barra OREGON freno catena automatico - lubrificazione catena automatica
 pomello tendicatenata esterno - catena passo 3/8" - spessore .043" (1,1 mm)
 45 maglie - 3,14 kg
 cod. FI900485

BL
MOTOR
CE

109,00



YAMATO MYX
COMBUSTION SYSTEM

mini elettrosega a batteria (solo corpo)
20V - motore brushless - lunghezza barra 15 cm
 velocità catena 9 m/s - lubrificazione automatica
 per potature e taglio di rami - 1,33 kg
 cod. FI84537

BL
MOTOR
CE

105,00



YAMATO MYX
COMBUSTION SYSTEM

aspiratore soffiatore a batteria (solo corpo)
40V (2x20V) - velocità aria 200 km/h
 8.000/14.000 giri/min. - 6 velocità - sacco raccogli-foglie 35 L
 con cinghia di supporto - 2,5 kg
 per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V
 cod. FI81241

CE

YAMATO MYX
COMBUSTION SYSTEM

asta telescopica (solo corpo) per mini elettroseghe
20V - motore brushless - regolabile 195 - 240 cm
 per codici FI82085 e FI84537
 cod. FI84536

BL
MOTOR
CE



49,00

119,00



YAMATO MYX
COMBUSTION SYSTEM


soffiatore a batteria (solo corpo)
40V (2x20V) - motore brushless - velocità aria 183 km/h
 velocità variabile - 3 kg
 cod. FI87054

BL
MOTOR
CE

YAMATO MYX
COMBUSTION SYSTEM

soffiatore a batteria (solo corpo)
20V - velocità aria 190 km/h
 compatto e leggero - 1,2 kg
 cod. FI54058

30,90



CE

YAMATO **MYX**
COMBILINE SYSTEM

decespugliatore a batteria litio (solo corpo)

40V (2x20V) - 3.900-6.150-7.200 rpm - impugnatura regolabile
larghezza taglio con filo Ø 38 cm - larghezza taglio con lama Ø 25 cm filo Ø 2 mm
bobina con filo e lama a tre denti incluse - 4,3 kg
cod. FI86965

159,00



YAMATO **MYX**
COMBILINE SYSTEM

accessorio tagliasiepi (solo corpo)

per decespugliatore cod. 86965
larghezza taglio 52 cm - Ø taglio 20 mm
cod. FI87002




100,00

YAMATO **MYX**
COMBILINE SYSTEM

prolunga telescopica (solo corpo)

per decespugliatore cod. 86965
lunghezza 108 cm
cod. FI86966



22,90

YAMATO **MYX**
COMBILINE SYSTEM

accessorio sega potatrice (solo corpo)

per decespugliatore cod. 86965
larghezza taglio 25 cm
lubrificazione automatica
cod. FI87003



59,00

CE

YAMATO **MYX**
COMBILINE SYSTEM

potatore + tagliasiepi 2in1 a batteria (solo corpo)

20V - asta telescopica in 3 pezzi regolabile da 1,82 m a 2,65 m
POTATORE lubrificazione automatica, pomello tendicatena esterno,
velocità catena 8 m/s, barra e catena OREGON, passo catena 3/8,
lunghezza barra 20 cm (8"), freno catena automatico
TAGLIASIEPI lunghezza lama 43 cm, capacità di taglio 15 mm
testa orientabile ±90°
cod. FI54060

158,00



CE

YAMATO **MYX**
COMBILINE SYSTEM

tagliasiepi a batteria (solo corpo)

40V (2x20V) - motore brushless
larghezza taglio 75 cm - capacità di taglio 25 mm
impugnatura posteriore girevole ±45°/90°
3,2 kg
cod. FI86713

169,00




BL MOTOR CE

YAMATO **MYX**
COMBILINE SYSTEM

tagliasiepi a batteria (solo corpo)

40V (2x20V) - velocità a vuoto 2800 giri/min.
larghezza taglio 51 cm - capacità di taglio 24 mm
impugnatura posteriore girevole ±45°/90° - 3,2 kg
cod. FI82866

86,90




CE

YAMATO **MYX**
COMBILINE SYSTEM

tagliasiepi a batteria (solo corpo)

20V - lunghezza lama 51 cm - Ø taglio 15 mm
impugnatura posteriore girevole 90° - 2 kg
consigliata batteria da 2Ah
(con batterie da 3Ah e 4 Ah aumenta la durata di utilizzo)
cod. FI54057

52,90



CE

49,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

tagliabordi a batteria (solo corpo)

20V - velocità taglio 9.000 rpm ± 10%
diametro di taglio 280 mm
manico telescopico regolabile
testa di taglio regolabile girevole di 180° e
inclinabile in 3 posizioni
bobina con filo inclusa Ø1,65 mm x 3 m
**completo di una piccola ruota
per un pratico taglio in verticale**
2 kg
cod. FI54055



CE

150,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

decespugliatore a batteria (solo corpo)

40V (2x20V) - motore brushless
8.000 giri/min.
larghezza taglio con filo Ø 35 cm,
larghezza taglio con con lama Ø 25 cm
Ø filo 2mm
doppia impugnatura a manubrio regolabile
bobina con filo e lama a tre denti - 4,3 kg
per il funzionamento della macchina
sono necessarie 2 batterie da 20V
cod. FI81232



BL MOTOR CE

222,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

rasaerba a batteria (solo corpo)

40V (2x20V) - motore brushless
altezza di taglio a regolazione centralizzata (6 posizioni)
25÷75 mm - larghezza taglio 40 cm - telaio in plastica
kit per taglio mulching - cesto raccogliherba 40 L
per prati fino a 500 m² - peso 14 kg
per il funzionamento della macchina
sono necessarie 2 batterie da 20V
cod. FI82865



BL MOTOR CE

35,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

pompa di gonfiaggio a batteria (solo corpo)

20V - pressione massima 7 bar
lunghezza tubo 200 mm
manometro digitale - luce led
selezione pressione di gonfiaggio
con accessori di gonfiaggio - 0,7 kg
cod. FI84540



CE

37,50

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

forbice erba, sfoltiramì e rastrello 3in1 (solo corpo)

20V - 1.000 giri/min. - forbice erba
larghezza taglio 100 mm
capacità di taglio sfoltiramì Ø 8 mm
lunghezza lama 200 mm
larghezza taglio 70 mm
1 kg
cod. FI82086



CE

57,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

pompa irroratrice a batteria (solo corpo)

20V - serbatoio rimovibile 3,5 L
portata 500 ml/min
1,5 Bar - getto regolabile
lancia telescopica
ugello in ottone Ø 1,5 mm
lunghezza tubo 1,2 m
lunghezza lancia 0,5 m - 1,5 kg
cod. FI81066



CE

Novità

**BATTERIE PIÙ FORTI, PIÙ DUREVOLI
E CON UNA MAGGIORE AUTONOMIA**

batterie al LITIO con indicatore di carica



batteria 20V 2,0Ah
cod. FI99369

30,90



batteria 20V 4,0Ah COMPACTA
cod. FI82868

64,00



batteria 20V 4,0Ah
cod. FI53181

54,90



batteria 20V 8,0Ah COMPACTA
cod. FI82869

106,00

caricabatterie universali



**caricabatteria
per batterie al litio 20V**
Ah universale
cod. FI53182

18,00



**caricabatterie doppio
per batterie al litio 20V**
Ah universale
cod. FI54115

36,00

YAMATO
**trapano avvitatore
a batteria 12V**

65,00

2,0 Ah - mandrino 10 mm
2 velocità - 0~350 / 0~1.350 giri/min.
reversibile - luce frontale - regolazione di coppia 18+1
coppia massima 25 Nm - cambio rapido mandrino
in dotazione 1 batteria da 2,0 Ah
caricabatteria rapido - in valigetta - 0,83 kg
cod. FI83510



CE

YAMATO
**batteria al litio
12V 2,0Ah**

per trapano cod. FI83510
cod. FI83556

17,90



YAMATO
caricabatteria

per batterie cod. FI83556 -
12V 2,0Ah ricarica in 1h
cod. FI83560

CE

17,90



caricabatteria SMART



caricabatteria per batterie al litio 20V
fino a 3 volte più veloce - Ah universale
cod. FI82870

69,00

KIT batterie + caricabatteria



KIT composto da
• 1 batteria da 20V 4,0Ah
• 1 caricabatteria universale
cod. FI53185

65,00



KIT composto da
• 1 batteria 20V 4,0Ah
• 1 batteria 20V 2,0Ah
• 1 caricabatteria universale
cod. FI53194

93,00



KIT composto da
• 2 batterie da 20V 4,0Ah
• 1 caricabatteria doppio universale
cod. FI54116

125,00

YAMATO

pistola per termocolta a batteria

per stick 7 mm - riscaldamento in 15 secondi
batteria 1300 mah - tempo di utilizzo 45min
caricabatteria 3-5 ore - temperatura 180°C
batteria al litio non rimovibile
con caricatore USB
cod. FI50957

37,90

CE



YAMATO

**trapano avvitatore
a batteria 12V**

mandrino 10 mm 2 velocità 0~350/0~1.300 giri/min.
19+1 regolazioni di coppia - coppia massima 25 Nm
caricabatteria con indicatore di carica reversibile -
luce frontale - porta bits magnetico - 1kg
in dotazione 1 batteria 1,3 Ah
cod. FI53839

45,90

CE



YAMATO

avvita-svita a batteria 3,6V

con astuccio per cintura con 5 bits
batteria 1,3 Ah - attacco 1/4"
200 giri/min. - reversibile
luce frontale - porta punte magnetico
tempo di ricarica 2~3 h
350 g
cod. FI82872

24,90

CE



YAMATO

avvita-svita a batteria 3,6V

con valigetta con 24 bits impugnatura girevole
batteria 1,3 Ah - attacco 1/4" - 180 giri/min. - reversibile
indicatore di carica - luce frontale
porta punte magnetico - portapunte magnetico
LED illuminazione area di lavoro -
tempo di ricarica 3~5 h - peso 370 g
cod. FI97209

32,90



tutto il KIT a ~~267,90~~**236,00****1 AVVITA SVITA in OMAGGIO****KIT**

TRAPANO + SMERIGLIATRICE A BATTERIA

trapano avvitatore con percussione a batteria (solo corpo)
20V - mandrino 13 mm - 2 velocità 0~350 / 0~1.250 giri/minuto
3 funzioni trapano, percussione, avvitatore - 16 regolazioni di coppia
coppia massima 40 Nm - reversibile - luce frontale - 1,5 kg - **cod. FI60380**

• smerigliatrice angolare a batteria (solo corpo)
20V - mola Ø 115 mm - perno 14 MA - 10.000 giri/min. - disco in dotazione
cod. FI90052

• 2 pz batteria compatta - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868

• caricabatteria universale - per batterie al litio 20V - cod. FI53182

• avvita-svita a batteria OMAGGIO
3,6V - 1,3 Ah - attacco 1/4" - 200 giri/min. - reversibile
porta punte magnetico - astuccio per cintura con 5 bits - **cod. FI82872**

tutto il KIT a ~~266,90~~**241,90****YAMATO MYX****1 SET 5 PUNTE in SCONTO 50%****KIT**

AVVITATORE + TRAPANO A BATTERIA

• avvitatore a impulsi a batteria (solo corpo)
20V - mandrino 1/4" esagonale - 0~2.200 giri/min. - 0-3.000 colpi/min.
coppia massima 180 Nm - reversibile - luce frontale - 1,4 kg - **cod. FI53149**

• trapano avvitatore a batteria (solo corpo)
20V - motore brushless
mandrino da 0,8-10 mm - 2 velocità 0-400/0-1400 giri/min.
18+1 regolazioni di coppia - coppia massima 35 Nm - 1,4 kg
cod. FI83513

• kit caricabatterie doppio universale + 2 batterie litio 20V 4Ah
cod. FI54116

• set 5 punte - universali ALPEN Impulzor UNI - diametri 3-4-5-6-8 mm
codolo esagonale 1/4" - **cod. ALP58100005** **50%**

tutto il KIT a ~~359,70~~**319,00****YAMATO MYX****1 BATTERIA in OMAGGIO****KIT**

TAGLIASIEPI + SOFFIATORE + ASPIRATORE A BATTERIA

• mini elettrosega a batteria (solo corpo)
20V - 0-5400 giri/min - velocità catena 8 m/s - lunghezza barra 10 cm
capacità di taglio Ø 10 cm - compatta e utilizzabile con una mano
per potature e taglio di rami - 1,33 kg - **cod. FI82085**

• tagliasiepi a batteria (solo corpo) - 40V (2x20V) - 2800 giri/min.
L taglio 51 cm - capacità di taglio 24 mm - impugnatura posteriore girevole - **cod. FI82866**

• soffiatore a batteria (solo corpo) - 20V - velocità aria 190 km/h
compatto e leggero - **cod. FI54058**

• 2 pz batteria compatta - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868

• caricabatteria universale - per batterie al litio 20V - cod. FI53182

• batteria - 20V 2,0 Ah - cod. FI99369 OMAGGIO

tutto il KIT a ~~279,90~~**PREZZO SHOCK**
237,90**YAMATO MYX****KIT**

RASAERBA + TAGLIABORDI + SOFFIATORE A BATTERIA

• rasaerba a batteria (solo corpo) - cod. FI83518
20V - altezza di taglio a regolazione centralizzata (3 posizioni) 30÷55 mm - larghezza
taglio 32 cm - telaio in plastica - funzione taglio mulching - cesto raccogliherba 30 L
per prati fino a 300 m²

• tagliabordi a batteria (solo corpo) - cod. FI54055
20V - velocità taglio 9.000 rpm ± 10% diametro di taglio 280 mm
manico telescopico regolabile - testa di taglio regolabile girevole di 180° e
inclinabile in 3 posizioni - bobina con filo inclusa Ø1,65 mm x 3 m

• soffiatore a batteria (solo corpo) - 20V - velocità aria 190 km/h
compatto e leggero - **cod. FI54058**

• kit caricabatterie universale + batteria 20V 4Ah - cod. FI53185

MAURER
tamponi in spugna
per lucidatura

Ø 125 mm, foro 14MA con perno da 6 mm
cod. FI50396 **6,70**

Ø 125 mm, con fissaggio a strappo
cod. FI50397 **4,00**

MAURER
platorelli in nylon

Ø 115 mm, foro Ø 14 mm - cod. FI50388 **2,60**

Ø 125 mm, foro Ø 14 mm - cod. FI50389 **2,90**

Ø 178 mm, foro Ø 14 mm - cod. FI50390 **4,90**

MAURER
ghiera conica
per platorelli

Ø 22 mm, foro MA
cod. FI50386 **3,20**

MAURER
cuffie per lucidatura
in lana d'agnello

con laccio di chiusura
Ø 140 mm - cod. FI50391 **4,30**

con laccio di chiusura
Ø 190 mm - cod. FI50392 **5,90**

con fissaggio a strappo
Ø 115 mm - cod. FI50393 **3,60**

MAURER
tasselli in legno zigrinati

Ø 6x30 mm, 100 tasselli - cod. FI50410 **1,80**

Ø 8x35 mm, 60 tasselli - cod. FI50418 **1,80**

Ø 10x40 mm, 60 tasselli - cod. FI50419 **2,30**

MAURER
ghiera piana
per mole a disco

Ø 22 mm, foro 14 MA
cod. FI50387 **3,60**

MAURER
ruote in tessuto

Ø 80 mm, Ø gambo 6 mm
cod. FI50394 **3,70**

Ø 150 mm, foro Ø 20 mm
cod. FI50395 **5,30**

**set 6 lime e raspe
rotative**
gambo Ø 6 mm
cod. FI50434 **12,90**

lima rotativa con punta HSS
per metallo - 6X85 mm
gambo Ø 6 mm
cod. FI50428 **2,70**

MAURER
mecchie a spada

a 3 punte - per legno - testa piatta - Ø gambo 6 mm

Ø 10 mm cod. FI50399 **2,00**

Ø 20 mm cod. FI50404 **2,30**

Ø 12 mm cod. FI50400 **2,00**

Ø 22 mm cod. FI50405 **2,40**

Ø 14 mm cod. FI50401 **2,10**

Ø 25 mm cod. FI50406 **2,50**

Ø 16 mm cod. FI50402 **2,20**

Ø 32 mm cod. FI50409 **3,20**

Ø 18 mm cod. FI50403 **2,30**

MAURER lime rotative gambo Ø 6 mm

2,80 lima cilindrica cod. FI50424

2,80 lima conica cod. FI50425

2,80 lima cilindrica punta bombata cod. FI50426

2,80 lima sferica cod. FI50427

MAURER
frese coniche in acciaio HSS

Ø 0~25 mm, Ø gambo 8 mm - cod. FI50382 **20,50**

Ø 6~32 mm, Ø gambo 10 mm - cod. FI50383 **25,90**

MAURER
svasatori in acciaio HSS

Ø 12 mm, Ø gambo 8 mm - cod. FI50384 **9,90**

Ø 16 mm, Ø gambo 10 mm - cod. FI50385 **13,20**

14,50



set 5 punte elicoidali per legno

Ø 4-5-6-8-10 mm
cod. FI87659

12,50



set 5 punte cilindriche da muro Long Life

con placchette in metallo duro
Ø 4-5-6-8-10 mm
cod. FI87661

20,90



set 6 punte cilindriche per metallo HSS DIN 338

adatte per trapani manuali, foraturadi acciai legati e non legati - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
cod. FI98745

29,50



set 5 punte universali

con codolo cilindrico
Ø 4-5-6-8-10 mm
cod. FI92290

MAURER

mole a centro piano per taglio ferro confezione 5 + 1 in omaggio



4,90

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm
spessore 1,6 mm - tipo F41 - EN12413 - OSA
cod. FI92763

MAURER

mole a centro piano per taglio multifunzione confezione 5 + 1 in omaggio



6,50

per ferro, inox, alluminio, pietra, plastica
Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm
spessore 1,0 mm - tipo F41 - EN12413
cod. FI97272

MAURER

mole a centro piano per taglio acciaio inox confezione 5 + 1 in omaggio



5,30

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm
spessore 1,0 mm - tipo F41 - EN12413 - OSA
cod. FI92766

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 230 mm
spessore 1,9 mm - tipo F41 - EN12413 - OSA
cod. FI96198

11,50

32,50

YAMATO

trapano a percussione 500W

mandrino autoserrante Ø 13 mm reversibile

con variatore di velocità - 0~2.900 giri/min. - 0~46.400 colpi/min.
capacità foratura legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm
impugnatura supplementare - 1,76 kg
cod. FI98872



39,90

YAMATO

trapano a percussione 810W

mandrino autoserrante Ø 13 mm - reversibile
con variatore di velocità 0~2.800 giri/min.
0~44.800 colpi/min.

capacità foratura legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm
impugnatura supplementare - 1,9 kg
cod. FI52627



47,50

YAMATO

trapano a percussione 910W

mandrino autoserrante Ø 13 mm reversibile - con variatore di velocità
0~2.800 giri/min. - 0~44.800 colpi/min.

capacità foratura legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm
impugnatura supplementare - 2,34 kg - in valigetta
cod. FI52628



37,90

YAMATO

trapano a percussione 600W

mandrino autoserrante Ø 13 mm reversibile
con variatore di velocità 0~2.800 giri/min.
- 0~44.800 colpi/min.

capacità foratura legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm
impugnatura supplementare - 1,8 kg
cod. FI52625



69,00

YAMATO

trapano a percussione 1.050W

mandrino autoserrante Ø 13 mm reversibile - 2 velocità
0~1.000/0~2.800 giri/min. - 0~15.000/0~42.000 colpi/min.

capacità foratura legno Ø 30 mm; pietra Ø 22 mm; acciaio Ø 16 mm
impugnatura supplementare - 2,75 kg - in valigetta
cod. FI95978



96,00



YAMATO

tassellatore elettrico 920W

reversibile
velocità a vuoto 0~1.100 giri/min
0~4820 colpi/min - 2.6 J
attacco punte SDS-plus
4 funzioni rotazione, Rotazione+percussione,
scalpellatura, regolazione angolo scalpello
capacità foratura pietra Ø 26 mm
accessori 3 punte foratura, 2 scalpelli - 3,3 kg - **in valigetta**
cod. FI99849

CE

125,00



YAMATO

martello perforatore 1.250W

attacco per punte e scalpelli SDS-Plus
4,5 J - 800 giri/min. - 2.600 colpi/min.
3 funzioni rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura
capacità foratura legno Ø 40 mm; pietra Ø 32 mm; acciaio Ø 13 mm
accessori 3 punte foratura e 2 scalpelli - 5,8 kg - **in valigetta**
cod. FI55116

CE

49,00



YAMATO

utensile multifunzione 260W

15.000/23.000 giri/min.
oscillazione automatica 1,5°
accessori compresi 1 lama diritta, 1 raschietto
curvo, 1 piastra levigatrice triangolare abrasiva,
2 carte abrasive e 1 chiave
valigetta in plastica -1,5 kg
cod. FI81330

CE

YAMATO

affilcatene 180W

6.300 giri/min. - per tutte le catene incluse 1/4" 3/8" e 0,325"
angolo di affilatura regolabile - disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm
base solida in alluminio pressofuso - morsetti per tenere ferma la catena
testa abrasiva che si ritrae automaticamente - cavo 2 m
disco abrasivo Ø 100x3,2 mm incluso - 3 kg
cod. FI94507



45,00

CE

33,90



YAMATO

smerigliatrice angolare 550W

Ø disco 115 mm - 12.000 giri/min. - attacco 14 MA
bloccaggio mola a pulsante - 1,8 kg - disco non in dotazione
cod. FI52609

CE

36,90

YAMATO

smerigliatrice angolare 650W

Ø disco 115 mm
con variatore di velocità - 0~12.000 giri/min.
attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante
1,7 kg - disco non in dotazione
cod. FI52620



CE

38,90

YAMATO

smerigliatrice angolare 850W

Ø disco 115 mm - 12.000 giri/min. attacco 14 MA
bloccaggio mola a pulsante - protezione disco
2,05 kg - disco non in dotazione
cod. FI52621



CE

YAMATO

smerigliatrice angolare 2.100W

Ø disco 230 mm - 6500 giri/min.
Ø perno 14 MA - impugnatura girevole 180°
bloccaggio mola con pulsante - 5,3 kg - disco non in dotazione
cod. FI52622

72,90



CE

YAMATO

mini smerigliatrice 135W

234 accessori
con variatore di velocità 10.000~32.000 giri/min.
mandrino max Ø 3,2 mm
bloccaggio mola a pulsante
con albero flessibile - 0,5 kg
cod. FI99850

41,90



CE

YAMATO

banco sega 2.000W

2.800 giri/min.
 Ø lama carburo di tungsteno 315 mm
 dimensione piano di lavoro 800x550 mm
 dimensione estensione 800x400 mm
 max capacità taglio 45°-90° 60-83 mm
 44 kg

475,00

cod. FI98471



CE

179,00

YAMATO

troncatrice per legno 1.200W

4.500 giri/min.
 Ø. lama carburo di tungsteno 210x30 mm
 capacità di taglio banco 30 mm
 capacità di taglio troncatrice 90° 120x55 mm
 deflettore scarico polveri
 squadra, guida, estensioni laterali
 9 kg

cod. FI82482



CE

36,00

YAMATO

seghetto alternativo 400W

con variatore di velocità 0~3.000 oscillazioni/min.
 capacità di taglio legno 55 mm, acciaio 6 mm
 corsa lama 18 mm - piastra regolabile (+/- 45°)
 attacco lame tipo Bosch-B&D
 attacco aspirazione polveri
 NO funzione pendolo - 1,8 kg

cod. FI99505



CE

59,90

YAMATO

sega circolare 1.200W

4.800 giri/min. - **lama carburo di tungsteno** con 24 denti - Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio a 90° 65 mm / a 45° 45 mm - regolazione profondità taglio piastra regolabile - squadra per tagli paralleli - 3,5 kg

cod. FI99503



CE

YAMATO

smigliatrice da banco standard 150W

2.950 giri/min. - Ø mola 150x16 mm grana 36-60
 schermi protettivi plexiglass - piedini in gomma
 antivibrazioni - interruttore magnetotermico

cod. FI86736

49,90



CE

YAMATO

smigliatrice da banco extra 200W

2.950 giri/min. - Ø mola 150x16 mm grana 36-60 - schermi protettivi plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni interruttore magnetotermico

cod. FI86332

62,90



CE

YAMATO

smigliatrice combinata 250W

2.950 giri/min. per mola Ø 150x20 mm
 134 giri/min. per mola ad acqua Ø 200x40 mm - grana 36-80
 schermi protettivi plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni
 interruttore magnetotermico - con mola ad acqua a grana fine a rotazione lenta e mola a secco a rotazione veloce

cod. FI86333



CE

81,90

38,00

YAMATO

seghetto alternativo 570W

con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto
 corsa lama 18 mm -
 capacità di taglio legno 65 mm, acciaio 8 mm
 movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°)
 attacco lame tipo Bosch-B&D
 attacco aspirazione polveri - 1,8 kg

cod. FI94608



CE

YAMATO

seghetto alternativo 800W

corsa lama 18 mm
 oscillazioni minuto 0~3.000
 piastra regolabile +/- 45°
 capacità taglio legno 110 mm, metallo 10 mm, alluminio 12 mm - attacco lame tp. Bosch-B&D
 movimento pendolare - guida laser - sgancio rapido lama - deflettore scarico polveri - attacco aspirazione polveri sportello porta lame integrato
 variatore velocità - 2,50 kg

cod. FI99506

LASER GUIDE *

55,00



CE

LASER GUIDE *

YAMATO

sega circolare 1.500W

4.700 giri/min. - **lama carburo di tungsteno** con 24 denti - Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio a 90° 63 mm / a 45° 45 mm
 con guida laser - regolazione profondità taglio
 piastra regolabile
 squadra per tagli paralleli - base e protezione lama in alluminio - 4,5 kg

cod. FI99504

85,00



CE

59,00

YAMATO

sega a gattuccio 710W

con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto
max. capacità di taglio legno 115 mm - corsa lama 20 mm
sgancio lama rapido - manico girevole - pratico pulsante di accensione
1 lama per legno e 1 lama per metallo in dotazione - 3 kg
cod. FI99524



CE

54,00

YAMATO

levigatrice roto orbitale 450W

12.000 orbite/min.
piastra 125 mm - serbatoio polveri
piastra con velcro - 1,9 kg
cod. FI81602



CE

32,00

YAMATO

levigatrice orbitale 200W

12.000 orbite/min. (1 velocità)
piastra 187x90 mm in plastica
serbatoio polveri - piastra con velcro per
cambio rapido - 1,63 kg
cod. FI81598



CE

41,00

YAMATO

levigatrice orbitale 220W

11.000 orbite/min. (velocità variabile)
piastra 187x90 mm in alluminio
serbatoio polveri - piastra con velcro
per cambio rapido - 1,63 kg
cod. FI81600



CE

39,00

YAMATO

levigatrice orbitale 260W

14.000 orbite/min.
piastra 110x100 mm in alluminio
serbatoio polveri - piastra con velcro per
cambio rapido - 1,40 kg
cod. FI81597



CE

47,00

YAMATO

levigatrice orbitale 300W

12.000 orbite/min. (velocità variabile)
piastra 230x115 mm in alluminio
serbatoio polveri - piastra con aggancio
carta a leva - 1,9 kg
cod. FI81601



CE

79,00

YAMATO

levigatrice a nastro 810W

con variatore di velocità - velocità 200~380 m/min
nastro 76x533 mm - cambio rapido nastro - **sacchetto raccogli-polvere** - 3 kg
cod. FI50675



CE

58,00

YAMATO

piatta 710W

230V 50 HZ - 16.000 giri/min.
capacità piallatura
larghezza 82 mm / profondità 2,0 mm
deflettore scarico polveri - 2,6 kg
cod. FI52630



CE

70,90

YAMATO

pantografo 1.200W

11.000~30.000 giri/min.
mandrino portafrese Ø 6-8 mm
profondità fresatura 0-50 mm
squadra guida parallela-
con valigetta - 2,30 kg
cod. FI900605



CE

disponibile
da Maggio 26

165,00

YAMATO

levigatrice a secco per muro 600W

600-1500 giri/min. - variatore di velocità
Ø piastra 215 mm - Ø carta abrasiva 225 mm
sistema cambio rapido foglio levigatura
manico telescopico L110÷165 cm
tubo aspirazione Ø 32 mm x 4 m
attacco aspirazione polveri
con valigetta - 3,7 kg
cod. FI99582



CE

YAMATO

trapano da banco - 13 mm

350 W - 230V - capacità di foratura Ø 13 mm
 corsa 50 mm - sbraccio 104 mm - cono morse B16
 5 velocità - 580~2.650 giri/min. - colonna Ø 46 mm
 tavolo lavoro 160x160 mm - base 314x200 mm
 altezza 580 mm - mandrino a cremagliera
 15 kg
 cod. FI97957

CE



154,00

YAMATO

trapano da banco - 16 mm

550 watt - 12 velocità - 220~2.450 giri al minuto -
 profondità foratura 60 mm - Ø colonna 60 mm - sbraccio
 126 mm - base 355x235 mm - tavolo lavoro 200x200 mm
 cono morse MT2 - altezza 725 mm - 26 kg
 cod. FI86300

CE



240,00

YAMATO

trapano da banco - 20 mm

550 W - 230V - capacità di foratura Ø 20 mm
 corsa 80 mm - sbraccio 170 mm - cono morse MT2
 16 velocità - 160~3.100 giri/min. - colonna Ø 70 mm
 tavolo di lavoro 260x260 mm - base 400x240
 altezza 990 mm - mandrino a cremagliera
 44 kg
 cod. FI97959

CE



340,00

YAMATO

trapano a colonna - 32 mm

1500 W - 230V - capacità di foratura Ø 32 mm
 corsa 120 mm - sbraccio 170 mm - cono morse MT4
 12 velocità - 200~2.600 giri/min. - colonna Ø 92 mm
 tavolo 440x395 mm - base 540x420 mm
 altezza 1.710 mm - mandrino a cremagliera
 137 kg
 cod. FI97960

CE



899,00

118,00

YAMATO

misceleatore a elica 1.400W

0~700 giri/min. - coppia max 55 Nm
 mescolatore in dotazione Ø 120x600 mm
 attacco M14 - con valigia - 3,9 kg
 cod. FI93249



CE



CONNETTORE A SGANCIO RAPIDO
 + ATTACCO M14

YAMATO

misceleatore a elica 1.600W

2 velocità - variatore di velocità - 200~480 / 300~750 giri/min.
 connettore a sgancio rapido + M14 - mescolatore in dotazione Ø 160x600 mm
 impugnatura con struttura in metallo per una maggiore resistenza - 5,7 kg
 cod. FI80170



139,90

CE

MAURER

mescolatore per cemento - vernice

testa a 2 aste - con attacco esagonale
 in acciaio verniciato



Ø 100x L600 mm
 cod. FI81789

4,60

2,50

Ø 60x L400 mm
 cod. FI81787

2,90

Ø 80x L400 mm
 cod. FI81788

5,50

Ø 120x L600 mm
 cod. FI81790

YAMATO

mescolatore per stucchi

attacco rapido + M14 - ideale per materiali collosi e viscosi
 lunghezza albero 600 mm - in acciaio zincato



Ø 120
 cod. FI80343

9,50

Ø 140
 cod. FI80354

10,00

YAMATO

mescolatore per malte

attacco rapido + M14 - ideale per
 materiali liquidi e fibrosi - lunghezza
 albero 600 mm - in acciaio zincato



Ø 120 mm
 cod. FI80342

9,50

Ø 140 mm
 cod. FI80341

10,00

MAURER

mescolatore per malte

ideale per materiali liquidi e fibrosi - in acciaio zincato
 lunghezza albero 600 mm - con terminale filettato M14



Ø 120 mm
 cod. FI61320

9,50

Ø 140 mm
 cod. FI61463

10,00

MAURER

mescolatore per stucchi

ideale per materiali collosi e viscosi - in acciaio zincato
 lunghezza albero 600 mm - con terminale filettato M14



Ø 120 mm
 cod. FI61461

9,50

Ø 140 mm
 cod. FI61462

10,00

620,00



YAMATO

motogeneratore portatile a benzina 3,3 kW

monofase, AVR, raffreddamento aria, 4 tempi 230V 50Hz 270cc
potenza nominale 3kW - potenza max 3,3kW - con 2x 230V VDE output prese
capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1L
consumo benzina 313g kw/h - autonomia 16h - 96 dB - 63 kg
regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - LxPxH 695x530x560 mm
cod. F194718

CE

379,00



YAMATO

motogeneratore portatile a benzina 2,2 kW

monofase, AVR, raffreddamento aria, 4 tempi 230V/50Hz 196cc
potenza nominale 2kW - potenza max 2,2kW - regolatore automatico di tensione (AVR) - capacità serbatoio benzina 15L - capacità serbatoio olio 0,37L - con 2x230V prese output - con 1xDC 12V output 6.5 A
consumo benzina 310g kw/h - autonomia 13h - con cavo 12V - 100 dB
42 kg - caricabatterie - LxPxH 605x445x450 mm
cod. F194717

CE

YAMATO

motogeneratore portatile inverter silenziato a benzina 0,8 kW

potenza nominale 0,7 kW - potenza max 0,8 kW
frequenza 50/60 HZ - Max.AC output 800 KVA
rated AC output 700 KVA - 220V - tipo di motore 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria OHV
cilindrata 40 cc - capacità serbatoio 2,1 L - capacità serbatoio olio 0,25L - 4 ore di autonomia (funzionamento continuo) - accensione a strappo
livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico 56 dB
livello di potenza sonora 93 dB - 8,5 kg
Lx PxH 395x209x355 mm
cod. F152813

309,00



CE

YAMATO

motogeneratore portatile a benzina 5,5 kW

monofase, AVR, raffreddamento aria, 4 tempi 230V 50Hz 389cc
potenza nominale 5kW
potenza max 5,5kW - 12V/8.3A output con 2x230V VDE prese
capacità serbatoio benzina 25L
capacità serbatoio olio 1 L - consumo 313g kw/h
autonomia 10h - 96 dB - 85 kg
regolatore automatico di tensione (AVR)
caricabatterie - LxPxH 695x530x560 mm
cod. F194719

720,00



CE

YAMATO

motogeneratore portatile inverter silenziato a benzina 1,8 kW

potenza nominale 1,7 kW - potenza max 1,8 kW
frequenza 50/60 HZ - Max.AC output 1700 KVA
rated AC output 2000 KVA - 220V - tipo di motore 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria OHV
cilindrata 99 cc - capacità serbatoio 4,1 L
capacità serbatoio olio 0,52 L - 3,8 ore di autonomia (funzionamento continuo) - accensione a strappo
livello rumorosità a 7 metri a 50% carico 60 dB
livello di potenza sonora 93 dB - 18,5 kg
LxPxH 525x282x457 mm
cod. F152814

609,00



CE

YAMATO

generatore portatile carrellato a benzina 5,5 kW

avviamento elettrico a batteria - una presa 16A e una 32A monofase
display digitale 3in1 - presa DC - frequenza 50 HZ - 230V
tipo di motore 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria
cilindrata 389 cc
capacità serbatoio 25 L (L x P x H) 72,5x59,5x59,5 cm
92 kg
cod. F152806

1.039



CE

1.390



YAMATO

motogeneratore portatile a diesel 5,5 kW

stessa potenza di uscita monofase e trifase - display digitale 5 in 1
ruote e manici - frequenza 50/60 HZ - 110, 120, 220, 230, 240, 380
cilindrata 456 cc - capacità serbatoio 12,5 L
LxPxH 760x560x620 mm - 100 kg
cod. F152812

CE

139,00



YAMATO

motogeneratore portatile a benzina 0,8 kW

motore 2 tempi 2HP 63 cc - potenza nominale 0,65kW - potenza max 0,8kW
monocilindrico, raffreddamento aria - carburante miscela 2,5%
capacità serbatoio benzina 4 L - 17 kg - 94 dB - caricabatterie
LxPxH 370x310x320 mm
cod. F194716

CE

119,00

YAMATO

caricabatterie e avviatore

230V ~50Hz - 1Ph - 480/750 W
12V - 24V - corrente di carica: 2,2A / 4.1A
carica corrente nominale: 25A
capacità nominale di riferimento: 120-320 Ah - selezione carica normale, carica rapida (BOOST) - avviamento rapido
LxPxH: 410x265x265 mm
14,5 kg
cod. FI98486

CE



YAMATO

caricabatterie e mantentore mod. SMART 2Y

230V~50Hz - tensione nominale di carica 6V/12V
corrente di carica 2A
capacità della batteria ricaricabile 4Ah / 40Ah
mantiene la carica in caso di inutilizzo della batteria
ideale per la manutenzione delle batterie da 6V o 12V al piombo acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle, VRLA, MF - processo di carica a 3 stadi
rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale - protezione contro sovraccarico, cortocircuito
cod. FI82922

18,00



Pb, AGM, GEL, WET
Pb-Ca, Deep Cycle,
VRLA, MF



CE

YAMATO

caricabatterie e mantentore mod. SMART L 12V

230V~50Hz - tensione nominale di carica 12V/24V -
corrente di carica 12A /6A
capacità della batteria ricaricabile Moto 6Ah-30Ah
Auto 30Ah-200Ah
ideale per la manutenzione delle batterie da 12V al piombo acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle e LiFePO4
protezione contro surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito e inversione di polarità
cod. FI82923

42,00



AGM, GEL, SLA, WET,
Deep Cycle, Pb,
LiFePO4



12A

6A

12V

24V

CE

142,00

YAMATO

compressore carrellato lubrificato 50L

capacità serbatoio 50 L
potenza 2 Hp - 2.800 giri/min.
max pressione 8 bar
aria aspirata 206 L/min
tensione di esercizio 230 V ~ 50 H
doppio manometro e doppio connettore rapido
cod. FI86760

CE



55,90

YAMATO

caricabatterie portatile

230V ~50Hz - 1Ph - 105 W
tensione nominale di carica 12V - 24V
corrente di carica 0,56A
carica corrente nominale 6A / 3A
capacità nominale di riferimento 20-90 Ah
LxPxH 310x215x195 mm - 4,5 kg
cod. FI98485

CE



62,00

YAMATO

pistola termica 2000W

temperatura aria 50°~630 °C
volume aria 120-550 L/min
protezione termica - peso 0,84 kg
LCD display indicatore di temperatura
valigetta plastica con accessori
cod. FI99382

CE



23,30

YAMATO

pistola termica 2000W

temperatura aria 450 - 600°C
volume aria 300-500 L/min
accessori in dotazione 4 ugelli +
raschietto - 0,7 kg
cod. FI54503

CE



112,00

YAMATO

compressore silenzioso OILLESS

230V/50H -capacità serbatoio 6 L
potenza 1,5 Hp - 2.800 giri/min.
max pressione 8 Bar
aria aspirata 159 L/min
manometro e doppio connettore rapido
tensione di esercizio 230 V ~ 50 H
13 kg
cod. FI900001

CE



138,00

YAMATO

compressore carrellato silenzioso OILLESS

230V/50H -capacità serbatoio 24 L
potenza 1,5 Hp - 2.800 giri/min.
max pressione 8 Bar - aria aspirata 159 L/min
doppio manometro e doppio connettore rapido
tensione di esercizio 230 V ~ 50 H
20 kg
cod. FI900002

CE



54,90

YAMATO

pistola a spruzzo 800W
portata 1100 ml/min
pressione aria 0,1-0,3 bar
capacità serbatoio 900 ml
Ø ugello 2,5 mm
lunghezza tubo 1,8 m
completo di 1 cinghia di trasporto,
1 misuratore di viscosità,
1 ago pulizia ugello - 3 kg
cod. FI99523



CE

169,00



CE

YAMATO

saldatrice inverter
max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - **con tracolla per il trasporto, maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina** - 285x140x205 mm - 4,5 kg
cod. FI98482

195,00



YAMATO

saldatrice inverter
max 180 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-20% consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) Ø elettrodi 1,6-5,0 mm - **con tracolla per il trasporto, maschera pinza porta elettrodo e morsetto di massa spazzola con martellina** - 306x139x200 mm - 4,6 kg
cod. FI51712

CE

280,00



CE

YAMATO

saldatrice inverter a filo
per saldatura MIG-MAG / MMA / FLUX - MIG regolazione 50-140A - MMA regolazione 50-120A - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-60% - filo Ø 0,6-1,0 mm Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - grado di protezione IP21S - **completo di maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina**
dimensioni 500x265x310 mm - 9,2 kg
cod. FI80609



52,90



CE

MAURER PLUS

maschera autoscurante per saldatura

con filtro a cristalli liquidi LCD - zona visiva 92x42 mm - classe ottica 1 / 2 / 1 / 2 grado stato chiaro DIN4 - grado stato scuro DIN 9~13 controllo oscuramento regolabile - On/Off automatico UV/IR protezione DIN16 - alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032 allarme batteria scarica - test autoscuramento - 480 g temperature d'utilizzo -5°C~+55°C - adatta alla saldatura TIG, MIG-MAG, MMA, Plasma
cod. FI95128

13,50



CE

maschera a mano per saldatura
tipo curvo rinforzato
materiale ininfiammabile
cod. AMACR



CE

MAURER PLUS

elettrodi scorrevoli

rivestimento rutile F4 per acciaio al carbonio
blister da 50 pz

Ø 2 mm

cod. FI81085

7,00

Ø 2,5 mm

cod. FI81086

7,50

4,70



MAURER PLUS

spray distaccante e antiadesivo per saldatura

(CE) N. 1272/2008
300 ml
cod. FI80719

4,40



filo in stagno al 50%
in bobine 30 gr 2 mm
cod. SF230

17,50

YAMATO

saldatore istantaneo a pistola

100 W - kit con valigetta
cod. FI91949



CE

14,70

YAMATO

saldatore istantaneo a pistola

100 W - in blister
cod. FI91950



CE

YAMATO

saldatore a stilo punta dritta

40 W

cod. FI91944



CE

7,50

YAMATO

saldatori a stilo punta curva

60 W - cod. FI91945

8,50



CE

80 W - cod. FI91946

9,90

100 W - cod. FI91947

12,50

YAMATO

pirografo / saldatore

30 W -

per decorare legno, pelli, cuoio
con 6 punte e supporto

cod. FI91948

CE

11,70



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 600W 6L

potenza aspirazione 16 Kpa

Ø tubo 32 mm - serbatoio 6L - peso 5 kg

completo di filtro in spugna e filtro a cartuccia

1,2 m tubo flessibile + bocchetta larga +

bocchetta stretta

cod. FI84319

45,00

CE



YAMATO

pistola per termocolle MAXI

80 W - preriscaldamento 5 minuti

temperatura 193 °C

2 stick termocolle inclusi

adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm

cod. FI91846

20,80

CE



YAMATO

pistola per termocolle MIDI

80 W - avanzamento automatico

temperatura 170 °C - 2 stick termocolle inclusi

per stick di colla Ø 11/11,5 mm

cod. FI900214

7,90

CE



YAMATO

pistola per termocolle MINI

30 W - avanzamento automatico

temperatura 165 °C - 2 stick termocolle inclusi

adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm

cod. FI900213

4,80

CE



YAMATO

pistola per termocolle MICRO

15 W - avanzamento automatico

temperatura 165 °C - 2 stick termocolle inclusi

adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm

cod. FI900212

4,50

CE



MAURER

adesivo

termofusibile in sticks

non coprente - ad elevata adesione

adatto per tessuto, modellismo, legno e cartone

dimensione stick Ø 11,2 mm, lunghezza 200 mm

tenuta extra forte 350 N

cod. FI900141

8,50



bianco chiaro - 1 kg
Ø 11,2x200 mm
cod. FI85498

8,50

trasparente - 1 kg
Ø 11,2x200 mm
cod. FI85499

8,50

MAURER

adesivo termofusibile

in sticks

trasparente

per legno, carta, cartone,

stoffa e modellismo



12 pezzi
Ø 7,4x L100 mm
cod. FI85256

1,10

12 pezzi
Ø 11,2xL100 mm
cod. FI85257

2,10

YAMATO

**idroaspiratore per solidi e liquidi
1.400W 30L**

potenza aspirazione 17 Kpa
serbatoio in acciaio inox 30 L
presa elettroutensili sincronizzata
completo di accessori
tubo flessibile Ø 32 mm x 1,50 m - 8 kg
cod. FI95827

91,00

CE



YAMATO

**idroaspiratore per solidi e liquidi
1.400W 30L**

potenza aspirazione 18 Kpa -
serbatoio in acciaio inox 30 L -
presa elettroutensili sincronizzata
doppio filtro (filtro tessuto + filtro HEPA)
tubo flessibile Ø 32 mm x 1,50 m
8,5 kg
cod. FI99289

99,00

CE



YAMATO

**idroaspiratore per solidi e liquidi
1.200W 50L**

motore bistadio
potenza aspirazione 19 Kpa
serbatoio in acciaio inox 50 L
presa elettroutensili sincronizzata
completo di accessori
tubo flessibile Ø 35 mm x 1,50 m
13,8 kg
cod. FI95893

165,00

CE



MOTORE
BISTADIO



YAMATO

**idroaspiratore per solidi e liquidi
1.200W x 3 70L**

potenza 1.200 watt x 3
potenza aspirazione 20 Kpa
Ø tubo 38 mm - serbatoio inox 70 L
completo di accessori
2,5 m tubo flessibile + set
peso 25 kg
cod. FI82949

299,00

CE



YAMATO

aspiracenera elettrico 800W

motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio
capacità di aspirazione 16 Kpa
serbatoio in acciaio inox 15 L
tubo flessibile e metallo 1,25 m
doppia lancia di aspirazione cilindrica e
con riduzione - filtro in microfibra lavabile
3 kg
cod. FI93740

43,50

CE



YAMATO

idroaspiratore lavatappeti CC1,2/20

potenza 1.200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa
- Ø tubo 35 mm - serbatoio plastica 20 L
- peso 7 kg - completo di filtro in spugna
e filtro a cartuccia - bocchetta larga
+bocchetta stretta+spazzola divano
+spazzola pavimento
cod. FI84320

112,00

CE



YAMATO

idropulitrice ad acqua fredda

potenza 1.900 watt - pressione max 150 bar - portata max
450 L/h - tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e
macchina 5 m - **Auto Stop Function** - Sistema di attivazione o
arresto totale azionando la leva della pistola - carrello con manico
ergonomico e porta accessori - pistola con attacco rapido - ugelli
ad innesto e sgancio rapido - diffusore detergente con barattolo -
avvolgitubo integrato - cavo di alimentazione 5 m
cod. FI83765

109,00

CE



YAMATO

idropulitrice ad acqua fredda

potenza 2.500 watt - pressione max 180 bar
- portata max 450 L/h - tubo ad alta pressione
con attacco rapido 8 m - Auto Stop Function
- Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva
della pistola - carrello con manico ergonomico
e porta accessori - pistola con attacco rapido
- ugelli ad innesto e sgancio rapido - ugello turbo
- diffusore detergente con barattolo - innesto con filtro
- avvolgitubo integrato - cavo di alimentazione 5m
cod. FI83766

163,00

CE



118,00



YAMATO

paranco elettrico a fune 500W

portata 125-250 kg - altezza sollevamento 18/9 metri
pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm - velocità salita e discesa 10 m/min
servizio intermittente periodico S-3 20% - 12 kg - completo di carrucola
cod. FI91421



179,00



YAMATO

paranco elettrico a fune 900W

portata 250-500 kg - altezza sollevamento 18/9 metri
pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 4,2 mm - velocità salita e discesa 10 m/min
servizio intermittente periodico S-3 25% - 17 kg - completo di carrucola
cod. FI91422



YAMATO

asta a bandiera per elevatore

portata massima 600 kg
lunghezza 75 cm
cod. FI80995

51,90

portata massima 300 kg
lunghezza 110 cm
cod. FI80983

59,00

MAURER

Pistola di lavaggio

con serbatoio da 1 L - in alluminio
regolatore consumo aria
ugello regolabile - attacco rapido
cod. FI82764

29,00



MAURER

pistola di soffiaggio a canna corta

corpo in alluminio - con attacco rapido
cod. FI82766

4,90



MAURER

pistola di soffiaggio a canna lunga

corpo in alluminio - con attacco rapido
cod. FI82767

5,90



MAURER

pistola di gonfiaggio con manometro

Ø 60 mm, scala 0-10 bar
testina gonfiaggio 25 W
tubo gomma 300 mm - con attacco rapido
cod. FI82763

11,90



MAURER

Pistola di gonfiaggio

con manometro digitale
funzione di sgonfiaggio assistito
lunghezza tubo 36 cm
pressione di misurazione 0-18 bar
cod. FI900107

19,70



MAURER

accessori aria compressa kit 3 pezzi

pistola soffiaggio
pistola gonfiaggio con manometro
tubo spiralato 5 m
attacco rapido
cod. FI82773

19,90



MAURER

accessori aria compressa kit 5 pezzi

comprende pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con manometro, pistola lavaggio nafta, aerografo serbatoio inferiore, tubo a spirale - con attacco rapido
cod. FI82774

37,90



YAMATO**betoniera**

650 W - Ø apertura bocca 40 cm
 velocità rotazione 32 giri/min. - capacità 160 L - IP44
 52 kg - fornita smontata
 cod. FI98623



CE

299,00

CE

64,00**YAMATO****avvitatore reversibile ad impulsi pneumatico in kit 17 pezzi**

7.000 giri/min. - consumo a vuoto 114L/min
 coppia massima 310 N/m - lunghezza 193 mm
 frizione flottante battente
 attacco rapido - 6,3 bar
 in valigetta con accessori
 10 bussole a macchina 9÷27 mm
 cod. FI99451

■ 1/2"
 attacco bussole



CE

89,00**YAMATO****avvitatore ad impulsi pneumatico reversibile PROFESSIONAL**

consumo a vuoto 184 L/min. - coppia massima
 610 N/m - 7.500 giri/min. - impugnatura rivestita
 - 6,3 Bar - lunghezza 190 mm - frizione flottante
 battente - attacco rapido - peso 2,10 kg
 cod. FI99448

■ 1/2"
 attacco bussole

39,00**YAMATO****trapano pneumatico**

reversibile - mandrino a cremagliera da 1-10 mm
 1.800 giri/min. - 6,3 Bar - consumo a vuoto 106 L/min.
 lunghezza 170 mm - 1,1 kg
 cod. FI99453



CE

22,00**YAMATO****scalpellatore pneumatico con 4 scalpelli**

4.500 colpi/min.
 consumo a vuoto 79,2 L/min
 corsa scalpelli 43 mm - lunghezza 130 mm
 attacco aria 1/4" - 6,3 bar
 1,3 kg
 cod. FI99457

● ø 10,2 mm
 attacco scalpelli



CE

**YAMATO****scalpellatore pneumatico con 5 scalpelli**

attacco esagonale 19,05 mm
 3.500 colpi/min.
 consumo a vuoto 65,1 L/min
 corsa scalpelli 66 mm
 lunghezza 170 mm
 attacco aria 1/4" - 6,3 bar
 1,55 kg - in valigetta
 cod. FI99458

CE

30,90**YAMATO****smerigliatrice diritta pneumatica in kit 14 pezzi**

per mole, con gambo
 22.000 giri/min. - consumo a vuoto 128,3L/min
 lunghezza 173 mm attacco aria 1/4" - 6,3 bar
 scarico aria posteriore - 0,58 kg
 in valigetta con 10 mole a gambo
 + accessori
 cod. FI99455

● ø 3-6 mm
 dimensione mandrino

CE

27,50**YAMATO****smerigliatrice diritta pneumatica per mole, con gambo**

22.000 giri/min. - consumo a vuoto 128,3L/min - lunghezza 173 mm
 attacco aria 1/4" - scarico aria posteriore - 6,3 bar - 0,58 kg
 cod. FI99454



● ø 3-6 mm
 dimensione mandrino

22,50

CE

tutto il KIT a ~~250,80~~ **219,00**

KIT

TRAPANO + SMERIGLIATRICE A BATTERIA



1 AVVITA SVITA in OMAGGIO



YAMATO MYX
COMBILUBE SYSTEM

- **trapano avvitatore a batteria (solo corpo)** - 20V - mandrino 10 mm - 2 velocità - 0~400/0~1.500 giri/min. 18+1 regolazioni di coppia - coppia massima 30 Nm - 1,21 kg - luce frontale - reversibile - cod. FI83515
- **smerigliatrice angolare a batteria (solo corpo)** - 20V - mola Ø 115 mm - perno 14 MA - 10.000 giri/min. - disco in dotazione - cod. FI900052
- **2 pz batteria compatta** - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- **caricabatteria universale** - per batterie al litio 20V - cod. FI53182
- **avvita-svita a batteria** OMAGGIO - 3,6 V - 1,3 Ah - attacco 1/4" - 200 giri/min. - reversibile - porta punte magnetico - astuccio per cintura con 5 bits - cod. FI82872

tutto il KIT a ~~323,60~~ **284,90**

KIT

TAGLIASIEPI + ASPIRATORE + SOFFIATORE A BATTERIA

1 BATTERIA in OMAGGIO



YAMATO MYX
COMBILUBE SYSTEM

- **tagliasiepi a batteria (solo corpo)** - 40V (2x20V) - 2800 giri/min. - larghezza taglio 51 cm - capacità di taglio 24 mm - impugnatura posteriore girevole - cod. FI82866
- **mini aspiratore a batteria (solo corpo)** - 20V - 0-5400 giri/min - velocità catena 8 m/s - lunghezza barra 10 cm per potature - cod. FI82867
- **soffiatore a batteria (solo corpo)** - 20V - velocità aria 190 km/h - compatto e leggero - cod. FI54058
- **kit caricabatterie** doppio universale + 2 batterie litio 20V 4Ah - cod. FI54116
- **batteria** - 20V 2,0 Ah - cod. FI99369 OMAGGIO

104,00



YAMATO MYX
COMBILUBE SYSTEM

smerigliatrice angolare a batteria litio

20V - disco 115 mm incluso - 1 batteria 4,0 Ah in dotazione - perno 14 MA - velocità a vuoto 10.000 giri/min. - indicatore di carica - caricabatteria rapido da 1 ora - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile in 2 posizioni - protezione disco per taglio - in valigetta - peso solo corpo macchina 1,95 kg - cod. FI900100



125,00

YAMATO

compressore carrellato lubrificato 24L

230 V ~ 50 H - capacità serbatoio 24 L
2 Hp - 2.800 giri/min.
max pressione 8 bar
aria aspirata 206 L/min
doppio manometro e
doppio connettore rapido
cod. FI86759



YAMATO MYX
COMBILUBE SYSTEM

72,00

pompa a spalla a batteria (solo corpo)

20V - serbatoio 15 L -
portata acqua 1,3 L/min (con ugello doppio)
pressione 3 bar - corrente di esercizio 1.5A
lunghezza lancia 800 mm (due parti)
con cinghia e 3 ugelli
3,6 kg
cod. FI82083



YAMATO

saldatrice inverter max 120 Amp

MMA regolazione 10-120 A
fattore di servizio nominale
AMP-% 120-20% - elettrodi Ø 1,6-3,2
per saldatura MMA
accessori maschera, pinza porta elettrodo e
morsetto a massa, spazzola con martellina
260x130x196 mm - 4 kg
cod. FI98481



149,00

