




# *Easy Química*



**SIPOMER COPS 1**

Atención: Este producto es altamente inflamable. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de vapores. Evite el contacto con la ropa. Evite el contacto con el agua. Evite el contacto con la tierra. Evite el contacto con el fuego. Evite el contacto con el calor. Evite el contacto con la luz solar directa. Evite el contacto con la electricidad. Evite el contacto con la maquinaria. Evite el contacto con los vehículos. Evite el contacto con los animales. Evite el contacto con los niños. Evite el contacto con las plantas. Evite el contacto con el medio ambiente. Evite el contacto con el agua superficial. Evite el contacto con el agua subterránea. Evite el contacto con el suelo. Evite el contacto con las paredes. Evite el contacto con el techo. Evite el contacto con los cables. Evite el contacto con los conductos. Evite el contacto con los ductos. Evite el contacto con los desagües. Evite el contacto con los alcantarillados. Evite el contacto con los pozos. Evite el contacto con los ríos. Evite el contacto con los lagos. Evite el contacto con los mares. Evite el contacto con los océanos. Evite el contacto con la atmósfera. Evite el contacto con el cielo. Evite el contacto con la tierra.

**SOLVAY**

División Polímeros e Especialidades (P&E)  
Av. Calderón de Noya, 18  
15200 Sanxenxo (Pontevedra) - España  
Teléfono: +34 986 80 80 80  
Fax: +34 986 80 80 81  
Correo electrónico: [ventas@solva.es](mailto:ventas@solva.es)  
Página web: [www.solva.es](http://www.solva.es)

PECO S.A.  
PECO S.A. - P.O. Box 1000  
15100 Sanxenxo (Pontevedra) - España



## Easy Química

EASY QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
possui experiência de 20 anos no mercado químico.

Nosso escritório comercial e industrial está localizado na cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo (Zona Leste de São Paulo).

Comercializamos, produzimos e distribuimos produtos químicos e aditivos para o mercado de Tintas & Vernizes, Revestimentos, Adesivos. Construção Civil, Têxtil, Plásticos, Detergentes, Papel & Celulose, Polimerização e Lubrificantes. Possuímos galpão industrial para produção e armazenamento, suprimindo as necessidades dos nossos clientes.

A EASY QUÍMICA possui laboratório de Desenvolvimento e Análise de produtos químicos, bem como Assistência Técnica e Comercial para todo território nacional, assegurando a qualidade dos produtos fornecidos.

Somos Distribuidores da RHODIA - GRUPO SOLVAY:  
Empresa mundial de química de especialidades,  
com presença no Brasil desde 1919.





# Easy Química

A Easy Química efetua também os serviços de:

***MOAGEM DE PÓS;***

***MISTURA DE PÓS;***

***ENSACAMENTO DE PÓS.***

Caso tenha alguma necessidade também destes serviços, ficamos à disposição.



# PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA EASY QUÍMICA LTDA:

**PRODUTOS**

**DESCRIÇÃO**

**APLICAÇÃO**

## TINTAS & REVESTIMENTOS BASE ÁGUA

**GEROPON 70 P G** ← DIOCTIL SULFOSUCCINATO DE SÓDIO EM PPG ← Agente umectante

**EASYPRINT TEX<sup>®</sup>** ←

← Emulsão de parafina ←

← Agente hidrorrepelente, proporciona um acabamento aveludado em tinta látex e melhor deslizamento da desempenadeira em massa corrida. Atua também como retardador de secagem, muito utilizado como agente hidrorrepelente para texturas e grafiatos.



**EASYALCALI HYD<sup>®</sup>** ←

**EASY 61<sup>®</sup>** ←

← Baratos alcalinos ←

← Agente alcalinizante, promovendo também melhora no poder de Hidrorrepelência (melhor fechamento do filme).

**EASY 011<sup>®</sup>** ←

← Agente Coalescente ←

← Indicado para sistema base água, como tintas, grafiatos e texturas.

**EASYFOAM RM<sup>®</sup>** ←

← Base de óleos minerais ←

← Agente antiespumante 100%

**EASYFOAM 1001<sup>®</sup>**

**Antes**



**Depois**



**EASYPERSE SL<sup>®</sup>** ←

← Organo fosfônico ←

← Agente umectante e dispersante, proporcionando maior aceitação de cor;

**EASYCIDE FB<sup>®</sup>** ←

← Composto Heterocíclico Nitrogenado ←

← Agente Bactericida e fungicida;

**EASYUMEC 5000<sup>®</sup>** ←

← Alcool graxo ←

← Agente umectante (isento de nonilfenol-APE free);

**RESINAS ACRÍLICAS** ←

← Resinas Acrílicas

**ATTAGEL 50** ←

← Atapulgita (Carga mineral) ←

← Agente Anti-sedimentante

**RHODOLINE OTE 600** ←

← Aditivo livre APE, Zero VOC ←

← Maior tempo aberto do filme das tintas, base água, excelente estabilidade da dispersão e aumento do brilho, substituição de Glicóis;

**EASYDET GP** ←


← Tensioativos ←

← Agente espumante para gesso.

**REACTSURF 0092** ←

← Agente emulsionante para resina epoxy sólida

# POLIMERIZAÇÃO



Mesmo após 2000 ciclos, o Sipomer® WAN II da Rhodia demonstra resistência à abrasão úmida excepcional;

**SIPOMER PAM 100** ← Monômero funcional ← Aumenta a performance de resina acrílica em aderência e resistência corrosivo;

**RHODOLINE 643** ← Antiespumante Zero VOC à base de óleo ← Agente anti-espumante principalmente para polimerização;

**CYLINK MBA** ← Monômero bifuncional (Cross Link) ← Utilizado em polimerização, acrílicas, estirenos acrílicos vinílica, EVA;

**RHODAPEX BSA** ← Álcool graxo 12EO (APE Free) ← Emulsionante isento de nonilfenol APE Free, utilizado em polimerização;

**RHODAPEX BSA 300** ← Álcool graxo 30EO (APE Free) ← Emulsionante isento de nonilfenol APE Free, utilizado em polimerização;

**SUPRAGIL WP** ← Dialquil Naftaleno sulfonato de sodio ← Dispersante, umectante anionico;

## PASTA DE PIGMENTOS

<b>RHODOLINE 3100</b>	← Dispersante e umectante para pasta de pigmentos; orgânicos de baixo a médio HLB;	← Alguns trabalhos realizados: Yellow 74/ Pigmento REO 112 Pigmento;
<b>RHODOLINE 3500</b>	← Dispersante e umectante para de pigmentos; orgânicos de alto HLB	← Alguns trabalhos realizados: Pigmento Black 7 Blackpearls 430/Coperblack 450); Pigmento Blue ) 15:0/15:1); Pigmento Green 7; Pigmento Orange 5
<b>RHODOLINE 3600</b>	← Dispersante e umectante para pasta de pigmentos orgânicos	← Alguns trabalhos realizados, negro fumo;
<b>RHODOLINE 6100</b>	← Agente Emulsionante, Umectante e dispersante;	← Este produto pode dispersar eficientemente o negro de fumo e o pigmento orgânico, utilizado para sistema tintometricos;

## LUBRIFICANTES

<b>ALKAMULS S80</b>	← Monoleato de sorbitan	← Agente emulsificante 100% vegetal;
<b>ALKAMULS OM</b>	← Metil Oleato	← Agente lubrificante sintético vegetal e biodegradável;
<b>ALKAMULS DP 400</b>	← Dioleato de PEG 400	← Agente emulsionante (óleo em água O/W);
<b>EASY DO 600®</b>	← Dioleato de PEG 600	← É um éster biodegradável com função não-iônica, atuando como agente, Emulsificante e Estabilizante;
<b>ALKAMULS O600</b>	← Monoleato de PEG 600	← Agente emulsionante;
<b>FENTACARE BAC 80</b>	← Cloreto de Benzalcônio 80%	← Agente biocida, com ação contra algas;

## AEROSOL

<b>AEROSOL TR -70</b>	← Bistrildecil sulfossucinato sódio ;
<b>AEROSOL OT 75</b>	← Dioctil Sulfossucinato de sódio 75%
<b>AEROSOL OT-100</b>	← Dioctil Sulfossucinato de sódio 100%
<b>AEROSOL LF-4</b>	← Blend;
<b>AEROSOL MA-80</b>	← Dihexil sulfossucinato de sódio
<b>AEROSOL 18-P</b>	← -N-octadecil sulfossucinamato dissódico;

## PAPEL & CELULOSE

<b>EASYPRINT DA</b>	← Emulsão de parafina	← Auxiliar de colagem Interna e agente hidrorrepelente;
<b>EASYCLEAN FL</b>	← Tenso ativos	← Lavador de feltro;
<b>EASYFOAM PA</b>	← Base Água	← Agente antiespumante;
<b>EASYRELEASE</b>	← Ésteres	← Agente release;
<b>EASY PITCH</b>	← Tensoativos	← Agente anti-pitch Amaciante;
<b>EASYSOFT MG</b>	← Ácidos graxos	← Amaciante;

## TÊXTIL

<b>EASYLUB OIL</b>	← Óleos aditivados	← Agente lubrificante e antiestáticos;
<b>EASYDET LA</b>	← Tensoativos	← Detergente e desengraxante para lã;
<b>EASYQUEST TX</b>	← Fosfatos	← Agente sequestrante de metais ;
<b>EASYFOAM SI</b>	← Silicone	← Antiespumante base silicone ;
<b>EASYSOFT CONC</b>	← Ácidos graxos	← Amaciante 100% empó;



PRODUTOS

DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO

EFKA FA 4663	← Agente umidificante e dispersante oligomérico para formulações base solvente;	← É um aditivo de aplicação quase universal para revestimentos não aquosos.
EFKA PB 2001	← É um antiespumante sem silicone para tintas e revestimentos não aquosos.	← Adequado para revestimentos altamente viscosos à base de epóxi de 2 componentes, poliéster insaturado e sistemas PU.
EASYCURE 23	← Agente de cura para epoxy - cura rápida	← É uma duto de amina alifática modificado de baixa viscosidade.
IRGANOX 1010	← Antioxidante fenólico primário versátil e altamente eficaz para substratos orgânicos;	← Repintura automotiva, construção Pisos e cuidados com móveis;
IRGASTAB UV 22	← Agente estabilizador de UV	← Impressão digital, revestimentos industriais e Papel e cartão;
LOXANOL MI 6730	← Agente promotor de adesão;	← Aplicação de revestimento gráficos;
TINUVIN 123	← Estabilizador de luz de amina impedida líquida (HALS) baseado em uma funcionalidade de amino-éter;	← EM automotivo, Repintura automotiva, Bobina Pisos e madeiras, revestimentos industriais;
TINUVIN 292	← Estabilizador de UV	← OEM automotivo e revestimentos industriais, revestimentos arquitetônicos, revestimentos de carpintaria exterior, madeira vernizes, manutenção pesada e revestimentos marítimos, adesivos e selantes;
TINUVIN 400	← Absorvedor de UV	← Especialmente adequado para revestimentos expostos a altas temperaturas de cozimento e/ou condições ambientais extremas, OEM automotivo de alto desempenho e revestimentos industriais, Revestimentos plásticos (PC, PMMA, PET, folhas, filmes, embalagens), revestimentos de bobina, adesivos e selantes;
TINUVIN 5151	← Mistura líquida de um absorvente hidrofílico de 2-(2-hidroxifenil)-benzotriazol UV (UVA)	← Repintura automotiva, Construção, pisos e revestimentos industriais e madeiras;
TINUVIN 99-2	← Estabilizadores de luz/ absorventes UV/ benzotriazóis	← k \ht @
VERSAMID 115	← Resina poliamida líquida de alta viscosidade;	← Revestimentos de manutenção, Primers, Formulações de esmaltes;
VERSAMID 125	← Resina poliamida líquida reativa	← Revestimentos de manutenção, Primers, Formulações de esmaltes;
VERSAMID 140	← Resina de poliamida líquida	← Tintas de impressão, Verniz Overprint para aplicações comerciais, publicações ou aplicações em embalagens, aplicação em piso epoxy;
VERSAMID 750	← Resina poliamida sólida flexográfica	← Tintas de impressão vernizes de impressão para aplicações comerciais, publicações ou embalagens;
VERSAMID 940	← Resina poliamida sólida para rotogravura;	← Tintas de impressão, vernizes de impressão para aplicações comerciais, publicações ou embalagens;
VERSAMINE C 31	← Agente de cura de amina cicloalifática modificada	← Revestimentos de alto teor de sólidos, Piso autonivelante agregados;
EMULSÕES ACRÍLICAS	← Agente formadores e não formadores de filme	← Tintas Gráficas
LAROPAL A 81	← Resina aldeídica	← Aplicação tinta em pó, Hotmelt, utilizado em dispersão de pigmentos, substituição resinas alquídicas;



**EASY QUÍMICA IND. E COMÉRCIO LTDA**

Telefones / Fax: (11) 2384-4927 / (11) 2384-4929

Celular/WhatsApp: (11) 9. 1752-1432

E-mail: [easy@easyquimica.com.br](mailto:easy@easyquimica.com.br)

Site: [www.easyquimica.com.br](http://www.easyquimica.com.br)

Endereço: Rua Firmino Ladeira, 49 - Vila Industrial  
Mogi das Cruzes – SP - CEP: 08770-070