



## INSTALLATIE SLIMME METER

De onderaannemer van Fluvius was onwetend.

Zo stond vandaag de techniker aan de voordeur om de slimme elektriciteitsmeter te komen plaatsen.

Ik vroeg die brave man om welke versie hij wilde plaatsen. Verbouwereerd zegt die kerel "de slimme meter die verplicht is". Daarop liet ik hem verstaan dat er wellicht iets mis is gegaan in de communicatie tussen Fluvius, de onderaannemer en mij als consument, "het slachtoffer".

Hierop zegt hij vriendelijk "wij hebben enkel deze hoor er is geen andere slimme meter!" Hierop liet ik hem verstaan dat ik mijn onderzoek gedaan heb en daarin enkele opmerkelijke vaststelling deed.

Zo is er:

1) de klassieke digitale, slimme elektriciteitsmeter, die gebruik maakt van draadloze technologie om de data te verzenden.

2) de slimme meter die via een coax-kabel met een zendantenne verbonden is en draadloos communiceert over het Proximus-netwerk.

3) de slimme meter die communiceert mits een bekabelde verbinding (volgens het grondwettelijk hof met arrest 05/2021)

Hierop liet hij mij verstaan dat hij die versie 3 niet heeft.

Herhalend zeg ik dat wij als consument door Fluvius, in hun briefwisseling, géén keuzemogelijkheid hebben gekregen, dus slachtoffer zijn van een slechte communicatie.

Ik liet hem verstaan dat dit wel spijtig is dat hij nu voor niets is gekomen.

Daarop nam hij contact met zijn bedrijf en kwamen wij in overleg, waarin zijn baas ons liet verstaan dat er wel degelijk slimme meters met antenne beschikbaar zijn. Die meters met antenne plaatsen zij niet, over de derde oplossing " die zijn er nog niet". Ook vertelde zijn baas dat die antenne (versie 1 & 2) wel best veilig is en dat de straling zo buitenhuis blijft.

Daarop liet ik weten dat het hier om een stralingsarme omgeving gaat en dat ik dit belangrijk vind voor mijn welzijn en het natuur behoud (biodiversiteit), en dit wil ik zo houden!

Dus u WEIGERT zegt men!

NEEN zeg ik herhaald "IK WIEGER NIET, ik beroep mij op het recht en de uitspraak van het Grondwettelijk Hof 05/2021".

Mijnheer zulk een meter is er nog niet repliceert de andere zijde. Hierop liet ik verstaan dat ik daar dan wel op wil wachten op die slimme meter van het arrest 05/2021.

OK dan zullen wij u op wacht zetten in ons dossier!

Zo heb ik ze vriendelijk bedankt en mij verontschuldigd voor deze situatie waar geen van ons schuld aan heeft.