



CATÁLOGO TAPETES, PISOS Y ALFOMBRAS

G A R M A G R U P O . C O M



MÁS DE 10 AÑOS PROTEGIENDO A LOS TRABAJADORES

En Garma, somos distribuidores líderes de las mejores marcas de equipo de protección personal (EPP), con más de 10 años de experiencia en la industria.

Nuestra misión es proteger a los trabajadores en entornos industriales peligrosos, ofreciendo productos que combinan calidad, durabilidad e innovación.

Con un equipo altamente capacitado y una amplia gama de productos, garantizamos la seguridad de tus colaboradores y brindamos atención personalizada para cubrir todas las áreas de tu empresa.

Contamos con sucursales en **Celaya, Querétaro, Bajío y San Luis Potosí**, y enviamos a todo **México**.



ÍNDICE

TAPETES

TAPETES ANTIFATIGA	1
TAPETES PAR ÁREA DE CAJA Y MOSTRADOR	5
TAPETES ANTIESTÁTICOS	6
TAPETES ESPECIALES	7

PISOS

PISOS ANTIDERRAPANTES	9
PISOS DIELÉCTRICOS	12

ALFOMBRAS

ALFOMBRAS MODULARES	13
---------------------	----



TAPETTES



No. 5500 MODULAR CLASSIC

- Tapete multiusos con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Evita resbalones y brinda máxima seguridad.
- Conectores en dos de sus lados, permiten unirlos con otros tapetes del mismo tipo para cubrir cualquier superficie.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para áreas secas y húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.

Disponible en 2 tipos de Hule:

Negro: Grado Comercial (Grease Resistant)

Terracota: A prueba de grasas y aceites (Grease Proof)



COLORES



NEGRO



TERRACOTA

INTERCONECTABLES



No. 5500 MODULAR CLASSIC®

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042011106	91 cm x 91 cm x 5/8"	7 kg
7501042092501	91 cm x 91 cm x 1/2"	5 kg

No. 9000 SOLID TOP


- Tapete económico sin orificios con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Ideal para áreas secas en donde se requiere una superficie antiderrapante.
- Conectores en dos de sus lados, permiten unirlos con otros tapetes del mismo tipo para cubrir cualquier superficie.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para áreas secas y húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.



COLORES



NEGRO


INTERCONECTABLES



No. 9000 SOLD TOP®

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042110093	91 cm x 91 cm x 5/8"	8 kg

No. 6100 ADVANTAGE LITE



COLORES



NEGRO

- Tapete antifatiga para cocina.
- Con orillas en sus cuatro lados que ayuda a mantener firme el tapete reduciendo así el peligro de resbalar con el.
- Superficie de drenado antiderrapante.
- Ideal para aplicaciones industriales y cocinas comerciales.


Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para áreas secas y húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.


No. 6100 ADVANTAGE LITE

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042080720	90 x 90 cm x 1/2"	9kg

No. 5700 DISEÑO PANAL



COLORES



NEGRO

INTERCONECTABLES



- Su innovador diseño en forma de panal hace de la limpieza diaria una tarea fácil.
- Su versátil diseño cuenta con conectores en dos de sus lados que permiten unir una pieza con otra para cubrir cualquier área.
- Cuenta con agujeros para un drenado fácil de líquidos.

Construcción: Disponible en SBR para uso general y en Hule Nitrilo resistente a Grasas y Aceites.

Aplicaciones: Ideal para áreas secas y húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.

No. 5700 DISEÑO PANAL

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042011076	90 x 90 cm x 1/2"	6.5 kg

No. 9100 SAFETY SPONGE


- Innovador tapete en rollo que elimina la fatiga permitiendo imperceptibles movimientos en los músculos, lo que provoca que la sangre fluya más fácilmente, disminuyendo el consumo de energía y logrando reducir substancialmente el cansancio y sus efectos.
- Safety Sponge es la forma más simple, efectiva y económica de resolver la fatiga y sus consecuencias.
- Fabricado de esponja de PVC antiderrapante de alta calidad.
- Orillas achaflanadas brindan máxima seguridad contra tropezones.

Construcción: Esponja de PVC

Acabado: Corrugado antiderrapante

Espesor: 3/8" (9.5mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas secas y húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.



ROLLOS EN COLOR NEGRO O GRIS

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042051768	0.61 m x 18.28 m	40 kg
7501042051775	0.91 m x 18.28 m	61 kg
7501042051782	1.22 m x 18.28 m	81 kg
7501042051799	1.83 m x 18.28 m	122 kg

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

ROLLOS EN COLOR NEGRO CON BORDES AMARILLOS

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042050983	0.91 m x 18.28 m	61 kg
7501042050990	1.22 m x 18.28 m	81 kg

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

COLORES



NEGRO CON BORDES AMARILLOS



GRIS



NEGRO

No. 9500 DIAMOND TOP



- Tapete antifatiga en rollo de alto desempeño, fabricado de una resistente capa de PVC antiderrapante sobre una base de esponja de neopreno.
- Ideal para áreas con alto tráfico.
- Bordes amarillos brindan máxima seguridad.
- Posee muy buena resistencia a aceites, álcalis y ácidos.
- Superficie diamantada brinda máxima tracción.
- Producto garantizado por 2 años contra defectos de fabricación.

Construcción: Superficie diamantada de PVC de 1/8" con base de esponja de Neopreno de 1/2".

Acabado: Diamantado Antiderrapante.

Espesor: 9/16 (14.3 mm), también disponible en espesor Heavy Duty 15/16" (23.8 mm).

Aplicaciones: Ideal para áreas secas y húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.



ROLLOS		
No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042015232	0.61 m x 22.86 m	102 kg
7501042050877	0.91 m x 22.86 m	153 kg
7501042050884	1.22 m x 22.86 m	204 kg

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

COLORES



NEGRO CON BORDES AMARILLOS



GRIS



NEGRO



TAPETES PARA ÁREA DE CAJA Y MOSTRADOR

No. 3750 MARBLE MAT

- Tapete marmoleado con reverso suave que reduce la fatiga en el usuario.
- Superficie de alta resistencia, excelente para tráfico pesado y desgaste por uso continuo.

Construcción: PVC de Alta Calidad y Durabilidad

Base: Esponja

Espesor: 9/16" (14.3 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas de cajas, y cualquier otra locación donde la gente pase largo tiempo de pie.

Color: Gris y azul con blanco



No. 5500 MODULAR CLASSIC®

No. Stock

Medida Estándar

7501042084087

91 cm x 91 cm x 5/8"

No. 14380 BUBBLE MAT

- Antiderrapante
- Multiusos
- Excelente para áreas de mostrador
- Resiste grasas y aceites

Construcción: Hule

Resistencia: A la tensión, a la abrasión y al desgarre.

Color: Negro

Peso por m2: 1 kg



No. 5500 MODULAR CLASSIC®

No. Stock

Medida Estándar

7501042083769

55 cm x 85 cm

No. 3050 COMFORT MAT

- Tapete individual multiusos con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Excelente drenado de líquidos.

Construcción: Hule antiderrapante

Acabado: Perforado para un drenaje perfecto

Espesor: 12 mm

Aplicaciones: Ideal para cocinas industriales y comerciales, áreas de regadera o lavado, y en general cualquier lugar donde la gente pase largo tiempo de pie.



No. 5500 MODULAR CLASSIC®

No. Stock

Medida Estándar

7501042084087

91 cm x 91 cm x 5/8"



COLORES



NEGRO

No. 8900 CLASSIC ESD

No. Stock	Medida Estándar	Largo
7501042051287	100	1 A 10 m
7501042051829	Cable 4.5 mts de largo	

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 8900 CLASSIC ESD

- Tapete de hule de alta calidad ideal para descargar la estática del personal antes de que pueda dañar equipos sensibles.
- Producto de gran estabilidad y durabilidad.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Resistencia al envejecimiento por ozono.

Resistencia en la superficie: 1 x 10⁷ Ohms

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Liso

Espesor: 1/8" (3.2 mm)

Dureza: 60 +/- 10 Shore A

Resistencia a la tensión: 450 PSI


Elongación: 300%

Rango de Temperatura: -15 C a 70°C

Aplicaciones: Ideal para descargar del personal la electricidad estática evitando dañar equipos sensibles.



COLORES



NEGRO

ROLLOS

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042050877	0.91 m x 22.86 m	153 kg

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 9550 DIAMOND TOP

- Tapete antifatiga antiestático en rollo fabricado de una resistente capa de PVC antiderrapante sobre una base de esponja de neopreno ideal para descargar la estática del personal antes de que pueda dañar equipos sensibles.
- Ideal para áreas con alto tráfico.
- Superficie diamantada brinda máxima tracción.

Resistencia en la superficie: Sólo 1 x 10⁵ Ohms

Construcción: Superficie diamantada de PVC sobre una base de esponja de Neopreno.

Acabado: Diamantado antiderrapante

Espesor: 9/16" (14.28 mm)

Aplicaciones: Ideal para descargar del personal la electricidad estática evitando dañar equipos sensibles.

TAPETES

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042050884	0.90 mx1.20 m	8 kgs
7501042050884	0.90 mx1.50 m	10kg

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 12500 TAPETE SANITIZANTE

- Ideal para plantas procesadoras de alimentos, laboratorios u hospitales.
- Mantiene las áreas higiénicas libres de contaminación y germen.
- Tapete sanitario con capacidad para contener 4 litros de solución desinfectante.
- Miles de costillas limpiadoras en su superficie.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.


Espesor: 1/8" (3.2 mm)



No. 12500 TAPETE SANITIZANTE

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501937803222	60 cm x 81 cm	5 kg

COLORES




NEGRO

No. 1500 TAPETE CUARTO LIMPIO ALTA DENSIDAD

- Tapete de entrada desechable ideal para retener impurezas, polvo y suciedad en áreas en donde se requiere máximo control de partículas.
- Es renovable, simplemente desprenda la hoja superior del tapete.
- Cada tapete contiene 40 hojas.

Construcción: Adhesivo de alta calidad sobre una película de Polietileno.



No. 1500 TAPETE CUARTO LIMPIO

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042052932	0.45m x1.15 m	7.10
Caja con 6 tapetes de 40 hojas c/u. (Total 240 hojas)		

COLORES



GRIS

No. 6800 STALL MAT

- Tapete antiderrapante uso rudo ideal para caballos y ganado en general.
- Brinda máxima protección al animal y ofrece una superficie cómoda y segura.


Construcción: Hule de alta calidad reforzado con cuerda de nylon.

Acabado: Diamantado Antiderrapante

Espesor: 1/4"



COLORES



NEGRO

No. 6800 STALL MAT

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042015103	0.91 cm x 12 m x 1/4"	80 kg

No. 8403 COIR MAT

- Tapetes de Entrada de Coco Natural con dibujo impreso sobre la fibra.
- Base fabricada en PVC para máxima resistencia.
- Previene resbalones gracias a sus superficie rasposa.
- Sólo barra o sacuda.

Aplicación: Ideal para ser utilizado en jardines, patios, oficinas, casas y comercios.




No. 8403 COIR MAT

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042081383	60 x 90 cm	3.25 kg

MEDIALUNA

RECTANGULAR

A close-up photograph of a person's foot wearing a black sneaker with gold laces, standing on a floor made of perforated metal plates. The left side of the image is overlaid with a semi-transparent orange gradient.

P
I
S
O
S



No. 8400 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE MIL RAYAS

- Piso de hule antiderrapante de alta calidad ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico.

Tiene máxima resistencia a la intemperie.

- Se puede colocar sobre cualquier superficie.
- Resistente a la abrasión, desgaste y a los rayos UV.
- Gran resistencia al impacto.
- Es flexible, no se ondula.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Estriado o mil rayas


Dureza: 68 +/- 5 Shore A

Resistencia a la Tensión: 66 kg / cm²

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20C a 70C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.



COLORES



NEGRO

No. 8400 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE MIL RAYAS

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042020054	1m x 25 m x 1/8"	105 kg
7501042083783	60 cm x 10m x 1/8"	25 kg

No. 8400 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE TACHÓN

- Piso de hule antiderrapante de alta calidad ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico.

- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Se puede colocar sobre cualquier superficie.
- Resistente a la abrasión, desgaste y a los rayos UV.
- Gran resistencia al impacto.
- Es flexible, no se ondula.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Tachón (Círculos)

Dureza: 68 +/- 5 Shore A

Resistencia a la Tensión: 66 kg / cm²

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20C a 70C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.



COLORES



NEGRO

No. 8400 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE TACHÓN

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042020108	1m x 25 m x 1/8"	105 kg

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 8600 PISO DE PVC



COLORES



No. 8600 PISO DE PVC

No. Stock	Medida	Color	Peso
7501042052895	1.70x 30 m	Negro	105 kg
7501042070271	1.60 x 30 m	Colores	25 kg

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

- Piso antiderrapante recomendado para zonas de alto flujo peatonal.
- Fabricado de PVC de alta calidad que garantiza excelente durabilidad y estabilidad dimensional.
- Desarrollado para aligerar cargas y proteger superficies.
- Aislante y autoextinguible.
- Resistente a temperaturas extremas.
- No alberga gérmenes y contiene protector UV.
- Respaldo de Tela

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Tachón (Círculos)

Espesor: 1.60 mm +/- 1.0 mm

Dureza: 75 +/- 10 Shore A

Resistencia a la Tensión: 1275 lb / in2

Elongación: 35%

Rango de Temperatura: -20C a 65C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.

No. U-7200 PEGAMENTO DE CONTACTO



No. U-7200 PEGAMENTO

No. Stock	Medida Estándar
7501042070349	Lata de 10 litros

Importante: Producto inflamable, no se exponga a altas temperaturas, chispas o flamas. No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use este producto con ventilación adecuada.

- Pegamento de contacto ideal para pegar pisos antiderrapantes de hule y PVC.

Construcción: Adhesivo de contacto base policloropreno, viscosidad media alta, con olor a solvente, tiempo abierto largo (para pegar en frío o activado). Las uniones de este adhesivo son de gran resistencia, flexibles e impermeables.

Aplicaciones: El pegamento U-7200 se desarrolló especialmente para el pegado de pisos antiderrapantes de hule y PVC.

Modo de Uso:

1. Limpiar las superficies de polvo, grasas y residuos.
2. Aplique una película de pegamento uniforme en ambas superficies a pegar.
3. Deje secar de 10 a 20 minutos según las condiciones ambientales.
4. Una las dos superficies y aplique presión uniforme.

No. 8600 DISEÑO ESPIGA

- Piso antiderrapante para alto flujo peatonal
- Fabricado de PVC de alta Calidad y Durabilidad
- Aislante y autoextinguible
- Respaldo de Tela.

COLORES



NEGRO



GRIS

No. 8600 DISEÑO ESPIGA

No. Stock	Medida Estándar	Espesor	Peso
7501042051737	1.60 x 30 m	1.6 mm	5 kg




No. 8900 PROTECTOR DE ALFOMBRA

- Fabricado en Vinil
- Textura corrugada
- Piezas antideslizante de plástico al reverso
- Excelente para pasillos, no se resbala

No. 8900 PROTECTOR DE ALFOMBRA


No. Stock	Medida Estándar	Color	Espesor
7501042083776	60 cm x 10 m	Transparente	0.5 mm



No. 8950 PASILLO ANTIDERRAPANTE

- Fabricado en PVC
- Diseño Acanalado
- Resistente al alto tráfico
- Excelente para pasillos, no se resbala

COLORES



NEGRO

No. 5700 PASILLO ANTIDERRAPANTE

No. Stock	Medida Estándar	Espesor
7501042083783	60 cm x 10 m	1.9 mm



No. 8700 HULE PISO DIELECTRICO

- Piso de hule de alta calidad diseñado para proteger al personal de descargas eléctricas en áreas de equipos y tableros de alto voltaje.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Producto de gran estabilidad y durabilidad.
- Gran resistencia al impacto.
- Contiene protector anti-hongos.

Rigidez Dieléctrica (aislamiento en volts) disponible en tres resistencia de voltaje: 18,000 volts, 30,000 volts, 40,000 volts.

Construcción: Hule Dieléctrico de Alta Calidad.

Acabado: Mil Rayas o Estriado.

Espesor: 1/4" (6.3 mm)

Resistencia a la Tensión: 500 PSI

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20C a 65C

Aplicaciones: Ideal para cualquier área en donde se requiera proteger al personal de descargas eléctricas.

No. 8700 HULE PISO DIELECTRICO

- Piso de hule de alta calidad diseñado para proteger al personal de descargas eléctricas en áreas de equipos y tableros de alto voltaje.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.

Rigidez Dieléctrica (aislamiento en volts): 30,000 volts.

Construcción: Hule Dieléctrico de Alta Calidad.

Acabado: Mil Rayas o Estriado.

Espesor: 1/8" (3.2 mm)

Resistencia a la Tensión: 500 PSI

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20C a 65C

Aplicaciones: Ideal para cualquier área en donde se requiera proteger al personal de descargas eléctricas.

COLORES




NEGRO

No. 8700 HULE PISO DIELECTRICO

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042052482	1 m x 25 m- 18,000 volts	210 kg
7501042052482	1 m x 25 m- 30,000 volts	210 kg
7501042020191	1 m x 25 m-40,000 volts	210 kg

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

COLORES



GRIS CLARO

No. 8900 HULE PISO DIELECTRICO

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042081383	1m x 25 m	3.25 kg

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

ALFOMBRAS



No. 1500 MODELO ZURICH

- Excelente alfombra modular de alta resistencia y durabilidad ideal para alto tráfico de personas.
- Disponible en 5 diferentes colores.
- Puede cambiarse en módulos en caso de que se dañe una sección.
- Resiste el peso de los muebles de oficina.
- Fácil de limpiar.
- Propiedades antiestáticas.
- Soporta el alto tráfico.
- Fabricamos cualquier diseño

Construcción: Multi-level Loop

Fibra: Polipropileno

Espesor: 1/12"

Costuras: 10 por pulgada

Altura en apilamiento: 5mm

Reverso: PVC con fibra de vidrio

Tamaño total: 50cm x 50 cm

Clasificación de uso: Clase II, Comercial para uso rudo



Anti-microbial: Ultra-Fresh (Disponible)

Índice de inflamabilidad: No flamable, es un producto ignífugo retardante de flama que cumple con las normas (ASTM E 648, GB 8624-2006)

Densidad de humo: Cumple con las normas (ASTM E 662, GB/T 8627-1999)

Propensión estática: <3.0 Kv (aatcc-134, gb/t 18044-2000)

Peso total por pieza: 1 kg



COLORES



ALFOMBRA MODULAR MODELO ZURICH

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042081055	50 cm x 50 cm x 5 mm	1 kg

* De venta sólo en caja

* Empaque de alta resistencia

* 5 m2 por caja

* 20 piezas por caja

CONTÁCTANOS

CELAYA



JUAN GERARDO RÍOS MARTÍNEZ
EJECUTIVO DE VENTAS
juangerardo.rios@garmagrupo.com.mx
461 117 2106

ELVIRA MONTES GIL | 461 188 8109
EQUIPAMIENTO ORDENES DE COMPRA

JESSICA MICHAEL RAMÍREZ NARANJILLO | 461 291 7876
SEGUIMIENTO A SITUACIONES







MARÍA JOSÉ RÍOS RIVAS
EJECUTIVO DE VENTAS
majo.rios@garmagrupo.com
461 436 4631







PAOLA MARISOL LARA HERNÁNDEZ
EJECUTIVO DE VENTAS
garma.ventas@garmagrupo.com.mx
461 239 8300







MARÍA FERNANDA ORTIZ RESÉNDIZ
EJECUTIVO DE VENTAS
garma.ventas@garmagrupo.com
461 122 6740







ALEJANDRA LEY ARCE
EJECUTIVO DE VENTAS
alejandra.ley@garmagrupo.com
444 411 6508





QUERÉTARO



OCTAVIO OSORNIO BARRÓN
EJECUTIVO DE VENTAS
octavio.osornio@garmagrupo.com.mx
442 338 0728







JOSÉ ERREGUÍN GUDIÑO
EJECUTIVO DE VENTAS
jose.erreguin@garmagrupo.com.mx
442 824 1651



