




Les baies ACCESS Colocate sont compartimentées et sécurisées pour la colocation.

Elles sont proposées en 2, 3 ou 4 compartiments totalement indépendants, avec contrôle d'accès. Les compartiments sont équipés de portes renforcées avant et arrière.

Le verrouillage peut être modifié pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs : ouverture par badge RFID ou double authentification à code ou badge.

Utilisation : datacenters – infrastructures informatiques.



### CONFIGURATION SIMPLE

- Baie modulable : de 600 à 800 mm de large de 1000 à 1200 mm de profondeur, 2 à 4 compartiments
- Chaque compartiment séparé par un plateau fixe
- Tôle d'acier revêtu pour l'ossature et l'habillage
- Ossature mécano-vissée
- 4 montants d'ossature
- 1 cadre inférieur et 1 cadre supérieur en H
- 2 paires de montants 19" mobiles, réglables en profondeur au pas de 25 mm et réglables indépendamment des autres compartiments
- 2 goulottes indépendantes pour une gestion sécurisée des câbles. Ces derniers sont non accessibles par les autres compartiments
- Portes simple battant avant et arrière ajourées, non dégonflables et réversibles sur demande. Ces portes sont équipées de cadre de renfort et de poignées escamotables à code ou badge RFID.
- Toit plein avec 2 modules balai pour le passage de câbles
- Trappes techniques fermant à clé à l'avant et à l'arrière de la baie. Ces trappes comprennent 2 paires de montants 19" de 2U à 3U selon leur taille. Fermeture à clé 2233X
- 4 vérins réglables
- Charges admissible : 20 kg/U en statique
- Couleur gris titane. Autre couleur sur demande
- Tenue aux impacts mécaniques externes IK8

### EXEMPLES D'EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Panneaux latéraux en 2 parties avec fermetures à clé 2233X
- Continuité de masse assurée conformément à la norme NF EN60950 & NF C15-100 par tresses de 6 mm<sup>2</sup>





# FICHE TECHNIQUE PRODUIT



Gamme  
ACCESS

BAIE COLOCATION

24XXXXX-X

ACCESS Colocate : références et charges

EXPERT EN SOLUTIONS  
RÉSEAUX & INFORMATIQUES

## TABLEAU DES REFERENCES

	42U	600 x 1000	600 x 1200	800 x 1000	800 x 1200		47U	600 x 1000	600 x 1200	800 x 1000	800 x 1200
Nombre de Compartiments	2	2461042-2	2461242-2	2481042-2	2481242-2	Nombre de Compartiments	2	2461047-2	2461247-2	2481047-2	2481247-2
	3	2461042-3	2461242-3	2481042-3	2481242-3		3	2461047-3	2461247-3	2481047-3	2481247-3
	4	2461042-4	2461242-4	2481042-4	2481242-4		4	2461047-4	2461247-4	2481047-4	2481247-4




## POIDS ET CHARGES

		Poids nets (kg)				
		42U	600 x 1000	600 x 1200	800 x 1000	800 x 1200
Nombre de Compartiments	2		148,6	161,6	166,2	181,1
	3		162,2	176,5	180,6	197,5
	4		172,6	188,3	195,8	214,6
		47U	600 x 1000	600 x 1200	800 x 1000	800 x 1200
Nombre de Compartiments	2		160,8	174,6	179,1	194,8
	3		172,1	187,3	195,2	212,8
	4		182,4	198,8	208,2	227,8








Vues de face 42U



Vues de face 47U



Vues de côté

