

# CARRETILLAS

# OBRA



CA 3150  
CON RUEDAS NEUMÁTICAS

72L  
CAPACIDAD DE CARGA LÍQUIDA

TANQUE PLÁSTICO

CA 3150 S  
CON RUEDAS SÓLIDAS

72L  
CAPACIDAD DE CARGA LÍQUIDA

TANQUE PLÁSTICO



NUEVO!



CAM 3150  
CON RUEDAS NEUMÁTICAS

72L  
CAPACIDAD DE CARGA LÍQUIDA

TANQUE METÁLICO

CAM 3150 S  
CON RUEDAS SÓLIDAS

72L  
CAPACIDAD DE CARGA LÍQUIDA

TANQUE METÁLICO



CAM 8160 S  
CON RUEDAS SÓLIDAS

120L  
CAPACIDAD DE CARGA LÍQUIDA

TANQUE METÁLICO



CAM 8160  
CON RUEDAS NEUMÁTICAS

120L  
CAPACIDAD DE CARGA LÍQUIDA

TANQUE METÁLICO

NUEVO!



## CARRETILLA

### CA 3150

Espesor del plástico	0.7mm
Capacidad de carga	150kg
Capacidad liquida	72L
Capacidad de arena	4.5ft (1,37m)
Rueda neumática	4 x 8"
Tamaño del mango	32 x 1.3mm
Peso	14kg



### BENEFICIOS

- 4,5ft - 1,37m**  
Capacidad de carga de arena
- 72L**  
Capacidad de carga líquida
- 150kg**  
Capacidad de carga
- 4 x 8"**  
Ruedas neumáticas

**TANQUE  
PLÁSTICO**



# CARRETILLA

## CAM 3150

Espesor del metal	0.7mm
Capacidad de carga	150kg
Capacidad liquida	72L
Capacidad de arena	4.5ft (1,37m)
Rueda neumática	4 x 8"
Tamaño del mango	32 x 1.3mm
Peso	14kg



## BENEFICIOS

-  **4,5ft - 1,37m**  
Capacidad de carga de arena
-  **72L**  
Capacidad de carga líquida
-  **150kg**  
Capacidad de carga
-  **4 x 8"**  
Ruedas neumáticas

**TANQUE  
METÁLICO**



# CARRETILLA

## CA 3150 S

Espesor del plástico	0.7mm
Capacidad de carga	150kg
Capacidad liquida	72L
Capacidad de arena	4.5ft (1,37m)
Rueda sólida	4 x 8"
Tamaño del mango	32 x 1.3mm
Peso	14kg



## BENEFICIOS

-  **4,5ft - 1,37m**  
Capacidad de carga de arena
-  **72L**  
Capacidad de carga líquida
-  **150kg**  
Capacidad de carga
-  **4 x 8"**  
Ruedas sólidas

**TANQUE  
PLÁSTICO**



# CARRETILLA

## CAM 3150 S

Espesor del metal	0.7mm
Capacidad de carga	150kg
Capacidad liquida	72L
Capacidad de arena	4.5ft (1,37m)
Rueda sólida	4 x 8"
Tamaño del mango	32 x 1.3mm
Peso	14kg



## BENEFICIOS

- 4,5ft - 1,37m**  
Capacidad de carga de arena
- 72L**  
Capacidad de carga líquida
- 150kg**  
Capacidad de carga
- 4 x 8"**  
Ruedas sólidas

**TANQUE  
METÁLICO**



## CARRETILLA

### CA 8160 S

Espesor del plástico	0.9mm
Capacidad de carga	160kg
Capacidad liquida	120L
Capacidad de arena	6ft (1,83m)
Rueda sólida	4 x 8"
Tamaño del mango	32 x 1.5mm
Peso	12,6kg



### BENEFICIOS

- 6ft - 1,83m**  
Capacidad de carga de arena
- 120L**  
Capacidad de carga líquida
- 160kg**  
Capacidad de carga
- 4 x 8"**  
Ruedas sólidas

**TANQUE  
PLÁSTICO**



# CARRETILLA

## CAM 8160 S

Espesor del metal	0.9mm
Capacidad de carga	160kg
Capacidad liquida	120L
Capacidad de arena	6ft (1,83m)
Rueda sólida	4 x 8"
Tamaño del mango	32 x 1.5mm
Peso	12,6kg



## BENEFICIOS

- 6ft - 1,83m**  
Capacidad de carga de arena
- 120L**  
Capacidad de carga líquida
- 160kg**  
Capacidad de carga
- 4 x 8"**  
Ruedas sólidas

TANQUE  
**METÁLICO**



## CARRETILLA

### CA 8160

Espesor del plástico	0.9mm
Capacidad de carga	160kg
Capacidad liquida	120L
Capacidad de arena	6ft (1,83m)
Rueda neumática	4 x 8"
Tamaño del mango	32 x 1.5mm
Peso	12,6kg



### BENEFICIOS

- 6ft - 1,83m**  
Capacidad de carga de arena
- 120L**  
Capacidad de carga líquida
- 160kg**  
Capacidad de carga
- 4 x 8"**  
Ruedas neumáticas

TANQUE  
**PLÁSTICO**



## CARRETILLA

### CAM 8160

Espesor del metal	0.9mm
Capacidad de carga	160kg
Capacidad liquida	120L
Capacidad de arena	6ft (1,83m)
Rueda neumática	4 x 8"
Tamaño del mango	32 x 1.5mm
Peso	12,6kg



### BENEFICIOS

- 6ft - 1,83m**  
Capacidad de carga de arena
- 120L**  
Capacidad de carga líquida
- 160kg**  
Capacidad de carga
- 4 x 8"**  
Ruedas neumáticas

**TANQUE  
METÁLICO**