**TOYOTA** LET'S GO BEYOND

# TOYOTA C-HR+ Preise und Fakten

# DIE PREISE

| Batterie (kWh) | Antrieb | Getriebe | Leistung (kW/PS) | Stromverbrauch kombiniert (kWh/100km)[1] | Reichweite (km)[1] | NoVa (%)[2] | Listenpreis Netto in €[3] | Listenpreis Brutto in €[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOYOTA C-HR+ ACTIVE** | | | | | | | | |
| 57,7 | Frontantrieb | 1-Stufen Automatik | 123/167 | 13,4 | 458 | 0 | 34.158,33 | **40.990,-** |
| **TOYOTA C-HR+ TEAMPLAYER** | | | | | | | | |
| 77 | Frontantrieb | 1-Stufen Automatik | 165/224 | 13,4 | 607 | 0 | 37.825,- | **45.390,-** |
| **TOYOTA C-HR+ LOUNGE** | | | | | | | | |
| 77 | Allradantrieb | 1-Stufen Automatik | 252/343 | 15-15,7 | 501 | 0 | 43.491,67 | **52.190,-** |

[1] Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den $CO_2$-Wert und den daraus resultierenden NoVA-Faktor haben.

[2] NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe

[3] Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

[4] Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. NOVA und MwSt.

**C-HR+ STAND JULI 2026**

# DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

| Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|
| • Toyota Safety Sense:<br>– Pre-Collision System<br>– Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv<br>– Fernlicht-Assistent<br>– Notbrems-Assistent<br>– Spurhalte- und Spurführungs-Assistent<br>– Verkehrsschilderkennung<br>– Toter-Winkel-Warner (BSM) im Außenspiegel<br>• Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und seitlich im Fond, Knie Airbag Fahrer und Center-Airbag<br>• 18-Zoll-Leichtmetallfelgen<br>• Fahrer- und Beifahrersitz, beheizbar<br>• Lenkrad, beheizbar<br>• Navigationssystem Toyota Smart Connect mit 14-Zoll-Multimedia-Display<br>• Smart-Key-System<br>• Ambientebeleuchtung<br>• Sitzbezüge in Stoff / hochwertiger Ledernachbildung<br>• Rückfahrkamera<br>• Smartphone-Laden, kabellos 2-fach<br>• Klimaautomatik (dual) mit Vorheiz-/Vorkühlfunktion und Wärmepumpe<br>• Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar<br>• Innenspiegel automatisch abblendend<br>• Rücksitzbank (60:40, geteilt umklappbar, Flat Floor)<br>• Batterievorkonditionierung | **ZUSÄTZLICH ZU TOYOTA C-HR+ ACTIVE:**<br>• Privacy Glas<br>• Heckklappe, elektrisch<br>• Anhängelast 750 kg | **ZUSÄTZLICH ZU TOYOTA C-HR+ TEAMPLAYER:**<br>• Allradantrieb<br>• 20-Zoll-Leichtmetallfelgen<br>• Zweifarblackierung<br>• 360°-Kamera<br>• Kreuzungs-Assistent<br>• Windschutzscheibe, beheizbar<br>• Scheinwerfer-Reinigungsanlage<br>• Automatischer Einpark-Assistent<br>• Sitzverstellung für Fahrer, elektrisch<br>• Sitzbezüge in Velourslederoptik<br>• AC 22kW Laden<br>• Anhängelast 1.500 kg |

# TOYOTA C-HR+ ACTIVE

# TOYOTA C-HR+ TEAMPLAYER

# TOYOTA C-HR+ LOUNGE

Innenausstattung in hell oder dunkel erhältlich

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| BATTERIE UND LADEN | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterie, brutto/netto (kWh) | 57,7 / 54 | 77 / 72 | 77 / 72 |
| Elektrische Reichweite (WLTP)[1] | 458 km | 607 km | 501-507 km |
| On-Board-Charger, AC (kW)[1] | 11 | 11 | 22 |
| Ladedauer AC (11 kW Ladestation) (10-100%)[1] | ca. 7 Std. | ca. 7 Std. | ca. 7 Std. |
| Ladedauer AC (22 kW Ladestation) (10-100%)[1] | | | ca. 3,5 Std. |
| On-Board-Charger, DC (kW)[1] | 150 | 150 | 150 |
| Ladedauer DC (10-80%)[1] | ca. 28 min. | ca. 28 min. | ca. 28 min. |
| Ladekabel Mode 3 (Type 2, 32A) | • | • | • |
| Ladekabel Mode 2 (Schuko, 230V, 10A) | • | • | • |
| Batterievorkonditionierung | • | • | • |

| EXTERIEUR | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| Anhängezugvorrichtung, Vorbereitung | — | • | • |
| Antenne, Shark-Fin, schwarz | • | • | • |
| Antenne DAB | • | • | • |
| Außenspiegel, beheizbar | • | • | • |
| Außenspiegel, Blinker-Funktion | • | • | • |
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar | • | • | • |
| Außenspiegel, Toter-Winkel-Warner | • | • | • |
| Außenspiegel, Einstiegsbeleuchtung | — | — | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[1] Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| EXTERIEUR | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| Dach, Wagenfarbe | • | • | —[1] |
| Dach, schwarz, Zweifarb-Lackierung | — | — | •[1] |
| Heckklappe, elektrisch | — | • | • |
| Heckspoiler | • | • | • |
| Panorama-Glasdach | — | — | S[2] |
| Türen, Einsatz schwarz unten/außen | • | • | • |

| FAHRWERK UND RÄDER | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Bereifung 235/60 R18 | • | • | — |
| 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Bereifung 235/50 R20 | — | — | • |

| INTERIEUR UND KOMFORT | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| 12 V-Anschluss vorne | • | • | • |
| 2. Sitzreihe, 60:40 umklappbar | • | • | • |
| 7-Zoll-Multi-Info-Display, farbig | • | • | • |
| Ambientebeleuchtung, Armaturenbrett und Türgriffe | • | • | • |
| Armauflage, Türen vorne, Stoff | • | • | • |
| Einstiegs- und Fußraumbeleuchtung | • | • | • |
| Feststellbremse, elektrisch mit Hold-Funktion | • | • | • |
| Gepäckraumabdeckung | • | • | • |
| Getränkehalter vorne (2) und hinten (2) | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[1] Optional auch einfarbig in 218 Attitude Black Metallic

[2] Bestandteil der Sonderausstattung Sky & Sound Paket

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| Haltegriff, über Kopf vorne und hinten | • | • | • |
| Innenraumbeleuchtung, zentral, LED | • | • | • |
| Innenspiegel, autom./ abblendbar | • | • | • |
| Ladefläche für Smartphones, kabellos | • | • | • |
| Laderaumboden, doppelstufig | • | • | • |
| Lenkrad, beheizbar | • | • | • |
| Lenkrad, Höhen- und Längsverstellung manuell | • | • | • |
| Leselampe, LED, 2. Sitzreihe | • | • | • |
| Licht-an-Warnung, akustisch | • | • | • |
| Mittelkonsole vorne, schwarz | • | • | • |
| Multimedia-Display, Umrandung schwarz | • | • | • |
| Rücksitzbelegungs-Erinnerung | • | • | • |
| Schalter Freisprecheinrichtung, Lenkrad | • | • | • |
| Lenkrad-Schalter Multi-Info-Display | • | • | • |
| Lenkrad-Schalter Sprachsteuerung | • | • | • |
| Scheibenreiniger-Warnung | • | • | • |
| Sitz Beifahrer, Höhen- und Längsverstellung manuell | • | • | • |
| Sitz Fahrer, Höhenverstellung manuell | • | • | — |
| Sitz Fahrer, Höhenverstellung elektrisch | — | — | • |
| Sitz Fahrer, Lordosenstütze elektrisch | • | • | • |
| Sitz Fahrer, Längsverstellung, manuell | • | • | — |
| Sitz Fahrer, Längsverstellung elektrisch | — | — | • |
| Sitz Fahrer und Beifahrer, beheizbar | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| Smart-Key-System | • | • | • |
| Sonnenblende Fahrer, Schminkspiegel, beleuchtet | • | • | • |
| Sonnenblende Beifahrer, Schminkspiegel, beleuchtet | • | • | • |
| Türverkleidung, Soft-Touch-Elemente vorne | • | • | • |
| Zentralverriegelung | • | • | • |

| KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| Bluetooth® Freisprecheinrichtung | • | • | • |
| JBL® Premium Sound-System | — | — | S[1)] |
| Lautsprecher (6) | • | • | • |
| Lautsprecher (9) | — | — | S[1)] |
| Mikrofon für Freisprecheinrichtung | • | • | • |
| Multimedia-Display, 14-Zoll | • | • | • |
| Toyota Connected Services[2)] | • | • | • |
| Smartphone-Integration, kabellos | • | • | • |
| Sprachsteuerung, Smart Voice Assistant | • | • | • |
| Navigationssystem Toyota Smart Connect<br>- Cloud-Navigation[2)]<br>- Smart Voice Assistant (erweiterte Sprachsteuerung)[2)]<br>- Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto<br>- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung<br>- RDS- und DAB+ Radio | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[1)] Bestandteil der Sonderausstattung Sky&Sound Paket

[2)] Einzelne Toyota Connected Services sind modell-/ausstattungsabhängig. Ferner können sie gesetzlichen Einschränkungen unterliegen oder im Ausland nicht verfügbar sein. Die Nutzung ist für festgelegte Zeiträume unentgeltlich und kann anschließend kostenpflichtig werden. Alle Informationen über Toyota Connected Services finden Sie hier: Toyota Connected Services | Toyota Austria

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

JBL® ist eine eingetragene Marke der Harman International Industries, Inc.

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| USB Typ-C Anschluss, vorne (2) | • | • | • |
| USB Typ-C Anschlüsse hinten (2) | • | • | • |

| LICHT UND SICHT | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| Bremsleuchten, Bremswarnung automatisch | • | • | • |
| Bremsleuchten, LED | • | • | • |
| Frontscheibe, beheizbar | — | — | • |
| Privacy Glas, Heckscheibe | — | • | • |
| Regensensor | • | • | • |
| Rückleuchten, LED | • | • | • |
| Scheinwerfer, LED mit adaptivem Fernlichtsystem (AHS) | • | • | • |
| Scheinwerfer-Reinigungsanlage | — | — | • |
| Scheinwerferhöhenverstellung, automatisch | • | • | • |
| Tagfahrlicht, LED | • | • | • |
| UV-Schutz, Scheiben hinten | • | • | • |
| Windschutzscheibe, beheizbar | — | — | • |

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| 3. Bremsleuchte, LED | • | • | • |
| 360°-Kamerasystem | — | — | • |
| Airbag, Knie, Fahrer | • | • | • |
| Airbag, vorne, Fahrer und Beifahrer | • | • | • |
| Airbag, seitlich, Fahrer und Beifahrer | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| Airbag-Deaktivierungsschalter, Beifahrer | • | • | • |
| Akustisches FahrzeugWarnsystem (AVAS) | • | • | • |
| Alarmanlage, Glasbruchsensor | • | • | • |
| Ausstiegs-Assistent, Türen | • | • | • |
| Beschleunigungshemmung | • | • | • |
| Einparksensoren vorne und hinten mit automatischer Bremsfunktion | • | • | • |
| Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv/ intelligent | • | • | • |
| Gurtwarnsystem, optisch und akustisch | • | • | • |
| Kreuzungs-Assistent vorne (FCTA) | — | — | • |
| Lenkrad-Schalter Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | • | • | • |
| Notlenk-Assistent | • | • | • |
| Notsystem, Anhalte-Assistent | • | • | • |
| Pre-Collision-System | • | • | • |
| Pre-Collision-System, Monitor Fahrer | • | • | • |
| Reifendruck-Warnsystem (TPWS) | • | • | • |
| Rückfahr-Assistent mit Bremsunterstützung | • | • | • |
| Rückfahrkamera | • | • | — |
| Spurhalte-Assistent (LDA), mit Lenkhilfe | • | • | • |
| Spurverfolgungs-Assistent | • | • | • |
| Spurwechsel-Assistent (LCA) | — | — | • |
| Türverriegelung, Kindersicherung | • | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung (RSA) | • | • | • |
| Warnleuchtenaktivierung bei Notbremsung | • | • | • |
| Wegfahrsperre | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| LACKFARBEN | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| **UNIFARBEN** | | | |
| 089 Platinum White Pearl | 800,-* | 800,-* | — |
| 1H5 Cement Grey Metallic | • | • | — |
| 218 Attitude Black Metallic | 550,-* | 550,-* | 550,-* |
| 4Z3 Metal Oxide Metallic | 800,-* | 800,-* | — |
| 6Y1 Mineral Metallic | 550,-* | 550,-* | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ZWEIFARBLACKIERUNG FAHRZEUGDACH UND AUSSENSPIEGEL IN SCHWARZ** | | | | |
| 2PS Platinum White Pearl / Black | Dusk Black (WB3) | — | — | 800,-* |
| 2YY Cement Grey Metallic / Black | Dusk Black (WB3) | — | — | • |
| M66 Mineral Metallic/ Black | Dusk Black (WB3) | — | — | 550,-* |
| M67 Metal Oxide Metallic / Black | Dusk Black (WB3) | — | — | 800,-* |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

*Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. NoVa und MwSt

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG C+ | Toyota C-HR+ Active | Toyota C-HR+ Teamplayer | Toyota C-HR+ Lounge |
|---|---|---|---|
| Sky & Sound Paket<br>- JBL® Premium Soundsystem<br>- 9 Lautsprecher<br>- Panorama-Glasdach | — | — | 1.100,-* |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

*Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. NoVa und MwSt.

JBL ist eine eingetragene Marke der Harman International Industries, Inc.

# TECHNISCHE DATEN

| DIE TECHNIK | Elektromotor 123 kW (167 PS), 57,7 kWh Batterie | Elektromotor 165 kW (224 PS), 77 kWh Batterie | Elektromotor 242 kW (343 PS), 77 kWh Batterie |
|---|---|---|---|
| **ANTRIEB** | | | |
| Motorentechnologie | Elektro, Drehstromsynchronmotor | | |
| Getriebe | 1-stufiges Reduktionsgetriebe | | |
| Antriebsart | FWD Vorderradantrieb | FWD Vorderradantrieb | AWD Allradantrieb |
| Leistung in kW (PS) | 123 kW (167 PS) | 165 kW (224 PS) | 252 kW (343 PS); E-Motor vorn: 165 kW (224 PS), E-Motor hinten: 88 kW (119 PS) |
| 30-Minuten-Nenndauerleistung | 53 kW | 64 kW | 136 kW |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 268 | 268 | 338 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140 | 160 | 180 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (sek) | 8,4 | 7,3 | 5,2 |
| **ENERGIEVERBRAUCH** | | | |
| Stromverbrauch, in kWh/100 km[1] kombiniert | 13,4 | 13,4 | 15,5-15,7 |
| $CO_2$-Emissionen kombiniert g/km | 0 | 0 | 0 |
| $CO_2$-Klasse | A | A | A |
| Abgasnorm | AX | AX | AX |
| **BATTERIE** | | | |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 57,7 | 77 | 77 |
| Batteriekapazität netto (kWh) | 54 | 72 | 72 |
| Elektrische Reichweite in km (WLTP)[1]: | 458 | 607 | 501-507 |
| **LADELEISTUNG AC[1]** | | | |
| Maximale Ladeleistung AC (kW) | 11 (3-phasig) | 11 (3-phasig) | 22 (3-phasig) |
| Ladedauer (10-100%) (h) | ca. 5,5 | ca. 7 | ca. 3,5 |
| Ladeanschluss Fahrzeug | Typ 2 | | |

[1] Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

# TECHNISCHE DATEN

| DIE TECHNIK | Elektromotor 123 kW (167 PS), 57,7 kWh Batterie | Elektromotor 165 kW (224 PS), 77 kWh Batterie | Elektromotor 242 kW (343 PS), 77 kWh Batterie |
|---|---|---|---|
| **LADELEISTUNG DC[1)]** | | | |
| Leistung On-Board-Charger (kWh) | | 150 | |
| Ladeanschluss Fahrzeug DC Typ 2 | CCS | CCS | CCS |
| Ladedauer DC 150-kW-Ladestation (10-80%) (min) | | ca. 28 | |
| **GEPÄCKRAUMVOLUMEN** | | | |
| Bei stehender Rücksitzbank, bis Gepäckabdeckung (l) | | 416 | |
| **MAX. LASTEN IN KG** | | | |
| Anhängelast, gebremst (12% Steigung) (kg) | — | 750 | 1.500 |
| Anhängelast, ungebremst (kg) | — | 750 | 750 |
| Stützlast (kg) | — | 75 | 150 |
| Dachlast (kg) | | 75 | |
| Leergewicht (kg) | 1.810-1.845 | 1.885-1.940 | 2.010–2.080 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.465 | 2.520 | 2.560 |
| **OFFROAD-EIGENSCHAFTEN** | | | |
| Böschungswinkel vorn/ hinten | | 15°/25° | |
| Bodenfreiheit (mit einem Passagier) (mm) | 185 | 182 | 184 |
| Wendekreis (m) | | 11,8 | |
| **FAHRWERK** | | | |
| Vorderachse | | MacPherson-Federbein | |
| Hinterachse | | Doppelquerlenkerachse | |

[1)] Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/ Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

TOYOTA C-HR+
TOYOTA C-HR+

# DIE ABMESSUNGEN

| ABMESSUNGEN TOYOTA C-HR+ | |
|---|---|
| Karosserielänge | 4.530 mm |
| Karosseriebreite | 1.870 mm |
| Karosseriehöhe | 1.595 mm |
| Radstand | 2.750 mm |
| Überhang vorn | 915 mm |
| Überhang hinten | 855 mm |









# GLOSSAR

**Toyota Safety Sense**
Mit Toyota Safety Sense verfügen Sie über ein umfangreiches, Paket an aktiven Fahrassistenzsystemen, das ein Pre-Collision System mit Fußgänger-/Radfahrererkennung, die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, den Spurhalte-Assistenten, einen Spurverfolgungs-Assistenten, die Verkehrsschilderkennung und einen Fernlicht-Assistenten beinhaltet.



**Toyota Safety Sense/Spurhalte-Assistent (LDA)**
Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent (LDA) die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. Bei aktivierter Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) sorgt der Spurverfolgungs-Assistent (LTA) dafür, dass das Fahrzeug mittig die Spur hält und folgt dieser sowie dem vorausfahrenden Fahrzeug (Hände des Fahrers zwingend am Lenkrad).



**Toyota Safety Sense/Pre-Collision System (PCS)**
Das Pre-Collision System (PCS) basiert auf einem Mikrowellen-Radar als Entfernungsmesser und einer Kamera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine genau dosierte, selbstständige Abbremsung bis hin zur Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert oder deren Folgen auf ein Minimum reduziert.



**Toyota Safety Sense/Fernlicht-Assistent (AHB)**
Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.

**Toyota Safety Sense/Verkehrsschilderkennung (RSA)**
Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem großen TFT-Multi-Info-Farbdisplay im seinem Blickfeld angezeigt.



**Berganfahr-Assistent (HAC)**
Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.

# GLOSSAR



**Toter-Winkel-Warner (BSM), Außenspiegel**
Radarsensoren seitlich am Heck erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen.



**Regensensor**
Der Regensensor entlastet den Fahrer und steigert Sicherheit und Komfort, indem er die Intervallgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch der von Sensoren gemessenen Regenintensität anpasst.

**Toyota Smart Connect mit Cloud-Navigation**
Das Multimediasystem Toyota Smart Connect verfügt über die klassischen Funktionen eines Multimediasystems wie RDS-Radio, DAB+, Bluetooth®-Freisprechfunktion, Apple CarPlay und Android Auto. Zusätzlich ist ein Cloud-Navigationssystem* integriert, das ohne Mobiltelefon funktioniert. Dazu verfügt das System über ein eigenes 4G-GSM-Modul mit eigener SIM-Karte, sodass der Datentarif des Telefons nicht genutzt wird. Das stets aktuelle Kartenmaterial sowie Verkehrsinformationen werden aus dem Internet heruntergeladen, wodurch Updates überflüssig werden.

**Lichtsensor**
Bei Nacht, in der Dämmerung und bei widrigen Sichtverhältnissen wird automatisch das Abblendlicht der Scheinwerfer aktiviert. Dazu wird die Lichtintensität von einem Dämmerungssensor erfasst. Das automatische Einschalten der Scheinwerfer steigert Sicherheit und Komfort.



**360°-Kamera (optional)**
Das 360°-Kamerasystem kombiniert die Bilder von vier Kameras (eine Frontkamera, zwei Seitenkameras, eine Heckkamera) zu einer Rundumsicht der unmittelbaren Fahrzeugumgebung – eine wertvolle Unterstützung beim Parken und Rangieren.

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

* In den ersten vier Jahren innerhalb des EU-Roamings kostenlos.

# GLOSSAR

**Kabelloses Smartphone-Laden**
Hier lassen sich kompatible Geräte komfortabel ohne lästige Kabel aufladen, indem sie einfach auf die Fläche der Ladestation gelegt werden.

**Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)**
Beim AVAS handelt es sich um ein akustisches Warnsystem für Hybridelektro- und reine Elektrofahrzeuge, das automatisch ein Dauerschallzeichen sendet, wenn das Fahrzeug im Geschwindigkeitsbereich von 0–25 km/h bewegt wird. Dadurch werden andere Verkehrsteilnehmer, u. a. blinde und sehbehinderte Fußgänger sowie Radfahrer, besser davor gewarnt, dass sich ein Straßenfahrzeug in der Nähe befindet.

**Smart-Key-System**
Der Smart-Key ist der elektronische Schlüssel für den Toyota C-HR+. Er erlaubt das Entriegeln der Türen, das Entsperren des Lenkradschlosses und das Starten des Motors, ohne dass der Fahrer den Schlüssel aus der Tasche nehmen muss. Nähert sich der Fahrer dem Fahrzeug, erkennt das System über Funk den richtigen Smart-Key und aktiviert alle entsprechenden Funktionen. Der Motor wird per Knopfdruck gestartet.

**Ausstiegs-Assistent (SEA)**
Der Ausstiegs-Assistent nutzt den Toter-Winkel-Warner, um Fahrzeuge oder Radfahrer zu erkennen, die sich dem stehenden Fahrzeug von hinten nähern. Erkennt das System, dass eine Kollision mit einer geöffneten Tür oder einem aussteigenden Insassen möglich ist, leuchtet eine Anzeige im Außenspiegel auf, um die Insassen zu warnen. Wird die Tür trotzdem geöffnet wird zusätzlich per akustischem Signal gewarnt.

# GLOSSAR

**Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC) / Nothalte-Assistent (EDSS) (optional)**
Die Kamera oberhalb des Lenkrads überwacht permanent die Aufmerksamkeit und den Zustand des Fahrers. Die erfassten Daten werden zur Optimierung des Nothalte-Assistenten durch frühere Erkennung von ungewöhnlichem Verhalten genutzt. Wenn für eine bestimmte Zeit keine Eingriffe durch den Fahrer registriert werden, ertönt ein akustisches Warnsignal. Erfolgt keine Reaktion, wird das Fahrzeug automatisch auf der aktuellen Fahrspur bis zum Stillstand abgebremst. Gleichzeitig werden andere Verkehrsteilnehmer über die aktivierte Warnblinkanlage gewarnt.




**Automatischer Einpark-Assistent (optional)**
Der automatische Einpark-Assistent nutzt die vier Kameras des 360°-Systems und die zwölf Ultraschallsensoren, um vollautomatische Einparkmanöver zu ermöglichen. Das System übernimmt selbstständig Lenkung, Gas und Bremse und manövriert das Fahrzeug in die vom Fahrer festgelegte Parkposition.Es unterstützt alle Längs-, Quer- und Schrägparkmanöver (Ein- und Ausparken) und ermöglicht dem Fahrer die Speicherung von bis zu drei Parkpositionen.

# HERSTELLERGARANTIE

**3 Jahre** oder **100.000 km***

**5 Jahre** oder **100.000 km**
für EV-Hauptsystemkomponenten

| | |
|---|---|
| **3 Jahre**<br>Lack | **12 Jahre**<br>gegen Durchrostung |

**8 Jahre oder 160.000 km**
auf die Batterie für 70 % der ursprünglichen Ladekapazität

**3 Jahre Toyota Eurocare**
Mobilitätsgarantie**

# TOYOTA RELAX GARANTIE

**bis zu 10 Jahre** oder **160.000 km**[1)]

Toyota
Financial Services

Toyota
Insurance Services

# TOYOTA SAFETY SENSE®

### Pre-Crash Bremsassistent
**PROBLEM:** Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten.
**LÖSUNG:** Der Pre-Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet

### Automatisches Fernlichtsystem
**PROBLEM:** Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden.
**LÖSUNG:** Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

### Spurwechselwarner
**PROBLEM:** Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben.
**LÖSUNG:** Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.

### Verkehrsschild-Erkennungssystem
**PROBLEM:** Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt.
**LÖSUNG:** Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.

### Adaptiver Tempomat
**PROBLEM:** Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten.
**LÖSUNG:** Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.

*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

[1)] Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in EURO inklusive Transportkostenanteil. Netto-Listen-bzw. Aktionspreis (€) ohne Abgaben und Steuern. NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Brutto-Listenpreis (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu-bzw.-Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWSt. Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota Relax Garantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteur behalten sich das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TOYOTA Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 23. OG
1100 Wien

E-Mail:
office@toyota.at

Internet:
www.toyota.at

**IHR TOYOTA PARTNER:**

RAINER

Ein Unternehmen der RAINER GRUPPE seit 1959

**RAINER KFZ Handels GmbH**
**Wiedner Gürtel 3a**
**1040 Wien**
**Tel.: +43 1 60166 0**
**E-Mail: office@rainer.co.at**