

FREIE FAHRT FÜR JEDE NUTZUNGSART!

Silomais / Biogasmais / Körnermais

Nutzungsrichtung

- Sehr ertrags- und qualitätsbetonte Dreinutzungssorte

Aussehen

- Mittel - großrahmiger Sortentyp
- Mittlerer bis tiefer Kolbensitz
- Gleichmäßige Kolben

Ertrag und Qualität

- Hohe GTM-, Energie- und Stärkeerträge
- Sehr hohe Stärkegehalte
- Sehr gute Restpflanzenverdaulichkeit
- Sehr hohe Kornträge

Agronomische Eigenschaften


- Gutes "dry-down"
- Gute Jugendentwicklung
- Gute Standfestigkeit

Empfehlungen

- Für Landwirte, die den besten Allrounder suchen
- **Zum Anbau 2025 in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern sowie auf den D-Süd- und Löss-Standorten in Ostdeutschland offiziell empfohlen**
- **[PDF: Zur Aussaat 2026 - Übersicht regionaler Ergebnisse 2025](#)**

Mais von LG - MEHRJÄHRIG TOP IM KORN!

LSV Körnermais bis K250, NRW 2023/2025



Ergebnisse: Bayern

Körnermais: Sorten von K230 bis K250



Hauptsortiment/Anhangsortiment

Ernte 2025

Sorten		Kornertrag feucht dt/ha	Wasser- gehalt bei Ernte %	Kornertrag 86 % TS dt/ha	Kornertrag 86 % TS rel.	Stängel- fäule %	Helmin- thosporium Bonitur	Lager Ernte %	* Markt- leistung €/ha rel.
Dentrico	K230	180,3	28,0	150,9	95	3,1	3,2	0,8	101
KWS Burano	K230	181,9	29,0	150,2	95	10,8	2,9	9,3	98
KWS Gustavius	K230	178,7	29,0	147,5	93	13,6	4,3	2,3	96
Agro Sana	K240	197,4	30,0	160,6	102	11,7	4,5	1,4	102
Eleganto	K240	196,9	30,5	159,1	101	3,9	3,6	3,8	100
Evidence	K240	191,4	30,0	155,7	98	13,1	4,0	5,8	99
Fludexxa	K240	190,5	29,8	155,6	98	13,1	2,6	21,5	99
Greatful	K240	189,3	30,2	153,7	97	5,8	4,6	3,3	97
KWS Arturello	K240	196,6	29,5	161,2	102	21,1	3,8	1,8	104
LG 32257	K240	205,3	30,5	165,8	105	7,1	4,1	5,6	104
LID2404C	K240	200,0	31,2	160,1	101	6,7	4,3	18,0	99
LID2020C	K240	189,4	29,5	155,2	98	12,8	4,8	0,5	100
P8329	K240	189,6	30,4	153,4	97	2,4	3,3	10,0	97
P8436	K240	194,8	30,6	157,2	99	11,5	3,4	1,1	99
Amarone	K250	210,6	30,8	169,3	107	7,2	2,9	1,8	105
Arbori	K250	204,0	31,8	161,7	102	3,9	3,0	1,2	98
DKC 3323	K250	205,1	30,4	166,0	105	3,3	3,2	5,8	105
ES Traveler	K250	197,4	31,0	158,4	100	4,4	4,1	5,8	98
KWS Editio	K250	200,2	30,1	162,8	103	7,2	4,1	1,3	103
P8317	K250	193,0	31,5	153,7	97	1,9	3,6	3,0	94
Sunup	K250	201,8	30,9	162,0	102	4,7	3,5	2,9	101
MW Hauptsortiment:		194,9	30,2	158,1	100	8,1	3,7	5,1	* 1.787 €/ha
Anzahl Orte:		10	10	10	10	6	6	4	10

Die Bezugsbasis für die Berechnung der Relativzahlen ist der Sortimentsmittelwert.
Die Sorten sind geordnet nach der Reife.

3 Körnerträge (86 % TS) und Wassergehalt, Mittel Orte mehrjährig 2023-2025

Sorten ertraglich absteigend geordnet, Körnerträge (86 % TS) relativ, Wassergehalt Ernte

Körnertrag 2023-2025				Wassergehalt 2023-2025			
Sorte	Reife-gruppe	Mittel Jahre mehrjährig ad-justiert ²	SNK ¹	Sorte	Reife-gruppe	Mittel Jahre mehrjährig ad-justiert ²	SNK ¹
LG 31241	K220	112	AB	LG 31241	K220	34,8	DEFG
Plesant	K260	107	BCD	Plesant	K260	37,4	AB
Clooney	K240	105	CDE	Clooney	K240	35,2	DEF
LG 32216	K220	105	CDE	LG 32216	K220	34,5	EFG
P 78020	K210	104	CDE	P 78020	K210	35,1	DEFG
LG 32257	K240	103	DEF	LG 32257	K240	35,8	BCDE
LG31272	K250	103	DEF	LG31272	K250	36,4	BCD
Aroldo	K210	102	DEFG	Aroldo	K210	33,8	FGHI
Farmirella	K240	102	DEFG	Farmirella	K240	35,4	CDEF
Smartboxx	K250	102	DEFG	Smartboxx	K250	36,0	BCDE
KWS Emporio	K210	101	DEFG	KWS Emporio	K210	33,4	GHI
KWS Curacao	K200	100	EFG	KWS Curacao	K200	32,5	IJ
LG31224	K220	100	DEFG	LG31224	K220	36,4	BCD
KWS Lupollino	K240	99	EFG	KWS Lupollino	K240	36,0	BCDE
Amarola	K190	98	EFG	Amarola	K190	32,8	HIJ
MAS 250 F	K250	98	EFG	MAS 250 F	K250	36,5	BCD
P 7818	K230	98	EFG	P 7818	K230	33,8	FGHI
P 8329	K240	98	EFG	P 8329	K240	36,1	BCDE
Bone	K260	97	EFG	Bone	K260	36,0	BCDE
LG 31228 (Josepheen)	K230	97	EFG	LG 31228 (Josepheen)	K230	35,5	CDEF
LID1015C	K210	97	EFG	LID1015C	K210	33,8	FGHI
P8902	K260	97	EFG	P8902	K260	37,0	BC
Ashley	K210	96	FG	Ashley	K210	34,4	EFGH
Farmactos	K210	96	FG	Farmactos	K210	31,8	J
Hemingstone	K200	95	FG	Hemingstone	K200	33,5	GHI
KWS Gustavius	K230	95	G	KWS Gustavius	K230	34,5	EFG