D’AMBROSIO CASA COMFORT

Alba 16 – Stufa a legna

STUFA A LEGNA | RIVESTIMENTO IN METALLO

Alba 16 è una stufa a legna con rivestimento in metallo e camera di combustione ermetica. L’aria comburente viene prelevata dall’esterno e preriscaldata attraverso le intercapedini prima di entrare nel focolare, favorendo una combustione efficiente.

Il sistema di scambio all’acqua è posto sopra il focolare e comprende una caldaia in acciaio da 36 litri, con serpentina in rame per la valvola di scarico termico. Il recupero del calore avviene attraverso tre tubi di scambio nella parte superiore della caldaia.

I raccordi laterali facilitano l’accesso e il collegamento all’impianto. La possibilità di pulire agevolmente la caldaia aiuta a mantenere le prestazioni nel tempo.

La potenza termica nominale massima è di 16,3 kW: 11,4 kW sono ceduti all’acqua e 4,9 kW all’ambiente. Il rendimento dichiarato è dell’85,2%.

Il focolare in materiale refrattario, il vetro ceramico e la porta panoramica completano il modello. Sono presenti il cassetto cenere, il vano porta legna, la regolazione dell’aria comburente e l’uscita fumi superiore.


Classe energetica A+ | Classe ambientale 5 stelle
La scheda del produttore riporta la classe energetica A+ e la conformità alla classe ambientale 5 stelle.


Finiture in metallo
Rosso opaco, nero opaco e tortora opaco.


Scheda tecnica – Alba 16

Modello	Alba 16 – Stufa a legna
Combustibile	Legna – lunghezza 33 cm
Classe energetica	A+
Classe ambientale	5 stelle
Conformità	EN 13240:2001
Dimensioni stufa L × P × H	60,4 × 58 × 115 cm
Dimensioni focolare L × P × H	36,7 × 45 × 30,3 cm
Peso	211,5 kg
Potenza termica nominale massima	16,3 kW
Potenza termica resa all’acqua	11,4 kW
Potenza termica resa all’ambiente	4,9 kW
Rendimento	85,2%
Contenuto fluido scambiatore	36 litri
Vaso di espansione	7 litri
Pressione massima di esercizio	3 bar
Tiraggio minimo camino	11 Pa
Diametro scarico fumi	150 mm
Diametro condotto aspirazione	80 mm
Consumo legna riportato in scheda	4,451 kg/h
Uscita fumi	Superiore
Prelievo aria comburente	Dall’esterno

ALBA 16 - STUFA A LEGNA







Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	-
Uscita Canalizzazione	-