

Catálogo de Produtos

*Todo conforto que
a sua casa merece*



Toalheiros Térmicos **LINHA CLASSIC**

O clássico que aquece o seu dia



Mais do que o conforto de toalhas e ambiente quentes, os Toalheiros Térmicos garantem que elas estejam sempre secas, prevenindo a proliferação de fungos e bactérias que podem surgir em superfícies que permanecem úmidas com muita frequência.

Fabricados em aço carbono, os Toalheiros da LINHA CLASSIC foram desenvolvidos para entregar a melhor qualidade, durabilidade e resistência. Além disso, possuem a exclusiva tecnologia NO BURN que limita a temperatura máxima, evitando queimaduras nas toalhas e superaquecimento do ambiente.

Toalheiros Térmicos


LINHA CLASSIC UNO

Pensado para espaços menores, é ideal para banheiros compactos, para apartamentos de solteiros, quartos de hóspedes e até mesmo lavabos.



► Para 1 Toalha

Fácil de instalar e simples de usar



Mantém a toalha e o ambiente aquecidos



Toalha sempre seca e livre de fungos e bactérias



Aquecimento rápido 10-15 minutos



Bivolt 127V / 220V



Sistema No Burn:
Não queima a toalha




3 anos de garantia

► Cores disponíveis

- Branco
- Cromado
- Preto Fosco
- Dourado Brilho

► Principais Dimensões



► Tabela de Características Técnicas

Modelo	CLASSIC UNO 4 Barras 1 Toalha
Acabamento	Aço Carbono com Pintura Epóxi Eletrostática
Acionamento	Via botão ON/OFF
Dimensões do produto	CxAxL 550x385x89mm
Cabo	Esquerdo ou Direito 50cm com plugue 2P+T
Tensão	Bivolt Chaveado 127V~/220V~
Potência	49 Watts
Aquecimento Máximo	45°C
Peso	2kg
Certificação	Portaria Inmetro n° 148



Aiello
AQUECIMENTO

Toalheiros Térmicos

LINHA CLASSIC DUO

O toalheiro DUO da linha CLASSIC oferece espaço para duas toalhas, sejam ambas de corpo ou um conjunto de corpo mais rosto e possui ótimo custo benefício..



► Para 2 Toalhas

Fácil de instalar e simples de usar



► Cores disponíveis



Branco



Cromado



Preto Fosco



Dourado Brilho



Mantém a toalha e o ambiente aquecidos



Toalha sempre seca e livre de fungos e bactérias



Aquecimento rápido 10-15 minutos



Bivolt 127V / 220V




Sistema No Burn: Não queima a toalha




3 anos de garantia


Fio Oculto Opcional



Timer Digital Opcional



► Principais Dimensões



► Tabela de Características Técnicas

Modelo	CLASSIC DUO 8 Barras 2 Toalhas
Acabamento	Aço Carbono com Pintura Epóxi Eletrostática
Acionamento	Via botão ON/OFF
Dimensões do produto	CxAxL 550x755x89mm
Cabo	Esquerdo ou Direito 50cm com plugue 2P+T
Tensão	Bivolt Chaveado 127V~/220V~
Potência	98 Watts
Aquecimento Máximo	45°C
Peso	3,4kg
Certificação	Portaria Inmetro n° 148

Toalheiros Térmicos

LINHA CLASSIC MOBILE

Desenvolvido para oferecer ainda mais praticidade, o toalheiro MOBILE não necessita de instalação e pode ser transportado para diferentes locais já que possui barras e pés para permanecer apoiado no chão. Com capacidade para até duas toalhas pode ser colocado no banheiro, no quarto, na lavanderia ou onde você preferir.



► Para até 2 toalhas

Portátil



Mantém a toalha e o ambiente aquecidos



Toalha sempre seca e livre de fungos e bactérias



Aquecimento rápido 10-15 minutos



Bivolt 127V / 220V



Sistema No Burn: Não queima a toalha



3 anos de garantia

Botão Liga/Desliga



Chave Bivolt



► Cores disponíveis




Branco



Preto Fosco

► Principais Dimensões



► Tabela de Características Técnicas


Modelo	CLASSIC MOBILE 8 Barras 2 Toalhas
Acabamento	Aço Carbono com Pintura Epóxi Eletrostática
Acionamento	Via botão ON/OFF
Dimensões do produto	CxAxL(base) 550x804,8x296mm
Cabo	Esquerdo ou Direito 50cm com plugue 2P+T
Tensão	Bivolt Chaveado 127V~/220V~
Potência	98 Watts
Aquecimento Máximo	45°C
Peso	5kg
Certificação	Portaria Inmetro nº 148



Aiello
AQUECIMENTO

Toalheiros Térmicos **LINHA UNIQUE**

Conforto e sofisticação para os
seus momentos de autocuidado.



A linha de toalheiros térmicos Unique proporciona **conforto, design e elegância** com uma variedade de cores e tamanhos para você escolher o que melhor se adequa ao seu banheiro. Além de deixarem suas toalhas e o ambiente sempre aquecidos, os toalheiros da Linha Unique trazem um toque de luxo e a sensação de Spas para dentro da sua casa.

Fabricados em aço inox e com excelente acabamento, entregam alta durabilidade e sofisticação. Em tecnologia, possuem o exclusivo sistema **NO BURN** que limita a temperatura máxima, evitando queimaduras nas toalhas e superaquecimento do ambiente.

Toalheiros Térmicos


LINHA UNIQUE SOLO

Todo o conforto e sofisticação da linha Unique em um toalheiro compacto para uma toalha.



► Para 1 toalha

Conforto, design e qualidade



Mantém a toalha e o ambiente aquecidos



Toalha sempre seca e livre de fungos e bactérias



Aquecimento rápido 10-15 minutos



Bivolt 127V / 220V




Sistema No Burn: Não queima a toalha



5 anos de garantia



Inox 304 durável e de qualidade



► Cores disponíveis



Preto Fosco



Inox Polido



Inox Escovado



Grafite Brilho



Grafite Escovado



Branco



Rose Gold



Gold Matte



Dourado Brilho




Dourado Fosco



Aço Corten

► Principais Dimensões



Segurança



► Tabela de Características Técnicas

Modelo	UNIQUE SOLO 4 Barras 1 Toalhas
Acabamento	Aço Inox 304
Acionamento	Via botão ON/OFF
Dimensões do produto	AxLxC 385x96x550mm(592mm com Espelho)
Cabo	Fio Oculto ou Cabo de 50cm com Plugue 2P+ T
Tensão	Bivolt Chaveado 127V~/220V~
Potência	48 Watts
Aquecimento Máximo	45°C.
Peso	2,5kg
Certificação	Portaria Inmetro n° 148



Aiello
AQUECIMENTO

Toalheiros Térmicos

LINHA UNIQUE SLIM

Com a mesma medida em largura do toalheiro Solo, o toalheiro Slim oferece barras de aquecimento a mais e espaço para duas toalhas sem perder o design fino e sofisticado.



► Para 2 toalhas

Conforto, design e qualidade



Mantém a toalha e o ambiente aquecidos



Toalha sempre seca e livre de fungos e bactérias



Aquecimento rápido 10-15 minutos



Bivolt 127V / 220V



Sistema No Burn: Não queima a toalha



5 anos de garantia



Inox 304 durável e de qualidade



Timer Digital Opcional



Fio Oculto Opcional

► Cores disponíveis



Preto Fosco



Inox Polido



Inox Escovado



Grafite Brilho



Grafite Escovado



Branco



Rose Gold



Gold Matte



Dourado Brilho




Dourado Fosco



Aço Corten

► Principais Dimensões



Segurança

brics Compulsório INMETRO

► Tabela de Características Técnicas

Modelo	UNIQUE SLIM 6 Barras 2 Toalhas
Acabamento	Aço Inox 304
Acionamento	Via botão ON/OFF
Dimensões do produto	AxLxC 745x96x550mm(592mm com Espelho)
Cabo	Fio Oculto ou Cabo de 50cm com Plugue 2P+ T
Tensão	Bivolt Chaveado 127V~/220V~
Potência	72 Watts
Aquecimento Máximo	45°C
Peso	4,2kg
Certificação	Portaria Inmetro nº 148



Aiello
AQUECIMENTO

Espeho Desembaçador **VERTICAL E HORIZONTAL**

Seu espelho livre de vapor com tecnologia e sofisticação



Projetado para ser de fácil instalação e utilização, o Espelho Desembaçador Aiello chega na sua casa completo, pronto para ser pendurado.

Possui iluminação LED e função desembaçador integrados, ambos com acionamento touch, basta encostar o dedo nos ícones localizados na parte inferior do espelho.


Espelho Desembaçador LINHA HORIZONTAL

Além de evitar o acúmulo de vapor na superfície e manter um reflexo sempre limpo, previne corrosão por umidade, prolongando a vida útil do espelho.




► Comodidade para seu autocuidado

Tecnologia, sofisticação e durabilidade



► Principais Dimensões



Modelo	LED (K)	Potência	Voltagem
TL-ESPDES-40X40-H	3500 ou 5000	45W	110V e 220V
TL-ESPDES-40X60-H	3500 ou 5000	45W	110V e 220V
TL-ESPDES-90X90-H	3500 ou 5000	45W	110V e 220V
TL-ESPDES-120X90-H	3500 ou 5000	45W	110V e 220V

► Cores leds disponíveis

3500K (amarela) 5000K (branca)



Iluminação LED embutida



Acionamento Touch



5 anos de garantia



Controle de intensidade de iluminação

► Tabela de Características Técnicas

Modelo	Espelho Desembaçador Horizontal
Acionamento	Touch
Cabo	Cabo Flexível de 50cm com Plugue 2P+ T
Voltagem	110V~ e 220V~
Potência	45 Watts
Certificação	Norma: NBR 60335-1



Aiello
AQUECIMENTO


Espelho Desembaçador LINHA VERTICAL

Além de evitar o acúmulo de vapor na superfície e manter um reflexo sempre limpo, previne corrosão por umidade, prolongando a vida útil do espelho.



► Conforto para seu autocuidado

Tecnologia, sofisticação e durabilidade



Iluminação LED embutida



Acionamento Touch




1 ano de garantia



Controle de intensidade de iluminação

► Principais Dimensões




Modelo	LED (K)	Potência	Voltagem
TL-ESPDES-40X40-V	3500 ou 5000	45W	110V e 220V
TL-ESPDES-40X60-V	3500 ou 5000	45W	110V e 220V
TL-ESPDES-90X90-V	3500 ou 5000	45W	110V e 220V
TL-ESPDES-120X90-V	3500 ou 5000	45W	110V e 220V

► Cores leds disponíveis

3500K (amarela) 5000K (branca)

► Tabela de Características Técnicas

Modelo	Espelho Desembaçador Horizontal
Acionamento	Touch
Cabo	Cabo Flexível de 50cm com Plugue 2P+ T
Voltagem	110V~ e 220V~
Potência	45 Watts
Certificação	Norma: NBR 60335-1



Mesa Térmica **LINHA VETRI**

Refeições sempre quentes com praticidade e sofisticação.



Com design clean, leve e fácil de usar e limpar, a Mesa Térmica VETRI é a solução perfeita para manter alimentos quentes durante almoços, jantares e outros eventos.

Com apenas o clique de um botão, a mesa VETRI mantém os alimentos na temperatura certa e bem apresentados sob o tampo de vidro preto temperado com protetor térmico de alta durabilidade.

Mesa Térmica LINHA VETRI

A mesa possui um sistema de aquecimento constante que mantém a temperatura ideal dos alimentos.



► Ideal para uso em casa


Praticidade, design e sofisticação




Mesa Térmica Vetri 40x40cm



Mesa Térmica Vetri 60x40cm



► Principais Dimensões



Modelo	Dimensões			Voltagem	Potência	Peso
	A	B	C			
1256	54	400	400	110~	250 Watts	4,3kg
1257	54	400	400	220~	250 Watts	4,3kg
1258	54	400	600	110~	400 Watts	6,3kg
1259	54	400	600	220~	400 Watts	6,3kg

► Tabela de Características Técnicas

Modelo	Mesa Térmica Elétrica Vetri
Acabamento Base	Inox 430
Acabamento Superfície	Vidro Temperado 6mm
Acionamento	Via botão ON/OFF
Cabo	Cabo Flexível de 50cm com Plugue 2P+ T
Voltagem	110V~ e 220V~
Aquecimento Máximo	100°C
Certificação	Norma: NBR 60335-1



Com proteção térmica
- Alta durabilidade



Mantém o alimento na
temperatura certa



1 ano de garantia



Inox 430 durável
e de qualidade



Aiello
AQUECIMENTO

Piso Aquecido

Sua casa sempre aquecida com conforto, sofisticação e tecnologia.



O sistema para aquecimento de piso foi projetado para aquecer ambientes residenciais, trazendo muito mais conforto, comodidade e sofisticação.

Aplicável em qualquer ambiente residencial e sob qualquer tipo de revestimento de piso garante aquecimento uniforme dos espaços e previne o surgimento de mofo em móveis e superfícies.

Os cabos de aquecimento são instalados sob o piso e sua temperatura controlada através de um termostato instalado ao lado dos interruptores de luz. O termostato pode ser analógico, digital ou até mesmo via Wi-Fi.

Piso Aquecido

Aquece qualquer ambiente da casa de maneira uniforme e segura.

Conforto, sofisticação e tecnologia

► Kit de instalação



► Conteúdo do Kit:

1 Cabo Calefator 220V com Rabicho de 2,5m de 300W (Kit1), 500W (Kit2), 700W (Kit3) ou 900W (Kit4).

1 Conduíte de 1,5m

Fita de Fixação
(metragem de acordo com modelo do Kit)

Pregos de fixação para Fita de Fixação.
(Quantidade de acordo com o Kit).

1 Termostato 220V - Analógico, Digital ou WIFI
+ 1 Sensor NTC.

1 Caixa Plástica de Embutir para instalação
do Termostato na parede.

► Modelos de Termostato



Analógico



Digital



Wifi



Mantém o ambiente
aquecido




Controlador
Digital Wi-Fi



Instalamos em todo
o Brasil



Garantia de 10 anos
nos cabos



► Pode ser instalado em:

Piso Vinílico;
Piso Laminado de Madeira;
Piso de Pedra;
Mármore;
Granito;
Cerâmica ou Porcelanato.


Sistema Tecnofloor

Cabo Calefator para piso - T - Cable




► Veja como é fácil instalar

Confira o passo a passo de instalação do Cabo Calefator para piso T-Cable Aiello.




1

Fazer a limpeza do local de instalação dos Cabos Calefadores, verificando se não há elementos no contra piso que possam ser danificados durante a instalação.




2

Para opção de instalação com Isolamento Térmico (opcional), colocá-lo de forma que todo o piso fique coberto.



3


Definindo a direção de instalação do Cabo Calefator, instalar as Guias à distância de 10cm das paredes.



4


Distribuir o Cabo Calefator nas Guias fixadas com separação desejada para alcançar a potência por m2 desejada.

Para instalação em banheiros, a atenção deve ser especial em áreas de dreno. Não se deve colocar Cabo Calefator debaixo de banheiras, vasos sanitários, pias, etc.



5

Faça a instalação elétrica do Termostato, Sensor de Temperatura (opcional) verifique o funcionamento do Cabo Calefator e todo sistema instalado, antes de prosseguir para o próximo passo da instalação.





6

Após verificar o correto funcionamento do sistema, desligue o circuito elétrico e aplique a Argamassa sobre as Guias e Cabo Calefator instalados.

Evitar danos nos Cabos de Calefação durante o processo de colocação da Argamassa, tendo muito cuidado com as ferramentas de alvenaria (paletes, pás, carrinhos de mão, etc).

Aguarde um período de 15 dias para a secagem da Argamassa afim de evitar fissuras.

Instalação Correta





C.D. AIELLO EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.

📍 Rua Dias Leme, 562 - Mooca - São Paulo - SP - CEP 03118-040

CNPJ: 71.764.302/0001-84 - Indústria Brasileira



Orçamentos

☎ (11) 2351-5353 | (11) 95617-1576

Pós Vendas

☎ (11) 2272-8100 | ✉ sac@grupoaiello.com.br

🖱 www.grupoaiello.com.br | @grupoaiello