



**Première Générale**

Spécialistes après-sinistre



# Catalogue Céramique

---

# TABLE DES MATIÈRES

---

*Céramique Murale*

p. 4 à 17

*Céramique effet bois*

p.18 à19

*Céramique 12x12*

p.20

*Céramique 12x24*

p.21 à 32

*Céramique 24x24*

p.33 à 44

*Céramique 24x48*

p. 45 à 55

*Seuil de Marbre*

p.56

*Produits de Pose*

p.57 à 58




# White Wall



WI-100  
 WHITE WALL WAVE GLOSSY (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (40)  
 VARIATION: V1



WI-105  
 WHITE WALL DIAMOND GLOSSY (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (40)  
 VARIATION: V1



WI-55\*  
 WHITE WALL GLOSSY (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (40)  
 VARIATION: V1



BA-850\*  
 POLARIS BRILLO (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 13.56 (48)  
 VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
 OUI - YES  
 USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
 OUI - YES  
 INSTALLATION - INSTALLATION  
 MUR - WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
 LISSE - SMOOTH  
 REBORDS - EDGES  
 RECTIFIÉ - RECTIFIED  
 TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
 LUSTRÉ - GLOSSY

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8MM  
 CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
 RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
 NA  
 RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
 CLASE 5 - CLASS 5



# Brick Road|Black Road



CC-200  
BRICK ROAD BOURBON  
DIMENSION - SIZE: 3" X 10"  
PI2 - SQF BOX: 8.88 (66)  
VARIATION: V4



CC-205  
BRICK ROAD MAPLE  
DIMENSION - SIZE: 3" X 10"  
PI2 - SQF BOX: 8.88 (66)  
VARIATION: V4



CC-210  
BLACK ROAD LOMBARDI  
DIMENSION - SIZE: 3" X 10"  
PI2 - SQF BOX: 8.88 (66)  
VARIATION: V4



CC-215  
BLACK ROAD OLD STREET  
DIMENSION - SIZE: 3" X 10"  
PI2 - SQF BOX: 8.88 (66)  
VARIATION: V4

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
TEXTURÉ - TEXTURED  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LAPPATO

## TECHNIQUE | TECHNICAL


ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 - DCOF  $\geq$  0.42  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# New-York Glossy



CC-272  
ETERNAL BEAUTY GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-221  
NEW-YORK ANTHRACITE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-222  
NEW-YORK BLACK GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-223  
NEW-YORK BEIGE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-224\*  
NEW-YORK GREY GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-226  
NEW-YORK IVORY GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY




## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
NA  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# New-York Matte



C-228  
NEW-YORK ANTHRACITE MATTE  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-230  
NEW-YORK BEIGE MATTE  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-231  
NEW-YORK GREY MATTE  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-233  
NEW-YORK IVORY MATTE  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN


SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL


ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
NA  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Tiffany Diamond Glossy



CC-265  
TIFFANY DIAMMOND BLACK  
DIMENSION - SIZE: 3" X 6"  
PI2 - SQF BOX: 5.33 (130)  
VARIATION: V1



CC-267  
TIFFANY BLACK  
DIMENSION - SIZE: 3" X 6"  
PI2 - SQF BOX: 6.54 (130)  
VARIATION: V1



CC-268  
TIFFANY SILVER GRAY  
DIMENSION - SIZE: 3" X 6"  
PI2 - SQF BOX: 6.54 (130)  
VARIATION: V1



CC-269  
TIFFANY ANTRACITE GRAY  
DIMENSION - SIZE: 3" X 6"  
PI2 - SQF BOX: 6.54 (130)  
VARIATION: V1

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
NA  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Tiffany Beveled Glossy



CC-234  
TIFFANY BEV WHITE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 8.40 (88)  
VARIATION: V1



CC-235  
TIFFANY BEV GREY GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 8.40 (88)  
VARIATION: V1



CC-238  
TIFFANY BEV GREEN GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 8.40 (88)  
VARIATION: V1



CC-239  
TIFFANY BEV IVORY GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 8.40 (88)  
VARIATION: V1



CC-240  
TIFFANY BEV BEIGE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 8.40 (88)  
VARIATION: V1



CC-237  
TIFFANY BEV BLACK GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 8.40 (88)  
VARIATION: V1

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN


SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
NA  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5




# Structures Mix Glossy




CC-241  
STRUCTURES WHITE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1




CC-242  
STRUCTURES ANTHRACITE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1




CC-243  
STRUCTURES BLACK GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-244  
STRUCTURES TAUPE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-245  
STRUCTURES GREY GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



CC-247  
STRUCTURES FOG GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL



## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
TEXTURÉ - TEXTURED  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY




## TECHNIQUE | TECHNICAL


ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
NA  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Structures Mix Matte



CC-248\*  
STRUCTURES WHITE MATTE  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V1



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
TEXTURÉ - TEXTURED  
REBORDS - EDGES  
TEXTURÉ - TEXTURED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATT



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
NA  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Cava



CC-249  
CAVA COVELANO GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V4



CC-252  
CAVA COVELANO MATTE  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 13.56 (48)  
VARIATION: V4



CC-250  
CAVA WHITE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V3



CC-253  
CAVA WHITE MATTE  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 13.56 (48)  
VARIATION: V3



CC-251  
CAVA GOLD GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 9.69 (88)  
VARIATION: V3



CC-254  
CAVA GOLD MATTE  
DIMENSION - SIZE: 4" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 13.56 (48)  
VARIATION: V3

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ & MAT - GLOSSY & MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL


ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
NA  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5




# WHITE GLOSSY - WHITE MATTE




WI-102  
WHITE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 3" X 6"  
PI2 - SQF BOX: 16.46 (72)  
VARIATION: V1




WI-60  
WHITE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 6" X 6"  
PI2 - SQF BOX: 14.53 (96)  
VARIATION: V1




WI-05  
WHITE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4" x 16"  
PI2 - SQF BOX: 10.76 (96)  
VARIATION: V1



WI-65  
WHITE MATTE  
DIMENSION - SIZE: 4 x 12  
PI2 - SQF BOX: 12.9 (84)  
VARIATION: V1



WI-115  
WHITE GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 4 x 12'  
PI2 - SQF BOX: 12.9 (84)  
VARIATION: V1



WI-75  
WHITE GLOSSY BEVELED  
DIMENSION - SIZE: 4 x 12  
PI2 - SQF BOX: 8.4 (88)  
VARIATION: V1



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
NA  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Dolomite|Orobico|Luxury



CC-105  
DOLOMITE BIANCO  
DIMENSION - SIZE: 10" X 30"  
PI2 - SQF BOX: 14.13 (42)  
VARIATION: V2



CC-125  
OROBICO SILVER  
DIMENSION - SIZE: 10" X 30"  
PI2 - SQF BOX: 14.13 (42)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL


## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
NA  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5

# Bianco Brillo Glossy



CI-370  
BLANCO BRILLO GLOSSY  
DIMENSION - SIZE: 8" X 12"  
PI2 - SQF BOX: 10.77 (128)  
VARIATION: V1



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY

## TECHNIQUE | TECHNICAL


ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8.5MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 3  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
NA  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Mosaïque - Mosaics



MS-100  
MOSAIC CARRARA BRICK  
12X12  
PI2 - SQF BOX: 10.23



MS-105  
MOSAIC GRAY BRICK  
12X12  
PI2 - SQF BOX: 10.23




MS-110  
MOSAIC CARRARA HEXAGON  
12X12  
PI2 - SQF BOX: 9.69



MS-110  
MOSAIC CARRARA HEXAGON  
12X12  
PI2 - SQF BOX: 9.69




MS-115  
MOSAIC BLACK HEXAGON  
12X12  
PI2 - SQF BOX: 9.69



MS-130  
MOSAIC WHITE & BLACK GLOSSY  
12X12  
PI2 - SQF BOX: 9.69



MS-135  
MOSAIC WHITE GLOSSY PENNY  
ROUND  
12X12  
PI2 - SQF BOX: 9.69



MS-140  
MOSAIC LIGHT GRIS GLOSS PENNY  
ROUND  
12X12  
PI2 - SQF BOX: 9.69

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL



# Mosaïque - Mosaics

---



LG-434  
CARRARA MOSAIC HERRINGBONE  
12.76 X 13.07  
PI2 - SQF BOX: 11.68



LG-433  
CARRARA MOSAIC HEXAGON  
12.76 X 13.07  
PI2 - SQF BOX: 11.68



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
MUR - WALL



# Collection Bois

# MONTREAL



10205  
MONTREAL MIELE (R)  
DIMENSION - SIZE: 8" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 12.92 (48)  
VARIATION: V2



10206  
MONTREAL GRIGIO (R)  
DIMENSION - SIZE: 8" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 12.92 (48)  
VARIATION: V2



10207  
MONTREAL BIANCO (R)  
DIMENSION - SIZE: 8" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 12.92 (48)  
VARIATION: V2



10208  
MONTREAL NOCE (R)  
DIMENSION - SIZE: 8" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 12.92 (48)  
VARIATION: V2

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS : 8.5 MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING : 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Collection Bois

# LEGEND



9915  
LEGEND BEIGE  
DIMENSION - SIZE: 7" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 20.45 (50)  
VARIATION: V3



9920  
LEGEND GRIGIO  
DIMENSION - SIZE: 7" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 20.45 (50)  
VARIATION: V3



9915 LEGEND BEIGE



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS : 7.5 MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING : 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Collection 12X12


### Pietra Bella Bianco



### Cemento Concrete



### Carrara Bianco



### Ceppo White



### Forum G rigio



### Forum Antracite



\*\*\* Valider la disponibilité à chaque commande. \*\*\*

#### APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

#### GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

#### TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS 7,5 MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 > 0.2 COF < 0.4 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5




# Forum | Crust | Marmo

16.68pc/ boîte | 12x24

Forum Antracite



Forum Grigio



Crust Gray



Crust Antracite



Crust Beton



Marble



Marmo Gold



Marmo Grigio



**APPLICATION | APPLICATION**

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
 OUI - YES  
 USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
 OUI - YES  
 INSTALLATION - INSTALLATION  
 PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

**GRÈS CÉRAME | PORCELAIN**

SURFACE - SURFACE  
 LISSE - SMOOTH  
 REBORDS - EDGES  
 ADOUCI - PILLOWED  
 TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
 MAT - MATTE

**TECHNIQUE | TECHNICAL**

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8 MM  
 CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
 RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
 R9 < 0.2 COF  
 RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
 CLASSE 5 - CLASS 5




# Fusion|Cave|Olimpos

16.68pc/ boîte | 12x24

Fusion Ice-10101



Fusion Gray-10106



Fusion Dark Gray-10111



Cave Gray-10192



Cave Gold-10193



Olimpos Almond-10155



Olimpos Grigio-10160



Olimpos Antracite-10162



 APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

 GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

 TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8 MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Olimpos Lapato



10156  
OLIMPOS ALMOND LAPPATO  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.68 (40)  
VARIATION: V3



10161  
OLIMPOS GRIGIO LAPPATO  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.68 (40)  
VARIATION: V3



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LAPPATO  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8 MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF



# Grafitti | Carnico | Lone



10115  
GRAFITTI GRIGIO  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.68 (40)  
VARIATION: V2



10130  
GRAFITTI BIANCO  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.68 (40)  
VARIATION: V2



10201  
CARNICO BLACK  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.68 (40)  
VARIATION: V2



10901  
LONE CEMENTO GRIGIO  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.68 (40)  
VARIATION: V3

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8 MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Calacatta Infinity | Marvel



LG-610  
CALACATTA INFINITY SATIN (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3



LG-645  
MARVEL ANTRACITE MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



LG-625  
MARVEL GRAY MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



LG-635  
MARVEL BETON MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Eternity | Neutra



HH-401  
 ETERNITY BLANCO (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (48)  
 VARIATION: V2



HH-411  
 ETERNITY BEIGE (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (48)  
 VARIATION: V2



HH-280\*  
 NEUTRA PERGAMON (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 11.63 (40)  
 VARIATION: V2



HH-275\*  
 NEUTRA BIANCO (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 11.63 (40)  
 VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
 OUI - YES  
 USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
 OUI - YES  
 INSTALLATION - INSTALLATION  
 PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
 LISSE - SMOOTH  
 REBORDS - EDGES  
 RECTIFIÉ - RECTIFIED  
 TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
 MAT - MATTE



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
 CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
 RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
 R10 < 0.2 COF  
 RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
 CLASSE 5 - CLASS 5



# Calacatta Infinity | Marvel



LG-610  
CALACATTA INFINITY SATIN (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3



LG-625  
MARVEL GRAY MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



LG-635  
MARVEL BETON MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



LG-645  
MARVEL ANTRACITE MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Calacatta Infinity | Marvel



LG-610  
CALACATTA INFINITY SATIN (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3



LG-625  
MARVEL GRAY MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



LG-635  
MARVEL BETON MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



LG-645  
MARVEL ANTRACITE MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5




# Carrara | Nero | Galaxy | Harmony



LG-435  
CARRARA POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3



LG-440  
ICE GRAY R  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3




LG-460\*  
NERO MARGUINA POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (36)  
VARIATION: V3



LG-525  
HARMONY ORO POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (36)  
VARIATION: V3



LG-474  
GALAXY BLACK POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V1



LG-470  
PURE WHITE POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V1



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Nirvana | Onyx | Calacatta



LG-535  
 NIRVANA WHITE POLISHED (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
 VARIATION: V3




LG-550  
 NIRVANA GRIGIO POLISHED (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
 VARIATION: V3



LG-565  
 NIRVANA ANTRACITE POLISHED  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
 VARIATION: V3



LG-580  
 ONYX POLISHED (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
 VARIATION: V2



LG-595  
 CALACATTA INFINITY POLISHED  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
 VARIATION: V2



LG-655  
 ETHERNAL STONE POLISHED (R)  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
 VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
 OUI - YES  
 USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
 OUI - YES  
 INSTALLATION - INSTALLATION  
 PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
 LISSE - SMOOTH  
 REBORDS - EDGES  
 RECTIFIÉ - RECTIFIED  
 TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
 LUSTRÉ - GLOSSY



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
 CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
 RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
 R10 < 0.2 COF  
 RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
 CLASSE 5 - CLASS 5




# Denali Bella | Linum White



STN-030  
 P.E. DENALI BELLA BIANCO SATIN  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PT2 - SQF BOX: 13.56 (48)  
 VARIATION: V2



STN-044  
 P.E. LINUM WHITE SATIN  
 DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
 PT2 - SQF BOX: 13.56 (48)  
 VARIATION: V2



**APPLICATION | APPLICATION**

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
 OUI - YES  
 USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
 OUI - YES  
 INSTALLATION - INSTALLATION  
 PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

**GRÈS CÉRAME | PORCELAIN**

SURFACE - SURFACE  
 LISSE - SMOOTH  
 REBORDS - EDGES  
 ADOUCI - PILLOWED  
 TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
 SATINÉ - SATIN

**TECHNIQUE | TECHNICAL**

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
 CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
 RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
 R10 < 0.2 COF  
 RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
 CLASSE 5 - CLASS 5



# Cava | Eternal



CC-262  
CAVA WHITE  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 13.56 (40)  
VARIATION: V3



CC-270  
ETERNAL BEAUTY MATTE  
DIMENSION - SIZE: 12" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 13.56 (40)  
VARIATION: V3



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Crust|Marmo



9961  
CRUST GRAY  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.58 (36)  
VARIATION: V3




9966  
CRUST ANTRACITE  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.15 (36)  
VARIATION: V3



9971  
CRUST BETON  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.15 (36)  
VARIATION: V3



9981  
MARMO GOLD  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.15 (36)  
VARIATION: V3



9986  
MARMO GRIGIO  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.15 (36)  
VARIATION: V3



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE




## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8.5MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Fusion | Graffiti



10100  
FUSION ICE  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.58 (36)  
VARIATION: V2

10105  
FUSION GRAY  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.58 (36)  
VARIATION: V2

10110  
FUSION DARK GRAY  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.15 (36)  
VARIATION: V2



10120  
GRAFFITI GRIGIO  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.15 (36)  
VARIATION: V2

10125  
GRAFFITI BIANCO  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.15 (36)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8.5MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5




# Cave|Lone|Carnico



10195  
CAVE GRAY  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.56 (36)  
VARIATION: V2

10196  
CAVE GOLD  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.56 (36)  
VARIATION: V2

10197  
LONE CEMENTO  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.56 (36)  
VARIATION: V2



10200  
CARNICO BLACK  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 16.56 (36)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8.5MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Zircon | Ceppo



10210  
ZIRCON CREAM (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (36)  
VARIATION: V2



10211  
ZIRCON GRAY (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (36)  
VARIATION: V2



10212  
ZIRCON NIGHT (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (36)  
VARIATION: V2



10215  
CEPPO BROWN (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (36)  
VARIATION: V2



10216  
CEPPO GREY (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (36)  
VARIATION: V2



10217  
CEPPO WHITE (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (36)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE



## TECHNIQUE | TECHNICAL


ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8.5MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Evolution



HH-257  
EVOLUTION NERO (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (30)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5




# Calacatta Infinity|Marvel




LG-630  
MARVEL GRAY MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



LG-640  
MARVEL BETON MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



LG-650  
MARVEL ANTRACITE MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



LG-615  
CALACATTA INFINITY SATIN (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 8.5MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Eternal



CC-271  
ETERNAL BEAUTY  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN


SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Carrara | Ice | Nero | Pure | Galaxy



LG-430  
CARRARA POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (30)  
VARIATION: V3



LG-445  
ICE GRAY POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (36)  
VARIATION: V3



NERO MARGUINA POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (30)  
VARIATION: V3



LG-475  
GALAXY BLACK POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (30)  
VARIATION: V1

LG-472  
PURE WHITE POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (34)  
VARIATION: V1



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Nirvana | Onyx | Calacatta | Eternal




LG-540  
NIRVANA WHITE POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3



LG-555  
NIRVANA GRIGIO POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3



LG-570  
NIRVANA ANTRACITE POLISHED  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3



LG-600  
CALACATTA INFINITY POLISHED  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3



LG-585  
ONYX POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (34)  
VARIATION: V3



LG-660  
ETERNAL STONE POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (32)  
VARIATION: V3



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL



## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY



## TECHNIQUE | TECHNICAL


ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Denali | Smartgrip | Lagom



STN-031  
P.E. DENALI BIANCO SATIN  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (36)  
VARIATION: V3



STN-040  
P.E. LAGOM WHITE SATIN  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (36)  
VARIATION: V3

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
ADOUCI - PILLOWED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
SATINÉ - SATIN

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Linum | Banon



STN-045  
LINUM WHITE SATIN (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (36)  
VARIATION: V3



STN-055  
P.E. BANON FONCE (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (36)  
VARIATION: V3

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WALL

## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
SATINÉ - SATIN

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Outdoors



PV-005  
DARK GREY  
DIMENSION - SIZE: 24" X 24"  
PI2 - SQF BOX: 8.00 (32)  
VARIATION: V3



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER EXTERIEUR - FLOOR OUTDOOR

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
TEXTURÉ - TEXTURED  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 20MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 5  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5




# Supreme



10170  
SUPREME PARL (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2



10171  
SUPREME DARK (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2



10172  
SUPREME BLACK (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL



## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
SATINÉ - SATIN



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Fusion



10176  
FUSION ICE (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2



10175  
FUSION GRAY (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL

## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
SATINÉ - SATIN

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Zircon



10180  
ZIRCON CREAM (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2



10181  
ZIRCON GRAY (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2



10182  
ZIRCON NIGHT (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
SATINÉ - SATIN



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Crust



10187  
CRUST GRAY (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2



10186  
CRUST PEARL (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2



10185  
CRUST ANTRACITE (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL



## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
SATINÉ - SATIN



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Cave|Carrara



LG-432  
 CARRARA POLISHED (R)  
 DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
 PI2 - SQF BOX: 16 (25)  
 VARIATION: V3

Lustré  
 10mm / R10/ Classe 5



10190  
 CAVE GRAY (R)  
 DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
 PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
 VARIATION: V2



10191  
 CAVE GOLD (R)  
 DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
 PI2 - SQF BOX: 15.72 (33)  
 VARIATION: V2



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
 OUI - YES  
 USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
 OUI - YES  
 INSTALLATION - INSTALLATION  
 PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL



## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
 LISSE - SMOOTH  
 REBORDS - EDGES  
 RECTIFIÉ - RECTIFIED  
 TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
 SATINÉ - SATIN



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
 CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
 RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
 R9 < 0.2 COF  
 RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
 CLASSE 5 - CLASS 5



# Nirvana



LG-545  
NIRVANA WHITE POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (30)  
VARIATION: V3



LG-560  
NIRVANA GRIGIO POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (30)  
VARIATION: V3



LG-575  
NIRVANA ANTRACITE POLISHED  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (30)  
VARIATION: V3

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL

## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Nirvana



LG-590  
ONYX POLISHED (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (30)  
VARIATION: V3



LG-620  
CALACATTA INFINITY MATTE (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (30)  
VARIATION: V3



LG-605  
CALACATTA INFINITY POLISHED  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (30)  
VARIATION: V3

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL

## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY ( LG-620 MATTE )

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Linum White



STN-050  
LINUM WHITE SATIN (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (24)  
VARIATION: V3



## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL



## GRÈS CÉRAME | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
LUSTRÉ - GLOSSY



## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Armonia Di Pietre



HH-390  
ARMONIA DI PIETRE NERO (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (24)  
VARIATION: V3



HH-391  
ARMONIA DI PIETRE GRIGIO (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (24)  
VARIATION: V3

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL

## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
SATINÉ - SATIN

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 10MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R10 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Ethernity



HH-395  
ETHERNITY GRIGIO (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (35)  
VARIATION: V3



HH-400  
ETHERNITY BLANCO (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (35)  
VARIATION: V3

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL

## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASE 5 - CLASS 5



# Ethernity



HH-405  
ETHERNITY NOCE (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (35)  
VARIATION: V3



HH-410  
ETHERNITY BEIGE (R)  
DIMENSION - SIZE: 24" X 48"  
PI2 - SQF BOX: 15.50 (35)  
VARIATION: V3

## APPLICATION | APPLICATION

USAGE RÉSIDENTIEL - RESIDENTIAL USE  
OUI - YES  
USAGE COMMERCIAL - COMMERCIAL USE  
OUI - YES  
INSTALLATION - INSTALLATION  
PLANCHER ET MUR - FLOOR AND WAL

## GRÈS CÉRAMÉ | PORCELAIN

SURFACE - SURFACE  
LISSE - SMOOTH  
REBORDS - EDGES  
RECTIFIÉ - RECTIFIED  
TAUX DE LUSTRE - GLOSS LEVEL  
MAT - MATTE

## TECHNIQUE | TECHNICAL

ÉPAISSEUR - THICKNESS: 9MM  
CLASSIFICATION PEI - PEI RATING: 4  
RÉSISTANCE GLISSEMENT - SLIP RESISTANCE  
R9 < 0.2 COF  
RÉSISTANCE TACHES - STAIN RESISTANCE  
CLASSE 5 - CLASS 5



# Bianco Carrara | PerlatoRoyal

CODE: SM-005  
BIANCO CARRARA 36"  
DIMENSION / SIZE: 5/8" X 3-1/2"  
MCX/BTE / UNIT/BOX: 25

CODE: SM-010  
BIANCO CARRARA 36"  
DIMENSION / SIZE: 5/8" X 4"  
MCX/BTE / UNIT/BOX: 25

CODE: SM-015  
BIANCO CARRARA 36"  
DIMENSION / SIZE: 5/8" X 4-1/2"  
MCX/BTE / UNIT/BOX: 25

CODE: SM-020  
BIANCO CARRARA 36"  
DIMENSION / SIZE: 5/8" X 5"  
MCX/BTE / UNIT/BOX: 25

CODE: SM-045  
BIANCO CARRARA 76"  
DIMENSION / SIZE: 5/8" X 6"  
MCX/BTE / UNIT/BOX: 25



CODE: SM-025  
PERLATO ROYAL 36"  
DIMENSION/SIZE: 5/8" X 3-1/2"  
MCX/BT / UNIT/BOXE: 25

CODE: SM-030  
PERLATO ROYAL 36"  
5/8" X 4"  
MCX/BT / UNIT/BOXE: 25

CODE: SM-035  
PERLATO ROYAL 36"  
5/8" X 4-1/2"  
MCX/BT / UNIT/BOXE: 25

CODE: SM-040\*  
PERLATO ROYAL 36"  
5/8" X 5"  
MCX/BT / UNIT/BOXE: 25

CODE: SM-050\*  
PERLATO ROYAL 76"  
5/8" X 6"  
MCX/BT / UNIT/BOXE: 25





# Mapéi

00 WHITE	01 ALABASTER	40 BLUSH	04 BAHAMA BEIGE
12 MIST	02 PEWTER	16 MALT	37 TERRA COTA
14 BISCUIT	93 WARM GRAY	41 IRISH CREAM	20 LAGUNA
49 LIGHT ALMOND	27 SILVER	96 SAND	30 FOREST GREEN
15 BONE	19 PEARL GRAY	06 HARVEST	87 BLUE BERRY
94 STRAW	09 GRAY	05 CHAMOIS	86 CRYSTAL BLUE
39 IVORY	47 CHARCOAL	74 CAMEL	13 FRENCH VANILLA
11 SAHARA BEIGE	10 BLACK	42 MOCHA	101 RAIN
102 MINT	103 COBBLESTONE	104 TIMBERWOLF	105 DRIFTWOOD
106 WALNUT	107 IRON	108 BAMBOO	109 ACORN
110 CARAMEL	111 HICKORY	112 PECAN	113 BRICK RED
114 MAHOGANY	115 TRUFFLE		



# Laticrete

BIENTÔT DISPONIBLE

44 Bright White	56 Desert Khaki	60 Dusty Grey	90 Light Pewter	22 Midnight Black	24 Natural Grey
45 Raven	34 Sandstone	18 Sauterne	88 Silver Shadow	89 Smoke Grey	78 Sterling Silver
03 Silk	09 Frosty	16 Siltstone*	17 Marble Beige	23 Antique White	27 Hemp
30 Sand Beige	35 Mocha	38 River Rock*	39 Mushroom	40 Latte	41 Kashmir*
42 Platinum	43 Chocolate Truffle*	46 Quarry Red	50 Sea Glass*	52 Toasted Almond	53 Twilight Blue
55 Tawny*	57 Hot Cocoa	58 Terra Cotta	59 Espresso	61 Parchment	66 Chesnut Brown
67 Autumn Green	81 Butter Cream	85 Almond	87 Stormy Grey	91 Slate Grey	92 Saltillo*
					* Special Order Only
93 Fossil	94 Walnut	95 Mink	96 Steamship	97 Iron	



***Première Générale***

Spécialistes après-sinistre