

CONOCE NUESTRA APP



TruPrecio®

Consulta desde tu celular toda la información necesaria de los productos de Grupo Truper y todos los niveles de precios de nuestros catálogos de forma rápida y eficiente, estés donde estés.

Para conocer más haz clic aquí

Descárgala gratis:



Estimados clientes:

Nos complace informar que estamos renovando la imagen del empaque de nuestros productos. Como parte de este proceso, **migraremos del gris al naranja**, color distintivo de la marca Truper.



TRUPER

Disco removedor de **pintura y óxido**, respaldo de fibra de vidrio, **Ø4 1/2" (115 mm)**

CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo de fibra de vidrio para mayor flexibilidad
- Para eliminar pintura, óxido y suciedad
- Grano grueso para limpieza rápida



Fabricado con fibra de nylon y abrasivo de carburo de silicio



PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO

DESCUENTO **10%**

Para esmeriladora



Código	Clave	Eje	Velocidad máx.	Promoción	Distribuidor	NC
104280	DIL-45	7/8"	11,000 rpm	\$85.50	\$95	3

PAQUETE 5 / MÁSTER 150 / MM 00

PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

Lubricantes multiusos

CARACTERÍSTICAS:

- Súper penetrantes
- Dieléctricos
- No afectan pintura o superficies
- Para la mayoría de los materiales excepto policarbonato y poliestireno



HECHO EN MÉXICO

TRUPER

Lubricantes multiusos, **aplicador doble acción**



Válvula antiderrapante

Código	Clave	Contenido	Distribuidor	NC
104214	WT-240F	235 ml (8 oz)	\$45	3

CAJA 12 / MÁSTER 72 / MM 00

Código	Clave	Contenido	Distribuidor	NC
104215	WT-400F	400 ml (14 oz)	\$65	3

CAJA 12 / MÁSTER 48 / MM 00



Aplicador de cobertura amplia para cubrir grandes superficies sin salpicaduras



Aplicador de precisión para detalles finos

Pág. 19 Cat. digital

TRUPER

Lubricante multiusos, **aplicador para grandes superficies**



Pág. 19 Cat. digital

Código	Clave	Contenido	Distribuidor	NC
104216	WT-550T	550 ml (19 oz)	\$85	3

CAJA 6 / MÁSTER 36 / MM 00

Aplicador de cobertura amplia para cubrir grandes superficies

TRUPER

Inflador **inalámbrico portátil**, con linterna, compacto 5 V/12 V



Tiempo de inflado: Neumático 185/65 R15 Presión: 0-35 psi


Pág. 23 Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Presión máx.: 150 psi
- Capacidad: 17 L/min
- Unidades de presión: psi, bar, kPa y kg/cm²
- Apagado automático
- 5 Modos de inflado

INCLUYE:

- 4 Válvulas
- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 1 Fusible
- 1 Bolsa de almacenamiento



Linterna: luz fija, luz roja intermitente y SOS

Pantalla LED

Adaptador de válvula universal



Diseño compacto



Dos fuentes de alimentación

Código	Clave	Medidas (L x F x A)	Distribuidor	NC
104020	COMP-15I	7 x 5 x 16 cm	\$550	2

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0



Manguera de 25 cm



Cargador de dispositivos: 2,000 mAh

TRUPER

Conector "Y" de latón, cierre con manerales tipo palanca

Pág. 183 Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Entrada: 3/4"
- Salida: 3/4"



Manerales de acero tipo palanca para apertura rápida

Cuerpo robusto para mayor durabilidad

Tuerca móvil de latón para fácil instalación



Cierre de 1/4 de vuelta

Código	Clave	Peso	Distribuidor	NC
104200	AD-2L	360 g	\$195	3

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

TRUPER

Conector "Y" de plástico, cierre con perillas

Pág. 183 Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Entrada: 3/4"
- Salida: 3/4"



Cierre con perillas



Tuerca plástica móvil para fácil instalación

Cierre de 1/4 de vuelta

Código	Clave	Peso	Dist.	NC
104217	AD-2T	75 g	\$49	3

CAJA 6 / MÁSTER 72 / MM 00

PRETUL

Bombas presurizadoras con **sensor de flujo integrado**



Pág. 48 Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Uso doméstico
- Incrementan la presión al detectar suministro de agua
- Encendido y apagado automático
- Motor con bobinas de aluminio
- Carcasa de aluminio
- Incluyen conexiones de entrada y salida de agua

Ø1" con reductor de 3/4" NPT, entrada y salida

Ø3/4" con reductor de 1/2" NPT, entrada y salida



Media 1/3 HP



Baja 1/6 HP



Código:	29886	29885
Clave:	PRE-1/3P	PRE-1/6P
Altura máxima:	11 m	9 m
Flujo máximo:	60 L/min	25 L/min
Presión máxima:	16 psi	13 psi
Consumo:	2 A	1.3 A
Tomas simultáneas de agua:	3	2
Medidas (L x F x A):	13 x 16 x 30 cm	10 x 13 x 25 cm
Distribuidor:	\$845 NC 1	\$495 NC 1

CAJA / MÁSTER: 1 / 4 / MM 1

CAJA / MÁSTER: 1 / 8 / MM 1

PRETUL


Bombas sumergibles para agua sucia, **cuerpo de acero inoxidable**



Pág. 47 Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Motor con bobinas de aluminio
- Ø Salida manguera: 1" y 1 1/4"
- Ø Salida tubería: 1" y 1 1/2" NPT
- Profundidad máx. de inmersión: 7 m



Flotador para encendido automático



Código:	29898	29897
Clave:	BOS-1-1/2SMP	BOS-1SMP
Altura:	10 m	8 m
Flujo máximo:	242 L/min	210 L/min
Consumo:	7 A	6 A
Medidas (Ø x A):	16 x 38 cm	16 x 36 cm
Distribuidor:	\$1,350 NC 2	\$1,250 NC 2

CAJA / MÁSTER: 1 / 4 / MM 0

1 1/2 HP



Conector para manguera de descarga



Base de succión de partículas Ø34 mm

PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

TRUPER expert

Chalecos **brigadista, costados cerrados, con cintas reflejantes de 2" máxima visibilidad**

CARACTERÍSTICAS:

- 70% poliéster / 30% algodón de 240 g/m²
- Lavables



INCLUYE 8 BOLSAS:

- 1 2 Bolsa sin cierre
- 3 4 Bolsillo inferior con cierre
- 5 6 Bolsa con cierre
- 7 8 Bolsillo con solapa, sin cierre



Pág. 353
Cat. digital

Código	Clave	Color	Talla	Peso	Distrib.	NC
104175	CHS-950AM-M	Azul marino	M	380 g	\$295	2
104176	CHS-950AM-L		G	400 g	\$295	2
104177	CHS-950AM-XL		EG	425 g	\$295	2
104165	CHS-950N-M	Naranja	M	380 g	\$295	2
104166	CHS-950N-L		G	400 g	\$295	2
104167	CHS-950N-XL		EG	425 g	\$295	2
104168	CHS-950AR-M	Azul rey	M	380 g	\$295	2
104169	CHS-950AR-L		G	400 g	\$295	2
104180	CHS-950AR-XL		EG	425 g	\$295	2



CAJA 3 / MÁSTER 12 / MM 0

TRUPER

Plantillas **memory foam** para botas y tenis de seguridad

CARACTERÍSTICAS:

- Máximo confort
- Se moldean al pie y recuperan la forma



Pág. 358
Cat. digital

2 Capas:
Espuma de PU



Código	Clave	Talla	Distribuidor	NC
104157	PLZ-23M	23	\$99	2
104158	PLZ-24M	24	\$99	2
104159	PLZ-25M	25	\$99	2
104170	PLZ-26M	26	\$99	2
104171	PLZ-27M	27	\$99	2
104172	PLZ-28M	28	\$99	2
104173	PLZ-29M	29	\$99	2
104174	PLZ-30M	30	\$99	2

CAJA 5 / MÁSTER 100 / MM 00

TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, **en bolsa individual**

CARACTERÍSTICAS:

Precio por caja con 100 piezas en bolsa individual

- Cordón flexible de 68 cm
- Forma cónica



Pág. 339
Cat. digital

Código	Clave	Ref. Unit.	Distribuidor	NC
104116	TAC-100	(\$5.50)	\$550	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, **en bolsa individual**

CARACTERÍSTICAS:

Precio por caja con 50 piezas

- Cordón tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico



Pág. 339
Cat. digital

Código	Clave	Ref. Unit.	Distribuidor	NC
104114	TA-50B	(\$7)	\$350	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, **en bote**

CARACTERÍSTICAS:

Precio por bote con 30 pares

- Sin cordón
- Forma cónica



Pág. 339
Cat. digital

Código	Clave	Ref. * par	Distribuidor	NC
104117	TA-30D	(\$2.97)	\$89	3

CAJA 4 / MÁSTER 144 / MM 00

TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, **en estuche individual**

CARACTERÍSTICAS:

Precio por caja con 50 piezas

- Cordón tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico



Pág. 339
Cat. digital

Código	Clave	Ref. Unit.	Distribuidor	NC
104115	TA-50BE	(\$11)	\$550	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

Juegos de micas para careta electrónica

- CARACTERÍSTICAS:**
- Fabricadas en policarbonato
 - Grosor 1 mm

TRUPER expert


Mica para careta electrónica **CAREL-913DX**



Para CAREL-913DX (modelo 2026)



Mica para careta electrónica **CAREL-13**



Para CAREL-13

Pág. 680
Cat. digital

Código	104441	104440
Clave:	REP-CAREL-913DX-2	REP-CAREL-13-1
Delantera: Medidas (A x B)	13.9 x 30.4 cm	9.2 x 10.9 cm
Interior: Medidas (A x B)	10.5 x 8.6 cm	4.6 x 9.9 cm
Intermedia: Medidas (A x B)	N/A	9.9 x 12.3 cm
Distribuidor:	\$70 NC 4	\$30 NC 4
CAJA / MÁSTER:	6 / 216 / MM 00	6 / 120 / MM 00

PRETUL

Careta electrónica de oscurecimiento automático, **diseño de rayos**

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad de oscurecimiento: 1 / 15,000 (automático)
- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Mica frontal de cambio rápido



Fabricada en polipropileno



Pág. 343
Cat. digital

TECNOLOGÍA TRUE COLOR

Sombras (Soldadura) 9-13

2 Sensores de arco Para cambiar de intensidad luminosa en cualquier ángulo

Código	Clave	Distribuidor	NC
29896	CAREL-11RP	\$199	1

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 1

TRUPER

Esmalte naranja para rotular, 19 L

CARACTERÍSTICAS:

- Color autorizado para rotulaciones Truper, naranja 165
- Acabado brillante
- Ideal para superficies de metal, madera, concreto y ladrillo
- Rendimiento: 8-10 m²/L



Pág. 617
Cat. digital

APLICA PARA **BONO**



Resistente a rayaduras Alto poder cubriente



Código	Clave	Distribuidor	NC
104191	PINRO-19N	\$2,850	0

CUBETA 1 / MM 2

FOSETbasic

Calentador instantáneo, 5 L/min

CARACTERÍSTICAS:

- Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm² (altura mínima de 2 m del tinaco a la regadera)
- Utiliza 2 pilas D (no incluidas)

Para todo tipo de presión

Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento



HASTA 70% AHORRO DE GAS

Pág. 509
Cat. digital




Botón de fácil encendido, sin piloto

Amigable con el medio ambiente

Temperatura ajustable Flujo de agua ajustable

Código	Clave	Servicios	Distribuidor	NC
43929	CALE-5I	1	\$1,350	2

CAJA 1 / MM 0



PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

Lectores de códigos de barras

· Lectura de códigos en pantallas de teléfonos o monitores
· Tono de escaneo para indicar la lectura de códigos

· Compatibles con Windows, Android, iOS y Mac
· Diseño ergonómico



Pág. 439A
Cat. digital

VOLTECK

Lector de códigos de barras 2D **bluetooth**

CARACTERÍSTICAS:

- Tiempo de carga: 3-4 horas
- Escanea hasta 10,000 veces en carga completa
- Batería ion litio 3.7 V / 1.2 Ah

Para sistema*



TruScan

INCLUYE:

- Cable USB-C
- Receptor USB
- Cordón
- Portagafete retráctil



La foto no está a escala



Recargable



*Compatible con sistemas bluetooth o USB

Código:	44197
Clave:	PDV-22L
Capacidad de decodificación:	Códigos de barras Códigos QR
Conexión:	Bluetooth Inalámbrica con receptor USB, frecuencia 2.4 GHz Cable USB-C
Peso:	70 g
Largo cable:	115 cm
Distribuidor:	\$1,095 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 10 / MM 00

VOLTECK

Lector de códigos de barras 2D, **inalámbrico**

CARACTERÍSTICAS:

- Tiempo de carga: 4-5 horas
- Escanea hasta 15,000 veces en carga completa
- Batería ion litio 3.7 V / 2 Ah

INCLUYE:

- Cable USB-C
- Receptor USB
- Soporte
- Base



Recargable

Código:	44196
Clave:	PDV-21L
Capacidad de decodificación:	Códigos de barras Códigos QR
Conexión:	Inalámbrica con receptor USB, frecuencia 2.4 GHz Cable USB-C
Peso:	160 g
Largo cable:	115 cm
Distribuidor:	\$695 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 10 / MM 00

VOLTECK

Lector de códigos de barras **2D**

INCLUYE:

- Cable USB-A
- Soporte
- Base



Conexión USB alámbrica

Código:	44195
Clave:	PDV-12L
Capacidad de decodificación:	Códigos de barras Códigos QR
Conexión:	Cable USB-A
Peso:	165 g
Largo cable:	154 cm
Distribuidor:	\$575 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 10 / MM 00

VOLTECK

Lector de códigos de barras **1D**

INCLUYE:

- Cable USB-A
- Soporte
- Base



Conexión USB alámbrica

Código:	44189
Clave:	PDV-11L
Capacidad de decodificación:	Códigos de barras
Conexión:	Cable USB-A
Peso:	166 g
Largo cable:	154 cm
Distribuidor:	\$375 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 10 / MM 00

VOLTECK


Impresoras térmicas de recibos

CARACTERÍSTICAS:

- No requieren tinta
- Alta velocidad de impresión
- Conexión a múltiples dispositivos
- Interfaz RJ11 para cajón de dinero
- Fáciles de instalar y configurar, compatibles con Windows, iOS y Android



Ancho de rollo: **80 mm**



Imprimen códigos de barras y QRs



Fácil alimentación de papel



Pág. 439A
Cat. digital

Código:	43946	43945	43944
Clave:	PDV-81L	PDV-80I	PDV-58I
Conexión:	USB + Bluetooth + RJ45 + WiFi	USB + Bluetooth	USB + Bluetooth
Corte de papel:	Automático	Automático	Manual
Velocidad de impresión:	300 mm/s	150 mm/s	120 mm/s
Incluyen:	Adaptador c. a., cable de alimentación, cable USB-A y rollo de papel	Adaptador c. a., cable USB-A, separador plástico, tubo y rollo de papel	Adaptador c. a., cable USB-A y rollo de papel
Distribuidor:	\$1,345 NC 2	\$955 NC 2	\$495 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 8 / MM 0	1 / 20 / MM 0	1 / 20 / MM 0

VOLTECK


Cajones de dinero

CARACTERÍSTICAS:

- Interfaz RJ11 para conectar impresora de recibos
- Cierre con llave
- Apertura manual/electrónica
- Carcasa de acero
- Incluyen 2 llaves



Pág. 439A
Cat. digital



1,000,000 Ciclos Cierre y apertura



1,500,000 Ciclos Cierre y apertura

Código	Clave	Dimensiones L x F x A	Peso	Distribuidor	NC
Con 4 compartimentos para billetes y 8 para monedas					
43942	PDV-48C	34 x 37 x 10 cm	3.3 kg	\$850	2
Con 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas					
43943	PDV-58C	42 x 42 x 12 cm	6 kg	\$1,050	2
CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0					

VOLTECK

Ventilador de techo, 56", negro

CARACTERÍSTICAS:


- Para áreas de 15 a 20 m²
- Incluye accesorios para instalación
- Potencia: 65 W
- Velocidad: 300 rpm
- Peso: 4 kg

Se surte en 2 cajas por separado



Control de pared de 5 velocidades

Código	Clave	Distribuidor	NC
43947	VENT-56N	\$665	2
CAJA 3 / MM 0			



Pág. 433
Cat. digital

Fabricado en acero





Sin clavija
127 V / 60 Hz

FIERO

Ménsulas de acero galvanizado, reforzadas, precio por pieza

Pág. 562
Cat. digital



Código	Clave	Medidas (L x A)	Capacidad de carga*	Distribuidor	NC
43939	MER-12A	12" x 8"	500 kg	\$55	3
43940	MER-16A	16" x 10"	360 kg	\$75	3
43941	MER-20A	20" x 13"	320 kg	\$95	3
CAJA 10 / MM 00					

*Calculada por par

FIERO

Muestrarios para identificar medidas

CARACTERÍSTICAS:

- Incluyen producto real en todas las medidas disponibles para facilitar su identificación
- Producto asegurado sobre hojas de PVC rígido, impreso y con orificios para colgar

APLICA PARA **BONO**

Pág. 625
Cat. digital



Pijas cabeza plana

Código:	56015
Clave:	EXF-PLA
Distribuidor:	\$125
CAJA:	1 / MM 2



Pijas cabeza hexagonal

Código:	56016
Clave:	EXF-PHEX
Distribuidor:	\$125
CAJA:	1 / MM 2



Taquetes, sujetadores y arandelas

Código:	56017
Clave:	EXF-TAQ
Distribuidor:	\$150
CAJA:	1 / MM 2



Tuercas

Código:	56018
Clave:	EXF-TUE
Distribuidor:	\$200
CAJA:	1 / MM 2

NC 0