# PROMO TRUPER

**PRECIO MAYOREO**
**PRODUCTOS NUEVOS** | SEPTIEMBRE 2025

## TRUPER max

Esmeriladoras angulares **inalámbricas, interruptor tipo paleta 4 ½", 20 V**

DESCUENTO 10%

Pág. 264

**CARACTERÍSTICA:**
- Velocidad: 8,500 rpm

**INCLUYEN:**
- Disco abrasivo de 4 ½"
- Guarda de protección
- Mango auxiliar
- Llave de dos puntas
- Bridas



Mango ajustable a 2 posiciones

Guarda de ajuste rápido

Nuevos modelos con interruptor tipo paleta para complementar nuestra línea

4 Ah ION LITIO
Capacidad

**Herramienta, batería, cargador y maleta de 15"**

**Solo herramienta**

| Código: | 103639 | 103640 |
|---|---|---|
| Clave: | MAX-20EP | MAX-20EPS |
| Promoción: | $3,105 | $1,633.50 |
| Mayoreo: | $3,450 NC 1 | $1,815 NC 1 |
| CAJA: | 1 / 2 / MM 1 | 1 / 4 / MM 1 |

## TRUPER max

Batería de ion litio **6 Ah** para máquinas inalámbricas, **20 V**

DESCUENTO 10%

Pág. 264

**CARACTERÍSTICA:**
- Compatible con todas las máquinas inalámbricas de 40 V

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V | max

**Sistema de triple protección para mayor vida útil, que evita: sobrecarga, sobrecalentamiento y sobredescarga**

6 Ah ION LITIO
Capacidad

**4X mayor rendimiento que modelo de 2 Ah**

Nuevo modelo de 6 Ah para complementar nuestra línea

| Código | Clave | Promo. | May. | NC |
|---|---|---|---|---|
| 103346 | MAX-BA6 | $1,516.50 | $1,685 | 2 |

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

## TRUPER max

Cargador **rápido** para baterías de ion litio, **20 V**

DESCUENTO 10%

Pág. 264

**CARACTERÍSTICA:**
- **Tiempo de carga:**
  **45 min (2 Ah)**
  **55 min (4 Ah)**
  **1 h (6 Ah)**

Puede montarse en la pared

Display para monitoreo del estado de batería

**2X más rápido comparado con el MAX-CA**

Nuevo modelo de carga rápida para complementar nuestra línea

| Código | Clave | Promo. | May. | NC |
|---|---|---|---|---|
| 104018 | MAX-CA3 | $1,408.50 | $1,565 | 2 |

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

## TRUPER

Cargador con arrancador para baterías, **320 A, 12 y 24 V**

DESCUENTO 10%

Pág. 20

**CARACTERÍSTICAS:**
- Cuerpo de lámina de acero
- Caimanes de acero y cuerpo de plástico, con cable de 1.7 m
- Protección contra sobrecalentamiento




Nuevo cargador de 320 A, para complementar nuestra línea

| Código | Clave | Velocidad de carga | | Arranque intermitente (arrancador de motor) | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rápida | Carga | | | | |
| 104021 | CARBA-320 | 52 A | 30 / 10 A | 320 A | $4,005 | $4,450 | 2 |

CAJA 1 / MM 00

## TRUPER

Cargadores y mantenedores portátiles para baterías

DESCUENTO 10%

Pág. 20

**CARACTERÍSTICAS:**
- **Carga y mantiene la batería en su capacidad óptima**
- Sistema de optimización de carga
- Caimanes de acero con cable de 1.5 m
- Protección contra sobrecalentamiento

Carga y mantenimiento:

Mantenimiento:

Nuevos cargadores de 4 y 8 A, para complementar nuestra línea

| Código | Clave | Velocidad de carga | | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Continua | Lenta / mantenimiento | | | |
| 104009 | CARBA-4 | 4 A | 2 A | $553.50 | $615 | 2 |
| 104010 | CARBA-8 | 8 A | 2 A | $751.50 | $835 | 2 |

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 00

## TRUPER

Hidrolavadoras con motor a gasolina

DESCUENTO 10%

Pág. 178

**INCLUYEN:**
- Lanza de aluminio
- Pistola
- Manguera de alta presión 10 m
- 5 Boquillas de conexión rápida
- Aceite semisintético de 4 tiempos

Arranque manual (cuerda retráctil)

Motor OHV de 4 tiempos alto desempeño

Sistema de conexión rápida

**RUEDAS NEUMÁTICAS DE 10"** de **2 baleros,** con rodamientos de bolas




Manubrio plegable para fácil almacenamiento

**Usos recomendados:**

| Código: | 103982 | SUSTITUYE A | 103983 | SUSTITUYE A |
|---|---|---|---|---|
| Clave: | LAGAS-33● | 12909 / LAGAS-3300 | LAGAS-28 | 12908 / LAGAS-2800 |
| Motor: | 5,220 W / 7 HP / 208 cc | | 3,728 W / 5 HP / 159 cc | |
| Flujo máximo de agua: | 8.5 L/min | | 7.5 L/min | |
| Promoción: | $9,810 | | $8,415 | |
| Mayoreo: | $10,900 NC 1 | | $9,350 NC 1 | |
| CAJA: | 1 / MM 0 | | 1 / MM 0 | |

| | 3,300 psi | | 2,800 psi | |
|---|---|---|---|---|

PRETUL

## Desbrozadora eléctrica, **300 W**

DESCUENTO 10%

Pág. 278

**CARACTERÍSTICAS:**
- **Diámetro de corte: 9" (23 cm)**
- Velocidad de corte: 10,000 rpm

**INCLUYE:**
- Guarda protectora
- Carrete con hilo de 1.6 mm
- Mango auxiliar
- Cable de alimentación de 31 cm




**Uso Residencial Ligero**

| Código | Clave | SUSTITUYE A | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 29951 | DES-300P3 | 25043 / DES-300P2 | $670.50 | $745 | 1 |

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos cuentan con garantía.
**Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2025. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular.**

# PROMO TRUPER

**PRECIO MAYOREO**
**PRODUCTOS NUEVOS** | SEPTIEMBRE 2025

## TRUPER
### Equipos hidroneumáticos

DESCUENTO 10%

Pág. 50

**CARACTERÍSTICAS:**
- **Bomba tipo Jet con sistema de paro automático y cabezal de acero inoxidable, resistente a la corrosión**
- Profundidad máxima: 9 m
- ø Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,400 rpm
- No incluyen clavija

Motor con bobinas de cobre

Balero metálico que alarga la vida útil

Impulsor de acero inoxiable

IP X4



| | 80 L | 50 L | 50 L | 24 L |
|---|---|---|---|---|
| **Código:** | 104049 | 104048 | 104047 | 104046 |
| **Clave:** | HIDR-1X80 | HIDR-1X50 | HIDR-3/4X50 | HIDR-3/4X24 |
| **Potencia / Consumo:** | **1 HP / 9.5 A** | **1 HP / 9.5 A** | **¾ HP / 7.6 A** | **¾ HP / 7.6 A** |
| **Altura máxima:** | 35 m | 35 m | 30 m | 30 m |
| **Flujo máximo:** | **63 L/min** | **63 L/min** | **55 L/min** | **55 L/min** |
| **Tomas de agua simultáneas:** | **9** | **8** | **7** | **5** |
| **Dimensiones (L × D × A):** | 47 × 45 × 112 cm | 62 × 39 × 77 cm | 62 × 39 × 77 cm | 54 × 27 × 65 cm |
| **Promoción:** | $6,075 | $5,175 | $4,815 | $3,825 |
| **Mayoreo:** | $6,750 NC 2 | $5,750 NC 2 | $5,350 NC 2 | $4,250 NC 2 |
| **CAJA:** | 1 / MM 0 | 1 / MM 0 | 1 / MM 0 | 1 / MM 0 |

## TRUPER
### Tanque hidroneumático

DESCUENTO 10%

Pág. 50

**CARACTERÍSTICAS:**
- Presión máx. de trabajo: 60 psi
- Membrana de EPDM

**80 L**

| Código: | 104112 |
|---|---|
| **Clave:** | TN-HN-1X80 |
| **Potencia / Consumo:** | N/A |
| **Altura máxima:** | N/A |
| **Flujo máximo:** | N/A |
| **Tomas de agua simultáneas:** | N/A |
| **Dimensiones (L × D × A):** | 55 × 45 × 79 cm |
| **Promoción:** | $2,425.50 |
| **Mayoreo:** | $2,695 NC 2 |
| **CAJA:** | 1 / MM 0 |

## PRETUL
### Bombas periféricas **autocebantes**

DESCUENTO 10%

Pág. 44

USO AGRÍCOLA SIN IVA

**CARACTERÍSTICAS:**
- **Ideales para áreas de difícil acceso**
- Motor con bobinas de aluminio
- Válvula antirretorno que permite el funcionamiento cuando hay aire en la tubería
- Solo requieren ser cebadas la primera vez que van a utilizarse
- ø Entrada / Salida: 1" NPT

Balero metálico que alarga la vida útil

Impulsor de latón

IP X4

- **Cuerpo robusto de hierro fundido**
- Profundidad máxima de succión: 8 m
- Velocidad: 3,450 rpm
- No incluyen clavija

| | 1 HP | ¾ HP | ½ HP |
|---|---|---|---|
| **Código:** | 29935 | 29934 | 29933 |
| **Clave:** | BOPA-1P | BOPA-3/4P | BOPA-1/2P |
| **Consumo:** | 9 A | 8 A | 4.5 A |
| **Altura máxima:** | **55 m** | **45 m** | **28 m** |
| **Flujo máximo:** | **45 L/min** | **40 L/min** | **35 L/min** |
| **Medidas (L×F×A):** | 16 × 28 × 21 cm | 16 × 28 × 21 cm | 15 × 24 × 19 cm |
| **Promoción:** | $1,408.50 | $1,246.50 | $778.50 |
| **Mayoreo:** | $1,565 NC 2 | $1,385 NC 2 | $865 NC 2 |
| **CAJA 1** / MM 0 | | | |

## TRUPER
### Motobomba **ø 1"**, motor a gasolina de **2 tiempos**

DESCUENTO 5%

Pág. 52

USO AGRÍCOLA SIN IVA

Nueva motobomba de 2 HP para complementar nuestra línea

**CARACTERÍSTICAS:**
- **Potencia: 2 HP**
- **Flujo máximo: 140 L/min**
- **Autocebante**
- Altura máx. de bombeo: 25 m
- Máx. profundidad de succión: 5 m
- Duración tanque con 100% de carga: 40 min
- Capacidad tanque: 0.9 L
- Velocidad sin carga: 6,500 rpm
- Cilindrada de motor: 40 cc

ø Entrada/Salida: 1" (25 mm)

Arranque manual (cuerda retráctil)

Motor de 2 TIEMPOS de alto desempeño Mezcla 50:1

Ligera y compacta

Agua limpia




La foto no está a escala

| Código | Clave | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|
| 103926 | MOTB-12 | $2,455.75 | $2,585 | 1 |

**CAJA 1** / MM 0

## TRUPER
### Mangueras planas de descarga de **7.5 m** para motobombas, **con conexiones y 2 adaptadores**

DESCUENTO 10%

Pág. 53

**CARACTERÍSTICAS:**
- **Presión máxima de trabajo: 58 psi**
- Ideales para la descarga de agua limpia en aplicaciones industriales, agrícolas, de riego y construcción
- Compatibles con motobombas Truper, Pretul y de otras marcas del mercado

Nuevas mangueras con conexiones para complementar nuestra línea

**Manguera plana para mayor flexibilidad y fácil almacenamiento**

Agua limpia

Resistentes a rayos UV



Conexiones rápidas de aluminio

**Incluyen 2 adaptadores (tipo A) para acoplar a cualquier motobomba del mercado**




| Código | Clave | Diámetro | Espesor de pared | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103646 | M17DC | 1" (25 mm) | 1.3 mm | $400.50 | $445 | 2 |
| 103647 | M157DC | 1 ½" (38 mm) | 1.6 mm | $562.50 | $625 | 2 |
| 103648 | M27DC | 2" (50 mm) | 1.7 mm | $778.50 | $865 | 2 |
| 103649 | M37DC | 3" (75 mm) | 1.7 mm | $1,246.50 | $1,385 | 2 |

**ROLLO 1 / MM 00**

## TRUPER
### Juegos de **conexiones rápidas** para mangueras planas **con 2 adaptadores**

DESCUENTO 5%

Pág. 53

**CARACTERÍSTICAS:**
- Empaque de buna de alta resistencia
- Fabricadas en aluminio
- No incluyen abrazaderas

Palancas de bloqueo de acero inoxidable

Acople rápido tipo "Camlock"



La foto no está a escala

**Incluyen 2 adaptadores (tipo A) para acoplar a cualquier motobomba del mercado**




| Código | Clave | Diámetro | Presión máxima | Máster | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103762 | CRM-1 | 1" (25 mm) | 116 psi | 60 | $171 | $180 | 2 |
| 103763 | CRM-15 | 1 ½" (38 mm) | 116 psi | 40 | $255.55 | $269 | 2 |
| 103764 | CRM-2 | 2" (50 mm) | 116 psi | 40 | $312.55 | $329 | 2 |
| 103765 | CRM-3 | 3" (75 mm) | 116 psi | 24 | $513 | $540 | 2 |
| 103766 | CRM-4 | 4" (100 mm) | 101 psi | 9 | $740.05 | $779 | 2 |

**CAJA 1 / MM 00**

La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos cuentan con garantía.
**Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2025. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular.**

# PROMO TRUPER

**PRECIO MAYOREO**
**PRODUCTOS NUEVOS** | SEPTIEMBRE 2025

## TRUPER PRO
### Aspiradoras **inalámbricas para auto, 20 V**

DESCUENTO 10%

Pág. 34

**INCLUYEN:**
- Adaptador para extracción de polvo
- Manguera flexible de 2 m
- 2 Boquillas: para ranuras y ancha
- Correa
- Filtro HEPA lavable y reutilizable

Mojado y seco

Soplado

Utilizan una batería ion litio de 2 Ah

Filtro tipo HEPA que atrapa microorganismos nocivos para la salud

| Código | Clave | Baterías | Capacidad | Capacidad de succión de líquidos | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aspiradora, 1 batería y cargador** | | | | | | | |
| 103955 | ASPI-20A | LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 2 Ah | 7.5 L | 4 L | $2,326.50 | $2,585 | 1 |
| **Solo aspiradora** | | | | | | | |
| 103956 | ASPI-20AS | N/A | 7.5 L | 4 L | $1,525.50 | $1,695 | 1 |

**CAJA 1** / MÁSTER NA / MM 1

## PRETUL
### Báscula electrónica colgante, **300 kg, de pilas**

DESCUENTO 10%

Pág. 41

**CARACTERÍSTICAS:**
- **División / Pesada mínima: 100 g / 2 kg**
- Función TARA
- Indicador de sobrepeso
- Función HOLD que congela la medición

De pilas 3 AAA (incluidas)

Display LCD con luz blanca de fondo para mayor visibilidad




| Código | Clave | Unidad de medida | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 29918 | BASE-300CP | kg / lb / N | $670.50 | $745 | 2 |

**CAJA 2** / MÁSTER 20 / MM 00

## TRUPER *expert*
### Cepillos industriales




DESCUENTO 10%

Pág. 81

**CARACTERÍSTICAS:**
- Mango de pino: 60" (150 cm)
- Soporte de acero
- Uso en interiores y exteriores

Cerdas de polipropileno resistentes a ácidos y detergentes

Cerdas de polietileno resistente a ácidos no oxidantes

CEPI-60RX CEPI-60SX CEPI-60MX

| Código | Clave | Altura (A) | Largo cerdas (C) | Tipo de superficie | Promo. | May. | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103754 | CEPI-60RX | 12 cm | 10 cm | Rugosa | $580.50 | $645 | 3 |
| 103755 | CEPI-60SX | 10 cm | 8 cm | Lisa | $580.50 | $645 | 3 |
| 103756 | CEPI-60MX | 10 cm | 8 cm | Lisa y rugosa | $580.50 | $645 | 3 |

**CAJA 2** / MM 00

## TRUPER
### Machete doble filo, **14"** cacha inyectada, **con funda**

Cacha inyectada, de TPR que reduce vibraciones

DESCUENTO 10%

Pág. 222

**CARACTERÍSTICAS:**
- **Doble función: machete y serrucho**
- Hoja con pintura electrostática para mayor resistencia a la corrosión

3Cr13

Fabricado en acero 3CR13 para mayor resistencia y dureza

Funda remachada de poliéster con refuerzo interno

Nuevo modelo de 14", para complementar nuestra línea

| Código | Clave | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|
| 103827 | MACH-14X | $202.50 | $225 | 2 |

**CAJA 3** / MÁSTER 24 / MM 0

## TRUPER
### Encendedor de **arco eléctrico** para cocina

DESCUENTO 10%

Pág. 378

**CARACTERÍSTICA:**
- Incluye cable de carga USB-C

Ignición del arco sin flama

A prueba de viento




| Código | Clave | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|
| 103829 | ENC-23E | $99 | $110 | 3 |

**CAJA 4** / MÁSTER 120 / MM 00

## TRUPER *expert*
### Tijeras de aviación, 10"

Hoja dentada para cortes limpios y con 20% menor esfuerzo

DESCUENTO 10%

Pág. 379

**CARACTERÍSTICA:**
- Recubrimiento niquelado para mayor resistencia a la corrosión

Acero Cr-Mo

Hojas forjadas en acero al **Cr-Mo**, 2X más resistentes al desgaste

Recto

Derecho

Izquierdo

| Código | Clave | Capacidad de corte | | Promo. | May. | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobre / acero | Acero inoxidable | | | |
| 103806 | TAV-RX | 1.2 mm | 0.8 mm | $265.50 | $295 | 3 |
| 103807 | TAV-DX | 1.2 mm | 0.8 mm | $265.50 | $295 | 3 |
| 103808 | TAV-IX | 1.2 mm | 0.8 mm | $265.50 | $295 | 3 |

**CAJA 3** / MÁSTER 36 / MM 00

## TRUPER
### Guantes **anticorte, una mano**

Aprobación FDA

A9 Nivel ANSI de resistencia al corte

DESCUENTO 10%

Pág. 348

**CARACTERÍSTICAS:**
- Uso alimenticio
- Espesor de malla: 1.35 mm

Máxima protección contra cortes

Exterior de malla de acero inoxidable, ambidiestro

Guante protector ambidiestro con interior de poliéster

Puño ajustable con hebilla y broche

Industria alimenticia

Jardinería

Construcción

| Código | Clave | Talla | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 104025 | GU-921 | CH | $215.10 | $239 | 3 |
| 104026 | GU-922 | M | $215.10 | $239 | 3 |
| 104027 | GU-923 | G | $215.10 | $239 | 3 |

**CAJA 6** / MÁSTER 96 / MM 00

## TRUPER
### Guantes de **látex, uso industrial**, puño extralargo, **talla XG**

DESCUENTO 10%

Pág. 350

**CARACTERÍSTICAS:**
- Procesos húmedos (no solventes), limpieza y desengrase industrial
- **Espesor de guante: 0.80 mm**

Palma antiderrapante

Productos químicos

Productos cáusticos

Productos alcalinos

Ácidos orgánicos

Nueva talla XG para complementar nuestra línea

| Código | Clave | Talla | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 103778 | GU-324 | XG | $121.50 | $135 | 3 |

**CAJA 6** / MÁSTER 36 / MM 00

## FOSET
### Abrazaderas con derivación para tubería de cobre y CPVC

Montar y perforar

DESCUENTO 10%

Pág. 532

**CARACTERÍSTICA:**
- Para instalar tubo de PVC o llave de jardín

Empaque de hule EPDM

Fabricadas en latón

| Código | Clave | ø Nominal | | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | | | |
| 45369 | CC-1212D | ½" | ½" | $134.10 | $149 | 3 |
| **BOLSA 6** / MÁSTER 96 / MM 00 | | | | | | |
| 45373 | CC-3412D | ¾" | ½" | $170.10 | $189 | 3 |

**BOLSA 4** / MÁSTER 60 / MM 00

## FOSET
### Lavabos de sobreponer

DESCUENTO 5%

Pág. 542

**CARACTERÍSTICA:**
- **Fabricados en porcelana vitrificada de alto brillo, antibacteriana, defácil limpieza y gran durabilidad**

Con rebosadero

MUBA-11B

MUBA-12B




| Código | Clave | Descripción | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 44178 | MUBA-11B | Redondo | $969 | $1,020 | 2 |
| 44179 | MUBA-12B | Rectangular | $855 | $900 | 2 |

**CAJA 1** / MM 1

## FOSET
### Medidor de nivel de agua para tinaco

DESCUENTO 10%

Pág. 547

**CARACTERÍSTICAS:**
- Para tinacos de 1,100 a 2,500 L
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida) y no requiere instalación eléctrica

**INCLUYE:**
- Sensor flexible
- Display
- Cable de datos RJ45, 10 m
- Tornillería

Display de medición con indicadores LED

| Código | Clave | Promoción | Mayoreo | NC |
|---|---|---|---|---|
| 45668 | ATIN-007 | $1,138.50 | $1,265 | 3 |

**CAJA 1** / MÁSTER 3 / MM 00

La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos cuentan con garantía.
**Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2025. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular.**