

CONOCE NUESTRA APP



Consulta desde tu celular toda la información necesaria de los productos de Grupo Truper y todos los niveles de precios de nuestros catálogos de forma rápida y eficiente, estés donde estés.

Para conocer más haz clic aquí

Descárgala gratis:



Estimados clientes:


Nos complace informar que estamos renovando la imagen del empaque de nuestros productos. Como parte de este proceso, **migraremos del gris al naranja**, color distintivo de la marca Truper.



TRUPER Separador de balatas para frenos de disco

CARACTERÍSTICAS:

- Facilita el cambio de balatas
- Para automóviles y camionetas ligeras



Para comprimir la balata interior y recomodar el pistón



Perilla robusta para mejor agarre



Adaptador para ajustar con dado o llave de 10 mm

DESCUENTO 10%

PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO

Código	Clave	Promoción	Mayoreo	NC
104211	SEB-516	\$157.50	\$175	2

CAJA 5 / MÁSTER 20 / MM 00

TRUPER Cintas tapagoteras

CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo de aluminio con adhesivo butílico
- Resistentes al desgarre
- Se adhieren permanentemente a la mayoría de superficies limpias y secas
- Resistentes a temperaturas de -10 a 80 °C
- Ayudan al aislamiento térmico en tuberías y conductos de aire
- Fácil instalación, aplicación en frío, no requieren calentamiento



Para cubrir fisuras, sellar juntas o uniones y reparar goteras y filtraciones



Resistentes a rayos UV

DESCUENTO 10%

PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO



Espesor: 1 mm



Fácil y rápido

Las fotos no están a escala



Código	Clave	Ancho	Largo	Piezas x paquete	Máster	Promoción	Mayoreo	NC
104254	CTG-5	50 mm	10 m	3	24	\$229.50	\$255	3
104255	CTG-10	100 mm	10 m	2	16	\$382.50	\$425	3

MM 00

TRUPER Medidor de distancia láser, 100 m, con pilas recargables

CARACTERÍSTICAS:

- Unidad mínima de medición: 0.05 m
- Rango de distancia: 0.05 m-100 m
- Precisión: ± 2 mm
- Unidades de medida: m, in y ft
- Apagado automático: 3 min
- Rosca de 1/4" para trípode
- Utiliza 2 pilas AA recargables (incluidas)



Recargable



IP54

DESCUENTO 10%

PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO

Usos recomendados



Láser verde, 4X mayor visibilidad que el rojo

Funciones:



Pantalla blanco y negro

Cuerpo de ABS cubierto de PU, resistente al impacto

La foto no está a escala



Correa y cable USB-C (incluidos)

Código	Clave	Promoción	Mayoreo	NC
104204	MELA-100T	\$810	\$900	2

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0

TRUPER Juego de 4 extractores de tuercas

CARACTERÍSTICA:

- Resistentes a la corrosión



Llaves de impacto eléctricas, neumáticas y matracas

1/2"

Para extraer tuercas, birlos y tornillos oxidados o dañados

Diseño interior en espiral para máximo agarre y torque

INCLUYE:

- 4 Extractores (17, 19, 21 y 22 mm)
- 1 Punzón

Código	Clave	Promoción	Mayoreo	NC
104234	EXT-4T	\$585	\$650	2

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

TRUPER expert Linterna LED recargable, tipo minero, 1,700 lm

CARACTERÍSTICAS:

- LED de alta luminosidad
- Cuerpo de aluminio
- Protección contra goteo de agua y polvo
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- Carga óptima: 8 h
- Incluye cable USB-C
- Incluye 2 baterías de ion litio 2X mayor velocidad de carga más tiempo de vida



Lúmenes	Duración
Alto 1,700 lm	5 h
Bajo 950 lm	10 h



Recargable



IPX4

DESCUENTO 10%

PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO



Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10-100°



Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

Código	Clave	Peso	Promoción	Mayoreo	NC
103967	LI-CA-1700RX	320 g	\$324	\$360	2

CAJA 2 / MÁSTER 16 / MM 00

TRUPER expert Martillo geológico forjado en una pieza

CARACTERÍSTICAS:

- Forjado en acero al carbono
- Cabeza: 21 oz
- Largo total: 13" (33 cm)



Uso geológico

Punta para romper roca

Mango con TPR y cuello reducido que brinda doble protección antivibración

DESCUENTO 10%

PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO

Código	Clave	Cara	Promoción	Mayoreo	NC
104076	MARG-21X	1/8"	\$405	\$450	2

CAJA 2 / MÁSTER 24 / MM 00

TRUPER expert Nivel profesional magnético, 72"

CARACTERÍSTICAS:

- Superficies maquinadas para mayor precisión
- Cuerpo robusto de aluminio de uso rudo, tipo vigueta
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto



VISIÓN X3 Permite revisar la nivelación al observar la burbuja desde diferentes ángulos

Nuevo nivel de 72" (180 cm) para complementar nuestra línea



Con agarraderas para uso vertical y fácil traslado

Potentes imanes de tierras raras

Ventana de vista superior con gota aumentada



Tolerancia 1 mm/m


Código	Clave	Promoción	Mayoreo	NC
104178	NP-72X	\$720	\$800	2

CAJA 2 / MÁSTER 6 / MM 00

VOLTECK

Extractores de aire domésticos, decorativos

- CARACTERÍSTICAS:**
- Para baños y cocinas
 - Fabricados en ABS
 - Eliminan humedad, olores y humo



EXA-6D

PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO

DESCUENTO 10%

Código	Clave	Ø	Potencia	Área	Flujo de aire	Ruido	Medidas (cm) (A x B) (C x D x E)	Máster	Promo.	May.	NC
43856	EXA-4D	4"	19 W	5 m ²	200 m ³ /h	52 dB	16 x 17 10 x 6 x 10	27	\$216	\$240	2
43857	EXA-6D	6"	24 W	15 m ²	320 m ³ /h	54 dB	21 x 22 11.5 x 7 x 15	12	\$301.50	\$335	2

CAJA 1 / MM 00



VOLTECK

Interruptor de arranque tipo botonera, 30 A

- CARACTERÍSTICAS:**
- Ideal para arranque de motores, encendido de máquinas industriales o tableros de control
 - 3 Polos
 - Tensión máxima: 500 V
 - Potencia: 3.7 kW



DESCUENTO 10%

PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO

Código	Clave	Promo.	May.	NC
43928	IB-330	\$76.50	\$85	3

CAJA 5 / MÁSTER 40 / MM 00

VOLTECK

Focos LED tipo vela

- CARACTERÍSTICAS:**
- Tensión: 127 V
 - Potencia: 4 W
 - Pantalla de policarbonato opalino
 - Uso decorativo residencial y establecimientos

• Tiempo de vida: 15,000 h / 15 años

▪ Equivalencia aproximada a lámpara incandescente

Luz blanca fría 6,500 K PRODUCTIVO

Luz ámbar 2,400 K DESCANSO

Ahorran en promedio 84% energía

Índice de Reproducción Cromática

Amigables con el medio ambiente

PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO

DESCUENTO 10%



Código:	43748	43753	43749	43754	43752	43758
Clave:	LED-V4F	LED-V4C	LED-V42F	LED-V42C	LED-V44F	LED-V44C
Temperatura de color:	Fría	Ámbar	Fría	Ámbar	Fría	Ámbar
Flujo luminoso:	350 lm	290 lm	350 lm	290 lm	350 lm	290 lm
Equivalencia=:	25 W	25 W	25 W	25 W	25 W	25 W
Promoción:	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$18 NC 3
Mayoreo:	\$20	\$20	\$20	\$20	\$20	\$20

CAJA / MÁSTER:

8 / 96 / MM 00

8 / 96 / MM 00

8 / 96 / MM 00


8 / 96 / MM 00

8 / 96 / MM 00

8 / 96 / MM 00



Luz blanca fría 6,500 K



Luz ámbar 2,400 K

FOSET

Llaves para lavadora

- CARACTERÍSTICAS:**
- Fabricadas en latón para máxima duración
 - Maneral de hierro
 - Manerales de color para fácil identificación de agua fría y caliente
 - Peso: 170 g



Compresión

Rosca 3/4" NH



Rosca 3/4" NH



Rosca 1/2" NPT

Rosca 1/2" NPT

Código	Clave	Maneral	Promo.	May.	NC
43743	LLL-170F	Azul	\$74.70	\$83	2
43744	LLL-170C	Rojo	\$74.70	\$83	2

CAJA 6 / MÁSTER 96 / MM 00

PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO

DESCUENTO 10%


FIERO

Juegos de o-rings, 419 piezas

- CARACTERÍSTICAS:**
- Fabricados en goma de nitrilo (NBR 70)
 - Resistentes al aceite, combustibles y otras sustancias químicas (excepto solventes y ácidos)
 - Para su uso en automóviles, maquinaria, electrodomésticos, cilindros, rodamientos, bombas, tuberías, válvulas y rodillos
 - Temperatura de trabajo: -20 °C a 120 °C

PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO

DESCUENTO 10%



ORI-419M



Ranuras para medir anillos

Contenido:		std			mm		
Anillo	Piezas	Ø Int. (A)	Ø Ext. (B)	Espesor (C)	Ø Int. (A)	Ø Ext. (B)	Espesor (C)
R-01	20	1/8"	1/4"	3mm	3mm	6mm	1.5mm
R-02	20	3/16"	5/16"	3mm	4.4mm	8.4mm	1.5mm
R-03	18	1/4"	3/8"	5/16"	5mm	9mm	2mm
R-04	23	5/16"	7/16"	1/2"	7mm	10mm	1.5mm
R-05	23	3/8"	1/2"	5/16"	10mm	13mm	1.5mm
R-06	23	1/2"	5/8"	3/4"	13mm	16mm	1.5mm
R-07	14	3/8"	9/16"	1/2"	10mm	15mm	2.5mm
R-08	13	1/2"	5/8"	3/4"	11mm	16mm	2.5mm
R-09	14	1/2"	11/16"	3/4"	13mm	18mm	2.5mm
R-10	13	5/8"	3/4"	1/2"	14mm	19mm	2.5mm
R-11	14	5/8"	13/16"	3/4"	16mm	21mm	2.5mm
R-12	14	11/16"	7/8"	3/4"	18mm	23mm	2.5mm
R-13	13	3/4"	15/16"	1/2"	19mm	24mm	2.5mm
R-14	14	13/16"	1"	3/4"	21mm	26mm	2.5mm
R-15	13	7/8"	1 1/16"	1/2"	22mm	27mm	2.5mm
R-16	10	3/4"	1"	3/4"	18mm	25mm	3.5mm
R-17	10	13/16"	1 1/16"	3/4"	20mm	27mm	3.5mm
R-18	10	7/8"	1 1/8"	3/4"	22mm	29mm	3.5mm
R-19	10	15/16"	1 3/16"	3/4"	23.5mm	30.5mm	3.5mm
R-20	10	1"	1 1/4"	3/4"	25mm	32mm	3.5mm
R-21	10	1 1/16"	1 5/16"	3/4"	26.5mm	33.5mm	3.5mm
R-22	10	1 1/8"	1 3/8"	3/4"	28mm	35mm	3.5mm
R-23	10	1 3/16"	1 7/16"	3/4"	30mm	37mm	3.5mm
R-24	10	1 1/4"	1 1/2"	3/4"	31mm	38mm	3.5mm
R-25	10	1 5/16"	1 9/16"	3/4"	33mm	40mm	3.5mm
R-26	10	1 3/8"	1 5/8"	3/4"	34.5mm	41.5mm	3.5mm
R-27	10	1 7/16"	1 11/16"	3/4"	36mm	43mm	3.5mm
R-28	10	1 1/2"	1 3/4"	3/4"	38mm	45mm	3.5mm
R-29	10	1 5/8"	1 7/8"	3/4"	41mm	48mm	3.5mm
R-30	10	1 3/4"	2"	3/4"	44mm	51mm	3.5mm
R-31	10	1 7/8"	2 1/8"	3/4"	47mm	54mm	3.5mm
R-32	10	2"	2 1/4"	3/4"	50mm	57mm	3.5mm

Código	Clave	Medida	Promo.	May.	NC
43931	ORI-419P	std	\$216	\$240	3
43932	ORI-419M	mm	\$216	\$240	3


CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

HERMEX

Máxima seguridad | Cerradura de embutir, llave de puntos

CARACTERÍSTICAS:

- Para puertas de entrada y recámara de 1 3/8" a 1 3/4" (35 a 45 mm)
- Fabricada en acero inoxidable
- Reversible para puertas izquierdas o derechas
- Mecanismo de 2 pasos: pestillo de aluminio y 4 bulones de acero





Llave-llave



x5 Llaves de puntos de latón



200,000 CICLOS Cierre y apertura



CEMB-704E

Manija en "L"

Cilindro tipo europeo de latón, 70 mm



CILE-704

PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO

DESCUENTO 10%



Compatible con otras marcas del mercado

Código	Clave	Descripción	Promoción	Mayoreo	NC
43904	CEMB-704E	Cerradura	\$751.50	\$835	2
CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 00					
43909	CILE-704	Cilindro europeo	\$216	\$240	3
CAJA 2 / MÁSTER 48 / MM 00					

PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

TRUPER

Lubricantes multiusos

CARACTERÍSTICAS:

- Súper penetrantes
- Dieléctricos
- No afectan pintura o superficies
- Para la mayoría de los materiales excepto policarbonato y poliestireno



Liberan mecanismos



Aflojan piezas oxidadas



Limpian y protegen



Amigables con el medio ambiente

Pág. 19 Cat. digital

Aplicador de cobertura amplia para cubrir grandes superficies sin salpicaduras

Aplicador de precisión para detalles finos



Aplicador doble acción



Aplicador para grandes superficies

Código:	104214	104215	104216
Clave:	WT-240F	WT-400F	WT-550T
Contenido:	235 ml (8 oz)	400 ml (4oz)	550 ml (19 oz)
Mayoreo:	\$59 NC 3	\$85 NC 3	\$110 NC 3
CAJA / MÁSTER:			
	12 / 72 / MM 00	12 / 48 / MM 00	6 / 36 / MM 00

TRUPER

Inflador inalámbrico portátil, con linterna, compacto 5 V/12 V

CARACTERÍSTICAS:

- Presión máx.: 150 psi
- Capacidad: 17 L/min
- Unidades de presión: psi, bar, kPa y kg/cm²
- Apagado automático
- 5 Modos de inflado

- INCLUYE:
- 4 Válvulas
 - 1 Cable USB-C a USB 2.0
 - 1 Fusible
 - 1 Bolsa de almacenamiento



Linterna: luz fija, luz roja intermitente y SOS

Pantalla LED

Diseño compacto

Tiempo de inflado: Neumático 185/65 R15 Presión: 0-35 psi

Pág. 23 Cat. digital

Cargador de dispositivos: 2,000 mAh

USB-C/12 V

Adaptador de válvula universal

Dos fuentes de alimentación

Código	Clave	Medidas (L x F x A)	Mayoreo	NC
104020	COMP-15I	7 x 5 x 16 cm	\$660	2
CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0				

TRUPER

Disco removedor de pintura y óxido, respaldo de fibra de vidrio, Ø4 1/2" (115 mm)

CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo de fibra de vidrio para mayor flexibilidad
- Para eliminar pintura, óxido y suciedad
- Grano grueso para limpieza rápida

Tipo 27



Fabricado con fibra de nylon y abrasivo de carburo de silicio

Pág. 146 Cat. digital

Para esmeriladora



Metal

Madera

Piedra

Plástico

Código	Clave	Eje	Velocidad máxima	Mayoreo	NC
104280	DIL-45	7/8"	11,000 rpm	\$125	3
PAQUETE 5 / MÁSTER 150 / MM 00					


TRUPER

Conector "Y" de latón, cierre con manerales tipo palanca

CARACTERÍSTICAS:

- Entrada: 3/4"
- Salida: 3/4"

Manerales de acero tipo palanca para apertura rápida



Cuerpo robusto para mayor durabilidad

Pág. 183 Cat. digital

Tuerca móvil de latón para fácil instalación

Cierre de 1/4 de vuelta

Código	Clave	Peso	Mayoreo	NC
104200	AD-2L	360 g	\$255	3
CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00				

TRUPER

Conector "Y" de plástico, cierre con perillas

CARACTERÍSTICAS:

- Entrada: 3/4"
- Salida: 3/4"

Cierre con perillas

Tuerca plástica móvil para fácil instalación

Cierre de 1/4 de vuelta

Código	Clave	Peso	Mayoreo	NC
104217	AD-2T	75 g	\$64	3
CAJA 6 / MÁSTER 72 / MM 00				

PRETUL

Bombas presurizadoras con sensor de flujo integrado

CARACTERÍSTICAS:

- Uso doméstico
- Incrementan la presión al detectar suministro de agua
- Encendido y apagado automático
- Motor con bobinas de aluminio
- Carcasa de aluminio
- Incluyen conexiones de entrada y salida de agua

Ø1" con reductor de 3/4" NPT, entrada y salida



Media 1/3 HP

Ø3/4" con reductor de 1/2" NPT, entrada y salida



Baja 1/6 HP


Código:	29886	29885
Clave:	PRE-1/3P	PRE-1/6P
Altura máxima:	11 m	9 m
Flujo máximo:	60 L/min	25 L/min
Presión máxima:	16 psi	13 psi
Consumo:	2 A	1.3 A
Tomas simultáneas de agua:	3	2
Medidas (L x F x A):	13 x 16 x 30 cm	10 x 13 x 25 cm
Mayoreo:	\$925 NC 1	\$545 NC 1
CAJA / MÁSTER:		
	1 / 4 / MM 1	1 / 8 / MM 1

PRETUL

Bombas sumergibles para agua sucia, cuerpo de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS:

- Motor con bobinas de aluminio
- Ø Salida manguera: 1" y 1 1/4"
- Ø Salida tubería: 1" y 1 1/2" NPT
- Profundidad máx. de inmersión: 7 m



Flotador para encendido automático



1 1/2 HP

Conector para manguera de descarga

Base de succión de partículas Ø34 mm

Código:	29898	29897
Clave:	BOS-1-1/2SMP	BOS-1SMP
Altura:	10 m	8 m
Flujo máximo:	242 L/min	210 L/min
Consumo:	7 A	6 A
Medidas (Ø x A):	16 x 38 cm	16 x 36 cm
Mayoreo:	\$1,615 NC 2	\$1,495 NC 2
CAJA / MÁSTER:		
	1 / 4 / MM 0	1 / 4 / MM 0

PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

TRUPER expert

Chalecos **brigadista, costados cerrados**, con cintas reflejantes de 2" **máxima visibilidad**

CARACTERÍSTICAS:

- 70% poliéster / 30% algodón de 240 g/m²
- Lavables



INCLUYE 8 BOLSAS:

- 1 2 Bolsa sin cierre
- 3 4 Bolsillo inferior con cierre
- 5 6 Bolsa con cierre
- 7 8 Bolsillo con solapa, sin cierre



Pág. 353
Cat. digital

Código	Clave	Color	Talla	Peso	Mayoreo	NC
104175	CHS-950AM-M	Azul marino	M	380 g	\$355	2
104176	CHS-950AM-L		G	400 g	\$355	2
104177	CHS-950AM-XL		EG	425 g	\$355	2
104165	CHS-950N-M	Naranja	M	380 g	\$355	2
104166	CHS-950N-L		G	400 g	\$355	2
104167	CHS-950N-XL		EG	425 g	\$355	2
104168	CHS-950AR-M	Azul rey	M	380 g	\$355	2
104169	CHS-950AR-L		G	400 g	\$355	2
104180	CHS-950AR-XL		EG	425 g	\$355	2

CAJA 3 / MÁSTER 12 / MM 0



TRUPER

Plantillas **memory foam** para botas y tenis de seguridad

CARACTERÍSTICAS:

- Máximo confort
- Se moldean al pie y recuperan la forma



Pág. 358
Cat. digital

Código	Clave	Talla	Mayoreo	NC
104157	PLZ-23M	23	\$119	2
104158	PLZ-24M	24	\$119	2
104159	PLZ-25M	25	\$119	2
104170	PLZ-26M	26	\$119	2
104171	PLZ-27M	27	\$119	2
104172	PLZ-28M	28	\$119	2
104173	PLZ-29M	29	\$119	2
104174	PLZ-30M	30	\$119	2

CAJA 5 / MÁSTER 100 / MM 00

TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, **en bolsa individual**

CARACTERÍSTICAS:

Precio por caja con 100 piezas en bolsa individual

- Cordón flexible de 68 cm
- Forma cónica



Pág. 339
Cat. digital

Código	Clave	Ref. Unit.	Mayoreo	NC
104116	TAC-100	(\$7.15)	\$715	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, **en bolsa individual**

CARACTERÍSTICAS:

Precio por caja con 50 piezas

- Cordón tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico



Pág. 339
Cat. digital

Código	Clave	Ref. Unit.	Mayoreo	NC
104114	TA-50B	(\$9)	\$450	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, **en bote**

CARACTERÍSTICAS:

Precio por bote con 30 pares

- Sin cordón
- Forma cónica



Pág. 339
Cat. digital

Código	Clave	Ref. x par	Mayoreo	NC
104117	TA-30D	(\$3.83)	\$115	3

CAJA 4 / MÁSTER 144 / MM 00

TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, **en estuche individual**

CARACTERÍSTICAS:

Precio por caja con 50 piezas

- Cordón tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico



Pág. 339
Cat. digital

Código	Clave	Ref. Unit.	Mayoreo	NC
104115	TA-50BE	(\$14.30)	\$715	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

Juegos de micras para careta electrónica

- Fabricadas en policarbonato
- Espesor: 1 mm



Pág. 680
Cat. digital

TRUPER expert

Micra para careta electrónica CAREL-913DX



Micra para careta electrónica CAREL-13



Código	Clave	Mayoreo	NC
104441	REP-CAREL-913DX-2	\$100	NC 4

CAJA / MÁSTER: 6 / 216 / MM 00

Código	Clave	Mayoreo	NC
104440	REP-CAREL-13-1	\$42	NC 4


CAJA / MÁSTER: 6 / 120 / MM 00

PRETUL

Careta electrónica de oscurecimiento automático, **diseño de rayos**

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad de oscurecimiento: 1 / 15,000 (automático)
- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Mica frontal de cambio rápido



Área de visión

Fabricada en polipropileno



Pág. 343
Cat. digital

TECNOLOGÍA TRUE COLOR

Sombras (Soldadura) 9-13

2 Sensores de arco Para cambiar de intensidad luminosa en cualquier ángulo

Código	Clave	Mayoreo	NC
29896	CAREL-11RP	\$219	1

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 1

TRUPER

Esmalte naranja para rotular, 19 L

CARACTERÍSTICAS:

- Color autorizado para rotulaciones Truper, naranja 165
- Acabado brillante
- Ideal para superficies de metal, madera, concreto y ladrillo
- Rendimiento: 8-10 m²/L



Pág. 617
Cat. digital

APLICA PARA **BONO**



Código	Clave	Mayoreo	NC
104191	PINRO-19N	\$2,850	0

CUBETA 1 / MM 2

FOSET basic

Calentador instantáneo, 5 L/min

CARACTERÍSTICAS:

- Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm² (altura mínima de 2 m del tinaco a la regadera)
- Utiliza 2 pilas D (no incluidas)

Para todo tipo de presión

Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento

Código	Clave	Servicios	Mayoreo	NC
43929	CALE-5I	1	\$1,615	2

CAJA 1 / MM 0



Temperatura ajustable

Flujo de agua ajustable


HASTA **70%** AHORRO DE GAS

Pág. 509
Cat. digital

Gas LP

Botón de fácil encendido, sin piloto

Amigable con el medio ambiente



PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

Lectores de códigos de barras

· Lectura de códigos en pantallas de teléfonos o monitores
· Tono de escaneo para indicar la lectura de códigos
· Compatibles con Windows, Android, iOS y Mac
· Diseño ergonómico



Pág. 439A
Cat. digital

VOLTECK

Lector de códigos de barras 2D **bluetooth**

CARACTERÍSTICAS:

- Tiempo de carga: 3-4 horas
- Escanea hasta 10,000 veces en carga completa
- Batería ion litio 3.7 V / 1.2 Ah


- ###### INCLUYE:
- Cable USB-C
 - Receptor USB
 - Cordón
 - Portagafete retráctil



Para sistema*



La foto no está a escala



*Compatible con sistemas bluetooth o USB

VOLTECK

Lector de códigos de barras 2D, **inalámbrico**

CARACTERÍSTICAS:

- Tiempo de carga: 4-5 horas
- Escanea hasta 15,000 veces en carga completa
- Batería ion litio 3.7 V / 2 Ah

- ###### INCLUYE:
- Cable USB-C
 - Receptor USB
 - Soporte
 - Base



Recargable

VOLTECK

Lector de códigos de barras **2D**

INCLUYE:

- Cable USB-A
- Soporte
- Base



Conexión USB alámbrica

VOLTECK

Lector de códigos de barras **1D**

INCLUYE:

- Cable USB-A
- Soporte
- Base



Conexión USB alámbrica

Código:	44197	44196	44195	44189
Clave:	PDV-22L	PDV-21L	PDV-12L	PDV-11L
Capacidad de decodificación:	Códigos de barras Códigos QR	Códigos de barras Códigos QR	Códigos de barras Códigos QR	Códigos de barras
Conexión:	Bluetooth Inalámbrica con receptor USB, frecuencia 2.4 GHz Cable USB-C	Inalámbrica con receptor USB, frecuencia 2.4 GHz Cable USB-C	Cable USB-A	Cable USB-A
Peso:	70 g	160 g	165 g	166 g
Largo cable:	115 cm	115 cm	154 cm	154 cm
Mayoreo:	\$1,305 NC 2	\$835 NC 2	\$685 NC 2	\$445 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 10 / MM 00	1 / 10 / MM 00	1 / 10 / MM 00	1 / 10 / MM 00

VOLTECK

Impresoras térmicas de recibos

CARACTERÍSTICAS:

- No requieren tinta
- Alta velocidad de impresión
- Conexión a múltiples dispositivos
- Interfaz RJ11 para caja de dinero
- Fáciles de instalar y configurar, compatibles con Windows, iOS y Android



Imprimen códigos de barras y QRs



Fácil alimentación de papel



Pág. 439A
Cat. digital

Ancho de rollo:	80 mm	58 / 80 mm	58 mm
Código:	43946	43945	43944
Clave:	PDV-811	PDV-801	PDV-581
Conexión:	USB + Bluetooth + RJ45 + Wifi	USB + Bluetooth	USB + Bluetooth
Corte de papel:	Automático	Automático	Manual
Velocidad de impresión:	300 mm/s	150 mm/s	120 mm/s
Incluyen:	Adaptador c. a., cable de alimentación, cable USB-A y rollo de papel	Adaptador c. a., cable USB-A, separador plástico, tubo y rollo de papel	Adaptador c. a., cable USB-A y rollo de papel
Mayoreo:	\$1,610 NC 2	\$1,155 NC 2	\$595 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 8 / MM 0	1 / 20 / MM 0	1 / 20 / MM 0

VOLTECK

Cajones de dinero

CARACTERÍSTICAS:

- Interfaz RJ11 para conectar impresora de recibos
- Cierre con llave
- Apertura manual/electrónica
- Carcasa de acero
- Incluyen 2 llaves



Pág. 439A
Cat. digital



Código	Clave	Dimensiones L x F x A	Peso	Mayoreo	NC
Con 4 compartimentos para billetes y 8 para monedas					
43942	PDV-48C	34 x 37 x 10 cm	3.3 kg	\$1,020	2
Con 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas					
43943	PDV-58C	42 x 42 x 12 cm	6 kg	\$1,265	2
CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0					

VOLTECK

Ventilador de techo, 56", negro

CARACTERÍSTICAS:

- Para áreas de 15 a 20 m²
- Incluye accesorios para instalación
- Potencia: 65 W
- Velocidad: 300 rpm
- Peso: 4 kg



Se surte en 2 cajas por separado



Control de pared de 5 velocidades



Sin clavija
127 V / 60 Hz



Pág. 433
Cat. digital

Código	Clave	Mayoreo	NC
43947	VENT-56N	\$795	2
CAJA 3 / MM 0			

FIERO

Ménsulas de acero galvanizado, reforzadas, precio por pieza

Pág. 562
Cat. digital



Espesor: 4 mm

Código	Clave	Medidas (L x A)	Capacidad de carga*	Mayoreo	NC
43939	MER-12A	12" x 8"	500 kg	\$72	3
43940	MER-16A	16" x 10"	360 kg	\$97	3
43941	MER-20A	20" x 13"	320 kg	\$125	3
CAJA 10 / MM 00					

*Calculada por par

FIERO

Muestrarios para identificar medidas

CARACTERÍSTICAS:

- Incluyen producto real en todas las medidas disponibles para facilitar su identificación
- Producto asegurado sobre hojas de PVC rígido, impreso y con orificios para colgar



Pijas cabeza plana



Pijas cabeza hexagonal



Taquetes, sujetadores y arandelas



Tuercas

Código:	56015	56016	56017	56018	NC 0
Clave:	EXF-PLA	EXF-PHEX	EXF-TAQ	EXF-TUE	
Mayoreo:	\$125	\$125	\$150	\$200	
CAJA:	1 / MM 2	1 / MM 2	1 / MM 2	1 / MM 2	