


Chapitre 5 / Kapitel 5

Amortisseurs de bruit *Schalldämpfer*


- 1 Amortisseurs de bruit
Schalldämpfer



SL



SLNT



SLB




SLFX



SLFT

- 2 Amortisseurs de bruit carrés
Platz Schalldämpfer




SLRQ



Air-Ventil
Tolérie-Serrurerie en ventilation

Ch. / K. 5-1-1 SL / SLNT - Galvanisé 50 mm / Verzinkt 50 mm - Safe

Amortisseur de bruit / Schalldämpfer SL / SLNT



Avec isolation de 50 mm.
Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.


Mit 50 mm Isolierung.
Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit Schalldämpfer	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm)					
		Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	180	68,00	73,00	80,00	124,00	186,00	223,00
100	200	73,00	75,00	80,00	135,00	202,50	243,00
125	224	81,00	84,00	89,00	147,00	220,50	265,00
150	250	91,00	93,00	98,00	157,00	235,50	283,00
160	250	92,00	93,00	99,00	157,00	235,50	283,00
180	280	99,00	102,00	106,00	179,00	268,50	322,00
200	300	109,00	111,00	116,00	186,00	279,00	335,00
224	315	121,00	123,00	128,00	201,00	301,50	362,00
250	355	130,00	132,00	137,00	220,00	330,00	396,00
280	400	144,00	147,00	151,00	236,00	354,00	425,00
300	400	167,00	169,00	174,00	236,00	354,00	425,00
315	400	175,00	187,00	192,00	294,00	441,00	529,00
355	450	189,00	206,00	211,00	321,00	481,50	578,00
400	500	197,00	225,00	230,00	347,00	520,50	625,00
450	560	205,00	255,00	259,00	389,00	583,50	700,00
500	600	213,00	322,00	326,00	464,24	696,36	836,00
560	630	221,00	341,00	333,00	477,00	715,50	859,00
600	710	229,00	360,00	343,00	490,00	735,00	882,00
630	710	237,00	379,00	362,00	554,00	831,00	997,00
710	800	245,00	398,00	381,00	617,00	925,50	1 111,00
800	900	253,00	410,00	401,00	700,00	1 050,00	1 260,00
900	1120	264,00	419,00	438,00	840,00	1 260,00	1 512,00
1000	1120	275,00	438,00	457,00	970,00	1 455,00	1 746,00



FABRIQUÉ EN SUISSE
MADE IN DER SCHWEIZ
AIR-VENTIL S.A.

Amortisseur de bruit / Schalldämpfer SL / SLNT

Avec isolation de 100 mm.
Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit 100 mm Isolierung.
Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit Schalldämpfer	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm)					
		Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	280	85,00	91,00	95,00	155,00	232,50	279,00
100	300	91,25	93,75	100,00	168,75	253,13	304,00
125	315	101,25	105,00	111,25	183,75	275,63	331,00
150	355	113,75	116,25	122,50	196,25	294,38	353,00
160	355	115,00	116,25	123,75	196,25	294,38	353,00
180	400	123,75	127,50	132,50	223,75	335,63	403,00
200	400	136,25	138,75	145,00	232,50	348,75	419,00
224	450	151,25	153,75	160,00	251,25	376,88	452,00
250	450	162,50	165,00	171,25	275,00	412,50	495,00
280	500	180,00	183,75	188,75	295,00	442,50	531,00
300	500	208,75	211,25	217,50	295,00	442,50	531,00
315	500	223,00	233,75	240,00	367,50	551,25	662,00
355	560	238,00	257,50	263,75	401,25	601,88	722,00
400	600	253,00	281,25	287,50	433,75	650,63	781,00
450	630	268,00	318,75	323,75	486,25	729,38	875,00
500	710	283,00	402,50	407,50	580,30	870,45	1 045,00
560	800	301,00	410,00	416,25	596,25	894,38	1 073,00
600	800	319,00	419,00	428,75	612,50	918,75	1 103,00
630	800	339,00	428,00	441,00	692,50	1 038,75	1 247,00
710	900	359,00	439,00	454,00	771,25	1 156,88	1 388,00
800	1000	380,00	450,00	465,00	875,00	1 312,50	1 575,00
900	1120	401,00	461,00	480,00	1 050,00	1 575,00	1 890,00
1000	1250	426,00	479,00	495,00	1 212,50	1 818,75	2 183,00






Air-Ventil
Tôlerie-Serrurerie en ventilation

Ch. / K. 5-1-3 SL / SLNT - Aluminium 50 mm / Aluminium 50 mm

Amortisseur de bruit / Schalldämpfer SL / SLNT



Avec SAFE: majoration de 12%.
Avec isolation de 50 mm.

Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit SAFE : Aufpreis von 12%.
Mit 50 mm Isolierung.


Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit Schalldämpfer	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm)					
		Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	180	74,00	80,00	83,00	136,40	204,60	246,00
100	200	80,30	82,50	88,00	148,50	222,75	267,00
125	224	89,10	92,40	97,90	161,70	242,55	291,00
150	250	100,10	102,30	107,80	172,70	259,05	311,00
160	250	101,20	102,30	108,90	172,70	259,05	311,00
180	280	108,90	112,20	116,60	196,90	295,35	354,00
200	300	119,90	122,10	127,60	204,60	306,90	368,00
224	315	133,10	135,30	140,80	221,10	331,65	398,00
250	355	143,00	145,20	150,70	242,00	363,00	436,00
280	400	158,40	161,70	166,10	259,60	389,40	467,00
300	400	183,70	185,90	191,40	259,60	389,40	467,00
315	400	192,50	205,70	211,20	323,40	485,10	582,00
355	450	207,90	226,60	232,10	353,10	529,65	636,00
400	500	216,70	247,50	253,00	381,70	572,55	687,00
450	560	225,50	280,50	284,90	427,90	641,85	770,00
500	600	234,30	354,20	358,60	510,66	766,00	919,00
560	630	243,10	375,10	366,30	524,70	787,05	944,00
600	710	251,90	396,00	377,30	539,00	808,50	970,00
630	710	260,70	416,90	398,20	609,40	914,10	1 097,00
710	800	269,50	437,80	419,10	678,70	1 018,05	1 222,00
800	900	278,30	451,00	441,10	770,00	1 155,00	1 386,00
900	1120	290,40	460,90	481,80	924,00	1 386,00	1 663,00
1000	1120	302,50	481,80	502,70	1 067,00	1 600,50	1 921,00



FABRIQUÉ EN SUISSE
MADE IN DER SCHWEIZ
AIR-VENTIL Sàrl



Avec SAFE: majoration de 12%.
Avec isolation de 100 mm.

Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit SAFE : Aufpreis von 12%.
Mit 100 mm Isolierung.

Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit Schalldämpfer	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm) Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	280	93,00	100,00	104,00	170,50	255,75	307,00
100	300	100,38	103,13	110,00	185,63	278,44	334,00
125	315	111,38	115,50	122,38	202,13	303,19	364,00
150	355	125,13	127,88	134,75	215,88	323,81	389,00
160	355	126,50	127,88	136,13	215,88	323,81	389,00
180	400	136,13	140,25	145,75	246,13	369,19	443,00
200	400	149,88	152,63	159,50	255,75	383,63	460,00
224	450	166,38	169,13	176,00	276,38	414,56	497,00
250	450	178,75	181,50	188,38	302,50	453,75	545,00
280	500	198,00	202,13	207,63	324,50	486,75	584,00
300	500	229,63	232,38	239,25	324,50	486,75	584,00
315	500	245,30	257,13	264,00	404,25	606,38	728,00
355	560	261,80	283,25	290,13	441,38	662,06	794,00
400	600	278,30	309,38	316,25	477,13	715,69	859,00
450	630	294,80	350,63	356,13	534,88	802,31	963,00
500	710	311,30	442,75	448,25	638,33	957,50	1 149,00
560	800	331,10	451,00	457,88	655,88	983,81	1 181,00
600	800	350,90	460,90	471,63	673,75	1 010,63	1 213,00
630	800	372,90	470,80	485,10	761,75	1 142,63	1 371,00
710	900	394,90	482,90	499,40	848,38	1 272,56	1 527,00
800	1000	418,00	495,00	511,50	962,50	1 443,75	1 733,00
900	1120	441,10	507,10	528,00	1 155,00	1 732,50	2 079,00
1000	1250	468,60	526,90	544,50	1 333,75	2 000,63	2 401,00






Air-Ventil
Tôlerie-Serrurerie en ventilation

Ch. / K. 5-1-5 SL / SLNT - Inox V2A 50 mm / Edelstahl rostfrei V2A 50 mm

Amortisseur de bruit / Schalldämpfer SL / SLNT



Avec SAFE: majoration de 12%.
Avec isolation de 50 mm.

Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit SAFE : Aufpreis von 12%.
Mit 50 mm Isolierung.

Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit Schalldämpfer	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer


d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm)					
		Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	180	82,00	88,00	91,00	150,04	225,06	270,00
100	200	88,33	90,75	96,80	163,35	245,03	294,00
125	224	98,01	101,64	107,69	177,87	266,81	320,00
150	250	110,11	112,53	118,58	189,97	284,96	342,00
160	250	111,32	112,53	119,79	189,97	284,96	342,00
180	280	119,79	123,42	128,26	216,59	324,89	390,00
200	300	131,89	134,31	140,36	225,06	337,59	405,00
224	315	146,41	148,83	154,88	243,21	364,82	438,00
250	355	157,30	159,72	165,77	266,20	399,30	479,00
280	400	174,24	177,87	182,71	285,56	428,34	514,00
300	400	202,07	204,49	210,54	285,56	428,34	514,00
315	400	211,75	226,27	232,32	355,74	533,61	640,00
355	450	228,69	249,26	255,31	388,41	582,62	699,00
400	500	238,37	272,25	278,30	419,87	629,81	756,00
450	560	248,05	308,55	313,39	470,69	706,04	847,00
500	600	257,73	389,62	394,46	561,73	842,60	1 011,00
560	630	267,41	412,61	402,93	577,17	865,76	1 039,00
600	710	277,09	435,60	415,03	592,90	889,35	1 067,00
630	710	286,77	458,59	438,02	670,34	1 005,51	1 207,00
710	800	296,45	481,58	461,01	746,57	1 119,86	1 344,00
800	900	306,13	496,10	485,21	847,00	1 270,50	1 525,00
900	1120	319,44	506,99	529,98	1 016,40	1 524,60	1 830,00
1000	1120	332,75	529,98	552,97	1 173,70	1 760,55	2 113,00



FABRIQUÉ EN SUISSE
MADE IN DER SCHWEIZ
AIR-VENTIL S.A. Sd



Amortisseur de bruit / Schalldämpfer SL / SLNT



Avec SAFE: majoration de 12%.
Avec isolation de 100 mm.

Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit SAFE: Aufpreis von 12%.
Mit 100 mm Isolierung.

Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit Schalldämpfer	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm)					
		Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	280	102,00	110,00	114,00	187,55	281,33	338,00
100	300	110,41	113,44	121,00	204,19	306,28	368,00
125	315	122,51	127,05	134,61	222,34	333,51	400,00
150	355	137,64	140,66	148,23	237,46	356,19	427,00
160	355	139,15	140,66	149,74	237,46	356,19	427,00
180	400	149,74	154,28	160,33	270,74	406,11	487,00
200	400	164,86	167,89	175,45	281,33	421,99	506,00
224	450	183,01	186,04	193,60	304,01	456,02	547,00
250	450	196,63	199,65	207,21	332,75	499,13	599,00
280	500	217,80	222,34	228,39	356,95	535,43	643,00
300	500	252,59	255,61	263,18	356,95	535,43	643,00
315	500	269,83	282,84	290,40	444,68	667,01	800,00
355	560	287,98	311,58	319,14	485,51	728,27	874,00
400	600	306,13	340,31	347,88	524,84	787,26	945,00
450	630	324,28	385,69	391,74	588,36	882,54	1 059,00
500	710	342,43	487,03	493,08	702,16	1 053,24	1 264,00
560	800	364,21	496,10	503,66	721,46	1 082,19	1 299,00
600	800	385,99	506,99	518,79	741,13	1 111,69	1 334,00
630	800	410,19	517,88	533,61	837,93	1 256,89	1 508,00
710	900	434,39	531,19	549,34	933,21	1 399,82	1 680,00
800	1000	459,80	544,50	562,65	1 058,75	1 588,13	1 906,00
900	1120	485,21	557,81	580,80	1 270,50	1 905,75	2 287,00
1000	1250	515,46	579,59	598,95	1 467,13	2 200,69	2 641,00





Aluminium et Inox avec SAFE :
majoration de 12%

L = 1000 mm.

Retrouvez toutes les données techniques des SLB au Chapitre 21 : Données techniques.

Aluminium und Inox mit SAFE :
Aufpreis von 12%

L = 1000 mm.

Alle technischen Merkmale von SLB in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit Schalldämpfer	Explications	Erläuterungen
SLB	Silencieux rond avec déflecteur.	Rundschalldämpfer Dicke.

d	D	Galvanisé Verzinkt SAFE		Aluminium Aluminium		Inox V2A Edelstahl rostfrei V2A	
		50 mm	100 mm	50 mm	100 mm	50 mm	100 mm
250	355	296,00	370,00	299,26	374,07	301,92	377,40
280	400	296,00	370,00	299,26	374,07	301,92	377,40
300	400	308,00	385,00	311,39	389,24	314,16	392,70
315	450	344,00	430,00	347,78	434,73	350,88	438,60
355	450	380,00	475,00	384,18	480,23	387,60	484,50
400	500	440,00	550,00	444,84	556,05	448,80	561,00
450	560	460,00	575,00	465,06	581,33	469,20	586,50
500	600	544,00	680,00	549,98	687,48	554,88	693,60
560	630	577,00	721,25	583,35	729,18	588,54	735,68
600	710	590,00	737,50	596,49	745,61	601,80	752,25
630	710	654,00	817,50	661,19	826,49	667,08	833,85
710	800	717,00	896,25	724,89	906,11	731,34	914,18
800	900	801,00	1 001,25	809,81	1 012,26	817,02	1 021,28
900	1120	940,00	1 175,00	950,34	1 187,93	958,80	1 198,50
1000	1120	1 070,00	1 337,50	1 081,77	1 352,21	1 091,40	1 364,25





Avec isolation de 30 ou 50 mm.

Mit 30 oder 50 mm Isolierung.


SLFX

Diamètre Durchmesser	SLFX			
	isolation 30 mm Isolierung 30 mm		isolation 50 mm Isolierung 50 mm	
	Longueur (mm) Länge (mm)		Longueur (mm) Länge (mm)	
	1000	2000	1000	2000
100	115,00	132,25	218,00	250,70
125	131,00	150,65	240,00	276,00
150	145,00	166,75	260,00	299,00
160	151,00	173,65	275,00	316,25
180	171,00	196,65	275,00	316,25
200	185,00	212,75	295,00	339,25
224	202,00	232,30	320,00	368,00
250	220,00	253,00	351,00	391,00
280	223,00	256,45	340,00	403,65
300	225,00	258,75	390,00	448,50
315	230,00	264,50	440,00	506,00
355	260,00	299,00	490,00	563,50

Diamètre Durchmesser	SLFT
	Longueur 600 mm Länge 600 mm
80	13,50
100	13,50
125	13,50
160	13,50
200	30,30

SLFT





Tôle perforée intérieur / Galvanisée extérieur.
Longeur standard 1000 mm.

*Perforierte Innen / außen verzinkt.
Standardlänge 1000 mm.*

Diamètre <i>Durchmesser</i>	isolation 25 mm <i>isolierung 25 mm</i>		isolation 50 mm <i>isolierung 50 mm</i>		Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
	A	B	A	B	
100	150	150	200	200	162,00
125	175	175	225	225	176,40
150	200	200	250	250	188,40
200	250	250	300	300	223,20
224	274	274	324	324	241,20
250	300	300	350	350	264,00
300	350	350	400	400	369,60
355	405	405	455	455	385,20
400	450	450	500	500	416,40
450	500	500	550	550	466,80
500	550	550	600	600	557,00
560	610	610	660	660	572,40
600	650	650	700	700	588,00
630	680	680	730	730	664,80
710	760	760	810	810	740,40
800	850	850	900	900	960,00
900	950	950	1000	1000	1 008,00

