

**timbtech**

# ■ Produkter 2026



**TIMBTECH INTERNATIONAL AB**

PARKGATAN 15, 696 00 ASKERSUND

[WWW.TIMBTECH.SE](http://WWW.TIMBTECH.SE)

ASKERSUND 2026-02-24

VER: 2026:1

## PRODUKTLISTA

Timbtech International förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan föregående meddelande.

Allmänna leveransbestämmelser NL 17 tillämpas.



Timbtech International levererar komponenter i originalutförande som uppfyller kraven för lastsäkring enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2017:25.

Om andra än Timbtech International levererade tillbehör och reservdelar används i våra produkter upphör vårt ansvar gällande eventuella skador och reklamationsanspråk. Samma saker gäller för delar som reparerats eller på annat sätt förändrats.

För önskemål om specifika lasthöjder, eller leveransutförande som ej anges, vänligen kontakta oss.

Vi reserverar oss för feltryck.

© Timbtech International 2026




## BANKE KONISK STÖTTA T10

| A M<br>LASTHÖJD | C MM<br>TOTAL HÖJD | D MM<br>STOMHÖJD | E1 M²<br>2,55 BREDD | VIKT KG<br>2,55 BREDD | E2 M²<br>2,6 BREDD | VIKT KG<br>2,6 BREDD |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3,1             | 3285               | 185              | 7,04                | 134                   | 7,19               | 135                  |
| 3,0             | 3185               | 185              | 6,81                | 132                   | 6,96               | 133                  |
| 2,9             | 3085               | 185              | 6,58                | 130                   | 6,73               | 131                  |
| 2,8             | 2985               | 185              | 6,36                | 128                   | 6,5                | 129                  |
| 2,7             | 2885               | 185              | 6,13                | 126                   | 6,26               | 127                  |
| 2,6             | 2785               | 185              | 5,9                 | 124                   | 6,03               | 125                  |

\*Reducering av lasthöjd med 100 mm reducerar vikten med 2 kg.

| ART NR   | BENÄMNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANTAL                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 10022-LH | <b>Banke bredd 2,55 m. Konisk stötta T10, lastkapacitet 10 ton.</b><br>Ingår:<br>1 10157 Banke 2,55, inkl insatsgångor<br>2 10314- LH Konisk stötta T10<br>3 10065 Ändstycke<br>4 10009 Bult stötta / banke<br>5 10260 Distansplåt stötta / banke<br>6 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)<br>7 20611- Dekalsats (se sid 8) | 1 st<br>2 st<br>2 st<br>8 st<br>2 st<br>4 st<br>1 st |
| 10032-LH | <b>Banke bredd 2,6 m. Konisk stötta T10, lastkapacitet 10 ton.</b><br>Ingår:<br>1 10152 Banke 2,6, inkl insatsgångor<br>2 10314-LH Konisk stötta T10<br>3 10065 Ändstycke<br>4 10009 Bult stötta / banke<br>5 10260 Distansplåt stötta / banke<br>6 10064 Tätning banke / ändstycke (Röd, grön, blå, svart)<br>7 20611- Dekalsats (se sid 9)    | 1 st<br>2 st<br>2 st<br>8 st<br>2 st<br>4 st<br>1 st |
|          | <b>För lasthöjder över 3,0 m till 3,1 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |





## BANKE KONISK STÖTTA T8

| A M<br>LASTHÖJD | C MM<br>TOTAL HÖJD | D MM<br>STOMHÖJD | E1 M²<br>2,55 BREDD | VIKT KG<br>2,55 BREDD | E2 M²<br>2,6 BREDD | VIKT KG<br>2,6 BREDD |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3,1             | 3285               | 185              | 7,04                | 126                   | 7,19               | 127                  |
| 3,0             | 3185               | 185              | 6,81                | 124                   | 6,96               | 125                  |
| 2,9             | 3085               | 185              | 6,58                | 122                   | 6,73               | 123                  |
| 2,8             | 2985               | 185              | 6,36                | 120                   | 6,5                | 121                  |
| 2,7             | 2885               | 185              | 6,13                | 118                   | 6,26               | 119                  |
| 2,6             | 2785               | 185              | 5,9                 | 116                   | 6,03               | 117                  |

\*Reducering av lasthöjd med 100 mm reducerar vikten med 2 kg.

| ART NR   | BENÄMNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANTAL                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 10020-LH | <b>Banke bredd 2,55 m. Konisk stötta T8, lastkapacitet 8 ton.</b><br>Ingår:<br>1 10157 Banke 2,55, inkl insatsgångor<br>2 10312- LH Konisk stötta T8<br>3 10065 Ändstycke<br>4 10009 Bult stötta / banke<br>5 10260 Distansplåt stötta / banke<br>6 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)<br>7 20711- Dekalsats (se sid 9) | 1 st<br>2 st<br>2 st<br>8 st<br>2 st<br>4 st<br>1 st |
| 10030-LH | <b>Banke bredd 2,6 m. Konisk stötta T8, lastkapacitet 8 ton.</b><br>Ingår:<br>1 10152 Banke 2,6, inkl insatsgångor<br>2 10312-LH Konisk stötta T8<br>3 10065 Ändstycke<br>4 10009 Bult stötta / banke<br>5 10260 Distansplåt stötta / banke<br>6 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)<br>7 20711- Dekalsats (se sid 9)    | 1 st<br>2 st<br>2 st<br>8 st<br>2 st<br>4 st<br>1 st |
|          | <b>För lasthöjder över 3,0 m till 3,1 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |





## BANKE TELESKOPSTÖTTA T10

| A M<br>LASTHÖJD | C MM<br>TOTAL HÖJD | D MM<br>STOMHÖJD | E1 M³<br>2,55 BREDD | VIKT KG<br>2,55 BREDD | E2 M³<br>2,6 BREDD | VIKT KG<br>2,6 BREDD |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3,0             | 3185               | 185              | 6,81                | 128                   | 6,96               | 129                  |
| 2,9             | 3085               | 185              | 6,58                |                       | 6,73               |                      |
| 2,8             | 2985               | 185              | 6,36                |                       | 6,5                |                      |
| 2,7             | 2885               | 185              | 6,13                |                       | 6,26               |                      |
| 2,6             | 2785               | 185              | 5,9                 |                       | 6,03               |                      |

| ART NR    | BENÄMNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANTAL                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10033-3.0 | <b>Banke bredd 2,6 m. Teleskopstötta T10, max lasthöjd 3,0 m.</b><br><b>Lastkapacitet 10 ton. Ingår:</b><br>1 10152 Banke 2,6, inkl. insatsgängor<br>2 11011-3.0 Teleskopstötta T10, max lasthöjd 3,0 m<br>3 10065 Ändstycke<br>4 10009 Bult stötta / banke<br>5 10260 Distansplåt stötta / banke<br>6 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)<br>7 10058 Hållare låsning överdel<br>8 10201 Låsskruv överdel<br>9 10838 Tryckfjäder TR1,5 x 13Dy x 44 RF<br>10 10154-1 Sprint teleskopstötta<br>11 20620- Dekalsats (se sid 9) | 1 st<br>2 st<br>2 st<br>8 st<br>2 st<br>4 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st<br>1 st |

| ART NR    | BENÄMNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANTAL                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10023-3.0 | <b>Banke bredd 2,55 m. Teleskopstötta T10, max lasthöjd 3,0 m.</b><br><b>Lastkapacitet 10 ton. Ingår:</b><br>1 10157 Banke 2,55, inkl. insatsgängor<br>2 11011-3.0 Teleskopstötta T10, max lasthöjd 3,0 m<br>3 10065 Ändstycke<br>4 10009 Bult stötta / banke<br>5 10260 Distansplåt stötta / banke<br>6 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)<br>7 10058 Hållare låsning överdel<br>8 10201 Låsskruv överdel<br>9 10838 Tryckfjäder TR1,5 x 13Dy x 44 RF<br>10 10154-1 Sprint teleskopstötta<br>11 20620- Dekalsats (se sid 9) | 1 st<br>2 st<br>2 st<br>8 st<br>2 st<br>4 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st |




## BANKE TELESKOPSTÖTTA T8

| A M<br>LASTHÖJD | C MM<br>TOTAL HÖJD | D MM<br>STOMHÖJD | E1 M³<br>2,55 BREDD | VIKT KG<br>2,55 BREDD | E2 M³<br>2,6 BREDD | VIKT KG<br>2,6 BREDD |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 3,0             | 3185               | 185              | 6,81                | 120                   | 6,96               | 121                  |
| 2,9             | 3085               | 185              | 6,58                |                       | 6,73               |                      |
| 2,8             | 2985               | 185              | 6,36                |                       | 6,5                |                      |
| 2,7             | 2885               | 185              | 6,13                |                       | 6,26               |                      |
| 2,6             | 2785               | 185              | 5,9                 |                       | 6,03               |                      |

| ART NR    | BENÄMNING                                                                                               | ANTAL |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10034-3.0 | <b>Banke bredd 2,6 m. Teleskop stötta T8, max lasthöjd 3,0 m.</b><br><b>Lastkapacitet 8 ton. Ingår:</b> |       |
| 1         | 10152 Banke 2,6, inkl. insatsgängor                                                                     | 1 st  |
| 2         | 11012-3.0 Teleskopstötta T8, max lasthöjd 3,0 m                                                         | 2 st  |
| 3         | 10065 Ändstycke                                                                                         | 2 st  |
| 4         | 10009 Bult stötta / banke                                                                               | 8 st  |
| 5         | 10260 Distansplåt stötta / banke                                                                        | 2 st  |
| 6         | 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)                                                 | 4 st  |
| 7         | 10058 Hållare låsning överdel                                                                           | 2 st  |
| 8         | 10201 Låsskruv överdel                                                                                  | 2 st  |
| 9         | 10838 Tryckfjäder TR1,5 x 13Dy x 44 RF                                                                  | 2 st  |
| 10        | 10154-1 Sprint teleskopstötta                                                                           | 2 st  |
| 11        | 20720- Dekalsats (se sid 9)                                                                             | 1 st  |

| ART NR    | BENÄMNING                                                                                        | ANTAL |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10024-3.0 | <b>Banke bredd 2,55 m. Teleskopstötta T8, max lasthöjd 3,0 m.</b><br><b>Lastkapacitet 8 ton.</b> |       |
| 1         | 10157 Banke 2,55, inkl. insatsgängor                                                             | 1 st  |
| 2         | 11012-3.0 Teleskopstötta T8, max lasthöjd 3,0 m                                                  | 2 st  |
| 3         | 10065 Ändstycke                                                                                  | 2 st  |
| 4         | 10009 Bult stötta / banke                                                                        | 8 st  |
| 5         | 10260 Distansplåt stötta / banke                                                                 | 2 st  |
| 6         | 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)                                          | 4 st  |
| 7         | 10058 Hållare låsning överdel                                                                    | 2 st  |
| 8         | 10201 Låsskruv överdel                                                                           | 2 st  |
| 9         | 10838 Tryckfjäder TR1,5 x 13Dy x 44 RF                                                           | 2 st  |
| 10        | 10154-1 Sprint teleskopstötta                                                                    | 2 st  |
| 11        | 20720- Dekalsats (se sid 9)                                                                      | 1 st  |




## BANKE TELESKOPSTÖTTA T10

| A M<br>LASTHÖJD | C MM<br>TOTAL HÖJD | D MM<br>STOMHÖJD | E1 M³<br>2,55 BREDD | VIKT KG<br>2,55 BREDD | E2 M³<br>2,6 BREDD | VIKT KG<br>2,6 BREDD |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2,8             | 2985               | 185              | 6,36                | 124                   | 6,5                | 125                  |
| 2,7             | 2885               | 185              | 6,13                |                       | 6,26               |                      |
| 2,6             | 2785               | 185              | 5,9                 |                       | 6,03               |                      |
| 2,5             | 2685               | 185              | 5,68                |                       | 5,8                |                      |
| 2,4             | 2585               | 185              | 5,45                |                       | 5,57               |                      |

| ART NR    | BENÄMNING                                                                                                 | ANTAL |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10033-2.8 | <b>Banke bredd 2,6 m. Teleskop stötta T10, max lasthöjd 2,8 m.</b><br><b>Lastkapacitet 10 ton. Ingår:</b> |       |
| 1         | 10152 Banke 2,6, inkl. insatsgångor                                                                       | 1 st  |
| 2         | 11011-2.8 Teleskopstötta T10, max lasthöjd 2,8 m                                                          | 2 st  |
| 3         | 10065 Ändstycke                                                                                           | 2 st  |
| 4         | 10009 Bult stötta / banke                                                                                 | 8 st  |
| 5         | 10260 Distansplåt stötta / banke                                                                          | 2 st  |
| 6         | 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)                                                   | 4 st  |
| 7         | 10058 Hållare låsning överdel                                                                             | 2 st  |
| 8         | 10201 Låsskruv överdel                                                                                    | 2 st  |
| 9         | 10838 Tryckfjäder TR1,5 x 13Dy x 44 RF                                                                    | 2 st  |
| 10        | 10154-1 Sprint teleskopstötta                                                                             | 2 st  |
| 11        | 20620- Dekalsats (se sid 9)                                                                               | 1 st  |

| ART NR    | BENÄMNING                                                                                          | ANTAL |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10023-2.8 | <b>Banke bredd 2,55 m. Teleskopstötta T10, max lasthöjd 2,8 m.</b><br><b>Lastkapacitet 10 ton.</b> |       |
| 1         | 10157 Banke 2,55, inkl. insatsgångor                                                               | 1 st  |
| 2         | 11011-2.8 Teleskopstötta T10, max lasthöjd 2,8 m                                                   | 2 st  |
| 3         | 10065 Ändstycke                                                                                    | 2 st  |
| 4         | 10009 Bult stötta / banke                                                                          | 8 st  |
| 5         | 10260 Distansplåt stötta / banke                                                                   | 2 st  |
| 6         | 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)                                            | 4 st  |
| 7         | 10058 Hållare låsning överdel                                                                      | 2 st  |
| 8         | 10201 Låsskruv överdel                                                                             | 2 st  |
| 9         | 10838 Tryckfjäder TR1,5 x 13Dy x 44 RF                                                             | 2 st  |
| 10        | 10154-1 Sprint teleskopstötta                                                                      | 2 st  |
| 11        | 20620- Dekalsats (se sid 9)                                                                        | 1 st  |



## BANKE TELESKOPSTÖTTA T8

| A M<br>LASTHÖJD | C MM<br>TOTAL HÖJD | D MM<br>STOMHÖJD | E1 M³<br>2,55 BREDD | VIKT KG<br>2,55 BREDD | E2 M³<br>2,6 BREDD | VIKT KG<br>2,6 BREDD |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2,8             | 2985               | 185              | 6,36                | 116                   | 6,5                | 117                  |
| 2,7             | 2885               | 185              | 6,13                |                       | 6,26               |                      |
| 2,6             | 2785               | 185              | 5,9                 |                       | 6,03               |                      |
| 2,5             | 2685               | 185              | 5,68                |                       | 5,8                |                      |
| 2,4             | 2585               | 185              | 5,45                |                       | 5,57               |                      |

| ART NR    | BENÄMNING                                                                                         | ANTAL |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10034-2.8 | <b>Banke bredd 2,6 m. Teleskop stötta T8, max lasthöjd 2,8 m.<br/>Lastkapacitet 8 ton. Ingår:</b> |       |
| 1         | 10152 Banke 2,6, inkl. insatsgångor                                                               | 1 st  |
| 2         | 11012-2.8 Teleskopstötta T8, max lasthöjd 2,8 m                                                   | 2 st  |
| 3         | 10065 Ändstycke                                                                                   | 2 st  |
| 4         | 10009 Bult stötta / banke                                                                         | 8 st  |
| 5         | 10260 Distansplåt stötta / banke                                                                  | 2 st  |
| 6         | 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)                                           | 4 st  |
| 7         | 10058 Hållare låsning överdel                                                                     | 2 st  |
| 8         | 10201 Låsskruv överdel                                                                            | 2 st  |
| 9         | 10838 Tryckfjäder TR1,5 x 13Dy x 44 RF                                                            | 2 st  |
| 10        | 10154-1 Sprint teleskopstötta                                                                     | 2 st  |
| 11        | 20720- Dekalsats (se sid 9)                                                                       | 1 st  |

| ART NR    | BENÄMNING                                                                                  | ANTAL |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10024-2.8 | <b>Banke bredd 2,55 m. Teleskopstötta T8, max lasthöjd 2,8 m.<br/>Lastkapacitet 8 ton.</b> |       |
| 1         | 10157 Banke 2,55, inkl. insatsgångor                                                       | 1 st  |
| 2         | 11012-2.8 Teleskopstötta T8, max lasthöjd 2,8 m                                            | 2 st  |
| 3         | 10065 Ändstycke                                                                            | 2 st  |
| 4         | 10009 Bult stötta / banke                                                                  | 8 st  |
| 5         | 10260 Distansplåt stötta / banke                                                           | 2 st  |
| 6         | 10064 Tätning banke / ändstycke (röd, grön, blå, svart)                                    | 4 st  |
| 7         | 10058 Hållare låsning överdel                                                              | 2 st  |
| 8         | 10201 Låsskruv överdel                                                                     | 2 st  |
| 9         | 10838 Tryckfjäder TR1,5 x 13Dy x 44 RF                                                     | 2 st  |
| 10        | 10154-1 Sprint teleskopstötta                                                              | 2 st  |
| 11        | 20720- Dekalsats (se sid 9)                                                                | 1 st  |



Röd dekal



Blå dekal



Grön dekal



Svart dekal



Gul dekal

## DEKALSATS


| ART NR  | BENÄMNING                                 |
|---------|-------------------------------------------|
| 20611-1 | Dekalsats banke / konisk stötta röd T10   |
| 20611-2 | Dekalsats banke / konisk stötta blå T10   |
| 20611-3 | Dekalsats banke / konisk stötta grön T10  |
| 20611-4 | Dekalsats banke / konisk stötta svart T10 |
| 20611-5 | Dekalsats banke / konisk stötta gul T10   |

| ART NR  | BENÄMNING                                |
|---------|------------------------------------------|
| 20711-1 | Dekalsats banke / konisk stötta röd T8   |
| 20711-2 | Dekalsats banke / konisk stötta blå T8   |
| 20711-3 | Dekalsats banke / konisk stötta grön T8  |
| 20711-4 | Dekalsats banke / konisk stötta svart T8 |
| 20711-5 | Dekalsats banke / konisk stötta gul T8   |

| ART NR  | BENÄMNING                                   |
|---------|---------------------------------------------|
| 20620-1 | Dekalsats banke / teleskop stötta röd T10   |
| 20620-2 | Dekalsats banke / teleskop stötta blå T10   |
| 20620-3 | Dekalsats banke / teleskop stötta grön T10  |
| 20620-4 | Dekalsats banke / teleskop stötta svart T10 |
| 20620-5 | Dekalsats banke / teleskop stötta gul T10   |


| ART NR  | BENÄMNING                                |
|---------|------------------------------------------|
| 20720-1 | Dekalsats banke / teleskop stötta röd T8 |
| 20720-2 | Dekalsats banke teleskop stötta blå T8   |
| 20720-3 | Dekalsats banke teleskop stötta grön T8  |
| 20720-4 | Dekalsats banke teleskop stötta svart T8 |
| 20720-5 | Dekalsats banke / teleskop stötta gul T8 |

Vid specifika önskemål på annan kulör på dekalsats kontakta oss.




## BANKFÄSTE STD BIL

| ART NR | BENÄMNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANTAL                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10104  | <b>Bankfäste std bil</b><br>Ingår:<br>1 10840 Bankfäste profil exl bult<br>2 10126 Klamma bankfäste undre<br>3 10421 Glidplatta bil<br>4 10053 Glidplatta undre std. (bil & släp)<br>5 10082 Klamma bankfäste 100 mm<br>6 10143 M6SH M20x160 8.8 FZB<br>7 10094 M20 bricka 21x36x3 BLANK<br>8 10046 Bricka stor M20<br>9 10144 M20 Låsmutter<br>10 10145 M10x50 A4<br>11 10146 M10 bricka 10.5x22x2 A4<br>12 10147 M10 Låsmutter låg FZB<br>13 10045 Förspänningskudde | 1 st<br>1st<br>1 st<br>1 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st<br>4 st<br>2 st<br>2 st |
|        | Vikt: 7,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |




## BANKFÄSTE V-FORM SLÄP

| ART NR | BENÄMNING                                 | ANTAL |
|--------|-------------------------------------------|-------|
| 10103  | <b>Bankfäste V-form släp</b><br>Ingår:    |       |
|        | 1 10841 Bankfäste profil V-form exl. bult | 1 st  |
|        | 2 10126 Klamma bankfäste undre            | 1st   |
|        | 3 10458 Glidplatta släp V-form            | 1 st  |
|        | 4 10059 Glidplatta undre släp V form      | 1 st  |
|        | 5 10082 Klamma bankfäste 100 mm           | 2 st  |
|        | 6 10610 M6SH M20x190 8.8 FZB              | 2 st  |
|        | 7 10094 M20 bricka 21x36x3 BLANK          | 2 st  |
|        | 8 10046 Bricka stor M20                   | 2 st  |
|        | 9 10144 M20 Låsmutter                     | 2 st  |
|        | 10 10145 M10x50 A4                        | 2 st  |
|        | 11 10146 M10 bricka 10.5x22x2 A4          | 4 st  |
|        | 12 10147 M10 Låsmutter låg FZB            | 2 st  |
|        | 13 10045 Förspänningskudde                | 2 st  |
|        | Vikt: 9,8 kg                              |       |




## BANKFÄSTE STD SLÄP

| ART NR | BENÄMNING                 |                                          | ANTAL |
|--------|---------------------------|------------------------------------------|-------|
| 10135  | <b>Bankfäste std släp</b> |                                          |       |
|        | Ingår:                    |                                          |       |
|        | 1                         | 10840 Bankfäste profil exkl. bult        | 1 st  |
|        | 2                         | 10126 Klamma bankfäste undre             | 1st   |
|        | 3                         | 10410 Glidplatta över släp               | 1 st  |
|        | 4                         | 10053 Glidplatta undre std. (bil & släp) | 1 st  |
|        | 5                         | 10082 Klamma bankfäste 100 mm            | 2 st  |
|        | 6                         | 10143 M6SH M20x160 8.8 FZB               | 2 st  |
|        | 7                         | 10094 M20 bricka 21x36x3 BLANK           | 2 st  |
|        | 8                         | 10046 Bricka stor M20                    | 2 st  |
|        | 9                         | 10144 M20 Låsmutter                      | 2 st  |
|        | 10                        | 10145 M10x50 A4                          | 2 st  |
|        | 11                        | 10146 M10 bricka 10.5x22x2 A4            | 4 st  |
|        | 12                        | 10147 M10 Låsmutter låg FZB              | 2 st  |
|        | 13                        | 10045 Förspänningskudde                  | 2 st  |
|        | Vikt: 7,9 kg              |                                          |       |



## BANKFÄSTE LÅGBYGGT

| ART NR | BENÄMNING                                                           | ANTAL |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 10477  | <b>Bankfäste lågbyggt (banken placeras direkt på ram)</b><br>Ingår: |       |
| 1      | 10476 Bankfäste lågt                                                | 1 st  |
| 2      | 10126 Klamma bankfäste undre                                        | 1 st  |
| 3      | 10474 Glidplatta undre lågt                                         | 1 st  |
| 4      | 10082 Klamma bankfäste 100 mm                                       | 2 st  |
| 5      | 10143 M6SH M20x160 8.8 FZB                                          | 2 st  |
| 6      | 10094 M20 bricka 21x36x3 BLANK                                      | 2 st  |
| 7      | 10046 Bricka stor M20                                               | 2 st  |
| 8      | 10144 M20 Låsmutter                                                 | 2 st  |
| 9      | 10145 M10x50 A4                                                     | 2 st  |
| 10     | 10146 M10 bricka 10.5x22x2 A4                                       | 4 st  |
| 11     | 10147 M10 Låsmutter låg FZB                                         | 2 st  |
| 12     | 10045 Förspänningskudde                                             | 2 st  |
| 13     | 10908 Skyddsplåt rostfri                                            | 1 st  |
|        | Vikt: 5,1 kg                                                        |       |




\*Bild visar 10273 H

## INBYGGD SPÄNNARE MED ROSTFRI KÄTTING

| ART NR  | BENÄMNING                                                                  | ANTAL |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10273 H | <b>Inbyggd spännare höger i banke kpl. med rostfri kätting</b><br>Ingår:   |       |
|         | 1 10470 Spännare                                                           | 1 st  |
|         | 2 10224 Kättinghållare höger rostfri                                       | 1 st  |
|         | 3 10892 Kätting styrning bockad rostfri                                    | 1 st  |
|         | 4 10211 Bindkrok spännare                                                  | 1 st  |
|         | 5 10685 M10x30 10.9 FZB                                                    | 1 st  |
|         | 6 10147 M10 Låsmutter låg FZB                                              | 1 st  |
|         | 7 10622 M10x30 8.8 A4                                                      | 2 st  |
|         | 8 10643 M12 Bricka FZB                                                     | 2 st  |
|         | 9 10836 M12x55 8.8 FZB                                                     | 2 st  |
|         | 10 10308 Förlängare 1/4 spännare                                           | 1 st  |
|         | 11 10671 Vinkel ansl. 90gr. 8 mm 1/4                                       | 1 st  |
| 10273 V | <b>Inbyggd spännare vänster i banke kpl. med rostfri kätting</b><br>Ingår: |       |
|         | 1 10470 Spännare                                                           | 1 st  |
|         | 12 10318 Kättinghållare vänster rostfri                                    | 1 st  |
|         | 3 10892 Kätting styrning bockad rostfri                                    | 1 st  |
|         | 4 10211 Bindkrok spännare                                                  | 1 st  |
|         | 5 10685 M10x30 10.9 FZB                                                    | 1 st  |
|         | 6 10147 M10 Låsmutter låg FZB                                              | 1 st  |
|         | 7 10622 M10x30 8.8 A4                                                      | 2 st  |
|         | 8 10643 M12 Bricka FZB                                                     | 2 st  |
|         | 9 10836 M12x55 8.8 FZB                                                     | 2 st  |
|         | 10 10308 Förlängare 1/4 spännare                                           | 1 st  |
|         | 11 10671 Vinkel ansl. 90gr. 8 mm 1/4                                       | 1 st  |
|         | Vikt: 22 kg                                                                |       |


| ART NR | BENÄMNING                  | ANTAL |
|--------|----------------------------|-------|
| 10613  | <b>Kätting rostfri 9 m</b> |       |



\*Bild visar 10446 V


## SNABBUTLÖSARE ALU (ROSTFRI)

| ART NR  | BENÄMNING                                                                                                                                                                                                                                    | ANTAL                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 10446 H | <b>Snabbutlösare alu. höger (rostfri)</b><br>Ingår:<br>1 10695 Snabbutlösare aluminium<br>2 10677 Vajer 4/6mm med plastöverdrag<br>3 10615 Kaus FZ 6mm<br>4 10623 Vajerlås 6mm<br>5 10146 M10 bricka 10.5x22x2 A4<br>6 10622 M10x30 8.8 A4   | 1 st<br>1 st<br>1 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st |
| 10446 V | <b>Snabbutlösare alu. vänster (rostfri)</b><br>Ingår:<br>1 10695 Snabbutlösare aluminium<br>2 10677 Vajer 4/6mm med plastöverdrag<br>3 10615 Kaus FZ 6mm<br>4 10623 Vajerlås 6mm<br>5 10146 M10 bricka 10.5x22x2 A4<br>6 10622 M10x30 8.8 A4 | 1 st<br>1 st<br>1 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st |
|         | Kaus (10615) utgår i de fall där inte vajer (10677) kan monteras på "Kätting styrning bockad" (10892), som ingår i "Inbyggd spännare" (10273 H/V).                                                                                           |                                              |
|         | Vikt: 8,8 kg                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |



## FÄSTE SNABBUTLÖSARE EJ SPÄNNARE

| ART NR  | BENÄMNING                                         | ANTAL |
|---------|---------------------------------------------------|-------|
| 10641   | <b>Fäste snabbutlösare, ej spännare</b><br>Ingår: |       |
| 1 10414 | Hållare, snabbutlösare, ej spännare               | 1 st  |
| 2 10146 | M10 bricka 10.5x22x2 A4                           | 1 st  |
| 3 10304 | Låsbleck                                          | 1 st  |
| 4 10670 | M10 x 16 8.8 A4                                   | 1 st  |
| 5 10615 | Kaus FZ 6 mm                                      | 1 st  |




## UPPHÄNGNINGSGAFFEL ROSTFRI

| ART NR     | BENÄMNING                                                             | ANTAL |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 10626 RF   | <b>Upphängningsgaffel rostfri höger bindkätting T10/8</b><br>Ingår:   |       |
| 1 10101 RF | Gaffel höger T10/8                                                    | 1 st  |
| 2 10622    | M10x30 A4                                                             | 2 st  |
| 10627 RF   | <b>Upphängningsgaffel rostfri vänster bindkätting T10/8</b><br>Ingår: |       |
| 3 10102 RF | Gaffel vänster T10/8                                                  | 1 st  |
| 2 10622    | M10x30 A4                                                             | 2 st  |
|            | Vikt: 3,0 kg                                                          |       |




## STAKSKYDD KOMPLETT

| ART NR | BENÄMNING                                                                                                                                                            | ANTAL                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10639  | <b>Stakskydd komplett rostfri</b><br>Ingår:<br>1 10638 RF Stakskydd rostfri<br>2 10634 M8 bricka 23x8.5x2 A2<br>3 10617 M8 låsmutter låg<br>4 10635 M8 x 110 8.8 FZB | 1 st<br>2 st<br>1 st<br>1 st |
|        | Vikt: 0,7 kg                                                                                                                                                         |                              |



## KROKFÄSTE KOMPLETT

| ART NR | BENÄMNING                                                                                                                                                            | ANTAL                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10825  | <b>Krokfäste komplett rostfri</b><br>Ingår:<br>1 10822 Fäste lyftkrok rostfri<br>2 10634 M8 bricka 23x8.5x2 A2<br>3 10617 M8 låsmutter låg A4<br>4 10635 M8 x 110 A4 | <br><br>1 st<br>2 st<br>2 st<br>2 st |
|        | Vikt: 0,3 kg                                                                                                                                                         |                                      |



Blå




Grön



Svart


## LYFTKROK FÖR BINDKÄTTING KOMPLETT

| ART NR  | BENÄMNING                                                                                                              | ANTAL        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10628-1 | <b>Lyftkrok röd för bindkätting komplett</b><br>Ingår:<br>1   10206-1   Lyftkrok röd<br>2   10629     Schakel 8 mm     | 1 st<br>1 st |
| 10628-2 | <b>Lyftkrok blå för bindkätting komplett</b><br>Ingår:<br>3   10206-2   Lyftkrok blå<br>2   10629     Schakel 8 mm     | 1 st<br>1 st |
| 10628-3 | <b>Lyftkrok grön för bindkätting komplett</b><br>Ingår:<br>4   10206-3   Lyftkrok grön<br>2   10629     Schakel 8 mm   | 1 st<br>1 st |
| 10628-4 | <b>Lyftkrok svart för bindkätting komplett</b><br>Ingår:<br>5   10206-4   Lyftkrok svart<br>2   10629     Schakel 8 mm | 1 st<br>1 st |




## LÄPP BANKE 5

| ART NR | BENÄMNING           |                               | ANTAL |
|--------|---------------------|-------------------------------|-------|
| 10401  | <b>Läpp banke 5</b> |                               |       |
|        | Ingår:              |                               |       |
| 1      | 10400               | Spärr läpp banke 5            | 1 st  |
| 2      | 10399               | Fäste banke spärrläpp vänster | 1 st  |
| 3      | 10204               | Fäste banke spärrläpp höger   | 1 st  |
| 4      | 10687               | M16 Låsmutter                 | 2 st  |
| 5      | 10699               | M16 x 40 8.8 FZB              | 2 st  |
| 6      | 10698               | Insatsgänga M12 x 1,75 x 1,5D | 4 st  |
| 7      | 10643               | M12 Bricka FZB                | 4 st  |
| 8      | 10697               | M12 x 30 FZB Helgängad        | 4 st  |




## KRANSTÖD KOMPLETT

| ART NR | BENÄMNING                |                                  | ANTAL |
|--------|--------------------------|----------------------------------|-------|
| 10632  | <b>Kranstöd komplett</b> |                                  |       |
|        | Ingår:                   |                                  |       |
| 1      | 10307                    | Kranstöd                         | 1 st  |
| 2      | 10631                    | Gummi kranstöd                   | 1 st  |
| 3      | 10634                    | M8 bricka 23 x 8.5 x 2 A2        | 4 st  |
| 4      | 10635                    | M8 x 110 A4                      | 2 st  |
| 5      | 10617                    | M8 låsmutter A4                  | 2 st  |
| 6      | 10416                    | Klamma med gänga                 | 2 st  |
| 7      | 10317                    | Klamma utan gänga                | 2 st  |
| 8      | 10636                    | M10 x 150 A4                     | 4 st  |
| 9      | 10146                    | M10 bricka 10.5 x 22 x 2 A4      | 8 st  |
| 10     | 10147                    | M10 Låsmutter låg A4             | 4 st  |
| 11     | 10637                    | M8 x 20 försänkt insexskr. blank | 2 st  |




## GRIPSTÖD KOMPLETT

| ART NR | BENÄMNING                            | ANTAL |
|--------|--------------------------------------|-------|
| 10633  | <b>Gripstöd komplett</b><br>Ingår:   |       |
| 1      | 10271 Gripstöd                       | 1 st  |
| 2      | 10416 Klamma med gänga               | 2 st  |
| 3      | 10317 Klamma utan gänga              | 2 st  |
| 4      | 10636 M10 x 150 A4                   | 4 st  |
| 5      | 10146 M10 bricka 10.5x22x2 A4        | 8 st  |
| 6      | 10147 M10 Låsmutter låg A4           | 4 st  |
| 7      | 10637 M8x20 försänkt insexskr. blank | 2 st  |




## GRIPSKYDD FÖR BANKE

| ART NR | BENÄMNING                            | ANTAL |
|--------|--------------------------------------|-------|
| 10642  | <b>Gripskydd för banke</b><br>Ingår: |       |
| 1      | 10441 Gripskydd banke sida           | 1 st  |
| 2      | 10442 Gripskydd banke fästplåt       | 2 st  |
| 3      | 10836 M12x55 A4                      | 8 st  |
| 4      | 10643 M12 Bricka FZB                 | 8 st  |
| 5      | 10835 Insatsgänga M12 x 1,75 x 1D    | 8 st  |



## SKJUTBORDSFÄSTE

| ART NR | BENÄMNING              |                       | ANTAL |
|--------|------------------------|-----------------------|-------|
| 10640  | <b>Skjutbordsfäste</b> |                       |       |
|        | Ingår:                 |                       |       |
|        | 1                      | 10082 Klamma          | 2 st  |
|        | 2                      | 10704 M20x120 8.8 FZB | 2 st  |
|        | 3                      | 10094 M20 bricka      | 4 st  |
|        | 4                      | 10144 M20 låsmutter   | 2 st  |
|        | 5                      | 10645 Skjutbordsfäste | 1 st  |



\*Bild visar 10900

## MONTERINGSSATS SPÄNNARE ALUMINIUM

| ART NR | BENÄMNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANTAL                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10900  | <b>Monteringssats spännare aluminium, 4 spännare</b><br>Ingår:<br>1 10827 Luftblock lång aluminium<br>2 10304 Låsbleck<br>3 11022 M10x25 8.8 FZB<br>4 10146 M10 bricka 10.5x22x2 A4<br>5 10671 Vinkel ansl. 90gr. 8mm 1/4<br>6 10672 Plugg 1/4 NPT<br>7 10673 Rak ansl. 8mm 1/4 Rc<br>8 10674 Vantskruv M10<br>9 10615 Kaus 6mm RF<br>10 10675 Spiralslang 8/5 4m<br>11 10676 Linlås 5-6mm<br>12 10677 Vajer 4/6mm med plastöverdrag | <br>4 st<br>8 st<br>8 st<br>8 st<br>1 st<br>9 st<br>10 st<br>1 st<br>2 st<br>3 st<br>2 st<br>12 m     |
| 10902  | <b>Monteringssats spännare aluminium, 5 spännare</b><br>Ingår:<br>1 10827 Luftblock lång aluminium<br>2 10304 Låsbleck<br>3 11022 M10x25 8.8 FZB<br>4 10146 M10 bricka 10.5x22x2 A4<br>5 10671 Vinkel ansl. 90gr. 8mm 1/4<br>6 10672 Plugg 1/4 NPT<br>7 10673 Rak ansl. 8mm 1/4 Rc<br>8 10674 Vantskruv M10<br>9 10615 Kaus 6mm RF<br>10 10675 Spiralslang 8/5 4m<br>11 10676 Linlås 5-6mm<br>12 10677 Vajer 4/6mm med plastöverdrag | <br>5 st<br>10 st<br>10 st<br>10 st<br>1 st<br>11 st<br>13 st<br>1 st<br>2 st<br>4 st<br>2 st<br>12 m |



**TIMBTECH INTERNATIONAL AB**

PARKGATAN 15, 696 00 ASKERSUND

[WWW.TIMBTECH.SE](http://WWW.TIMBTECH.SE)