




CATÁLOGO N° 29•2026






stke **esencia**

colocación sobre encimera
acabado mate



pags. 11-13




stks **sierra**

colocación sobre encimera
acabado mate



pags. 15-17




stkn **natura**

colocación sobre encimera
acabado mate




pags. 19-23




stkz **zentia**

colocación sobre encimera
acabado brillo/texturado



pags. 25-27




stkz **zentia bee**

colocación bajo/sobre encimera
acabado mate



pags. 29-33




stkd **domus**

colocación sobre encimera
acabado brillo/texturado



pags. 35-39



aktuell

colocación bajo/sobre encimera/enrasado
acabado acero inoxidable
pags. 42-45

accesorios



pag. 46

tabla resumen FREGADEROS SINTÉTICA pag. 47

fregaderos SINTÉTICA

Fundada en 1997, SINTÉTICA nació buscando fabricar productos duraderos y funcionales. Eso se refleja en la calidad de nuestros productos, que ha sido una prioridad durante los 25 años de historia.

Los fregaderos SINTÉTICA son suaves al tacto, resistentes a los impactos y a las altas temperaturas, fáciles de limpiar y mantener y muy resistentes a manchas y arañazos. La combinación SMC-PiMC lo convierten en el fregadero perfecto para el uso diario en la cocina aportando elegancia, pudiendo elegir el color que mejor se adapte.

La mayor parte del tiempo en la cocina transcurre junto al fregadero, se estima que más de un 70%, por lo que la elección del fregadero es fundamental en el diseño de la cocina.

En SINTÉTICA ofrecemos fregaderos de alta calidad, en multitud de tamaños y formas, adaptándonos a las necesidades de las cocinas más exigentes.

Material y tecnología

Los fregaderos SINTÉTICA se fabrican en material resistente y de alta tecnología. En concreto en SMC-PiMC, un material compuesto sintético, con una matriz termoestable de resina de poliéster y cargas minerales, reforzado con fibra de vidrio.

Durabilidad

El recubrimiento de PiMC crea una capa protectora y decorativa, resultando una superficie muy resistente a la abrasión, protegiendo de arañazos y ralladuras. Esto hace que el fregadero no se estropee con el paso del tiempo, manteniendo el aspecto del primer día.

A pesar de la ligereza de los fregaderos, la combinación de materias primas, en concreto la fibra de vidrio, hace que los fregaderos soporten fuertes impactos y golpes habituales en la cocina. Pueden soportar temperaturas de hasta 400°C sin sufrir alteraciones en sus propiedades.

Funcionalidad

La superficie lisa y no porosa de los fregaderos SINTÉTICA facilita su limpieza diaria y evita la acumulación de residuos y restos.

El material es resistente a manchas difíciles, las bacterias, virus y los rayos UV.

Su ligereza facilita su manipulación e instalación, sin perder resistencia.

Seguridad




Además, la actividad antibacteriana y antivirus del material utilizado, lo convierte en apto incluso para ambientes tan exigentes como el sector alimentario o el hospitalario.

Made in Europe

Los productos de SINTÉTICA están fabricados en Europa y cumplen con las regulaciones sobre trabajo y derechos humanos establecidas por la Comunidad Europea. Los suministradores de todas las materias primas proceden de la Unión Europea y siguen todas las regulaciones actuales por ella establecidas.



carta de colores

			
02	03	17	
BLANCO	BEIGE AVENA	TOPO	GRANITO ARENA
			
07	05	08	
BLANCO ÁRTICO	GRIS PLATINIUM	NEGRO	GRANITO GRIS

mueble 40

mueble 45

mueble 50

mueble 60

mueble 70

mueble 80



sierra 1C1E



zentia 1C1E



domus R 1C1E



zentia BEE 4040



zentia 3C ESQUINA
mueble en esquina



aktuell 4040



natura 8650 1C1E



domus 1C1E



domus BEE 1R430



aktuell 4540



esencia 1C1E



sierra 1GC1E



natura 10050 1GC1E



esencia 1½C1E



zentia BEE 5040



zentia BEE 6050



natura 7950 1GC1E



aktuell 5040



natura 1½C1E



sierra 2C1E



esencia 2C1E



natura 2C1E



zentia 2C1E



domus 2C



zentia BEE 2C



domus R 2C



zentia BEE 7650



aktuell 7140

fregaderos SINTÉTICA



ANTIBACTERIANOS / ANTIVIRUS

La utilización de tecnología antivirus y antimicrobiana aporta un alto grado de protección y seguridad al usuario, impidiendo la aparición de virus, bacterias, algas u hongos en el fregadero.



RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS

La alta resistencia a la temperatura ($>200^{\circ}\text{C}$) permite colocar sobre los fregaderos objetos calientes sin que se vean afectadas su estética o propiedades.



RESISTENTES AL IMPACTO

La alta resistencia y elasticidad del material absorbe el impacto de objetos y utensilios utilizados en la cocina habitualmente.



RESISTENTES AL CHOQUE TÉRMICO

El proceso de fabricación y el empleo de fibra de vidrio permite que el fregadero aguante más de 10.000 cambios bruscos de temperatura en agua ($18-90^{\circ}\text{C}$) sin que se afecte su estética o resistencia.



RESISTENTES A MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS

La terminación lisa y sin poros proporciona una alta resistencia a manchas y sustancias colorantes. Además, es resistente a limpiadores domésticos de cocina como lejía o alcohol, sin que se modifique su aspecto.



RESISTENTES A ARAÑAZOS Y ABRASIONES

El acabado de los fregaderos proporciona a la superficie dureza frente a rayones y abrasiones.



LIGEREZA FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

La utilización de fibra de vidrio permite el diseño de piezas más ligeras, lo que facilita la manipulación y montaje de nuestros fregaderos.



FÁCIL LIMPIEZA

La superficie lisa y suave y el diseño de los fondos de las cubetas con radios amplios, facilita la limpieza diaria del fregadero con agua y detergente.



MARCADO CE - REGLAMENTO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011

Normativas Europeas EN 13310, EN274, EN695



RESISTENTES A RAYOS UV

Material resistente a la exposición solar y a los rayos UV (Ultravioletas), garantizándose una protección del color y una larga vida útil.



APTO PARA EL CONTACTO ALIMENTARIO

Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión
Reglamento (CE) Nº 1395/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo



PRODUCTO RECICLABLE

Se necesita poco para hacerla

ÚNICA

El tirador de la cestilla ÚNICA de mayor tamaño facilita el agarre y la convierte en más manejable. Gracias a la amplitud y disposición de las ranuras, ÚNICA es fácil de limpiar y sencilla de utilizar.

Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado encaja perfectamente en todos nuestros fregaderos.



ÚNICA en elegancia y funcionalidad

mantenimiento

La superficie lisa de los fregaderos SINTÉTIKA y su diseño con cubetas de amplios radios facilitan la limpieza diaria del fregadero. Siguiendo las siguientes pautas, el fregadero lucirá a lo largo del tiempo como el primer día.

La limpieza diaria con agua y jabón o detergente neutro y con una esponja o un paño de microfibra mantendrá el fregadero en perfecto estado.

Es recomendable secar el fregadero con un trapo o toalla de cocina, especialmente en zonas de agua dura, con el fin de evitar depósitos de cal.

En caso de productos que tiñan o manchas resacas aplicar un disolución de agua con lejía, tras unos minutos, aclarar con abundante agua.

De producirse un arañazo, debe aplicarse un aceite de parafina (vaselina líquida) disuelto con alcohol.

Evitar en todo caso el uso de limpiador con ácidos o abrasivos, ya que pueden llegar a dañar el fregadero.

El material es fácilmente taladrable. Para realizar el orificio de grifo, localice el centro en la parte trasera del fregadero y abra un agujero con una broca de pequeño diámetro. Guiándose de este agujero, utilice una broca de corona de diámetro 35mm para abrir el orificio final. Para evitar astillas, realice el orificio desde la parte vista del fregadero. Se recomienda el uso de brocas de carburo de tungsteno.





serie esencia



esencia 1C1E negro

La serie ESENCIA presenta una estética moderna y minimalista de líneas rectas. Su cubeta de grandes dimensiones facilita el manejo de menaje y fuentes. El radio cónico en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.

stke esencia 1C1E 8650





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: blanco • ref: **11011002** reversible
color: negro • ref: **11011008** reversible
color: platinum • ref: **11011005** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:

OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE





MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004


stke esencia 1½C1E 10050






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de las cubetas en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: blanco • ref: 11012002 reversible
color: negro • ref: 11012008 reversible
color: platinum • ref: 11012005 reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stke esencia 2C1E 11650




dimensiones exteriores en mm

1160 500

dimensiones de la cubeta en mm

340 360 220

mueble de dimensión mínima 80 cm



color: blanco • ref: **11013002** reversible
color: negro • ref: **11013008** reversible
color: platinum • ref: **11013005** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004



serie **sierra**


sierra 1C1E topo con cobertura GLOBO

La serie SIERRA presenta una estética moderna con esquinas cuadradas y escurridor moldeado.

Es la elección perfecta para una cocina moderna y práctica.

El radio cónico en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.

stks **sierra** 1C1E 8650







dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 45 cm



color: CC colores disponibles
ref: **111810CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stks **sierra** 1GC1E 10050






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: CC colores disponibles
ref: **111830CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stks **sierra** 2C1E 11650







dimensiones exteriores en mm

1160 500

dimensiones de la cubeta en mm

350 430 212


mueble de dimensión mínima 80 cm



color: CC colores disponibles
ref: 111820CC reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:

OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

serie **naturia**




naturia 1C1E gris platinum con cobertura GLOBO

La serie NATURIA presenta una estética combinada de líneas rectas minimalistas y curvas tradicionales.

Proporciona un aspecto elegante a la cocina gracias a sus marcadas líneas, su escurridor liso y el acabado satinado uniforme.

El radio cónico en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.

stkn **naturia** 1GC1E 7950





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: CC colores disponibles
ref: **110750CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:
OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkn **naturia** 1C1E 8650







dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 50 cm
fácil adaptación mueble 45 cm



color: CC colores disponibles • ref: **110710CC** reversible
color: granito arena • ref: **21071001** reversible
color: granito gris • ref: **21071002** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:

OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkn **naturia** 1GC1E 10050





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 60 cm



color: CC colores disponibles
ref: **110730CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:




ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN


ORIFICIO PARA GRIFO:
OPCIONAL

- ANTIBACTERIANO ANTIVIRUS
- RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS
- RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO
- RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS
- RESISTENTE ARAÑAZOS
- FÁCIL LIMPIEZA
- FÁCIL TALADRADO CENTROS MARCADOS
- RESISTENTE RAYOS UV
- DESAGÜE Ø90mm INCLUYE VÁLVULA CESTILLA
- MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011 NORMATIVA EN13310, EN274, EN695
- APTO CONTACTO ALIMENTARIO REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004
- RESISTENTE IMPACTOS MECÁNICOS
- LIGERO FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN
- PRODUCTO RECICLABLE


stkn **naturia** 1½C1E 9650





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de las cubetas en mm




mueble de dimensión mínima 70 cm



colores disponibles • ref: **110740CC** reversible
CC colores disponibles



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE





MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkn **naturia** 2C1E 11650




dimensiones exteriores en mm

1160 500

dimensiones de la cubeta en mm

340 420 200


mueble de dimensión mínima 80 cm



CC colores disponibles • ref: **110720CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

serie **zentia** bee

Los fregaderos de la serie **ZENTIA BEE** están diseñados para su instalación tanto bajo encimera como sobre encimera.

Su cubeta cuadrada y de líneas minimalistas dará un aire moderno a la cocina, a la vez que permite tener la encimera despejada.

El radio de 10 mm en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.



zentia BEE 7650 negro sobre encimera



zentia BEE 6050 negro sobre encimera




zentia 4040 blanco bajo encimera




zentia 4040 blanco sobre encimera

stkz **zentia** bee 4040





dimensiones exteriores en mm






dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima
45 cm encastre 50 cm bajo encimera




Huevo de encastre



Huevo bajo encimera

Otras instalaciones



COLORES DISPONIBLES:



color: CC colores disponibles • ref: **110350CC**
color: granito arena • ref: **21035001**
color: granito gris • ref: **21035002**

ACCESORIOS OPCIONALES:

- ☉ VÁLVULA SOL ☉ VÁLVULA NEGRA
- 🌡 COBERTURA GLOBO 🚰 SIFÓN
- 🌀 CESTILLA ÚNICA
- 🔧 VALV. AUT. Y JABONERA, SOBRE ENCIMERA

ORIFICIO PARA GRIFO:

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkz **zentia** bee 5040



dimensiones exteriores en mm







dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 60 cm





encastre



Hueco de encastre





bajo
encimera



Hueco bajo encimera

Otras instalaciones



COLORES DISPONIBLES:



color: CC colores disponibles • ref: **110360CC**
color: granito arena • ref: **21036001**
color: granito gris • ref: **21036002**

ACCESORIOS OPCIONALES:

- ☀ VÁLVULA SOL ☀ VÁLVULA NEGRA
- 🌐 COBERTURA GLOBO 🌐 SIFÓN
- 🌀 CESTILLA ÚNICA
- 🔧 VALV. AUT. Y JABONERA, SOBRE ENCIMERA

ORIFICIO PARA GRIFO:

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkz zentia bee 6050




dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima
60 cm encastre 70 cm bajo encimera



COLORES DISPONIBLES:



• ref: 110390CC
color: CC colores disponibles


ACCESORIOS OPCIONALES:




ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



stkz **zentia** bee 7650



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm








mueble de dimensión mínima 80 cm

Instalación en encastre




Instalación bajo encimera



Hueco de encastre

Hueco bajo encimera

COLORES DISPONIBLES:



• ref: 110380CC
color: CC colores disponibles

ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004




stkz zentia bee 2C 8350



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima
80 cm encastre 90 cm bajo encimera


Instalación en encastre



Instalación bajo encimera



COLORES DISPONIBLES:



CC colores disponibles
granito arena
granito gris

• ref: 110340CC
• ref: 21034001
• ref: 21034002

ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

serie **zentia**

La serie **ZENTIA** contiene modelos de estética clásica y bajo encimera.


Los fregaderos clásicos presentan esquinas cuadradas, cubeta redondeada y escurridor de lamas que facilita la evacuación del agua.

El radio de 10 mm en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.



zentia 1C1E blanco

stkz **zentia** 1C1E 8650






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 45 cm



CC colores disponibles • ref: **110310CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkz **zentia** 2C1E 11650





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 80 cm



colores disponibles • ref: **110330CC** reversible
CC colores disponibles



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004


stkz **zentia** 3C ESQUINA







dimensiones exteriores en mm



dimensiones de las cubetas en mm



mueble de dimensión mínima 45 cm en esquina.



color: CC colores disponibles • ref: **110370CC**
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega

COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA

ORIFICIO PARA GRIFO:

PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

serie **domus**

La serie **DOMUS** está diseñada para optimizar al máximo el espacio. Sus diseños curvos encajan a la perfección en cocinas clásicas o rústicas con la funcionalidad de los fregaderos sintéticos.


Sus diseños de líneas curvas permiten aprovechar el espacio maximizando el tamaño de las cubetas y escurridores.

Las cubetas de amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.



domus 1C1E beige avena con cobertura GLOBO

stk domus 1C1E 8650




dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 50 cm



CC color disponibles • ref: **110210CC** reversible
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stk domus 2C 8350





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 80 cm



CC colores disponibles • ref: **110220CC**
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega

COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stk domus R1C1E 8250






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 45 cm



CC colores disponibles • ref: **110230CC** reversible
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stk domus R2C 8444




dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 80 cm



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:

PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stk domus bee 1R430



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 50 cm en encastre y 60 cm bajo encimera.

Instalación en encastre



Instalación bajo encimera



color: CC colores disponibles • ref: 110270CC
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

Sostenibilidad

En SINTÉTIKA estamos comprometidos con el bienestar de las personas y el respeto al medioambiente.

Es por eso, que continuamente tomamos nuevas medidas para la protección ambiental y trabajamos teniendo en cuenta los siguientes factores:

Gestión de residuos

Minimizamos la generación de residuos, promoviendo la reutilización y el reciclaje.

En SINTÉTIKA hemos eliminado el poliestireno de nuestros embalajes, debido a la dificultad de su gestión y reciclaje. Todo los embalajes son 100% de cartón reciclable, apostando por la utilización de materiales reciclados y fácilmente reciclables.

Además, aseguramos el cumplimiento de todo nuestros embalajes con la nueva normativa PPWR, de acuerdo con la Directiva Europea 2025/40, de 19 de diciembre de 2024.

Recursos naturales

El proceso productivo de los fregaderos SINTÉTIKA es un proceso seco, en el que no se utiliza agua.

Además, no se vierte ningún residuo líquido que pueda terminar contaminando acuíferos, ríos o mares.

Eficiencia energética

Buscamos constantemente la reducción de consumo energético en el proceso productivo a la vez que maximizamos en la medida de lo posible el consumos de energías de origen renovable.

Por ello se han tomado medidas de ahorro energético mejora en el aislamiento térmico de moldes y conductos, utilización de maquinaria más eficiente, optimización de procesos, iluminación LED, etc.



VÁLVULA SOL

Elegante, sofisticada y funcional.



La nueva válvula SOL, con escudo de rebosadero, proporciona al fregadero un acabado elegante y sofisticado manteniendo su funcionalidad.

Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado encaja perfectamente en todos nuestros fregaderos.

SOL. Elegante. Sofisticada. Funcional.



GLOBO

SIMPLEMENTE ESENCIAL



La nueva cobertura GLOBO para las válvulas de desagüe y rebosadero cambia inmediatamente el aspecto de tu fregadero. Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado encaja perfectamente en todos nuestros fregaderos.

GLOBO. Simple. Elegante. Esencial

serie **aktuell**



aktuell 5040 enrase

La serie **AKTUELL** se fabrica en acero inoxidable AISA 304 18Cr 10Ni, con un 1 mm de espesor.

Presenta cubeta con lados rectos, con un diseño minimalista y sencillo. El abanico de tamaños posibilita la combinación con otras cubetas, proporcionando el acabado deseado. Su terminación permite colocación sobre encimera, bajo encimar o enrasado.

Las cubetas de amplios radios (15 mm) en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.




aktuell 7140 bajo encimera

aktuell 4040



modelo aktuell 4040

- ref: **41062101** encastre o enrase
- ref: **41062201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 45 cm
en encastre y 50 cm bajo encimera



Instalación encastre y enrasado




Instalación bajo encimera




Otras instalaciones



Hueco encastre




Hueco enrasado





Hueco Bajo Encimera

encastre





enrase



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA

- SIFÓN
- JABONERA, SOBRE ENCIMERA



ORIFICIO PARA GRIFO:

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA

DESAGÜE ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO

MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695


ESPESOR 1 mm
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

aktuell 4540




modelo
aktuell 4540

- ref: **41063101** encastre o enrase
- ref: **41063201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 50 cm
en encastre y 60 cm en bajo encimera



Instalación encastre y enrasado




Instalación bajo encimera




Otras instalaciones



Hueco encastre




Hueco enrasado




Hueco Bajo Encimera


encastre



enrase



bajo



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA

- SIFÓN
- JABONERA, SOBRE ENCIMERA



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO




DESAGÜE ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO




RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



FÁCIL LIMPIEZA



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011
REG. (CE) 1395/2004



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN




ESPESOR 1 mm
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

aktuell 5040



modelo aktuell 5040

- ref: **41064101** encastre o enrase
- ref: **41064201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 60 cm



Instalación encastre y enrasado




Instalación bajo encimera




Otras instalaciones



Hueco encastre




Hueco enrasado




Hueco Bajo Encimera


encastre



enrase



bajo



ACCESORIOS OPCIONALES:



VÁLVULA SOL



COBERTURA GLOBO



CESTILLA ÚNICA



RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS



RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011
REG. (CE) 1395/2004



SIFÓN



JABONERA, SOBRE ENCIMERA



RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN



DESAGÜE ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011 NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




ESPESOR 1 mm
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

aktuell 7140




modelo aktuell 7140

- ref: **41065101** encastre o enrase
- ref: **41065201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 80 cm



Instalación encastre y enrasado




Instalación bajo encimera




Otras instalaciones



Hueco encastre




Hueco enrasado




Hueco Bajo Encimera


encastre



enrase



bajo



ACCESORIOS OPCIONALES:



VÁLVULA SOL



COBERTURA GLOBO



CESTILLA ÚNICA



RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS



RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011
REG. (CE) 1395/2004



SIFÓN



JABONERA, SOBRE ENCIMERA



RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA



DESAGÜE ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011 NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



ESPESOR 1 mm
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

Accesorios

Los fregaderos SINTETIKA incluyen válvula cestilla en acero inoxidable, pero los siguientes accesorios cambiarán la apariencia del fregadero a la vez que lo convertirán en el entorno ideal para preparar alimentos y mantener el menaje limpio y organizado.

Cobertura GLOBO

ref: INOX - 20199002

NEGRO - 20199021

BLANCO - 20199020



NOTA: la cobertura GLOBO no incluye válvula.

Válvula SOL

ref: 61001193



Cestilla ÚNICA


ref: 20199003



Válvula COLOR

ref: NEGRA C/REB. - 61001195

BLANCA C/ REB - 61001196



Dispensador de jabón

ref: 40199310



Válvula Automática



Simple

ref: S61001006

Doble

ref: 61001189

Sifones










Simple

ref: 52002500



Doble

ref: 61001106

			dimensión	mueble	cubeta	hueco encastre	pág.
esencia		stke esencia 1C1E	860 x 500	60 cm	520 x 360 x 220	836 x 476	9
		stke esencia 1½C1E	1000 x 500	60 cm	330 x 360 x 220	976 x 476	10
		stke esencia 2C1E	1160 x 500	80 cm	340 x 360 x 220	1136 x 476	11
sierra		stks sierra 1C1E	860x 500	45 cm	365 x 430 x 210	836 x 472	13
		stks sierra 1GC1E	1000 x 500	60 cm	525 x 430 x 210	976 x 476	14
		stks sierra 2C1E	1160 x 500	80 cm	350 x 430 x 212	1132 x 472	15
naturia		stkn naturia 1GC1E 7950	790 x 500	60 cm	455 x 430 x 212	766 x 472	17
		stkn naturia 1C1E 8650	860 x 500	50 cm	365 x 420 x 212	836 x 472	18
		stkn naturia 1GC1E 10050	1000 x 500	60 cm	525 x 430 x 210	976 x 476	19
		stkn naturia 1½C1E	960 x 500	70 cm	365 x 420 x 212	935 x 472	20
		stkn naturia 2C1E	1160 x 500	80 cm	340 x 420 x 200	1136 x 476	21
zentia		stkg zentia 1C1E	860 x 500	45 cm	355 x 420 x 200	836 x 476	29
		stkg zentia 2C1E	1160 x 500	80 cm	350 x 420 x 212	1132 x 472	30
		stkg zentia 3C ESQUINA	830 x 830		350 x 420 x 212	810 x 810 x 480	31
		stkg zentia bee 4040	440 x 440	45 cm	400 x 400 x 200	420 x 420	23
		stkg zentia bee 5040	540 x 440	60 cm	500 x 400 x 200	520 x 420	24
		stkg zentia bee 6050	600 x 500	60 cm	540 x 398 x 200	576 x 476	25
		stkg zentia bee 7650	760 x 500	80 cm	700 x 398 x 200	736 x 476	26
		stkg zentia bee 2C	830 x 500	80 cm	390 x 420 x 208	806 x 472	27
domus		stkd domus 1C1E	860 x 530	50 cm	395 x 450 x 220	833 x 473	33
		stkd domus 2C	830 x 530	80 cm	362 x 450 x 220	803 x 473	34
		stkd domus R1C1E	820 x 492	45 cm	345 x 400 x 170	794 x 466	35
		stkd domus R2C	840 x 440	80 cm	ø360 x 212	812 x 412	36
		stkd domus bee 1R 430	ø510	50 cm	ø430 x 202	ø483	37
aktuell		aktuell 4040	440 x 440	45 cm	400 x 400 x 200	420 x 424	42
		aktuell 4540	490 x 440	50 cm	450 x 400 x 200	470 x 424	43
		aktuell 5040	540 x 440	60 cm	500 x 400 x 200	520 x 424	44
		aktuell 7140	750 x 440	80 cm	710 x 400 x 200	730 x 424	45

- Desde 1997, **SINTÉTIKA** está dedicada a la fabricación de productos prensados destinados a los sectores de la construcción y electrodomésticos.
- Material compuesto de resina termoestable y cargas minerales, comprimido a alta presión (>80 bar) y temperatura (130-160°C) con lo que se consigue una gran resistencia a la flexión, a los impactos y al calor.
- Material con tratamiento antibacterias y antivirus (tecnología AMO y AVID).
- Alta resistencia a manchas y rayas al crear una superficie libre de poros.
- Resistencia a agentes químicos.
- Resistencia a temperatura en calor seco (> 200°C) y choque térmico en agua (> 10.000 ciclos entre 18 y 90°C)).
- Encastrables en muebles de cocina desde 40 cm, según modelos.
- Carta de colores en página 2. Colores disponibles según modelos.
- Fondos de cubeta con radios amplios para facilidad de limpieza.
- Fregaderos con radios progresivos en ángulos de 90° en esquinas.
- Válvulas de desagüe con cestilla de 3 ½ pulgadas en acero inoxidable, normal o automática, cumpliendo con la normativa EN 274 y EN 295.
- Diseñados y fabricados de acuerdo con la normativa EN 13.310.
- Marcado  conforme al REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011.
-  Los productos de SINTÉTIKA están fabricados en Europa y cumplen con las regulaciones sobre trabajo y derechos humanos establecidas por la Comunidad Europea. Los suministradores de todas las materias primas proceden de la Unión Europea y siguen las regulaciones actuales por ella establecidas.

N43.4161288 W3.839595



fregaderos de cocina

SINTÉTIKA SINKS S.L. • Telf: + 34 942 260757 • info@sintetika.es
 Polígono La Cerrada I, 4 • 39600 Maliaño • Cantabria • ESPAÑA
www.sintetika.es

SINTÉTIKA SINKS S.L. puede hacer cambios sin previo aviso. Los colores son aproximados y pueden cambiar.
 Los grifos y accesorios representados en las fotografías no están incluidos