TASCA®





CANOVA 65 PRORIM

Materiale	AISI 304 18/10
Material	
Spessore	1 mm regolare
Thickness	*1 mm regular*
Finitura	Satinplus
Finish	
Base minima	75 cm
Minimum cabinet	
Dim. esterne	692,5x442,5 mm
Ext. dim.	
Dim. vasca	650x400 mm
Bowl dim.	
Raggio vasca	12 mm
Bowl radius	
Altezza vasca	200 mm
Bowl height	
Troppopieno	Integrato rettangolare
Overflow	*Rectangular integrated*
Piletta	Lotus Ø 114 mm Inox satinata a comando rotativo
Waste	*Lotus Ø 114 mm satin s.steel rotary control*
Sifone	incluso
Siphon	*Included*
Installazione	Integrata
Installation	*integrated*
Dim. imballo	80x50x25 cm
Packaging dim.	
Peso	9,5 kg
Weight	
Codice	LA65F
Code	

Fratelli TASCA srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. I dati tecnici, illustrazioni e le informazioni qui riportati non sono vincolanti.
Fratelli TASCA srl non è responsabile per eventuali errori. Prima della foratura del piano, verificare che l'articolo e le dimensioni corrispondano all'ordine.
Fratelli TASCA srl reserves the rights to modify the characteristics of the products at any time. Technical data, illustrations and informations are non-binding.
Fratelli TASCA srl is not responsible for any mistake. Before cutting the worktop, check that the item and dimensions match your order.

Fratelli TASCA srl
info@fratellitasca.it – fratellitasca.it - +39 0423 920129

TASCA®


VERSIONE A	VERSIONE B
	


Fratelli TASCA srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. I dati tecnici, illustrazioni e le informazioni qui riportati non sono vincolanti.
Fratelli TASCA srl non è responsabile per eventuali errori. Prima della foratura del piano, verificare che l'articolo e le dimensioni corrispondano all'ordine.
Fratelli TASCA srl reserves the rights to modify the characteristics of the products at any time. Technical data, illustrations and informations are non-binding.
Fratelli TASCA srl is not responsible for any mistake. Before cutting the worktop, check that the item and dimensions match your order.

Fratelli TASCA srl
info@fratellitasca.it – fratellitasca.it - +39 0423 920129

TASCA®

CUT-OUT





Nota tecnica:
Verificare sempre le dimensioni effettive della vasca prima di procedere con il taglio del foro al piano.
Utilizzare un sigillante adatto al materiale del piano su cui sarà integrata la vasca. Una volta applicato il sigillante, rimuovere accuratamente eventuali eccedenze di materiale lungo il bordo a vista.
Per l'integrazione di Canova ProRim ai piani di lavoro affidarsi esclusivamente a tecnici specializzati.

***Technical Note*:**
Always verify the actual dimensions of the bowl before cutting the opening into the countertop.
Use a sealant suitable for the specific countertop material into which the bowl will be integrated. Once the sealant has been applied, carefully remove any excess material along the exposed edge.
For the integration of Canova ProRim into countertops, rely exclusively on specialized technicians.

Fratelli TASCA srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. I dati tecnici, illustrazioni e le informazioni qui riportati non sono vincolanti.
Fratelli TASCA srl non è responsabile per eventuali errori. Prima della foratura del piano, verificare che l'articolo e le dimensioni corrispondano all'ordine.
Fratelli TASCA srl reserves the rights to modify the characteristics of the products at any time. Technical data, illustrations and informations are non-binding.
Fratelli TASCA srl is not responsible for any mistake. Before cutting the worktop, check that the item and dimensions match your order.

Fratelli TASCA srl
info@fratellitasca.it – fratellitasca.it - +39 0423 920129