TASCA®



PURA SLIM 70 COPPER


Materiale	AISI 304 18/10
Material	
Spessore	1 mm regolare
Thickness	*1 mm regular*
Finitura	Satinplus pvd copper
Finish	
Base minima	80 cm
Minimum cabinet	
Dim. esterne	716x416 mm
Ext. dim.	
Dim. vasca	700x400 mm
Bowl dim.	
Raggio vasca	12 mm
Bowl radius	
Altezza vasca	200 mm
Bowl height	
Troppopieno	Integrato rettangolare
Overflow	*Rectangular integrated*
Piletta	*Integrata Ø 114 mm Inox satinata pvd
Waste	**Integrated Ø 114 mm pvd satin s.steel*
Sifone	incluso
Siphon	*Included*
Installazione	Doppia (sopratop - filotop)
Installation	*Double (topmount - flushmount)*
Dim. imballo	80x50x30 cm
Packaging dim.	
Peso	9,5 kg
Weight	
Codice	CA70ISC
Code	


*con piletta integrata non è possibile installare il tritarifiuti – *the integrated waste is not suitable for food waste disposer*

Fratelli TASCA srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. I dati tecnici, illustrazioni e le informazioni qui riportati non sono vincolanti.
Fratelli TASCA srl non è responsabile per eventuali errori. Prima della foratura del piano, verificare che l'articolo e le dimensioni corrispondano all'ordine.
Fratelli TASCA srl reserves the rights to modify the characteristics of the products at any time. Technical data, illustrations and informations are non-binding.
Fratelli TASCA srl is not responsible for any mistake. Before cutting the worktop, check that the item and dimensions match your order.

Fratelli TASCA srl
info@fratellitasca.it – fratellitasca.it - +39 0423 920129

TASCA®






Fratelli TASCA srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. I dati tecnici, illustrazioni e le informazioni qui riportati non sono vincolanti.
Fratelli TASCA srl non è responsabile per eventuali errori. Prima della foratura del piano, verificare che l'articolo e le dimensioni corrispondano all'ordine.
Fratelli TASCA srl reserves the rights to modify the characteristics of the products at any time. Technical data, illustrations and informations are non-binding.
Fratelli TASCA srl is not responsible for any mistake. Before cutting the worktop, check that the item and dimensions match your order.


Fratelli TASCA srl
info@fratellitasca.it – fratellitasca.it - +39 0423 920129

TASCA®


SOPRATOP
Topmount



Per installazione sopratop/filotop – *For topmount/flushmount installation*



Fresatura per troppopieno solo per piani >20 mm
Recess for overflow on worktops >20 mm



Dettaglio sistema di fissaggio Easy-Fix
Easy-Fix system detail


Attenzione! Serrare leggermente le viti dei ganci di fissaggio con un cacciavite a mano, mai con l'avvitatore elettrico.
Warning! Always slightly tighten the screws of the fixing system with a manual screwdriver. Never use electric screwdrivers.


Fratelli TASCA srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. I dati tecnici, illustrazioni e le informazioni qui riportati non sono vincolanti. Fratelli TASCA srl non è responsabile per eventuali errori. Prima della foratura del piano, verificare che l'articolo e le dimensioni corrispondano all'ordine.
Fratelli TASCA srl reserves the rights to modify the characteristics of the products at any time. Technical data, illustrations and informations are non-binding. Fratelli TASCA srl is not responsible for any mistake. Before cutting the worktop, check that the item and dimensions match your order.

Fratelli TASCA srl
info@fratellitasca.it – fratellitasca.it - +39 0423 920129


TASCA®

FILOTOP
Flushmount






Per installazione sopratop/filotop – *For topmount/flushmount installation*



Fresatura per troppopieno solo per piani >20 mm
Recess for overflow on worktops >20 mm



Dettaglio sistema di fissaggio Easy-Fix
Easy-Fix system detail

Attenzione! Serrare leggermente le viti dei ganci di fissaggio con un cacciavite a mano, mai con l'avvitatore elettrico.
Warning! Always slightly tighten the screws of the fixing system with a manual screwdriver. Never use electric screwdrivers.

Fratelli TASCA srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. I dati tecnici, illustrazioni e le informazioni qui riportati non sono vincolanti.
Fratelli TASCA srl non è responsabile per eventuali errori. Prima della foratura del piano, verificare che l'articolo e le dimensioni corrispondano all'ordine.
Fratelli TASCA srl reserves the rights to modify the characteristics of the products at any time. Technical data, illustrations and informations are non-binding.
Fratelli TASCA srl is not responsible for any mistake. Before cutting the worktop, check that the item and dimensions match your order.

Fratelli TASCA srl
info@fratellitasca.it – fratellitasca.it - +39 0423 920129

TASCA®

Fratelli TASCA srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. I dati tecnici, illustrazioni e le informazioni qui riportati non sono vincolanti.
Fratelli TASCA srl non è responsabile per eventuali errori. Prima della foratura del piano, verificare che l'articolo e le dimensioni corrispondano all'ordine.
Fratelli TASCA srl reserves the rights to modify the characteristics of the products at any time. Technical data, illustrations and informations are non-binding.
Fratelli TASCA srl is not responsible for any mistake. Before cutting the worktop, check that the item and dimensions match your order.

Fratelli TASCA srl
info@fratellitasca.it – fratellitasca.it - +39 0423 920129