



LA PROMOTION JOUE LA PROLONGATION.

Groov-tec™

UNE, DEUX OU QUATRE ARÊTES DE COUPE POUR MAXIMISER LA PRODUCTIVITÉ

- Quatre systèmes pour le tronçonnage, le rainurage, le copiage et le rainurage.
- **Système GD** - Système universel à double denture pour le rainurage, le tournage de gorges et le tronçonnage.
- **Système MX** - La disposition tangentielle permet d'obtenir une planéité et une qualité de surface exceptionnelles.
- **Système DX** - Système de tronçonnage breveté, idéal pour les tours de type suisse.
- **Système SX** - Rainurage et tronçonnage profonds avec arrosage interne.

ACHETEZ
5 INSERTS

RECEVEZ
UN HOLDER
GRATUIT



SYSTÈME GD

LA REDÉFINITION DE LA STABILITÉ




Groov·tec™ GD
Double serration, double secure.



Les promotions ci-dessous sont présentées à titre d'exemple. Pour découvrir les offres adaptées à vos besoins, contactez votre représentant local ou notre bureau de vente dès aujourd'hui.

MX system




Insert	s in	T ^{max} in	b in	h = h ¹ in	l ₁ in
MX22-2E318M02-CF5 WSM23G	0.125	-	-	-	-
Holder					
G3011-1212R-MX22-2	-	0.236	0.472	0.472	4.724
G3011.08R-MX22-2-P	-	0.236	0.5	0.5	4.724

Détails de la promotion

- A l'achat de (5) plaquettes MX, un support de liquide de refroidissement non traversant est offert
- A l'achat de (10) plaquettes MX, un support de liquide de refroidissement traversant (-P) est offert
- A l'achat de (10) plaquettes MX, un support Capto monobloc est offert

SX system




Insert	s in	T ^{max} in	b in	h = h ¹ in	l ₁ in
SX-3E300N02-CF5 WSM33G	0.118	-	-	-	-
Holder					
G2012.16R-3T33SX	-	1.299	1.0	1.0	5.906
G2012.16R-3T33SX-P	-	1.299	1.0	1.0	5.906

Détails de la promotion

- A l'achat de (10) plaquettes SX, un support pour liquide de refroidissement non traversant est offert
- A l'achat de (20) plaquettes SX, un support pour liquide de refroidissement traversant (-P) est offert

GD system




Insert	s in	T ^{max} in	b in	h = h ¹ in	l ₁ in
GD26-3E300N03-UF4 WSM33G	0.118	-	-	-	-
Holder					
G5011.16R-3T21GD26	-	0.827	-	1.0	5.906
G5011.16R-3T21GD26-P	-	0.827	1.0	1.0	5.906

Détails de la promotion

- A l'achat de (10) plaquettes GD, un support pour liquide de refroidissement non traversant est offert
- A l'achat de (20) plaquettes GD, un support pour liquide de refroidissement traversant (-P) est offert

DX system



Insert	s in	D ^{max} in	b in	h = h ¹ in	l ₁ in
DX18-2E200R7-CF5 WSM23S	0.079	-	-	-	-
Holder					
G4014.08R-1.5T12DX18	-	0.984	0.5	0.5	4.331
G4014.08R-2T12DX18-P	-	0.984	0.5	0.5	4.331

Détails de la promotion

- A l'achat de (10) inserts DX, un support pour liquide de refroidissement non traversant est offert
- A l'achat de (20) inserts DX, un support pour liquide de refroidissement traversant (-P) est offert

Prolongation valide jusqu'au 31 Octobre 2025