OFFERTE CATALOGO

AUTUNNO
INVERNO
2026/27

Valido fino al 15/02/2027

NEW



€ 169,99

SMERIGLIATRICE 115 MM MOTORE BRUSHLESS 1000W 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Motore brushless; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 3000/8000 giri/min; Diametro del disco: 115 mm; Filettatura del mandrino: M14; Interruttore di sicurezza a grilletto; Incluso: 1 set di dischi abrasivi per il taglio del metallo (10 pezzi); 1 batteria da 4,0 Ah (FBLI2002); 1 caricabatterie (FCLI2001E); Tensione di carica: 220-240 V~50/60 Hz; valigetta.

LINEA P20S — **ART. I/CAGLI2111561E**

€ 199,99

NEW



TRAPANO AVVITATORE 20V 4 MANDRINI INTERCAMBIABILI MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Motore brushless; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min; Coppia massima: 66 Nm; Regolazioni di coppia: 22+1: Cambio meccanico a 2 velocità; Funzione di blocco del mandrino; Luce di lavoro a LED integrata; Indicatore LED di carica della batteria

Incluso: 1 accessorio angolare decentrato; accessorio ad angolo retto; 1 attacco per mandrino in metallo da 13 mm (1/2"); 1 attacco a sgancio rapido; 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI2001); 1 caricabatterie (FCLI2001E); Tensione di carica: 220-240 V~50/60 Hz; 47 accessori

LINEA P20S — **ART. I/CDLI206686E**



€ 119,99

NEW

MINISEGA A BATTERIA 20V MOTORE BRUSHLESS LAMA 20CM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Lunghezza barra: 20 cm (8"); Velocità catena: 11 m/s; Lubrificazione automatica della catena. Incluso: 1 catena per motosega da 20 cm (8"); 1 barra per motosega da 20 cm (8"); 1 chiave inglese. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	**ART. I/CGSLI2088**
CATENA 5P	**ART. I/AGSC50818**
BARRA 5P	**ART. I/AGSB50818**

I PREZZI ESPOSTI
A CAUSA DELLA MOMENTANEA INSTABILITÀ
DELLE MATERIE PRIME E DEI TRASPORTI MARITTIMI
POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

€ 24,99



BORSA PORTA ATTREZZI RIGIDA 41 CM

Dimensioni cm 41, 7 tasche; Materiale: poliestere 1680D; Carico massimo: 15 kg; Dimensioni (L*L*A):41*23*32 cm; Maniglia morbida imbottita per il massimo comfort; Robusta maniglia in acciaio per un facile trasporto; Robusta base in plastica rinforzata

CM 41 — **ART. I/HTBGL04**

€ 39,99

NEW



ZAINO PORTA ATTREZZI

Dimensioni: L38* P20* H50,5 cm; Carico massimo: 15 kg; Materiale: poliestere Oxford 1680D; Struttura rigida per una facile apertura e accesso; Tasche interne esterne per ulteriore capacità di stoccaggio; Base in plastica rinforzata per una maggiore durata

ART. I/HBP03028

€ 189,90



TRAPANO AVVITATORE 42V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 1 BATTERIA (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max

Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min; Numero massimo di percussioni: 30.000 bpm; Coppia massima: 69 Nm; Mandrino in metallo; Capacità mandrino: 13 mm; Impostazioni di coppia: 22+1+1; Cambio meccanico a 2 velocità; Funzione di blocco mandrino; Luce di lavoro a LED integrata; In dotazione: n. 47 accessori; n. 3 punte per trapano per muratura (4 mm, 5 mm, 6 mm); n. 2 punte per avvitatore a impulsi da 150 mm (PH2); n. 1 batteria da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta.

LINEA 42V MAX **ART. I/CIDLI426981E**

€ 269,90



TRAPANO AVVITATORE 42V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max

Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min; Numero massimo di percussioni: 30.000 bpm; Coppia massima: 99 Nm; Mandrino in metallo; Capacità mandrino: 13 mm; Impostazioni di coppia: 22+1+1; Cambio meccanico a 2 velocità; Funzione di blocco mandrino; Luce di lavoro a LED integrata; In dotazione: n. 3 punte piatte per legno (16, 19, 22 mm); n. 3 punte per muratura (5, 6, 8 mm); n. 3 punte HSS (4, 5, 6 mm); n. 2 punte per avvitatore a impulsi da 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6); n. 2 punte per avvitatore a impulsi da 150 mm (PH2); n. 1 punta svasatrice; n. 3 bussole magnetiche da 48 mm (6, 8, 10 mm); n. 2 Batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 Caricabatterie (FCLI42021E); in valigetta.

LINEA 42V MAX **ART. I/CIDLI429982E**

€ 239,90



AVVITATORE AD IMPULSI 42V 1/2P. INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min; Numero di percussioni: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm; Coppia di serraggio: 460 Nm; Coppia di svitamento dadi: 600 Nm; In dotazione: n. 5 bussole (14, 15, 17, 19, 21 mm); n. 1 cacciavite quadro da 1/2" con attacco esagonale da 1/4"; n. 2 punte per cacciavite; n. 2 batterie 2,0Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX **ART. I/CIWLI42462E**

€ 289,90



AVVITATORE AD IMPULSI 42V 1/2P. INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1700/0-2100/0-2300 giri/min; Numero di percussioni: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm; Coppia di serraggio: 600 Nm; Coppia di svitamento dadi: 750 Nm; In dotazione: n. 1 clip da cintura; n. 7 bussole (14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm); n. 1 adattatore quadro da 1/2" a esagono da 1/4"; n. 2 punte per cacciavite; n. 2 batterie 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX **ART. I/CIWLI42602E**

€ 299,90



TASSELLATORE/DEMOLITORE 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min; Frequenza di percussione: 0-5000 bpm; Energia di percussione: 2,5 J; Capacità di foratura massima: Calcestruzzo: 26 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 30 mm; Sistema di mandrino SDS plus; Luce di lavoro a LED integrata; In dotazione: n. 6 punte (6/8/10/12/14/16*160 mm); n. 2 scalpelli; n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX **ART. I/CRHLI422682E**

NEW € 349,90



TASSELLATORE/DEMOLITORE 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea P42M; Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 0-900 giri/min; Numero di percussioni: 0-4400 bpm; Energia di percussione: 4,5 J; Capacità di foratura massima: Calcestruzzo: 28 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 40 mm; Sistema di mandrino SDS Plus; Luce di lavoro a LED integrata; In dotazione: n. 6 punte (6/8/10/12/14/16*160 mm); n. 2 scalpelli; n. 1 tubetto di grasso; n. 1 chiave inglese; n. 2 batterie da 2,5 Ah (FBLI42251E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX **ART. I/CRHLI422882E**

LINEA 42V MAX BATTERIA UNICA INTERCAMBIABILE

€ 249,90



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Potenza massima in ingresso: 1080 W; Velocità a vuoto: 3000/6000/9000 giri/min; Diametro disco: 115 mm; Filettatura mandrino: M14; In dotazione: n. 1 set di dischi abrasivi per il taglio di metalli (10 pezzi); n. 3 dischi lamellari (P40/P60/P80); n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX **ART. I/CAGLI4108112E**

€ 279,90



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Potenza massima in ingresso: 1080 W; Velocità a vuoto: 3000/6500/10000 giri/min; Diametro disco: 115 mm; Filettatura mandrino: M14; In dotazione: n. 1 set di dischi abrasivi per il taglio di metalli (25 pezzi); n. 3 dischi lamellari (P40/P60/P80); n. 1 disco diamantato ultrasottile; n. 2 batterie da 2,5 Ah (FBLI42251E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E) in valigetta

LINEA 42V MAX **ART. I/CAGLI4128112E**

€ 44,99



CARICABATTERIA RAPIDO 42V

Linea P42M; Tensione di ingresso: 220-240 V ~ 50/60 Hz; Tensione di uscita: 42 V; Corrente di uscita: 2 A

LINEA 42V MAX **ART. I/FCLI42021E**

2.0 AH € 69,99
2.5 AH € 84,99



BATTERIE LITIO LINEA 42V MAX DA 2.0 AH E 2.5 AH

Linea P42M; Tensione: 42 V; Batteria agli ioni di litio; Indicatore LED di carica della batteria.

LINEA 42V MAX **ART. I/FBLI42201E (2.0 AH)**
LINEA 42V MAX **ART. I/FBLI42251E (2.5 AH)**

€ 299,90



SEGA CIRCOLARE 185MM 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea P42M; Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 4800 giri/min; Diametro lama: 185 mm (7-1/4"); Dimensioni albero: 20 mm; Capacità di taglio:

- 45°: 45 mm; - 90°: 65 mm; Profondità di taglio regolabile; Taglio inclinato regolabile; In dotazione: n. 1 lama da 185 mm 24T; n. 2 batteria da 2,5 Ah (FBLI42251E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E); in valigetta impilabile Pro

LINEA 42V MAX **ART. I/CSLI4218512E**

€ 569,90



BATTERIA A ZAINO 60AH 20/40V

Vi presentiamo la batteria a zaino INGCO FBLI241110, l'ultima innovazione in fatto di alimentazione mobile. Questa batteria ad alta capacità e doppia modalità (20 V / 40 V) racchiude ben 60,0 Ah (1080 Wh) in un design a zaino portatile, offrendovi la potenza necessaria per utilizzare l'intera gamma di utensili P20S per tutto il giorno senza dover cambiare batteria. Monitorate facilmente i livelli di carica grazie all'indicatore LED integrato dello stato della batteria. Che si tratti di giardinaggio, edilizia o lavori prolungati in cantiere, questa batteria ridefinisce l'efficienza e la durata della vostra configurazione cordless. CARATTERISTICHE TECNICHE: Tensione — 20 V + 20 V (40 V effettivi) Capacità — 60,0 Ah, potenza in uscita di 1080 Wh. Indicatore di carica della batteria a LED — Visualizzazione rapida del livello di carica. Completamente compatibile con la gamma di utensili INGCO P20S da 20 V. La batteria a zaino INGCO FBLI241110 è una soluzione rivoluzionaria per i professionisti che necessitano di potenza elevata in un formato leggero. La sua capacità di lunga durata e il display intelligente di alimentazione mantengono un lungo flusso di lavoro tenendoti aggiornato, mentre il design ergonomico ti consente di lavorare più a lungo con meno fatica.

LINEA P20S **ART. I/FBLI241110**

€ 34,90



TRAPANO AVVITATORE 20V INDUSTRIAL SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz;

Velocità a vuoto: 0-400/0-1500 giri/min. Coppia massima: 45 Nm. Mandrino autoserrante. Capacità del mandrino: 0,8-10 mm. Regolazione coppia: 15+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata In dotazione: n. 1 punta Cr-V da 65 mm BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CDLI200515**

€ 44,90



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz;

Velocità a vuoto: 0-400/0-1500 giri/min. Coppia massima: 45 Nm. Mandrino in acciaio autoserrante. Capacità del mandrino: 0,8-10 mm. Regolazione coppia: 18+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: n. 3 punte muratura; n. 1 punta Cr-V da 65 mm.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S ART. I/CIDLI201455

€ 59,90



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 55Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata Indicatore LED di carica della batteria. In dotazione: n. 1 punta Cr-V da 65 mm; n. 3 punte per muratura BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CIDLI205581**

€ 84,90



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata Indicatore LED di carica della batteria. In dotazione: n. 1 punta Cr-V da 65 mm; n. 3 punte per muratura BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CIDLI206681**

€ 189,90



SET AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/4" 285Nm + TRAPANO AVVITATORE 66Nm MOTORI BRUSHLESS

Tensione: 20 V set composto da: Con 1 trapano avvitatore a batteria (CDLI206681) e 1 avvitatore a impulsi a batteria (CIRLI20281).

Trapano avvitatore a batteria (CDLI206681):
Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità mandrino: 13 mm. Impostazioni di coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino.

Avvitatore ad impulsi (CIRLI20281):
Attacco: 1/4". Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2600 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia massima: 285 Nm. Il kit include: 1 caricatore da 20 V (FCLI2001E). Pacco 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI2001). Set accessori da 47 pezzi. n. 2 punte per cacciavite; n. 3 cacciaviti; valigetta

LINEA P20S **ART. I/CKLI20277E**

€ 149,90



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata Indicatore LED di carica della batteria. In dotazione: n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI2001); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E); kit accessori; n. 3 punte muratura. In valigetta.

LINEA P20S **ART. I/CIDLI20668E**

€ 119,90



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 55 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata Indicatore LED di carica della batteria.

In dotazione: n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI2001); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E); kit accessori; n. 3 punte muratura. In valigetta.

LINEA P20S **ART. I/CIDLI20558E**



€ 109,90

TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz;

Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto: 30.000 bpm.Coppia massima: 96 Nm. Mandrino in metallo Jacobs autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mecchie legno; n.1 impugnatura ausiliaria

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CIDLI209685**



€ 219,90

TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz;

Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto: 30.000 bpm.Coppia massima: 96 Nm. Mandrino in metallo Jacobs autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: N. 2 batterie da 4 AH; n. 1 carica batterie; n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mecchie legno; n.1 impugnatura ausiliaria; valigetta.

LINEA P20S **ART. I/CIDLI209686E**



€ 299,90

TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz;

Velocità a vuoto: 0-550/0-2100 giri/min. Tasso di impatto: 31.500 bpm.Coppia massima: 166 Nm. Mandrino in metallo Jacobs autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 23+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: N. 2 batterie da 5 AH; n. 1 carica batterie; n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mecchie legno; n.1 impugnatura ausiliaria; valigetta.

LINEA P20S **ART. I/CIDLI201668E**

€ 189,90 BL MOTOR



SET AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 400Nm + TRAPANO AVVITATORE MOTORI BRUSHLESS

Tensione: 20 V set composto da: Con 1 trapano avvitatore a batteria (CDLI20453E) e 1 avvitatore a percussione a batteria (CIWLI2040E).

Trapano avvitatore a batteria (CDLI20453E):
Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Coppia massima: 52 Nm. Mandrino in plastica. Capacità mandrino: 10 mm. Impostazioni di coppia: 22+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino.

Avvitatore ad impulsi (CIWLI2040E):
Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia massima: 400 Nm. Coppia di rottura del dado: 550 Nm. Il kit include: 1 caricatore da 20 V (FCLI2001E). Pacco batteria da 2 pezzi 2.0Ah (FBLI2001). Set accessori da 47 pezzi. 3 bussole (17 19 21 mm).

LINEA P20S **ART. I/CKLI20271E**



€ 139,90

SET VALIGETTA 166 PZ CON TRAPANO CIDLI20668

Include:1 trapano a percussione a batteria da 20 V (CIDLI206681). 1 batteria da 2,0 Ah (FBLI2001). 1 caricabatterie (FCLI2001E). Volt di carica: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz. Numero di percussioni massimo: 22500 bpm.

In dotazione: Set di 166 utensili manuali (vedi foto)

LINEA P20S **ART. I/HKTHP41662E**



€ 99,90 SUPER INGCO P20S

AVVITATORE PER CARTONGESSO 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 0-4200 giri/min; Tipo di punta: esagonale da 1/4". Con 1 punta per cacciavite. Coppia massima: 30 Nm; Diametro massimo della vite: 4,2 mm

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CDSLI2042006**



SUPER ingco BL MOTOR INDUSTRIAL

€ 159,90

P20S

AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/4" 285Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V. Attacco esagonale: 6,35 mm. Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2600 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia massima: 285 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione : 2 punte per cacciavite. 3 bit esagonali. n. 2 batterie 2.0Ah. Caricabatterie. Valigetta.

20V / 285 Nm **ART. I/CIRLI2028E**



BL MOTOR

€ 79,90

P20S INDUSTRIAL SUPER ingco

AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 400Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia di fissaggio: 400Nm. Coppia di rottura del dado: 550 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione :3 bussole (17,19,21 mm). BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

20V / 400 Nm **ART. I/CIWLI20401**



P20S

€ 89,90

BL MOTOR INDUSTRIAL SUPER ingco

AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 500Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V. Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1200/0-1800/0-2200 giri/min. Tasso di impatto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm. Coppia di fissaggio: 500Nm. Coppia di rottura del dado: 650 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: 1 clip da cintura. 3 bussole (21,22,24 mm). BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

20V / 500 Nm **ART. I/CIWLI20501**



P20S

€ 144,90

BL MOTOR INDUSTRIAL SUPER ingco

AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 850Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V. Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1600/0-2100/0-2400 giri/min. Tasso di impatto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm. Coppia di fissaggio: 850Nm. Coppia di rottura del dado: 1000 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: 3 bussole lunghe (22,24,27 mm)1 clip da cintura. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

20V / 850 Nm **ART. I/CIWLI20851**

BL MOTOR 850N.m P20S SUPER ingco INDUSTRIAL

€ 249,90

AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2"- 850Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1600/0-2100/0-2400 giri/min; Tasso di impatto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm; Coppia di fissaggio: 850Nm; Coppia di rottura del dado: 1000 Nm; Luce da lavoro a LED integrata . In dotazione: n.1 clip da cintura; n.3 bussole (22,24,27 mm); n. 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E). In valigetta.

LINEA P20S **ART. I/CIWLI2085**

BL MOTOR P20S INDUSTRIAL SUPER ingco

€ 159,90

AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 405Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S) NEW

Tensione: 20V. Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1800/0-2000/0-2400 giri/min. Tasso di impatto: 0-2200/0-2600/0-3000 bpm. Coppia di fissaggio: 405Nm. Coppia di rottura del dado: 555 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: Pacco batteria da 2 pezzi 2.0Ah (FBLI2001). 3 bussole (17,19,21 mm). 1 caricatore da 20 V (FCLI2001E). Valigetta.

20V / 405 Nm **ART. I/CIWLI2045E**



INDUSTRIAL SUPER ingco BL MOTOR P20S

€ 189,90

AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2"- 500Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1200/0-1800/0-2200 giri/min; Tasso di impatto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm; Coppia di fissaggio: 500Nm; Coppia di rottura del dado: 650 Nm; Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: n.1 clip da cintura; n.3 bussole (21,22,24 mm); n. 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E). In valigetta.

LINEA P20S **ART. I/CIWLI2050**



BL MOTOR P20S INDUSTRIAL SUPER ingco

€ 249,90

AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4" 1350 Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V. Attacco quadro: 3/4". Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min. Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm. Coppia di fissaggio: 1350Nm. Coppia di rottura del dado: 1900 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: 3 bussole lunghe (27,30,32 mm)1 clip da cintura. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

20V / 1350 Nm **ART. I/CIWLI201351**



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4"- 1350Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Attacco quadro: 3/4"; Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min; Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm; Coppia di fissaggio: 1350Nm; Coppia di rottura del dado: 1900 Nm; Luce da lavoro a LED integrata .
In dotazione: n.3 bussole (27,30,32 mm); n. 2 batterie da 5,0 Ah (FBLI2003); n. 1 Caricabatterie (FCLI20411E); n.1 clip da cintura; In valigetta.

LINEA P20S **ART. I/CIWLI20135E**



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4" 1750 Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V. Attacco quadro: 3/4". Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min. Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm. Coppia di fissaggio: 1750Nm. Coppia di rottura del dado: 2100 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: 3 bussole lunghe (30,32, 34 mm); 1 clip da cintura. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CIWLI201751**



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4"- 1750Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Attacco quadro: 3/4"; Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min; Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm; Coppia di fissaggio: 1750Nm; Coppia di rottura del dado: 2100 Nm; Luce da lavoro a LED integrata .
In dotazione: n.3 bussole (30,32, 34 mm); n. 2 batterie da 8,0 Ah (FBLI2108); n. 1 Caricabatterie (FCLI20411E); n.1 clip da cintura; In valigetta.

LINEA P20S **ART. I/CIWLI20175E**



€ 229,90

SET TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE 20V MOTORI BRUSHLESS

Tensione: 20 V set composto da: Smerigliatrice angolare agli ioni di litio (CAGLI27153) + 1 trapano avvitatore con percussione a batteria compatto (CIDLI206681).
Smerigliatrice angolare CAGLI27153:
Velocità a vuoto: 3000/6000/9000 . disco Ø 115 mm. Filettatura del mandrino: M14.
Trapano avvitatore a batteria compatto (CIDLI206681):
Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in metallo da 13 mm. Impostazioni di coppia: 22+1. Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Cambio meccanico a 2 velocità. Percussione. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. Indicatore LED di carica della batteria. In dotazione: set 10 dischi da taglio per metallo da 115 mm. Set 47 accessori. + 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002) + Caricabatterie (FCLI2001E).

20V **ART. I/CKLI20273E**





SET TRAPANO 20V 76Nm 2 BATTERIE 2AH+LIVELLA LASER+METRO LASER

Set composto da: Trapano a percussione compact brushless (CIDLI207681); Motore brushless (senza spazzole); Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000rpm; Velocità di impatto massima: 30000bpm; Coppia massima: 76Nm; Mandrino in metallo; Capacità del mandrino: 13mm; Impostazioni di coppia: 22+1+1; Ingranaggio meccanico a 2 velocità; Funzione di blocco del mandrino; Luce LED integrata; Indicatore di carica della batteria a LED; Livella laser autolivellante (HLL156601); Livella laser verde; Campo di lavoro: 0~35m; Rilevatore laser di distanza (HLDD0708); Campo di misura: 0,05-70m; Include:n. 2 batterie da 2.0Ah (FBLI2001); n. 1 caricabatterie (FCLI2001E); n. 47 accessori; n. 3 punte da trapano per muratura; n. 2 Batterie LR03 AAA (1,5V); n. 3 Batterie LR6 AA (1,5V); n. 1 Staffa magnetica; n. 1 valigetta per il trasporto

LINEA P20S **ART. I/COSLI250511E**

VALIGETTA 152 PZ CON AVVITATORE CIWLI2050

Set 152 pz di utensili per avvitatore a impulsi a batteria. Composizione set: 1 Avvitatore a impulsi senza fili (CIWLI2050): Linea P20S; Tensione: 20V; Motore Brushless (senza spazzole); Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1200/0-1800/0-2200rpm; Velocità di impatto: 0-2400/0-2800/0-3300bpm; Coppia di fissaggio: 500Nm; Coppia di serraggio: 650Nm; 1 pacco batteria da 4,0Ah (FBLI2002); 1 caricatore (FCLI2001E); 1 chiave a cricchetto da 1/4"; 13 bussole da 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; 18 prese da 1/4" x 32(L): Esagono: 3-4-5-6-8 mm; Stella: T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40;SL:5.5-6.5mm; PH2,PH3,PZ2,PZ3;4 pz. 1/4" Dr. 50mm (L) presa profonda: 8,9,10,12mm.; 1 pz. barra di estensione: 1/4" Dr.x50mm.; 1 pz maniglia di rotazione: 1/4" x150mm 1 pz. giunto universale 1/4"; 1 pz. adattatore 1/4" a tre vie: 3/8"(F)x1/4"(M); 1 pz. portabit: 1/4 "x6,35mm;40 pz. 6,35x25mm(L):; - T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-; - PH1-PH2-PH2-PH3-PH4;- PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4;SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7;H2-H3-H3-H4-H4-H5-H6-H7-H7; 4 bussole ad impatto: 17,19, 21,22mm; 1 pz. chiave a cricchetto: 1/2"; 1 pz. giunto universale 1/2"; 7 pz. presa 1/2" Dr.: 21,22,23,24,27,30,32mm; 2 pz. presa candela: 1/2" Dr. 16-21mm; 2 pz. barra di estensione: 1/2" Dr. x 125mm, 1/2" Dr. x 250mm; 1 pz 1/2" adattatore a tre vie: 3/8"(F)x1/2(M); 10 pz 3/8" esagonale: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm; 4 pz 3/8" esagonale profondo: 13,14,15,17 mm; 7 pz. 3/8" esagono incassato: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; 1 pz. chiave a cricchetto: 3/8"; 2 pz. barra di estensione 3/8": 75 mm (3"), 150 mm (6"); 1 pz. giunto universale: 3/8"1 pz adattatore 3/8" a tre vie: 3/8"(F)x3/8(M);1 pz chiave per filtro olio; 2 pz cacciaviti: SL6.5x150, PH2x150;12 chiavi combinate: 6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19; pz 9 chiavi esagonale: 1,5,2,2,5,3,4,5,6,8,10;In valigetta

LINEA P20S **ART. I/HKTHP31521**

€ 1.299,90



CRIMPATRICE IDRAULICA 20V INDUSTRIAL CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Linea P20S; Tensione: 20 V; Gamma di crimpatura: 16-400 mm²; Forza di crimpatura: 120 kN; Ciclo di crimpatura: 6-18 s (a seconda delle dimensioni del cavo); Corsa: 42 mm; Accessori inclusi: Matrici di crimpatura: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm²; n. 2 batterie 5 Ah (FBLI2003); n. 1 caricabatterie 4 A (FCLI20411E); n. 1 set di anelli di tenuta del cilindro; n. 1 set di anelli di tenuta di sicurezza; n. 1 set di fluido idraulico

LINEA P20S **ART. I/CTLI2005**

€ 1.299,90



TAGLIACAVI IDRAULICO 20V INDUSTRIAL CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Linea P20S; Tensione: 20 V; Diametro di taglio massimo: 85 mm; Forza di taglio: 60 kN; Corsa: 86 mm; Accessori inclusi: n. 2 batterie da 5,0 Ah (FBLI2003); n. 1 caricabatterie da 4 A (FCLI20411E); n. 1 set di anelli di tenuta del cilindro; n. 1 set di anelli di tenuta di sicurezza; n. 1 set di fluido idraulico

LINEA P20S **ART. I/CRCLI2005**

€ 39,90 NEW



SALDATUBI A BATTERIA NUDO 0-320° S. BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Temperatura nominale: 0-320 °C; Dimensioni di serraggio: 20 mm, 25 mm, 32 mm; Ideale per la saldatura di tubi in plastica come PP-R, PB, PE, PE-RT; Include: 3 matrici per diverse dimensioni di tubi: 20,25,32mm; 1 chiave esagonale

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/PTWTLI2018**

€ 14,99



SET 8 PUNTE SDS PLUS

Set di 8 punte per trapano a percussione SDS plus: pz 1 mm. 5x110; pz 2 mm. 6x110; pz 1 mm. 8x110; pz 2 mm. 6x160; pz 1 mm. 8x160; pz 1 mm. 10x160.

ART. I/AKDL11806



€ 54,90

VENTILATORE A BATTERIA 20V S. BATTERIA (UNICA P20S)

Dimensione ventola 280mm; Dimensione lama 230mm; Velocità alta: 3300 min; Basso: 2100 min; Tensione CC: 20 V.; Tensione CA: 220-240 V ~ 50/60 HZ; Impostazioni di velocità: 2 Dimensioni: 11". Regolazione dell'inclinazione: 0-360 °; Ingresso presa CC 12V. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CFALI2002**

NEW



€ 59,90

VENTOSA VIBRANTE PER PIASTRELLE 60 KG SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Voltaggio 20 V. Frequenza vibrazionale: 0-10000 giri/min. Capacità di assorbimento: 60 kg; diametro della ventosa 130 mm. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CTVLI2001**



€ 49,90

CRICCHETTO 20V CON ATTACCO 3/8P SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Coppia massima: 65 Nm; Attacco quadro: 3/8"; Velocità a vuoto: 250 giri/min.

In dotazione : n. 3 bussole (13,17,19 mm).

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CDRLI2060151**



€ 49,90

MINI SMERIGLIATRICE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 19500 giri/min; Diametro del disco: 76 mm (3"); Filettatura del mandrino: M6; Posizione del disco: sinistra. In dotazione : n. 7 dischi da taglio; n. 1 chiave esagonale.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CAGLI76011**



€ 79,90



SEGHETTO ALTERNATIVO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità: 3.000 rpm, Capacità taglio: Metallo: 12 mm. Legno: 110 mm. Dotazione: n.5 lame. BATTERIA E CARICA BATTE NON INCLUSI.

n. 5 lame incluse **ART. I/CJSLI1008**

€ 99,90 NEW

MINI SMERIGLIATRICE 20V MOTORE BRUSHLESS CON 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 20.000 giri/min; Diametro disco: 76 mm (3"); Filettatura mandrino: M6; Posizione disco: sinistra; Include: 3 dischi abrasivi per taglio metalli da 76 mm; 1 chiave esagonale; 1 batteria da 2,0 Ah (FBLI2001); 1 caricabatterie (FCLI2001E); Tensione di carica: 220-240 V ~ 50/60 Hz; In valigetta

LINEA P20S **ART. I/CAGLI207625E**



€ 69,90

TASSELLATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità: 0-850 rpm, n. percussioni: 0-5100, potenza colpo 1,5J, attacco SDS-Plus, luce da lavoro integrata. Capacità massima di perforazione: Φ16 nel calcestruzzo. Dotazione: n.3 punte. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CRHLI20168**

€ 129,90



TASSELLATORE 20V CON 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità: 0-850 rpm, n. percussioni: 0-5100, potenza colpo 1,5J, attacco SDS-Plus, luce da lavoro integrata. Capacità massima di perforazione: Φ16 nel calcestruzzo. In dotazione: n. 1 batteria da 2 AH; n. 1 carica batterie; valigetta; n. 3 punte.

LINEA P20S **ART. I/CRHLI201681E**



€ 139,90

TASSELLATORE DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS S. BATTERIA (UNICA P20S) NEW

Motore senza spazzole; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-1100/min; Tasso di impatto: 0-5000 bpm; Potenza colpo: 2,5 J. Capacità massima di perforazione: Φ26 nel calcestruzzo - Φ13 metallo - Φ30 legno; Luce da lavoro integrata; Sistema mandrino SDS plus; Con 3 punte e 1 scalpello. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CRHLI26208**



€ 119,90

TASSELLATORE/DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità a vuoto: 0-930 giri/min; Tasso di impatto: 0-4400 bpm; Forza di impatto singolo: 4,5 J; Motore senza spazzole (Brushless); 3 funzioni; Sistema di mandrino SDS Plus; Capacità massima di foratura: Calcestruzzo: 28 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 40 mm; Dotazione: n.3 punte da trapano (8 mm, 10 mm, 12 mm); n.1 scalpello; n.1 tubo grasso; n.1 chiave servizio BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CRHLI20288**



€ 119,90

TASSELLATORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Motore brushless (senza spazzole); Linea P20S; Tensione: 20 V;Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min; Frequenza di percussione: 0-5400 bpm; Energia di percussione: 2,0 J; Capacità di foratura massima: Calcestruzzo: 22 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 28 mm; Attacco mandrino SDS Plus; Luce di lavoro a LED integrata; Accessori inclusi:n. 3 punte da trapano (6, 8, 10 mm); n. 1 scalpello. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CRHLI21228**



€ 259,90

TASSELLATORE - DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Motore brushless (senza spazzole); Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min; Tasso di impatto: 0-5000/min; Forza di impatto singola: 2,5 J; Capacità massima di perforazione: Φ26 nel calcestruzzo - Φ13 metallo - Φ30 legno; Luce da lavoro integrata; Attacco: SDS-Plus; In dotazione: 3 punte e 1 scalpello; 2 batterie da 4,0 Ah; 1 carica batterie. Volt di carica: 220V-240V~50/60Hz

LINEA P20S **ART. I/CRHLI262085E**



€ 189,90

DEMOLITORE 20V SDS HEX MOTORE BRUSHLESS S. BATTERIA (UNICA P20S) NEW

Motore senza spazzole; Tensione: 20 V; Tasso di impatto: 0-3200 bpm; Potenza colpo: 16 J. Capacità massima di perforazione: Φ35 nel calcestruzzo; Sistema mandrino SDS HEX; Con 1 chiave e 2 scalpelli. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CDBLI20358**



€ 299,90

TASSELLATORE - DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-930 giri/min; Frequenza di impatto: 0-4400 colpi/min

Energia di impatto: 4,5 J; Capacità massima di foratura: Calcestruzzo: 28 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 40 mm; Sistema di mandrino SDS Plus; Luce di lavoro a LED integrata. Incluso: 3 punte da trapano (8, 10, 12 mm); 1 scalpello; 1 tubetto di grasso;1 chiave inglese; 2 batterie da 5,0 Ah (FBLI2003); 1 caricabatterie (FCLI20411E);

Tensione di carica: 220-240 V~50/60 Hz; in valigetta

LINEA P20S **ART. I/CRHLI202862E**



BL MOTOR INDUSTRIAL P20S

€ 69,90

SMERIGLIATRICE MOTORE BRUSHLESS 115 MM / 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Smerigliatrice a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Attacco M14; Velocità a vuoto 3000/6000/9000 rpm; Potenza max: 1.000W; monta dischi da 115 mm.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CAGLI27153



€ 79,90

SUPER INGCO INDUSTRIAL

SMERIGLIATRICE MOTORE BRUSHLESS 125 MM / 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Smerigliatrice a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Attacco M14; Velocità a vuoto 3000/6000/9000 rpm; Potenza max: 1.200W; monta dischi da 115 e 125mm.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CAGLI221253E



€ 199,90

BL MOTOR INDUSTRIAL

SMERIGLIATRICE 115 MM MOTORE BRUSHLESS 1000W VELOCITA' REGOLABILE 2 BATTERIE UNICHE P20S 4Ah

Motore brushless 20V, velocità a vuoto: 3000/6000/9000 rpm, diametro disco:115mm, Attacco M14. Dotazione: n.1 carica batterie rapido 4.0A, .2 batterie 4,0 Ah - 20V Li-ion, 10 dischi taglio, valigetta.

LINEA P20S	ART. I/CAGLI271532E



LUCIDATRICE 20V 125 MM MOTORE BRUSHLESS S. BATTERIA (UNICA P20S)

Motore senza spazzole; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 2000-4800 giri/min. Diametro del tampone di lucidatura: 125 mm; Controllo della velocità variabile; Display digitale

€ 129,90

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/APLI2002



€ 89,90

LUCIDATRICE 20V 180 MM MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Linea P20S. Motore BRUSHLESS. Tensione: 20V. Velocità a vuoto: 400-2500 rpm. Filettatura del mandrino: M14. Diametro tampone lucidatura: 180mm. Controllo della velocità variabile. Dotazione: 1 impugnatura a D. 1 tampone di lucidatura con velcro. 1 cuffia di lucidatura.

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/APLI2018



€ 119,90

SEGA CIRCOLARE 20V INDUSTRIAL SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Sega circolare a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Velocità a vuoto 4.800 giri/min, d. lama in dotazione 185 mm, capacità taglio: 45°/45mm - 90°/65mm, profondità e inclinazione taglio regolabili.

LINEA P20S	ART. I/CSLI1851
SET 2 DISCHI DI RICAMBIO	ART. I/TSB1853



€ 84,90

€ 14,99

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA 20V MOTORE BRUSHLESS LAMA 140 MM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione alimentazione: 20 V. Velocità a vuoto: 6300 giri/min. Diametro lama: 140 mm (5-1/2"). Profondità di taglio regolabile. Taglio inclinato regolabile. Capacità di taglio a 45°: 33 mm, a 90°: 50mm. In dotazione :1 lama da 140 mm. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

20V	ART. I/CSLI1402
SET 2 DISCHI DI RICAMBIO 24T (1 MM)	ART. I/TSB1403



€ 69,90

€ 49,90

SUPER INGCO

LUCIDATRICE 254MM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Voltaggio 20 V. Velocità a vuoto: 2500 giri/min. Diametro del disco lucidante: 254 mm. Distanza eccentrica: 5 mm. Con 2 cuffie per lucidatura. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

20V	ART. I/COPLI2001



€ 99,90

SUPER INGCO

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A BATTERIA 20V 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Voltaggio: 20V; Specifiche dei bottoni: Ø 35x1200mm; Velocità a vuoto: 2300 giri/min; con 1 vibratore; Con 1 batteria da 2,0 Ah; Con 1 caricabatterie; Volt di carica: 220-240 V~50/60 Hz

LINEA P20S	ART. I/CCVLI2023011



€ 23,99

P20S

CARICABATTERIA RAPIDO 20V-2Ah

Ricarica una batteria da 2 Ah in un'ora, tensione uscita: 20V, corrente di ricarica: 2A, potenza assorbita: 50W.

2Ah	ART. I/FCLI2001E



P20S 4.0A

€ 34,99

CARICABATTERIA RAPIDO 20V-4AH

Tempo di ricarica per batteria 20V 2A: 0,5h
Tempo di ricarica per batteria 20V 4A: 1h
Tensione uscita: 20V; Corrente di ricarica: 4A

4 Ah	ART. I/FCLI20411E



€ 54,99

P20S

DOPPIO CARICABATTERIE RAPIDO DA 8.0 A

Voltaggio: 20V; Corrente di carica: 8.0 A; Tensione nominale: 110 V-240 V ~ 50/60 Hz; Ricarica batteria 20V da 2,0 Ah in 30 minuti; Ricarica batteria 20V da 4,0 Ah in 1 ora; Da 5 Ah in 75 min; Da 6 Ah in 90 min; da 8 Ah in 120 min

LINEA P20S	ART. I/FCLI2082 (8.0 A)

2 Ah	€ 38,99
4 Ah	€ 59,99
5 Ah	€ 69,99
6 Ah	€ 86,99
8 Ah	€ 124,99



BATTERIE UNICHE 20V P20S

Tensione: 20V. Tipo: Li-ion. Per tutti gli accessori con batteria universale P20S.

Litio 20v/2.000 mAh	ART. I/FBLI2001
Litio 20v/4.000 mAh	ART. I/FBLI2002
Litio 20v/5.000 mAh	ART. I/FBLI2003
Litio 20v/6.000 mAh	ART. I/FBLI2060
Litio 20v/8.000 mAh	ART. I/FBLI2108



€ 59,99

P20S

CARICABATTERIE RAPIDO 6 PORTE 20V - 4AH

Voltaggio in ingresso: 220-240 V~50/60 Hz; Voltaggio in uscita: 20V; Corrente di uscita: 4A; Carica in sequenza fino a 6 batterie P20S

LINEA P20S	ART. I/FCLI2064

P20S 2.0Ah x2 | P20S 4.0Ah x1





€ 84,90

BATTERY PACK 2 BATTERIE DA 2AH + CARICABATTERIE

Tensione: 20V; Con 2 batterie agli ioni di litio (FBLI2001); Con 1 caricatore (FCLI2001E); Indicatore LED di carica della batteria. Corrente di uscita: 2A

LINEA P20S	ART. I/FBCPK2212E

€ 69,90

BATTERY PACK 1 BATTERIA DA 4AH + CARICABATTERIE

Tensione: 20V; Con 1 batteria agli ioni di litio (FBLI2002); Con 1 caricatore (FCLI2001E); Indicatore LED di carica della batteria. Corrente di uscita: 2A

LINEA P20S	ART. I/FBCPK1012E

P20S 4.0Ah x2



€ 134,90

BATTERY PACK 2 BATTERIE DA 4AH + CARICABATTERIE

Tensione: 20V; Con 2 batterie agli ioni di litio (FBLI2002); Con 1 caricatore (FCLI20411E); Indicatore LED di carica della batteria. Corrente di uscita: 4A

LINEA P20S	ART. I/FBCPK2013E

P20S 5.0Ah x2



€ 164,90

BATTERY PACK 2 BATTERIE DA 5AH + CARICABATTERIE DOPPIO

Tensione: 20V; Con 2 batterie agli ioni di litio (FBLI2003); Con 1 caricatore (FCLI20411E); Indicatore LED di carica della batteria. Corrente di uscita: 2A

LINEA P20S	ART. I/FBCPK2513E



€ 49,90

P20S

TERMOSOFFIATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Temperatura: 30/550°C; Flusso d'aria: 100/200 l/min.; Include: 1 Ugello di riduzione; 1 Ugello riflettente; 1 ugello piatto; 1 raschietto

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/HGLI2003



€ 39,90

P20S

TERMOSOFFIATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Temperatura: 300/550°C; Flusso d'aria: 100/200 l/min.; Include: 1 Ugello di riduzione; 1 Ugello riflettente; 1 ugello piatto

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/HGLI2002

€ 44,90

NEW



LEVIGATRICE TRIANGOLARE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Motore brushless; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 12000 giri/min; Include: 1 cuscinetto; 3 fogli di carta vetrata per pad; 3 fogli di carta vetrata.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CPSLI2024
SET 60 FOGLI ABR. ASS	ART. I/AKTS938660

NEW € 139,90



MISCELATORE 20V S. BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-520 giri/min / 0-800 giri/min; Filettatura del piatto di miscelazione: M14; Riduttore meccanico in alluminio a 2 ingranaggi; Controllo della velocità variabile. Incluso: 1 frusta; BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/MXLI2016

€ 32,90



ASPIRAPOLVERE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Aspirapolvere a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Capacità polvere 0,5 lt, con un ugello a fessura e un pennello antipolvere. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CVLI201261



€ 129,90



ASPIRAPOLVERE CICLONICO 20V CON 1 BATTERIA 2AH+CARICABATTERIE

Tensione di alimentazione: 20 V. Aspirazione: >9 Kpa. Capacità contenitore: 0,8 litri. Potenza (W): 120 W. Ciclone multiplo. Motore in filo di rame puro. Filtro HEPA. Tempo di ricarica: 1,2 ore. Durata batteria: >35 min. velocità bassa - >18 minuti velocità alta. Dotazione: 1 Batteria al litio da 2,0 Ah (FBLI2001). 1 Caricabatterie da 2,0 Ah (FCLI2001E). 1 tubo di metallo. 1 spazzola pavimento. 1 bocchetta per fessure. 1 spazzola per divano. 1 supporto a parete.

LINEA P20S	ART. I/CVLI2006

€ 54,90



AEROGRAFO SPRAY 20V 800ML/MIN 120DIN-s SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Linea P20S; Tensione: 20 V; Pressione di spruzzo: 0,1-0,2 bar; Portata massima: 800 ml/min; Viscosità massima: 120 DIN-s; Capacità del contenitore: 1000 ml; Ampiezza dello spruzzo regolabile; Accessori inclusi:; n. 1 ugello soffiatore per polvere; n. 1 misurino per la viscosità; n. 1 ago per la pulizia dell'ugello; n. 2 ugelli in rame (1,5/2,5 mm) BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CSGLI2004

€ 19,99



€ 319,90

TRONCATRICE 20V MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE

Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 4500 giri/min; Dimensioni lama: 210 mm (8-1/4") * 25,4 mm; Capacità di taglio: 0° * 0°: 120 * 60 mm; 45° * 0°: 83 * 60 mm; 0° * 45°: 120 * 34 mm; 45°*45°: 83*34 mm; Include: 1 sacchetto raccoglipolvere; 1 chiave esagonale; 1 lama TCT per legno; 1 set di morsetti verticali; 2 supporti di lavoro; 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002); 1 caricabatterie (FCLI20411E)

LINEA P20S	ART. I/CMSLI20212E
DISCO RICAMBIO	ART. I/TSB2103

€ 69,90



LEVIGATRICE ROTORBITALE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; 6 Velocità: 8000/13.000 rpm; diametro: 125mm. Dotazione: n.5 Fogli di carta abrasiva. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CROSLI2002
SET 50 FOGLI ABR ASS	ART. I/AKRS125050

€ 89,90



PIALLA 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Linea P20S. Tensione: 20 V. Velocità a vuoto: 14.000 giri/min. Larghezza e profondità di piallatura: 82x2 mm. Lame con attacco compatibile con MAKITA. Base in alluminio ad alta resistenza. Coperchio laterale in alluminio. Dotazione: 1 chiave a bussola. 1 guida parallela. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CRLI20401

€ 39,90



LEVIGATRICE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Velocità: 12.000 rpm; dimensioni platorello: 110X100mm. Dotazione: n.5 Fogli di carta abrasiva. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CSHSLI2014

€ 49,90



LEVIGATRICE ORBITALE A BATTERIA 20V NUDA

Linea P20S. Motore brushless. Tensione: 20 V. Platorello: 90 mm x 180 mm. Velocità a vuoto: 13.000 giri/min. Base resistente in alluminio. Dotazione: n.5 Fogli di carta abrasiva. Batteria e caricabatterie venduti separatamente

LINEA P20S	ART. I/CFSLI2031



P20S € 56,99

FARO LED DA LAVORO 20V S. BATTERIA (UNICA P20S)

Potenza: 20W, luminosità regolabile in 2 posizioni: 900 / 1.800 lumen. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

Potenza: 20W **ART. I/CWLI2025**



€ 19,99 P20S

LAMPADA DA LAVORO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Potenza: 3,2W; Lumen: 150 BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

Potenza: 3,2W **ART. I/CWLI2023**



€ 24,99 P20S

PISTOLA TERMOINCOLLANTE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Pistola per colla a caldo a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Capacità incollaggio 13-18 gr/min, tempo riscaldamento 60 secondi, per colla con Ø 11,2 (nr. 2 stick inclusi). BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CGGLI2001**



€ 54,90 P20S

LAMPADA DA LAVORO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Voltaggio: 20V; Potenza LED: 22,5W; Lumen: 2000 ± 10%; Manico ergonomico con soft grip antiscivolo; La testa della torcia può essere girata di 130°.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CWLI2088**



P20S € 18,99

SALDATORE A STAGNO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Saldatore a stagno a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Potenza 40W, tempo di preriscaldamento 3/5 min. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CSILI2001**



€ 64,90 P20S

UTENSILE MULTIFUNZIONE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità a vuoto: 5000-20000 giri/min. Angolo di oscillazione: 3,2°. Regolazione a 6 velocità. Dotazione set accessori. Batteria e caricabatteria non inclusi.

LINEA P20S **ART. I/CMLI2022**



€ 469,90

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Motore brushless (senza spazzole); Linea P20S; Tensione: 20 V; Lunghezza di fissaggio: 19 - 40 mm (3/4" - 1-5/8"); Applicazioni: Fissaggio di cavi e condotti su calcestruzzo C60 e acciaio da 6 mm (lunghezza massima del chiodo 27 mm); Accessori inclusi: n. 1000 chiodi (27 mm); n. 1 ugello per aria compressa; n. 1 perno. BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CCNLI9005**
CF. 1000 CHIODI 27MM **ART. I/ANA02271**



€ 89,90

SMERIGLIATRICE A STELO 20V 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione 20V; Velocità a vuoto 5000-33000 giri/min; Dimensione della pinza 3,2 mm; Controllo della velocità variabile; Accessori 40 pz; Batteria 1 batteria da 2,0 Ah; Caricabatterie 1 pz.

LINEA P20S **ART. I/CMGLI20011**



€ 169,90 € 99,90 P20S

CHIODATRICE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Chiodatrice adatta per chiodi da F15 a F50, Velocità 2,5 chiodi/s, velocità battuta 80 m/s, capacità 100 chiodi. BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CBNLI2002**



€ 199,90

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Voltaggio: 20 V; Tipo di chiodo: ST18mm; Velocità di guida: 2 chiodi; Applicazioni: perfetto per muri di mattoni, lamiere di ferro (≤1 mm), legno; Capacità caricatore: 65 pezzi; Include: 200 chiodi per cemento (18 mm); 1 ugello d'aria; Imballato in valigetta.

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CSTLI3805**
CF. 1200 CHIODI 18MM **ART. I/ANA12018**

€ 189,90

NEW



MINI SEGA BRUSHLESS 20V MOTORE BRUSHLESS LAMA 15 CM 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Motore Brushless; Tensione: 20V; Lunghezza della barra: 15cm; Velocità catena 11 m/s; Rifornimento automatico dell'olio: la macchina pompa automaticamente l'olio quando la si utilizza in modo da poter vedere quanto olio viene utilizzato. Doppio interruttore per garantire la sicurezza. Peso: 1,6kg. In dotazione: 2 batterie da 2 Ah, un carica batterie rapido.

MINI SEGA	ART. I/CGSLI20662E
CATENA 6P	ART. I/CGSLI2068SP30
BARRA 6P	ART. I/CGSLI2068SP31

€ 99,99



MINI SEGA BRUSHLESS 20V MOTORE BRUSHLESS LAMA 15 CM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Motore Brushless; Tensione: 20V; Lunghezza della barra: 15cm; Rifornimento automatico dell'olio: la macchina pompa automaticamente l'olio quando la si utilizza in modo da poter vedere quanto olio viene utilizzato. Doppio interruttore per garantire la sicurezza. Peso: 1,6kg.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

MINI SEGA	ART. I/CGSLI2068
CATENA 6P	ART. I/CGSLI2068SP30
BARRA 6P	ART. I/CGSLI2068SP31



NEW

€ 59,90

MINISEGA A BATTERIA 20V MOTORE BRUSHLESS LAMA 13CM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Lunghezza barra: 5" (13 cm); Velocità catena: 11 m/s; Lubrificazione automatica della catena. Incluso: 1 catena per motosega da 5"; 1 barra per motosega da 5"; 1 chiave inglese; Passo catena: 1/4"; Maglie trasmissione catena: 36 Spessore: 0,043" BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CGSLI2056
CATENA 5P	ART. I/AGSC50518
BARRA 5P	ART. I/AGSB50518



€ 134,90

NEW

ELETTROSEGA 20V MOTORE BRUSHLESS LAMA 30 CM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Motore brushless; Tensione: 20 V; Lunghezza barra: 30 cm (12"); Velocità catena: 10 m/s; Funzione di freno catena rapido; Lubrificazione automatica; Incluso: 1 catena per motosega da 30 cm (12"); 1 barra per motosega da 30 cm (12"); Passo catena: 3/8"; Maglie trasmissione catena: 45; Spessore: 0,043"; Si consiglia una batteria da 4,0 Ah; BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CGSLI20126
CATENA 12P	ART. I/AGSC51201
BARRA 12P	ART. I/CGSLI2128SP10



€ 69,90

MINISEGA A BATTERIA 20V 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Ideale per potare alberi e intagliare il legno. Lunghezza lama: 13cm (5"). Velocità catena: 5m/sec Peso: 2,6kg. Dotazione: n.1 Flacone per olio lubrificazione catena; n. 1 chiave inglese di servizio; n.1 Batteria 20V 2Ah; n.1 Caricabatteria

LINEA P20S	ART. I/CGSLI20581
CATENA RICAMBIO	ART. I/AGSC50501
BARRA RICAMBIO	ART. I/AGSB50501



€ 129,90

FORBICE DA POTA 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Diametro di taglio: 20/30 mm

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S	ART. I/CSSLI20308



€ 149,90



FORBICE DA POTA 20V Ø 0-30MM MOTORE BRUSHLESS 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Forbici da pota Ø 30mm, ideali per lavori di precisione; Motore brushless; Voltaggio: 20V; Diametro di taglio: 30mm; Con 1 batteria 2.0AH; Volt di carica: 220V-240V~50/60Hz; *il peso della macchina con batteria e caricabatteria è 2.55KG, solo corpo macchina 0,934kg.Dotazione: n.1 carica batterie rapido 1hr, .1 batteria 2,0 Ah - 20V Li-ion, valigetta rigida.

LINEA P20S	ART. I/CSSLI203083



€ 84,90

SEGHETTO A GATTUCCIO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità: 2.800 rpm, Capacità taglio: Metallo: 8 mm. Legno: 115 mm. Dotazione: n.2 lame. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

n. 2 lame incluse	ART. I/CRSLI2108



ELETTROSEGA A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS
LAMA 40CM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione alimentazione: 40 V (2 batterie da 20 V). Motore senza spazzole (Brushless). Lunghezza barra: 16"(40 cm). Velocità della catena: 14,5 m/s. Funzione freno catena rapida. Lubrificazione automatica. Dotazione: 1 catena da 16". 1 barra da 16.
BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

20V **ART. I/CGSLI40168**



ELETTROSEGA A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Motore senza spazzole (Brushless); Tensione: 40V (20V+20V); Lunghezza barra: 16"(40cm); Velocità della catena: 14,5 m/s; Funzione di freno rapido della catena; Lubrificazione automatica. Dotazione: n. 2 batterie da 4,0Ah (FBLI2002); n. 1 caricatore a doppia porta (FCLI2034E)

LINEA P20S **ART. I/CGSLI401682**
BARRA 16P **ART. I/AGSB51603**





FORBICE DA POTA 16V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE + CARICA BATTERIE

Linea M16; Motore brushless (senza spazzole); Tensione: 16V; Diametro di taglio: 25mm; Include: 1 bottiglia per lubrificare (vuota); 1 pietra per affilare; 1 guaina; 2 batterie da 2.0Ah (FBLI1620E); 1 caricabatterie (FCLI1613E); Con valigetta di trasporto

16V **ART. I/CSSLI162582E**

ASTA TELESCOPICA PER FORBICE DA POTA CSSLI162582E

Lunghezza totale: 170/220cm; Include: 1 tracolla; Adatto per: CSSLI162582E

ART. I/CERLI1658



TAGLIASIEPI 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tagliasiepi a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Velocità: 1.400rpm ±10%; Lunghezza lama: 450 mm. (18"); Distanza denti: 18 mm.
BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CHTLI20018**







TAGLIASIEPI PRO 40V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Motore brushless; Voltaggio 40V (20V+20V); Velocità a vuoto 3600 giri/min; Lunghezza di taglio 650 mm; Distanza tra le lame 27 mm; Lama tagliata al laser; Volt di carica 220-240 V; Batteria 2 batterie da 2,0 Ah; Caricabatterie 1 caricatore doppio

LINEA P20S **ART. I/CHTLI400282**

€ 199,90



SEGA+TAGLIASIEPI TELESCOPICO A BATTERIA 20V CON 1 BATTERIA 2 AH+CARICA BATTERIE

Tensione: 20V; In dotazione:1 batteria da 2,0 Ah

1 carica batterie; CPHT201601:Lunghezza lama: 520 mm; Velocità massima: 2800 giri/min; Diametro massimo di taglio: 18 mm; PSLI20081: Lunghezza barra: 8"; Lunghezza di espansione: 184-234 cm

Velocità della catena: 4,8 m/s; Velocità a vuoto: 2200 giri/min; Volume del serbatoio: 70 ml; Volt di carica: 220V-240V~50/60Hz

LINEA P20S **ART. I/CPTS201681**

€ 129,90



TAGLIASIEPI 20V TELESCOPICO SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione 20V; 2800 SPM, Lama taglio laser 460 mm. Ø taglio max18mm, lunghezza totale massima 2,4 mt. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CPHT201601**

€ 54,90



TAGLIABORDI 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione 20V; 8200 RPM, Lunghezza taglio 300 mm. filo Ø 1,6mm. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CGTLI20018**

€ 69,90



TAGLIABORDI 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione 20V; 8200 RPM, Lunghezza taglio 300 mm. filo Ø 1,6mm. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CGTLI20328**



€ 14,99

SUPER ingco

FILO PER DECESPUGLIATORE 2MM 0,45GR

Ø filo: 2,0 mm. Sezione tonda. Compatibile con modelli di decespugliatore

CSTLI20028, CSTLI200285 .

ART. I/ALS2001

€ 319,90

VERSIONE COMPLETA

€ 189,90

VERSIONE NUDA

DECESPUGLIATORE 2 BATTERIE 4 Ah CON ACCESSORI MOTORE BRUSHLESS

Tensione: 40V ;Velocità a vuoto:

0-5500 rpm / 0-7500 rpm; Diametro taglio lama: 255 mm; Taglio con filo: 330 mm. In dotazione: 2 batterie da 4 A, un carica batterie doppio, 1 bobina di filo x decespugliatore, 1 lama 3T 255 mm, 1 testina x filo. PERFORMANCE: MODALITA' LEPRE (ALTA VELOCITA'); con batteria da 2AH ha durata di 20-25 minuti; con batteria da 4AH ha durata di 45-50 minuti; MODALITA' TARTARUGA (BASSA VELOCITA'); con batteria da 2AH ha durata di 25-30 minuti; con batteria da 4AH ha durata di 50-55 minuti. Motore senza spazzole. Durata della vita aumentata del 100%, efficienza aumentata del 30%, resistenza batteria aumentata del 60%. Regolazione a due velocità per adattarsi a diversi scenari. Blocco tasto per evitare che la macchina si avvii accidentalmente. Corpo in lega di alluminio: riduzione del peso garantendo la durezza strutturale, adatto per lavori a lungo termine e ad alta intensità. Dotato di tracolla per ridurre la pressione della mano e aumentarne il comfort.

2 Batt. Litio 20v/4.000 mAh (VERSIONE COMPLETA) **ART. I/CSTLI200285**

DECESPUGLIATORE NUDO MOTORE BRUSHLESS

CARATTERISTICHE TECNICHE E PERFORMANCE UGUALI A QUELLE DEL DECESPUGLIATORE COMPLETO, In dotazione soltanto: 1 lama 3T 255 mm, 1 testina x filo, tracolla per ridurre la pressione della mano e aumentarne il comfort.

LINEA P20S (VERSIONE NUDA) **ART. I/CSTLI20028**



MOTOPOMPA A BATTERIA 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

P20S

€ 109,90

Tensione: 20V; Potenza nominale: 180W (0.2HP); Testa massima: 22m; Flusso massimo: 47L/min; Controllo di commutazione a doppia modalità; Lampada di indicazione a LED; Autonomia della batteria in modalità risparmio energetico: 30 minuti; Autonomia della batteria in modalità normale: 20 minuti; Batteria e caricatore venduti separatamente; Imballato in una scatola a colori; Massima profondità di aspirazione 6Mt

LINEA P20S **ART. I/GWPLI201801**



IDROPULITRICE 20V AUTODESCANTE SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

24.8Bar 2.8L/min

€ 54,90

Tensione 20V; Pressione massima: 24,8 bar; Portata: 2,8 l/min; Sistema di arresto automatico; Dotazione: 1 pistola a spruzzo a 2 getti; 1 tubo flessibile di ingresso acqua da 6 m con attacco rapido; 1 erogatore di schiuma da 300 ml; 1 raccordo autoaspirante, 1 borsa portatile. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CPWLI2036**



SOFFIATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

P20S 2.7m³/min SUPER INGCO

€ 24,90

Linea P20S; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 18.000 giri/min; Volume d'aria massimo: 2,7 m³/min BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CABLI2078**



SOFFIATORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

P20S 3 speed 72m/s SUPER INGCO BL MOTOR

€ 39,90

Linea P20S; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-13000/0-16000/0-19500 giri/min; Volume d'aria massimo: 2,8 m³/min; velocità massima dell'aria 72 m/s; 3 velocità regolabili BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CABLI2068**



RASAERBA A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

BL MOTOR P20S

€ 499,90

Motore Brushless; Tensione: 40V (20V+20V); Velocità a vuoto: 2800 giri/min; Diametro massimo di taglio: 460 mm; Gamma di altezza di taglio: 30-80 mm; Posizioni di taglio: 8 marce; Capacità sacco: 60L; 3 funzioni: insaccamento/mulching/scarico laterale; Tensione di carica: 220-240V~50/60Hz; Con 2 batteria da 5.0Ah (FBLI2003); Con 1 caricatore a doppia porta (FCLI2034E); Con 1 sacchetto di erba 1pcs; Con 1 pz. di spina mulching; Con scivolo di scarico laterale da 1 pezzo.

LINEA P20S **ART. I/LMLI20182**



COMPRESSORE AUTO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

P20S 150PSI SUPER INGCO

€ 39,90

Pressione max: 10,34 bar. Luce led. Design portatile senza fili. Con 3 adattatori.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CACLI2018E**



SOFFIATORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

SUPER INGCO P20S 8.5m³/min BL MOTOR

€ 99,90

Soffiatore a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Velocità a vuoto 15.000 rpm, volume aria medio 8,5 m³/min, velocità massima aria 42 mt/sec. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CABLI20428**



SOFFIATORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

BL MOTOR P20S INDUSTRIAL NEW SUPER INGCO 50m/s 4 speed

€ 119,90

Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 14000/16000/18000/20000 giri/min; Portata d'aria media: 11,5 m³/min; Velocità massima dell'aria: 50 m/s; 4 velocità

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CABLI20508**



BIDONE ASPIRAPOLVERE 20LT 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

SUPER INGCO

€ 99,99

Bidone aspirapolvere 20 LT a batteria 20V; diametro del tubo di aspirazione 32mm; lunghezza tubo di aspirazione 1,5mt; serbatoio in acciaio inossidabile; velocità a vuoto ≥8.0KPa. In dotazione: 1 tubo flessibile, 1 spazzola per pavimenti con tubo di plastica 3 pz, 1 sacchetto di carta, 1 ugello per fessure e 1 filtro HEPA.

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S **ART. I/CVLI2005E**



SUPER INGCO

NEW

€ 69,90

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 2 BATTERIE 12V LITIO

Con 2 batterie al litio da 1.500 mAh a ricarica (2 ore c.a), nr. colpi percussione 22.500/min, forza di torsione 20 Nm, regolazioni coppia 18+1+1, n.giri : (1) 0-400/min.; (2) 0-1.500/min, perforazione max legno: 22 mm., perforazione max acciaio: 10 mm. mandrino autoserrante, 10 mm. Dotazione: 2 batterie, 1 inserto Cr-V, 3 punte per muro e valigetta. Ricarica con cavo Type-C (non incluso).

2 Batterie 12V	ART. I/CIDLI12206E



SUPER INGCO

€ 19,99

BATTERIA 12V-1.5AH PER AVVITATORE

Tensione: 12V; 1.5 AH; Porta di ricarica: USB TYPE-C. Compatibile con avvitatori CDLI1232 - CIDLI1232 - CDLI12202E

ART. I/FBLI12153E



SUPER INGCO

€ 1,99

CAVO DI RICARICA USB / TYPE-C

Cavo di ricarica USB/TYPE-C; Lunghezza cavo 1 mt. Corrente di carica 3A.

ART. I/IUCC01



SUPER INGCO

€ 2,39

CAVO DI RICARICA TYPE-C / TYPE-C

Cavo di ricarica TYPE-C/TYPE-C; Lunghezza cavo 1 mt. Corrente di carica 3A.

ART. I/IUCC02



SUPER INGCO

€ 4,99

CARICATORE PRESA MURO USB TYPE-A

Caricatore presa muro USB TYPE-A; 5V; corrente di uscita 2A.

ART. I/FCLI120502



€ 7,99

MANDRINO 13MM SDS-PLUS

Mandrino a cremagliera; Apertura da 1,5 a 13mm; Adattatore Sds-Plus; Chiave.

Ap. max: 13mm	ART. I/KC1301.1



€ 8,99

MANDRINO 13MM

Mandrino senza chiave; Apertura da 2 a 13mm.

ART. I/KCL1301



€ 109,90

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4P. 16V MOTORE BRUSHLESS BATTERIA (UNICA M16)

Motore: Compact Brushless (senza spazzole); Linea: M16; Tensione: 16V; Attacco esagonale: 6,35mm (1/4"); Velocità a vuoto: 0-2700 giri/min; Frequenza di impatto: 0-3500 colpi/min (bpm); Coppia massima: 170Nm; Luce da lavoro a LED integrata;

In dotazione: n. 2 batterie M16 da 2.0Ah (FBLI1620E); n. 1 caricabatterie M16 (FCLI1613E); n. 3 bussole (6mm, 8mm, 10mm); n. 2 inserti per cacciavite; Valigetta

TRAPANO 16V	ART. I/CIRLI16178E
BATTERIA RICAMBIO	ART. I/FBLI1620
CARICA BATTERIA RIC.	ART. I/FCLI1613



SUPER INGCO

€ 99,90

TASSELLATORE / DEMOLITORE 1.050W

Caratteristiche e dotazione: Potenza: 1050W; Velocità max senza carico: 1100 rpm; N.colpi: 3800bpm; Potenza colpo: 4.5J; Max. capacità di perforazione: muro 26mm/acciaio 13mm/legno 40mm; Attacco SDS Plus;

n.3 punte e 2 scalpelli; Valigetta.

Potenza: 1.050W	ART. I/RH10506



SUPER INGCO

€ 34,90

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W

Caratteristiche: Potenza: 710W; Velocità senza carico: 0-3000rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità. Disponibile con mandrino da 13 mm a cremagliera.

Potenza: 710W	ART. I/ID7118E



SUPER INGCO

INDUSTRIAL

€ 65,90

TRAPANO A PERCUSSIONE 1.100W

Caratteristiche: Potenza: 1.100W; Velocità senza carico: 0-2800rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità in acciaio. Scatola ingranaggi in alluminio. Mandrino da 13 mm a cremagliera.

Potenza: 1.100W	ART. I/ID11008



SUPER INGCO

€ 39,90

TRAPANO A PERCUSSIONE 810W

Caratteristiche: Potenza: 810W; Velocità senza carico: 0-2750rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità in acciaio. Mandrino da 13 mm a cremagliera.

Potenza: 810W	ART. I/ID8108



INDUSTRIAL

I/ID8508 € 45,90

I/ID8508-2 € 49,90

TRAPANO A PERCUSSIONE 850W

Caratteristiche: Potenza: 850W; Velocità senza carico: 0-2700rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità in acciaio. Disponibile con mandrino da 13 mm: a cremagliera o autoserrante senza chiave.

Mandrino a cremagliera	ART. I/ID8508
Mandrino autoserrante	ART. I/ID8508-2



€ 179,90

BL MOTOR

SUPER INGCO

€ 119,90

SUPER INGCO

TASSELLATORE / DEMOLITORE 1.600W

Caratteristiche e dotazione: Potenza: 1600W; Velocità max senza carico: 630rpm; Numero colpi: 3850bpm; Potenza colpo: 10J; Max. capacità di perforazione: calcestruzzo 40mm con fresa a tazza 100mm. Attacco SDS MAX; Sistema anti vibrazione. Peso: 7 kg; n. 2 punte e 2 scalpelli; Valigetta.

Potenza: 1.600W **ART. I/RH1600388**



TASSELLATORE / DEMOLITORE 1.500W

Caratteristiche e dotazione: Potenza: 1500W; Velocità max senza carico: 850rpm; Numero colpi: 4400bpm; Potenza colpo: 5,5J; Max. capacità di perforazione: muratura 32mm /acciaio 13mm/ legno: 40mm; Attacco SDS Plus; Peso: 7,5 kg; n. 3 punte e 2 scalpelli; Valigetta.

Potenza: 1.500W **ART. I/RH150028**



€ 299,90

TASSELLATORE/DEMOLITORE 1200W SDS-MAX

Tensione di alimentazione: 220-240V~50/60Hz. Potenza: 1200 W. Velocità a vuoto: 235-514 rpm. Percussione n. colpi: 1350-2950 bpm. Energia d'impatto: 2-10J. Capacità massima di foratura: Calcestruzzo: 42 mm. Punta centrale: 90 mm. Attacco mandrino SDS MAX. Controllo della velocità variabile. Sistema di bloccaggio dello scalpello. Doppio sistema antivibrante. Indicatore di alimentazione. Indicatore di usura delle spazzole. Fornito con un set extra di spazzole di ricambio. Valigetta in plastica per il trasporto.

1200W / SDS MAX **ART. I/RH1200428**



€ 279,90

DEMOLITORE SDS-MAX 1.500W

Potenza: 1500W; numero colpi: 1.000 ÷ 1.900bpm; potenza colpo: 6 ÷ 25J; sistema Anti-vibrazione; blocco automatico per protezione spazzole; SDS-MAX; peso: 10,5 kg. Dotazione: 2 scalpelli; Valigetta.

Potenza: 1.500W **ART. I/PDB15006**



€ 599,90

MARTELLO DEMOLITORE SDS-MAX 1500W C/POTENZA REGOLABILE

Potenza in ingresso: 1500W; Velocità a vuoto: 150-305 giri/min; Tensione: 220-240V ~ 50/60Hz; Frequenza di impatto: 1380-2760bpm; Energia di impatto: 2-15J; Peso: 9,4 kg; Capacità perforazione massima: 52mm calcestruzzo; 125mm punta centrale. Sistema di Mandrino: SDS MAX. Sistema: antivibrante; Indicatore: di alimentazione di manutenzione delle spazzole; In valigetta

Potenza: 1.500W **ART. I/RH1500528**

1700W 14kg(30.8lbs)



€ 249,90

SUPER INGCO

INDUSTRIAL

DEMOLITORE HEX 1.700W

Potenza: 1700W; numero colpi: 1.900bpm; potenza colpo: 50J; Attacco HEX; peso:14 kg. Dotazione: 1 scalpello; Valigetta.

Potenza: 1.700W **ART. I/PDB170068**



€ 159,90

DEMOLITORE HEX 1.300W

Potenza: 1.300W; numero colpi 3800 BMP; potenza colpo 20J; sistema antivibrante; attacco HEX; peso 7 kg. In dotazione: 2 scalpelli; valigetta.

Potenza: 1.300W **ART. I/PDB130018**



€ 84,90

TRAPANO TASSELLATORE 800W

Caratteristiche e dotazione: Potenza max: 800W; Velocità max: 0-1100rpm; Percussioni al minuto: 4000; Potenza colpo: 2,5J; Massima perforazione: muratura 26mm / acciaio 13mm / legno 30mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte e 2 scalpelli; Valigetta.

Potenza: 800W **ART. I/RGH9028**



€ 99,90

TRAPANO TASSELLATORE 800W DOPPIO MANDRINO

Caratteristiche e dotazione: Potenza max: 800W; Velocità max: 0-1100rpm; Percussioni al minuto: 4000; Potenza colpo: 2,5J; Massima perforazione: muratura 26mm / acciaio 13mm / legno 30mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte, 2 scalpelli, mandrino aggiuntivo attacco rapido autoserrante; Valigetta.

Potenza: 800W **ART. I/RGH9028-2**



€ 109,90

TRAPANO TASSELLATORE 950W DOPPIO MANDRINO

Caratteristiche e dotazione: Potenza max: 950W; Velocità max: 0-1050rpm; Percussioni al minuto: 4670; Potenza colpo: 2,5J; Massima perforazione: muratura 28mm / acciaio 13mm / legno 30mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte, 2 scalpelli, mandrino aggiuntivo attacco rapido autoserrante; Valigetta.

Potenza: 950W **ART. I/RGH9528-2**



€ 42,90

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 750W Ø 115MM

Potenza assorbita: 750W, diametro disco: 115mm, tipo di attacco: M14, impugnatura supplementare, velocità max: 12000rpm, in scatola.

Potenza: 750W **ART. I/AG75028E**



€ 49,90

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 900W Ø 125MM

Potenza: 900W; Diametro disco: 125mm; Tipo di attacco: M14; Velocità max: 12.000rpm.

Potenza: 900W **ART. I/AG90028E**



€ 59,90

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1100W CON REGOLAZIONE VELOCITÀ

Tensione alimentazione: 220-240V~50/60Hz. Potenza: 1100W. Velocità a vuoto: 5000-12000rpm. Velocità regolabile. Diametro disco: 125 mm. Filettatura del mandrino: M14. Con 1 maniglia ausiliaria.

1100W **ART. I/AG1100385E**

€ 89,90



SEGA CIRCOLARE 1.400W

Potenza: 1400W; Velocità a vuoto: 4800rpm; Diametro lama 185mm; Capacità di taglio a 45°: 45mm a 90°: 65mm; Profondità di taglio regolabile; Angolo di taglio regolabile. In dotazione n.1 lama da 185mm.

Potenza: 1.400W
ART. I/CS18538

€ 84,90



MINI SEGA CIRCOLARE 750W

Tensione: 220-240V~50/60Hz; Potenza in ingresso: 750 W; Velocità a vuoto: 4700 giri/min; Capacità di taglio:- 45 gradi: 31mm; - 90 gradi: 47,5mm. Con 1 lama TCT da 125mm. Con 1 disco diamantato da 125mm

Potenza: 750W **ART. I/MFS1251**



€ 119,90

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 2.400W Ø 230MM

Potenza: 2.400W; Diametro disco: 230mm; Tipo di attacco: M14; Velocità max: 6.300rpm; corpo in alluminio.

Potenza: 2.400W **ART. I/AG24008E**

€ 62,90





€ 44,90

SEGHETTO ALTERNATIVO 570W

Potenza: 570W; Velocità max: 800-3000rpm; Capacità taglio: legno 65mm, acciaio 8mm; Movimento pendolare; lama con 4 posizioni; Base alluminio. Set 3 lame incluso.

Potenza: 570W **ART. I/JS57028**

SEGHETTO ALTERNATIVO 800W

Potenza: 800W; Velocità max: 800-3000rpm; Capacità taglio: legno 100mm, acciaio 8mm; Movimento pendolare; lama con 4 posizioni; Base alluminio. In dotazione n.5 lame.

Potenza: 800W **ART. I/JS80028**

€ 99,90



AVVITATORE ELETTRICO 1.050W CON ACCESSORI

Caratteristiche: Potenza: 1050W; Velocità max senza carico: 2300rpm; Coppia max: 550Nm; Adattatore quadro da 1/2"; Blocco in alluminio e gomma. Dotazione: n. 6 chiavi a bussola: 17, 18, 19, 21, 23, 24mm; n.1 adattatore da 125mm. In valigetta.

ART. I/IW10508

€ 59,90



SET 115 UTENSILI IN VALIGIA

Set 115pz.in valigetta di plastica. Composizione: n.1 trapano a percussione da 680 W, mandrino a cremagliera da 13mm; n.1 pinza combinata 7"; n. 1 martello da carpentiere 230gr.; n.1 chiave a rullino 6"; n.1 cacciavite SL5.5*100; n.1 cacciavite PH1 * 100; n.1 cercafase (100-500VAC); ; n.1 flessometro in acciaio 3mt; n. 1 Cutter 9mm; n.1 portabit magnetico 1/4"; n.10 bits per cacciavite: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1; n.4 punte per legno 4, 5, 6, 8mm; n.5 punte elicoidali 2, 3, 4, 5, 6mm; n.5 punte per muratura 4,5,6,8,10 mm; n. 1 nastro isolante in PVC; n.40 viti (20pz. ST3.5, 10pz ST4, 10pz ST5); n.40 pz tasselli di plastica (20pz 5 mm, 10pz 6 mm, 10pz 8 mm); n.1 Valigetta portattrezzi in plastica.

Set 115 pezzi **ART. I/HKTHP11151**

€ 79,90



SET TRAPANO E UTENSILI 101PZ

Composizione: trapano 850W; martello 220 gr; cacciavite a taglio 5.5x100; cacciavite a croce 1x100; pinza da 6"; chiave a rullino da 6"; mini livella; flessometro da 3mt.; taglierino; n.5 punte da 2 a 6mm; n.5 punte per muratura da 4 a 10mm; n.4 punte per legno da 4 a 8mm; n.6 bussolotti esagonali da 1/4": da 5 a 11mm; adattatore bussolotti 4-6mm (25mm); n.10 punte a inserti PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, Hex4, Hex5, T20, T25; cacciavite portainserti magnetico; n.30 viti e 30 tasselli varie misure.

Kit 101 pz. **ART. I/HKTHP11022**



LEVIGATRICE ORBITALE 320W

Potenza: 320W; Max giri senza carico: 14000rpm; Base in alluminio: 180x90mm. Kit 5 fogli carta abrasiva (3 pz gr. 80 + 2 pz gr. 120). **non adatta per intonaci e gesso.**

Levigatrice 320W	ART. I/FS3216
Set 5 fogli abrasivi	ART. I/AKFS240101-1



LUCIDATRICE 1.400W

Potenza: 1400W, Velocità max: 900-3800rpm; Corpo in alluminio; Diametro tampone lucidatura: 180mm. Dotazione: n.1 tampone per lucidatura,n.1 cuffia per lucidatura.

Potenza: 1.400W	ART. I/AP14008
Cuffia di ricambio	ART. I/APB0111801
Platorello 180 MM	ART. I/APP0201801
Platorello 115 MM	ART. I/APP0111151



SET 5 CARTA ABRASIVA PER LEVIGATRICE ORBITALE

Adatta per levigatrice I/FS35028; Set 5pz assortiti; Dimensione: 115x264mm; 5 pz; grana 120

SET 5 PEZZI	ART. I/AKFS264115



LEVIGATRICE 100X100MM PALMARE 240W

Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz; Potenza in ingresso: 240 W; Velocità a vuoto: 14.000 giri/min; Base inferiore: 110 mm x 100 mm; Accessori inclusi: n. 5 fogli di carta abrasiva (AKFS140102); n. 1 set di spazzole di carbone extra

Potenza: 240W	ART. I/PS2416





LEVIGATRICE ROTORBITALE 450W

Potenza: 450W; Max giri senza carico: 6000-12000rpm; Diametro platorello: 150mm; Velocità variabile; base in PU con velcro da 150mm, con 5 fogli di carta abrasiva, **non adatta per intonaci e gesso.**

Levigatrice 450W	ART. I/RS4516
Platorello ricambio	ART. I/RS4516-SP37
n.5 dischi (n.3 P80+n.2 P120)	ART. I/AKRS150051

LEVIGATRICE A NASTRO 1.200W

Potenza: 1.200W, velocità max: 500m/min, misura nastro: 610x100mm, sistema sgancio rapido nastro, sacchetto raccogli polvere, base in alluminio.Dotazione: n. 1 nastro abrasivo. **non adatta per intonaci e gesso.**

Pot.: 1.200W	ART. I/PBS12001
Set 2 nastri gr. 40	ART. I/BSP020401
Set 2 nastri gr. 80	ART. I/BSP020801
Set 2 nastri gr. 120	ART. I/BSP021201



PIALLETTO ELETTRICO 1.050W

Potenza: 1050W; Velocità max: 16.000rpm; Largh. e profondità piallatura: 82x3mm; Base e copertura laterale in alluminio; Cinghia con sistema auto raffreddante. Dotazione: n.2 lame, n.1 cinghia, n.1 set di guide parallele, n.1 set di guide di profondità.

Potenza: 1.050W	ART. I/PL10508
Disp. set 2 lame ricambio	ART. I/EPB820121



CACCIAVITE A BATTERIA 4V

Tensione: 4 V; Velocità a vuoto: 240 giri/min; Coppia massima: 4 Nm

Attacco esagonale: 1/4"; Impugnatura regolabile in due posizioni; Ricarica tramite cavo USB tipo C (cavo non in dotazione, venduto separatamente); Luce di lavoro integrata; Include: 16 punte Cr-V da 25 mm + supporto;2 punte Cr-V da 50 mm + supporto ; 1 connettore porta punte; custodia in plastica per il trasporto

4V CON ACCESSORI	ART. I/CSDLI0442



SET AVVITATORE BATTERIA 8V

Voltaggio: 8V. Gambo esagonale: 6,35 mm (1/4"). Velocità a vuoto: 220 giri/min. Coppia massima: 6 Nm. Impostazioni di coppia: 15+1. Maniglia regolabile in due posizioni. Ricarica tramite cavo USB tipo C (cavo venduto separatamente). Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: 10 punte Cr-V da 25 mm + supporto (SL4\SL6\PH1\PH2\PH3\PZ1\PZ2\PZ3\T20\T25). 1 connettore da 60 mm. 4 punte da trapano HSS con gambo esagonale (2.0\2.5\3.0\4.0). 1 pzCRV PH2. 1 pezzoCRV6

8V	ART. I/CSDLI08025



MISCELATORE 1.400W

Caratteristiche: Potenza: 1400W; Velocità max: 180-480/300-750rpm; Attacco M14; Corpo in alluminio, con luce led,

Dotazione: n.1 frusta.

Potenza: 1.400W	ART.I/MX214008



MISCELATORE CON DOPPIA FRUSTA 1.800W

Tensione: 220-240 V~50/60 Hz; Potenza in ingresso: 1800W; Velocità a vuoto: 180-480 giri/min/ 250-680 giri/min Filettatura del pad di miscelazione:Hex13; Scocca in alluminio; Sistema di fissaggio rapido. Con:

2 fruste; 1 set di spazzole di carbone

Potenza: 1.800W	ART. I/MX218008



SALDATORE PER TUBI 800W

Temperatura superficiale della matrice: 0 ° C --- 300 ° C; Voltaggio: 220V-240V; Potenza in ingresso: 800W; INDICATORI LED PER LA TEMPERATURA: VERDE: attendi 3 minuti, la macchina si sta riscaldando; ROSSO: la macchina è pronta per essere utilizzata; Adatto per prese di riscaldamento 16-63mm; Con prese da16, 20, 25, 32 mm; Imballato in valigetta di metallo

800W	ART. I/PTWT8001

€ 489,90



IDROPULITRICE A SCOPPIO 4T

Idropulitrice a scoppio 4 tempi, 208CC, 6 HP, sistema di avviamento Recoil, 214 Bar, portata acqua 8.7 litri/min serbatoio carburante 3,6 lt, serbatoio olio 0,6 lt. Tipo di carburante benzina senza piombo (FORNITA SENZA OLIO MOTORE)

214 BAR **ART. I/GHPW2003**

€ 159,90





IDROPULITRICE 2.000W CON ACCESSORI

Potenza 2000W; Pressione max: 160Bar (2320PSI); Flusso d'acqua: 6lt/min; Sistema di stop automatico. Dotazione: set lancia/pistola, tubo alta pressione da 5mt. 1 attacco trasparente con filtro ingresso acqua. 1 bottiglia detergente

2.000W **ART. I/HPWR20018**

€ 109,90





IDROPULITRICE 1.600W CON ACCESSORI

Potenza 1600W; Pressione max: 140Bar (2030PSI); Flusso d'acqua: 5,5lt/min; Sistema di stop automatico. Dotazione: set lancia/pistola, tubo alta pressione da 5mt. 1 attacco trasparente con filtro ingresso acqua

Potenza: 1.600W **ART. I/HPWR16008**

€ 9,99



PRODUTTORE DI SCHIUMA PER IDROPULITRICI

Contenitore da 400 ml per shampoo, la miscela automatica a pressione di acqua e shampoo produce un getto di schiuma a pressione.

400 ml **ART. I/AMFP4002**



€ 259,90

IDROPULITRICE 2500W 160BAR CON ACCESSORI

Voltage:220-240V~50Hz; Motore a induzione a filo di rame; Potenza in ingresso: 2500W; Pressione massima: 160 bar (2300 PSI); Portata: 6,7L/min; Sistema di arresto automatico; 1pcs bottiglia detergente; 1 set pistola a spruzzo d'acqua (AMSG028); 5m tubo flessibile ad alta pressione (AHPH5028)

2500W **ART. I/HPWR25008**



€ 8,99

LANCIA 45° PER IDROPULITRICI

Lunghezza: 590 mm. Testa inclinata di 45°. Per modelli: HPWR14008 HPWR18008 HPWR25008

ART. I/AMAN4501

€ 4,49



SPAZZOLA PER IDROPULITRICI

Adatta alle idropulitrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di auto , arredi da esterno ecc.

420x130mm **ART. I/HFB4301**

€ 9,99



SPAZZOLA ROTANTE PER IDROPULITRICI

Adatta alle idropulitrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di auto , arredi da esterno ecc.

390x110mm **ART. I/HRB8702**

€ 9,99



SPAZZOLA PER IDROPULITRICI PER CERCHI IN LEGA

Adatta alle idropulitrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di cerchi in lega ecc.

390 mm **ART. I/AMWB1781**

€ 24,99



SPAZZOLA PER PAVIMENTI PER IDROPULITRICI

Adatta alle idropulitrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di piazzali, pavimenti ecc.

280 mm **ART. I/HPB36201**



€ 44,99

TREPPIEDI PER LIVELLA LASER

Treppiede in alluminio altezza max 120 cm. Altezza regolabile. Inclinazione regolabile con attacco filettato da 5/8" e 1/4"

ART. I/HLLT01152

€ 119,90



NEW

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE 0-35M RAGGIO VERDE

Livella laser autolivellante: adatta per livellare pareti o per la posa in opera di piastrelle. Raggi laser verdi; Portata operativa: 0~35 m; 1 linea orizzontale a 360° e 1 linea verticale; Precisione di livellamento: ±1,5 mm a 7 m; Precisione della linea: ±1,5 mm a 7 m; Tempo di livellamento: ≤3 s; Adatto per la posa di piastrelle; Angolo di autolivellamento: ≤4°; Tipo di laser: 520±10 nm; Classe laser II: <1 mW; Temperatura di esercizio: 0~+40 °C; Temperatura di conservazione: -10~+50 °C; Porta di ricarica della batteria: USB tipo C; Include: 1 telecomando; 1 staffa magnetica; 1 USB tipo C

0-30 METRI **ART. I/HLL306502**

€ 94,90



LIVELLA LASER 0-35MT RAGGIO VERDE

Livella laser verde. Portata di lavoro: 0~35 m. Precisione di livellamento: ±1,5 mm a 7 m. Precisione della linea: ±1,5 mm a 7 m. Tempo di livellamento: <3 s. Angolo di autolivellamento: <4°. Tipo di laser: 520±10 nm. Classe laser II <1 mW. Con funzione di linea orizzontale e verticale. Temperatura di funzionamento: 0~+40 °C. Temperatura di stoccaggio: -10~+50 °C. Batterie LR6 AA (1,5 V)x3. Staffa magnetica

0-35 MT VERDE **ART. I/HLL156601**

€ 39,90



NEW

METRO LASER 55 MT

Portata di misurazione: 55 m; Precisione di misurazione: ±2,0 mm; Tipo di laser: 635 nm, <1 mW, Classe 2; Funzioni: misurazione singola/misurazione continua/misurazione indiretta/misurazione di area/misurazione di volume/misurazione con teorema di Pitagora singolo/misurazione con teorema di Pitagora doppio plus/misurazione di area doppia; Batteria: 2 batterie AAA da 1,5 V; Temperatura di esercizio: da 0 °C a +50 °C

ART. I/HLDD05086



€ 54,90

NEW

METRO LASER 85 MT

Portata di misurazione: 85 m; Precisione di misurazione: ±2,0 mm; Tipo di laser: 635 nm, <1 mW, Classe 2; Funzioni: misurazione singola/misurazione continua/misurazione indiretta/misurazione di area/misurazione di volume/misurazione singola del teorema di Pitagora/doppia misurazione del teorema di Pitagora più/doppia misurazione del teorema di Pitagora meno/doppia misurazione di area; Batteria: 2 batterie AAA da 1,5 V; Temperatura di esercizio: da 0 °C a +50 °C

ART. I/HLDD07085

€ 49,90



METRO LASER 0,05-70MT

Funzione: misurazione singola/misurazione continua/misurazione indiretta/misurazione dell'area/misurazione del volume/misurazione del teorema di Pitagora singolo/doppio pitagora più/doppio pitagora meno/doppia misurazione dell'area Campo di misurazione: 0,05-70 m; Precisione di misurazione: ± 2,0 mm; Tipo di laser: 635 nm, < 1 mW, Classe 2; Batteria: 2x1,5 AAA; Temperatura di esercizio: 0 °C ~ +50 °C

ART. I/HLDD0708



€ 44,99

MULTIMETRO DIGITALE 1000V

Display: TRUE RMS 6000 conteggi. Corrente CC/CA: 6000 µA/60 mA/600 mA/10 A. Tensione CC: 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V. Tensione CA: 600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V. Resistenza: 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ. Capacità: 10 nF/100 nF/1000 nF/10 µF/1000 µF/10 mF/100 mF. Frequenza: 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz. Ciclo di lavoro: 1%~95% ±(2,0%) +3). Rilevamento della tensione senza contatto. Rilevazione linea attiva o neutra. Test diodi. Mantenimento dati e Max/Min. Con funzione di retroilluminazione. Con funzione flash. Con funzione di indicazione della batteria scarica. Con jack di ingresso con indicatore - LEDCo. n 3 batterie LR03 AAA

ART. I/DM310002

€ 29,99



MULTIMETRO DIGITALE 600V

Display: TRUE RMS 4000 conteggi; Corrente CC: 40mA/400mA/10A; Tensione CC/CA: 400mV/4V/40V/600V; Resistenza: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ; Test diodi NCV; Mantenimento dati; Test batteria; Torcia elettrica; Indicazione batteria scarica; Retroilluminazione Con 2 batte-

ART. I/DM36002

€ 32,99



MULTIMETRO A PINZA DIGITALE 400A

Display: TRUE RMS 4000 conteggi. Corrente CA: 4 A/40 A/400 A. Tensione CC/CA: 400 mV/4 V/40 V/600 V. Resistenza: 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ. Capacità: 4 nF/40 nF/400 nF/4 µF/40 µF/400 µF/4 mF. Mantenimento dati. NCV. Test diodi. Indicazione batteria scarica. Spegnimento automatico. Con 2 batterie LR03. AAA

400 A **ART. I/DCM62001**



€ 12,99

CERCAFASE A BATTERIA

Rilevatore di tensione a corrente alternata - Tensione alternata: 48V~ 1000V AC -Frequenza: 50Hz/ 60Hz - Luce flash led bianco - Con batterie 1.5V AAA 2pz.

ART. I/VD10003



€ 219,90

PARANCO ELETTRICO 900W CAVO 18 MT

Potenza max: 900W; Portata max: 250Kg singolo cavo, 500Kg. cavo doppio con rullo guida; Lunghezza cavo 18mt.; Velocità max: 8 mt/min; Arresto automatico a fine corsa; Pulsante arresto di emergenza; Motore con protezione termica.

Potenza: 900W **ART. I/EH5001**



€ 59,90

AEROGRAFO ELETTRICO 500W

Voltaggio: 220-240 V ~ 50/60 Hz Potenza in ingresso: 500 W. Pressione di spruzzatura: 0,1-0,2 bar Max. flusso: 850ml / min Max. viscosità: 50DIN-s Capacità del contenitore: 800 ml Lunghezza del cavo di alimentazione: 2,0 m. In dotazione: 1 misurino della viscosità, 1 ago per la pulizia dell'ugello, 1 tracolla.

Potenza: 500W **ART. I/SPG5008**



€ 42,90

AEROGRAFO ELETTRICO 450W

Pistola a spruzzo multiuso per dipingere pareti, mobili e automobili, Potenza: 450 Watt, contenitore da 800 ml, velocità di flusso: 380 ml/min, pressione d'esercizio: 0,1 - 0,2 bar, viscosità max: 50DIN-sec, dim. ugello: 2,5 mm. Dotazione: 1 Ugello a spruzzo; 1 spillo di pulizia, bicchiere misuratore viscosità.

Potenza: 450W **ART. I/SPG3508**



€ 52,90

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

Potenza: 300W, velocità a vuoto 10.000/20.000 giri/min. Dotazione: n.1 raschietto flessibile, 1 lama da taglio, 1 lama da segmento, i chiave esagonale, 1 platorello e set 3 fogli abrasivi.

Potenza: 300W **ART. I/MF3008**

SUPER € 39,90



SMERIGLIATRICE A STELO 130W CON 109 ACCESSORI

Potenza: 130W; Velocità max: 10.000-35.000 rpm; dimensione colletto: 3,2 / 2,3mm, selettore velocità variabile, 109 accessori + 1 alberino flessibile, in valigetta.

Potenza: 130W **ART. I/MG13328E**

€ 99,90

850W Ø180mm(7˝)



LEVIGATRICE CARTONGESSO 850W-180MM

Alimentazione: 220-240V~50/60Hz; Potenza in ingresso: 850W; Velocità a vuoto: 1000-2900rpm; Diametro platorello: 180mm; Diametro carta abrasiva: 180mm; Diametro tubo flessibile: 38mm; Luce Led integrata; In dotazione: n. 8 dischi carta abrasiva; n. 1 tubo flessibile da 2 mt.; n. 1 sacchetto per la polvere; n. 1 set di spazzole.

Potenza: 850W **ART. I/DWS10508E**



€ 10,99

SET 30 CARTA ABRASIVA 180MM PER LEVIGATRICE DWS10508E

Set 30 dischi carta abrasiva ø 180mm.; Assortimento: 5pz - P40; 10pz - P80; 10pz - P120; 5pz - P180; Adatti per levigatrici orbitali per legno, muri, vernici, plastica, pietra, metallo, vetro; Confezione scatola

SET 30 PZ **ART. I/AKRS180030**



€ 0,99

CARTA ABRASIVA PER LEVIGATRICE A GIRAFFA

Ø 225mm; Grane disponibili: 60 - 80 - 120 - 150 - 180.

ART. I/DWS10501-SP..



€ 19,99

SET 30 CARTA ABRASIVA 225MM PER LEVIGATRICE DWS10501

Set30 pezzi/set dischi carta abrasiva; Dimensioni: 225 mm (9"); Composizione set: 5 pz grana P40; 10 pz grana P80; 10 pz grana P120; 5 pz grana P180; Adatti per levigare legno, pareti, vernice, plastica, pietra, metallo, vetro; Compatibili con levigatrice DWS10501

SET 30 PZ **ART. I/AKRS225030**

€ 229,90

LEVIGATRICE A GIRAFFA 1.050W

Potenza: 1.050W; Velocità senza carico max: 600-2.300rpm; Diametro disco levigatrice: 215mm; Diametro carta abrasiva: 225mm; superfice operativa illuminata da luce a led; Diametro tubo: 32mm; Diametro tubo polvere: 38mm.
Dotazione: n.6 fogli di carta abrasiva, n.2 adattatori, tubo flessibile da 4mt, n.1 barra d'estensione. In sacca.

Potenza: 600W **ART. I/DWS10501**



€ 79,90

SEGHETTO A GATTUCCIO 750W

Potenza: 750W; Velocità max a vuoto: 900-3300rpm; Profondità max taglio: - su legno: 115mm; - su acciaio: 8mm -- su alluminio: 12mm; Attacco lama SDS. Dotazione: n.1 lama per taglio legno e 1 lama per taglio metallo.

Potenza: 750W **ART. I/RS8008**



€ 139,90

SEGHETTO A GATTUCCIO 1.200W

Voltaggio: 220-240 V~50/60 Hz; Potenza in ingresso: 1200 W; Velocità a vuoto: 1000 ~ 2800 giri / min; Profondità di taglio massima: Legno: 210 mm; Acciaio: 20 mm; Alluminio: 10 mm; Controllo della velocità variabile; Luce da lavoro integrata; Funzione pendolo a 4 fasi; Mandrino cambio lama SDS; Con 1 lama per sega in metallo; Con 1 lama per sega per legno; Con 1 set di spazzole di carbone extra

Potenza: 1.200W **ART. I/RS12001**



€ 9,99

SET 4 MINISUPPORTI MAGNETICI PER SALDATRICE

Set di 4 mini supporti magnetici per saldatura; Specifiche: 4 mini magneti; Forza di trazione: 10 libbre. Dimensioni del prodotto per pezzo: 70 * 42,5 * 12 mm; Peso per pezzo: 108 g; Angoli: 45°,90°,135°;. Materiale: magnete e acciaio.

Set 4 pezzi **ART. I/AMWH4001**



€ 39,99

MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE

Ampio campo visivo 92x42mm; Protezione: DIN 4; Ombra variabile DIN 9-13 ; Corrente minima di saldatura ≥10A; Modalità Grind; Funzione di rettifica: SI; Allarme volume basso: SÌ; Autocontrollo ADF: NO; Controllo ombra: esterno, variabile; Accensione / Spegnimento: completamente automatico; Controllo della sensibilità: Auto; Protezione UV / IN: DIN16; Alimentazione solare; 2 pz batteria al litio CR2032; Tempo di accensione: 1/15000 S, da chiaro a scuro; Tempo di ritardo da scuro a chiaro: da 0,1 a 1,0 S; Temperatura durante il funzionamento: -5° ~ + 55°; Memorizzazione di Temperatura: -20° ~ + 70°

ART. I/AHM008



€ 27,99

MASCHERA PER SALDATURA AUTOSCURANTE

Ampio campo visivo 90x35mm; Protezione: DIN 4; Ombra fissa 11; TIG a basso amperaggio: ≥20 ampere (CC), ≥20 ampere (CA); Accensione / Spegnimento: completamente automatico; Controllo della sensibilità: Auto; Protezione UV / IN: DIN16; Alimentazione: celle solari. Batteria ricaricabile. Non è necessario sostituire la batteria; Tempo di accensione: 1/5000 S, da chiaro a scuro; Tempo di ritardo da scuro a chiaro: da 0,15 a 0,45 S; Temperatura durante il funzionamento: -5° ~ + 55°; Memorizzazione di Temperatura: -20° ~ + 70°.

ART. I/AHM009



€ 13,99

SET 6 SUPPORTI MAGNETICI PER SALDATRICE

Set di 6 supporti magnetici per saldatura ideali per tenere ferme le parti metalliche durante le operazioni di saldatura. Permette di angolare i materiali per saldature perfette impostando degli angoli a 45°, 90° e 135°. Composto da: 4 mini magneti e 2 magneti da 3". Forza magnetica: 25; materiale: magnete e acciaio.

Set 6 pezzi **ART. I/AMWH6001**



€ 59,99

MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE 180°

Classificazione ottica EN379-1/1/1/1; Area di visualizzazione più ampia: 100x67mm; Sensori:4; Ampio campo visivo; DIN 3 ;Dark: DIN 5-9/9-13; Tempo di commutazione (da chiaro a scuro): <0,04 ms; Temperatura di esercizio: -5° +55°; Resistente a temperature: -20° +70°; Corrente minima di saldatura 5A; Modalità Grind; Funzione di rettifica; Allarme volume basso; Controllo ombra: esterno, variabile; Accensione / Spegnimento: completamente automatico; Controllo della sensibilità: Basso - Alto, con la manopola di selezione infinita; Protezione UV fino a DIN16; Alimentazione solare; 2 pz batteria al litio CR2032; Tempo di accensione: 1/25000 S, da chiaro a scuro; peso 516gr; Alimentazione: pannello solare o batterie "CR203".

ART. I/AHM006



€ 189,90

SALDATRICE INVERTER MMA 200A

Tecnologia Inverter IGBT; Dotazione: supporto per elettrodo con cavo; morsetto per la messa a terra con cavo; spazzola metallica e elmetto.

Corrente di servizio	Corrente max uscita	Tensione	Campo di regolazione	Tipo Elettrodi
200@40%	200A	88V	15 - 200A	Ø 1,6 - 4,0 mm

ART. I/ING-MMA20069E



€ 159,90

SALDATRICE MINI INVERTER MMA 140A

Tecnologia Inverter IGBT; In dotazione: 1 Porta elettrodo; 1 cavo con morsetto di terra; 1 spazzola metallica; 1 Maschera di protezione; 1 cinghia da tracolla.

Corrente di servizio	Corrente max uscita	Tensione	Campo di regolazione	Tipo Elettrodi
140@15%	140A	73V	15 - 140A	Ø 1,6 - 3,2 mm

ART. I/ING-MMA14049E

€ 219,90

TRONCATRICE PER FERRO 2.400W

Troncatrice per ferro e acciaio, potenza 2400W, n. giri 3900/min, dimensione disco taglio 355x25,4x3mm, taglio massimo 120x100mm Dotazione: n.1 disco taglio.

Potenza: 2.400W **ART. I/COS35568**



€ 5,99



DISCO TAGLIO METALLO 355 MM

Adatto per troncatrice I/COS35568; Diametro 355 mm; Foro interno 25,4 mm; Spessore 3 mm; N. giri 4.400/min

MM 355 **ART. I/MCD303558**

€ 189,90

SUPER INGCO

€ 8,99

Disco di ricambio singolo



SCANALATORE 1.500W

Potenza: 1.500W, velocità a vuoto 9.000 rpm, dischi da 125 mm, mandrino m 14, profondità taglio 3-29mm, larghezza taglio 8-30mm. Dotazione: n.4 dischi taglio, 1 scalpello. Disponibile disco di ricambio

Potenza: 1.500W **ART. I/WLC15008**
Disco di ricambio singolo **ART. I/DMD011254**

€ 49,99



€ 449,90

TRONCATRICE 2 IN 1 - 1800W

TRONCATRICE RADIALE + BANCO SEGA

Potenza: 1800W; Velocità a vuoto: 3600rpm; Diametro lama 305x30mm; Capacità di taglio a 0° 90X305mm ; 0-45° destra e sinistra; 60x305mm, scorrimento corpo sega 185mm con doppia barra per massima stabilità, base in alluminio;. In dotazione n.1 lama TCT al carburo di tungsteno.

Potenza: 1.800W **ART. I/MT2S18002**
DISCO RICAMBIO **ART. I/TSB3305212**

€ 69,90



CARICABATTERIA PORTATILE 180Ah

Tensione di carica: 12/24V; Corrente nominale: 9/4A; Corrente Boost: 12A; Capa-

Capacità max: 180Ah **ART. I/ING-CB1601**

€ 189,90



CARICABATTERIA CARRELLATO 300Ah

Tensione di carica: 12/24V; Corrente nominale: 16/18A; Corrente Boost: 20A; Capacità di riferimento: 70-300Ah; Classe isolamento: H; Peso: 15Kg.

Capacità max: 300Ah **ART. I/ING-CD2201**

€ 21,99





PISTOLA 250W TERMOINCOLLANTE

Potenza assorbita: 250W; Capacità incollante: 20-30g/min; Preriscaldamento: 3-5 minuti; Diametro stick colla: 11,2mm; Con interruttore. con 8 stick colla

Potenza: 250W **ART. I/GG408**

€ 11,99



PISTOLA TERMOINCOLLANTE 100W

Potenza assorbita: 100W; Capacità incollante: 13-18 gr/min; Diametro stick colla: 11,2mm; Con interruttore.

Potenza: 100W **ART. I/GG148**



€ 2,99

6PCS



STICK DI COLLA 11,2MM X 20CM

Colla per pistola a caldo: diametro: 11,2 mm; lunghezza: 20 cm. In blister da 6pz.

Blister 6 pz. **ART. I/AKTGS2061**



€ 9,99

SALDATORE ELETTRICO 60W

Potenza: 60W. Tempo di preriscaldamento: 3 ~ 5 min. Punta piegata a scalpello. Supporto da tavolo. Punta sostituibile a lunga durata.

60W **ART. I/SI0368**



€ 14,99

SALDATORE ELETTRICO 100W

Potenza: 100W. Tempo di preriscaldamento: 3 ~ 5 min. Puntale dritto a punta. Supporto da tavolo. Punta sostituibile a lunga durata.

100W **ART. I/SI00108**



€ 9,99

SALDATORE ELETTRICO 60W

Potenza: 60W. Tempo di preriscaldamento: 3 ~ 5 min. Puntale dritto a punta. Supporto da tavolo. Punta sostituibile a lunga durata

60W **ART. I/SI0268**



~~€ 599,90~~

€ 499,90

GENERATORE INVERTER A BENZINA 2KW

Tecnologia inverter; Tensione nominale: 220-240 V; Frequenza nominale: 50Hz; Potenza massima: 2,0 kW; Potenza nominale: 1,8 kW; Sistema di partenza: rinculo; Corrente nominale: 7,8 A; Uscita onda sinusoidale pura (fluttuazione ± 3%); Rumore (7 m) al 50% del carico <= 64 dB; Tempo di esecuzione al 50% di carico: 6,2 ore; Velocità di uscita: 3300-5000 giri/min/4100-5000 giri/min; Alternatore con bobina in rame; Arresto automatico per basso livello di olio; Prese: 1 pezzo 250 V 16 A; 1 pezzo;1 pezzo 12 V CC 8 A; 2 pezzi USB integrati; Motore: monocilindrico, 4 tempi, OHV, raffreddato ad aria; Cilindrata:80cc; Serbatoio del carburante: 4,4 litri; Capacità olio motore: 0,35 l; Tipo di olio motore: SAE 10W-30; Peso netto: 17,5 kg; Misure: 30x50x50 ;Avviamento a strappo

ART. I/GEI23006



~~€ 419,90~~

€ 339,90

GENERATORE INVERTER A BENZINA 1,1KW

Tecnologia inverter; Tensione nominale: 220-240 V; Frequenza nominale: 50Hz; Potenza massima: 1,1 kW; Potenza nominale: 1,0 kW; Sistema di partenza: rinculo; Corrente nominale: 4,3 A; Potenza stabile a meno del 3% THD; Rumore (7 m) al 50% del carico: <= 62 dB; Tempo di esecuzione al 50% del carico: 8ore; Velocità di uscita: 3300-4800 giri/min; Alternatore con bobina in rame; Prese: 1 pz 250 V 16 A; 1 pz 12 V CC 5 A; Motore: monocilindrico, 4 tempi, OHV, raffreddato ad aria; Cilindrata: 56cc; Serbatoio del carburante: 3 litri; Capacità olio motore: 0,25 l; Tipo di olio motore: SAE 10W-30; Peso netto: 13 kg. Avviamento a strappo.

ART. I/GEI15006



€ 249,90

INGRASSATORE PNEUMATICO 30 LITRI

Applicazione del tamburo 330*430 mm, rapporto di pressione 50:1, pressione di esercizio 6-8 bar, erogazione massima grasso 850gr/min, massima pressione del flusso 400 bar, tubo per grasso 5 mt, peso 16 Kg.

30 LITRI **ART. I/AGL02301**



€ 549,90

fornito senza olio motore

GENERATORE DI CORRENTE A BENZINA 3,5KW

Potenza max 3,5kW; Motore 4 tempi, cilindrata 208cc; Velocità nominale 3000 rpm; Raffreddato ad aria; Avviamento a strappo; Serbatoio da 15L; Peso 42kg

Potenza: 3,5KW **ART. I/GE35006**



€ 1.390,00

fornito senza olio motore

GENERATORE CORRENTE DIESEL 4,5KW

Generatore di corrente monofase 220-240V 50Hz; Potenza max: 5,0Kw; Potenza a regime: 4,5Kw; Motore DIESEL; Cilindrata 418cc; Potenza: 9,0hp; N. giri Max: 3000rpm; Raffreddato ad aria; Alternatore con bobina in rame; Avviamento: a strappo ed elettrico; Serbatoio da 15lt; Peso 102kg; Con un set di maniglie e ruote.

Potenza: 4,5KW **ART. I/GDE50001**

€ 1.450,00



fornito senza olio motore

GENERATORE DI CORRENTE DIESEL 5,0KW TRIFASE

Tensione nominale (V): 220 -240 / 380-400; Frequenza nominale (Hz): 50 Trifase; Potenza max (kW): 5 a 380-400V; Potenza nominale (kW): 4,5 a 380-400V; Potenza max (kW): 1,6 a 220-240V; Potenza nominale (kW): 1,5 a 220-240V; Motore DIESEL; Cilindrata 418cc; Potenza: 9,0hp; N. giri Max: 3000rpm; Raffreddato ad aria; Alternatore con bobina in rame; Avviamento: a strappo ed elettrico; Serbatoio da 15lt; Peso 102kg; Con un set di maniglie e ruote

Potenza: 5,0KW **ART. I/GDE50003**



~~€ 14,99~~ **€ 9,99**

TORCIA DA TESTA / CASCO

Luminosità: Massimo: 200 lumen; Basso: 100 lumen; Utilizzare una batteria alcalina 3AAA; Distanza massima del raggio di 91 m; IPX4 resistente alla pioggia

200 LUMEN **ART. I/HHL013AAA8**



€ 13,99

TORCIA LED 250 LUMEN

Luminosità: 250 lumen; Distanza di irradiazione: 160 m; Utilizzare una batteria alcalina 3AAA; Interruttore fanale posteriore; Diametro/lunghezza: 34 mm/136 mm; Peso: 104 g (senza batteria)

250 LUMEN **ART. I/HFL013AAA58**

€ 27,99

LAMPADA DA LAVORO MAX RICARICABILE 300 LUMEN

Luminosità: Max 300±10% Lumen. Min 75±10% Lumen. Potenza del LED: 3,5 W. Utilizza una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. Ricarica USB. Dotata di magnete alla base e gancio per il fissaggio. Peso netto: 220 gr.

ART. I/HWLI35261



€ 139,90

COMPRESSORE AD ARIA DA 24LT INDUSTRIAL

Compressore professionale con ruote. Potenza: 1.1kW (1,5HP). Serbatoio: 24L (6,3 Gal). Rumore: 96db. Pompa lubrificata ad olio. Velocità a vuoto: 2850 rpm. Pressione di esercizio max: 8bar

24 LT **ART. I/AC202482E**

€ 49,99

TERMOSOFFIATORE 2.000W

Potenza: 2000W; Temperatura: 50°C/630°C; Flusso d'aria: 200/500 L/min; Temperatura e flusso aria regolabile con precisione grazie al display LCD. Dotazione: n.1 raschietto e n.4 ugelli, n.1 cutter con lama a spezzare, n.1 spatola 60mm. n.1 Cacciavite da 6,5x150 mm. Valigetta.

Potenza: 2.000W **ART. I/HG200028-1**



€ 44,99



€ 169,90

COMPRESSORE AD ARIA DA 50LT INDUSTRIAL

Compressore professionale con ruote. Potenza: 1.1kW (1,5HP). Serbatoio: 50L (13,2 Gal). Rumore: 96db. Pompa lubrificata ad olio. Velocità a vuoto: 2850 rpm. Pressione di esercizio max: 8bar

50 LT **ART. I/AC255082E**

€ 54,99



TERMOSOFFIATORE PROFESSIONALE 2.000W

Potenza: 2000W; Temperatura: 50/50-600/50-600°C; Flusso d'aria: 450/300/450 L/min; Temperatura regolabile con LCD display per un controllo preciso. Dotazione: n.1 raschietto e n.3 ugelli.

Potenza: 2.000W **ART. I/HG200058**



TERMOSOFFIATORE PROFESSIONALE 2.000W

Tensione: 220V-240V~50/60Hz; Potenza in ingresso: 2000W; Temperatura: 50/50-450°C/50-550°C; Flusso d'aria: 450/300/450 L/min; Temperatura regolabile con rotazione posteriore per un controllo preciso. In dotazione: 1 ugello di riduzione; 1 ugello riflettore; 1 ugello piatto; 1 raschietto

Potenza: 2.000W **ART. I/HG200047**

€ 39,99



€ 59,99





€ 559,90

COMPRESSORE PORTATILE 12V

Voltaggio: 12V; Corrente: 10A; Pressione massima: 140PSI/10BAR; Flusso d'aria massimo: 35L/min; Luce led integrata; ACCESSORI: 1 cavo da 3m con accendisigari; 1 clip per batteria; 4 adattatori

12V **ART. I/AAC1408**

COMPRESSORE AUTO PROFESSIONALE 12V - 8BAR

Alimentazione: 12-13.5 V; Corrente: 18 A; Pressione massima: 120 PSI/8 BAR; Luce di lavoro integrata; Con morsetti per collegamento alla batteria; Con 4 adattatori; Con 1 tubo dell'aria da 3 m con adattatore in ottone a sgancio rapido; Con 1 borsa in tela per il trasporto

12V **ART. I/AAC2508**

COMPRESSORE AD ARIA DA 100LT INDUSTRIAL A CINGHIA 2 CILINDRI

Compressore a cinghia, 2 cilindri, professionale, con ruote. Potenza: 2,2kW (3HP). Serbatoio: 100L . Rumore: 92db. Pompa lubrificata ad olio. Velocità a vuoto: 1100 rpm. Pressione di esercizio max: 8bar, produzione aria 236 l/min.

100 LT **ART. I/AC301008E**

€ 22,99

AEROGRAFO PNEUMATICO A GRAVITA'

Contenitore da 400 ml; Dimensione dell'ugello: 1,5 mm; Copertura singolo spruzzo: 180-250 mm.; Pressione d'esercizio: 3 - 4 bar; Consumo aria: 119-200 l/min.

ART. I/ASG4041



€ 24,99

AEROGRAFO PNEUMATICO

Contenitore da 1.000 ml; Dimensione dell'ugello: 1,5 mm; Copertura singolo spruzzo: 140-180 mm.; Pressione d'esercizio: 3 - 4 bar; Consumo aria: 119-200 l/min.

ART. I/ASG3101



€ 13,99

PISTOLA PER LAVAGGIO

Contenitore da 750 ml; Dimensioni ugello: 215 mm; Pressione d'esercizio: 4 bar

ART. I/AWG1001





€ 49,99

CHIODATRICE GRAFFATRICE PNEUMATICA

Capacità caricatore: 100pz; Sezione chiodi: 15-50mm; Sezione graffette 16-40mm; Corona puntiforme 5,7mm; Pressione operativa: 0,4-0,7Mpa (60-100 Psi). Dotazione: n.1.000 chiodi + 1.000 graffette. Graffette e chiodi disponibili art. I/AST18251, I/ANA18201 e I/ANA18301.

ART. I/ACN50401

€ 32,99

AEROGRAFO PNEUMATICO A GRAVITA'

Contenitore da 600 ml in ABS; Dimensione dell'ugello: 1,4 mm; Copertura singolo spruzzo: 180-250 mm; Pressione d'esercizio: 2 - 3,5 bar; Consumo aria: 119-200 l/min

VASCA 600 ML **ART. I/ASG1061**



€ 89,99

AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 1/2"

Attacco: 1/2"; max rotazione a vuoto: 7000rpm; Coppia max. 610 Nm; Consumo aria 142,5 l/min; Pressione aria 6,2 bar; Peso 2,6 kg; Attacco per l'aria da 1/4"; Tubo flessibile da 3/8".

Coppia max. 610 Nm **ART. I/AIW12562**



€ 149,90



€ 4,99

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

Pistola per soffiaggio; Dimensioni ugello: 16mm.

ART. I/ABG031





€ 32,99

AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 3/4"

Attacco: 3/4"; massima rotazione a vuoto 4000 rpm; coppia max.1600Nm; consumo aria 256L/min; pressione aria 6,2 bar; peso 5,9kg; attacco per l'aria da 3/8"; tubo flessibile da 1/2"; lunghezza 234mm. Meccanismo a doppio martello con connettore universale.

Coppia max 1600Nm **ART. I/AIW341302**

mt 5 € 8,99
mt 10 € 13,99
mt 15 € 17,99



SET 5 ACCESSORI PER ARIA COMPRESSA

Composto da: Tubo spiralato da 4 mt. Ø 8mm.; Pistola di soffiaggio; Aerografo con serbatoio da 600CC; Pistola per lavaggio con sebatoio da 750cc; Pistola per gonfiaggio pressione max 12bar.

Set 5 pz. **ART. I/AKT0053**

€ 17,99



PISTOLA PER INGRASSARE400 CC

Pistola per grasso professionale realizzata in tubo in acciaio 1,2mm con getto in alluminio; Capacità cartuccia: 400cc; Pressione di lavoro: 400ps. Dotazione: tubo flessibile ad alta pressione 12" e beccuccio ricurvo metallico.

Capacità: 400cc. **ART. I/GRG015001**

TUBO SPIRALATO 5/10/15 MT

Tubo spiralato, in PU; Diametro 5/8" con raccordi. Disponibile nelle misure 5, 10 e 15 mt.

Lunghezza: 5 mt.	**ART. I/AH1051**
Lunghezza: 10 mt.	**ART. I/AH1101**
Lunghezza: 15 mt.	**ART. I/AH1151**

€ 72,99



€ 79,90



LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA 150MM

Diametro tampone 150 mm; Attacco aria 1/4"; Max velocità rotazione senza carico: 10000 rpm; Tubo aria 3/8"; Consumo aria 79,2 l/min; Pressione aria 90 PSI (6,2 bar).

Ø: 150mm. **ART. I/APS1512**



€ 16,99

PISTOLA PER IL GONFIAGGIO CON MANOMETRO

Pistola per gonfiaggio ruote; Pressione max: 8,5 bar

ART. I/ATG0601

PISTOLA INGRASSATORE PER TRAPANI

Ingrassatore utilizzabile con avvitatore standard ad impulsi a batteria o di rete. Capacità : 400cc; Pressione di esercizio: 4000psi; Pressione di scoppio: 8000psi; in alluminio; Attacco: 1/4" DR; Caricamento a 3 vie: cartuccia da 400cc / bulk / dispenser; Accessorio standard: 1 tubo flessibile per grasso in nylon ad alta pressione da 18 pollici .

ART. I/CGULI2001



€ 89,90

SUPER INGCO

BIDONE ASPIRAPOLVERE /LIQUIDI INOX 12LT - 800W

Potenza max: 800W; Flusso d'aria max: 1,7m³/min; Depressione: 16KPa; Capacità bidone: 12 lt. Dotazione: tubo flessibile 1,5m, spazzola per pavimenti, lancia con spazzola, tubo in plastica, filtro HEPA, bidone in acciaio inossidabile, cavo alimentazione da 2,3mt.

Potenza: 800W **ART. I/VC14122**



€ 13,99

SUPER INGCO

CASSETTA IMPILABILE PRO 16P. 410X320X148MM

Cassetta portautensili impilabile da 16"; Dimensioni: 410 mm (16") x 320 mm (12,5") x 148 mm (5,8"); Materiale: plastica PP; Peso: 1290 g; Fibbia in plastica PP; Carico massimo: 15 kg; Impilabile facilmente e rapidamente; Progettata per organizzare, spostare e proteggere gli utensili; Compatibile con carrello a rotelle (HHWB61001) o carrello pieghevole (HHWB61201) per un facile spostamento.

ART. I/PBXS101



SUPER INGCO

€ 79,99

CARRELLO PIEGHIEVOLE PER CASSETTE IMPILABILI PBXS101/102/103

Carrello compatibile con cassette impilabili PBXS101 - PBXS102 - PBXS103, per un facile trasporto. Telaio e piastra di base in alluminio; Dimensioni da aperto: 560x506x1110 mm; Dimensioni da chiuso: 86x480x840 mm; Dimensioni della piastra di base: 377x480 mm; Ruote Ø 175 mm (PP+TPR); Peso: 6,6 Kg; Corda elastica inclusa; Capacità di carico: 130 kg

ART. I/HHWB61201




€ 129,90

SUPER INGCO

BIDONE ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI INOX 30LT - 1.400W

Potenza max: 1400W; Flusso d'aria max: 1,9m³/min; Depressione: 16-18 KPa; Capacità bidone: 30 lt. Dotazione: tubo flessibile, spazzola per pavimenti, tubo in plastica, filtro HEPA, bidone in acciaio inossidabile, cavo alimentazione da 1,8 mt; porta accessori. Dotato di presa per elettroutensili con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore allo spegnimento dell'elettroutensile. Disponibili filtri HEPA di ricambio cod: I/VCAIHP02.

Potenza: 1.400W **ART. I/VC14301**



€ 15,99

SUPER INGCO

CASSETTA IMPILABILE PRO 19P. 480X320X148MM

Cassetta portautensili impilabile da 19"; Dimensioni: 480 mm (19") x 320 mm (12,5") x 148 mm (5,8"); Materiale: plastica PP; Peso: 1390 g; Fibbia in plastica PP; Carico massimo: 15 kg; Impilabile facilmente e rapidamente; Progettata per organizzare, spostare e proteggere gli utensili; Compatibile con carrello a rotelle (HHWB61001) o carrello pieghevole (HHWB61201) per un facile spostamento.

ART. I/PBXS102



€ 109,99

CARRELLO PORTAUTENSILI CON SEDILE E CASSETTI

Carrello portautensili con sedile; 3 cassetti porta utensili; Vassoio anteriore; portabicchieri; Ruote piroettanti da 3" in PP; Portata: 110 Kg.

ART. I/HCS103



€ 379,90



BIDONE ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI INOX 75LT - 2X1.200W

Potenza: 2X1200W; Flusso d'aria: 3m³/min; Depressione: 16-17KPa; Capacità bidone inox: 75lt. Dotazione: Cavo alimentazione: 5,5m, tubo flessibile, spazzola per pavimento, 2 parti di tubo in metallo; filtro in tessuto, impugnatura in metallo. Disponibili filtri HEPA di ricambio cod: I/VCAIHP03.

Potenza: 2 x 1.200W **ART. I/VC24751**



SUPER INGCO

€ 27,99

CASSETTA IMPILABILE PRO 19P. 480X320X248MM

Cassetta portautensili impilabile da 19"; Dimensioni: 480 mm (19") x 320 mm (12,5") x 248 mm (10"); Materiale: plastica PP; Peso: 2200 g; Fibbia in plastica PP; Carico massimo: 25 kg; Coperchio rivestito con lastra in schiuma.Impilabile facilmente e rapidamente; Progettata per organizzare, spostare e proteggere gli utensili; Compatibile con carrello a rotelle (HHWB61001) o carrello pieghevole (HHWB61201) per un facile spostamento.

ART. I/PBXS103




SUPER INGCO

€ 34,99

CARRELLO PER CASSETTE IMPILABILI PBXS101/102/103

Carrello compatibile con cassette PBXS101 - PBXS102 - PBXS103, possono essere impilate per un facile trasporto.; Materiale: ABS; Dimensioni piattaforma: 537 x 360 mm; Dimensioni complessive con ruote: 537 x 360 x 170 mm; Ruote Ø 4" (PP+PVC); Peso: 3,8 Kg; Carico mas-

ART. I/HHWB61001



I/PBX1402 € 12,99
I/PBX1702 € 21,99
I/PBX2002 € 32,99

CASSETTE PORTA ATTREZZI

Cassette degli attrezzi in plastica in PP, fibbie di chiusure in metallo, impugnature ad alta resistenza, copertura superiore con vani portaoggetti, vassoio di plastica interno. Nelle seguenti versioni:

A) Dim. 356mm(14")x168mm (6.6")x160mm(6.3") - Carico max: 10Kg. - n. 1 fibbia chiusura in metallo - Coperchio con due vani portaoggetti.

B) Dim. 436mm(17")x220mm(8.7")x205mm(8") - Carico max: 15Kg. - n. 2 fibbie chiusura in metallo - Coperchio con tre vani portaoggetti.

C) Dim. 508mm(20")x296mm (11.7")x261mm(10.3") - Carico max: 20Kg. - n. 2 fibbie chiusura in metallo - Coperchio con tre vani portaoggetti.

Misura: 14”	ART. I/PBX1402
Misura: 17”	ART. I/PBX1702
Misura: 20”	ART. I/PBX2002



€ 42,99

BORSA PORTATTREZZI BASE RIGIDA 42CM 14 TASCHE E MANICO ACCIAIO

Dimensioni: 16"; 14 tasche per utensili; Realizzata in poliestere 1680D; La doppia apertura laterale consente di separare il materiale; Robusta maniglia in acciaio con impugnatura morbida imbottita per il massimo comfort; Tracolla per un facile trasporto; Robusta base in plastica rinforzata; Carico massimo: 20 kg; Dimensioni (cm.): 42 x 24 x 33h

CM 42	ART. I/HTBGL05



€ 36,99

BORSA PORTA ATTREZZI 60CM

Dimensioni: 24". Materiale: poliestere 1680D. Carico massimo: 25 kg. Dimensioni (LxPxA): 60x23x35 cm. Struttura rigida per una facile apertura e accesso. Base in plastica rinforzata per una maggiore durata. Tasche interne per una maggiore capacità di stoccaggio. Tracolla regolabile inclusa.

Dim. 60 cm	ART. I/HTBG09



33 CM € 9,99
40 CM € 15,99
48 CM € 19,99

BORSE PORTA ATTREZZI 33 / 40 / 48 CM

Telaio rigido per una facile apertura. Facile accesso alle tasche esterne per ulteriore capacità stivaggio.

13“ - 33 cm	ART. I/HTBG281328
16“ - 40 cm	ART. I/HTBG281628
19“ - 48 cm	ART. I/HTBG281928



€ 29,99

ZAINO PORTA ATTREZZI

Comodo zaino porta attrezzi, portata max 8 kg. Materiale: poliestere 1680D. Cm. 38x46x17p

	ART. I/HBP01028



€ 21,99

BORSA PORTA ATTREZZI 40CM

Dimensioni: 16” (40cm), struttura rigida per facilitare l’apertura e l’accesso, base in plastica rinforzata per una maggiore durata nel tempo, tasche interne ed sterne per una maggiore capacità di stoccaggio, tracolla regolabile inclusa.

Dimensioni 41x25x26h cm.	ART. I/HTBG08



€ 16,99
NEW

FODERO PORTA ATTREZZI CON CINTURA

Cintura porta attrezzi componibile con 3 foderi; Dimensioni 2 foderi 26x23cm; Dimensioni 1 fodero 17*14cm; Cintura regolabile (92-127cm); Totale 10 tasche varie per attrezzi con 1 porta martello; Carico massimo: 10kg; Materiale: poliestere 1680D

	ART. I/HTBP020328



€ 12,99

FODERO 9 TASCHE PORTA ATTREZZI

Dimensioni: 32x28cm, con 9 tasche e gancio portamartello, materiale: 1.680D polyester.

9 Tasche	ART. I/HTBP010128



€ 3,99

PORTA ATTREZZI DA CINTURA

Passante per cintura. Dimensioni: 250 × 130mm. Materiale: poliestere 1680D. Con 5 tasche. Carico massimo: 5kg

240x130 mm	ART. I/HTBP040128



€ 69,99

TROLLEY PORTA ATTREZZI

Dimensioni: 20"; Dimensioni: 45x28x36 cm; Materiale: poliestere 1680D. Carico massimo: 20 kg; Con maniglia di traino telescopica su ruote; Con 5 tasche esterne e multiple interne; Con 1 gancio per metro a nastro; Telaio rigido per una facile apertura e accesso

Dim. 45x28x36 cm	ART. I/HRRTB2015



€ 34,99

BORSA PORTA ATTREZZI 46CM

Dimensioni: 16” (46x23x33cm); struttura rigida per facilitare l’apertura e l’accesso, base in plastica rinforzata per una maggiore durata nel tempo; tasche interne per una maggiore capacità di stoccaggio; tracolla regolabile inclusa. Materiale: poliestere 1680D; carico massimo: 20kg; 25 tasche per attrezzi.

cm. 46	ART. I/HTBG10



€ 4,99

PORTA AVVITATORE PER CINTURA

Completo di cintura; Dimensioni : 290 × 190mm; Materiale: poliestere 600D; 1 tasca grande per trapano a batteria; 5 pz Tasche frontali per punte da trapano e viti; Carico massimo : 8kg

290x190 mm	ART. I/HTBP03011

€ 10,99



VALIGETTA PORTA MINUTERIE 38 CM

Materiale PP; Divisori rimovibili; Impilabile; Dimensioni (mm.): 380x290x65

ART. I/PBX1511

I/HTB02 € 49,99
I/HTB03 € 35,99



CASSETTE PORTA ATTREZZI METALLO

Spessore acciaio: 0,6~0,8mm; 3 strati, in 2 misure.

mm 495x200x290	ART. I/HTB02
mm 400x200x195	ART. I/HTB03

€ 59,99



CASSETTA PORTATTREZZI IN METALLO 2 CASSETTI

Realizzato in acciaio; Con 2 cassetti; Dimensioni complessive: 520 x 218 x 243 mm; Spessore del mobile: 0,8 mm; Superficie vassoio SUPERIORE: 468 x 214 x 63 mm; Con 2 cassetti da 449 x 196 x 54 mm; Spessore del cassetto: 0,6 mm; Peso: 6,6 kg

ART. I/HTB06



€ 199,90

CARRELLO PORTATTREZZI 2 PIANI + 2 CASSETTI

Carrello portautensili con 2 cassetti;Dimensioni com plessive: 712 x 440 x 694 mm; Dimensioni complessive con ruote: 712 x 440 x 814 mm; Dimensioni ruote: 4" x 2"; Spessore del mobile: 0,6-0,8 mm; Con 2 cassetti da 570 x 395 x 60 mm; Spessore del cassetto: 0,6 mm; Guide cassetto con cuscinetti a sfera

ART. I/HPTCT021

€ 84,90



CARRELLO PORTATTREZZI VUOTO

Carrello portattrezzi vuoto; Dimensioni complessive: mm. 719x365x663h; Dimensioni complessive con ruote: mm. 719x365x780h; Spessore lamiera 0,6/0,8 mm; Spessore dei vassoi 0,6 mm; Con 3 vassoi da 719x365x85 mm.

3 PIANI **ART. I/HPTCT031**

€ 79,99



CARRELLO 2 RUOTE PNEUMATICHE 200 KG

Portata 200 kg; spessore tubo del telaio 1,2 x 25mm; spessore della piastra 3,5mm; ruota pneumatica 10P.x 3,50-4+2PR.

Dimensioni: 1310x550x460x220 mm

200 kg **ART. I/HHHT20141**

€ 259,99



CASSETTA METALLO PORTATTREZZI 132PZ

Composta da: 1 Pezzo Chiave a cricchetto 1/4"; 3 Pezzi 1/4" presa 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; 4 Pezzi 1/4" x 32(L) presa bit: Hex:3-4-5-6-7-8-10mm Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 SL:4-5.5-6.5-8mm, PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3.; 3 Pezzi 1/4 "DR 50mm(L) Presa profonda: 8-10-12 mm; Pezzi Prolunga: 1/4 "Dr. x 50mm, 1/4 "Dr. x 100 mm; Pezzo Maniglia di rotazione: 1/4 "x150mm; Pezzo1/4 "Giunto universale; 1 Pezzo Barra a "T" scorrevole: 1/4 "x 114 mm; 1 Pezzo Chiave a cricchetto: 1/2"; 1 Pezzo 1/2 "Giunto universale; 1 Pezzo Presa 1/2 "DR: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm; 3 Pezzi 1/2 "DR 77mm(L) Presa profonda: 13-17-19mm; 2 Pezzi presa candela: 1/2 "Dr.16 mm -21mm; 2 Pezzi barra di estensione: 1/2 "Dr. x 125mm, 1/2 "Dr. x 250mm; 1 Pezzo adattatore a tre vie da 1/2": 3/8"(F)x1/2(M); 10 Pezzi cacciavite: L3*75,SL4*100,SL5.5*100,SL6. 5*38, SL6.5*125, SL8*150, PH0*75, PH1*100, PH2*38,,PH2*150,; 14 Pezzi Chiave combinata: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19; 9 Pezzi Chiave esagonale: 1,5-2-2. 5-3-4-5-6-8-10; 9 Pezzi Chiave Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50; 1 Pezzo 10 "Chiave a ganascia curva; 1 Pezzo 10" Pinze per pompe dell'acqua; 1 Pezzo 6" pinze a becchi lunghi ad alto effetto leva; 1 Pezzo 7" pinze combinate ad alto effetto leva; 1 Pezzo 6" pinze a taglio diagonale ad alto effetto leva; 2 Pezzi pinze per anelli di circonferenza; 1 Pezzo 300g Martello da macchinista; 1 Pezzo Chiave regolabile 10"; 6 Pezzi punzone per spine: 1,5x152mm, 3x152mm, 4x152mm, 5x152mm, 6x152mm, 8x152mm. Caratteristiche cassetta: Dimensione complessiva: 520x218x320 mm; Spessore del mobile: 0,8 mm; Spessore del cassetto: 0,6 mm

132 PZ ASSORTITI **ART. I/HTCS221321**

€ 69,99



CARRELLO 2 RUOTE PNEUMATICHE 150 KG

Portata 150 kg; spessore tubo del telaio 1,2 x 25mm; spessore della piastra 3,5mm; ruota pneumatica 10P.x 3,50-4+2PR.

Dimensioni: 1120x545x435x185 mm

150 kg **ART. I/HHHT20221**

150 KG € 64,99
300 KG € 139,99



CARRELLO 4 RUOTE MANICO PIEGHEVOLE

Maniglia in acciaio confortevole dotata di spugna; verniciatura a polvere resistente ai raggi UV; PVC antiscivolo; ruote in poliuretano; certificazione GS.

150 KG - 725x472 mm	ART. I/HPHT11502
300 KG - 907x608 mm	ART. I/HPHT13002

€ 439,99



CARRELLO PORTATTREZZI 7 CASSETI VUOTO

Con n.7 cassetti su cuscinetti a sfera; con sistema di chiusura centrale; n.5 cassetti dimensioni (mm.) 536x410x74,5; n.2 cassetti dimensioni (mm.) 536x410x153,5; Spessore del cassetto: 0,7 mm; Spessore del struttura: 0,8-1,0 mm; Protezione antiurto; Con 5 ganci in ferro (per appendere gli attrezzi); Dimensione complessiva (mm.): 765x465x812; Dimensione complessiva con le rotelle (mm.): 765x465x976

7 CASSETTI	ART. I/HDTC01072

NEW

€ 799,99

SCHEDA TECNICA

356PCS/SET



CARRELLO PORTATTREZZI 356PZ

Con 7 cassetti. Dimensioni totali: 765 x 465 x 812 mm. Dimensioni totali con ruote: 765 x 465 x 976 mm. Dimensioni ruote: 5" x 2". Spessore della struttura: 0,8 - 1,0 mm. Spessore dei cassetti: 0,7 mm. 5 cassetti da 536 x 410 x 74,5 mm. 2 cassetti da 536 x 410 x 153,5 mm. 5 ganci in ferro (per appendere attrezzi). Completa di 356 pezzi, scarica scheda tecnica per lista dettagliata.

ART. I/HTCS273561

€ 59,99



SET 168 UTENSILI IN VALIGETTA

Composizione set: n. 1 martello da carpentiere da 8 once; n. 1 pinza combinata da 7 pollici; n. 1 pinza a becchi lunghi da 6 pollici; n. 1 pinza regolabile da 10 pollici; n. 1 spellafili da 8,5 pollici; n. 1 cacciavite SL5.5x100; n. 1 cacciavite PH1x100; n. 2 cacciavite: PH2x38 - SL6.5x38; n. 4 cacciavite di precisione (SL2.0x50mm,SL2.5x50mm,PH000x50mm,PH00x50mm); n. 1 cercafase (volt: 100-500 V CA); n. 1 chiave regolabile da 8 pollici; n. 1 metro a nastro in acciaio 3M; n. 1 telaio per mini seghetto; n. 8 Chiave esagonale: 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm; n. 1 gambo magnetico da 1/4" 100 mm; n. 40 Punte per cacciaviti:- T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30; PH1-PH2-PH2-PH3-PH4; PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4; SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7; H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7; n. 1 cutter 18 mm; n. 10 Lame cutter; n. 9 bussole esagonali da 1/4" 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm; n. 1 adattatore da 4-6 mm (25 mm); n. 1 livella con bolla da 225 mm; n. 40 viti (22pz. ST3.5 - 10pz. ST4 - 8pz. ST5); n. 40 Tasselli in plastica (22pz 5 mm - 10pz. 6 mm - 8pz 8 mm); In valigetta

168 PZ ASSORTITI	ART. I/HKTHP21681



€ 1,39

€ 3,99

GUANTI ANTITAGLIO

Guanti Antitaglio adatti per il taglio di legname, vetro, oggetti pesanti, ecc. palmo rivestito in PU, flessibile e piacevole; scocca in HPPE, resistenza al taglio e abrasione livello 5. Antistatico.

Misura: XL **ART. I/HGCG02-XL**



GUANTI IN NITRILE

Guanti di protezione individuale in nitrile, buon comfort e facilità di inserimento.

Misura: XL **ART. I/HGNG04**



€ 1,49

GUANTI IN LATTICE

Esterno in maglia di cotone/poliestere senza cuciture.Palmo testurizzato per una presa e una durata extra. Misura: XL

Misura: XL **ART. I/HGVL06**



€ 8,99

MASCHERA DI PROTEZIONE

Visiera resistente agli impatti, in policarbonato, protezione per la fronte, copricapo regolabile con fascia antibatterica.

ART. I/HFSPC32



€ 1,99

OCCHIALI DI PROTEZIONE REGOLABILI

Lunghezza asta regolabile su 4 posizioni, il design di tipo avvolgente, protezione laterale.

REGOLABILI **ART. I/HSG04**



€ 1,99

MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO

Dotate di telaio in PVC leggero e flessibile con il loro unico design antiappannamento, le lenti in policarbonato ad alto impatto sono dotate di elevata trasparenza, facili da indossare.

ART. I/HSG02



€ 1,99

OCCHIALI DI PROTEZIONE

Conforme a ANSI Z87.1 e a CE EN166. La struttura previene e resiste all'impatto dei raggi UV. Adatti ad occhiali correttivi, possono anche essere usati come occhiali da ispezione, proteggono da spruzzi di particelle.

ART. I/HSG05



€ 7,99

MASCHERA DI PROTEZIONE CON RETE

Visiera resistente agli impatti, con rete, protezione per la fronte, copricapo regolabile con fascia antibatterica.

ART. I/HFSPC21



€ 2,49

OCCHIALI DI PROTEZIONE LENTI SCURE

Realizzate in policarbonato (PC); Gradazione: 8 chiara; Per l'uso di tutti i giorni. Leggero, comodo da indossare, ampio campo visivo.

ART. I/HSG06



€ 2,49

OCCHIALI DI PROTEZIONE PER SALDARE

Resiste ai graffi e all'elettricità statica, assorbe oltre il 99,9% dei dannosi raggi UV.; Realizzate in policarbonato (PC); Gradazione: 10 scura; Utilizzabile per la saldatura; Leggero, comodo da indossare, ampio campo visivo

ART. I/HSG07



€ 21,99

GILET PORTA ATTREZZI

Dimensioni: 42x60x3 cm; Spallacci e girovita regolabili; Materiale a rete; Carico massimo: 3kg; Scomparti multiuso per tutte le esigenze di archiviazione; Con 7 tasche.

ART. I/HTVT0901



€ 11,99

CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffia antirumore industriale; Rapporto segnale-rumore (SNR): 33 dB

Indice di riduzione del rumore (NRR): 26 dB; Con 1 paio di tappi auricolari extra; Rapporto segnale-rumore (SNR): 38 dB; Indice di riduzione del rumore (NRR): 32 dB; Conforme ad ANSI3.19-1974 e EN352-2:2020; Nuova calotta in ABS antiurto al 100%; Imbottitura morbida per la fascia per una vestibilità confortevole; Filo in acciaio inossidabile per una facile regolazione personalizzata; L'esclusivo design a doppia calotta garantisce un elevato indice di riduzione del rumore; Adatto per macchinari rumorosi, tosaerba, ingegneri, macchine industriali, utensili elettrici, musica ad alto volume, luoghi rumorosi

ART. I/HEM3328



1TX3MT	€ 6,99
2TX3MT	€ 11,99
3TX6MT	€ 25,99
4TX6MT	€ 39,99
6TX6MT	€ 62,99

FASCIA DI SOLLEVAMENTO

Cinghia piana senza scanalature, l'assenza di scanalature riduce le possibilità di usura e garantisce alle cinghie una vita più lunga. Le cinghie piane, grazie alla loro struttura, si piegano e si flettono con facilità. Disponibile in 5 misure.

1T X 3MT - 30MM	ART. I/HWSP0103
2T X 3MT - 60MM	ART. I/HWSP0203
3T X 6MT - 90MM	ART. I/HWSP0306
4T X 6MT - 120MM	ART. I/HWSP0406
6T X 6MT - 180MM	ART. I/HWSP0606



TON 1,5 € 12,99
TON 2,0 € 19,99
TON 3,0 € 26,99
TON 4,0 € 31,99
TON 5,0 € 36,99

CINGHIE A CRICCHETTO

Con cricchetto e ganci a doppio j; In 5 misure

MT 6x25 mm - 1,5 Ton.	ART. I/HRSP262
MT 10x35 mm - 2,0 Ton.	ART. I/HRSP2101
MT 10x50 mm - 3,0 Ton.	ART. I/HRSP3101
MT 10x50 mm - 4,0 Ton.	ART. I/HRSP4101
MT 10x50 mm - 5,0 Ton.	ART. I/HRSP5101



€ 27,99

GIACCA ANTIVENTO IMPERMEABILE

Tessuto: 228 taslan con fodera in rete, Indice di impermeabilità: 5000mmH_2O; Permeabilità all'aria: 3000 g/m^3 24 ore, buona traspirabilità; Chiusura con cerniera, calda e antivento; Tasche spaziose. In tre misure L, XL, XXL.

I/HJATL2281...(L-XL-XXL)

165PCS/SET

NEW

€ 229,90



VALIGETTA ALL-IN SET 165 PZ

Include: 2 cacciaviti a taglio S2: SL6.5*125mm ; L6.5*150mm; 2 cacciaviti Phillips S2: PH2*125mm PH2*150mm; 2 cacciaviti corti: PH2*38 SL6.5*38; 2 bussole per candele da 1/2" Dr.16MM e 21MM; 19 bussole esagonali da 1/2": 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM; 1 adattatore a tre vie da 1/2" (F)*3/8" (M); 1 snodo universale da 1/2" Dr.; 2 prolunghe da 1/2": 75mm (3") 250 mm (10"); 8 bussole a stella da 1/2": E10 12 14 16 18 20 22 24; 1 impugnatura Dr.Flex da 1/2", 375 mm; 1 impugnatura a L da 1/2"*10"; 1 chiave a cricchetto da 1/2", 72 denti; 1 portainserti: 1/4"*6,35 mm; 6 bussole a stella da 1/4": E4 E5 E6 E7 E8 E10; 13 bussole esagonali da 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; 1 prolunga flessibile da 1/4"*150 mm; 1 adattatore a tre vie da 3/8" (F)*1/4" (M); 1 pezzo da 1/4" Giunto universale Dr.; 3 prolunghe da 1/4": 50 mm (2"), 100 mm (4"), 150 mm (6"); 1 impugnatura girevole da 1/4"*150 mm; 1 chiave a cricchetto da 1/4", 72 denti; 40 inserti per cacciavite da 1/4"*25 mm:PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7-SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7; 2 prolunghe da 3/8" Barra: 75 mm (3") 150 mm (6"); 1 pezzo Giunto universale Dr. da 3/8"; 15 pezzi Bussole da 3/8" a 12 punte: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22; 1 pezzo Chiave a cricchetto da 3/8", 72T; 1 pezzo Pinza combinata da 8"; 1 pezzo Martello da meccanico da 300 g; 1 pezzo Chiave di bloccaggio a ganasce curve da 10"; 17 pezzi Chiave combinata: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24; 6 pezzi Dado a flangia Chiave inglese: 8*10-11*13-12*14-15*17-17*19-22*24; 10 pezzi Bussole esagonali da 1/4"": 2,5-3-4-5-6-7-8-10-12-14

Set 165 pezzi **ART. I/HKTHP51658**



€ 32,99

SET 13 UTENSILI PER ELETTRONICA

Set 13pz.in borsetta in tela canvas. Composizione: n.1 pinza a becchi lunghi 4,5"; n.1 pinza a taglio diagonale 4,5"; n.1 cacciavite a taglio SL5.5x100mm; n.1 cacciavite Phillips PH1x100mm; n.1 cacciavite di precisione PH000x50mm; n.1 cacciavite di precisione SL2.0x50mm; n.1 forbici da elettricista 5,5"; n.1 saldatore elettrico da 40w; n.1 staffa per saldatore elettrico; n.1 filo di saldatura 6"; n.1 pompa dissaldante sottovuoto per stagno; n.1 Pinzetta 125mm; n.1 cercafase 140mm.

Set 13 pezzi **ART. I/HKTTS0131**



€ 19,99

GINOCCHIERE DA LAVORO

Dimensioni: 215x180mm; Il guscio esterno in PVC offre la massima resistenza agli urti; Il corpo in schiuma sagomata offre un comfort extra; due cinghie elastiche e fibbie flessibili assicurano una vestibilità comoda. Design ergonomico.

ART. I/HKPT0101



€ 39,99

SET 32 UTENSILI IN CASSETTA

Set 32pz.in cassetta di plastica. Composizione: n.1 pinza combinata 7"; n.1 chiave a rullino 6"; n.1 cacciavite SL5.5*100; n.1 cacciavite PH1 * 100; n.1 cercafase (100-500VAC); n. 1 Mini martello da carpentiere; n.1 flessometro in acciaio 3mt; n. 1 Cutter; n.1 gambo magnetico 1/4"; n.20 bits per cacciavite: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6 (25mm 1/4"); n.1 forbici 8"; n.1 Mini telaio per seghetto; n.1 Cassetta degli attrezzi in plastica da 17".

Set 32 pezzi **ART. I/HKTHP10321**



€ 39,99

SCARPA ESTIVA INGCO S1P

Calzatura di sicurezza modello AIR S1P, puntale acciaio, lamina antiperforazione, shock absorber, suola PU bidensità, antistatica, antiscivolo,anti vibrazioni, resistente agli oli ed idrocarburi. Misure: dalla 39 alla 46.

ART. I/SSH81S1P....(39÷46)



€ 219,99

VALIGETTA TROLLEY SET 147 PZ

Set 147pz in valigetta di alluminio composto da:
1pz Lima mezza tonda in acciaio 200mm

1pz Livella 40 cm; 1pz Martello macchinista 300 g; 1pz Telaio per seghetto da 300 mm

1pz Flessometro in acciaio 5m ; 1 set 9pz Chiave esadecimale: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10; 1 pinza combinata da 7"; 1 pinza a becchi lunghi 6"; 1 pinza da taglio diagonale da 6"; 1 spellafili da 8,5"; 1 pinza a pompa da 10"; 1 chiave regolabile da 8"; 1 chiave per ganasce curve da 10"; 1 forbici da 8,5"; 9pz Chiave combinata: 6/8/10/12/14/15/17/19/22; 4pz Cacciavite a taglio: SL8x150/SL6x125/SL5x100/SL6,5x38

3pz Cacciavite Phillips; PH2x150/PH1x100/PH2x38; 1 gambo magnetico da 1/4"; 2pz Cacciavite isolato: SL5x125/PH2x100; 1pz Matita di prova; 1 chiave a cricchetto da 1/2", 45 denti; 1 chiave a cricchetto da 1/4", 45 denti; 1 pz Manico Spinner 1/4"x150 mm; 1pz Barra di prolunga flessibile 1/4"x150 mm; 1pz Adattatore a tre vie 1/2"(F)x3/8" (M); 1pz Giunto universale Dr. 1/2"

1pz Giunto universale Dr. 1/4"; 2pz Barra di prolunga 1/2": 150mm (5"); 250mm (10"); 2pz Barra di prolunga 1/4": 50 mm (2"); 100 mm (4"); 18pz chiave esagonale 1/2": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32mm; 13pz chiave esagonale 1/4 ": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm; 2pz Chiave candela 1/2": 16/21mm; 1pz Coltello a lama; 1set di lame da 10 pz; 1pz Barra flessibile di estensione: 1/4"x150mm; 1pz Portabit 1/4"; 20pz punte per cacciavite 1/2"-25mm: SL3/SL4/SL5/SL6/PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T30/H3/H4/H5/H6; 12pz Viti legno: 2,0mm / 2,5mm; 14 pz Viti autofilettanti: 2,5 mm / 5mm; 1pz Porta punte magnetiche.

147 PZ ASSORTITI **ART. I/HKTHP21471**



€ 6,99

ELMETTO DI SICUREZZA IN PE

Scocca in PE con prese d'aria, materiale della fodera: in nastro, dotato di cinturino sottogola, rinforzo superiore a "V", 4 punti di sospensione, regolare le dimensioni della testa tramite la manopola a cricchetto. Disponibile nei colori giallo e bianco.

Colore: giallo **ART. I/HSH801**
Colore: bianco **ART. I/HSH202**



€ 6,49

SET 8 CHIAVI ESAGONALI POCKET

Set chiavi esagonali 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 2 ÷ 8mm. Appendibile.

Set 8 pezzi	ART. I/HHK14081



€ 6,49

SET 8 CHIAVI TORX POCKET

Set chiavi esagonali torx 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T9 ÷ T40. Appendibile.

Set 8 pezzi	ART. I/HHK14083



€ 6,99

SET 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE

Set chiavi esagonali 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi	ART. I/HHK11091



€ 7,99

SET 9 CHIAVI ESAGONALI BALL/POINT LUNGHE

Set chiavi esagonali ball point 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Mis.: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi	ART. I/HHK12091



€ 8,99

SET 9 CHIAVI ESAGONALI BALL/POINT EXTRA LUNGHE

Set chiavi esagonali ball point 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Mis.: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi	ART. I/HHK12092



mm. 150 € 16,99
mm. 200 € 23,99

CALIBRO A NONIO

In acciaio al carbonio; Precisione: 0,05mm. Disponibile in due misure: 0-150mm e 0-200mm. In box in plastica.

Lunghezza: 150mm'	ART. I/HVC01150
Lunghezza: 200mm'	ART. I/HVC01200



€ 26,99

CALIBRO DIGITALE 150MM

Precisione: 0,01mm; Doppia lettura metri/pollici. Misura 0-150mm, IP54, In box in plastica.

Lunghezza: 150mm'	ART. I/HDCD28150



mt. 5x25mm € 6,99
mt. 5x19mm € 5,99
mt. 8x25mm € 9,99

FLESSOMETRI 5 / 8MT

Lama nylon; stampa fronte retro; lama a doppio gancio; clip; misurazione metrica.

Misura: mt. 5x25mm	ART. I/HSMT88051E
Misura: mt. 5x19mm	ART. I/HSMT880521E
Misura: mt. 8x25mm	ART. I/HSMT88081E



MT 3 € 2,99
MT 5 € 3,99

FLESSOMETRI MT 3 E 5

Flessometro con sistema di misurazione metrico, nastro da 3 mt x 16 mm o da 5 x 19 mm

3 MT	ART. I/HSMT08331E
5 MT	ART. I/HSMT083521E



€ 8,99

SET 9 CHIAVI ESAGONALI LUNGHE

Set chiavi esagonali 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi	ART. I/HHK11092



€ 7,99

SET 9 CHIAVI TORX FORO LUNGHE

Set chiavi esagonali torx 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T10 ÷ T50.

Set 9 pezzi	ART. I/HHK13091



€ 8,99

SET 9 CHIAVI TORX CON FORO EXTRA LUNGHE

Set chiavi esagonali torx 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T10 ÷ T50.

Set 9 pezzi	ART. I/HHK13092



€ 12,99

PINZA A GANASCE DRITTE

Cr-V; Dimensioni: 10"; Intervallo di apertura: 0-50mm HRC52-HRC60; Nickel placcato

Misura: 10"	ART. I/HSJP0210



€ 15,99

SET CHIAVI EXTRA LUNGHE ESAGONALI E TORX

Set chiavi Cr-V, trattamento termico e placca cromata. 9 pz. chiavi esagonali, misure: 1,5 ÷ 10mm. e 9 pz. torx, misure: T10 ÷ T50.

Set 18 pezzi	ART. I/HHKSET0181

€ 11,99



PINZA A SCATTO REGOLABILE AUTOBLOCCANTE

Misura:10"; in Cr-V; Placcata Nickel; impugnatura in plastica; Appendibile.

Misura: 10”	ART. I/HCJLW0110




€ 11,99

SET 6 CHIAVI ESAGONALI PORTATILI

6 chiavi esagonali pieghevoli e poratitili. Dimensioni: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm. Materiale: Cr-V+AL. Trattamento termico.

Set 6 pezzi	ART. I/HFND0601

€ 4,79



TAGLIAVETRO

Struttura in acciaio, lama di alta qualità e lunga durata, lubrificazione automatica.

Misura: 178mm.	ART. I/HGCT03

€ 1,19



CUTTER INOX CON LAMA 9X80MM

Corpo in acciaio inox, lunghezza: 129 mm, comando a scatto. Dotazione: 1 lama autobloccante.

Misura lama: 9mm.	ART. I/HKNS1806
Lama ricambio	ART. I/HKNSB0901

SUPER INGCO € 1,29



CUTTER CON LAMA 9X80MM

Misura Lama: 9mmx80mm. Lunghezza: 140mm. Pulsante piatto con Auto-Lock

150 MM	ART. I/HKNS110925
Lama ricambio	ART. I/HKNSB0901

€ 2,99 SUPER INGCO



CUTTER CON 3 LAME 18X100MM

Con lame SK4 (3PZ). Lunghezza: 167mm. Comando a scatto.

Misura lama: 18mm.	ART. I/HKNS28035



€ 12,99

PINZA A SCATTO A “C” AUTOBLOCCANTE

Misura: 11", Acciaio al carbonio; peso: 710g; Placcato nickel; adatta per saldatura.

Misura: 11”	ART. I/HCCLW0211



€ 11,99

PINZA SPELLAFILI 175MM

Diametro fili: 0,5-6mm, con funzione taglio.

Misura: 175 mm.	ART. I/HWSP15608

€ 5,99



CUTTER PROFESSIONALE CON 6 LAME MIS. 19X61MM

Misura lama: 19x61mm; comprese 6 lame SK5.

Misura lama: 19x61mm	ART. I/HUK6128



€ 7,99

CUTTER ALLUMINIO CON LAMA 18X100MM

Con 6 lame SK5; coperture in lega di alluminio; con bullone di bloccaggio della lama; pulsante piatto.

Misura lama: 18mm.	ART. I/HKNS1808

SUPER INGCO € 1,99



CUTTER CON LAMA 18X100MM

Con lama SK4 (1PZ). Lunghezza: 179mm. Comando a scatto

Misura lama: 18mm.	ART. I/HKNS11815



€ 3,19

CUTTER ALLUMINIO CON LAMA 18X100MM

Corpo in alluminio Lunghezza: 152mm;Lama SK5 Comando a scatto

Misura lama: 18mm.	ART. I/HKNS11807

€ 3,99 SUPER INGCO



CUTTER CON LAMA 25X127MM

Chiusura automatica; Con pulsante piatto; Dimensioni lama: 25x127mm; Durezza SK4; Lunghezza: 200 mm

	ART. I/HKNS112505



€ 11,99

PINZA A SCATTO PER SALDATORI AUTOBLOCCANTE

Misura: 10", Acciaio al carbonio; peso: 592g; Placcato nickel; adatta per saldatura.

Misura: 10”	ART. I/HWP0210



€ 7,99

PINZA SPELLAFILI 160MM

In Cr-V, impugnatura a due colori.

Misura: 160 mm.	ART. I/HWSP28160



€ 9,99

PINZA SPELLACAVI 250MM

Dimensioni: 10" / 250 millimetri; con spigolo vivo per tagliare il filo; con sei dimensioni di spelatura del filo con sei dimensioni; con cinque dimensioni di taglio per vite di rame. Adatta crimpaggio faston.

Misura: 250 mm.	ART. I/HWSP101

€ 6,49 SUPER INGCO



CUTTER PROFESSIONALE C/6 LAME 19X61MM

Misura lama: 19x61mm. Modello professionale con manico in lega di alluminio dove si richiude la lama.Con 6 lame SK4.

Misura lama: 19X61mm.	ART. I/HUK6236



€ 1,99

SET 10 LAME A SPEZZARE 18X100MM IN SK4

Lame in acciaio SK4; Trattamento della superficie: nero temprato ad alta temperatura; Adatto per articolo HKNS16518/ HKNS16618/ /HKNS16538/ HKNS1808/HKNS28035/HKNS1807.

	ART. I/HKNCB181

€ 14,99



PINZA 3 IN 1 MULTIFUNZIONE SPELATURA - TAGLIO - AGGRAFFATURA

Intervallo spelatura cavi: 0,2 - 6 mm; Funzione di taglio fili in rame e alluminio; Funzione di aggraffatura terminali isolati e non isolati da 0,5 a 6 mm; Funzione aggraffatura terminali di accenzione 7-8 mm; Resistente impugnatura ergonomica.

3 FUNZIONI	ART. I/HWSP102418



SET CACCIAVITE FLESSIBILE CON INSERTI

Set composto da: 1pz cacciavite flessibile, 1pz adattatore 4-6mm (25mm),10pz 6,35X25mmt: SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25.

Set 12 pezzi — **ART. I/AKSDFL1208**



PINZA A BECCO LUNGO PIATTO 160MM

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile.

Misura: 160 mm. — **ART. I/HLNP28168**



PINZA A BECCO CURVO A PUNTA160MM

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile.

Misura: 160 mm. — **ART. I/HBNP28168**



TRONCHESE PROFESSIONALE

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile.

Misura: 180 mm. — **ART. I/HHDCP28188**



SET 4 PINZE PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA 180 MM

Set pinze di precisione,misura: 7"/180mm, in acciaio al carbonio.

Set 4 pezzi — **ART. I/HCCPS26180**





SET 3 PINZE PROFESSIONALI

Pinza universale leve lunghe 8". Tronchese leve lunghe 7". Pinza becco lungo leve lunghe 6". Finitura satinata TPR. Impugnatura a due colori. Risparmio del 30% della forza rispetto alle normali pinze

Set 3 pezzi — **ART. I/HKHLPS2831**



SET 13 CACCIAVITI AD IMPATTO

In Cr-V; trattamento termico; Set composto da: 1pz cacciavite ad impatto; 1pz adattatore manicotto 1/2"-5/16"; 13 inserti: SL5, SL6, SL8, SL9, PH1, PH2(2pz), PH3, PH4, H4, H5, H6, H8. Imballati in scatola.

Set 13 pezzi — **ART. I/HIDS1301**



SET 4 PINZE PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA 125 MM

Set pinze di precisione,misura: 5"/125mm, in acciaio al carbonio.

Set 4 pezzi — **ART. I/HCCPS26125**



TRONCHESE FRONTALE AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

Dimensioni: 215 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali tronchesi. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR ergonomica.

215 mm — **ART. I/HCECP58200**

PINZA BECCHI LUNGHI AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

Dimensioni: 215 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali pinze. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR a tre colori per presa forte e maggiore comfort. Funzione chiave.

215 mm — **ART. I/HCLNP58200**



PINZA PROFESSIONALE

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile. Disponibile in tre misure.

Misura: 160 mm.	**ART. I/HCP28168**
Misura: 180 mm.	**ART. I/HCP28188**
Misura: 200 mm.	**ART. I/HCP28208**



TRONCHESE DIAGONALE

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile. Disponibile in due misure.

Misura: 160 mm.	**ART. I/HDCP28168**
Misura: 180 mm.	**ART. I/HDCP28188**



SET 5 MINI PINZE DI PRECISIONE

Set composto da: 1pz pinza da 4,5", 1pz tronchese da 4,5", 1pz tronchese frontale da 4,5", 1pz pinza a becco lungo da 4,5", 1pz pinza a becco piatto da 4,5", 1pz pinza a becco mezzotondo da 4,5"

Set 6 pezzi — **ART. I/HMPS06115**



SET 14 CACCIAVITI STANDARD E DI PRECISIONE LINEA SUPER SELECT

In Cr-V, con lama arrotondata. Set 14 pezzi cacciaviti e cacciaviti di precisione in supporto di plastica. 8 pz. cacciaviti:SL4*100, SL5.5*100, SL6.5*150, PH0*75, PH1*100, PH2*150, SL6*38, PH2*38. 6pz. cacciaviti di precisione: SL1.5*50, SL2*50, PH000*50, PH00*50, T6*50, T8*50.

Set 14 pezzi — **ART. I/HKSD1428**



PINZA AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

Dimensioni: 180 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali pinze. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR ergonomica. Funzione portachiodi, chiave e di sbavatura.

180 mm — **ART. I/HCCP58180**



TRONCHESE LATERALE AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

Dimensioni: 200 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali tronchesi. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR ergonomica. Funzione di sbavatura.

200 mm — **ART. I/HCDCP58200**



€ 21,99

SET 18 CACCIAVITI

In Cr-V, appendibile. Set composto da: Cacciaviti a taglio: 1pz 5,5x5x75; 1pz 6,5x6x100; 1pz 8x8x150; 1pz 6,5x6x38 - Cacciaviti a croce: 1pz 1x5x75; 1pz 2x6x100; 1pz 3x8x150; 1pz 2x6x38 - Cacciaviti di precisione a taglio: 1pz 1,5x50; 1pz 2x50; 1pz 2,5x50; 1pz 3x50 - Cacciaviti di precisione a croce: 1pz 000x50; 1pz 00x50; 1pz 0x50 - Cacciaviti di precisione Torx: 1pz T6x50; 1pz T8x50; 1pz T10x50.

Set 18 pezzi **ART. I/HKSD1828**



€ 12,99

SET 8 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata, appendibile. Set composto da: 1pz SL3.0x3x75, 1pz SL5.5x5x100, 1pz SL6.5x6x150, 1pz SL6.5x6x38, 1pz PH0x3x75, 1pz PH1x5x75, 1pz PH2x6x125, 1pz PH2x6x38.

Set 8 pezzi **ART. I/HKSD0828**



€ 3,99

SET 2 CACCIAVITI CROCE/TAGLIO

In Cr-V, appendibile. Set composto da: 1 cacciavite a taglio 6,5x6x125 e 1 cacciavite a croce 2x6x125.

Set 2 pezzi **ART. I/HKSD0248**



€ 10,99

SET 6 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata, appendibile. Set composto da: 1pz SL5.5x5x75, 1pz SL5.5x5x100, 1pz SL6.5x6x150, 1pz PH1x5x75, 1pz PH1x5x100, 1pz PH2x6x150.

Set 6 pezzi **ART. I/HKSD0628**



€ 9,99

SET 24 PZ CACCIAVITE C/INSERTI

Set composto da 16pz 6,35X25mm Bit: SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, SL7, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25; 7pz 1/4" bussole: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm; 1pz impugnatura a cricchetto

Set 24 pezzi **ART. I/HKSDB0248**



€ 16,99

SET 10 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata, appendibile. Set composto da: 1pz SL3,0x3x75, 1pz SL4,0x4x100, 1pz SL5,5x5x125, 1pz SL6,5x6x150, 1pz SL8x8x200, 1pz SL6,5x6x38, 1pz PH0x3x60, 1pz PH1x5x80, 1pz PH2x6x100, 1pz PH3x8x150.

Set 10 pezzi **ART. I/HKSD1028**



€ 21,99

SET 55 PEZZI CACCIAVITI

21pz 6,35x25mm bits SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6;20pz 4x28mm bits di precisione: SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 Five Star0,8, Five Star1,2; 1pz supporto per bit 4x60mm; 1pz 4-6mm(25mm) adattatore per bit; 9pz 1/4"x20,5mm adattatore per bussole: 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm; 1pz 4x60mm adattatore per bit; 1pz 6,35x50mm adattatore per bit; 1pz Impugnatura fissa; 1pz Impugnatura a cricchetto

55 PZ ASSORTITI **ART. I/HKSDB0558**



€ 9,99

SET 9 PZ CACCIAVITE INTERCAMBIABILE

In Cr-V, in box di plastica. Set composto da: 1pz Impugnatura intercambiabile, 1pz SL3X65, 1pz SL5X65, 1pz SL6X65, 1pz PH0X65, 1pz PH1X65, 1pz PH2X65, 1pz rimuovi punta 5X65, 1pz puntaruolo 3X65.

Set 9 pezzi **ART. I/AKISD0901**



€ 13,99

SET 37 PEZZI CACCIAVITI DI PRECISIONE

Set di cacciaviti di precisione 37PCS; Materiale: S2; 1 manico; 1 portainserti da 4x60 mm; 1 ventosa; 1 triangolo; 2 leve in plastica; 1 spillo; 30 inserti da 4x28 mm: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star0.8, Five Star1.2 Five Star0.8, Five Star1.2 sono adatti per iPhone e iPad

Set 37 pezzi **ART. I/HKSDB0378**



€ 49,99

SET 100 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata. Set 100 pezzi in telaio di plastica composto da: 8pz: SL3*75, SL4*100, SL5*75, SL5*100, SL5*125, SL6*100, SL6*150, SL8*150; 8pz: PH0*75, PH0*100, PH1*75, PH1*100, PH1*150, PH2*100, PH2*150, PH3*150; 3 pz: T10*100*3, T15*100*3.5, T20*100*4; 3pz: PZ0*100, PZ1*100, PZ2*100; 1 pz Cacciavite con gambo magnetico: 7*100; 1 pz puntaruolo: 3*75; 8pz: SL1.5*50, SL2.5*50, PH000*50, PH00*50, PH0*50, T6*50, T8*50, T10*50; 60 bits: 2pz SL3; 2pz SL4; 3pz SL5; 3pz SL6; 2pz SL7; 2pz PH0; 3pz PH1; 3pz PH2; 2pz PH3; 2pz PZ0; 3pz PZ1; 3pz PZ2; 2pz PZ3; 1pz H1.5; 1pz H2; 1pz H2. 5; 1pz H3 ; 2pz H4; 1pz H5; 1pz H5.5; 2pz H6; 2pz T8 ; 2pz T9; 2pz T10; 2pz T15; 2pz T20; 2pz T25 ; 2pz T27; 2pz T30; 2pz T40; Cacciavite doppia punta a forma di Z 2 pz: SL5 * PH1, SL6 * PH2; 6 pz. 1/4": 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm.

Set 100 pezzi **ART. I/HKSD10028**

€ 34,99

26PCS/SET



SET 26 CACCIAVITI CON SUPPORTO DA BANCO

Set di cacciaviti CR-V da 26 pezzi Composto da: 11 pz. a taglio: SL6x38; SL3x75; SL4x100; SL5,5x75; SL5,5x100; SL5,5x125; SL6,5x100; SL6.5x125; SL6,5x150; SL6,5x150;SL8x150; 10 pz punta a croce: PH2x38; PH0x60; PH0x75; PH1x80; PH1x100; PH1x100; PH2x100; PH2x125; PH2x150; PH3x150, 5 pz di precisione: SL2,0x50; SL3,0x50; PH000x50; PH00x50; T8X50.

26 PZ ASSORTITI **ART. I/HKSD2628**



CACCIAVITE CERCAFASE

3 x 140 mm € 1,79
4 x 190 mm € 1,99

Tensione: AC100-500V

Dim. 3 x 140 mm **ART. I/HSDT1408**
Dim. 4 x 190 mm **ART. I/HSDT1908**

€ 7,99

SET 8 CACCIAVITI DI PRECISIONE

Impugnatura ergonomica

Punta magnetica; Materiale: CR-V; Dettaglio misure: SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50, PH00x50, PH000x50, PH0x50, T6x50, T8x50; Box in plastica

Set 8 pezzi **ART. I/HKSD0818**





€ 4,99

FORBICI ELETTRICISTA 145 MM

Misura: 5,5"/145mm; In acciaio inox; Spessore lama 3 mm; Impugnatura ergonomica

145 MM | ART. I/HES02855



€ 16,99

FORBICI ELETTRICISTA 170 MM

Misura: 7"/170mm; In acciaio inossidabile placcato in titanio; Spessore lama 3,5 mm; Impugnatura ergonomica

170 MM | ART. I/HES051708



€ 2,99

COLTELLO SPELLAFILI 200 MM

Copertura protettiva in plastica; Misura: 200 mm; Lama curva in acciaio inox

200 MM | ART. I/HPK82001



€ 25,99

SET 3 PINZE ISOLATE 1000V

Set in blister composto da: pinza combinata isolata da 8"; pinza becco lungo isolata da 6"; pinza da taglio diagonale isolata da 6". Cr-b, finitura nera e lucidatura, design a 2 colori, supporto ad alta pressione 1000V.

Set 3 pezzi | ART. I/HIKPS28318



€ 29,99

SET 12 CACCIAVITE ISOLATI 1000V

Certificazione 1000V, DE/GS

Include: SL2.0x100; SL2.5x100; SL3.0x100; SL3.5x100; SL4.0x100; SL5.5x100; SL6.5x100 PH0x100; PH1x100; PH2x100; Materiale: S2; Con 1 manico intercambiabile; Con 1 cercafase 3.0x70mm

Set 12 pezzi | ART. I/HKISD1201



€ 9,99

COLTELLO ISOLATO PER CAVI 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 50x180mm; Prodotto secondo EN60900; Lama in acciaio inossidabile

ART. I/HICK1801




€ 9,99

SET 6 CACCIAVITI ISOLATI DI PRECISIONE 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS

Include: 1,5x0,23x50 mm; 2.0x0.40x50mm; 2,5x0,40x50 mm;3.0x0.50x50mm;PH00x50 mm; PH0x50mm; Materiale: S2

ART. I/HKIPSD0601



€ 16,99

SET 6 CACCIAVITI ISOLATI 1000V

Set composto da: 1pz SL3.0x75, 1pz SL4.0x100, 1pz SL6.5x150, 1pz PH0x60, 1pz PH1x80, 1pz PH2x100. Nuovo design INGCO, con telaio in alluminio, da fissare con kit viti in dotazione, per l'ancoraggio. Gambo rotondo, isolamento 1000V.

Set 6 pezzi | ART. I/HKISD0608



€ 4,99

FORBICI ELETTRICISTA 178 MM

In acciaio inox, impugnatura ergonomica, lama con denti, con molla di ritorno.

178 mm | ART. I/HES0187



€ 34,99

SET 9 PZ UTENSILI MANUALI ISOLATI 1000V

SET COMPOSTO DA: 1 pinza combinata isolata da 8"; 1 pinza da taglio diagonale isolata da 6"; 1 pinza a becchi lunghi isolati da 8"; Cacciavite isolato PH1x80 mm; Cacciavite isolato PH2x100mm; Cacciavite isolato SL4.0x100mm; Cacciavite isolato SL5.5x125mm; Cacciavite isolato PH0x60mm; Cacciavite cercafase; Cassetta di plastica impilabile.

9 PEZZI | ART. I/HKTV01H091



€ 8,99

PINZA BECCO CURVO A PUNTA 200MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 8"/200 mm; Manico isolato

200 MM | ART. I/HIBNP28208



€ 10,99

PINZA 180MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 7"/180 mm; Manico isolato

180 MM | ART. I/HICP28188



€ 10,99

TRONCHESE 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 6"/160 mm; Manico isolato

160 MM | ART. I/HIHLDCP28160



€ 8,99

PINZA BECCO LUNGO PIATTO 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS

Dimensioni: 6"/160 mm; Manico isolato

160 MM | ART. I/HILNP28168



€ 8,99

PINZA SPELLAFILI 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 6"/160 mm; Manico isolato

160 MM | ART. I/HIWSP28160



€ 15,99

FORBICI ISOLATE 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 160 mm; Lama in acciaio inossidabile.

160 MM | ART. I/HISS1601



€ 13,99

SEGHETTO ISOLATO 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Prodotto secondo EN60900

ART. I/HIJH3001



€ 15,99

POMPA GONFIAGGIO MANUALE

Impugnatura in plastica, tubo in alluminio, base in acciaio antiscivolo. Tubo resistente ad alta pressione con attacco per valvole standard, manometro con doppia scala BAR e PSI. Dimensioni: Ø32x580mm. Pressione max 11 BAR.

ART. I/MPP3201



POMPA GONFIAGGIO MANUALE CON SERBATOIO

Impugnatura in plastica, tubo in acciaio, base in plastica, con serbatoio. Tubo resistente ad alta pressione con attacco per valvole standard, manometro con doppia scala BAR e PSI. Dimensioni: Ø38x500mm. Pressione max 11 BAR.

ART. I/MPP3811

€ 12,99



€ 14,99

POMPA GONFIAGGIO A PEDALE

Pedale in gomma, cilindro e telaio in acciaio. Tubo resistente ad alta pressione da 60cm. con attacco per valvole standard, manometro con doppia scala BAR e PSI. Dimensioni: Ø55x120mm.Pressione max 8 BAR.

ART. I/MPP5511



€ 8,99

SET 13 PEZZI CACCIAVITE A CRICCHETTO PIEGHEVOLE

Cacciavite a cricchetto pieghevole più 12 bit assortiti contenenuti all'interno dell'impugnatura.

ART. I/AKISD1208



€ 4,99

COLTELLO 10 FUNZIONI 9,5 CM

Coltello multifunzione (10 funzioni); 1. Coltello grande 2. Apriscatole 3. Cacciavite Phillips 4. Apribottiglie 5. Forbici 6. Cacciavite a taglio 7. Cavatappi 8. Pulitore per unghie 9. Lima per unghie 10. Anello portachiavi. Impugnatura morbida bicolore.

95 MM **ART. I/HMFK8108**




€ 5,99

SET CACCIAVITE A CRICCHETTO CON 7 INSERTI

Set composto da: 1pz cacciavite a cricchetto, 1pz SL5X30, 1pz SL6X30, 1pz PH1X30, 1pz PH2X30, 1pz PH3X30, 1pz T15X30, 1pz T20X30.

Set 8 pezzi **ART. I/AKISD0808**



€ 8,99

COLTELLO MULTIFUNZIONE

Coltello con 15 funzioni: coltello largo, apriscatole, cacciavite phillips,foratrice per pelle, apribottiglia, forbici, ago, cacciavite a taglio, toglilisca, rimuovi gancio, sega, cavatappi, pulisci unghie, limetta per unghie, portachiavi. Impugnatura in alluminio resistente.

15 funzioni **ART. I/HMFK8158**



€ 3,49



SET 4 SPATOLE SENZA MANICO

Set composto da 4 spatole: 5-8-10-12 cm. Materiale: acciaio al carbonio e manico con bordo in plastica.

ART. I/HPUT48041



€ 16,99

PINZA 15 FUNZIONI CON FODERO

In acciaio inossidabile con inserti in gomma morbida; Componenti in acciaio inossidabile; Pieghevole, facile da trasportare; Include 1 custodia da cintura in nylon. Dimensioni complessive 155 mm; dimensione chiusa 100mm.Con 15 funzioni: 1. Pinze a becchi piatti; 2. Pinze regolari; 3. Tagliafili; 4.Coltello affilato; 5.Cacciavite; 6.Apri bottiglia; 7.Cacciavite; 8.Cacciavite; 9.coltello sega; 10.sega legno; 11. Gancio multiuso; 12. Dispositivo di rimozione del gancio; 13. Cacciavite Phillips; 14. Apriscatole; 15.Lima per metallo / legno.

155 MM **ART. I/HFMFT0115**



mm. 40 € 2,49
mm. 60 € 2,79
mm. 80 € 3,29
mm. 100 € 3,49
mm. 125 € 3,99

SPATOLA CON MANICO

In acciaio inossidabile. Trattamento termico; finitura lucida. Impugnatura in plastica a due colori.
Disponibile nelle versioni: larghezza 40, 60, 80, 100 e 125mm.

Larghezza: 40mm ART. I/HPUT08040 - Larghezza: 60mm ART. I/HPUT08060
Larghezza: 80mm ART. I/HPUT08080 Larghezza: 100mm ART. I/HPUT08100
Larghezza: 125mm ART. I/HPUT08125

€ 9,99



FORBICE 210 MM

In acciaio inossidabile placcato in titanio; Spessore lama: 3,2 mm; Particolarmente adatto per tessuti/plastica/cartoncino; Lama in acciaio inossidabile placcato in titanio a bordo lungo; Adatto per tessuti leggeri, plastica o cartone

210 MM **ART. I/HSCRS812108**



€ 5,59

SPATOLA LARGA IN ALLUMINIO PER NASTRO

Larghezza: 200mm; Spessore: 0,5mm; Piastra di supporto in alluminio.

Larghezza: 200mm ART. I/HPUT78200



€ 8,99

RASCHIETTO PER METALLO

Impugnatura Bi-Mat: ABS e TPR. Piastra in lega di zinco. Lama: 18x100mm. con 5 lame SK5. Lunghezza: 340mm.

Lunghezza: 340mm. **ART. I/HGS3088**

225mm € 3,99
275mm € 4,99



FORBICI 215/275 MM

Lame in acciaio temperato, impugnatura ergonomica antiscivolo.

215 MM ART. I/HSCRS812001
275 MM ART. I/HSCRS812801

€ 2,19



RASCHIETTO PER VETRI

Lunghezza: 175 mm; Dimensioni della lama: 61x19 mm.; con 1 lama ; particolarmente adatto per raschiare la vernice in eccesso dalle finestre.

Lunghezza: 175mm. ART. I/HGS31751

€ 8,99



PINZA REGOLABILE 200MM

Misura:8"; in Cr-V; finitura lucidatura nera TPR; impugnatura a due colori.

Misura: 8”	ART. I/HPP28208

€ 9,99



PINZA REGOLABILE 250MM

Misura:10"; in Cr-V; finitura lucidatura nera TPR; impugnatura a due colori.

Misura: 10”	ART. I/HPP28258

€ 11,99



PINZA REGOLABILE 300MM

Misura:12"; in Cr-V; finitura lucidata nera; impugnatura in TPR bicolore.

Misura: 12”	ART. I/HPP03300



150mm € 6,99
200mm € 9,99
250mm € 13,99
300mm € 19,99

CHIAVE A RULLINO

Realizzata in Cr-V; misura morsetto regolabile; impugnatura morbida bicolore. Disponibile nelle misure da: 150, 200, 250, 300 mm.

Dim. 150mm / Ap. 0-20mm.	ART. I/HADW131068
Dim. 200mm / Ap. 0-30mm.	ART. I/HADW131088
Dim. 250mm / Ap. 0-35mm.	ART. I/HADW131108
Dim. 300mm / Ap. 0-40mm.	ART. I/HADW131128

mm. 200 € 6,49
mm. 228 € 6,99
mm. 250 € 7,99



TENAGLIA DA CEMENTISTA

In Cr-V, finitura e lucidatura nera, impugnatura in plastica, appendibile. Disponibile in tre misure.

200 mm. (8”)	ART. I/HRP02200
228 mm. (9”)	ART. I/HRP02230
250 mm. (10”)	ART. I/HRP02250

1” € 11,99
1,5” € 18,99
2” € 29,99



GIRATUBI SVEDESE 45°

In acciaio al carbonio, disponibili in tre misure: 1” ; 1,5” ; 2”

ART. I/HPW04013 (1”)	ART. I/HPW04153 (1,5”)
	ART. I/HPW04023 (2”)

1” € 10,99
1,5” € 16,99
2” € 27,99



GIRATUBI 90°

Ganasce in acciaio al carbonio di alta qualità; Trattamento antiruggine. Disponibile nelle misure da: 1, 1,5 e 2”.

1” Ø max 40mm.	ART. I/HPW04011
1,5” Ø max 55mm.	ART. I/HPW04151
2” Ø max 67mm.	ART. I/HPW04021

8” € 6,99
10” € 8,99
12” € 11,99
14” € 13,99
18” € 18,99



GIRATUBI STILLSON

Ganasce mobili, forgiate in acciaio al carbonio di alta qualità; Trattamento antiruggine. Disponibile nelle misure da: 8, 10, 12, 14 e 18”.

8” (200mm) Ø max 27mm.	ART. I/HPW0808
10” (250mm.) Ø max 34mm.	ART. I/HPW0810
12”(300mm.) Ø max 42mm.	ART. I/HPW0812
14” (350mm.) Ø max 50mm.	ART. I/HPW0814
18” (450mm.) Ø max 60mm.	ART. I/HPW0818



€ 14,99

PINZA REGOLAZIONE RAPIDA 250 MM

In acciaio al carbonio con impugnatura ergonomica, regolazione rapida delle ganasce, serraggio max aperto 45mm

250 mm	ART. I/HPP68258



Aluminum Handle





I/HALPW0114 € 12,99
I/HALPW0118 € 19,99
I/HALPW0124 € 29,99

GIRATUBI ALLUMINIO PROF.

Struttura in alluminio, mascelle mobili in acciaio al carbonio, leggero e resistente.

(350mm-AP.50mm)	ART. I/HALPW0114
(450mm-AP.60mm)	ART. I/HALPW0118
(600mm-AP.76mm)	ART. I/HALPW0124



€ 20,99

MORSA GIREVOLE 60 MM

Morsa da tavolo girevole, mm 60, forza massima di serraggio 1.000 Kg

ART. I/HBV082



€ 6,79

TENAGLIA DA CARPENTIERE 200MM

In Cr-V, finitura e lucidatura nera, impugnatura in plastica, appendibile.

Misura: 200 mm. (8”)	ART. I/HCPP02200

100 gr. € 3,99
200 gr. € 4,49
300 gr. € 5,19
500 gr. € 6,99
1.000 gr. € 9,99



MARTELLO TEDESCO IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Martello forgiato, trattamento termico, acciaio al carbonio, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 5 modelli.

Peso: 100 gr.	ART. I/HMH880100
Peso: 200 gr.	ART. I/HMH82200
Peso: 300 gr.	ART. I/HMH82300
Peso: 500 gr.	ART. I/HMH82500
Peso: 1.000 gr.	ART. I/HMH821000

800 gr. € 7,99
1.000 gr. € 9,99
1.500 gr. € 12,99
2.000 gr. € 14,99



MAZZETTA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Mazzetta forgiata, trattamento termico, acciaio al carbonio, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 3 modelli.

Peso: 800 gr.	ART. I/HSTH80800
Peso: 1.000 gr.	ART. I/HSTH81000
Peso: 1.500 gr.	ART. I/HSTH81500
Peso: 2.000 gr.	ART. I/HSTH82000

4.000 gr. € 34,99
5.000 gr. € 39,99



MAZZA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Mazza forgiata, trattamento termico, acciaio al carbonio, impugnatura in vetroresina da 900mm, appendibile. Disponibile in 2 modelli.

Peso: 4.000 gr.	ART. I/HSTH83498
Peso: 5.000 gr.	ART. I/HSTH83598

€ 5,49



SET 4 GANCI DI PRECISIONE

Il set è ideale per assemblare, riparare e smontare parti di piccole dimensioni, contiene: 1pz gancio completo; 1pz gancio 45 gradi; 1pz gancio 90 gradi; 1pz punta dritta. Impugnatura antiscivolo ed ergonomica per una presa confortevole. In valigetta plastica

Set 4 pezzi	ART. I/HKPHS0401



TAGLIABULLONI

Lama Cr-V; finitura nera; Impugnatura in TPR bicolore. Disponibile nelle misure: 12, 14, 18, 24, 30 e 36

Misura: 12”	ART. I/HBC0812
Misura: 14”	ART. I/HBC0814
Misura: 18”	ART. I/HBC0818
Misura: 24”	ART. I/HBC0824
Misura: 30”	ART. I/HBC0830
Misura: 36”	ART. I/HBC0836

12” € 15,99
14” € 17,99
18” € 22,99
24” € 31,99
30” € 42,99
36” € 59,99

€ 9,99 NEW

31PCS/SET



SET 31 PZ CON IMPUGNATURA A T

Set di cacciaviti a chiave a T da 31 pezzi; Materiale: CR-V2; 1 inserti per cacciavite in CR-V da 6,35x25 mm:SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6, SL6, PH2, PZ0, T10, T25, H3; 1 portainserti da 5x100 mm con forte magnete; 1 chiave a cricchetto a T; 1 adattatore per inserti da 4-6 mm (25 mm); 7 bussole da 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Set 31 pezzi	ART. I/HKSDB0318




€ 6,99

MINI TAGLIABULLONI

Lama Cr-V; finitura nera; Impugnatura in TPR bicolore. Misura 8”.

Misura: 8”	ART. I/HMBC0808

€ 5,99



MARTELLO DA CARPENTIERE 220 GR.

Peso: 220 g; Funzione antiscivolo; Funzione chiodo magnetico; Acciaio al carbonio 45#; Forgiato a goccia;Trattamento termico; Manico in fibra di vetro.

Peso: 220 gr.	ART. I/HCH81008



€ 8,99

SQUADRA AD ANGOLO 300MM

Lunghezza: 300 mm (12 "); Larghezza lama: 40 mm; Spessore lama: 1,5 mm; Lama in acciaio inossidabile; Con un supporto unico; Impugnatura in polimero ad alto impatto; Lama in acciaio inossidabile; Punto di marcatura per matita.

Misura: 300 mm.	ART. I/HAS123002



gr. 220 € 5,49
gr. 450 € 6,99

MARTELLO TESTA GOMMA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Martello in gomma, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 2 modelli.

Peso: 220 gr.	ART. I/HRUH8808
Peso: 450 gr.	ART. I/HRUH8816



€ 11,99


Magnetic Nail Function

NEW

MARTELLO DA CARPENTIERE 600GR

Peso：600g; Testa di martello forgiata trattamento termico, acciaio al carbonio 45#. Testa con lavorazione antiscivolo e magnetica; Manico in vetroresina.

Peso: 600 gr.	ART. I/HCH81060



€ 3,99

SCALPELLO MANICO IN GOMMA PIATTO

Forgiato a goccia; trattamento termico; acciaio al carbonio; con impugnatura paramano in gomma. Disponibile in due varianti.

Dim. 250x24mm / Piatto	ART. I/HCCL082210
Dim. 250 mm / Punta	ART. I/HCC0841016



€ 9,99

MARTELLO TESTA GOMMA/RESINA

Testa in acciaio Ø 40mm; terminali gomma e resina; impugnatura in vetroresina.

Ø testa 40mm	ART. I/HRUH8940



gr. 220 € 6,99
gr. 450 € 8,99

MARTELLO GOMMA BIANCA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Martello in gomma naturale 45% morbida, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 2 modelli.

Peso: 220 gr.	ART. I/HRUH8908
Peso: 450 gr.	ART. I/HRUH8916



€ 12,99

SET 3 LIME PER ACCIAIO

In acciaio, Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda e 1 tonda. Lunghezza 200mm.

Se 3 pezzi	ART. I/HKTFS1308



mm. 100 € 52,99
mm. 150 € 89,99
mm. 200 € 129,99

MORSA DA BANCO GIREVOLE

Con base girevole e incudine. In 3 misure.

100mm. peso: 6,7Kg	ART. I/HBV084
150mm. peso: 11,2Kg	ART. I/HBV086
200mm. peso: 21Kg	ART. I/HBV088



€ 11,99

SET 3 RASPE PER LEGNO

In acciaio, Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda e 1 tonda. Lunghezza 200mm.

Se 3 pezzi	ART. I/HKTFW0308



€ 4,99

SET 6 LIME AD AGO

In acciaio, diametro: 3mm Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda, 1 tonda, 1 quadrata, 1 triangolo e 1 a coltello. Lunghezza 140mm. Impugnatura a due colori.

Se 6 pezzi	ART. I/HKTF63

€ 19,99

SET 5 LIME PER ACCIAIO

In acciaio, Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda, 1 tonda, 1 a triangolo e 1 quadrata . Lunghezza 200mm.



Se 5 pezzi	ART. I/HKTFS0508



€ 10,99

RIVETTATRICE MANUALE DA 10,5"

Misura: 10,5''; Corpo in lega di alluminio; Rivetto applicabile misure: 2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8mm.

Misura: 10,5'' **ART. I/HR105**



€ 14,99

RIVETTATRICE MANUALE DA 8"

Applicabile a rivetti in acciaio inossidabile, alluminio e acciaio. Rivetti in acciaio inossidabile: Ø 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm. Rivetti in alluminio e acciaio: Ø 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm. Materiale della rivettatrice: acciaio + alluminio

Misura: 8'' **ART. I/HR081**



€ 9,99

PISTOLA PER SILICONE ROTANTE

Impugnatura in alluminio, stelo in acciaio; Spessore: 1,8mm; Lunghezza: 335mm; Diametro: 55mm. Funzione rotante ed antigoccia.

Misura: 335 mm. **ART. I/HCG1709**



€ 15,99

RIVETTATRICE TESTA ROTANTE 360°

Misura: 10,5''; Corpo in alluminio e acciaio; Rivetto applicabile misure: 2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8mm.

Misura: 10,5'' **ART. I/SHHR106**



€ 4,99

PISTOLA PER SILICONE ALTO SPESSORE DOPPIA PIASTRA

Impugnatura in alluminio, stelo in acciaio liscio con doppia piastra di spinta; Spessore: 2,2mm; Lunghezza: 338mm; Diametro: 55mm.

Misura: 338 mm. **ART. I/HCG1409**



€ 11,99

PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO

Impugnatura e tubo in alluminio, con adattatore in plastica, stelo in acciaio; Lunghezza: 308mm; Diametro: 51mm.

Misura: 308 mm. **ART. I/HCG0112**



€ 3,69

PISTOLA PER SILICONE

Stelo in acciaio dentellato; Spessore: 0,8mm; Lunghezza: 230mm; Diametro: 51mm.

Misura: 230 mm. **ART. I/HCG1809**



€ 5,99

LIVELLA IN ALLUMINIO ECO

In alluminio spessore 1mm, 2 bolle, precisione 1mm/1m. Lunghezza 40 cm.

Misura: 40 cm. **ART. I/HSL58040**



€ 21,99

RIVETTATRICE MANUALE DA 13" - 330 mm

Adatta per rivetti in acciaio inossidabile, alluminio e acciaio

Rivetto in acciaio inossidabile： ϕ3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm; Rivetto in alluminio e acciaio： ϕ3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm; Struttura in acciaio + alluminio.

330 mm **ART. I/HR131**



€ 5,49

PISTOLA PER SILICONE EXTRA

Stelo in acciaio dentellato; Spessore: 1mm; Lunghezza: 235mm; Diametro: 51mm.

Funzione antigoccia.

Misura: 235 mm. **ART. I/HCG0909**

mm 300	€ 9,99
mm 400	€ 10,99
mm 500	€ 13,99
mm 600	€ 14,99
mm 800	€ 18,99
mm 1.000	€ 21,99



LIVELLA IN ALLUMINIO

Doppio lato zigrinato; 3 bolle di precisione 0,5mm/m; Spessore alluminio: 1,5mm; scanalatura a V per misurazione oggetti a forma tonda. Disponibile nelle misure da: 300, 400, 500, 600, 800 e 1.000 mm.

Misura: 300mm. ART. I/HSL08030 / Misura: 400mm. ART. I/HSL08040 / Misura: 500mm. ART. I/HSL08050
Misura: 600mm. ART. I/HSL08060 / Misura: 800mm. ART. I/HSL08080 / Misura: 1.000mm. I/HSL08100

€ 4,99 NEW



MINI LIVELLA MAGNETICA 10CM

Lunghezza: 10 cm; Con potente magnete; Fiala in acrilico solido antiurto da 0,5 mm; Una superficie fresata; Spessore: 1,5 mm; Tappi terminali antiurto

ART. I/HMSL05101

mm 300	€ 12,99
mm 400	€ 14,99
mm 600	€ 19,99
mm 800	€ 24,99
mm 1.000	€ 26,99



LIVELLA IN ALLUMINIO MAGNETICA

Doppio lato zigrinato; 3 bolle di precisione 0,5mm/m; Spessore alluminio: 1,5mm; scanalatura a V per misurazione oggetti a forma tonda. Disponibile nelle misure da: 300, 400, 600, 800 e 1.000 mm.

Misura: 300mm. ART. I/HSL38030M / Misura: 400mm. ART. I/HSL38040M / Misura: 600mm.
ART. I/HSL38060M / Misura: 800mm. ART. I/HSL38080M / Misura: 1.000mm. ART. I/HSL38100M.

€ 4,29



MINI LIVELLA 22,5CM

In alluminio, con magnete e n.3 bolle.

22,5 cm. **ART. I/HMSL01030**

€ 19,99



LIVELLA ANTISHOCK 60CM

Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza; protezioni in gomma anti urto; 2 bolle per la misurazione orizzontale e verticale.

Misura: 600 mm. **ART. I/HBSL08060**

€ 54,99



TAGLIAPIASTRELLE LUNGHEZZA MAX 600MM

Lunghezza massima di taglio: 600 mm. Spessore massimo di taglio: 14 mm. Dimensioni lama: 22x6x2 mm. Peso netto: 6,7 kg. Dimensioni base in acciaio: 820X200mm. Lama di taglio placcata in titanio. Slider in alluminio. Multifunzione: taglio in linea diretta, taglio in linea diagonale. Diametro della barra scorrevole: 20 mm

Tagliapiastrelle	ART. I/HTC04601
Lama ric Ø22x6x2mm.	ART. I/HTC04602B

€ 139,99



TAGLIAPIASTRELLE 800MM CON BORSA

Multi-funzione: taglio a linea dritta, taglio a linea diagonale. Max lunghezza di taglio: 800mm; Max spessore di taglio: 16mm; Diametro della barra scorrevole: 20mm; Maniglia in alluminio; Dimensioni lama: 22x6x2mm; Lama con cuscinetti a sfera; Peso netto: 12kg; Dimensioni base: 1015x200mm; Include 1 borsa di tela

Tagliapiastrelle	ART. I/HTC04802
Lama ric Ø22x6x2mm.	ART. I/HTC04602B

€ 6,99



VENTOSA MAX 25 KG

Ventosa con maniglia, spinta massima 25 Kg

25 Kg	ART. I/HSU012501

€ 179,99



TAGLIAPIASTRELLE 1.200 MM

Lunghezza massima di taglio: 1200 mm. Spessore massimo di taglio: 16 mm. Maniglia in alluminio pressofuso. Dimensioni lama: 22x6x2 mm. Lama con cuscinetto a sfere in carburo di tungsteno. Peso netto: 15 kg. Con borsa per trasporto. Slider in alluminio extra lunghi. Multifunzione: taglio in linea diretta e taglio in linea diagonale Diametro delle barre scorrevoli: 20 mm.

1.200 mm	ART. I/HTC041201
Lama ric Ø22x6x2mm.	ART. I/HTC04602B



€ 11,99

VENTOSA DOPPIA MAX 50 KG

Ventosa con maniglia, spinta massima 50 Kg

50 Kg	ART. I/HSU025001



.. 0110 € 1,49
.. 0112 € 1,59
.. 0208 € 1,59
.. 0210 € 1,69
.. 0212 € 1,99

PUNTI DA 8 - 10 - 12 MM

Confezione: 1000pz; larghezza 11,3 mm. Adatti per graffatrice I/HSG1404 nel formato da 8 - 10 - 12mm e I/HSG1403 nel formato da 10 - 12 mm.

Dim: 10mm x 0,7mm	ART. I/STS0110
Dim: 12mm x 0,7mm	ART. I/STS0112
Dim: 8mm x 1,2mm	ART. I/STS0208
Dim: 10mm x 1,2mm	ART. I/STS0210
Dim: 12mm x 1,2mm	ART. I/STS0212




20 mm € 6,29
30 mm € 7,99
40 mm € 9,99
50 mm € 12,99

CHIODI DA 20 - 30 - 40 - 50 MM

Confezione: 5000pz; Ga18,1.25X1.0mm; Adatti per chiodatrice: I/ACN50401 - I/ABN15501

Dim: 20mm x 1,0mm	ART. I/ANA18201
Dim: 30mm x 1,0mm	ART. I/ANA18301
Dim: 40mm x 1,0mm	ART. I/ANA18401
Dim: 50mm x 1,0mm	ART. I/ANA18501



25 mm € 7,99
35 mm € 10,99
40 mm € 12,99

PUNTI DA 25 - 35 MM

Confezione: 2500pz; Larghezza: 5,7mm; spessore 1,0mm; Adatti per chiodatrice: I/ACN50401

Dim: 25mm x 5,7 mm	ART. I/AST18251
Dim: 35mm x 5,7 mm	ART. I/AST18351
Dim: 40mm x 5,7 mm	ART. I/AST18401

€ 12,99



GRAFFATRICE ECO PUNTI 4-14MM

Cucitrice in metallo; forza battuta regolabile; Misura: 4-14mm; corona 11,3 mm; filo 0,7 mm. Punti disponibili art. I/STS0112.

Graffe: 4-14 mm.	ART. I/HSG14018

2IN1 € 21,99



€ 13,99 I/STS6110



Conf. 5.000 chiodini

GRAFFATRICE PER PUNTI 2 IN 1 6-14MM

Graffatrice 2 in 1; Forza motrice regolabile; Graffette: Filo: 1,2 mm, Corona: 10,6 mm, Lunghezza: 6-14 mm Filo: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Lunghezza: 6-14 mm Filo: 1,2 mm; Dimensioni della testa: 2 mm, Lunghezza: 10-15 mm; Con 500 pezzi di graffette/500 pezzi di chiodini

Graffe: 6-14 mm.	ART. I/HSG1406
Chiodini 10x2x1,2mm - 5.000pz.	ART. I/STS6110



€ 14,99

GRAFFATRICE 3 IN 1 / 4-14MM

Forza motrice regolabile; Graffette: Filo: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Lunghezza: 4-14 mm; Graffette a arco: Filo: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Lunghezza: 10-12 mm; Chiodini: Filo: 1,2 mm, Lunghezza: 10-14 mm; Con 200 graffette/200 graffette a arco/200 chiodini; Compatibile con: STS0208/STS0210/STS0212; Graffette a arco: STS0412; Chiodini: STS6110

	ART. I/HSG1405



€ 69,99

CRIMPATRICE IDRAULICA

Intervallo di crimpatura: Cu 4-70 mm2; Forza di crimpatura: 45KN; Tipo di crimpatura: crimpatura esagonale; Corsa: 11 mm; Lunghezza: circa 310 mm; Peso: circa 1,80 kg; In dotazione: Matrici di crimpatura: 4,6,8,10,16,25,35,50,70 mm2; 1 set O-ring di tenuta

	ART. I/HHCT0170


A partire da
€ 4,99



SCALPELLO PER LEGNO

Scalpello per legno, CRV. Confezionamento in doppio blister, disponibili con larghezza da 6mm a 25mm.

	ART.I/HWC08...



€ 2,49

SPAZZOLA METALLICA 250MM

In rame rivestito, impugnatura in plastica. Lunghezza: 250mm.

Misura: 250 mm.	ART. I/HWB02250



€ 18,99

SET 4 SCALPELLI LEGNO

Realizzati in Cr-V, larghezza: 6mm, 12mm, 19mm, 25mm, lunghezza: 140mm.

Set 4 pezzi	ART. I/HKTWC0401

mm. 125 € 10,99
mm. 150 € 11,99



MORSETTO IN GHISA

Disponibile in 2 misure. Corpo in ghisa sagomato.

125 mm.	ART. I/HGC0105
150 mm.	ART. I/HGC0106



€ 8,99

TAGLIATUBI PER PVC

Lunghezza: 193 mm; lama: 4cr13; diametro di taglio: 3-42 mm. Funzione di apertura automatica.

Ø taglio: 3-42 mm.	ART. I/HPCS05428

mm. 50X150	€ 5,99
mm. 50X200	€ 6,49
mm. 50X250	€ 6,99
mm. 80X300	€ 9,99
mm. 120X500	€ 19,99
mm. 120X800	€ 22,99

mm. 350 € 6,99
mm. 610 € 16,99
mm. 910 € 20,99
mm. 1200 € 29,99



LEVERINO LEVACHIODI

Gambo ovale con intaglio (30°,68°). Disponibile in quattro misure.

350mm. gambo: 22 x 12mm	ART. I/HWBA01142
610mm. gambo: 29 x 15mm	ART. I/HWBA01242
910mm. gambo: 29 x 15mm	ART. I/HWBA01362
1200mm. gambo: 29 x 15mm	ART. I/HWBA01482

110mm € 2,19
150mm € 3,29



MORSETTO A MOLLA

Con ganasce snodabili, disponibili in due misure:
110 mm tenuta max 12 Kg, apertura max 50 mm.
150 mm tenuta max 15 Kg, apertura max 68 mm.

110 mm	ART. I/HQSC0204
150 mm	ART. I/HQSC0206



€ 5,99

TRACCIALINEA CON LIVELLA

Lunghezza filo: 30m. Dotazione: 1 bottiglia traccialinea; 1 livella.

Misura: 30 mt.	ART. I/HCLR0130

150mm € 5,99
300mm € 6,99
450mm € 8,99



STRETTOIO A SGANCIO RAPIDO

Spessore e larghezza righello in ferro: 5x18mm
Forza tenuta max: 60Kg.

63x150 mm	ART. I/HQBC01601
63x300 mm	ART. I/HQBC01602
63x450 mm	ART. I/HQBC01603



€ 8,99

FUSTELLATRICE A TESTA ROTANTE

Impugnatura ergonomica ad auto rilascio; Dimensione fori: 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm.

	ART. I/HLHP028



€ 13,99

TAGLIATUBI PER PVC

Lunghezza: 225mm; diametro di taglio: 3-42mm.

Ø taglio: 3-42 mm.	ART. I/HPC0442



€ 6,99

TAGLIATUBI PER PVC

Lunghezza: 210 mm; lama alluminio; diametro di taglio: 3-35 mm.

Ø taglio: 3-35 mm.	ART. I/HPC0535



€ 8,99

TAGLIATUBI PER RAME E ALLUMINIO

Diametro di taglio: 3-32mm; lame di alta qualità; Pomello in alluminio.

Ø taglio: 3-32 mm.	ART. I/HPC0232

450kgs



€ 29,99

STRETTOIO A F

Disponibile nelle versioni: 50x150mm; 50x200mm; 50x250mm con spessore e larghezza righello in ferro: 5x15mm., lunghezza impugnatura in plastica 90 mm; diametro filettatura: 11mm e 80x300mm con spessore e larghezza righello in ferro: 6x22mm., lunghezza impugnatura in plastica 115 mm; diametro filettatura 13 mm.

Misura: 50x150mm.	ART. I/HFC020501
Misura: 50x200mm.	ART. I/HFC020502
Misura: 50x250mm.	ART. I/HFC020503
Misura: 80x300mm.	ART. I/HFC020802
Misura: 120x500mm.	ART. I/HFC021202
Misura: 120x800mm.	ART. I/HFC021203



TAGLIATUBI PER RAME ALLUMINIO ACCIAIO

Tagliatubi per rame, alluminio e acciaio. Diametro di taglio: 10-42mm. Con lame di alta qualità

Ø taglio: 10-42 mm.	ART. I/HPC0142







€ 2,99

SEGHETTO 300MM

Misura: lama 300mm / 12". Struttura in ABS, Inclusa lama universale.

300 mm **ART. I/MHHF1504**

€ 8,99

SEGHETTO PROFESSIONALE DA 300MM REGOLABILE

Struttura a telaio; regolabile; impugnatura morbida. Dotazione: 1 lama.

Misura: 300mm. **ART. I/HHF3008**



€ 5,99





€ 4,29

SEGHETTO DA 150MM INGCO

Struttura a telaioin alluminio; impugnatura confortevole. Dotazione: 1 lama.

Misura: 150mm. **ART. I/MHHF1503**

SET 5 LAME 24T PER SEGHETTO 300MM

Materiale: M42+D6A. Numero di denti: 24T. Set da 5 pz. Dimensioni: 300 mm (12 pollici).

ART. I/HSBKT12245



€ 4,29

SEGHETTO DA 300MM REGOLABILE

Struttura a telaio; regolabile; dotazione: 1 lama.

Misura: 300mm. **ART. I/HHFS3058**



SEGHETTO DA 300MM REGOLABILE

Struttura a telaio; regolabile; impugnatura morbida. Dotazione: 1 lama.

Misura: 300mm. **ART. I/HHFS3068**



€ 2,19

LAMA BI-METAL 300 MM

Lama Bi-Metal di ricambio per seghetti da 300 mm.

300 mm Bi-Metal **ART. I/HSBB12246**

SET 10 LAME 150MM

Set 10pz. lame ricambio x seghetto 150mm. Dimensioni: 152 millimetri (6"). Numero di denti: 24T. Materiale: 65Mn

SET 10 PZ **ART. I/MHSB1521**



€ 9,99

PIALLA MANUALE 235MM

Lunghezza: 235mm; Acciaio Q195; larghezza e profondità di piallatura 44x2mm

235mm **ART. I/HPL01300**



SEGA PER PANNELLI 300MM

Sega da pavimento. Dimensioni: 12"/300MM. Materiale: Taiwan SK5 11TPI. finitura fine. trattamento termico. Spessore: 0,8mm. Taglio veloce e lunga durata.

Misura: 300mm. **ART. I/HMBSB3006**



€ 11,99

TAGLIACORNICI CON SEGA 300MM

Set composto da: Tagliacornici in plastica misura: 300 x 140 x 80mm; Sega a dorso misura: 300mm/12'', 11 TPS , SK5, con impugnatura soft.

ART. I/HMBSB30062

mm. 400 € 6,99
mm. 450 € 7,59
mm. 500 € 7,99



SEGACCIO A MANO

Spessore: 0,9mm, 7TPI; protezione dentatura; trattamento termico; appendibile. Disponibile nelle misure da 400, 450, 500 mm.

Misura: 400 mm.	**ART. I/HHAS15400**
Misura: 450 mm.	**ART. I/HHAS15450**
Misura: 500 mm.	**ART. I/HHAS08500**

€ 6,99



SEGHETTO CARTOGESSO 150MM

Lama SK5 8TPI, trattamento termico denti; tripla dentellatura; taglio veloce e lunga durata.

Misura: 150mm. **ART. I/HWBSW1506**

€ 21,99





€ 6,29

SEGACCIO A FORETTO 300MM

Lama SK5 7TPI, trattamento termico denti; taglio veloce e lunga durata.

Misura: 300mm. **ART. I/HCS3006**

SEGA PER LATERIZI E GHIACCIO 600 MM

Dimensioni: 24 "/ 600 mm; Materiale : 65MN; 17 denti （dente in acciaio al tungsteno con trattamento termico); Per taglio di cemento cellulare / mattoni autoclavati / cartongesso / blocchi di ghiaccio; Trattamento con vernice elettroforetica superficiale; Impugnatura morbida bicolore.

600 mm **ART. I/HCBS016001**



SEGA AD ARCO 610MM

Struttura a telaio. Dotazione: 1 lama.

Misura: 610mm.	ART. I/HBS6101



CESOIA DA LATTONIERE 250 MM

Lunghezza: 250mm (10"), impugnatura morbida due tonalità. Nelle versioni: dritta, sinistra e destra.

Mis.: 250mm. (I. dritta)	ART. I/HTSN0110S
Mis.: 250mm. (I. sinistra)	ART. I/HTSN0110L
Mis.: 250mm. (I. destra)	ART. I/HTSN0110R



CESOIA DA LATTONIERE 300 MM

Cesoia da lattoniere 300 mm dritta

300 MM	ART. I/HTSN0112S



CAVO ANTIFURTO CON COMBINAZIONE PER BICICLETTA CON LUCCHETTO E SUPPORTO

Cavo rivestito in pvc; Fune metallica di alta qualità; 1 porta lucchetto da applicare sul telaio della bicicletta; Combinazione a 4 cifre. Dimensione: 10x1200mm.

MM. 10x1200	ART. I/DBK21012



FORBICI DA LATTONIERE 250MM

Lunghezza: 250mm (10"), in acciaio forgiato, doppia impugnatura curva.

Misura: 250mm.	ART. I/HTS0410



CAVO ANTIFURTO PER BICICLETTA CON LUCCHETTO

Cavo rivestito in pvc;
Fune metallica di alta qualità ;
2 chiavi in dotazione.

MM. 15X1200	ART. I/DBK151201



10X1000 € 5,99
12X1000 € 6,99

CAVO ANTIFURTO PER BICICLETTA CON LUCCHETTO E SUPPORTO

Cavo rivestito in pvc; Fune metallica di alta qualità; 1 porta lucchetto da applicare sul telaio della bicicletta; 2 chiavi in dotazione. Disponibile in 2 misure

MM. 10X1000	ART. I/DBK11010
MM. 12X1000	ART. I/DBK11210



SET RULLO 12 PZ.

Set rullo 12 pz; dimensioni: 100mm/4"; per muri interni; gambo da 6mm; con 5 pz rullo acrilico e 5 pz rullo poliestere.

Set 12 pz.	ART. I/HKTCB121001



FRATTONE IN GOMMA 230X100MM

Frattone in gomma 230x100mm.

Dim.: 230x100mm	ART. I/HSFR24008

20mm € 2,99
30mm € 4,99
40mm € 6,99
50mm € 11,99
60mm € 14,99



LUCCHETTO AD ARCO

Corpo in ottone; arco in acciaio; dotato di 3 chiavi. In doppio blister

Misura: 20mm- Peso: 40gr.	ART. I/DBPL0202
Misura: 30mm- Peso: 84gr.	ART. I/DBPL0302
Misura: 40mm- Peso: 142gr.	ART. I/DBPL0402
Misura: 50mm- Peso: 270gr.	ART. I/DBPL0502
Misura: 60mm- Peso: 385gr.	ART. I/DBPL0602



FRATTONE IN GOMMA 240X100MM

Frattone in gomma 240x100mm.

Dim.: 240x100mm	ART. I/HSFR24108

60mm € 14,99
70mm € 19,99
80mm € 22,99
90mm € 24,99



LUCCHETTO CORAZZATO

Corpo in ottone; spinotto in acciaio; dotato di 3 chiavi. In doppio blister

Misura: 60mm- Peso: 234gr.	ART. I/DBBPL0602
Misura: 70mm- Peso: 411gr.	ART. I/DBBPL0702
Misura: 80mm- Peso: 568gr.	ART. I/DBBPL0 802
Misura: 90mm- Peso: 609gr.	ART. I/DBBPL0902



FRATTONE PROFESS. LISCIO PER INTONACO 280X130MM

Frattone per intonaco liscio, impugnatura in plastica; Misura: 280x130mm; Impugnatura TPR&ABS; Lama leggermente curva adattabile a diversi lavori.

Dim.: 280x130mm	ART. I/HPT28138S




FRATTONE PROFESS. DENTELLATO PER INTONACO 280X130MM

Frattone per intonaco dentellato, impugnatura in plastica; Misura: 280x130mm; Dentellatura: 10x10mm; Impugnatura TPR&ABS; Lama leggermente curva adattabile a diversi lavori.

Dim.: 280x130mm	ART. I/HPTT28138S

€ 10,99



SET RULLO IN MICROFIBRA CON MANICO ALLUNGABILE

Materiale: microfibra, Dim. 230mm / 9"; Altezza min: 440mm; Altezza max: 880mm; Altezza fibra: 12mm; Gambo centrale di 8mm.

ART. I/HRHT442302T



€ 9,99

RULLO 30,5 CM IN MICROFIBRA CON MANICO

Rullo in microfibra con manico; Materiale: microfibra; Dimensioni: 305 mm/12"; Altezza fibra: 12 mm

Adatto per parete interna; Struttura in alluminio; Gambo centrale da 8 mm.

ART. I/HRHT093051



€ 1,99

I/HRHT061001D

€ 0,99

I/HRC3610016

RULLO IN MICROFIBRA C/MANICO

Larghezza 100mm, altezza fibra 12mm., gambo 6mm. Disponibile rullo di ricambio.

H. 12mm- Gambo 6mm.	ART. I/HRHT061001D
Rullo di ricambio	ART. I/HRC3610016



€ 2,29

RULLO DI RICAMBIO IN MICROFIBRA DA 23CM

Compatibile con HRHT042301D, HRHT042301 e HRHT442302T; Materiale: microfibra, Larghezza: 230mm / 9" Altezza fibre: 12mm.

Largh.: 230mm **ART. I/HRC3323012**



mm. 25 € 0,79
mm. 38 € 0,99
mm. 50 € 1,29
mm. 63 € 1,69
mm. 75 € 1,99

PENNELLI SETOLA BIONDA CON MANICO IN PLASTICA

Adatto per vernice a base di olio, disponibile in 5 misure.

Dim. mm. 25x40x10	ART. I/CHPTB78601
Dim. mm. 38x40x10	ART. I/CHPTB78615
Dim. mm. 50x45x11	ART. I/CHPTB78602
Dim. mm. 63x45x11	ART. I/CHPTB78625
Dim. mm. 75x51x12	ART. I/CHPTB78603



mm. 38x57x16 € 2,99
mm. 50x64x17 € 3,49
mm. 63x70x19 € 3,99

PENNELLI PRO PER SMALTO

Adatti per smalto all'acqua. Manico in resina ricoperto in TPR. Disponibili in tre dimensioni.

Dim. mm. 38x57x16	ART. I/CHPTB18715
Dim. mm. 50x64x17	ART. I/CHPTB18702
Dim. mm. 63x70x19	ART. I/CHPTB18725



€ 4,99

RULLO IN ACRILICO CON MANICO

Larghezza: 230 mm (9"), altezza della fibra: 7 mm, adatto per parete interna, gambo centrale da 6mm.

Alt. 7mm- Gambo 6mm **ART. I/HRHT052301**



mm. 12 € 4,99
mm. 18 € 5,99

RULLO IN MICROFIBRA C/MANICO

Larghezza 230mm, disponibile con due altezze della fibra.

Alt. 12mm- Gambo 6mm	ART. I/HRHT042301D
Alt. 18mm- Gambo 8mm	ART. I/HRHT042302D



SET RULLI CON VASCHETTA

Set composto da: n.2 rulli acrilici; dimensione rullo: 230mm/9"; altezza fibra: 12mm; per muri interni; gambo da 6 mm; n.1 vaschetta; dimensioni vaschetta: 435x300 mm.

ART. I/HKTCB042306



mm. 25x51x16 € 1,79
mm. 38x51x18 € 1,99
mm. 50x57x18 € 3,19
mm. 63x57x20 € 4,59
mm. 75x64x22 € 5,99
mm. 100x70x22 € 7,99

PENNELLO SETOLA BIONDA

Manico soft-touch. Setole di alta qualità

Dim. mm. 25x51x16	ART. I/CHPTB8701
Dim. mm. 38x51x18	ART. I/CHPTB8715
Dim. mm. 50x57x18	ART. I/CHPTB8702
Dim. mm. 63x57x20	ART. I/CHPTB8725
Dim. mm. 75x64x22	ART. I/CHPTB8703
Dim. mm. 100x70x22	ART. I/CHPTB8704

mm. 100x30 €8,99
mm. 120x30 € 11,99



PLAFONCINO SETOLA BIONDA

Manico soft-touch. Setole di alta qualità, lunghezza setola: 70mm, spessore: 28mm. Disponibile nelle versioni: larghezza 100x30mm e larghezza 120x30mm.

Dim. mm. 100x30	ART. I/HCLB100308
Dim. mm. 120x30	ART. I/HCLB120308



€ 5,99

RULLO ACRILICO CON MANICO

Misura extralarge 255mm, altezza fibra 22mm., gambo 8mm.

Alt. 22mm- Gambo 8mm **ART. I/HRHT092551**



€ 17,99

SET 8 CHIAVI ESAGONALI A "T"

Set chiavi esagonali 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 2x75, 2.5x75, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200.

Set 8 pezzi — **ART. I/HHKT80818**



€ 18,99

SET 8 CHIAVI TORX A "T"

Set chiavi torx 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50X200.

Set 8 pezzi — **ART. I/HHKT80838**



€ 39,99

SET 9 PZ CHIAVI A TUBO A L

Set 9 pz. chiavi a Tubo a L; Materiale: Cr-V; Misure: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19.

Set 9 pezzi — **ART. I/LASWT0901**

1/4" € 8,99
3/8" € 10,99
1/2" € 15,99



CRICCHETTO REVERSIBILE

In CR-V+Cr-Mo. Disponibile in 3 misure.

Misura: 158 mm. 1/4" 45T	ART. I/HRTH0814
Misura: 205 mm. 3/8" 45T	ART. I/HRTH0838
Misura: 260 mm. 1/2" 45T	ART. I/HRTH0812





€ 22,99

SET 6 CHIAVI A CRICCHETTO 8-17MM

Set 6 chiavi combinate a cricchetto Cr-Mo; Dimensioni: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm. Finitura lucida CR-V.

Set 6 pezzi — **ART. I/HKSPAR1062**

€ 29,99

SET 12 PZ CRICCHETTO 1/2 POLLICE

Cricchetto acciaio Cr-V alta qualità, finitura satinata e placca cromata, impugnatura morbida, sistema a rilascio rapido. Il set comprende inoltre: 1pz barra di estensione 5", 10pz bussole: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm.

Set 12 pezzi — **ART. I/HKTS12122**

€ 9,99



CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4P+3/8P

Con maniglia corta. Attacco: 1/4" DR. e 3/8" DR. Cricchetto 72T. Lunghezza: 140 mm. Materiale: CR-V + Cr-Mo. Trattamento termico.

1/4-3/8 P — **ART. I/HRTH081438**

€ 17,99



SET 12 PZ CRICCHETTO 1/4 POLLICE

Cricchetto acciaio Cr-V alta qualità, finitura satinata e placca cromata, impugnatura morbida, sistema a rilascio rapido. Il set comprende inoltre: 1pz barra di estensione 5", 10pz bussole: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.

Set 12 pezzi — **ART. I/HKTS14122**

€ 76,99



VALIGETTA SET 25 PZ 1/2 POLLICE

Set 25 pz. chiavi a bussola da 1/2" in Cr-V (50BV30); 18pz bussole misura: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm; 2pz bussole per candele da 16 & 21mm; 2pz barra di estensione 1/2": 125 & 250mm; 1pz attacco scorrevole a T 1/2" Cr-V; 1pz impugnatura chiave a cricchetto 1/2" 45T- a rilascio veloce Cr-V; 1pz giunto universale 1/2"

Set 25 pezzi — **ART. I/HKTS12251**

€ 39,99



VALIGETTA SET 46 PZ 1/4 POLLICE

Set 46 pz: 1 chiave a cricchetto a sgancio rapido da 1/4" 72T; 13 chiavi a bussola da 1/4"Dr: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 1 giunto universale da 2 barre di estensione da 1/4"Dr: 2"(50 mm) e 4" (100 mm); 1 impugnatura girevole da 1/4" 150 mm; 22 chiavi a bussola da 1/4": H3-4-5-6-7-8;T8-10-15-20-25-30-40;SL4-5,5-6,5;PH1-2-3;PZ1-2-3; 1 impugnatura da 1/4" 150 mm Barra di estensione flessibile; 1 pz. Barra scorrevole a T da 1/4" 114mm; 4 pz. Chiave esagonale: 1,5-2,0-2,5-3,0mm; Materiale: acciaio Cr-V di alta qualità 50BV30; Con impugnatura morbida a tre colori; Cromato; Trattato termicamente

Set 46 pezzi — **ART. I/HKTS14462**



€ 19,99

SET 8 CHIAVI COMBINATE 6-19

Set chiavi inglesi fissa\stella 8 pz finitura lucida, composto da: 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm. Appendibile.

Set 8 pezzi **ART. I/HKSPA1088-I**



€ 25,99

SET 12 CHIAVI COMBINATE 6-24

Set chiavi inglesi fissa\stella 12 pz finitura lucida, composto da: 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm. In fodero.

Set 12 pezzi **ART. I/HKSPA1142**



€ 49,99

SET 12 CHIAVI COMBINATE 6-32

Set chiavi inglesi fissa\stella 12 pz finitura lucida, composto da: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm. In fodero.

Set 12 pezzi **ART. I/HKSPA1143**



€ 19,99

SET 8 CHIAVI A FORCHETTA 6-22

Set chiavi inglesi a forchetta 8 pz finitura lucida, composto da: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm. Appendibile.

Set 8 pezzi **ART. I/HKSPA2088**



€ 25,99

SET 8 CHIAVI A STELLA 6-22

Set chiavi inglesi a stella 8 pz finitura lucida, composto da: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm. Appendibile.

Set 8 pezzi **ART. I/HKSPA3088**



€ 47,99

SET 8 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 8-19

Set chiavi combinate a cricchetto 8pz finitura lucida CR-V, composto da: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm. Appendibile.

Set 8 pezzi **ART. I/HKSPAR1082**



€ 13,99

SET 6 CHIAVI COMBINATE 8-17MM

Set di 6 chiavi combinate fisse e a stella; Misure: 8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,17mm. Finemente lucidata

ART. I/HKSPA1068



€ 16,99

SET ACCESSORI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

Composizione: 5 lame assortite + 10 fogli abrasivi da 80 mm

Kit 15 pz. **ART. I/AKTMT1502**



€ 4,49

SET 5 ACCESSORI PER SMERIGLIATRICE A STELO

Set in blister composto dalle seguenti mini mole: Cilindro 19x26mm, Bullet 14x25mm, Cono 25x38mm, Disco 25x13mm, Sfera 23x24mm.

Set 5 pezzi **ART. I/AKB0502**



€ 49,99

SET 8 CHIAVI FISSE/CRICCHETTO SNODABILI 8-19MM

Set da 8 pezzi di chiavi a cricchetto flessibili.; Cricchetto Cr-Mo; Dimensioni: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm CR-V Appendibile.

Set 8 pezzi **ART. I/HKSPAR1083**

8 MM	€ 4,99
10 MM	€ 5,19
13 MM	€ 5,49
17 MM	€ 5,79
19 MM	€ 5,99



CHIAVE A T 200X310 MM

Chiave a T; testa esagonale; lunghezza 200x310mm; materiale Cr-V. Disponibile in 5 misure.

8 MM	ART. I/HTSW0808
10 MM	ART. I/HTSW1008
13 MM	ART. I/HTSW1308
17 MM	ART. I/HTSW1708
19 MM	ART. I/HTSW1908



€ 34,99

SET 23 ACCESSORI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

Carta vetrata da 10 pezzi da 80 mm 2x (P60, P80, P120, P180, P240). 1 platorello per levigatura Delta, dimensioni: 80 mm (3-1/8"). 1 raspa triangolare per rimozione malta in carburo da 78 mm. Lama per rimozione mezza malta da 88 mm. Lama per sega bimetallica (M42) da 87 mm. Lama per sega Cr-V da 87 mm. Lama per sega Cr-V 10x40 mm. Lama per sega Cr-V 20x40mm. 2 Lame per sega Cr-V 34x40mm. Lama per sega bimetallica (M42) 34x40mm. Lama per sega bimetallica (M42) 65x50mm. Raschietto flessibile da 50 mm. Raschietto rigido da 50 mm. In valigetta.

SET 23 UTENSILI **ART. I/AKTMT2301**



€ 3,99

SET 20 PZ CARTA ABRASIVA TRIANGOLARE

Delta 80 mm; P40x4 P60x4 P80x6 P120x6; Ossido di alluminio; Abbina con CMLI2001 e MF3008; 20% più efficace della normale sabbia rossa

ART. I/AKTS080201



€ 29,99

SET 12 MECCHIE PER LEGNO

Diametro (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32; Attacco: 1/4" esagonale; Lunghezza (mm.): 152. In scatola di plastica.

Set 12 pezzi **ART. I/AKDL1201**

€ 8,99



SET 5 PUNTE TRAPANO MURATURA

Set in box di plastica composto dalle seguenti misure: 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120.

Set 5 pezzi **ART. I/AKD3051**

€ 4,49



SET 8 PUNTE HSS

Set in blister composto dalle seguenti misure: 2x49, 2pz 3x61, 2pz 4x75, 5x86, 6x93, 8x117.

Set 8 pezzi **ART. I/AKDB0801**

€ 4,49





SET 6 PUNTE TRAPANO METALLO

Set in box di plastica composto dalle seguenti misure: 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Set 6 pezzi **ART. I/AKD1055**



€ 7,39

SET 12 PUNTE HSS

Set in blister composto dalle seguenti misure: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8.

Set 12 pezzi **ART. I/AKDB1125**



€ 4,99

SET 5 PUNTE TRAPANO MURATURA

Set in blister composto dalle seguenti misure: 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120.

Set 5 pezzi **ART. I/AKDB3055**

€ 7,99



SET 4 PUNTE MURO SDS-PLUS

Set in blister composto dalle seguenti misure: 6x110, 6x160, 8x160, 10x160

Set 4 pezzi **ART. I/AKDB2055**

€ 3,79



SET 5 PUNTE TRAPANO PER LEGNO

Set in blister composto dalle seguenti misure: 3x61, 4x75, 5x86, 6x93, 8x117.

Set 5 pezzi **ART. I/AKDB5055**

A partire da

€ 1,49



PUNTE MURO TRAPANO

Punte muro alta qualità per trapano, disponibili dalla misura 4x75mm alla 12x200mm

ART. I/DBM...

€ 6,99



SET 19 PUNTE TRAPANO E BITS

7 punte elicoidali HSS: 2, 3, 3.5, 4, 4, 5, 6mm; 4 punte per muratura: 4, 5, 6, 8mm; 8 punte per cacciavite da 25mm: SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30

ART. I/AKSDB1901



A partire da

€ 2,19

PUNTE MURO SDS-PLUS

Punte muro alta qualità attacco SDS-Plus, disponibili dalla misura 6x110mm alla 20x450mm.

ART. I/DBH121...

€ 13,99



SET 19 PUNTE TRAPANO HSS

Box plastica con n. 19 punte per metalli Ø mm: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10

ART. I/AKDB1195

€ 19,99



SET 5 PUNTE PER VETRO

Set 5 punte per vetro

Misure: 4, 5, 6, 8, 10.

Set 5 pezzi **ART. I/AKD7058**

€ 12,99



SET 5 PUNTE MURO SDS-PLUS

Set in box di plastica composto dalle seguenti misure: 6x110, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160.

Set 5 pezzi **ART. I/AKD2052**

€ 8,99



SET 5 PZ ESTRATTORE PER VITI

Materiale: Cr-V; Dimensioni: 3 ~ 6mm (1 #), 6 ~ 8mm (2 #), 8 ~ 11mm (3 #), 11 ~ 14mm (4 #), 14 ~ 18mm (5 #); Durezza: 48 ~ 52HRC; In scatola di plastica.

Set 5 pezzi	ART. I/ASE008

€ 19,99



SET 10 PEZZI ATTACCO SDS-PLUS

Set in borsa tessuto composto da 8 punte: 6x160, 8x160, 10x160, 8x210, 10x210, 12x210, 14x210 e 16x210; 2 scalpelli: punta 14x250, piatto 14x250x20mm.

Set 10 pezzi	ART. I/AKD2101

€ 84,99

Ø 120 mm € 16,99
Ø 160 mm € 19,99



SET PUNTE E SCALPELLI SDS MAX

Set in valigetta in alluminio composto da:1 punta 16x540mm; 1 punta 18x540mm; 1 punta 20x540mm; 1 punta 22x540mm; 1 scalpello a punta 18x 400mm; 1 scalpello a taglio 18x400x25mm; 1 scalpello a taglio 18x400x50mm.

Set 7 pezzi	ART. I/AKD5075

€ 29,99




SET 3 FRESE CONICHE A GRADINO

Set di 3 punte a gradini. Materiale: HSS4341. 1 punta da 4-12 mm, 2 mm/passo, gambo esagonale. 1 punta da 4-20 mm, 2 mm/passo, gambo esagonale. 1 punta da 4-32 mm, 2 mm/passo, gambo esagonale.

Set 3 pezzi	ART. I/AKSDS80402

€ 27,99





SET DI 14 PUNTE PER TRAPANO HSS E FRESE CONICHE A GRADINO

8 punte da trapano HSS 4341: 2/3/3/4/4/5/6/8 mm, gambo esagonale; 3 punte da trapano a gradini: 4-12 mm, 5 gradini 4-12 mm 9 gradini 4-22 mm 10 gradini; 3 punte svasate 12,4/16,5/20,5 mm

	ART. I/AKDL61401

I/AKSDS42203 € 12,99
I/AKSDS43233 € 19,99
I/AKSDS63503 € 18,99
I/AKSDS63803 € 26,99
I/AKSDS102033 € 12,99
I/AKSDS10453 € 36,99



FRESA CONICA A GRADINO

Frese coniche a gradino a gambo tondo con finitura in titanio, disponibili in 6 misure.

4 - 22 mm	ART. I/AKSDS42203
4 - 32 mm	ART. I/AKSDS43233
6 - 35 mm	ART. I/AKSDS63503
6 - 38 mm	ART. I/AKSDS63803
10 - 20 mm	ART. I/AKSDS102033
10 - 45 mm	ART. I/AKSDS10453

FRUSTA PER MISCELATORE

Lunghezza: 600mm; attacco: M14x2; tipologia: Top-Down. In due diametri di frusta.

Ø: 120 mm	ART. I/MP1120
Ø: 160 mm	ART. I/MP1160

€ 29,99



SET 3 FRESE CONICHE CON PUNZONE

Set 3 Frese da trapano a gradino. 1 Punzone per centratura. n. 1 Passo: 4-6-8-10-12 mm. / n. 1 Passo: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm. / n. 1 Passo: 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm. Gambo rotondo. Finitura titanio. Materiale: HSS 4341.

	ART. I/AKSDS2041

€ 4,99



SCALPELLI SDS-HEX 280MM

Scalpelli con attacco esagonale adatti per demolizione. Disponibili nella versione a punta e piatto.

Ø 17 x 280 mm (punta)	ART. I/DBC0512801
Ø 17 x 22 x 280 mm (piatto)	ART. I/DBC0522801

€ 23,99




SCALPELLI ATTACCO HEX

Disponibili nella versione a punta e piatto

PUNTA MM 30X410	ART. I/DBC0314101
PIATTO MM 30X410X40	ART. I/DBC0324102



I/DBC0112501 € 3,99
I/DBC0122501 € 3,99
I/DBC0122502 € 5,49
I/DBC0214001 € 10,99
I/DBC0224001 € 10,99



SCALPELLI SDS

Scalpelli adatti per demolizione nelle versioni a punta e piatto. Disponibili nelle lunghezze 250mm con attacco SDS-PLUS e da 400mm con attacco SDS-MAX.

A) Ø 14x250mm (punta) ► ART. I/DBC0112501 - A) Ø 14x20x250mm (piatto) ► ART. I/DBC0122501 - A) Ø 14x40x250mm (piatto) ► ART. I/DBC0122502
B) Ø 18x400mm (punta) ► ART. I/DBC0214001 - B) Ø 18x25x400mm (piatto) ► ART. I/DBC0224001

€ 19,99



MOLA TURBO SEGMENTATA 115 MM

Mola a tazza turbo segmentata per smerigliatrici da 115 mm, larghezza lama 20 mm.

115 mm	ART. I/CGW011151



Ø 115 mm € 4,99
Ø 180 mm € 5,99
Ø 230 mm € 18,99

DISCO DIAMANTATO TURBO

Disco diamantato turbo corona continua. Spessore lama: 7,5mm. Precisione assoluta nel taglio. Disponibili nei formati: Ø 115mm, Ø 180mm e Ø 230mm

Ø 115mm	ART. I/DMD031152M
Ø 180mm	ART. I/DMD031802M
Ø 230mm	ART. I/DMD032302M

125x1.2mm Flat



€ 1,29

DISCO TAGLIO METALLO/INOX Ø 125x1,2 mm

Disco da taglio piano per metallo e acciaio inox; Dimensioni: 125 mm (5") x 1,2 mm (3/64") x 22,2 mm (7/8")

Ø 125 x 1,2 mm	ART. I/MCD121251



€ 34,99

BOX 50 DISCHI TAGLIO PER ACCIAIO Ø 115

Box da 50 pezzi; Diametro 115 x 1,2 mm; Adatti per taglio acciaio e inox

Ø 115 x 1,2 mm	I/MCD1211550

Ø 230x1,6mm € 3,29
Ø 230x1,9mm € 4,29



DISCO TAGLIO PER ACCIAIO Ø 230

Disponibili in 2 spessori: Ø 230 x 1,6 mm / Ø 230 x 1,9 mm. Adatti per taglio acciaio e inox

Ø 230 x 1,6 mm	I/MCD162301
Ø 230 x 1,9 mm	I/MCD302303



Ø 115 mm € 4,49
Ø 125 mm € 4,49
Ø 180 mm € 4,49
Ø 230 mm € 15,99

DISCO DIAMANTATO

Adatti per ceramiche, calcari, rocce, mattoni, granito, piastrelle, marmo e calcestruzzo. Precisione assoluta nel taglio.

Disponibili nei formati: Ø 115mm, Ø 125mm Ø 180mm e Ø 230mm

Ø 115mm	ART. I/DMD011152M
Ø 125mm	ART. I/DMD011252M
Ø 180mm	ART. I/DMD011802M
Ø 230mm	ART. I/DMD012302M



NEW

Ø 115 mm € 8,99
Ø 230 mm € 21,99

DISCO DIAMANTATO TURBO CLEAN CUT

Larghezza lama: 12mm; Progettato per il taglio di pietre, tra cui cemento, mattoni, calcare, granito e marmo. Adatto sia per il taglio a secco che a umido. Disponibile in due misure: Ø 115 x 22.2 mm e Ø 230 x 22.2mm

Ø 115mm	ART. I/DMD031151
Ø 230mm	ART. I/DMD032301

125x1.0mm Flat



€ 1,19

DISCO TAGLIO METALLO/INOX Ø 125x1,0 mm

Disco da taglio piano per metallo e acciaio inox; Dimensioni: 125 mm (5") x 1,0 mm (3/64") x 22,2 mm (7/8")

Ø 125 x 1,0 mm	ART. I/MCD101251

25PCS/BOX
115x1.2mm



€ 19,99

SET 25 DISCHI ABRASIVI 115X1,2MM

Set da 25 pezzi. Ø 115 mm x 1,2 mm. Ø foro 22,2 mm. Centro piatto. Disco da taglio per metallo e acciaio inox.

ART. I/MCD1211525	BOX 25 PEZZI

Ø 76x1,2mm € 1,19
Ø 76x4,0mm € 1,29



DISCO TAGLIO PER METALLO Ø 76

Disponibili in 2 spessori: Ø 76 x 1,2 mm / Ø 76 x 4,0 mm. Adatti per taglio acciaio e inox

Ø 76 x 1,2 mm	I/MCD30176
Ø 76 x 4,0 mm	I/MCD30276

€ 2,99

NEW



DISCO LAMELLARE AL ZIRCONIO 115 MM

Disco lamellare abrasivo al zirconio d. 115mm, disponibile nelle grane 40 - 60 - 80.

gr 40	ART. I/FDZ1151
gr 60	ART. I/FDZ1152
gr 80	ART. I/FDZ1153

Ø 115 mm € 4,49
Ø 180 mm € 4,99



DISCO DIAMANTATO AD UMIDO

Spessore lama: 5mm. Precisione assoluta nel taglio. Disponibili nei formati: Ø 115mm e Ø 180mm.

Ø 115mm	ART. I/DMD021152
Ø 180mm	ART. I/DMD021802M



€ 15,99

BOX 25 DISCHI TAGLIO PER ACCIAIO/METALLO

Box da 25 pezzi, Ø 115 x 1,0 x 22,2 mm. Adatti per taglio acciaio e metallo

Ø 115 x 1,0 mm	ART. I/MCD11011525

50PCS/BOX
115x1.0mm



€ 26,99

SET 50 DISCHI ABRASIVI 115X1,0MM

Set da 50 pezzi. Ø 115 mm x 1,0 mm. Ø foro 22,2 mm. Centro piatto. Disco da taglio per metallo e acciaio inox.

BOX 50 PEZZI	ART. I/MCD1011550

€ 3,99



SET 5 DISCHI 76MM

Set 5 dischi abrasivi taglio metallo 3pz 76mm x 1.2 x 10mm; 2pz 76mm x 4.0 x 10mm. Adatto per CAGLI76011

ART. I/MCD303768



€ 34,99

SET 410 ACCESSORI PER MINI TRAPANO

Composto da: 40 pezzi anello di sabbia; 7 pezzi di panno; 2 pezzi di feltro proiettile; Ruota di stoffa 1 pz; 4 ruote per lucidatura in gomma; Punta elicoidale 6 pezzi, fresa 3 pezzi; 1 lama per sega diamantata; 1 lama per sega in acciaio inossidabile; 3pz asta fissa per mola; Ago per rettifica da 10 pezzi; Testina diamantata da 10 pezzi; Testa abrasiva da 9 pezzi; Pennello da 9 pezzi; 4 pezzi mandrino; 6 dischi da taglio; 1 mola in gomma; 18 pezzi mola senza stelo; 1 pz pietra per affilare; 2 pezzi con girante a stelo cento; 1 chiave inglese; 120 pezzi mola abrasiva; 150 pezzi di carta abrasiva; 1 pezzo di pasta abrasiva; 3 pezzi punta filettata non standard; In valigetta

Set 410 pezzi — ART. I/AKMG4101



€ 27,99

SET 250 PZ ACCESSORI PER MINITRAPANO

Disco da taglio 76 pz; Carta abrasiva 60pcs; 1 pz mola di gomma; 10 pz mola con gambo; 4 pz ruota di lucidatura in gomma; 5 pz ruote Feltro; 1 pz ruota feltro; 1 pz di ruota di stoffa; 39 pz Fascia di levigatura; 6 pz di pennello; 7 pz di diamante; 2 pz incisione; 4 pz di mandrino; 2 pz gambo di levigatura; 6 pz di punte HSS; 4 pz pinze; 1 pz ruota lamellare; 1 pz chiave; 1 pz di pietra da sfogliatura; 2 pz attrezzi per lucidatura; 12 pz mole; 5 pz ruote in fibra di vetro da taglio; In valigetta di plastica con etichetta.

Set 250 pezzi — ART. I/AKMG2501



€ 69,99

SET SEGHE A TAZZA BI-METAL

Set di 13 pezzi seghe a tazza bimetalliche

Materiale: bimetallico HSS M3; Dimensioni seghe: 19mm (3/4") - 22mm (7/8") - 29mm (1-1/8") - 35mm (1-3/8") - 38mm (1-1/2") - 44mm (1-3/4") - 51mm (2") - 57mm (2-1/4") - 64mm (2-1/2"); 1 perno: codolo esagonale da 3/8" Attacco: 9/16" ~ 1-3/16"; 1 perno: codolo esagonale da 7/16" Attacco: 1-1/4" ~ 8-17/64"; 1 albero adattatore con filettatura 1/2-20 per adattarsi alle seghe a tazza 5/8-18; 1 trapano pilota; 1 chiave esagonale; Imballato con custodia

ART. I/AKH0132



Ø 50 MM € 14,99
Ø 65 MM € 17,99
Ø 80 MM € 24,99
Ø 100 MM € 32,99

SEGHE A TAZZA SDS PLUS PER CEMENTO

Lame TCT con 1 adattatore da 110mm. Con 1 punta per muratura 8x110mm. Attacco SDS plus.

Ø 50 MM	ART. I/HCB0501
Ø 65 MM	ART. I/HCB0651
Ø 80 MM	ART. I/HCB0801
Ø 100 MM	ART. I/HCB1001



€ 42,99

SET DI SEGHE A TAZZA IN METALLO

Set in valigetta composto dalle seguenti misure: 33,53,67,73,83mm. 1pz punta pilota, 1pz piastra di posizionamento in alluminio. Ideale per tutti i lavori di istallazione: (prese di corrente, scatole di distribuzione, tubi). Supporti consigliati: muratore, laterizio, materiali da costruzione leggeri, pannelli in cartongesso, piastrelle.

ART. I/AKCH0071



€ 31,99

SET 12 FRESE PER LEGNO

Codolo 6mm. Set composto da: punte per scanalature e punte per rifilare. In cassetta.

Set 12 pezzi — ART. I/AKRT1201

350 MM € 10,99
450 MM € 11,99



PROLUNGA SDS PLUS PER SEGA A TAZZA

Attacco: SDS Plus. Filettatura: M22x2. Con 1 punta da trapano 8x110 mm. Adatto per articoli: HCB0501 HCB0651 HCB0801 HCB1001. Disponibile in due misure

350 MM	ART. I/HCBA13501
450 MM	ART. I/HCBA14501



€ 32,99

SET 7 SEGHE A TAZZA BI-METAL

Set in blister composto dalle seguenti misure:

19,22,29,32,35mm. Adattatore da 1pz: filettature da 1/2"-20" per adattarsi a seghe a tazza con filettatura da 5/8"-18".

Set 7 pezzi — ART. I/AKH0071



€ 6,49

SET 3 SVASATORI IN HSS

Dimensioni: 12 mm, 16 mm, 19 mm; Angolo: 90°; Materiale: HSS

Set 3 pezzi — ART. I/DBCS0031



€ 19,99

SET 45 ACCESSORI PER AVVITATORE

Box plastica con n. 45 accessori: n. 5 punte per metalli Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm; n. 2 bit da 89 mm; n. 8 bit da 50 mm; n. 23 bit da 25 mm; n. 1 adattarore; n. 1 porta cacciaviti; n. 5 dadi magnetici 48 mm misure 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.

ART. I/AKDL24501



€ 9,99

SET 6 BUSSOLOTTI MAGNETICI

Attacco esagonale 1/4", lunghezza 65 mm, misure: 6/7/8/9/10/12.

6/7/8/9/10/12 — ART. I/AMN65061



SET 10 BITS PH2 65MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta doppia per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2 + PH2; Lunghezza: 65 mm

PH2 - 65mm	ART. I/SDBIM21PH233



SET 10 BITS PH2 + SL6 65MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta doppia per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2 + SL6 x 1.0; Lunghezza: 65 mm

PH2+SL6 - 65mm	ART. I/SDBIM21HL133



SET 2 BITS PH3 50MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete;Punta: PH3; Lunghezza: 50 mm

PH3 - 50mm	ART. I/SDBIM71PH350



SET 2 BITS PH3 25MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH3; Lunghezza: 25 mm

PH3 - 25mm	ART. I/SDBIM71PH325



SET 10 BITS PH2 150MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2; Lunghezza: 150 mm

PH2 - 150mm	ART. I/SDBIM11PH263



SET 10 BITS PH2 200MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2; Lunghezza: 200 mm

PH2 - 200mm	ART. I/SDBIM11PH285



BIT TORX T25 PROLUNGATI PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: T25 (TORX); Disponibile in 3 misure

T25X100MM	ART. I/SDBIM71T25100
T25X200MM	ART. I/SDBIM71T25200
T25X250MM	ART. I/SDBIM71T25250



SET 10 BITS PH1 250MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Con manicotto ad alta visibilità; La zona d'urto ottimizzata più grande riduce le rotture della punta; Superficie nera con magnete; Punta: PH1; Lunghezza: 250 mm

PH1 - 250mm	ART. I/SDBIM11PH1103



SET 10 BITS PH1 200MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Con manicotto ad alta visibilità; La zona d'urto ottimizzata più grande riduce le rotture della punta; Superficie nera con magnete; Punta: PH1; Lunghezza: 200 mm

PH1 - 200mm	ART. I/SDBIM11PH183



SET 10 BITS PH2 PER AVVITATORE A IMPATTO

set 10 pezzi PH2 - 50 mm; In acciaio industriale S2 per maggiore resistenza alla rottura, superficie nera con magnete.

PH2 - 50 mm	ART. I/SDBIM11PH223



SET 30 PEZZI IMPACT BIT 25 MM

n. 29 bit: PZ1-2-2-2-3; PH1-2-2-2-3; SL3-4-5-6-7; T10-15-20-25-27-30-40; H3-4-5-6; S1-2-3.; n. 1 portainserto a sgancio rapido. Adatto anche per avvitatori ad impulso. In box di plastica

Set 30 pezzi	ART. I/AKSD68303



SET 30 PEZZI BIT

n. 29 bit: PZ0-1-2-2-3; PH0-1-2-2-3-4; SL3-4-5-6; T10-15-20-25-27-30-40; H3-4-5-6; S1-2-3.; n. 1 portainserto. In box di plastica

Set 30 pezzi	ART. I/AKSD08301



SET 8 BUSSOLE 3/4P. L. 90MM

Set 8 bussole a impatto profondo; Attacco: 3/4"; Dimensioni delle bussole a impatto profondo: 26,27,29,30,32,35,36,38 mm; Altezza: 90 mm; Materiale: Cr-Mo; Estrusione a freddo; Trattamento termico; In scatola di plastica

SET 8 PZ **ART. I/HKISSD34082L**

€ 79,99



SET 10 BUSSOLOTTI 1/2P. L.78MM 10-24MM

Set 10 bussole a impatto profondo; Attacco: 1/2";Dimensioni delle bussole a impatto profondo: 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24 mm; Altezza: 78 mm; Materiale: Cr-Mo; Estrusione a freddo; Trattamento termico; In scatola di plastica

SET 10 PZ **ART. I/HKISSD12102L**

€ 39,99



SET 14 BUSSOLE AD IMPATTO 1/2 P.

Dimensioni: 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22. 24. 27mm; Materiale: Cr-Mo; Trattamento termico; Estrusione a freddo;

SET 14 PZ **ART. I/HKISSD12141**

€ 31,99



SET 51 PUNTE PER AVVITATORE IMPACT

29 punte per cacciavite a impatto da 25 mm:PH1/PH2/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL5.5/SL6/T10/T15/T20/T20/T25/T25/T27/T30/T35/T40/H3/H4/H5/H6; 17 punte per cacciavite a impatto da 50 mm:PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL6/T15/T20/T25/T27/T30; 3 dadi magnetici da 48 mm: 6, 8, 10 mm; 1 porta punte per cacciavite a impatto; 1 porta punte per cacciavite a impatto con rilascio rapido.

ART. I/AKDL25106



SET 13 PUNTE PER AVVITATORE A PERCUSSIONE

10 pezzi 150mm punte per cacciavite a impatto PH1/PH2/PH3PZ1/PZ2/PZ3SL4/SL5T25/T30; 3 pezzi 150mm dadi magnetici 6/8/10

Set 13 pezzi **ART. I/AKDL01306**

€ 25,99

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI 1/2P. L.78MM

Chiave a bussola profonda; lunghezza 78mm; testa esagonale; attacco 1/2P.; materiale Cr-V 50BV30; trattamento nichelato nero.

10 MM	ART. I/HHAST12103L
13 MM	ART. I/HHAST12133L
17 MM	ART. I/HHAST12173L
19 MM	ART. I/HHAST12193L
21 MM	ART. I/HHAST12213L



€ 5,29

PORTABIT A SGANCIO RAPIDO 1/4P. 60MM

Con funzione di sgancio rapido. Costruzione in un unico pezzo per una coppia elevata. Lunghezza: 60 mm.

1/4P **ART. I/ABH40606**



€ 6,49

ADATTATORE DA 1/2" A 1/4"

Adattatore per presa per installare bit standard 1/4" esagonale su avvitatore ad impulso con attacco 1/2" quadrato. Dimensione del gambo 1/2" quadrato. Dimensione dell'unità 1/4" esagonale con attacco rapido. Lunghezza totale 2" (50mm)

ART. I/ABH60501



€ 5,99

SET 2 PEZZI PORTABIT 60MM

Set portabit con blocco e rilascio rapido da 60mm, 2pz; In acciaio Cr-v e alluminio.

Set 2 pezzi **ART. I/ABH20601**



€ 5,29

SET 9 PEZZI BIT

Set di 9 pezzi di cacciavite: PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2; Materiale: acciaio industriale S2 magnetico; Con 1 portapunte da PC con

Set 9 pezzi **ART. I/AKSD0071**



€ 6,99

SET 10 PEZZI BIT PH2+SL6

Misura: PH2 + SL6.0,65mm; Set 10pz; acciaio industriale S2; estremità del double magnetico nichelato.

Set 10 pezzi **ART. I/SDB21HL133**



€ 4,79

€ 4,49

PORTABIT ESTENSIBILE 80/125 MM

Magnetico, Gambo esagonale da 1/4, guida per vite.

ART. I/ABH30801



SET 3 ADATTATORI PER BUSSOLE

Set 3 pezzi: 1/4", 3/8", 1/2". Gambo: esagonale da 1/4". Materiale:50BV30. Lunghezza I:65mm(1/4", 3/8"); Lunghezza II:73 mm (1/2").

ART. I/AMN365A01

€ 8,49



FRESE A TAZZA

Composta da 7 frese da: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm; altezza 50mm.

7 frese **ART. I/AKHS702**

€ 2,19



CHIAVE PER MANDRINO DA 13MM

Chiave universale per mandrino a cremagliera 13 mm.

ART. I/CK1301

Ø 100 mm € 5,49
Ø 125 mm € 8,99



SPAZZOLA A TAZZA M14 CON MAZZETTI RITORTI

Attacco M14x2, Diametro filo 0,5 mm. Disponibile in 2 misure.

Ø: 100 mm	ART. I/WB21001
Ø: 125 mm	ART. I/WB21251

€ 29,99



SET 11 SPAZZOLE MULTIUSO

Gambo: 1/4" esagonale; n. 1 spazzola in setola morbida da 2"; n. 1 spazzola a setole morbide ad 3,5"; n. 1 spazzola a setole medie da 3,5"; n. 1 spazzola a setole medie a 360 gradi; n. 1 pz spazzola in setola abrasiva a 360 gradi; n. 1 supporto per prolunga da 6; n. 2 tamponi da 3,5" per la raschiatura; n. 2 spugne da 3,5"; n. 1 platorello

ART. I/WCB1101

Ø 75 mm € 3,99
Ø 100 mm € 5,29
Ø 125 mm € 6,29



SPAZZOLA A TAZZA M14 CON FILO ONDULATO

Attacco M14x2. In tre misure.

Ø:75mm - Ø filo 0,3mm	I/WB10751
Ø:100mm - Ø filo 0,3mm	I/WB11001
Ø:125mm - Ø filo 0,35mm	I/WB11251

€ 2,19



SPAZZOLA A PENNELLO C/GAMBO FILO ONDULATO

Ø gambo 6,35mm (1/4"), Ø filo 0,5mm.

Ø: 24 mm **I/WB70241**

Ø 50 mm € 2,29
Ø 100 mm € 3,59



SPAZZOLA CIRCOLARE CON FILO IN NYLON

Diametro filo: 1,3-1,5 mm; Diametro gambo: 6,35 mm (1/4") Disponibile in due misure:

Ø 75 mm	ART. I/WB40755
Ø 100 mm	ART. I/WB41005

Ø 50 mm € 1,99
Ø 75 mm € 2,49



SPAZZOLA A TAZZA CON FILO IN NYLON

Diametro filo: 1,3-1,5 mm; Diametro gambo: 6,35 mm (1/4") Disponibile in due misure:

Ø 50 mm	ART. I/WB30505
Ø 75 mm	ART. I/WB30755

€ 3,49



SET 8 LAME LEGNO E METALLO PER SEGHETTO ALTERNATIVO

Set composto da: 1pz per taglio alluminio, 1pz per taglio legno (superficie pulita), 2pz per taglio metalli, 4pz per taglio legno (taglio rapido)

Set 8 pezzi **ART. I/AKD8088**

€ 4,99



€ 2,99



SET 2 LAME GATTUCCIO PER LEGNO

Dimensioni: 150x19x1,25mm; Taglio rapido per legno, materiali compositi e plastica (dia <100mm) TPI - HCS - Fresato.

Set 2 pz. **ART. I/SSB644D**

€ 3,99



SET 5 LAME DI RICAMBIO PER LEGNO SEGHETTO ALTERNATIVO

Lunghezza: 74mm; Spazio tra i denti: 4-5,2 mm; Per legno; 5 pezzi

SET 5 PZ **ART. I/JBT101D**

€ 4,19



SET 5 LAME DI RICAMBIO PER LEGNO SEGHETTO ALTERNATIVO 6TPI

Speed Wood; Lunghezza lama: 74mm; Dente: 6TPI

HCS; Spessore legno, pannelli di truciolato, compensato con anima in legno, pannelli di fibra (5-50 mm)

Adatto per tagli curvi; 5 pezzi/set

SET 5 PZ **ART. I/JBT244D**



SET 5 LAME PER METALLO

Set 5 lame per seghetto alternativo; Utilizzo Metallo; HSS; Passo: 1.9-2.3mm

Set 5 pz. **ART. I/JSBT118B**

€ 14,99



SET 5 LAME PER LEGNO 225 MM

Set 5 lame da 225x19x1.25mm per seghetto a gattuccio; 6 TPI - BIM - MILLED.

Set 5 pz. **ART. I/RSB1111DF**

€ 5,49



SET 2 LAME GATTUCCIO PER METALLO

Dimensioni: 150x19x0,9mm; Taglia tutti i metalli inclusi condotti non ferrosi (<100mm), acciaio inossidabile e lamiera (1,5-4mm); 18TPI - Bi-Metal - Fresato.

Set 2 pz. **ART. I/SSB922EF**

€ 4,49



SET 5 LAME PER LEGNO / METALLO / ALLUMINIO

Set 5 lame per seghetto alternativo; 2 x Metallo HSS; 2 x Legno HCS; 1 x Alluminio HSS.

Set 5 pz. **ART. I/AKJ0051**

€ 2,49



SET 5 LAME PER LEGNO

Lunghezza totale: 100 mm (4"); Lunghezza di lavoro: 74 mm (3"); 8 denti per pollice (TPI); Materiale: HCS; Denti rettificati e stradati; Applicazione su legno (4-50 mm)

Set 5 pz. **ART. I/JSBT111C**



€ 14,99

SET 3 SPAZZOLE MULTIUSO

Gambo: 1/4" Esagonale; Include: n. 1 spazzola da 2,5" a setole dure; n.1 spazzola da 3,5" a setole morbide a 360 gradi; n. 1 spazzola da 4" a setole medie. Ideale per la pulizia di: vasche, docce, porcellana, granito, piani cottura, moquette, vinile, laminato e legno duro, mattoni, calcestruzzo.

ART. I/WCB0301



€ 8,99

SET 2 SPAZZOLE SETOLA MEDIA IN NYLON

Set composto da: n. 1 spazzola a setole medie da 5cm; n. 1 spazzola a setole medie da 9cm. Utilizzo per applicazioni di pulizia di cucina, bagno e esterni.

ART. I/WCBM2235



€ 89,99

CARRIOLA 90 LITRI IN ACCIAIO

Carico (kg): 150; Capacità (L): 90; Capacità contenuto terra (CBF: piedi cubici): 6;

Ruota: 16"x4.00-8; ruota pneumatica con cuscinetto 4PR; L x H x C x A x B x h (mm): 1400x610x595x860x600x280mm; Vasca in acciaio 1,0 mm di spessore; Maniglia 1,2x32mm; Impugnatura morbida a due toni; Gamba 1,2x28mm

ART. I/HHWB64018G



€ 4,99

SET 3 SPAZZOLE ABRASIVE CON MANICO

Set 3 spazzole con manico in plastica, con setole testa stretta per aree difficili da raggiungere. Composto da: n.1 con setola in nylon; n.1 con setola in ottone; n.1 con setola in filo. Dimensione spazzola 18 cm.

ART. I/HKTWB10306



€ 5,99

POMPA A PRESSIONE 2 LT

Leva pompa in alluminio, Filtro con doppia funzione; Filtraggio in rete metallica; Indicatore dell'acqua pratico; Asta in lega di alluminio; Funzione autobloccante; Ugello regolabile; Getto lineare o nebulizzato; Pressione: 2,5Bar

LT 2 ART. I/HSPP20202



POMPA IRRORATRICE 16 E 20 LT

Pompa a spalla completa di lancia in fibra di vetro con ugello regolabile da getto a nebbia.

LT 16	ART. I/HSPP41602
LT 20	ART. I/HSPP4202




€ 154,90

MOTOSEGA DA POTA CARVING A SCOPPIO 25.4CC

Motore 2 tempi; Cilindrata: 25,4cc; Potenza: 1hp (0,7Kw); Rotazione: 3300 giri / min; Lunghezza barra: 200 mm; Capacità del serbatoio del carburante: 230 ml; Capacità del serbatoio dell'olio: 160ml

1 HP	ART. I/GCS5261012E
BARRA 10"	ART. I/GCS5261012SP1
CATENA	ART. I/GCS5261012SP2



€ 2,99

SET 1000 GRAFFETTE PER LEGATRICE HPTM1258

Confezione da 1000 Graffette; Dimensioni: 7 x 4 x 0,55mm. Compatibili con: legatrice modello I/HPTM1258

ART. I/HPTM1258S



€ 11,99

POMPA IRRORATRICE 5 LT

Completa di lancia a getto regolabile e tracolla.

LT 5 ART. I/HSPP3051



€ 18,99

PINZA LEGATRICE MULTIUSO

Utilizzabile con una sola mano; Apertura regolabile; Applicabile a tutti i tipi di rami; Dimensioni 31,75cm; Dimensioni del nastro 11mmx25~30m; Dimensioni della graffetta 7x4x0.55mm; Dotazione: n. 1 nastro elastico da giardino 11mmx 25m; n. 200 graffette 7x4x0.55mm. Ricambi extra: 1 lama; 1 molla; 1 vite; 1 dado

ART. I/HPTM1258



€ 9,99

SET 20 ROTOLI NASTRO PER LEGATRICE HPTM1258

Confezione da n. 20 rotoli; Lunghezza 8"/205mm; Larghezza 11 mm. Caratteristiche: Leggero, elastico, non appiccicoso, non danneggia gli steli della pianta. Compatibili con: legatrice modello I/HPTM1258

ART. I/HPTM1258T

€ 659,90

fornita senza olio motore

Le ruote servono soltanto per la movimentazione, e vengono sostituite dalle frese per la lavorazione del terreno.



MOTOZAPPA A BENZINA 6,5HP

Potenza 6,5HP (4,8kW); Larghezza di lavoro 900mm; Profondità lavoro 150-300mm; 2 marce oltre folle e retromarcia; Trasmissione a cinghia; Coppia max. 11Nm a 2500rpm; Olio trasmissione 0,95lt.

Potenza: 6,5 Hp **ART. I/GC6101**

€ 949,90

fornita senza olio motore



MOTOZAPPA A BENZINA 7,0HP

Potenza 7,0HP (5,1 kW); larghezza di lavoro 1200mm; profondità lavoro 150-300mm; 2 marce oltre folle e retromarcia; trasmissione a cinghia; coppia max 11Nm a 2800rpm; olio trasmissione 1,6lt.

Potenza: 7,0HP **ART. I/GC12001**

€ 179,90



TAGLIASIEPI A SCOPPIO 1 HP LAMA 550 mm

Motore a 2 tempi 25,4 cc; Potenza: 0,75 kW / 1 HP a 10.000 rpm; Diametro taglio 26-28mm; Lunghezza lama 550 mm; Capacità serbatoio 550 ml

LAMA 550 MM **ART. I/GHT5265511E**

€ 119,90



RASAERBA ELETTRICO 1400W

Rasaerba elettrico 1600W, velocità massima 0-3500 rpm, profondità taglio: 380 mm, altezza taglio 28/48/68 mm, cesto raccolta 45 lt, cavo alimentazione 3,5 mt

1400W **ART. I/LM385E**

€ 399,90



BETONIERA ELETTRICA 180LT 0,8KW

Alimentazione:220-240V / 50/60Hz; Potenza in ingresso: 0,8 kW (1,1 HP); Capacità vasca: 180L; Quantità max impasto: 135L; Spessore della vasca: ≥ 1,5mm; Diametro vasca: 390 mm; Velocità della vasca: 28 giri/min; Motore a induzione in alluminio: 800W; Pratica e maneggevole da trasportare con ruote gommate molto robuste. Pratico e comodo sistema di ribaltamento.

MOTORE A INDUZIONE IN ALLUMINIO

ART. I/CM30-1E

€ 39,90



ASPIRATORE/ SOFFIATORE 650W

Potenza: 600W; Velocità max: 0-16000rpm; Max pot. Soffiaggio: 0-40 m^3/min; Velocità variabile. Dotazione: sacca per la raccolta.

Potenza: 650W **ART. I/AB6038**

€ 109,90



POMPA IMMERSIONE ACQUE SPORCHE 1.000W

Potenza 1000W, prevalenza max 9 mt, immersione max 7 mt, portata max 20.000 lt/ora, attacchi da 2", cavo alimentazione 10 mt incluso.

Potenza: 1.000W **ART. I/SPD10001**

€ 79,90



POMPA AD IMMERSIONE ACQUE SPORCHE 750W

Potenza: 750W; Altezza max: 8mt; Profondità max: 7mt; Portata max: 13000lt/h; Flusso massimo: 217 l/min; Diametro tubo: 1"; Motore in filo di rame; Cavo alimentazione: 9mt.

Potenza: 750W **ART. I/SPD7508**

€ 109,90



POMPA PERIFERICA 1 HP

Potenza 750W (1 HP), prevalenza massima 52 mt, portata max 50 lt/min, aspirazione max 8 mt, attacchi da 1", girante in ottone, motore in filo di rame, lunghezza cavo 0,3 mt.

Potenza: 750W **ART. I/VPM75068**

€ 59,90



POMPA PERIFERICA 0,5 HP

Potenza 370W (0,5 HP), prevalenza massima 38 mt, portata max 36 lt/min, aspirazione max 8 mt, attacchi da 1", girante in ottone, motore in filo di rame, lunghezza cavo 0,3 mt.

Potenza: 370W **ART. I/VPM37068**

€ 39,99



CONTROLLO PRESSIONE AUTOMATICA

Carico max: 10A, pressione min. 1,5 bar, pressione max: 10 bar, attacco 1", grado di protezione IP65.

Pres. max: 10 bar **ART. I/WAPS001**

I/HBTCP2001 € 12,99
I/HBTCP6008 € 25,99





€ 179,90





€ 269,90

CAVI BATTERIE 200/600 AH

Disponibili nelle version da 200/600 AH.

ART. I/HBTCP2001
(200 AH cm. 14x9 mt. 2,5)
ART. I/HBTCP6008
600 AH cm. 18x10 mt. 3)

€ 12,99

ROCCHETTO DI RICAMBIO

4mt x 2,5mm ART. I/ALS25405



€ 9,99

LAMA TRIANGOLARE

225mm ART. I/ABCB05

MULTIFUNZIONE A SCOPPIO 2 HP

Motore a 2 tempi 52 cc.; Potenza: 1,4 kW / 1,9 HP a 10.000 rpm; Taglio max 420 mm; 1pz rocchetto alimentazione automatica con filo in nylon 2,4mm x 4mt; 1pz lama tre denti 255 mm; Tagliasiepi; Sega a catena; Tagliaerba; Decespugliatore; Capacità serbatoio 1.200 ml.

2 HP ART.I/GMT55231E

€ 49,90



TAGLIABORDI ELETTRICO 350W

Potenza d'ingresso 350W; velocità a vuoto 11.000 giri/min; diametro di taglio 250mm; presa comoda e ampia; albero telescopico da 4.5 a 27 cm.

Potenza: 350W ART. I/GT3512

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2,0 HP

Motore monocilindro : 42.7cc. Potenza nominale: 1,25 kW (2 CV). Velocità massima： 9000rpm. Percorso di taglio massimo: 420mm. Filo bobina: 2,4 mm x 4 m. Diametro della lama: 255 mm (3 denti). Capacità serbatoio: 1200 ml. Motore a 2 tempi. MISCELA: 40:1. Con 2 funzioni: trimmer e taglio. Accessori inclusi: Chiave esagonale 1 pz. Cacciavite con chiave a brugola 1 pz. Lama da taglio 1 pz (230mm). 1 bottiglia per miscelare

Potenza: 1,7hp (1.25Kw) ART. I/GBC5434431E



€ 249,90

fornita senza olio motore

MOTOPOMPA A BENZINA 7,0HP

Diametro porta di aspirazione e scarico: 80mm, 3“
Portata massima: 1,000L/min
Altezza massima: 32m
Altezza massima di aspirazione: 8m
Motore a benzina 7,0HP; Cilindrata: 208cc
Serbatoio benzina: 3,6L;Serbatoio olio: 0,6L
Lubrificante: SEA/10W-30
Sistema di partenza: strappo

Potenza: 7,0 Hp - 1.000lt./min ART. I/GWP302



€ 179,90

fornita senza olio motore

MOTOPOMPA A BENZINA 2,5HP

Diametro porta di aspirazione e scarico: 40mm, 1,5“; Portata massima: 167L/min; Altezza massima: 18m; Altezza massima di aspirazione: 7m; Motore a benzina 2,5HP; Cilindrata: 105cc; Serbatoio benzina: 1,2L; Serbatoio olio: 0,4L; Lubrificante: SEA/10W-30; Sistema di partenza: strappo

Potenza: 2,5 Hp - 167lt./min ART. I/GWP152



fornita senza olio motore € 219,90

MOTOPOMPA A BENZINA 7,0HP

Diametro porta di aspirazione e scarico: 50mm, 2“
Portata massima: 550L/min
Altezza massima: 28m
Altezza massima di aspirazione: 8m
Motore a benzina 7,0HP; Cilindrata: 208cc
Serbatoio benzina: 3,6L; Serbatoio olio: 0,6L
Lubrificante: SEA/10W-30 ; Sistema di partenza: strappo

Potenza: 7,0 Hp - 550lt./min ART. I/GWP202

€ 1,99



RACCORDO 1/2”

Raccordo giunzione, adatto per tubi da 1/2 pollice.

ART. I/HPHM0201

€ 9,99



CONNETTORE A QUATTRO VIE 1"-3/4"

Connettore per tubo in plastica a 4 vie con chiusura e dado girevole in plastica. Riduttore da 1 "-3/4". Realizzato in plastica resistente

Meteriale: ABS, PP. Peso netto: 220g

ART. I/HHC1402

€ 5,49



TRAPIANTATOIO 340 MM

In acciaio al carbonio con impugnatura antiscivolo, larghezza 85 mm, spessore 1,5 mm

ART. I/HFTT858

€ 5,49



ZAPPETTA / RASTRELLO 290 MM

In acciaio al carbonio con impugnatura antiscivolo, larghezza 75 mm.

ART. I/HGT979K

€ 5,49



RASTRELLO 270 MM

lunghezza : 270mm; Manico brevettato dal design unico; Larghezza: 82 mm; Asta principale: 8,0 mm; Materiale: acciaio al carbonio

270 MM ART. I/HFTR1008

€ 4,59



SET RACCORDI 1/2 3PZ

1 pz connettore rapido Acqua Stop da 1/2”; 1 pz connettore rapido da 1/2”; 1 pz adattatore per rubinetto da 1/2”

1/2“ ART. I/HHCS03122

€ 32,99



€ 13,99



LANCIA MULTIFUNZIONE PER IRRIGARE

Lancia ad acqua da giardino; Angolazione regolabile; Testa metallica verniciata a polvere; 9 spruzzi per tutte le esigenze di irrigazione: nebbia, acqua, piano, verticale, doccia, cono, ventola, centro, getto; Impugnatura comfort isolata in TPR; leva comando ON/OFF

MULTIGETTO ART. I/HWW092

€ 5,49



PISTOLA IRRIGAZIONE 3 GETTI

Pistola regolabile a 3 getti con adattatore da 3/4”; Corpo in ABS resistente agli impatti; Comoda impugnatura in TPR. Leva in nylon

3 GETTI ART. I/HWSG032

€ 5,49



SET RACCORDI +LANCIA 1/2P 5PZ

1 pz connettore rapido Acqua Stop da 1/2”; 1 pz connettore rapido da 1/2”; 1 pz adattatore per rubinetto da 1/2”; 1 pz lancia regolabile 12,5cm

1/2“ ART. I/HHCS05122

€ 7,49



PISTOLA IRRIGAZIONE 9 GETTI

Pistola a 9 getti con adattatore da 3/4”; Corpo in ABS resistente agli impatti; Comoda impugnatura in TPR. Leva in nylon.

9 GETTI ART. I/HWSG092

€ 11,99



PISTOLA IRRIGAZIONE 3 GETTI

Ugello spray regolabile a 3 vie. Base in lega di zinco con finitura argento perlato. Comoda impugnatura in gomma. Il getto d'acqua regolabile passa da una nebbia fine a un getto potente.

3 GETTI ART. I/HWSG6031

€ 12,99



PISTOLA IRRIGAZIONE 9 GETTI

Ugello spray bicolore a 9 getti. Base in lega di zinco con finitura argento perlato. Comoda impugnatura in gomma. 9 getti, tra cui doccia, angolo, centro, ventaglio, cono, getto, nebulizzazione, getto profondo, piatto.fine a un getto potente.

9 GETTI ART. I/HWSG6091

€ 49,90



CARRELLO AVVOLGITUBO IN KIT 1/2P. 20MT

Avvolgitubo con manico pieghevole per una facile conservazione. Supporto per tubo in alluminio. Interno di grande capacità. Può essere appeso al muro. Materiale: PP/Alluminio. n. 1 tubo flessibile in PVC a 3 strati da 20 m x 1/2"; n. 2 raccordi rapidi per tubi flessibili in plastica da 1/2" con acquastop; n. 2 raccordi rapidi per tubi flessibili in plastica da 1/2" aperti; n. 1 adattatore per rubinetto da 3/4" e riduttore da 1/2"-3/4"; n. 1 lancia con flusso regolabile a scatto da 5"

ART. I/HHR20124

€ 5,99



IRRIGATORE ROTANTE A 3 BRACCI

Irrigatore rotante a 3 bracci in ABS e PP; Con raccordo da 3/4; Dimensione: 16,5 x 14 x 8 cm

3 BRACCI ART. I/HPS23602



600gr. € 11,99
800gr. € 13,99
1.000gr. € 16,99
1.250gr. € 22,99

ASCIA CON IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Trattamento termico; Acciaio al carbonio 45#; impugnatura in vetroresina. Disponibile in 4 misure.

Lungh.: 390mm. / 600gr.	ART. I/HAX081600
Lungh.: 390mm. / 800gr.	ART. I/HAX0208008
Lungh.: 430mm. / 1.000gr.	ART. I/HAX02010008
Lungh.: 700mm. / 1.250gr.	ART. I/HAX0811250

€ 4,99



CONNETTORE A 2 VIE CON RUBINETTI


Connettore per tubo flessibile in ABS e PP a 2 vie; Con chiusura e dado girevole; Attacco rubinetto con riduttore da 1 "-3/4"; Dimensioni: 10,5 x 9,5 x 4,8 cm.

2 VIE ART. I/HHC1202

SVETTATOIO 280 CM

Diametro massimo di taglio: 25 mm; Lunghezza tubo telescopico in acciaio: 2,4 m; Lunghezza totale in due parti: 2,8 m; Lama da taglio SK5 e denti tripli; Corde in nylon da 2,7 m con diametro di 1,2 mm; Design a doppia ruota; Lama con trattamento termico; Lama verniciata in teflon

280 CM ART. I/HEPS25281



€ 6,99

FORBICI DA POTA 200MM

Misura: 8''/200mm; con lama di alta qualità; corpo in alluminio; impugnatura con trattamento antiscivolo; diametro taglio max: 12mm.

Misura: 8” **ART. I/HPS0109**



€ 9,99

FORBICI DA POTA 220MM PROFESSIONALE

Misura: 8,5”/220mm. Diametro taglio max: 16mm. Resistente con intero telaio in metallo e lama in acciaio al carbonio. Cesoia per potatura da giardino di alta qualità. rivestimento in Teflon PTFE. Impugnatura in PP

Misura: 8,5” **ART. I/HPS0601**



€ 12,99

FORBICI DA POTA 205MM

Misura: 8''/205mm; con lama di alta qualità; con trattamento termico; impugnatura in alluminio con presa confortevole in TPR

Misura: 8” **ART. I/HPS0308**



€ 15,99

TRONCARAMI BECCO CURVO 710MM

Lunghezza: 710mm/28''; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico in teflon verniciato.

ART. I/HLT7101



€ 19,99

TRONCARAMI BECCO CURVO 740MM

Lunghezza: 740mm/29''; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico in teflon verniciato.

ART. I/HLT7401



€ 20,99

TRONCARAMI BECCO CURVO 760MM

Lunghezza: 760mm/30”. Materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico in teflon verniciato. Sistema ad ingranaggio per un taglio facile minimo sforzo. Taglio max diam. 40mm.

ART. I/HLT7608



€ 7,99

SEGA PIEGHEVOLE 180MM

Misura: 7”/180 mm 7TPI; lama: SK5 dentellatura a trattamento termico; denti tripli (denti di precisione 3 bordi); con funzione di protezione delle mani; taglio veloce e lunga durata.

Misura: 180mm. **ART. I/HFSW1806**



€ 12,99

SEGA PER POTATURA 300MM

Dimensioni: 12" /300mm; lama SK5, dentellatura a trattamento termico; denti tripli (denti di precisione 3 bordi); taglio veloce e lunga durata.

Misura: 300mm. **ART. I/HPS3006**



€ 10,99

SEGA PER POTATURA 330MM

Dimensioni: 13" /330mm; lama SK5, dentellatura a trattamento termico; denti tripli (denti di precisione 3 bordi); taglio veloce e lunga durata.

Misura: 330mm. **ART. I/HPS3308**



€ 37,99

SET 3 CESOIE DA GIARDINO

Set 3 cesoie. Composizione: n.1 cesoia da potatura da 220 mm/8,5”; n.1 cesoia per siepi da 557 mm/22"; n.1 troncarami 725mm /29". Lama con trattamento termico, verniciata in teflon.

Set 3 pezzi **ART. I/HLT76033**



€ 15,99

CESOIA LAMA LISCIA

Lunghezza: 630mm/24,5''; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico; lama in teflon verniciato; taglio Max Diam. 10mm

Misura: 630mm. **ART. I/HHS6001**



€ 16,99

CESOIA LAMA ONDULATA

Lunghezza: 630mm/24,5''; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico; lama in teflon verniciato; taglio Max Diam. 10mm.

Misura: 630mm. **ART. I/HHS6301**

€ 799,99

SCHEDA TECNICA

NEW

356PCS/SET



CARRELLO PORTATTREZZI 356PZ

Con 7 cassetti. Dimensioni totali: 765 x 465 x 812 mm. Dimensioni totali con ruote: 765 x 465 x 976 mm. Dimensioni ruote: 5" x 2". Spessore della struttura: 0,8 - 1,0 mm. Spessore dei cassetti: 0,7 mm. 5 cassetti da 536 x 410 x 74,5 mm. 2 cassetti da 536 x 410 x 153,5 mm. 5 ganci in ferro (per appendere attrezzi). Completa di 356 pezzi, scarica scheda tecnica per lista dettagliata.

ART. I/HTCS273561

€ 29,99

NEW



BOX IN PLASTICA PORTA ATTREZZI 25"

Dimensioni: 625 mm (25") * 380 mm (15") * 315 mm (12,5"); Carico massimo: 25 kg; Capacità: 45 litri; Materiale: PP; Peso: 2800 g; Fibbia in metallo

ART. I/PBX2502

€ 69,99 NEW



BORSONE PORTA ATTREZZI CON RUOTE 27 P.

Dimensioni: 27"; Materiale: poliestere 1680D; Carico massimo: 25 kg; Con maniglia telescopica e ruote; Dimensioni (L*P*A): 68,5*29,5*32 cm; Con 6 tasche esterne e molteplici scomparti interni; Telaio rigido per una facile apertura e accesso.

ART. I/HRRTB2715

In vendita presso:

LIGATO PROGRESS

SCEGLI LA QUALITA' PER I TUOI PROGETTI



ESPERIENZA, PROFESSIONALITA' E SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

PIASTRELLE · ARREDO BAGNO · PORTE E INFISSI · TERMOIDRAULICA · MATERIALE EDILE

RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE · COLORIFICIO E VERNICI · MATERIALE ELETTRICO · ARREDO CASA E GIARDINO · FERRAMENTA

FALERNA MARINA
A 500 MT. DALLO SVINCOLO AUTOSTRADALE

+39 0968 93597
WWW.LIGATOPROGRESS.IT

Prezzi in Euro, iva inclusa 22%, offerta valida salvo esaurimento scorte, errori, omissioni di stampa. Diritti di modifica riservati. Le immagini e le caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrativo.

SCANSIONA IL CODICE E GUARDA IL GIORNALINO IN PDF