

# OFFERTE CATALOGO

# INGCCO

PRIMAVERA  
ESTATE  
2026



Valido fino al 15/08/2026

€ 109,90

NEW



**170N.m** AVVITATORE AD IMPULSI  
1/4P. 16V MOTORE  
BRUSHLESS  
BATTERIA (UNICA M16)

Motore: Compact Brushless (senza spazzole); Linea: M16; Tensione: 16V; Attacco esagonale: 6,35mm (1/4"); Velocità a vuoto: 0-2700 giri/min; Frequenza di impatto: 0-3500 colpi/min (bpm); Coppia massima: 170Nm; Luce da lavoro a LED integrata; **In dotazione: n. 2 batterie M16 da 2.0Ah (FBLI1620E); n. 1 caricabatterie M16 (FCLI1613E); n. 3 bussole (6mm, 8mm, 10mm); n. 2 inserti per cacciavite; Valigetta**

TRAPANO 16V  
BATTERIA RICAMBIO  
CARICA BATTERIA RIC.

ART. I/CIRLI16178E  
ART. I/FBLI1620  
ART. I/FCLI1613

€ 49,90

NEW



**CARRELLO AVVOLGI-  
TUBO IN KIT 1/2P. 20MT**

Avvolgitubo con manico pieghevole per una facile conservazione. Supporto per tubo in alluminio. Interno di grande capacità. Può essere appeso al muro. Materiale: PP/Alluminio. n. 1 tubo flessibile in PVC a 3 strati da 20 m x 1/2"; n. 2 raccordi rapidi per tubi flessibili in plastica da 1/2" con acquastop; n. 2 raccordi rapidi per tubi flessibili in plastica da 1/2" aperti; n. 1 adattatore per rubinetto da 3/4" e riduttore da 1/2"-3/4"; n. 1 lancia con flusso regolabile a scatto da 5"

ART. I/HHR20124

NEW € 39,90



**BORSA PORTATTREZZI BASE  
RIGIDA 42CM 14 TASCHE E  
MANICO ACCIAIO**

Dimensioni: 16"; 14 tasche per utensili; Realizzata in poliestere 1680D; La doppia apertura laterale consente di separare il materiale; Robusta maniglia in acciaio con impugnatura morbida imbottita per il massimo comfort; Tracolla per un facile trasporto; Robusta base in plastica rinforzata; Carico massimo: 20 kg; Dimensioni (cm.): 42 x 24 x 33h

CM 42

ART. I/HTBGL05

I PREZZI ESPOSTI

A CAUSA DELLA MOMENTANEA INSTABILITÀ  
DELLE MATERIE PRIME E DEI TRASPORTI MARITTIMI

POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

NEW

€ 249,90



115mm(4-1/2")

P40/P60/P80

x3 x10

2.0Ah  
x2

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
115MM 42V INDUSTRIAL MOTORE  
BRUSHLESS CON 2 BATTERIE  
(LINEA 42V MAX)**

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Potenza massima in ingresso: 1080 W; Velocità a vuoto: 3000/6000/9000 giri/min; Diametro disco: 115 mm; Filettatura mandrino: M14; **In dotazione: n. 1 set di dischi abrasivi per il taglio di metalli (10 pezzi); n. 3 dischi lamellari (P40/P60/P80); n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E); in valigetta**

LINEA 42V MAX

ART. I/CAGLI4108112E

NEW € 109,90



**TRAPANO AVVITATORE 20V A  
PERCUSSIONE  
COMPACT BRUSHLESS  
2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V-50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 55 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata Indicatore LED di carica della batteria.

**In dotazione: n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI2001); n. 1 Caricabatteria (FCLI2001E); kit accessori; n. 3 punte muratura. In valigetta.**

LINEA P20S

ART. I/CIDLI20558E

# LINEA 42V MAX BATTERIA UNICA INTERCAMBIABILE

NEW € 189,90



## TRAPANO AVVITATORE 42V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 1 BATTERIA (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min; Numero massimo di percussioni: 30.000 bpm; Coppia massima: 69 Nm; Mandrino in metallo; Capacità mandrino: 13 mm; Impostazioni di coppia: 22+1+1; Cambio meccanico a 2 velocità; Funzione di blocco mandrino; Luce di lavoro a LED integrata; In dotazione: n. 47 accessori; n. 3 punte per trapano per muratura (4 mm, 5 mm, 6 mm); n. 2 punte per avvitatore a impulsi da 150 mm (PH2); n. 1 batteria da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta.

LINEA 42V MAX ART. I/CIDLI426981E

NEW € 269,90



## TRAPANO AVVITATORE 42V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min; Numero massimo di percussioni: 30.000 bpm; Coppia massima: 99 Nm; Mandrino in metallo; Capacità mandrino: 13 mm; Impostazioni di coppia: 22+1+1; Cambio meccanico a 2 velocità; Funzione di blocco mandrino; Luce di lavoro a LED integrata; In dotazione: n. 3 punte piatte per legno (16, 19, 22 mm); n. 3 punte per muratura (5, 6, 8 mm); n. 3 punte HSS (4, 5, 6 mm); n. 2 punte per avvitatore a impulsi da 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6); n. 2 punte per avvitatore a impulsi da 150 mm (PH2); n. 1 punta svasatrice; n. 3 bussole magnetiche da 48 mm (6, 8, 10 mm); n. 2 Batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 Caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta.

LINEA 42V MAX ART. I/CIDLI429982E

NEW € 239,90



## AVVITATORE AD IMPULSI 42V 1/2P. INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min; Numero di percussioni: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm; Coppia di serraggio: 460 Nm; Coppia di svitamento dadi: 600 Nm; In dotazione: n. 5 bussole (14, 15, 17, 19, 21 mm); n. 1 cacciavite quadro da 1/2" con attacco esagonale da 1/4"; n. 2 punte per cacciavite; n. 2 batterie 2,0Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX ART. I/GIWL142462E

NEW € 289,90



## AVVITATORE AD IMPULSI 42V 1/2P. INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1700/0-2100/0-2300 giri/min; Numero di percussioni: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm; Coppia di serraggio: 600 Nm; Coppia di svitamento dadi: 750 Nm; In dotazione: n. 1 clip da cintura; n. 7 bussole (14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm); n. 1 adattatore quadro da 1/2" a esagono da 1/4"; n. 2 punte per cacciavite; n. 2 batterie 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX ART. I/CIWL142602E

NEW € 299,90



## TASSELLATORE/DEMOLITORE 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min; Frequenza di percussione: 0-5000 bpm; Energia di percussione: 2,5 J; Capacità di foratura massima: Calcestruzzo: 26 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 30 mm; Sistema di mandrino SDS plus; Luce di lavoro a LED integrata; In dotazione: n. 6 punte (6/8/10/12/14/16\*160 mm); n. 2 scalpelli; n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX ART. I/CRHL1422682E

NEW € 299,90



## SEGA CIRCOLARE 185MM 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea P42M; Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 4800 giri/min; Diametro lama: 185 mm (7-1/4"); Dimensioni albero: 20 mm; Capacità di taglio: - 45°: 45 mm; - 90°: 65 mm; Profondità di taglio regolabile; Taglio inclinato regolabile; In dotazione: n. 1 lama da 185 mm 24T; n. 2 batteria da 2,5 Ah (FBLI42251E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta impilabile Pro

LINEA 42V MAX ART. I/CSLI4218512E

# LINEA 42V MAX BATTERIA UNICA INTERCAMBIABILE

NEW € 249,90



115mm(4-1/2")

P40/P60/P80

2.0Ah  
x2

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Potenza massima in ingresso: 1080 W; Velocità a vuoto: 3000/6000/9000 giri/min; Diametro disco: 115 mm; Filettatura mandrino: M14; In dotazione: n. 1 set di dischi abrasivi per il taglio di metalli (10 pezzi); n. 3 dischi lamellari (P40/P60/P80); n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX ART. I/CAGLI4108112E

NEW € 279,90



115mm(4-1/2")

P40/P60/P80

x2  
2.5Ah

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Potenza massima in ingresso: 1080 W; Velocità a vuoto: 3000/6500/10000 giri/min; Diametro disco: 115 mm; Filettatura mandrino: M14; In dotazione: n. 1 set di dischi abrasivi per il taglio di metalli (25 pezzi); n. 3 dischi lamellari (P40/P60/P80); n. 1 disco diamantato ultrasottile; n. 2 batterie da 2,5 Ah (FBLI42251E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E) in valigetta

LINEA 42V MAX ART. I/CAGLI4128112E

€ 44,99



NEW

## CARICABATTERIA RAPIDO 42V

Linea P42M; Tensione di ingresso: 220-240 V ~ 50/60 Hz; Tensione di uscita: 42 V; Corrente di uscita: 2 A

LINEA 42V MAX ART. I/FCLI42021E

2.0 AH € 69,99  
2.5 AH € 84,99



NEW

## BATTERIE LITIO LINEA 42V MAX DA 2.0 AH E 2.5 AH

Linea P42M; Tensione: 42 V; Batteria agli ioni di litio; Indicatore LED di carica della batteria.

LINEA 42V MAX ART. I/FBLI42201E (2.0 AH)  
LINEA 42V MAX ART. I/FBLI42251E (2.5 AH)

# SISTEMA P20S Li-Ion INDUSTRIAL BATTERIA UNICA INTERCAMBIABILE

P20S 166PCS/SET

NEW



2.0Ah  
x1

66N.m  
IMPACT  
FUNCTION



€ 129,90

## SET VALIGETTA 166 PZ CON TRAPANO CIDLI20668

Include: 1 trapano a percussione a batteria da 20 V (CIDLI206681). 1 batteria da 2,0 Ah (FBLI2001). 1 caricabatterie (FCLI2001E). Volt di carica: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz. Numero di percussioni massimo: 22500 bpm.

In dotazione: Set di 166 utensili manuali (vedi foto)

LINEA P20S ART. I/HKTHP41662E



€ 569,90

NEW

60.0Ah

SUPER INGCO P20S

## BATTERIA A ZAINO 60AH 20/40V

Vi presentiamo la batteria a zaino INGCO FBLI241110, l'ultima innovazione in fatto di alimentazione mobile. Questa batteria ad alta capacità e doppia modalità (20 V / 40 V) racchiude ben 60,0 Ah (1080 Wh) in un design a zaino portatile, offrendovi la potenza necessaria per utilizzare l'intera gamma di utensili P20S per tutto il giorno senza dover cambiare batteria. Monitorate facilmente i livelli di carica grazie all'indicatore LED integrato dello stato della batteria. Che si tratti di giardinaggio, edilizia o lavori prolungati in cantiere, questa batteria ridefinisce l'efficienza e la durata della vostra configurazione cordless. **CARATTERISTICHE TECNICHE:** Tensione — 20 V + 20 V (40 V effettivi) Capacità — 60,0 Ah, potenza in uscita di 1080 Wh. Indicatore di carica della batteria a LED — Visualizzazione rapida del livello di carica. Completamente compatibile con la gamma di utensili INGCO P20S da 20 V. La batteria a zaino INGCO FBLI241110 è una soluzione rivoluzionaria per i professionisti che necessitano di potenza elevata in un formato leggero. La sua capacità di lunga durata e il display intelligente di alimentazione mantengono un lungo flusso di lavoro tenendoti aggiornato, mentre il design ergonomico ti consente di lavorare più a lungo con meno fatica.

LINEA P20S ART. I/FBLI241110



€ 34,90

**TRAPANO AVVITATORE 20V INDUSTRIAL SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-400/0-1500 giri/min. Coppia massima: 45 Nm. Mandrino autoserrante. Capacità del mandrino: 0,8-10 mm. Regolazione coppia: 15+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: n. 1 punta Cr-V da 65 mm

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI. LINEA P20S ART. I/CIDLI200515



€ 44,90

**TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-400/0-1500 giri/min. Coppia massima: 45 Nm. Mandrino in acciaio autoserrante. Capacità del mandrino: 0,8-10 mm. Regolazione coppia: 18+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: n. 3 punte muratura; n. 1 punta Cr-V da 65 mm.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI. LINEA P20S ART. I/CIDLI201455



€ 49,90

NEW

**TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 55Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. Indicatore LED di carica della batteria. In dotazione: n. 1 punta Cr-V da 65 mm; n. 3 punte per muratura

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI. LINEA P20S ART. I/CIDLI205581



€ 79,90

**TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. Indicatore LED di carica della batteria. In dotazione: n. 1 punta Cr-V da 65 mm; n. 3 punte per muratura

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI. LINEA P20S ART. I/CIDLI206681



€ 159,90

**TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. Indicatore LED di carica della batteria.

In dotazione: n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI2001); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E); kit accessori; n. 3 punte muratura. In valigetta.

LINEA P20S ART. I/CIDLI20668E



€ 199,90

**TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto: 30.000 bpm. Coppia massima: 96 Nm. Mandrino in acciaio autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: N. 2 batterie da 4 AH; n. 1 carica batterie; n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mechie legno; valigetta.

LINEA P20S ART. I/CIDLI20968E



€ 89,90



**TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto: 30.000 bpm. Coppia massima: 96 Nm. Mandrino in acciaio autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mechie legno BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

ART. I/CIDLI209681



€ 99,90

NEW

**TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto: 30.000 bpm. Coppia massima: 96 Nm. Mandrino in metallo Jacobs autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mechie legno; n.1 impugnatura ausiliaria

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S ART. I/CIDLI209685

NEW € 219,90



**TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto: 30.000 bpm. Coppia massima: 96 Nm. Mandrino in metallo Jacobs autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: N. 2 batterie da 4 AH; n. 1 carica batterie; n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mechie legno; n.1 impugnatura ausiliaria; valigetta.

LINEA P20S ART. I/CIDLI209686E

NEW € 299,90



**TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-550/0-2100 giri/min. Tasso di impatto: 31.500 bpm. Coppia massima: 166 Nm. Mandrino in metallo Jacobs autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 23+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: N. 2 batterie da 5 AH; n. 1 carica batterie; n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mechie legno; n.1 impugnatura ausiliaria; valigetta.

LINEA P20S ART. I/CIDLI201668E

€ 179,90 BL MOTOR



**SET AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 400Nm + TRAPANO AVVITATORE MOTORI BRUSHLESS**

Tensione: 20 V set composto da: Con 1 trapano avvitatore a batteria (CDLI20453E) e 1 avvitatore a percussione a batteria (CIWLI2040E).

Trapano avvitatore a batteria (CDLI20453E): Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Coppia massima: 52 Nm. Mandrino in plastica. Capacità mandrino: 10 mm. Impostazioni di coppia: 22+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino.

Avvitatore ad impulsi (CIWLI2040E): Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia massima: 400 Nm. Coppia di rottura del dado: 550 Nm. Il kit include: 1 caricatore da 20 V (FCLI2001E). Pacco batteria da 2 pezzi 2.0Ah (FBLI2001). Set accessori da 47 pezzi. 3 bussole (17 19 21 mm).

LINEA P20S ART. I/CKLI20271E

NEW € 179,90



LINEA P20S

ART. I/CKLI20277E



€ 99,90

BL MOTOR

INDUSTRIAL

**AVVITATORE PER CARTONGESSO 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 0-4200 giri/min; Tipo di punta: esagonale da 1/4". Con 1 punta per cacciavite. Coppia massima: 30 Nm; Diametro massimo della vite: 4,2 mm

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CDSLI2042006

**BL MOTOR**  
**INDUSTRIAL**  
**SUPER incco**

**€ 149,90**

**P20S**

**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/4" 285Nm MOTORE BRUSHLESS**  
**2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V. Attacco esagonale: 6,35 mm. Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2600 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia massima: 285 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione: 2 punte per cacciavite. 3 bit esagonali. n. 2 batterie 2.0Ah. Caricabatterie. Valigetta.**

20V / 285 Nm

ART. I/CIRLI2028E

**BL MOTOR**  
**INDUSTRIAL**  
**SUPER incco**

**€ 149,90**

**P20S**

**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 400Nm MOTORE BRUSHLESS**  
**2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V. Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia di fissaggio: 400Nm. Coppia di rottura del dado: 550 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione: Pacco batteria da 2 pezzi 2.0Ah (FBLI2001). 3 bussole (17,19,21 mm). 1 caricatore da 20 V (FCLI2001E). Valigetta.**

20V / 400 Nm

ART. I/CIWLI2040E

**BL MOTOR**  
**INDUSTRIAL**  
**SUPER incco**

**€ 79,90**

**P20S**

**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 400Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia di fissaggio: 400Nm. Coppia di rottura del dado: 550 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione: 3 bussole (17,19,21 mm). BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V / 400 Nm

ART. I/CIWLI2040I

**P20S**  
**BL MOTOR**  
**INDUSTRIAL**  
**SUPER incco**

**€ 89,90**

**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 500Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V. Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1200/0-1800/0-2200 giri/min. Tasso di impatto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm. Coppia di fissaggio: 500Nm. Coppia di rottura del dado: 650 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione: 1 clip da cintura. 3 bussole (21,22,24 mm). BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V / 500 Nm

ART. I/CIWLI2050I

**INDUSTRIAL**  
**SUPER incco**  
**BL MOTOR**  
**P20S**

**500N.m**

**€ 189,90**

**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" - 500Nm**  
**MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1200/0-1800/0-2200 giri/min; Tasso di impatto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm; Coppia di fissaggio: 500Nm; Coppia di rottura del dado: 650 Nm; Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione: n.1 clip da cintura; n.3 bussole (21,22,24 mm); n. 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E). In valigetta.**

LINEA P20S

ART. I/CIWLI2050

**P20S**  
**BL MOTOR**  
**INDUSTRIAL**  
**SUPER incco**

**€ 134,90**

**€ 239,90**

**850N.m**

**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 850Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V. Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1600/0-2100/0-2400 giri/min. Tasso di impatto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm. Coppia di fissaggio: 850Nm. Coppia di rottura del dado: 1000 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione: n.1 clip da cintura; n.3 bussole (22,24,27 mm); n. 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E). In valigetta.**

**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 850Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V. Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1600/0-2100/0-2400 giri/min. Tasso di impatto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm. Coppia di fissaggio: 850Nm. Coppia di rottura del dado: 1000 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione: 3 bussole lunghe (22,24,27 mm) 1 clip da cintura. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V / 850 Nm

ART. I/CIWLI2085I

**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" - 850Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1600/0-2100/0-2400 giri/min; Tasso di impatto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm; Coppia di fissaggio: 850Nm; Coppia di rottura del dado: 1000 Nm; Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione: n.1 clip da cintura; n.3 bussole (22,24,27 mm); n. 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E). In valigetta.**

LINEA P20S

ART. I/CIWLI2085

**P20S**  
**BL MOTOR**  
**INDUSTRIAL**  
**SUPER incco**

**€ 239,90**

**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4" 1350 Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V. Attacco quadro: 3/4". Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min. Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm. Coppia di fissaggio: 1350Nm. Coppia di rottura del dado: 1900 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione: 3 bussole lunghe (27,30,32 mm) 1 clip da cintura. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V / 1350 Nm

ART. I/CIWLI20135I



**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4" - 1350Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Attacco quadro: 3/4"; Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min; Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm; Coppia di fissaggio: 1350Nm; Coppia di rottura del dado: 1900 Nm; Luce da lavoro a LED integrata  
**In dotazione:** n.3 bussole (27,30,32 mm); n. 2 batterie da 5,0 Ah (FBLI2003); n. 1 Caricabatterie (FCLI20411E); n.1 clip da cintura; In valigetta.

LINEA P20S ART. I/CIWLI20135E



**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4" 1750 Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V. Attacco quadro: 3/4". Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min. Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm. Coppia di fissaggio: 1750Nm. Coppia di rottura del dado: 2100 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione:** 3 bussole lunghe (30,32, 34 mm); 1 clip da cintura. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CIWLI201751



**AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4" - 1750Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Attacco quadro: 3/4"; Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min; Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm; Coppia di fissaggio: 1750Nm; Coppia di rottura del dado: 2100 Nm; Luce da lavoro a LED integrata  
**In dotazione:** n.3 bussole (30,32, 34 mm); n. 2 batterie da 8,0 Ah (FBLI2108); n. 1 Caricabatterie (FCLI20411E); n.1 clip da cintura; In valigetta.

LINEA P20S ART. I/CIWLI20175E



20V

**SET TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE 20V MOTORI BRUSHLESS**

Tensione: 20 V set composto da: Smerigliatrice angolare agli ioni di litio (CAGLI27153) + 1 trapano avvitatore con percussione a batteria compatto (CIDLI206681). **Smerigliatrice angolare CAGLI27153:** Velocità a vuoto: 3000/6000/9000 . disco Ø 115 mm. Filettatura del mandrino: M14. **Trapano avvitatore a batteria compatto (CIDLI206681):** Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in metallo da 13 mm. Impostazioni di coppia: 22+1. Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Cambio meccanico a 2 velocità. Percussione. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. Indicatore LED di carica della batteria. **In dotazione:** set 10 dischi da taglio per metallo da 115 mm. Set 47 accessori. + 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002) + Caricabatterie (FCLI2001E).

LINEA P20S ART. I/CKLI20273E



**SET TRAPANO 20V 76Nm 2 BATTERIE 2AH+LIVELLA LASER+METRO LASER**

Set composto da: **Trapano a percussione compact brushless (CIDLI207681);** Motore brushless (senza spazzole); Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000rpm; Velocità di impatto massima: 30000bpm; Coppia massima: 76Nm; Mandrino in metallo; Capacità del mandrino: 13mm; Impostazioni di coppia: 22+1+1; Ingranaggio meccanico a 2 velocità; Funzione di blocco del mandrino; Luce LED integrata; Indicatore di carica della batteria a LED; **Livella laser autolivellante (HLL156601);** Livella laser verde; Campo di lavoro: 0-35m; **Rilevatore laser di distanza (HLDD0708);** Campo di misura: 0,05-70m; **Include:** n. 2 batterie da 2.0Ah (FBLI2001); n. 1 caricabatterie (FCLI2001E); n. 47 accessori; n. 3 punte da trapano per muratura; n. 2 Batterie LR03 AAA (1,5V); n. 3 Batterie LR6 AA (1,5V); n. 1 Staffa magnetica; n. 1 valigetta per il trasporto

LINEA P20S ART. I/COSLI250511E



**VALIGETTA 152 PZ CON AVVITATORE CIWLI2050**

Set 152 pz di utensili per avvitatore a impulsi a batteria. Composizione set: 1 Avvitatore a impulsi senza fili (CIWLI2050); Linea P20S; Tensione: 20V; Motore Brushless (senza spazzole); Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1200/0-1800/0-2200rpm; Velocità di impatto: 0-2400/0-2800/0-3300bpm; Coppia di fissaggio: 500Nm; Coppia di serraggio: 650Nm; 1 pacco batteria da 4,0Ah (FBLI2002); 1 caricatore (FCLI2001E); 1 chiave a cricchetto da 1/4"; 13 bussole da 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; 18 prese da 1/4" x 32(L): Esagono: 3-4-5-6-8 mm; Stella: T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40; SL: 5.5-6.5mm; PH2,PH3,PZ2,PZ3; 4 pz. 1/4" Dr. 50mm (L) presa profonda: 8,9,10,12mm.; 1 pz. barra di estensione: 1/4" Dr.x50mm.; 1 pz maniglia di rotazione: 1/4" x150mm

LINEA P20S

**VALIGETTA 152 PZ CON AVVITATORE CIWLI2050**

1 pz. giunto universale 1/4"; 1 pz. adattatore 1/4" a tre vie: 3/8"(F)x1/4"(M); 1 pz. portabit: 1/4"x6,35mm;40 pz. 6,35x25mm(L); - T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30;- PH1-PH2-PH2-PH3-PH4;- PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4;SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7;H2-H3-H3-H4-H4-H5-H6-H7-H7; 4 bussole ad impatto: 17,19, 21,22mm; 1 pz. chiave a cricchetto: 1/2"; 1 pz. giunto universale 1/2"; 7 pz. presa 1/2" Dr.: 21,22,23,24,27,30,32mm; 2 pz. presa candela: 1/2" Dr. 16-21mm; 2 pz. barra di estensione: 1/2" Dr. x 125mm, 1/2" Dr. x 250mm; 1 pz 1/2" adattatore a tre vie: 3/8"(F)x1/2"(M); 10 pz 3/8" esagonale: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm; 4 pz 3/8" esagonale profondo: 13,14,15,17 mm; 7 pz. 3/8" esagono incassato: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; 1 pz. chiave a cricchetto: 3/8"; 2 pz. barra di estensione 3/8": 75 mm (3"), 150 mm (6"); 1 pz. giunto universale: 3/8" 1 pz adattatore 3/8" a tre vie: 3/8"(F)x3/8"(M); 1 pz chiave per filtro olio; 2 pz cacciaviti: SL6.5x150, PH2x150;12 chiavi combinate: 6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19; pz 9 chiavi esagonale: 1,5,2,2,5,3,4,5,6,8,10;In valigetta

LINEA P20S ART. I/HKTHP31521

€ 1.299,90



**CRIMPATRICE IDRAULICA 20V INDUSTRIAL CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Linea P20S; Tensione: 20 V; Gamma di crimpatura: 16-400 mm<sup>2</sup>; Forza di crimpatura: 120 kN; Ciclo di crimpatura: 6-18 s (a seconda delle dimensioni del cavo); Corsa: 42 mm; Accessori inclusi: Matrici di crimpatura: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm<sup>2</sup>; n. 2 batterie 5 Ah (FBLI2003); n. 1 caricabatterie 4 A (FCLI20411E); n. 1 set di anelli di tenuta del cilindro; n. 1 set di anelli di tenuta di sicurezza; n. 1 set di fluido idraulico

LINEA P20S

ART. I/CTLI2005

€ 1.299,90



**TAGLIACAVI IDRAULICO 20V INDUSTRIAL CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Linea P20S; Tensione: 20 V; Diametro di taglio massimo: 85 mm; Forza di taglio: 60 kN; Corsa: 86 mm; Accessori inclusi: n. 2 batterie da 5,0 Ah (FBLI2003); n. 1 caricabatterie da 4 A (FCLI20411E); n. 1 set di anelli di tenuta del cilindro; n. 1 set di anelli di tenuta di sicurezza; n. 1 set di fluido idraulico

LINEA P20S

ART. I/CRCLI2005

€ 129,90



**MISCELATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V. Velocità a vuoto: 0-650 rpm. Dotazione: Frusta di miscelazione: M14. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/MXLI2001

€ 14,99



**SET 8 PUNTE SDS PLUS**

Set di 8 punte per trapano a percussione SDS plus: pz 1 mm. 5x110; pz 2 mm. 6x110; pz 1 mm. 8x110; pz 2 mm. 6x160; pz 1 mm. 8x160; pz 1 mm. 10x160.

ART. I/AKDL11806

€ 54,90



**VENTILATORE A BATTERIA 20V S. BATTERIA (UNICA P20S)**

Dimensione ventola 280mm; Dimensione lama 230mm; Velocità alta: 3300 min; Basso: 2100 min; Tensione CC: 20 V; Tensione CA: 220-240 V ~ 50/60 HZ; Impostazioni di velocità: 2 Dimensioni: 11". Regolazione dell'inclinazione: 0-360 °; Ingresso presa CC 12V. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CFALI2002



€ 54,90

**VENTOSA VIBRANTE PER PIASTRELLE 50 KG SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Voltaggio 20 V. Frequenza vibrazionale: 0-10000 giri/min. Capacità di assorbimento: 50 kg. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CTVLI2010

€ 49,90



**CRICCHETTO 20V CON ATTACCO 3/8 SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Coppia massima: 65 Nm; Attacco quadro: 3/8"; Velocità a vuoto: 250 giri/min.

In dotazione : n. 3 bussole (13,17,19 mm).

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CDRLI2060151

€ 89,90



**RADIO BLUETOOTH A BATTERIA 20V S. BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20 V; Frequenza AM: 522-1710 KHz; Frequenza FM: 87,5-108 MHz; Jack ausiliario: 3,5 mm; Uscita altoparlante: 3 W; Bluetooth 4.0 BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CJRLI2001



€ 39,90

**MINI SMERIGLIATRICE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 19500 giri/min; Diametro del disco: 76 mm (3"); Filettatura del mandrino: M6; Posizione del disco: sinistra. In dotazione : n. 7 dischi da taglio; n. 1 chiave esagonale.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CAGLI76011

€ 119,90

**VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A BATTERIA 20V 1 BATTERIA (UNICA P20S)**

Voltaggio: 20V; Specifiche dei bottoni: Ø 35x1200mm; Velocità a vuoto: 2300 giri/min; con 1 vibratore; Con 1 batteria da 2,0 Ah; Con 1 caricabatterie; Volt di carica: 220-240 V~50/60 Hz

LINEA P20S

ART. I/CCVLI2023011





€ 74,90

**TASSELLATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Velocità: 0-850 rpm, n. percussioni: 0-5100, potenza colpo 1,5J, attacco SDS-Plus, luce da lavoro integrata. Capacità massima di perforazione: Φ16 nel calcestruzzo. **Dotazione: n.3 punte. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI20168



€ 119,90

**TASSELLATORE 20V CON 1 BATTERIA (UNICA P20S)**

Velocità: 0-850 rpm, n. percussioni: 0-5100, potenza colpo 1,5J, attacco SDS-Plus, luce da lavoro integrata. Capacità massima di perforazione: Φ16 nel calcestruzzo. **In dotazione: n. 1 batteria da 2 AH; n. 1 carica batterie; valigetta; n. 3 punte.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI201681E



€ 129,90

**TASSELLATORE DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS S. BATTERIA (UNICA P20S)**

Motore senza spazzole; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-1100/min; Tasso di impatto: 0-5000 bpm; Potenza colpo: 2,5 J. Capacità massima di perforazione: Φ26 nel calcestruzzo - Φ13 metallo - Φ30 legno; Luce da lavoro integrata; Sistema mandrino SDS plus; Con 3 punte e 1 scalpello. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI20268



€ 149,90

**TASSELLATORE/DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Velocità a vuoto: 0-930 giri/min; Tasso di impatto: 0-4400 bpm; Forza di impatto singolo: 4,5 J; Motore senza spazzole (Brushless); 3 funzioni; Sistema di mandrino SDS Plus; Capacità massima di foratura: Calcestruzzo: 28 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 40 mm; Dotazione: n.3 punte da trapano (8 mm, 10 mm, 12 mm); n.1 scalpello; n.1 tubo grasso; n.1 chiave servizio **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI20288



€ 109,90 NEW

**TASSELLATORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Motore brushless (senza spazzole); Linea P20S; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min; Frequenza di percussione: 0-5400 bpm; Energia di percussione: 2,0 J; Capacità di foratura massima: Calcestruzzo: 22 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 28 mm; Attacco mandrino SDS Plus; Luce di lavoro a LED integrata; **Accessori inclusi: n. 3 punte da trapano (6, 8, 10 mm); n. 1 scalpello. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI21228



€ 249,90

**TASSELLATORE - DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Tensione: 20 V; Motore brushless (senza spazzole); Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min; Tasso di impatto: 0-5000/min; Forza di impatto singola: 2,5 J; Capacità massima di perforazione: Φ26 nel calcestruzzo - Φ13 metallo - Φ30 legno; Luce da lavoro integrata; Attacco: SDS-Plus; In dotazione: 3 punte e 1 scalpello; 2 batterie da 4,0 Ah; 1 carica batterie. Volt di carica: 220V-240V~50/60Hz

LINEA P20S ART. I/CRHLI202682E



€ 249,90

**TASSELLATORE/DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Velocità a vuoto: 0-930 giri/min; Tasso di impatto: 0-4400 bpm; Forza di impatto singolo: 4,5 J; Motore senza spazzole (Brushless); 3 funzioni; Sistema di mandrino SDS Plus; Capacità massima di foratura: Calcestruzzo: 28 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 40 mm; Dotazione: n.3 punte da trapano (8 mm, 10 mm, 12 mm); n.1 scalpello; n.1 tubo grasso; n.1 chiave servizio **In dotazione: n. 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2001); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E). In valigetta.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI202882



€ 79,90

**SEGHETTO ALTERNATIVO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Velocità: 3.000 rpm, Capacità taglio: Metallo: 12 mm. Legno: 110 mm. **Dotazione: n.5 lame. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

n. 5 lame incluse ART. I/CJSLI1008



**NEW**  
**€ 69,90**

**INDUSTRIAL**  
**BL MOTOR**  
**P20S**



**€ 109,90**

**SEGA CIRCOLARE 20V INDUSTRIAL SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Sega circolare a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Velocità a vuoto 4.800 giri/min, d. lama in dotazione 185 mm, capacità taglio: 45°/45mm - 90°/65mm, profondità e inclinazione taglio regolabili.

LINEA P20S ART. I/CAGLI27153



**€ 79,90**

**INDUSTRIAL**  
**BL MOTOR**  
**P20S**

**SMERIGLIATRICE MOTORE BRUSHLESS 125 MM / 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Smerigliatrice a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Attacco M14; Velocità a vuoto 3000/6000/9000 rpm; Potenza max: 1.200W; monta dischi da 115 e 125mm.

**BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CAGLI221253E



**€ 199,90**

**INDUSTRIAL**  
**BL MOTOR**  
**P20S**

**SMERIGLIATRICE 115 MM MOTORE BRUSHLESS 1000W VELOCITA' REGOLABILE 2 BATTERIE UNICHE P20S 4Ah**

Motore brushless 20V, velocità a vuoto: 3000/6000/9000 rpm, diametro disco: 115mm, Attacco M14. Dotazione: n.1 carica batterie rapido 4.0A, 2 batterie 4.0 Ah - 20V Li-ion, 10 dischi taglio, valigetta.

LINEA P20S ART. I/CAGLI271532E



**€ 74,90**

**INDUSTRIAL**  
**BL MOTOR**  
**P20S**

**SEGA CIRCOLARE A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS LAMA 140 MM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione alimentazione: 20 V. Velocità a vuoto: 6300 giri/min. Diametro lama: 140 mm (5-1/2"). Profondità di taglio regolabile. Taglio inclinato regolabile. Capacità di taglio a 45°: 33 mm, a 90°: 50mm. In dotazione :1 lama da 140 mm.

20V SET 2 LAME DI RICAMBIO 24T (1 MM) ART. I/CSLI1402 ART. I/TSB1403



**€ 129,90**

**LUCIDATRICE 20V 125 MM MOTORE BRUSHLESS S. BATTERIA (UNICA P20S)**

Motore senza spazzole; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 2000-4800 giri/min. Diametro del tampone di lucidatura: 125 mm; Controllo della velocità variabile; Display digitale

LINEA P20S ART. I/APLI2002



**€ 49,90**

**LUCIDATRICE 254MM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Voltaggio 20 V. Velocità a vuoto: 2500 giri/min. Diametro del disco lucidante: 254 mm. Distanza eccentrica: 5 mm. Con 2 cuffie per lucidatura.

20V ART. I/COPLI2001



**€ 104,90**

**LUCIDATRICE 20V 150MM MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Motore senza spazzole; Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 500-2800 / min; Basso inferiore: 150mm; Display LCD: 8 velocità. Dimensione: 36,1 cm \* 15,8 cm \* 11,3 cm. Peso: 1,9 kg

LINEA P20S ART. I/APLI2001

**P20S BL MOTOR M14**



**€ 89,90**

**LUCIDATRICE 20V 180 MM MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Linea P20S. Motore BRUSHLESS. Tensione: 20V. Velocità a vuoto: 400-2500 rpm. Filettatura del mandrino: M14. Diametro tampone lucidatura: 180mm. Controllo della velocità variabile. Dotazione: 1 impugnatura a D. 1 tampone di lucidatura con velcro. 1 cuffia di lucidatura.

LINEA P20S ART. I/APLI2018



€ 21,99

P20S

**CARICABATTERIA RAPIDO 20V-2Ah**

Ricarica una batteria da 2 Ah in un'ora, tensione uscita: 20V, corrente di ricarica: 2A, potenza assorbita: 50W.

2Ah ART. I/FCLI2001E

- 2 Ah € 34,99
- 4 Ah € 55,99
- 5 Ah € 69,99
- 6 Ah € 79,99
- 7.5 Ah € 104,99
- 8 Ah € 114,99

**BATTERIE UNICHE 20V P20S**

Tensione: 20V. Tipo: Li-ion. Per tutti gli accessori con batteria universale P20S.

- Litio 20v/2.000 mAh
- Litio 20v/4.000 mAh
- Litio 20v/5.000 mAh
- Litio 20v/6.000 mAh
- Litio 20v/7.500 mAh
- Litio 20v/8.000 mAh

- ART. I/FBLI2001
- ART. I/FBLI2002
- ART. I/FBLI2003
- ART. I/FBLI2060
- ART. I/FBLI2075
- ART. I/FBLI2108

P20S 4.0A INDUSTRIAL



€ 29,99

**CARICABATTERIA RAPIDO 20V-4Ah**

Tempo di ricarica per batteria 20V 2A: 0,5h  
Tempo di ricarica per batteria 20V 4A: 1h  
Tensione uscita: 20V; Corrente di ricarica: 4A

4 Ah ART. I/FCLI20411E

INDUSTRIAL SUPER INCCO



4.0 A € 39,99  
8.0 A € 49,99

**DOPPIO CARICABATTERIE RAPIDO DA 4.0 A E 8.0 A**

Voltaggio: 20V; Corrente di carica: 4.0 A - 8.0 A; Tensione nominale: 110 V-240 V ~ 50/60 Hz; Ricarica batteria 20V da 2,0 Ah in 30 minuti; Ricarica batteria 20V da 4,0 Ah in 1 ora

LINEA P20S ART. I/FCLI2034E (4.0 A)  
LINEA P20S ART. I/FCLI2082 (8.0 A)

€ 54,99

P20S

**CARICABATTERIE RAPIDO 6 PORTE 20V - 4Ah**

Voltaggio in ingresso: 220-240 V-50/60 Hz; Voltaggio in uscita: 20V; Corrente di uscita: 4A; Carica in sequenza fino a 6 batterie P20S

LINEA P20S ART. I/FCLI2064

P20S

4.0Ah x2



€ 124,90




P20S INDUSTRIAL

2.0Ah x2

P20S INDUSTRIAL

4.0Ah x1



**BATTERY PACK 2 BATTERIE DA 4Ah + CARICABATTERIE**

Tensione: 20V; Con 2 batterie agli ioni di litio (FBLI2002); Con 1 caricatore (FCLI20411E); Indicatore LED di carica della batteria. Corrente di uscita: 4A

LINEA P20S ART. I/FBCPK2013E



€ 74,90

**BATTERY PACK 2 BATTERIE DA 2Ah + CARICABATTERIE**

Tensione: 20V; Con 2 batterie agli ioni di litio (FBLI2001); Con 1 caricatore (FCLI2001E); Indicatore LED di carica della batteria. Corrente di uscita: 2A

LINEA P20S ART. I/FBCPK2212E



€ 64,90

**BATTERY PACK 1 BATTERIA DA 4Ah + CARICABATTERIE**

Tensione: 20V; Con 1 batteria agli ioni di litio (FBLI2002); Con 1 caricatore (FCLI2001E); Indicatore LED di carica della batteria. Corrente di uscita: 2A

LINEA P20S ART. I/FBCPK1012E



€ 159,90

**BATTERY PACK 2 BATTERIE DA 5Ah + CARICABATTERIE DOPPIO**

Tensione: 20V; Con 2 batterie agli ioni di litio (FBLI2003); Con 1 caricatore (FCLI2034E); Indicatore LED di carica della batteria. Corrente di uscita: 2A

LINEA P20S ART. I/FBCPK2425E



€ 49,90



P20S INDUSTRIAL

**TERMOFFIATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20 V; Temperatura: 30/550°C; Flusso d'aria: 100/200 l/min.; Include: 1 Ugello di riduzione; 1 Ugello riflettente; 1 ugello piatto; 1 raschietto

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.



LINEA P20S

ART. I/HGLI2003



LINEA P20S

€ 39,90



P20S

**TERMOFFIATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20 V; Temperatura: 300/550°C; Flusso d'aria: 100/200 l/min.; Include: 1 Ugello di riduzione; 1 Ugello riflettente; 1 ugello piatto

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

ART. I/HGLI2002

€ 42,90



€ 11,99

P40x10 P80x15  
P120x15 P180x10

**LEVIGATRICE TRIANGOLARE 20V  
SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Velocità: 13.000 rpm

Dotazione: n.3 Fogli di carta abrasiva. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CDSLI2051  
SET 50 FOGLI ABR. ASS ART. I/AKTS931331

€ 49,90



**AEROGRAFO PER VERNICI 20V  
SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Pressione spruzzo: 0,1 / 0,2 bar, portata massima: 800ml / min, max.viscosità: 120DIN-s, capacità serbatoio: 800 ml, n.1 misurino di viscosità, n.1 ago per pulizia ugello, n.2 ugelli in rame. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

Portata max: 800ml / min ART. I/CSGLI2003

€ 59,90



**NEW Pure copper  
AEROGRAFO SPRAY  
20V 800ML/MIN  
120DIN-s  
SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Linea P20S; Tensione: 20 V; Pressione di spruzzo: 0,1-0,2 bar; Portata massima: 800 ml/min; Viscosità massima: 120 DIN-s; Capacità del contenitore: 1000 ml; Ampiezza dello spruzzo regolabile; Accessori inclusi: n. 1 ugello soffiatore per polvere; n. 1 misurino per la viscosità; n. 1 ago per la pulizia dell'ugello; n. 2 ugelli in rame (1,5/2,5 mm) **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CSGLI2004

€ 99,99



**BIDONE ASPIRAPOLVERE  
20LT  
20V SENZA BATTERIA  
(UNICA P20S)**

Bidone aspirapolvere 20 LT a batteria 20V; diametro del tubo di aspirazione 32mm; lunghezza tubo di aspirazione 1,5mt; serbatoio in acciaio inossidabile; velocità a vuoto ≥8.0KPa. In dotazione: 1 tubo flessibile, 1 spazzola per pavimenti con tubo di plastica 3 pz, 1 sacchetto di carta, 1 ugello per fessure e 1 filtro HEPA.

**BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CVLI2005E

€ 119,90



**ASPIRAPOLVERE  
CICLONICO 20V  
CON 1 BATTERIA  
2AH+CARICABATTERIE**

P20S

Tensione di alimentazione: 20 V. Aspirazione: >9 Kpa. Capacità contenitore: 0,8 litri. Potenza (W): 120 W. Ciclone multiplo. Motore in filo di rame puro. Filtro HEPA. Tempo di ricarica: 1,2 ore. Durata batteria: >35 min. velocità bassa - >18 minuti velocità alta. Dotazione: 1 Batteria al litio da 2,0 Ah (FBLI2001). 1 Caricabatterie da 2,0 Ah (FCLI2001E). 1 tubo di metallo. 1 spazzola pavimento. 1 bocchetta per fessure. 1 spazzola per divano. 1 supporto a parete.

LINEA P20S ART. I/CVLI2006



2.0Ah  
x1

€ 29,99



**ASPIRAPOLVERE 20V  
SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Aspirapolvere a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Capacità polvere 0,5 lt, con un ugello a fessura e un pennello antipolvere. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CVLI201261

€ 69,90

P20S 125mm(5")  
BL MOTOR



x5



P40x10 P80x15  
P120x15 P180x10

**LEVIGATRICE ROTORBITALE  
20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; 6 Velocità: 8000/13.000 rpm; diametro: 125mm. Dotazione: n.5 Fogli di carta abrasiva. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CROSLI2002  
SET 50 FOGLI ABR ASS ART. I/AKRS125050

€ 39,90

P20S



x5

**LEVIGATRICE 20V SENZA  
BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Velocità: 12.000 rpm; dimensioni platorello: 110X100mm. Dotazione: n.5 Fogli di carta abrasiva. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CSHSLI2014

€ 89,90



BL MOTOR



MAKITA Type

**PIALLA 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Linea P20S. Tensione: 20 V. Velocità a vuoto: 14.000 giri/min. Larghezza e profondità di piallatura: 82x2 mm. Lame con attacco compatibile con MAKITA. Base in alluminio ad alta resistenza. Coperchio laterale in alluminio. Dotazione: 1 chiave a bussola. 1 guida parallela. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CRLI20401

€ 49,90



**LEVIGATRICE  
ORBITALE A  
BATTERIA 20V  
NUDA**

Linea P20S. Motore brushless. Tensione: 20 V. Platorello: 90 mm x 180 mm. Velocità a vuoto: 13.000 giri/min. Base resistente in alluminio. Dotazione: n.5 Fogli di carta abrasiva. **Batteria e caricabatterie venduti separatamente**

LINEA P20S ART. I/CFSLI2031



x5

BL MOTOR



**P20S € 49,99**

**FARO LED DA LAVORO 20V S. BATTERIA (UNICA P20S)**

Potenza: 20W, luminosità regolabile in 2 posizioni: 900 / 1.800 lumen. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

Potenza: 20W ART. I/CWLI2025



**€ 19,99**

**LAMPADA DA LAVORO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Potenza: 3,2W; Lumen: 150 **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

Potenza: 3,2W ART. I/CWLI2023



**€ 24,99**

**PISTOLA TERMOINCOLLANTE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Pistola per colla a caldo a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Capacità incollaggio 13-18 gr/min, tempo riscaldamento 60 secondi, per colla con Ø 11,2 (nr. 2 stick inclusi). **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CGGLI2001



**€ 49,90**

**LAMPADA DA LAVORO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Voltaggio: 20V; Potenza LED: 22,5W; Lumen: 2000 ± 10%; Manico ergonomico con soft grip antiscivolo; La testa della torcia può essere girata di 130°.

**BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CWLI2088

**€ 16,99**

**SALDATORE A STAGNO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Saldatore a stagno a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Potenza 40W, tempo di preriscaldamento 3/5 min. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CSILI2001



**€ 59,90**

**UTENSILE MULTIFUNZIONE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Velocità a vuoto: 5000-20000 giri/min. Angolo di oscillazione: 3,2°. Regolazione a 6 velocità. Dotazione set accessori. Batteria e caricabatteria non inclusi.

LINEA P20S ART. I/CMLI2022



**€ 449,90**

**CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Motore brushless (senza spazzole); Linea P20S; Tensione: 20V; Lunghezza di fissaggio: 19-40 mm (3/4" - 1-5/8"); Applicazioni: Fissaggio di cavi e condotti su calcestruzzo C60 e acciaio da 6 mm (lunghezza massima del chiodo 27 mm); **Accessori inclusi:** n. 1000 chiodi (27 mm); n. 1 ugello per aria compressa; n. 1 perno. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CCNLI9005 ART. I/ANA02271



**€ 84,90**

**SMERIGLIATRICE A STELO 20V 1 BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione 20V; Velocità a vuoto 5000-33000 giri/min; Dimensione della pinza 3,2 mm; Controllo della velocità variabile; Accessori 40 pz; Batteria 1 batteria da 2,0 Ah; Caricabatterie 1 pz.

LINEA P20S ART. I/CMGLI20011



~~€ 169,90~~  
**€ 119,90**

**CHIODATRICE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Chiodatrice adatta per chiodi da F15 a F50, Velocità 2,5 chiodi/s, velocità battuta 80 m/s, capacità 100 chiodi. **BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CBNLI2002



**€ 189,90**

**CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Voltaggio: 20V; Tipo di chiodo: ST18mm; Velocità di guida: 2 chiodi; Applicazioni: perfetto per muri di mattoni, lamiera di ferro (≤1 mm), legno; Capacità caricatore: 65 pezzi; Include: 200 chiodi per cemento (18 mm); 1 ugello d'aria; Imballato in valigetta.

**BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CSTLI3805 CF. 1200 CHIODI 18MM ART. I/ANA12018



€ 199,90



**MINI SEGA BRUSHLESS 20V 2 BATTERIE (UNICA P20S)**  
Motore Brushless; Tensione: 20V; Lunghezza della barra: 15cm; Rifornimento automatico dell'olio: la macchina pompa automaticamente l'olio quando la si utilizza in modo da poter vedere quanto olio viene utilizzato. Doppio interruttore per garantire la sicurezza. Peso: 1,6kg. **In dotazione:** 2 batterie da 2 Ah, un carica batterie rapido; catena taglio.

MINI SEGA  
CATENA 6P  
BARRA 6P  
ART. I/CGSLI20686  
ART. I/CGSLI2068SP30  
ART. I/CGSLI2068SP31

€ 129,90



**MINI SEGA BRUSHLESS 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Motore Brushless; Tensione: 20V; Lunghezza della barra: 15cm; Rifornimento automatico dell'olio: la macchina pompa automaticamente l'olio quando la si utilizza in modo da poter vedere quanto olio viene utilizzato. Doppio interruttore per garantire la sicurezza. Peso: 1,6kg.

**BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**  
MINI SEGA  
CATENA 6P  
BARRA 6P  
ART. I/CGSLI2068  
ART. I/CGSLI2068SP30  
ART. I/CGSLI2068SP31



**MINISEGA A BATTERIA 20V LAMA 13CM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione alimentazione: 20 V. Lunghezza barra: 5" (13 cm). Velocità della catena: 5 m/s. Dotazione: 1 catena da 5". 1 barra da 5". 1 chiave inglese. 1 Bottiglia per olio (vuota). **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V  
ART. I/CGSLI2058



**MINISEGA A BATTERIA 20V 1 BATTERIA (UNICA P20S)**

Ideale per potare alberi e intagliare il legno. Lunghezza lama: 13cm (5"). Velocità catena: 5m/sec Peso: 2,6kg. Dotazione: n.1 Flacone per olio lubrificazione catena; n. 1 chiave inglese di servizio; n.1 Batteria 20V 2Ah; n.1 Caricabatteria

LINEA P20S  
CATENA RICAMBIO  
BARRA RICAMBIO  
ART. I/CGSLI20581  
ART. I/AGSC50501  
ART. I/AGSB50501



€ 149,90

**FORBICE DA POTTA 20V Ø 0-30MM MOTORE BRUSHLESS 1 BATTERIA (UNICA P20S)**

Forbici da pota Ø 30mm, ideali per lavori di precisione; Motore brushless; Voltaggio: 20V; Diametro di taglio: 30mm; Con 1 batteria 2.0Ah; Volt di carica: 220V-240V~50/60Hz; \*il peso della macchina con batteria e caricabatteria è 2.55KG, solo corpo macchina 0,934kg. Dotazione: n.1 carica batterie rapido 1hr, .1 batteria 2,0 Ah - 20V Li-ion, valigetta rigida.

LINEA P20S  
ART. I/CSSLI203083

**ELETTOSEGA 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione 20V; potenza massima 100W; lunghezza barra 12"; velocità 3700-4500 giri/min; motore brushless.

**BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.**  
LINEA P20S  
CATENA 12P  
BARRA 12P  
ART. I/CGSLI20128  
ART. I/AGSC51201  
ART. I/CGSLI2128SP10



**FORBICE DA POTTA 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Diametro di taglio: 20/30 mm

**BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**  
LINEA P20S  
ART. I/CSSLI20308



Wood: 210mm  
Metal: 12mm

€ 79,90

**SEGHETTO A GATTUCCIO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Velocità: 2.800 rpm, Capacità taglio: Metallo: 8 mm. Legno: 115 mm. Dotazione: n.2 lame. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

n. 2 lame incluse  
ART. I/CRSLI2108



**€ 159,90**

**ELETTROSEGA A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS LAMA 40CM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione alimentazione: 40 V (2 batterie da 20 V). Motore senza spazzole (Brushless). Lunghezza barra: 16" (40 cm). Velocità della catena: 14,5 m/s. Funzione freno catena rapida. Lubrificazione automatica. Dotazione: 1 catena da 16". 1 barra da 16".

**BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V ART. /CGSLI40168



**€ 269,90**

**ELETTROSEGA A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Motore senza spazzole (Brushless); Tensione: 40V (20V+20V); Lunghezza barra: 16" (40cm); Velocità della catena: 14,5 m/s; Funzione di freno rapido della catena; Lubrificazione automatica. Dotazione: n. 2 batterie da 4,0Ah (FBLI2002); n. 1 caricatore a doppia porta (FCLI2034E)

LINEA P20S BARRA 16P ART. /CGSLI401682 ART. /AGSB51603



**€ 164,90**

**FORBICE DA POTA 16V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE + CARICA BATTERIE**

Linea M16; Motore brushless (senza spazzole); Tensione: 16V; Diametro di taglio: 25mm; Include: 1 bottiglia per lubrificare (vuota); 1 pietra per affilare; 1 guaina; 2 batterie da 2.0Ah (FBLI1620E); 1 caricabatterie (FCLI1613E); Con valigetta di trasporto

16V ART. /CSSLI162582E

**€ 74,90**



**€ 89,90**

**ASTA TELESCOPICA PER FORBICE DA POTA CSSLI162582E**

Lunghezza totale: 170/220cm; Include: 1 tracolla; Adatto per: CSSLI162582E

ART. /CERLI1658



**TAGLIASIEPI 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tagliasiepi a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Velocità: 1.400rpm ±10%; Lunghezza lama: 450 mm. (18"); Distanza denti: 18 mm.

**BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. /CHTLI20018



**€ 259,90**

**BL MOTOR**

**P20S**



**TAGLIASIEPI PRO 40V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Motore brushless; Voltaggio 40V (20V+20V); Velocità a vuoto 3600 giri/min; Lunghezza di taglio 650 mm; Distanza tra le lame 27 mm; Lama tagliata al laser; Volt di carica 220-240 V; Batteria 2 batterie da 2,0 Ah; Caricabatterie 1 caricatore doppio

LINEA P20S

ART. /CHTLI400282



**SEGA+TAGLIASIEPI TELESCOPICO A BATTERIA 20V CON 1 BATTERIA 2 AH+CARICA BATTERIE**

Tensione: 20V; In dotazione: 1 batteria da 2,0 Ah 1 carica batterie; CPHT201601: Lunghezza lama: 520 mm; Velocità massima: 2800 giri/min; Diametro massimo di taglio: 18 mm; PSLI20081: Lunghezza barra: 8"; Lunghezza di espansione: 184-234 cm Velocità della catena: 4,8 m/s; Velocità a vuoto: 2200 giri/min; Volume del serbatoio: 70 ml; Volt di carica: 220V-240V~50/60Hz

LINEA P20S ART. I/CPST201681



**TAGLIASIEPI 20V TELESCOPICO SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione 20V; 2800 SPM, Lama taglio laser 460 mm. Ø taglio max 18mm, lunghezza totale massima 2,4 mt. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CPHT201601



**TAGLIABORDI 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione 20V; 8200 RPM, Lunghezza taglio 300 mm, filo Ø 1,6mm. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CGTLI20018

**TAGLIABORDI 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione 20V; 8200 RPM, Lunghezza taglio 300 mm, filo Ø 1,6mm. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CGTLI20328



**FILO PER DECESPUGLIATORE 2MM 0,45GR**

Ø filo: 2,0 mm. Sezione tonda. Compatibile con modelli di decespugliatore

CSTLI20028, CSTLI200285.

ART. I/ALS2001

€ 299,90

VERSIONE COMPLETA

€ 179,90

VERSIONE NUDA



**DECESPUGLIATORE 2 BATTERIE 4 Ah CON ACCESSORI MOTORE BRUSHLESS**

Tensione: 40V ; Velocità a vuoto:

0-5500 rpm / 0-7500 rpm; Diametro taglio lama: 255 mm; Taglio con filo: 330 mm. **In dotazione:** 2 batterie da 4 A, una carica batterie doppio, 1 bobina di filo x decespugliatore, 1 lama 3T 255 mm, 1 testina x filo. **PERFORMANCE: MODALITA' LEPRE (ALTA VELOCITA'); con batteria da 2AH ha durata di 20-25 minuti; con batteria da 4AH ha durata di 45-50 minuti; MODALITA' TARTARUGA (BASSA VELOCITA'); con batteria da 2AH ha durata di 25-30 minuti; con batteria da 4AH ha durata di 50-55 minuti. Motore senza spazzole. Durata della vita aumentata del 100%, efficienza aumentata del 30%, resistenza batteria aumentata del 60%. Regolazione a due velocità per adattarsi a diversi scenari. Blocco per evitare che la macchina si avvii accidentalmente. Corpo in lega di alluminio: riduzione del peso garantendo la durezza strutturale, adatto per lavori a lungo termine e ad alta intensità. Dotato di tracolla per ridurre la pressione della mano e aumentarne il comfort.**

2 Batt. Litio 20v/4.000 mAh (VERSIONE COMPLETA) ART. I/CSTLI200285

**DECESPUGLIATORE NUDO MOTORE BRUSHLESS**

CARATTERISTICHE TECNICHE E PERFORMANCE UGUALI A QUELLE DEL DECESPUGLIATORE COMPLETO. **In dotazione soltanto:** 1 lama 3T 255 mm, 1 testina x filo, tracolla per ridurre la pressione della mano e aumentarne il comfort.

LINEA P20S (VERSIONE NUDA)

ART. I/CSTLI20028



**MOTOPOMPA A BATTERIA 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: 20V; Potenza nominale: 180W (0.2HP); Testa massima: 22m; Flusso massimo: 47L/min; Controllo di commutazione a doppia modalità; Lampada di indicazione a LED; Autonomia della batteria in modalità risparmio energetico: 30 minuti; Autonomia della batteria in modalità normale: 20 minuti; Batteria e caricatore venduti separatamente; Imballato in una scatola a colori; Massima profondità di aspirazione 6Mt

€ 89,90



**COMPRESSORE AUTO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Pressione max: 11 bar, display digitale, arresto del funzionamento al raggiungimento della pressione impostata, doppia alimentazione con batteria o con cavo auto in dotazione, dotato di lampada a tre led, 3 mt cavo auto con attacco accendino, n.1 adattatore a spillo per palloni, n.1 adattatore per pneumatici, n.1 adattatore per materassini. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

Pressione max: 11bar

ART. I/CACLI2002

LINEA P20S € 99,90

LINEA P20S

ART. I/GWPLI201801



**24.8Bar IDROPULITRICE 20V AUTODESCANTE SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

€ 49,90

Tensione 20V; Pressione massima: 24,8 bar; Portata: 2,8 l/min; Sistema di arresto automatico; **Dotazione:** 1 pistola a spruzzo a 2 getti; 1 tubo flessibile di ingresso acqua da 6 m con attacco rapido; 1 erogatore di schiuma da 300 ml; 1 raccordo autoaspirante, 1 borsa portatile. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**



€ 39,90



**150PSI COMPRESSORE AUTO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Pressione max: 10,34 bar. Luce led. Design portatile senza fili. Con 3 adattatori. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CACLI2018E

LINEA P20S

ART. I/CPWLI2036



**SOFFIATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Linea P20S; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 18.000 giri/min; Volume d'aria massimo: 2,7 m³/min **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CABLI2078



**SOFFIATORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Linea P20S; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-9000/0-18000 giri/min; Volume d'aria massimo: 2,7 m³/min; 2 velocità regolabili; Grilletto a velocità variabile **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CABLI20018E

€ 499,90



**ASPIRATORE/SOFFIATORE 40V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)**

Tensione: :40 V (20 V+20 V); Velocità a vuoto: 6000-11500 giri/min; Volume d'aria massimo: 10 m³/min; Velocità massima dell'aria: 190 km/h; Controllo della velocità variabile.

In dotazione: 1 sacca. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CABLI2003

**RASAERBA A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)**

Motore Brushless; Tensione: 40V (20V+20V); Velocità a vuoto: 2800 giri/min; Diametro massimo di taglio: 460 mm; Gamma di altezza di taglio: 30-80 mm; Posizioni di taglio: 8 marce; Capacità sacco: 60L; 3 funzioni: insaccamento/mulching/scarico laterale; Tensione di carica: 220-240V~50/60Hz; Con 2 batterie da 5.0Ah (FBLI2003); Con 1 caricatore a doppia porta (FCLI2034E); Con 1 sacchetto di erba 1pcs; Con 1 pz. di spina mulching; Con scivolo di scarico laterale da 1 pezzo.

LINEA P20S

ART. I/LMLI20182



**TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 2 BATTERIE 12V LITIO**

Con 2 batterie al litio da 1.500 mAh a ricarica (2 ore c.a.), nr. colpi percussione 22.500/min, forza di torsione 20 Nm, regolazioni coppia 18+1+1, n.giri : (1) 0-400/min.; (2) 0-1.500/min, perforazione max legno: 22 mm., perforazione max acciaio: 10 mm. mandrino autoserrante, 10 mm. **Dotazione: 2 batterie, 1 inserto Cr-V, 3 punte per muro e valigetta. Ricarica con cavo Type-C (non incluso).**

2 Batterie 12V ART. I/CIDL12202E



**BATTERIA 12V-1.5AH PER AVVITATORE**

Tensione: 12V; 1.5 AH; Porta di ricarica: USB TYPE-C. Compatibile con avvitatori CDLI1232 - CIDLI1232 - CDLI12202E

ART. I/FBL12153E



**CAVO DI RICARICA USB / TYPE-C**

Cavo di ricarica USB/TYPE-C; Lunghezza cavo 1 mt. Corrente di carica 3A.

ART. I/UCC01



**CAVO DI RICARICA TYPE-C / TYPE-C**

Cavo di ricarica TYPE-C/TYPE-C; Lunghezza cavo 1 mt. Corrente di carica 3A.

ART. I/UCC02



**CARICATORE PRESA MURO USB TYPE-A**

Caricatore presa muro USB TYPE-A; 5V; corrente di uscita 2A.

ART. I/FCLI120502



**MANDRINO 13MM SDS-PLUS**

Mandrino a cremagliera; Apertura da 1,5 a 13mm; Adattatore Sds-Plus; Chiave.

Ap. max: 13mm ART. I/KC1301.1



**MANDRINO 13MM**

Mandrino senza chiave; Apertura da 2 a 13mm.

ART. I/KCL1301

18



**SET AVVITATORI 2 BATTERIE 12V LITIO**

Set composto da n.1 trapano avvitatore 12v, due velocità meccaniche velocità a vuoto: 0-350 / 0-1.350 giri/min., forza di torsione 20 Nm, mandrino autoserrante, 0,8-10 mm, regolazioni coppia 15+1; n.1 avvitatore ad impulsi 12v, velocità a vuoto: 0-2.000giri/min, battute: 2.600 min., forza di torsione 100 Nm, Attacco 1/4"; n.2 batterie, n.1 caricabatterie e borsa.

2 Batt. Litio 12v/1.500 mAh ART. I/CKLI1201



Potenza: 1.050W ART. I/RH10506



**TRAPANO A PERCUSSIONE 710W**

Caratteristiche: Potenza: 710W; Velocità senza carico: 0-3000rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità. Disponibile con mandrino da 13 mm a cremagliera.

Potenza: 710W ART. I/ID7118E



**TRAPANO A PERCUSSIONE 1.100W**

Caratteristiche: Potenza: 1.100W; Velocità senza carico: 0-2800rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità in acciaio. Scatola ingranaggi in alluminio. Mandrino da 13 mm a cremagliera.

Potenza: 1.100W ART. I/ID11008



**TRAPANO AVVITATORE 16V MOTORE BRUSHLESS BATTERIA (UNICA M16)**

Voltaggio: 16V. Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Coppia massima: 60 Nm. Mandrino in metallo. Capacità mandrino: 13 mm. Impostazioni di coppia: 22+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: 1 punta Cr-V da 65 mm, 2 batterie M16 da 2,0 Ah (FBL1620), 1 caricatore M16 (FCLI1613).

TRAPANO 16V ART. I/CDLI16682  
BATTERIA RICAMBIO ART. I/FBL1620  
CARICA BATTERIA RIC. ART. I/FCLI1613

**TASSELLATORE / DEMOLITORE 1.050W**

Caratteristiche e dotazione: Potenza: 1050W; Velocità max senza carico: 1100 rpm; N.colpi: 3800bpm; Potenza colpo: 4.5J; Max. capacità di perforazione: muro 26mm/acciaio 13mm/legno 40mm; Attacco SDS Plus;

n.3 punte e 2 scalpelli; Valigetta. ART. I/RH10506



**TRAPANO A PERCUSSIONE 810W**

Caratteristiche: Potenza: 810W; Velocità senza carico: 0-2750rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità in acciaio. Mandrino da 13 mm a cremagliera.

Potenza: 810W ART. I/ID8108



**TRAPANO A PERCUSSIONE 850W**

Caratteristiche: Potenza: 850W; Velocità senza carico: 0-2700rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità in acciaio. Disponibile con mandrino da 13 mm: a cremagliera o autoserrante senza chiave.

Mandrino a cremagliera ART. I/ID8508  
Mandrino autoserrante ART. I/ID8508-2



€ 169,90

€ 109,90

BL MOTOR



### TASSELLATORE / DEMOLITORE 1.600W

Caratteristiche e dotazione: Potenza: 1600W; Velocità max senza carico: 630rpm; Numero colpi: 3850bpm; Potenza colpo: 10J; Max. capacità di perforazione: calcestruzzo 40mm con fresa a tazza 100mm. Attacco SDS MAX; Sistema anti vibrazione. n. 2 punte e 2 scalpelli; Valigetta.



### TASSELLATORE / DEMOLITORE 1.500W

Caratteristiche e dotazione: Potenza: 1500W; Velocità max senza carico: 850rpm; Numero colpi: 4400bpm; Potenza colpo: 5,5J; Max. capacità di perforazione: muratura 32mm /acciaio 13mm/ legno: 40mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte e 2 scalpelli; Valigetta.

Potenza: 1.600W

ART. I/RH1600388

Potenza: 1.500W

ART. I/RH150028



### TASSELLATORE/DEMOLITORE 1200W SDS-MAX

Tensione di alimentazione: 220-240V~50/60Hz. Potenza: 1200 W. Velocità a vuoto: 235-514 rpm. Percussione n. colpi: 1350-2950 bpm. Energia d'impatto: 2-10J. Capacità massima di foratura: Calcestruzzo: 42 mm. Punta centrale: 90 mm. Attacco mandrino SDS MAX. Controllo della velocità variabile. Sistema di bloccaggio dello scalpello. Doppio sistema antivibrante. Indicatore di alimentazione. Indicatore di usura delle spazzole. Fornito con un set extra di spazzole di ricambio. Valigetta in plastica per il trasporto.

1200W / SDS MAX

ART. I/RH1200428

1700W 14kg(30.8lbs)



€ 269,90

### DEMOLITORE SDS-MAX 1.500W

Potenza: 1500W; numero colpi: 1.000 ÷ 1.900bpm; potenza colpo: 6 ÷ 25J; sistema Anti-vibrazione; blocco automatico per protezione spazzole; SDS-MAX; peso: 16,5kg. Dotazione: 2 scalpelli; Valigetta.

Potenza: 1.500W

ART. I/PDB15006



€ 599,90

### MARTELLO DEMOLITORE SDS-MAX 1500W C/POTENZA REGOLABILE

Potenza in ingresso: 1500W; Velocità a vuoto: 150-305 giri/min; Tensione: 220-240V ~ 50/60Hz; Frequenza di impatto: 1380-2760bpm; Energia di impatto: 2-15J; Peso: 7,5kg; Capacità perforazione massima: 52mm calcestruzzo; 125mm punta centrale. Sistema di Mandrino: SDS MAX. Sistema: antivibrante; Indicatore: di alimentazione di manutenzione delle spazzole; In valigetta

Potenza: 1.500W

ART. I/RH1500528



€ 229,90

### DEMOLITORE HEX 1.700W

Potenza: 1700W; numero colpi: 1.900bpm; potenza colpo: 50J; Attacco HEX; peso:14kg. Dotazione: 1 scalpello; Valigetta.

Potenza: 1.700W

ART. I/PDB170068



€ 149,90

### DEMOLITORE HEX 1.300W

Potenza: 1.300W; numero colpi 3800 BMP; potenza colpo 20J; sistema antivibrante; attacco HEX; peso 6kg. In dotazione: 2 scalpelli; valigetta.

Potenza: 1.300W

ART. I/PDB130018



€ 79,90

### TRAPANO TASSELLATORE 800W

Caratteristiche e dotazione: Potenza max: 800W; Velocità max: 0-1100rpm; Percussioni al minuto: 4000; Potenza colpo: 2,5J; Massima perforazione: muratura 26mm / acciaio 13mm / legno 30mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte e 2 scalpelli; Valigetta.

Potenza: 800W

ART. I/RGH9028



€ 86,90

### TRAPANO TASSELLATORE 800W DOPPIO MANDRINO

Caratteristiche e dotazione: Potenza max: 800W; Velocità max: 0-1100rpm; Percussioni al minuto: 4000; Potenza colpo: 2,5J; Massima perforazione: muratura 26mm / acciaio 13mm / legno 30mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte, 2 scalpelli, mandrino aggiuntivo attacco rapido autoserrante; Valigetta.

Potenza: 800W

ART. I/RGH9028-2



€ 99,90

### TRAPANO TASSELLATORE 950W DOPPIO MANDRINO

Caratteristiche e dotazione: Potenza max: 950W; Velocità max: 0-1050rpm; Percussioni al minuto: 4670; Potenza colpo: 2,5J; Massima perforazione: muratura 28mm / acciaio 13mm / legno 30mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte, 2 scalpelli, mandrino aggiuntivo attacco rapido autoserrante; Valigetta.

Potenza: 950W

ART. I/RGH9528-2



€ 39,90

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 750W Ø 115MM

Potenza assorbita: 750W, diametro disco: 115mm, tipo di attacco: M14, impugnatura supplementare, velocità max: 12000rpm, in scatola.

Potenza: 750W ART. I/AG75028E



€ 49,90

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 900W Ø 125MM

Potenza: 900W; Diametro disco: 125mm; Tipo di attacco: M14; Velocità max: 12.000rpm.

Potenza: 900W ART. I/AG90028E



### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1100W CON REGOLAZIONE VELOCITÀ

Tensione alimentazione: 220-240V~50/60Hz. Potenza: 1100W. Velocità a vuoto: 5000-12000rpm. Velocità regolabile. Diametro disco: 125 mm. Filletteratura del mandrino: M14. Con 1 maniglia ausiliaria.

1100W ART. I/AG1100385E

€ 79,90 € 10,99 € 109,90



### MINI SEGA CIRCOLARE 750W

Tensione: 220-240V~50/60Hz; Potenza in ingresso: 750 W; Velocità a vuoto: 4700 giri/min; Capacità di taglio: - 45 gradi: 31mm; - 90 gradi: 47,5mm. Con 1 lama TCT da 125mm. Con 1 disco diamantato da 125mm

Potenza: 750W ART. I/MFS1251



### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 2.400W Ø 230MM

Potenza: 2.400W; Diametro disco: 230mm; Tipo di attacco: M14; Velocità max: 6.300rpm; corpo in alluminio.

Potenza: 2.400W ART. I/AG24008E

### SEGA CIRCOLARE 1.400W

Potenza: 1400W; Velocità a vuoto: 4800rpm; Diametro lama 185mm; Capacità di taglio a 45°: 45mm a 90°: 65mm; Profondità di taglio regolabile; Angolo di taglio regolabile. In dotazione n.1 lama da 185mm.

Potenza: 1.400W ART. I/CS18538 LAMA DI RICAMBIO ART. I/TSB118511

€ 59,90



### SEGHETTO ALTERNATIVO 800W

Potenza: 800W; Velocità max: 800-3000rpm; Capacità taglio: legno 100mm, acciaio 8mm; Movimento pendolare; lama con 4 posizioni; Base alluminio. In dotazione n.5 lame.

Potenza: 800W ART. I/JS80028

### SEGHETTO ALTERNATIVO 570W

Potenza: 570W; Velocità max: 800-3000rpm; Capacità taglio: legno 65mm, acciaio 8mm; Movimento pendolare; lama con 4 posizioni; Base alluminio. Set 3 lame incluso.

Potenza: 570W ART. I/JS57028

€ 99,90



### AVVITATORE ELETTRICO 1.050W CON ACCESSORI

Caratteristiche: Potenza: 1050W; Velocità max senza carico: 2300rpm; Coppia max: 550Nm; Adattatore quadro da 1/2"; Blocco in alluminio e gomma. Dotazione: n. 6 chiavi a bussola: 17, 18, 19, 21, 23, 24mm; n.1 adattatore da 125mm. In valigetta.

ART. I/IW10508

€ 59,90



Set 115 pezzi

### SET 115 UTENSILI IN VALIGIA

Set 115pz.in valigetta di plastica. Composizione: n.1 trapano a percussione da 680 W, mandrino a cremagliera da 13mm; n.1 pinza combinata 7"; n. 1 martello da carpentiere 230gr.; n.1 chiave a rullino 6"; n.1 cacciavite SL5.5\*100; n.1 cacciavite PH1 \* 100; n.1 cercafase (100-500VAC); ; n.1 flessometro in acciaio 3mt; n. 1 Cutter 9mm; n.1 portabit magnetico 1/4"; n.10 bits per cacciavite: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1; n.4 punte per legno 4, 5, 6, 8mm; n.5 punte elicoidali 2, 3, 4, 5, 6mm; n.5 punte per muratura 4,5,6,8,10 mm; n. 1 nastro isolante in PVC; n.40 viti (20pz. ST3.5, 10pz ST4, 10pz ST5); n.40 pz tasselli di plastica (20pz 5 mm, 10pz 6 mm, 10pz 8 mm); n.1 Valigetta portatrezzi in plastica.

ART. I/HKTHP11151

€ 79,90



### SET TRAPANO E UTENSILI 101PZ

Composizione: trapano 850W; martello 220 gr; cacciavite a taglio 5.5x100; cacciavite a croce 1x100; pinza da 6"; chiave a rullino da 6"; mini livella; flessometro da 3mt.; taglierino; n.5 punte da 2 a 6mm; n.5 punte per muratura da 4 a 10mm; n.4 punte per legno da 4 a 8mm; n.6 busso-lotti esagonali da 1/4": da 5 a 11mm; adattatore busso-lotti 4-6mm (25mm); n.10 punte a inserti PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, Hex4, Hex5, T20, T25; cacciavite portainseriti magnetico; n.30 viti e 30 tasselli varie misure.

Kit 101 pz. ART. I/HKTHP11022

**320W** 90x180mm (3-1/2"x7") **€ 49,90**



**€ 1,79**  
FOGLI ABRASIVI  
5PCS  
**INDUSTRIAL**

**LEVIGATRICE ORBITALE 320W**

Potenza: 320W; Max giri senza carico: 1400rpm; Base in alluminio: 180x90mm. **Kit 5 fogli carta abrasiva (3 pz gr. 80 + 2 pz gr. 120). non adatta perintonaci e gesso.**

Levigatrice 320W ART. I/FS3216  
Set 5 fogli abrasivi ART. I/AKFS240101-1



**LUCIDATRICE 1.400W**

Potenza: 1400W, Velocità max: 900-3800rpm; Corpo in alluminio; Diametro tampone lucidatura: 180mm. **Dotazione: n.1 tampone per lucidatura, n.1 cuffia per lucidatura.**

Potenza: 1.400W ART. I/AP14008  
Cuffia di ricambio ART. I/APB0111801  
Platello 180 MM ART. I/APP0201801  
Platello 115 MM ART. I/APP011151

**€ 0,99**

**SET 5 CARTA ABRASIVA PER LEVIGATRICE ORBITALE**

Adatta per levigatrice I/FS35028; Set 5pz assortiti; Dimensione: 115x264mm; 5 pz; grana 120

SET 5 PEZZI ART. I/AKFS264115



**€ 49,90**

**LEVIGATRICE PALMARE 240W**

Potenza: 240W; Voltaggio: 220-240V; Velocità max: 1400rpm; Base : 110x100mm; **In dotazione Kit 5 fogli carta abrasiva. non adatta perintonaci e gesso.**

Potenza: 240W ART. I/PS2408



**€ 2,99**

**€ 129,90**

**LEVIGATRICE A NASTRO 1.200W**

Potenza: 1.200W, velocità max: 500m/min, misura nastro: 610x100mm, sistema sgancio rapido nastro, sacchetto raccogli polvere, base in alluminio. **Dotazione: n. 1 nastro abrasivo. non adatta perintonaci e gesso.**

Pot.: 1.200W ART. I/PBS12001  
Set 2 nastri gr. 40 ART. I/BSP020401  
Set 2 nastri gr. 80 ART. I/BSP020801  
Set 2 nastri gr. 120 ART. I/BSP021201

**€ 12,99**

PLATRELLINO

**€ 2,99**  
SET 5 DISCHI



**€ 69,90**

**LEVIGATRICE ROTORBITALE 450W**

Potenza: 450W; Max giri senza carico: 6000-12000rpm; Diametro platello: 150mm; Velocità variabile; base in PU con velcro da 150mm, con 5 fogli di carta abrasiva, **non adatta perintonaci e gesso.**

Levigatrice 450W ART. I/RS4516  
Platello ricambio ART. I/RS4501.2-SP38  
n.5 dischi (n.3 P80+n.2 P120) ART. I/AKRS150051

**€ 89,90**

**€ 3,99**

SET 2 LAME



**PIALLETTO ELETTRICO 1.050W**

Potenza: 1050W; Velocità max: 16.000rpm; Largh. e profondità piallatura: 82x3mm; Base e copertura laterale in alluminio; Cinghia con sistema auto raffreddante. **Dotazione: n.2 lame, n.1 cinghia, n.1 set di guide parallele, n.1 set di guide di profondità.**

Potenza: 1.050W ART. I/PL10508  
Disp. set 2 lame ricambio ART. I/EPB820121

**65W** 93x133mm

**€ 39,90**

**LEVIGATRICE PALMARE TRIANGOLARE 65W**

Tensione: 220-240V 50/60HZ; Potenza nominale: 65W; Velocità a vuoto: 11000 giri/min

Dotazione: n.1 platello piccolo aggiuntivo per punti difficili; n. 3 fogli abrasivi per platello piccolo; n. 6 fogli abrasivi triangolari; n. 1 sacchetto per la polvere; n. 1 cuscinetto per le dita

ART. I/MS6505



**€ 119,90**



**MISCELATORE 1.400W**

Caratteristiche: Potenza: 1400W; Velocità max: 180-480/300-750rpm; Attacco M14; Corpo in alluminio, con luce led, **Dotazione: n.1 frusta.**

Potenza: 1.400W ART. I/MX214008

**€ 169,90**

**MISCELATORE CON DOPPIA FRUSTA 1.800W**

Tensione: 220-240 V-50/60 Hz; Potenza in ingresso: 1800W; Velocità a vuoto: 180-480 giri/min/ 250-680 giri/min Filettatura del pad di miscelazione: Hex13; Scocca in alluminio; Sistema di fissaggio rapido. Con: 2 fruste; 1 set di spazzole di carbone

Potenza: 1.800W ART. I/MX218008



**€ 49,90**

**SALDATORE PER TUBI 800W**

Temperatura superficiale della matrice: 0 ° C --- 300 ° C; Voltaggio: 220V-240V; Potenza in ingresso: 800W; INDICATORI LED PER LA TEMPERATURA: VERDE: attendi 3 minuti, la macchina si sta riscaldando; ROSSO: la macchina è pronta per essere utilizzata; Adatto per prese di riscaldamento 16-63mm; Con prese da 16, 20, 25, 32 mm; Imballato in valigetta di metallo

800W ART. I/PTWT8001

€ 99,90



**IDROPULTRICE 1.600W  
CON ACCESSORI**

Potenza 1600W; Pressione max: 140Bar (2030PSI); Flusso d'acqua: 5,5lt/min; Sistema di stop automatico.  
Dotazione: set lancia/pistola, tubo alta pressione da 5mt. 1 attacco trasparente con filtro ingresso acqua

Potenza: 1.600W

ART. I/HPWR16008

€ 149,90



**IDROPULTRICE  
2.000W  
CON ACCESSORI**

Potenza 2000W; Pressione max: 160Bar (2320PSI); Flusso d'acqua: 6lt/min; Sistema di stop automatico.  
Dotazione: set lancia/pistola, tubo alta pressione da 5mt. 1 attacco trasparente con filtro ingresso acqua. 1 bottiglia detergente

2.000W

ART. I/HPWR20018

€ 479,90



**IDROPULTRICE A  
SCOPPIO 4T**

Idropultrice a scoppio 4 tempi, 208CC, 6 HP, sistema di avviamento Recoil, 214 Bar, portata acqua 8.7 litri/min serbatoio carburante 3,6 lt, serbatoio olio 0,6 lt. Tipo di carburante benzina senza piombo (FORNITA SENZA OLIO MOTORE)

214 BAR ART. I/GHPW2003

€ 9,99



400ml



**PRODUTTORE  
DI SCHIUMA  
PER IDROPULTRICI**

Contenitore da 400 ml per shampoo, la miscela automatica a pressione di acqua e shampoo produce un getto di schiuma a pressione.

400 ml

ART. I/AMFP4002



€ 269,90

€ 249,90

2500W

ART. I/HPWR25008

**IDROPULTRICE 2500W 160BAR  
CON ACCESSORI**

Voltage:220-240V~50Hz; Motore a induzione a filo di rame; Potenza in ingresso: 2500W; Pressione massima: 160 bar (2300 PSI); Portata: 6,7L/min; Sistema di arresto automatico; 1pcs bottiglia detergente; 1 set pistola a spruzzo d'acqua (AMSG028); 5m tubo flessibile ad alta pressione (AHPH5028)



€ 8,99

**LANCIA 45° PER IDROPULTRICI**

Lunghezza: 590 mm. Testa inclinata di 45°. Per modelli: HPWR14008 HPWR18008 HPWR25008

ART. I/AMAN4501

€ 4,49



420x130mm

**SPAZZOLA PER IDROPULTRICI**

Adatta alle idropultrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di auto, arredi da esterno ecc.

420x130mm

ART. I/HFB4301

€ 9,99



390x110mm

**SPAZZOLA ROTANTE  
PER IDROPULTRICI**

Adatta alle idropultrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di auto, arredi da esterno ecc.

390x110mm

ART. I/HRB8702

€ 9,99



390mm



**SPAZZOLA PER  
IDROPULTRICI  
PER CERCHI IN LEGA**

Adatta alle idropultrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di auto, arredi da esterno ecc.

390 mm

ART. I/AMWB1781

€ 24,99



280mm

**SPAZZOLA PER PAVIMENTI  
PER IDROPULTRICI**

Adatta alle idropultrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di piazzali, pavimenti ecc.

280 mm

ART. I/HPB36201



€ 39,99

**TREPPIEDI PER LIVELLA LASER**

Treppiede in alluminio altezza max 120 cm. Altezza regolabile. Inclinazione regolabile con attacco filettato da 5/8" e 1/4"

ART. I/HLLT01152

€ 219,90



**LIVELLA LASER AUTOREGOLABILE 0-30MT RAGGIO VERDE**

Tipo di laser: verde. Intervallo di lavoro: 0-30m. 1 linea orizzontale e 4 linee verticali. Precisione di livellamento: ± 1,0mm a 5m. Precisione della linea: ±1,5mm a 5m. Tempo di livellamento: <3s. Angolo di autolivellamento: ≤3°. Classe laser 3R: <5mW. Con funzione di blocco incrociato. Con funzione di guadagno laser. Temperatura di esercizio: 0~+40. Temperatura di stoccaggio: -20~+70. Batterie AA (1.5V)x4. Peso senza batterie 980g

0-30 METRI ART. I/HLL305205

€ 129,90



**LIVELLA LASER AUTOREGOLABILE 0-30MT RAGGIO ROSSO**

Tipo di laser: rosso. Intervallo di lavoro: 0-30m. 1 linea orizzontale e 4 linee verticali. Precisione di livellamento: ± 1,0mm a 5m. Precisione della linea: ±1,5mm a 5m. Tempo di livellamento: <3s. Campo di autolivellamento: ≤3°. Classe laser: 3R<5mW. Con funzione di blocco incrociato. Con funzione laser. Temperatura di esercizio 0~+40. Temperatura di stoccaggio -20~+70. Batterie AA (1.5V)x4. Peso senza batterie 980g

0-30 METRI ART. I/HLL306505

€ 89,90



2 Lines

0-35m



**LIVELLA LASER 0-35MT RAGGIO VERDE**

Livella laser verde. Portata di lavoro: 0-35 m. Precisione di livellamento: ±1,5 mm a 7 m. Precisione della linea: ±1,5 mm a 7 m. Tempo di livellamento: <3 s. Angolo di autolivellamento: <4°. Tipo di laser: 520±10 nm. Classe laser II <1 mW. Con funzione di linea orizzontale e verticale. Temperatura di funzionamento: 0~+40 °C. Temperatura di stoccaggio: -10~+50 °C. Batterie LR6 AA (1,5 V)x3. Staffa magnetica

0-35 MT VERDE ART. I/HLL156601

€ 29,99



**MULTIMETRO A PINZA DIGITALE 400A**

Display: TRUE RMS 4000 conteggi. Corrente CA: 4 A/40 A/400 A. Tensione CC/CA: 400 mV/4 V/40 V/600 V. Resistenza: 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ. Capacità: 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/400 μF/4000 μF/4 mF. Mantenimento dati. NCV. Test diodi. Indicazione batteria scarica. Spegnimento automatico. Con 2 batterie LR03. AAA

400 A ART. I/DCM62001

€ 39,99



**MULTIMETRO DIGITALE 1000V**

Display: TRUE RMS 6000 conteggi. Corrente CC/CA: 6000 μA/60 mA/600 mA/10 A. Tensione CC: 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V. Tensione CA: 600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V. Resistenza: 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ. Capacità: 10 nF/100 nF/1000 nF/10 μF/1000 μF/10 mF/100 mF. Frequenza: 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz. Ciclo di lavoro: 1%~95% ±(2,0%) +3). Rilevamento della tensione senza contatto. Rilevazione linea attiva o neutra. Test diodi. Mantenimento dati e Max/Min. Con funzione di retroilluminazione. Con funzione flash. Con funzione di indicazione della batteria scarica. Con jack di ingresso con indicatore - LEDCo. n 3 batterie LR03 AAA

ART. I/DM310002

€ 49,90



**METRO LASER 0,05-70MT**

Funzione: misurazione singola/misurazione continua/misurazione indiretta/misurazione dell'area/misurazione del volume/misurazione del teorema di Pitagora singolo/doppio pitagora più/doppio pitagora meno/doppia misurazione dell'area Campo di misurazione: 0,05-70 m; Precisione di misurazione: ± 2,0 mm; Tipo di laser: 635 nm, < 1 mW, Classe 2; Batteria: 2x1,5 AAA; Temperatura di esercizio: 0 °C ~ +50 °C

ART. I/HLDD0708

€ 12,99

**CERCAFASE A BATTERIA**

Rilevatore di tensione a corrente alternata - Tensione alternata: 48V~ 1000V AC - Frequenza: 50Hz/ 60Hz - Luce flash led bianco - Con batterie 1.5V AAA 2pz.

ART. I/VD10003

€ 19,99



**CACCIAVITE A BATTERIA 4V**

Tensione: 4 V; Velocità a vuoto: 240 giri/min; Coppia massima: 4 Nm Attacco esagonale: 1/4"; Impugnatura regolabile in due posizioni; Ricarica tramite cavo USB tipo C (cavo non in dotazione, venduto separatamente); Luce di lavoro integrata; Include: 16 punte Cr-V da 25 mm + supporto; 2 punte Cr-V da 50 mm + supporto ; 1 connettore porta punte; custodia in plastica per il trasporto

4V CON ACCESSORI ART. I/CSDLI0442

€ 24,99



**MULTIMETRO DIGITALE 600V**

Display: TRUE RMS 4000 conteggi; Corrente CC: 40mA/400mA/10A; Tensione CC/CA: 400mV/4V/40V/600V; Resistenza: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ; Test diodi NCV; Mantenimento dati; Test batteria; Torcia elettrica; Indicazione batteria scarica; Retroilluminazione Con 2 batterie LR03 AAA

ART. I/DM36002

€ 39,90

**SET AVVITATORE BATTERIA 8V**

Voltaggio: 8V. Gambo esagonale: 6,35 mm (1/4"). Velocità a vuoto: 220 giri/min. Coppia massima: 6 Nm. Impostazioni di coppia: 15+1. Maniglia regolabile in due posizioni. Ricarica tramite cavo USB tipo C (cavo venduto separatamente). Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: 10 punte Cr-V da 25 mm + supporto (SL4\SL6\PH1\PH2\PH3\PZ1\PZ2\PZ3\T20\T25). 1 connettore da 60 mm. 4 punte da trapano HSS con gambo esagonale (2.0\2.5\3.0\4.0). 1 pzCRV PH2. 1 pezzoCRV6

8V ART. I/CSDLI08025



### PARANCO ELETTRICO 900W CAVO 18 MT

Potenza max: 900W; Portata max: 250Kg singolo cavo, 500Kg. cavo doppio con rullo guida; Lunghezza cavo 18mt.; Velocità max: 8 mt/min; Arresto automatico a fine corsa; Pulsante arresto di emergenza; Motore con protezione termica.

Potenza: 900W

ART. I/EH5001

€ 199,90

€ 54,90

### AEROGRAFO ELETTRICO 500W

Voltaggio: 220-240 V ~ 50/60 Hz Potenza in ingresso: 500 W. Pressione di spruzzatura: 0,1-0,2 bar Max. flusso: 850ml / min Max. viscosità: 50DIN-s Capacità del contenitore: 800 ml Lunghezza del cavo di alimentazione: 2,0 m. **In dotazione: 1 misurino della viscosità, 1 ago per la pulizia dell'ugello, 1 tracolla.**

Potenza: 500W

ART. I/SPG5008



€ 39,90

### AEROGRAFO ELETTRICO 450W

Pistola a spruzzo multiuso per dipingere pareti, mobili e automobili, Potenza: 450 Watt, contenitore da 800 ml, velocità di flusso: 380 ml/min, pressione d'esercizio: 0,1 - 0,2 bar, viscosità max: 50DIN-sec, dim. ugello: 2,5 mm. Dotazione: 1 Ugello a spruzzo; 1 spillo di pulizia, bicchiere misuratore viscosità.

Potenza: 450W

ART. I/SPG3508



€ 49,90

### UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

Potenza: 300W, velocità a vuoto 10.000/20.000 giri/min. **Dotazione: n.1 raschietto flessibile, 1 lama da taglio, 1 lama da segmento, 1 chiave esagonale, 1 platorello e set 3 fogli abrasivi.**

Potenza: 300W

ART. I/MF3008

€ 37,90



109Pcs Accessories:



### SMERIGLIATRICE A STELO 130W CON 109 ACCESSORI

Potenza: 130W; Velocità max: 10.000-35.000 rpm; dimensione colletto: 3,2 / 2,3mm, selettore velocità variabile, 109 accessori + 1 alberino flessibile, in valigetta.

Potenza: 130W

ART. I/MG13328E

850W Ø180mm(7")



180mm(7")



NEW



### LEVIGATRICE CARTONGESSO 850W-180MM

Alimentazione: 220-240V~50/60Hz; Potenza in ingresso: 850W; Velocità a vuoto: 1000-2900rpm; Diametro platorello: 180mm; Diametro carta abrasiva: 180mm; Diametro tubo flessibile: 38mm; Luce Led integrata; **In dotazione: n. 8 dischi carta abrasiva; n. 1 tubo flessibile da 2 mt.; n. 1 sacchetto per la polvere; n. 1 set di spazzole.**

Potenza: 850W

ART. I/DWS10508E



€ 9,99

NEW

### CARTA ABRASIVA PER LEVIGATRICE A GIRAFFA

Ø 225mm; Grane disponibili: 60 - 80 - 120 - 150 - 180.

ART. I/DWS10501-SP...

### SET 30 CARTA ABRASIVA 180MM PER LEVIGATRICE DWS10508E

Set 30 dischi carta abrasiva Ø 180mm.; Assortimento: 5pz - P40; 10pz - P80; 10pz - P120; 5pz - P180; Adatti per levigatrici orbitali per legno, muri, vernici, plastica, pietra, metallo, vetro; Confezione scatola

SET 30 PZ

ART. I/AKRS180030

€ 19,99 NEW



### SET 30 CARTA ABRASIVA 225MM PER LEVIGATRICE DWS10501

Set30 pezzi/set dischi carta abrasiva; Dimensioni: 225 mm (9"); Composizione set: 5 pz grana P40; 10 pz grana P80; 10 pz grana P120; 5 pz grana P180; Adatti per levigare legno, pareti, vernice, plastica, pietra, metallo, vetro; Compatibili con levigatrice DWS10501

SET 30 PZ

ART. I/AKRS225030

€ 0,99

€ 209,90



### LEVIGATRICE A GIRAFFA 1.050W

Potenza: 1.050W; Velocità senza carico max: 600-2.300rpm; Diametro disco levigatrice: 215mm; Diametro carta abrasiva: 225mm; superficie operativa illuminata da luce a led; Diametro tubo: 32mm; Diametro tubo polvere: 38mm.

**Dotazione: n.6 fogli di carta abrasiva, n.2 adattatori, tubo flessibile da 4mt, n.1 barra d'estensione. In sacca.**

Potenza: 600W

ART. I/DWS10501



€ 74,90

### SEGHETTO A GATTUCCIO 750W

Potenza: 750W; Velocità max a vuoto: 900-3300rpm; Profondità max taglio: - su legno: 115mm; - su acciaio: 8mm -- su alluminio: 12mm; Attacco lama SDS. Dotazione: n.1 lama per taglio legno e 1 lama per taglio metallo.

Potenza: 750W

ART. I/RS8008



€ 129,90

### SEGHETTO A GATTUCCIO 1.200W

Voltaggio: 220-240 V~50/60 Hz; Potenza in ingresso: 1200 W; Velocità a vuoto: 1000 ~ 2800 giri / min; Profondità di taglio massima: Legno: 210 mm; Acciaio: 20 mm; Alluminio: 10 mm; Controllo della velocità variabile; Luce da lavoro integrata; Funzione pendolo a 4 fasi; Mandrino cambio lama SDS; Con 1 lama per sega in metallo; Con 1 lama per sega per legno; Con 1 set di spazzole di carbone extra

Potenza: 1.200W

ART. I/RS12001



€ 9,99

### SET 4 MINISUPPORTI MAGNETICI PER SALDATRICE

Set di 4 mini supporti magnetici per saldatura; Specifiche: 4 mini magneti; Forza di trazione: 10 libbre. Dimensioni del prodotto per pezzo: 70 \* 42,5 \* 12 mm; Peso per pezzo: 108 g; Angoli: 45°, 90°, 135°; Materiale: magneti e acciaio.

Set 4 pezzi

ART. I/AMWH4001



### MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE

Ampio campo visivo 92x42mm; Protezione: DIN 4; Ombra variabile DIN 9-13; Corrente minima di saldatura ≥10A; Modalità Grind; Funzione di rettifica: SI; Allarme volume basso: SI; Autocontrollo ADF: NO; Controllo ombra: esterno, variabile; Accensione / Spegnimento: completamente automatico; Controllo della sensibilità: Auto; Protezione UV / IN: DIN16; Alimentazione solare; 2 pz batteria al litio CR2032; Tempo di accensione: 1/15000 S, da chiaro a scuro; Tempo di ritardo da scuro a chiaro: da 0,1 a 1,0 S; Temperatura durante il funzionamento: -5° ~ + 55°; Memorizzazione di Temperatura: -20° ~ + 70°

ART. I/AHM008



### MASCHERA PER SALDATURA AUTOSCURANTE

Ampio campo visivo 90x35mm; Protezione: DIN 4; Ombra fissa 11; TIG a basso amperaggio: ≥20 ampere (CC), ≥20 ampere (CA); Accensione / Spegnimento: completamente automatico; Controllo della sensibilità: Auto; Protezione UV / IN: DIN16; Alimentazione: celle solari. Batteria ricaricabile. Non è necessario sostituire la batteria; Tempo di accensione: 1/5000 S, da chiaro a scuro; Tempo di ritardo da scuro a chiaro: da 0,15 a 0,45 S; Temperatura durante il funzionamento: -5° ~ + 55°; Memorizzazione di Temperatura: -20° ~ + 70°

ART. I/AHM009



6PCS/SET € 12,99

### SET 6 SUPPORTI MAGNETICI PER SALDATRICE

Set di 6 supporti magnetici per saldatura ideali per tenere ferme le parti metalliche durante le operazioni di saldatura. Permette di angolare i materiali per saldature perfette impostando degli angoli a 45°, 90° e 135°. Composto da: 4 mini magneti e 2 magneti da 3". Forza magnetica: 25; materiale: magneti e acciaio.

Set 6 pezzi

ART. I/AMWH6001



€ 54,99

### MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE 180°

Classificazione ottica EN379-1/1/1/1; Area di visualizzazione più ampia: 100x67mm; Sensori:4; Ampio campo visivo; DIN 3 ;Dark: DIN 5-9/9-13; Tempo di commutazione (da chiaro a scuro): <0,04 ms; Temperatura di esercizio: -5° +55°; Resistente a temperature: -20° +70°; Corrente minima di saldatura 5A; Modalità Grind; Funzione di rettifica; Allarme volume basso; Controllo ombra: esterno, variabile; Accensione / Spegnimento: completamente automatico; Controllo della sensibilità: Basso - Alto, con la manopola di selezione infinita; Protezione UV fino a DIN16; Alimentazione solare; 2 pz batteria al litio CR2032; Tempo di accensione: 1/25000 S, da chiaro a scuro; peso 516gr; Alimentazione: pannello solare o batterie "CR203".

ART. I/AHM006



€ 179,90

200A

220-240V~50/60Hz

MMA



LED display

### SALDATRICE INVERTER MMA 200A

Tecnologia Inverter IGBT; Dotazione: supporto per elettrodo con cavo; morsetto per la messa a terra con cavo; spazzola metallica e elmetto.



€ 149,90

### SALDATRICE MINI INVERTER MMA 140A

Tecnologia Inverter IGBT; In dotazione: 1 Porta elettrodo; 1 cavo con morsetto di terra; 1 spazzola metallica; 1 Maschera di protezione; 1 cinghia da tracolla.

MMA

Arc-force Hot Start Anti Sticking

Corrente di servizio max uscita Tensione Campo di regolazione Tipo Elettrodi  
140@15% / 140A / 73V / 15 - 140A / Ø 1,6 - 3,2 mm

ART. I/ING-MMA14049E

Corrente di servizio max uscita Tensione Campo di regolazione Tipo Elettrodi  
200@40% / 200A / 88V / 15 - 200A / Ø 1,6 - 4,0 mm

ART. I/ING-MMA20069E

€ 219,90

### TRONCATRICE PER FERRO 2.400W

Troncatrice per ferro e acciaio, potenza 2400W, n. giri 3900/min, dimensione disco taglio 355x25,4x3mm, taglio massimo 120x100mm **Dotazione:** n.1 disco taglio.

Potenza: 2.400W  
ART. I/COS35568



€ 4,99



### DISCO TAGLIO METALLO 355 MM

Adatto per troncatrice I/COS35568; Diametro 355 mm; Foro interno 25,4 mm; Spessore 3 mm; N. giri 4.400/min

MM 355 ART. I/MCD303558

€ 169,90



€ 7,99

Disco di ricambio singolo



x4PCS

### SCANALATORE 1.500W

Potenza: 1.500W, velocità a vuoto 9.000 rpm, dischi da 125 mm, mandrino m 14, profondità taglio 3-29mm, larghezza taglio 8-30mm. **Dotazione:** n.4 dischi taglio, 1 scalpello. Disponibile disco di ricambio

Potenza: 1.500W ART. I/WLC15008  
Disco di ricambio singolo ART. I/DMD011254

€ 49,99



€ 429,90

€ 22,99



€ 279,90



### TRONCATRICE 2 IN 1 - 1800W

TRONCATRICE RADIALE + BANCO SEGA

Potenza: 1800W; Velocità a vuoto: 3600rpm; Diametro lama 305x30mm; Capacità di taglio a 0° 90X305mm; 0-45° destra e sinistra; 60x305mm, scorrimento corpo sega 185mm con doppia barra per massima stabilità, base in alluminio;. **In dotazione n.1 lama TCT al carburo di tungsteno.**

Potenza: 1.800W ART. I/MT2S18002  
DISCO RICAMBIO ART. I/TSB3305212

### TRONCATRICE LEGNO/ALL. 1.800W

DISCO RICAMBIO DEDICATO

Potenza: 1800W; Velocità a vuoto: 2800rpm; Diametro lama 254x30mm; Capacità di taglio a 45° destra e sinistra; base in alluminio; sacca raccogli polvere. **In dotazione n.1 lama TCT al carburo di tungsteno.**

Potenza: 1.800W ART. I/BMS18002  
DISCO RICAMBIO ART. I/TSB125423

€ 19,99 NEW



Ø11.2mm x8PCS

### PISTOLA 250W TERMOINCOLLANTE

Potenza assorbita: 250W; Capacità incollante: 20-30g/min; Preriscaldamento: 3-5 minuti; Diametro stick colla: 11,2mm; Con interruttore. con 8 stick colla

Potenza: 250W ART. I/GG408



€ 9,99

### PISTOLA TERMOINCOLLANTE 100W

Potenza assorbita: 100W; Capacità incollante: 13-18 gr/min; Diametro stick colla: 11,2mm; Con interruttore.

Potenza: 100W ART. I/GG148

11x200mm € 2,99



6PCS

### STICK DI COLLA 11,2MM X 20CM

Colla per pistola a caldo: diametro: 11,2 mm; lunghezza: 20 cm. In blister da 6pz.

Blister 6 pz. ART. I/AKTGS2061



€ 9,99

### SALDATORE ELETTRICO 60W

Potenza: 60W. Tempo di preriscaldamento: 3 ~ 5 min. Punta piegata a scalpello. Supporto da tavolo. Punta sostituibile a lunga durata.

60W ART. I/SI0368



€ 14,99

### SALDATORE ELETTRICO 100W

Potenza: 100W. Tempo di preriscaldamento: 3 ~ 5 min. Punta dritto a punta. Supporto da tavolo. Punta sostituibile a lunga durata.

100W ART. I/SI00108



€ 9,99

### SALDATORE ELETTRICO 60W

Potenza: 60W. Tempo di preriscaldamento: 3 ~ 5 min. Punta dritto a punta. Supporto da tavolo. Punta sostituibile a lunga durata

60W ART. I/SI0268

**2.0kW**

LOW THD

Low Noise

17.5kg

6.2Hr Run Time @50%loading

Inverter Technology



**SUPER INCCO**  
**INDUSTRIAL**

~~€ 599,90~~**€ 499,90**

100% Copper Coil Alternator

**GENERATORE INVERTER A BENZINA 2KW**

Tecnologia inverter; Tensione nominale: 220-240 V; Frequenza nominale: 50Hz; Potenza massima: 2,0 kW; Potenza nominale: 1,8 kW; Sistema di partenza: rinculo; Corrente nominale: 7,8 A; Uscita onda sinusoidale pura (fluttuazione ± 3%); Rumore (7 m) al 50% del carico ≤ 64 dB; Tempo di esecuzione al 50% di carico: 6,2 ore; Velocità di uscita: 3300-5000 giri/min/4100-5000 giri/min; Alternatore con bobina in rame; Arresto automatico per basso livello di olio; Prese: 1 pezzo 250 V 16 A; 1 pezzo; 1 pezzo 12 V CC 8 A; 2 pezzi USB integrati; Motore: monocilindrico, 4 tempi, OHV, raffreddato ad aria; Cilindrata: 80cc; Serbatoio del carburante: 4,4 litri; Capacità olio motore: 0,35 l; Tipo di olio motore: SAE 10W-30; Peso netto: 17,5 kg; Misure: 30x50x50; Avviamento a strappo

ART. I/GEI23006

**€ 399,90****SUPER INCCO****INDUSTRIAL****SUPER INCCO****€ 549,90**

fornito senza olio motore

**GENERATORE DI CORRENTE A BENZINA 2,8KW**

Potenza max 2,8kW; Motore 4tempi, cilindrata 210cc; Velocità nominale 3000 rpm; Raffreddato ad aria; Avviamento a strappo; Serbatoio da 15L; Peso 42kg

Potenza: 2,8KW ART. I/GE30005



fornito senza olio motore

**GENERATORE DI CORRENTE A BENZINA 3,5KW**

Potenza max 3,5kW; Motore 4 tempi, cilindrata 208cc; Velocità nominale 3000 rpm; Raffreddato ad aria; Avviamento a strappo; Serbatoio da 15L; Peso 42kg

Potenza: 3,5KW ART. I/GE35006

**€ 679,90**

fornito senza olio motore

**INDUSTRIAL****GENERATORE DI CORRENTE A BENZINA 3,5KW**

Potenza max 3,5kW; Motore 4tempi, cilindrata 208cc; Velocità nominale 3000 rpm; Raffreddato ad aria; Avviamento a strappo ed elettrico; Peso 51kg; Serbatoio da 15L; Con 1 set di maniglia e ruote.

Potenza: 3,5KW

ART. I/GE35006ES

**1.1kW**

Gasoline

LOW THD

Low Noise

13kg

8.0Hr Run Time @50%loading

100% Copper Coil Alternator

~~€ 269,90~~**€ 339,90****SUPER INCCO****INDUSTRIAL****GENERATORE INVERTER A BENZINA 1,1KW**

Tecnologia inverter; Tensione nominale: 220-240 V; Frequenza nominale: 50Hz; Potenza massima: 1,1 kW; Potenza nominale: 1,0 kW; Sistema di partenza: rinculo; Corrente nominale: 4,3 A; Potenza stabile a meno del 3% THD; Rumore (7 m) al 50% del carico: ≤ 62 dB; Tempo di esecuzione al 50% del carico: 8ore; Velocità di uscita: 3300-4800 giri/min; Alternatore con bobina in rame; Prese: 1 pz 250 V 16 A; 1 pz 12 V CC 5 A; Motore: monocilindrico, 4 tempi, OHV, raffreddato ad aria; Cilindrata: 56cc; Serbatoio del carburante: 3 litri; Capacità olio motore: 0,25 l; Tipo di olio motore: SAE 10W-30; Peso netto: 13 kg. Avviamento a strappo.

ART. I/GEI15006

**€ 1.450,00****€ 1.390,00**

fornito senza olio motore

**INDUSTRIAL****GENERATORE CORRENTE DIESEL 4,5KW**

Generatore di corrente monofase 220-240V 50Hz; Potenza max: 5,0Kw; Potenza a regime: 4,5Kw; Motore DIESEL; Cilindrata 418cc; Potenza: 9,0hp; N. giri Max: 3000rpm; Raffreddato ad aria; Alternatore con bobina in rame; Avviamento: a strappo ed elettrico; Serbatoio da 15lt; Peso 102kg; Con un set di maniglie e ruote.

Potenza: 4,5KW

ART. I/GDE50001

**INDUSTRIAL**

fornito senza olio motore

**GENERATORE DI CORRENTE DIESEL 5,0KW TRIFASE**

Tensione nominale (V): 220 -240 / 380-400; Frequenza nominale (Hz): 50 Trifase; Potenza max (kW): 5 a 380-400V; Potenza nominale (kW): 4,5 a 380-400V; Potenza max (kW): 1,6 a 220-240V; Potenza nominale (kW): 1,5 a 220-240V; Motore DIESEL; Cilindrata 418cc; Potenza: 9,0hp; N. giri Max: 3000rpm; Raffreddato ad aria; Alternatore con bobina in rame; Avviamento: a strappo ed elettrico; Serbatoio da 15lt; Peso 102kg; Con un set di maniglie e ruote

Potenza: 5,0KW

ART. I/GDE50003

27



~~€ 14,99~~ € 9,99

### TORCIA DA TESTA / CASCO

Luminosità: Massimo: 200 lumen; Basso: 100 lumen; Utilizzare una batteria alcalina 3AAA; Distanza massima del raggio di 91 m; IPX4 resistente alla pioggia

200 LUMEN

ART. I/HHL013AAA8



€ 13,99 € 24,99

### TORCIA LED 250 LUMEN

Luminosità: 250 lumen; Distanza di irradiazione: 160 m; Utilizzare una batteria alcalina 3AAA; Interruttore fanale posteriore; Diametro/lunghezza: 34 mm/136 mm; Peso: 104 g (senza batteria)

250 LUMEN

ART. I/HFL013AAA58

### LAMPADA DA LAVORO MAX RICARICABILE 300 LUMEN

Luminosità: Max 300±10% Lumen. Min 75±10% Lumen. Potenza del LED: 3,5 W. Utilizza una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. Ricarica USB. Dotata di magneti alla base e gancio per il fissaggio. Peso netto: 220 gr.

ART. I/HWL135261



NEW

€ 49,99

### TERMOFFIATORE 2.000W

Potenza: 2000W; Temperatura: 50°C/630°C; Flusso d'aria: 200/500 L/min; Temperatura e flusso aria regolabile con precisione grazie al display LCD. Dotazione: n.1 raschietto e n.4 ugelli, n.1 cutter con lama a spezzare, n.1 spatola 60mm, n.1 Cacciavite da 6,5x150 mm. Valigetta.

Potenza: 2.000W ART. I/HG200028-1



€ 39,99

### COMPRESSORE AD ARIA DA 24LT INDUSTRIAL

Compressore professionale con ruote. Potenza: 1.1kW (1,5HP). Serbatoio: 24L (6,3 Gal). Rumore: 96db. Pompa lubrificata ad olio. Velocità a vuoto: 2850 rpm. Pressione di esercizio max: 8bar

24 LT

ART. I/AC202482E



€ 49,99



### TERMOFFIATORE PROFESSIONALE 2.000W

Tensione: 220V-240V~50/60Hz; Potenza in ingresso: 2000W; Temperatura: 50/50-450°C/50-550°C; Flusso d'aria: 450/300/450 L/min; Temperatura regolabile con rotazione posteriore per un controllo preciso. In dotazione: 1 ugello di riduzione; 1 ugello riflettore; 1 ugello piatto; 1 raschietto

Potenza: 2.000W

ART. I/HG200047



### TERMOFFIATORE PROFESSIONALE 2.000W

Potenza: 2000W; Temperatura: 50/50-600/50-600°C; Flusso d'aria: 450/300/450 L/min; Temperatura regolabile con LCD display per un controllo preciso. Dotazione: n.1 raschietto e n.3 ugelli.

Potenza: 2.000W

ART. I/HG200058

### COMPRESSORE AD ARIA DA 50LT INDUSTRIAL

Compressore professionale con ruote. Potenza: 1kW (1,36HP). Serbatoio: 50L (13,2 Gal). Rumore: 96db. Pompa lubrificata ad olio. Velocità a vuoto: 2850 rpm. Pressione di esercizio max: 8bar

50 LT

ART. I/AC255081E

€ 34,99



€ 49,99



€ 549,99

### COMPRESSORE PORTATILE 12V

Voltaggio: 12V; Corrente: 10A; Pressione massima: 140PSI/10BAR; Flusso d'aria massimo: 35L/min; Luce led integrata; ACCESSORI: 1 cavo da 3m con accendisigari; 1 clip per batteria; 4 adattatori

12V

ART. I/AAC1408

### COMPRESSORE AUTO PROFESSIONALE 12V - 8BAR

Alimentazione: 12-13.5 V; Corrente: 18 A; Pressione massima: 120 PSI/8 BAR; Luce di lavoro integrata; Con morsetti per collegamento alla batteria; Con 4 adattatori; Con 1 tubo dell'aria da 3 m con adattatore in ottone a sgancio rapido; Con 1 borsa in tela per il trasporto

12V

ART. I/AAC2508

### COMPRESSORE AD ARIA DA 100LT INDUSTRIAL A CINGHIA 2 CILINDRI

Compressore a cinghia, 2 cilindri, professionale, con ruote. Potenza: 2,2kW (3HP). Serbatoio: 100L. Rumore: 92db. Pompa lubrificata ad olio. Velocità a vuoto: 1100 rpm. Pressione di esercizio max: 8bar, produzione aria 236 l/min.

100 LT

ART. I/AC301008E



€ 21,99

### AEROGRAFO PNEUMATICO A GRAVITA'

Contenitore da 400 ml; Dimensione dell'ugello: 1,5 mm; Copertura singolo spruzzo: 180-250 mm.; Pressione d'esercizio: 3 - 4 bar; Consumo aria: 119-200 l/min.

ART. I/ASG4041

€ 24,99

### AEROGRAFO PNEUMATICO

Contenitore da 1.000 ml; Dimensione dell'ugello: 1,5 mm; Copertura singolo spruzzo: 140-180 mm.; Pressione d'esercizio: 3 - 4 bar; Consumo aria: 119-200 l/min.

ART. I/ASG3101

€ 12,99

### PISTOLA PER LAVAGGIO

Contenitore da 750 ml; Dimensioni ugello: 215 mm; Pressione d'esercizio: 4 bar

ART. I/AWG1001



€ 49,99

### CHIODATRICE GRAFFATRICE PNEUMATICA

Capacità caricatore: 100pz; Sezione chiodi: 15-50mm; Sezione graffette 16-40mm; Corona puntiforme 5,7mm; Pressione operativa: 0,4-0,7Mpa (60-100 Psi). Dotazione: n.1.000 chiodi + 1.000 graffette. Graffette e chiodi disponibili art. I/AST18251, I/ANA18201 e I/ANA18301.

ART. I/ACN50401

€ 29,99

### AEROGRAFO PNEUMATICO A GRAVITA'

Contenitore da 600 ml in ABS; Dimensione dell'ugello: 1,4 mm; Copertura singolo spruzzo: 180-250 mm; Pressione d'esercizio: 2 - 3,5 bar; Consumo aria: 119-200 l/min

VASCA 600 ML

ART. I/ASG1061

€ 79,99

### AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 1/2"

Attacco: 1/2"; max rotazione a vuoto: 7000rpm; Coppia max. 610 Nm; Consumo aria 142,5 l/min; Pressione aria 6,2 bar; Peso 2,6 kg; Attacco per l'aria da 1/4"; Tubo flessibile da 3/8".

Coppia max. 610 Nm

ART. I/AIW12562

€ 149,90

### AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 3/4"

Attacco: 3/4"; massima rotazione a vuoto 4000 rpm; coppia max.1600Nm; consumo aria 256L/min; pressione aria 6,2 bar; peso 5,9kg; attacco per l'aria da 3/8"; tubo flessibile da 1/2"; lunghezza 234mm. Meccanismo a doppio martello con connettore universale.

Coppia max 1600Nm ART. I/AIW341302

€ 4,99

### PISTOLA PER SOFFIAGGIO

Pistola per soffiaggio; Dimensioni ugello: 16mm.

ART. I/ABG031

### SET 5 ACCESSORI PER ARIA COMPRESSA

Composto da: Tubo spiralato da 4 mt. Ø 8mm.; Pistola di soffiaggio; Aerografo con serbatoio da 600CC; Pistola per lavaggio con serbatoio da 750cc; Pistola per gonfiaggio pressione max 12bar.

Set 5 pz.

ART. I/AKT0053

€ 15,99

### PISTOLA PER INGRASSARE 400 CC

Pistola per grasso professionale realizzata in tubo in acciaio 1,2mm con getto in alluminio; Capacità cartuccia: 400cc; Pressione di lavoro: 400psi. Dotazione: tubo flessibile ad alta pressione 12" e beccuccio ricurvo metallico. Capacità: 400cc.

ART. I/GRG015001

### TUBO SPIRALATO 5/10/15 MT

Tubo spiralato, in PU; Diametro 5/8" con raccordi. Disponibile nelle misure 5, 10 e 15 mt.

Lunghezza: 5 mt.  
Lunghezza: 10 mt.  
Lunghezza: 15 mt.

ART. I/AH1051  
ART. I/AH1101  
ART. I/AH1151

€ 69,90

### LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA 150MM

Diametro tampone 150 mm; Attacco aria 1/4"; Max velocità rotazione senza carico: 10000 rpm; Tubo aria 3/8"; Consumo aria 79,2 l/min; Pressione aria 90 PSI (6,2 bar).

Ø: 150mm.

ART. I/APS1512

€ 14,99

### PISTOLA PER IL GONFIAGGIO CON MANOMETRO

Pistola per gonfiaggio ruote; Pressione max: 8,5 bar

ART. I/ATG0601

€ 79,90

### PISTOLA INGRASSATORE PER TRAPANI

Ingrassatore utilizzabile con avvitatore standard ad impulsi a batteria o di rete. Capacità : 400cc; Pressione di esercizio : 4000psi; Pressione di scoppio : 8000psi; in alluminio; Attacco: 1/4" DR; Caricamento a 3 vie: cartuccia da 400cc / bulk / dispenser; Accessorio standard: 1 tubo flessibile per grasso in nylon ad alta pressione da 18 pollici .

ART. I/CGULI2001

€ 189,90

**CARICABATTERIA CARRELLATO 300Ah**

Tensione di carica: 12/24V; Corrente nominale: 16/18A; Corrente Boost: 20A; Capacità di riferimento: 70-300Ah; Classe isolamento: H; Peso: 15Kg.

Capacità max: 300Ah  
ART. I/ING-CD2201



€ 229,90



**INGRASSATORE PNEUMATICO 30 LITRI**

Applicazione del tamburo 330\*430 mm, rapporto di pressione 50:1, pressione di esercizio 6-8 bar, erogazione massima grasso 850gr/min, massima pressione del flusso 400 bar, tubo per grasso 5 mt, peso 16 Kg.

30 LITRI ART. I/AGL02301



€ 219,90

**ROBOT ASPIRAPOLVERE**

Navigazione Giroscopio A 360 °; Dimensioni del prodotto: 300 \* 75 mm; Tensione di carica: 110 V-240 V ~ 50/60 Hz; Durata: 50/70 minuti; Tempo di ricarica: 3/5 ore; Rumore: <65db; Filtro: Hepa; Altezza max: 1,5cm; Box polvere: 450ml (più grande rispetto ad altri); Programmi pulizia: Auto: il percorso di pulizia verrà adattato in base all'ambiente domestico; Spot: lavorerà in senso circolare attorno al punto di partenza, il diametro è di circa 1,2mt. Passerà automaticamente al programma AUTO non appena terminato il programma "Spot"; Bordo: camminerà al bordo del muro e terminerà tutto il perimetro, una volta terminato il programma "Edge/bordo" passerà automaticamente al programma Auto. Riconoscimento degli ostacoli e delle altezze; Batterie agli ioni di litio da 2000 mAh; Da utilizzare solo con pavimento asciutto; Con: 4 spazzole laterali, 1 telecomando, 1 spazzola, 1 filtro HEPA, 1 base di ricarica, Con sensori di rilevamento del dislivello. Ritorno automatico alla postazione di ricarica quando è scarico. Può essere utilizzato: pavimentazione in legno, piastrelle, tappeti...

ART. I/IVCRG30261

€ 129,90



€ 69,90



**CARICABATTERIA PORTATILE 180Ah**

Tensione di carica: 12/24V; Corrente nominale: 9/4A; Corrente Boost: 12A; Capacità di riferimento: 28-180Ah; Classe isolamento: H; Peso: 5,6Kg.

Capacità max: 180Ah ART. I/ING-CB1601

WET DRY

€ 349,90



**BIDONE ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI INOX 30LT - 1.400W**

Potenza max: 1400W; Flusso d'aria max: 1,9m³/min; Depressione: 16-18 KPa; Capacità bidone: 30 lt. Dotazione: tubo flessibile, spazzola per pavimenti, tubo in plastica, filtro HEPA, bidone in acciaio inossidabile, cavo alimentazione da 1,8 mt; porta accessori. Dotato di presa per elettrotensili con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore allo spegnimento dell'elettrotensile. Disponibili filtri HEPA di ricambio cod: I/VCIAHP02.

Potenza: 1.400W ART. I/VC14301

**BIDONE ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI INOX 75LT - 2X1.200W**

Potenza: 2X1200W; Flusso d'aria: 3m³/min; Depressione: 16-17KPa; Capacità bidone inox: 75lt. Dotazione: Cavo alimentazione: 5,5m, tubo flessibile, spazzola per pavimento, 2 parti di tubo in metallo; filtro in tessuto, impugnatura in metallo. Disponibili filtri HEPA di ricambio cod: I/VCIAHP03.

Potenza: 2 x 1.200W

ART. I/VC24751

WET DRY

€ 89,90



**BIDONE ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI INOX 12LT - 800W**

Potenza max: 800W; Flusso d'aria max: 1,7m³/min; Depressione: 16KPa; Capacità bidone: 12 lt. Dotazione: tubo flessibile 1,5m, spazzola per pavimenti, lancia con spazzola, tubo in plastica, filtro HEPA, bidone in acciaio inossidabile, cavo alimentazione da 2,3mt.

Potenza: 800W

ART. I/VC14122

30





I/PBX1402 € 11,99  
I/PBX1702 € 19,99  
I/PBX2002 € 29,99

### CASSETTE PORTA ATTREZZI

Cassette degli attrezzi in plastica in PP, fibbie di chiusure in metallo, impugnature ad alta resistenza, copertura superiore con vani portaoggetti, vassoio di plastica interno. Nelle seguenti versioni:

**A)** Dim. 356mm(14")x168mm (6.6")x160mm(6.3") - Carico max: 10Kg. - n. 1 fibbia chiusura in metallo - Coperchio con due vani portaoggetti.

**B)** Dim. 436mm(17")x220mm(8.7")x205mm(8") - Carico max: 15Kg. - n. 2 fibbie chiusura in metallo - Coperchio con tre vani portaoggetti.

**C)** Dim. 508mm(20")x296mm (11.7")x261mm(10.3") - Carico max: 20Kg. - n. 2 fibbie chiusura in metallo - Coperchio con tre vani portaoggetti.

Misura: 14" ART. I/PBX1402  
Misura: 17" ART. I/PBX1702  
Misura: 20" ART. I/PBX2002



€ 34,99

€ 23,99

### BORSA PORTA ATTREZZI RIGIDA 41 CM

Dimensioni cm 41, 7 tasche; Materiale: poliestere 1680D; Carico massimo: 15 kg; Dimensioni (L\*L\*A): 41\*23\*32 cm; Maniglia morbida imbottita per il massimo comfort; Robusta maniglia in acciaio per un facile trasporto; Robusta base in plastica rinforzata

CM 41

ART. I/HTBGL04



### BORSA PORTA ATTREZZI 60CM

Dimensioni: 24". Materiale: poliestere 1680D. Carico massimo: 25 kg. Dimensioni (LxPxA): 60x23x35 cm. Struttura rigida per una facile apertura e accesso. Base in plastica rinforzata per una maggiore durata. Tasche interne per una maggiore capacità di stoccaggio. Tracolla regolabile inclusa.

Dim. 60 cm

ART. I/HTBG09

€ 21,99



### BORSA PORTA ATTREZZI 40CM

Dimensioni: 16" (40cm), struttura rigida per facilitare l'apertura e l'accesso, base in plastica rinforzata per una maggiore durata nel tempo, tasche interne ed sterne per una maggiore capacità di stoccaggio, tracolla regolabile inclusa.

Dimensioni 41x25x26h cm. ART. I/HTBG08



33 CM € 9,99  
40 CM € 14,99  
48 CM € 19,99

€ 29,99



### BORSE PORTA ATTREZZI 33 / 40 / 48 CM

Telaio rigido per una facile apertura. Facile accesso alle tasche esterne per ulteriore capacità stivaggio.

13" - 33 cm  
16" - 40 cm  
19" - 48 cm

ART. I/HTBG281328  
ART. I/HTBG281628  
ART. I/HTBG281928

### ZAINO PORTA ATTREZZI

Comodo zaino porta attrezzi, portata max 8 kg. Materiale: poliestere 1680D. Cm. 38x46x17p

ART. I/HBP01028



€ 15,99

### FODERO PORTA ATTREZZI 14 TASCHE

Dimensioni: 2pz 26x23cm e 1 pz 15x13cm, Cintia regolabile 92-127cm, 14 tasche e due ganci portamartello, Materiale: 600D poliestere, varie tasche per accessori.

14 Tasche

ART. I/HTBP02031



€ 3,99



€ 11,99

### FODERO 9 TASCHE PORTA ATTREZZI

Dimensioni: 32x28cm, con 9 tasche e gancio portamartello, materiale: 1.680D poliestere.

9 Tasche

ART. I/HTBP010128

### PORTA ATTREZZI DA CINTURA

Passante per cintura. Dimensioni: 250 x 130mm. Materiale: poliestere 1680D. Con 5 tasche. Carico massimo: 5kg

240x130 mm

ART. I/HTBP040128

€ 69,99



### TROLLEY PORTA ATTREZZI

Dimensioni: 20"; Dimensioni: 45x28x36 cm; Materiale: poliestere 1680D. Carico massimo: 20 kg; Con maniglia di traino telescopica su ruote; Con 5 tasche esterne e multiple interne; Con 1 gancio per metro a nastro; Telaio rigido per una facile apertura e accesso

Dim. 45x28x36 cm

ART. I/HRRTB2015



€ 34,99

### BORSA PORTA ATTREZZI 46CM

Dimensioni: 16" (46x23x33cm); struttura rigida per facilitare l'apertura e l'accesso, base in plastica rinforzata per una maggiore durata nel tempo; tasche interne per una maggiore capacità di stoccaggio; tracolla regolabile inclusa. Materiale: poliestere 1680D; carico massimo: 20kg; 25 tasche per attrezzi.

cm. 46

ART. I/HTBG10



€ 4,99

### PORTA AVVITATORE PER CINTURA

Completo di cintura; Dimensioni: 290 x 190mm; Materiale: poliestere 600D; 1 tasca grande per trapano a batteria; 5 pz Tasche frontali per punte da trapano e viti; Carico massimo: 8kg

290x190 mm

ART. I/HTBP03011

€ 9,99



**VALIGETTA PORTA MINUTERIE 38 CM**

Materiale PP; Divisori rimovibili; Impilabile; Dimensioni (mm.): 380x290x65

ART. I/PBX1511

I/HTB03 € 33,99  
I/HTB02 € 47,99



**CASSETTE PORTA ATTREZZI METALLO**

Spessore acciaio: 0,6-0,8mm; 3 strati, in 2 misure.

mm 495x200x290  
mm 400x200x195

ART. I/HTB02  
ART. I/HTB03



€ 59,99



NEW



**CASSETTA PORTATTREZZI IN METALLO 2 CASSETTI**

Realizzato in acciaio; Con 2 cassette; Dimensioni complessive: 520 x 218 x 243 mm; Spessore del mobile: 0,8 mm; Superficie vassoio SUPERIORE: 468 x 214 x 63 mm; Con 2 cassette da 449 x 196 x 54 mm; Spessore del cassetto: 0,6 mm; Peso: 6,6 kg

ART. I/HTB06



€ 79,90



**CARRELLO PORTATTREZZI 2 PIANI + 2 CASSETTI**

Carrello portautensili con 2 cassette; Dimensioni con plessive: 712 x 440 x 694 mm; Dimensioni complessive con ruote: 712 x 440 x 814 mm; Dimensioni ruote: 4" x 2"; Spessore del mobile: 0,6-0,8 mm; Con 2 cassette da 570 x 395 x 60 mm; Spessore del cassetto: 0,6 mm; Guide cassetto con cuscinetti a sfera

ART. I/HPTCT021

NEW

**CARRELLO PORTATTREZZI VUOTO**

Carrello portattrezzi vuoto; Dimensioni complessive: mm. 719x365x663h; Dimensioni complessive con ruote: mm. 719x365x780h; Spessore lamiera 0,6/0,8 mm; Spessore dei vassoi 0,6 mm; Con 3 vassoi da 719x365x85 mm.

3 PIANI

ART. I/HPTCT031

€ 79,99



NEW € 239,99



**CASSETTA METALLO PORTATTREZZI 132PZ**

Composta da: 1 Pezzo Chiave a cricchetto 1/4"; 3 Pezzi 1/4" presa 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; 4 Pezzi 1/4" x 32(L) presa bit: Hex:3-4-5-6-7-8-10mm Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 SL:4-5.5-6.5-8mm, PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3.; 3 Pezzi 1/4 "DR 50mm(L) Presa profonda: 8-10-12 mm; Pezzi Prolunga: 1/4 "Dr. x 50mm, 1/4 "Dr. x 100 mm; Pezzo Maniglia di rotazione: 1/4 "x150mm; Pezzo 1/4 "Giunto universale; 1 Pezzo Barra a "T" scorrevole: 1/4 "x 114 mm; 1 Pezzo Chiave a cricchetto: 1/2"; 1 Pezzo 1/2 "Giunto universale; 1 Pezzo Presa 1/2 "DR: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm; 3 Pezzi 1/2 "DR 77mm(L) Presa profonda: 13-17-19mm; 2 Pezzi presa candela: 1/2 "Dr.16 mm -21mm; 2 Pezzi barra di estensione: 1/2 "Dr. x 125mm, 1/2 "Dr. x 250mm; 1 Pezzo adattatore a tre vie da 1/2": 3/8"(F)x1/2"(M); 10 Pezzi cacciavite: L3\*75,SL4\*100,SL5.5\*100,SL6. 5\*38,SL6.5\*125,SL8\*150,PH0\*75,

**CARRELLO 2 RUOTE PNEUMATICHE 200 KG**

Portata 200 kg; spessore tubo del telaio 1,2 x 25mm; spessore della piastra 3,5mm; ruota pneumatica 10P.x 3,50-4+2PR.

Dimensioni: 1310x550x460x220 mm

200 kg

ART. I/HHHT20141



PH1\*100, PH2\*38,,PH2\*150; ; 14 Pezzi Chiave combinata: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19; 9 Pezzi Chiave esagonale: 1,5-2-2. 5-3-4-5-6-8-10; 9 Pezzi Chiave Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50; 1 Pezzo 10 "Chiave a ganascia curva; 1 Pezzo 10" Pinze per pompe dell'acqua; 1 Pezzo 6" pinze a becchi lunghi ad alto effetto leva; 1 Pezzo 7" pinze combinate ad alto effetto leva; 1 Pezzo 6" pinze a taglio diagonale ad alto effetto leva; 2 Pezzi pinze per anelli di circonferenza; 1 Pezzo 300g Martello da macchinista; 1 Pezzo Chiave regolabile 10"; 6 Pezzi punzone per spine: 1,5x152mm, 3x152mm, 4x152mm, 5x152mm, 6x152mm, 8x152mm. Caratteristiche cassetta: Dimensione complessiva: 520x218x320 mm; Spessore del mobile: 0,8 mm; Spessore del cassetto: 0,6 mm

32

132 PZ ASSORTITI

ART. I/HTCS221321

€ 74,99



**CARRELLO 2 RUOTE PNEUMATICHE 150 KG**

Portata 150 kg; spessore tubo del telaio 1,2 x 25mm; spessore della piastra 3,5mm; ruota pneumatica 10P.x 3,50-4+2PR.

Dimensioni: 1120x545x435x185 mm

150 kg

ART. I/HHHT20221

150 KG € 64,99  
300 KG € 124,99

€ 399,99



### CARRELLO 4 RUOTE MANICO PIEGHEVOLE

Maniglia in acciaio confortevole dotata di spugna; verniciatura a polvere resistente ai raggi UV; PVC antiscivolo; ruote in poliuretano; certificazione GS.

150 KG - 725x472 mm  
300 KG - 907x608 mm

ART. I/HPHT11502  
ART. I/HPHT13002

### CARRELLO PORTATTREZZI 7 CASSETTI VUOTO

Con n.7 cassetti su cuscinetti a sfera; con sistema di chiusura centrale; n.5 cassetti dimensioni (mm.) 536x410x74,5; n.2 cassetti dimensioni (mm.) 536x410x153,5; Spessore del cassetto: 0,7 mm; Spessore del struttura: 0,8-1,0 mm; Protezione antiurto; Con 5 ganci in ferro (per appendere gli attrezzi); Dimensione complessiva (mm.): 765x465x812; Dimensione complessiva con le rotelle (mm.): 765x465x976

7 CASSETTI

ART. I/HDT01072



328PCS/SET



€ 759,99

€ 59,99



NEW



### CARRELLO PORTATTREZZI 328PZ

Con 7 cassetti. Dimensioni totali: 765 x 465 x 812 mm. Dimensioni totali con ruote: 765 x 465 x 976 mm. Dimensioni ruote: 5" x 2". Spessore della struttura: 0,8 - 1,0 mm. Spessore dei cassetti: 0,7 mm. 5 cassetti da 536 x 410 x 74,5 mm. 2 cassetti da 536 x 410 x 153,5 mm. 5 ganci in ferro (per appendere attrezzi). Completa di 328 pezzi, scarica scheda tecnica per lista dettagliata.

I/HTCS273281

SCARICA SCHEDA  
DETTAGLIATA  
CARRELLO 328 PEZZI



### SET 168 UTENSILI IN VALIGETTA

Composizione set: n. 1 martello da carpentiere da 8 once; n. 1 pinza combinata da 7 pollici; n. 1 pinza a becchi lunghi da 6 pollici; n. 1 pinza regolabile da 10 pollici; n. 1 spellafile da 8,5 pollici; n. 1 cacciavite SL5.5x100; n. 1 cacciavite PH1x100; n. 2 cacciavite: PH2x38 - SL6.5x38; n. 4 cacciavite di precisione (SL2.0x50mm, SL2.5x50mm, PH000x50mm, PH00x50mm); n. 1 cercafase (volt: 100-500 V CA); n. 1 chiave regolabile da 8 pollici; n. 1 metro a nastro in acciaio 3M; n. 1 telaio per mini seghetto; n. 8 Chiave esagonale: 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm; n. 1 gambo magnetico da 1/4" 100 mm; n. 40 Punte per cacciaviti: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30; PH1-PH2-PH2-PH3-PH4; PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4; SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7; H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7; n. 1 cutter 18 mm; n. 10 Lame cutter; n. 9 bussole esagonali da 1/4" 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm; n. 1 adattatore da 4-6 mm (25 mm); n. 1 livella con bolla da 225 mm; n. 40 viti (22pz. ST3.5 - 10pz. ST4 - 8pz. ST5); n. 40 Tasselli in plastica (22pz 5 mm - 10pz. 6 mm - 8pz 8 mm); In valigetta

168 PZ ASSORTITI

ART. I/HKTHP21681

33



€ 1,39

€ 4,29

### GUANTI ANTITAGLIO

Guanti Antitaglio adatti per il taglio di legname, vetro, oggetti pesanti, ecc. palmo rivestito in PU, flessibile e piacevole; scocca in HPPE, resistenza al taglio e abrasione livello 5. Antistatico.

Misura: XL ART. I/HGCG02-XL



### GUANTI IN NITRILE

Guanti di protezione individuale in nitrile, buon comfort e facilità di inserimento.

Misura: XL ART. I/HGNG04



€ 1,49

### GUANTI IN LATTICE

Esterno in maglia di cotone/poliestere senza cuciture. Palmo testurizzato per una presa e una durata extra. Misura: XL

Misura: XL ART. I/HGVL06



€ 8,99

### MASCHERA DI PROTEZIONE

Visiera resistente agli impatti, in policarbonato, protezione per la fronte, copricapo regolabile con fascia antibatterica.

ART. I/HFSPC32



€ 1,99

### OCCHIALI DI PROTEZIONE REGOLABILI

Lunghezza asta regolabile su 4 posizioni, il design di tipo avvolgente, protezione laterale.

REGOLABILI ART. I/HSG04



€ 1,99

### MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO

Dotate di telaio in PVC leggero e flessibile con il loro unico design antiappannamento, le lenti in policarbonato ad alto impatto sono dotate di elevata trasparenza, facili da indossare.

ART. I/HSG02



€ 1,99

### OCCHIALI DI PROTEZIONE

Conforme a ANSI Z87.1 e a CE EN166. La struttura previene e resiste all'impatto dei raggi UV. Adatti ad occhiali correttivi, possono anche essere usati come occhiali da ispezione, proteggono da spruzzi di particelle.

ART. I/HSG05



€ 7,99

### MASCHERA DI PROTEZIONE CON RETE

Visiera resistente agli impatti, con rete, protezione per la fronte, copricapo regolabile con fascia antibatterica.

ART. I/HFSPC21



€ 2,49

### OCCHIALI DI PROTEZIONE LENTI SCURE

Realizzate in policarbonato (PC); Gradazione: 8 chiara; Per l'uso di tutti i giorni. Leggero, comodo da indossare, ampio campo visivo.

ART. I/HSG06



€ 2,49

### OCCHIALI DI PROTEZIONE PER SALDARE

Resiste ai graffi e all'elettricità statica, assorbe oltre il 99,9% dei dannosi raggi UV.; Realizzate in policarbonato (PC); Gradazione: 10 scura; Utilizzabile per la saldatura; Leggero, comodo da indossare, ampio campo visivo

ART. I/HSG07



NEW

- 1TX3MT € 5,99
- 2TX3MT € 9,99
- 3TX6MT € 23,99
- 4TX6MT € 35,99
- 6TX6MT € 56,99

### FASCIA DI SOLLEVAMENTO

Cinghia piana senza scanalature, l'assenza di scanalature riduce le possibilità di usura e garantisce alle cinghie una vita più lunga. Le cinghie piane, grazie alla loro struttura, si piegano e si flettono con facilità. Disponibile in 5 misure.

- 1T X 3MT - 30MM
- 2T X 3MT - 60MM
- 3T X 6MT - 90MM
- 4T X 6MT - 120MM
- 6T X 6MT - 180MM

- ART. I/HWSP0103
- ART. I/HWSP0203
- ART. I/HWSP0306
- ART. I/HWSP0406
- ART. I/HWSP0606



- TON 1,5 € 11,99
- TON 2,0 € 19,99
- TON 3,0 € 24,99
- TON 4,0 € 29,99
- TON 5,0 € 34,99

### CINGHIE A CRICCHETTO

Con cricchetto e ganci a doppio j; In 5 misure

- MT 6x25 mm - 1,5 Ton.
- MT 10x35 mm - 2,0 Ton.
- MT 10x50 mm - 3,0 Ton.
- MT 10x50 mm - 4,0 Ton.
- MT 10x50 mm - 5,0 Ton.

- ART. I/HRSP262
- ART. I/HRSP2101
- ART. I/HRSP3101
- ART. I/HRSP4101
- ART. I/HRSP5101



€ 19,99

### GILET PORTA ATTREZZI

Dimensioni: 42x60x3 cm; Spallacci e girovita regolabili; Materiale a rete; Carico massimo: 3kg; Scomparti multiuso per tutte le esigenze di archiviazione; Con 7 tasche.

ART. I/HTVT0901



€ 9,99

### CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffia antirumore industriale; Rapporto segnale-rumore (SNR): 33 dB

Indice di riduzione del rumore (NRR): 26 dB; Con 1 paio di tappi auricolari extra; Rapporto segnale-rumore (SNR): 38 dB; Indice di riduzione del rumore (NRR): 32 dB; Conforme ad ANSI3.19-1974 e EN352-2:2020; Nuova calotta in ABS antiurto al 100%; Imbottitura morbida per la fascia per una vestibilità confortevole; Filo in acciaio inossidabile per una facile regolazione personalizzata; L'esclusivo design a doppia calotta garantisce un elevato indice di riduzione del rumore; Adatto per macchinari rumorosi, tosaerba, ingegneri, macchine industriali, utensili elettrici, musica ad alto volume, luoghi rumorosi

ART. I/HEM3328



€ 21,99

### GIACCA ANTIVENTO IMPERMEABILE

Tessuto: 228 taslan con fodera in rete, Indice di impermeabilità: 5000mmH<sub>2</sub>O; Permeabilità all'aria: 3000 g/m<sup>2</sup> 24 ore, buona traspirabilità; Chiusura con cerniera, calda e antivento; Tasche spaziose. In tre misure L, XL, XXL.

I/HJATL2281...(L-XL-XXL)



€ 219,99 **INDUSTRIAL**

### VALIGETTA ALL-IN SET 142 PZ

**Utensili 1/2":** 19pz chiavi a bussola esagonali: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm; 5pz chiavi a stella: E10, 12, 14, 16, 20; 1pz prolunga snodata 375mm 1/2"; 1pz cricchetto 45T 1/2"; 2pz barra di estensione 1/2": 75mm (3") 250mm (10"); 1pz raccordo universale 1/2"; 1pz adattatore a tre vie 1/2"(F)x3/8"(M); Chiave a bussola con attacco quadro femmina 1/2"

**Utensili 3/8":** 15pz chiavi a bussola esagonali: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22; 1pz cricchetto 45T 3/8"; 2pz barra di estensione 3/8": 75mm (3") 150mm (6"); 1pz raccordo universale 3/8".

**Utensili 1/4":** 26 pz punte cacciavite 1/4"x25mm: PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5.5-SL7- H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10-T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H; 1pz supporto per punte; 9pz chiavi a bussola esagonali 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10; 5pz chiavi a stella 1/4" E4, 5, 6, 7, 8; 1pz cricchetto 45T 1/4"; 3pz barra di estensione 1/4":50mm (2") 1000mm (4") 150mm (6"); 1pz raccordo universale 1/4"; 1pz adattatore a tre vie 3/8"(F)x1/4"(M); 1pz prolunga quadro 1/4"x150mm; 1pz barra di estensione flessibile 1/4"x150mm;

**Altri utensili:**17pz chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24; 5pz chiavi per raccordi tubi 8x10-10x12-11x13- 12x14-17x19; 10pz chiave maschio esagonale piegata: 2,5-3-4-5-6-7-8-10-12-14mm; 1pz pinza 7"; 1pz pinza regolabile autobloccante ganasce curve 10"; 2pz giraviti a taglio SL6,5x100, SL6,5x150; 2pz giraviti Phillips PH2x38, SL6,5x38; 2pz giraviti corti PH2x38, SL6,5x38. In valigetta.

Set 142 pezzi

ART. I/HKTHP21421



€ 32,99 **INDUSTRIAL**

### SET 13 UTENSILI PER ELETTRONICA

Set 13pz.in borsetta in tela canvas. Composizione: n.1 pinza a becchi lunghi 4,5"; n.1 pinza a taglio diagonale 4,5"; n.1 cacciavite a taglio SL5.5x100mm; n.1 cacciavite Phillips PH1x100mm; n.1 cacciavite di precisione PH000x50mm; n.1 cacciavite di precisione SL2.0x50mm; n.1 forbici da elettricista 5,5"; n.1 saldatore elettrico da 40w; n.1 staffa per saldatore elettrico; n.1 filo di saldatura 6"; n.1 pompa dissaldante sottovuoto per stagno; n.1 Pinzetta 125mm; n.1 cercafase 140mm.

Set 13 pezzi

ART. I/HKTT50131



€ 19,99 **INDUSTRIAL**

### GINOCCHIERE DA LAVORO

Dimensioni: 215x180mm; Il guscio esterno in PVC offre la massima resistenza agli urti; Il corpo in schiuma sagomata offre un comfort extra; due cinghie elastiche e fibbie flessibili assicurano una vestibilità comoda. Design ergonomico.

ART. I/HKPT0101



€ 34,99 **INDUSTRIAL**

### SET 32 UTENSILI IN CASSETTA

Set 32pz.in cassetta di plastica. Composizione: n.1 pinza combinata 7"; n.1 chiave a rullino 6"; n.1 cacciavite SL5.5\*100; n.1 cacciavite PH1 \* 100; n.1 cercafase (100-500VAC); n. 1 Mini martello da carpentiere; n.1 flessometro in acciaio 3mt; n. 1 Cutter; n.1 gambo magnetico 1/4"; n.20 bits per cacciavite: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6 (25mm 1/4"); n.1 forbici 8"; n.1 Mini tasto per seghetto; n.1 Cassetta degli attrezzi in plastica da 17".

Set 32 pezzi

ART. I/HKTHP10321



Air € 39,99 **INDUSTRIAL**

### SCARPA ESTIVA INGCO S1P

Calzatura di sicurezza modello AIR S1P, puntale acciaio, lamina antiperforazione, shock absorber, suola PU bidensità, antistatica, antiscivolo,anti vibrazioni, resistente agli oli ed idrocarburi. Misure: dalla 39 alla 46.

ART. I/SSH81S1P....(39-46)



€ 6,99 **INDUSTRIAL**

### ELMETTO DI SICUREZZA IN PE

Scocca in PE con prese d'aria, materiale della fodera: in nastro, dotato di cinturino sottogola, rinforzo superiore a "V", 4 punti di sospensione, regolare le dimensioni della testa tramite la manopola a cricchetto. Disponibile nei colori giallo e bianco.

Colore: giallo  
Colore: bianco

ART. I/HSH201  
ART. I/HSH202



€ 219,99 **INDUSTRIAL**

### VALIGETTA TROLLEY SET 147 PZ

Set 147pz in valigetta di alluminio composto da: 1pz Lima mezza tonda in acciaio 200mm

1pz Livella 40 cm; 1pz Martello macchinista 300 g; 1pz Telaio per seghetto da 300 mm

1pz Flessometro in acciaio 5m ; 1 set 9pz Chiave esadecimale: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10; 1 pinza combinata da 7"; 1 pinza a becchi lunghi 6"; 1 pinza a taglio diagonale da 6"; 1 spellafili da 8,5"; 1 pinza a pompa da 10"; 1 chiave regolabile da 8"; 1 chiave per ganasce curve da 10"; 1 forbici da 8,5"; 9pz Chiave combinata: 6/8/10/12/14/15/17/19/22; 4pz Cacciavite a taglio: SL8x150/SL6x125/SL5x100/SL6,5x38

3pz Cacciavite Phillips: PH2x150/PH1x100/PH2x38; 1 gambo magnetico da 1/4"; 2pz Cacciavite isolato: SL5x125/PH2x100; 1pz Matita di prova; 1 chiave a cricchetto da 1/2", 45 denti; 1 chiave a cricchetto da 1/4", 45 denti; 1 pz Manico Spinner 1/4"x150 mm; 1pz Barra di prolunga flessibile 1/4"x150 mm; 1pz Adattatore a tre vie 1/2"(F)x3/8" (M); 1pz Giunto universale Dr. 1/2"

1pz Giunto universale Dr. 1/4"; 2pz Barra di prolunga 1/2": 150mm (5"); 250mm (10"); 2pz Barra di prolunga 1/4": 50 mm (2"); 100 mm (4"); 18pz chiave esagonale 1/2":

10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32mm; 13pz chiave esagonale 1/4 ":

4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm; 2pz Chiave candela 1/2": 16/21mm; 1pz Coltello a lama; 1set di lame da 10 pz; 1pz Barra flessibile di estensione: 1/4"x150mm; 1pz Portabit 1/4"; 20pz punte per cacciavite 1/2"-25mm:

SL3/SL4/SL5/SL6/PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T30/H3/H4/H5/H6; 12pz Viti legno: 2,0mm / 2,5mm; 14 pz Viti autofillettanti: 2,5 mm / 5mm; 1pz Porta punte magnetiche.

147 PZ ASSORTITI

ART. I/HKTHP21471

35



€ 5,99

### SET 8 CHIAVI ESAGONALI POCKET

Set chiavi esagonali 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 2 ÷ 8mm. Appendibile.

Set 8 pezzi

ART. I/HHK14081



### SET 8 CHIAVI TORX POCKET

Set chiavi esagonali torx 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T9 ÷ T40. Appendibile.

Set 8 pezzi

ART. I/HHK14083



€ 6,59

### SET 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE

Set chiavi esagonali 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK11091



€ 7,99

### SET 9 CHIAVI ESAGONALI BALL/POINT LUNGHE

Set chiavi esagonali ball point 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Mis.: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK12091



€ 8,99

### SET 9 CHIAVI ESAGONALI BALL/POINT EXTRA LUNGHE

Set chiavi esagonali ball point 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Mis.: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK12092



mm. 150 € 15,99  
mm. 200 € 21,99

### CALIBRO A NONIO

In acciaio al carbonio; Precisione: 0,05mm. Disponibile in due misure: 0-150mm e 0-200mm. In box in plastica.

Lunghezza: 150mm'  
Lunghezza: 200mm'

ART. I/HVC01150  
ART. I/HVC01200



Misura: mt. 5x25mm  
Misura: mt. 5x19mm  
Misura: mt. 8x25mm

mt. 5x25mm € 6,99  
mt. 5x19mm € 5,99  
mt. 8x25mm € 9,99

### FLESSOMETRI 5 / 8MT

Lama nylon; stampa fronte retro; lama a doppio gancio; clip; misurazione metrica.

ART. I/HSMT88051E  
ART. I/HSMT880521E  
ART. I/HSMT88081E



MT 3 € 2,99  
MT 5 € 3,49

### FLESSOMETRI MT 3 E 5

Flessometro con sistema di misurazione metrico, nastro da 3 mt x 16 mm o da 5 x 19 mm

3 MT  
5 MT

ART. I/HSMT08331E  
ART. I/HSMT083521E



€ 7,99

### SET 9 CHIAVI ESAGONALI LUNGHE

Set chiavi esagonali 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK11092



€ 6,99

### SET 9 CHIAVI TORX FORO LUNGHE

Set chiavi esagonali torx 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T10 ÷ T50.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK13091



€ 8,99



€ 11,99

### PINZA A GANASCE DRITE

Cr-V; Dimensioni: 10"; Intervallo di apertura: 0-50mm HRC52-HRC60; Nickel placcato

Misura: 10"

ART. I/HSJP0210



€ 14,99

### SET CHIAVI EXTRA LUNGHE ESAGONALI E TORX

Set chiavi Cr-V, trattamento termico e placca cromata. 9 pz. chiavi esagonali, misure: 1,5 ÷ 10mm. e 9 pz. torx, misure: T10 ÷ T50.

Set 18 pezzi

ART. I/HHKSET0181

### SET 9 CHIAVI TORX CON FORO EXTRA LUNGHE

Set chiavi esagonali torx 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T10 ÷ T50.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK13092



€ 10,99



### PINZA A SCATTO REGOLABILE AUTOBLOCCANTE

Misura: 10"; in Cr-V; Placcata Nickel; impugnatura in plastica; Appendibile.

Misura: 10" ART. I/HCLW0110




€ 9,99

### SET 6 CHIAVI ESAGONALI PORTATILI

6 chiavi esagonali pieghevoli e portatili. Dimensioni: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm. Materiale: Cr-V+AL. Trattamento termico.

Set 6 pezzi ART. I/HFND0601

€ 4,59



### TAGLIAVETRO

Struttura in acciaio, lama di alta qualità e lunga durata, lubrificazione automatica.

Misura: 178mm. ART. I/HGCT03

€ 1,19



### CUTTER INOX CON LAMA 9X80MM

Corpo in acciaio inox, lunghezza: 129 mm, comando a scatto. Dotazione: 1 lama autobloccante.

Misura lama: 9mm. ART. I/HKNS1806  
Lama ricambio ART. I/HKNSB0901

€ 1,29



### CUTTER CON LAMA 9X80MM

Misura Lama: 9mmx80mm. Lunghezza: 140mm. Pulsante piatto con Auto-Lock

150 MM ART. I/HKNS110925  
Lama ricambio ART. I/HKNSB0901

€ 2,99



### CUTTER CON 3 LAME 18X100MM

Con lame SK4 (3PZ). Lunghezza: 167mm. Comando a scatto.

Misura lama: 18mm. ART. I/HKNS28035



€ 11,99

### PINZA A SCATTO A "C" AUTOBLOCCANTE

Misura: 11", Acciaio al carbonio; peso: 710g; Placcato nickel; adatta per saldatura.

Misura: 11" ART. I/HCLW0211



€ 10,99

### PINZA SPELLAFILI 175MM

Diametro fili: 0,5-6mm, con funzione taglio.

Misura: 175 mm. ART. I/HWSP15608

€ 5,99



### CUTTER PROFESSIONALE CON 6 LAME MIS. 19X61MM

Misura lama: 19x61mm; comprese 6 lame SK5.  
Misura lama: 19x61mm ART. I/HUK6128



€ 6,99

### CUTTER ALLUMINIO CON LAMA 18X100MM

Con 6 lame SK5; coperture in lega di alluminio; con bullone di bloccaggio della lama; pulsante piatto.

Misura lama: 18mm. ART. I/HKNS1808



€ 1,99

### CUTTER CON LAMA 18X100MM

Con lama SK4 (1PZ). Lunghezza: 179mm. Comando a scatto

Misura lama: 18mm. ART. I/HKNS11815



€ 2,99

### CUTTER ALLUMINIO CON LAMA 18X100MM

Corpo in alluminio Lunghezza: 152mm; Lama SK5  
Comando a scatto

Misura lama: 18mm. ART. I/HKNS11807

€ 3,99



### CUTTER CON LAMA 25X127MM

Chiusura automatica; Con pulsante piatto; Dimensioni lama: 25x127mm; Durezza SK4; Lunghezza: 200 mm

ART. I/HKNS112505



€ 11,99

### PINZA A SCATTO PER SALDATORI AUTOBLOCCANTE

Misura: 10", Acciaio al carbonio; peso: 592g; Placcato nickel; adatta per saldatura.

Misura: 10" ART. I/HWP0210



€ 7,99

### PINZA SPELLAFILI 160MM

In Cr-V, impugnatura a due colori.

Misura: 160 mm. ART. I/HWSP28160



€ 8,99

### PINZA SPELLACAVI 250MM

Dimensioni: 10" / 250 millimetri; con spigolo vivo per tagliare il filo; con sei dimensioni di spelatura del filo con sei dimensioni; con cinque dimensioni di taglio per vite di rame. Adatta crimpaggio faston.

Misura: 250 mm. ART. I/HWSP101



€ 5,99

### CUTTER PROFESSIONALE C/6 LAME 19X61MM

Misura lama: 19x61mm. Modello professionale con manico in lega di alluminio dove si richiude la lama. Con 6 lame SK4.

Misura lama: 19x61mm. ART. I/HUK6236



€ 1,99

### SET 10 LAME A SPEZZARE 18X100MM IN SK4

Lame in acciaio SK4; Trattamento della superficie: nero temprato ad alta temperatura; Adatto per articolo HKNS16518/ HKNS16618/ /HKNS16538/ HKNS1808/HKNS28035/HKNS1807.

ART. I/HKNCB181

€ 14,99



### PINZA 3 IN 1 MULTIFUNZIONE SPELATURA - TAGLIO - AGGRAFFATURA

Intervallo spelatura cavi: 0,2 - 6 mm; Funzione di taglio fili in rame e alluminio; Funzione di aggraffatura terminali isolati e non isolati da 0,5 a 6 mm; Funzione aggraffatura terminali di accensione 7-8 mm; Resistente impugnatura ergonomica.

3 FUNZIONI ART. I/HWSP102418



€ 5,99

### SET CACCIAVITE FLESSIBILE CON INSERTI

Set composto da: 1pz cacciavite flessibile, 1pz adattatore 4-6mm (25mm), 10pz 6,35X25mm: SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25.

Set 12 pezzi

ART. I/AKSDFL1208

ENERGY SAVING 30%

3PCS/SET

CrV

160mm(6")  
180mm(7")  
200mm(8")



### SET 3 PINZE PROFESSIONALI

Pinza universale leve lunghe 8". Tronchese leve lunghe 7". Pinza becco lungo leve lunghe 6". Finitura satinata TPR. Impugnatura a due colori. Risparmio del 30% della forza rispetto alle normali pinze

Set 3 pezzi

€ 19,99

ART. I/HKHLPS2831

160 mm. € 6,99  
180 mm. € 7,99  
200 mm. € 8,99

### PINZA PROFESSIONALE

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile. Disponibile in tre misure.

Misura: 160 mm.  
Misura: 180 mm.  
Misura: 200 mm.

ART. I/HCP28168  
ART. I/HCP28188  
ART. I/HCP28208



### TRONCHESE DIAGONALE

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile. Disponibile in due misure.

Misura: 160 mm.  
Misura: 180 mm.

ART. I/HDCP28168  
ART. I/HDCP28188



### PINZA A BECCO LUNGO PIATTO 160MM

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile.

Misura: 160 mm.

ART. I/HLNP28168

€ 5,99

### PINZA A BECCO CURVO A PUNTA 160MM

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile.

Misura: 160 mm.

ART. I/HBNP28168

€ 6,99



### TRONCHESE PROFESSIONALE

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile.

Misura: 180 mm.

ART. I/HHDCP28188

€ 6,99



### SET 4 PINZE PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA 180 MM

Set pinze di precisione, misura: 7"/180mm, in acciaio al carbonio.

Set 4 pezzi

ART. I/HCCPS26180

€ 11,99



ENERGY SAVING 65%



38

215 mm

### PINZA BECCHI LUNGI AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

Dimensioni: 215 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali pinze. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR a tre colori per presa forte e maggiore comfort. Funzione chiave.

ART. I/HCLNP58200

€ 17,99



### SET 4 PINZE PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA 125 MM

Set pinze di precisione, misura: 5"/125mm, in acciaio al carbonio.

Set 4 pezzi

ART. I/HCCPS26125



### TRONCHESE FRONTALE AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

Dimensioni: 215 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali tronchesi. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR ergonomica.

215 mm

ART. I/HCECP58200



ENERGY SAVING 65%

€ 10,99



### PINZA AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

Dimensioni: 180 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali pinze. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR ergonomica. Funzione portachiodi, chiave e di sbavatura.

180 mm

ART. I/HCCP58180



ENERGY SAVING 65%



### TRONCHESE LATERALE AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

Dimensioni: 200 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali tronchesi. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR ergonomica. Funzione di sbavatura.

200 mm

ART. I/HDCP58200



€ 19,99 € 14,99

### SET 5 MINI PINZE DI PRECISIONE

Set composto da: 1pz pinza da 4,5", 1pz tronchese da 4,5", 1pz tronchese frontale da 4,5", 1pz pinza a becco lungo da 4,5", 1pz pinza a becco piatto da 4,5", 1pz pinza a becco mezzotondo da 4,5"

Set 6 pezzi

ART. I/HMPS06115



### SET 14 CACCIAVITI STANDARD E DI PRECISIONE LINEA SUPER SELECT

In Cr-V, con lama arrotondata. Set 14 pezzi cacciaviti e cacciaviti di precisione in supporto di plastica. 8 pz.

cacciaviti: SL4\*100, SL5.5\*100, SL6.5\*150, PH0\*75, PH1\*100, PH2\*150, SL6\*38, PH2\*38. 6pz. cacciaviti di precisione: SL1.5\*50, SL2\*50, PH00\*50, PH00\*50, T6\*50, T8\*50.

Set 14 pezzi

ART. I/HKSD1428



ENERGY SAVING 65%





### SET 18 CACCIAVITI

In Cr-V, appendibile. Set composto da: Cacciaviti a taglio: 1pz 5,5x5x75; 1pz 6,5x6x100; 1pz 8x8x150; 1pz 6,5x6x38 - Cacciaviti a croce: 1pz 1x5x75; 1pz 2x6x100; 1pz 3x8x150; 1pz 2x6x38 - Cacciaviti di precisione a taglio: 1pz 1,5x50; 1pz 2x50; 1pz 2,5x50; 1pz 3x50 - Cacciaviti di precisione a croce: 1pz 000x50; 1pz 00x50; 1pz 0x50 - Cacciaviti di precisione Torx: 1pz T6x50; 1pz T8x50; 1pz T10x50.

Set 18 pezzi ART. I/HKSD1828

€ 11,99



### SET 8 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata, appendibile. Set composto da: 1pz SL3.0x3x75, 1pz SL5.5x5x100, 1pz SL6.5x6x150, 1pz SL6.5x6x38, 1pz PH0x3x75, 1pz PH1x5x75, 1pz PH2x6x125, 1pz PH2x6x38.

Set 8 pezzi ART. I/HKSD0828



### SET 2 CACCIAVITI CROCE/TAGLIO

In Cr-V, appendibile. Set composto da: 1 cacciavite a taglio 6,5x6x125 e 1 cacciavite a croce 2x6x125.

Set 2 pezzi ART. I/HKSD0248



### SET 6 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata, appendibile. Set composto da: 1pz SL5.5x5x75, 1pz SL5.5x5x100, 1pz SL6.5x6x150, 1pz PH1x5x75, 1pz PH1x5x100, 1pz PH2x6x150.

Set 6 pezzi ART. I/HKSD0628

€ 8,99



### SET 24 PZ CACCIAVITE C/INSERTI

Set composto da 16pz 6,35X25mm Bit: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25; 7pz 1/4" bussola: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm; 1pz impugnatura a cricchetto

Set 24 pezzi ART. I/HKSD0248



### SET 10 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata, appendibile. Set composto da: 1pz SL3,0x3x75, 1pz SL4,0x4x100, 1pz SL5,5x5x125, 1pz SL6,5x6x150, 1pz SL8x8x200, 1pz SL6,5x6x38, 1pz PH0x3x60, 1pz PH1x5x80, 1pz PH2x6x100, 1pz PH3x8x150.

Set 10 pezzi ART. I/HKSD1028



### SET 55 PEZZI CACCIAVITI

21pz 6,35x25mm bits SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6; 20pz 4x28mm bits di precisione: SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 Five Star0,8, Five Star1,2; 1pz supporto per bit 4x60mm; 1pz 4-6mm(25mm) adattatore per bit; 9pz 1/4"x20,5mm adattatore per bussole: 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm; 1pz 4x60mm adattatore per bit; 1pz 6,35x50mm adattatore per bit; 1pz Impugnatura fissa: 1pz Impugnatura a cricchetto

55 PZ ASSORTITI ART. I/HKSD0558



### SET 9 PZ CACCIAVITE INTERCAMBIABILE

In Cr-V, in box di plastica. Set composto da: 1pz Impugnatura intercambiabile, 1pz SL3X65, 1pz SL5X65, 1pz SL6X65, 1pz PH0X65, 1pz PH1X65, 1pz PH2X65, 1pz rimuovi punta 5X65, 1pz punteruolo 3X65.

Set 9 pezzi ART. I/AKISD0901

€ 11,99



### SET 32 PEZZI CACCIAVITI DI PRECISIONE

Set di cacciaviti di precisione 32PCS; Manico INGCO Style da 1 pezzo; Supporto per 1Pz bit di 4x60mm. 30 pezzi 4x28mm bit: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star0.8, Five Star1.2, Five Star0.8, Five Star1.2 è adatto per iPhone e iPad.

Set 32 pezzi ART. I/HKSD0348



### SET 100 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata. Set 100 pezzi in telaio di plastica composto da: 8pz: SL3\*75, SL4\*100, SL5\*75, SL5\*100, SL5\*125, SL6\*100, SL6\*150, SL8\*150; 8pz: PH0\*75, PH0\*100, PH1\*75, PH1\*100, PH1\*150, PH2\*100, PH2\*150, PH3\*150; 3 pz: T10\*100\*3, T15\*100\*3.5, T20\*100\*4; 3pz: PZ0\*100, PZ1\*100, PZ2\*100; 1 pz Cacciavite con gambo magnetico: 7\*100; 1 pz punteruolo: 3\*75; 8pz: SL1.5\*50, SL2.5\*50, PH00\*50, PH00\*50, PH0\*50, T6\*50, T8\*50, T10\*50; 60 bits: 2pz SL3; 2pz SL4; 3pz SL5; 3pz SL6; 2pz SL7; 2pz PH0; 3pz PH1; 3pz PH2; 2pz PH3; 2pz PZ0; 3pz PZ1; 3pz PZ2; 2pz PZ3; 1pz H1.5; 1pz H2; 1pz H2.5; 1pz H3; 2pz H4; 1pz H5; 1pz H5.5; 2pz H6; 2pz T8; 2pz T9; 2pz T10; 2pz T15; 2pz T20; 2pz T25; 2pz T27; 2pz T30; 2pz T40; Cacciavite doppia punta a forma di Z 2pz: SL5 \* PH1, SL6 \* PH2; 6 pz. 1/4": 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm.

Set 100 pezzi ART. I/HKSD10028



### SET 26 CACCIAVITI CON SUPPORTO DA BANCO

Set di cacciaviti CR-V da 26 pezzi Composto da: 11 pz. a taglio: SL6x38; SL3x75; SL4x100; SL5,5x75; SL5,5x100; SL5,5x125; SL6,5x100; SL6,5x125; SL6,5x150; SL6,5x150; SL8x150; 10 pz punta a croce: PH2x38; PH0x60; PH0x75; PH1x80; PH1x100; PH1x100; PH2x100; PH2x125; PH2x150; PH3x150, 5 pz di precisione: SL2,0x50; SL3,0x50; PH00x50; PH00x50; T8X50.

26 PZ ASSORTITI ART. I/HKSD2628



3 x 140 mm € 1,59  
CACCIAVITE CERCAFASE 4 x 190 mm € 1,89

Tensione: AC100-500V

Dim. 3 x 140 mm  
Dim. 4 x 190 mm

ART. I/HSDT1408  
ART. I/HSDT1908

€ 7,99

### SET 8 CACCIAVITI DI PRECISIONE

Impugnatura ergonomica

Punta magnetica; Materiale:

CR-V; Dettaglio misure: SL2,0x50, SL2,5x50, SL3,0x50, PH00x50, PH000x50, PH0x50, T6x50, T8x50; Box in plastica

Set 8 pezzi ART. I/HKSD0818






€ 4,99

### FORBICI ELETTRICISTA 145 MM

Misura: 5,5"/145mm; In acciaio inox; Spessore lama 3 mm; Impugnatura ergonomica

145 MM ART. I/HES02855

€ 16,99



### SET 6 CACCIAVITI ISOLATI 1000V


Set composto da: 1pz SL3.0x75, 1pz SL4.0x100, 1pz SL6.5x150, 1pz PH0x60, 1pz PH1x80, 1pz PH2x100. Nuovo design INGCO, con telaio in alluminio, da fissare con kit viti in dotazione, per l'ancoraggio. Gambo rotondo, isolamento 1000V.

Set 6 pezzi ART. I/HKISD0608

€ 4,99

### FORBICI ELETTRICISTA 178 MM

In acciaio inox, impugnatura ergonomica, lama con denti, con molla di ritorno.



178 mm ART. I/HES0187



€ 16,99

### FORBICI ELETTRICISTA 170 MM

Misura: 7"/170mm; In acciaio inossidabile placcato in titanio; Spessore lama 3,5 mm; Impugnatura ergonomica

170 MM ART. I/HES051708

€ 2,99

### COLTELLO SPELLAFILI 200 MM

Copertura protettiva in plastica; Misura: 200 mm; Lama curva in acciaio inox



200 MM ART. I/HPK82001

€ 34,99

### SET 9 PZ UTENSILI MANUALI ISOLATI 1000V

SET COMPOSTO DA: 1 pinza combinata isolata da 8"; 1 pinza da taglio diagonale isolata da 6"; 1 pinza a becchi lunghi isolati da 8"; Cacciavite isolato PH1x80 mm; Cacciavite isolato PH2x100mm; Cacciavite isolato SL4.0x100mm; Cacciavite isolato SL5.5x125mm; Cacciavite isolato PH0x60mm; Cacciavite cercafase; Cassetta di plastica impilabile.

9 PEZZI ART. I/HKTV01H091

€ 24,99

### SET 3 PINZE ISOLATE 1000V

Set in blister composto da: pinza combinata isolata da 8"; pinza becco lungo isolata da 6"; pinza da taglio diagonale isolata da 6". Cr-b, finitura nera e lucidatura, design a 2 colori, supporto ad alta pressione 1000V.



Set 3 pezzi ART. I/HIKPS28318



€ 8,99

### PINZA BECCO CURVO A PUNTA 200MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 8"/200 mm; Manico isolato

200 MM

ART. I/HIBNP28208



€ 10,99

### PINZA 180MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 7"/180 mm; Manico isolato

180 MM

ART. I/HICP28188



€ 10,99

### TRONCHESE 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 6"/160 mm; Manico isolato

160 MM

ART. I/IIHLDCP28160



€ 8,99

### PINZA BECCO LUNGO PIATTO 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 6"/160 mm; Manico isolato

160 MM

ART. I/HILNP28168



€ 8,99

### PINZA SPELLAFILI 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 6"/160 mm; Manico isolato

160 MM

ART. I/IIWSP28160



€ 15,99

### FORBICI ISOLATE 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 160 mm; Lama in acciaio inossidabile.

160 MM

ART. I/HISS1601



€ 13,99

### SEGNETTO ISOLATO 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Prodotto secondo EN60900

ART. I/IIJH3001

€ 29,99

### SET 12 CACCIAVITE ISOLATI 1000V

Certificazione 1000V, DE/GS

Include: SL2.0x100; SL2.5x100; SL3.0x100; SL3.5x100; SL4.0x100; SL5.5x100; SL6.5x100

PH0x100; PH1x100; PH2x100; Materiale: S2; Con 1 manico intercambiabile; Con 1 cercafase 3.0x70mm



Set 12 pezzi ART. I/HKISD1201




€ 9,99

### COLTELLO ISOLATO PER CAVI 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 50x180mm; Prodotto secondo EN60900; Lama in acciaio inossidabile

ART. I/HICK1801



### SET 6 CACCIAVITI ISOLATI DI PRECISIONE 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS Include: 1,5x0,23x50 mm; 2,0x0,40x50mm; 2,5x0,40x50 mm; 3,0x0,50x50mm; PH00x50 mm; PH0x50mm; Materiale: S2

€ 9,99

ART. I/HKIPSD0601



**€ 15,99**  
**POMPA GONFIAGGIO MANUALE**

Impugnatura in plastica, tubo in alluminio, base in acciaio antiscivolo. Tubo resistente ad alta pressione con attacco per valvole standard, manometro con doppia scala BAR e PSI. Dimensioni: Ø32x580mm. Pressione max 11 BAR.

ART. I/MPP3201



**€ 11,99**

**POMPA GONFIAGGIO A PEDALE**

Pedale in gomma, cilindro e telaio in acciaio. Tubo resistente ad alta pressione da 60cm. con attacco per valvole standard, manometro con doppia scala BAR e PSI. Dimensioni: Ø55x120mm. Pressione max 8 BAR.

ART. I/MPP5511



**€ 14,99**



**€ 7,99**

**SET 13 PEZZI CACCIAVITE A CRICCHETTO PIEGHEVOLE**

Cacciavite a cricchetto pieghevole più 12 bit assortiti contenuti all'interno dell'impugnatura.

ART. I/AKISD1208

**POMPA GONFIAGGIO MANUALE CON SERBATOIO**

Impugnatura in plastica, tubo in acciaio, base in plastica, con serbatoio. Tubo resistente ad alta pressione con attacco per valvole standard, manometro con doppia scala BAR e PSI. Dimensioni: Ø38x500mm. Pressione max 11 BAR.

ART. I/MPP3811



**€ 8,99**

**COLTELLO MULTIFUNZIONE**

Coltello con 15 funzioni: coltello largo, apriscatole, cacciavite phillips, foratrice per pelle, apribottiglia, forbici, ago, cacciavite a taglio, toglieliscia, rimuovi gancio, sega, cavatappi, pulisci unghie, limetta per unghie, portachiavi. Impugnatura in alluminio resistente.

15 funzioni

ART. I/HMFK8158

**COLTELLO 10 FUNZIONI 9,5 CM**

Coltello multifunzione (10 funzioni); 1. Coltello grande 2. Apriscatole 3. Cacciavite Phillips 4. Apribottiglie 5. Forbici 6. Cacciavite a taglio 7. Cavatappi 8. Pulitore per unghie 9. Lima per unghie 10. Anello portachiavi. Impugnatura morbida bicolore. Dimensioni 9,5 cm

95 MM

ART. I/HMFK8108

- mm. 40 € 2,19
- mm. 60 € 2,49
- mm. 80 € 2,99
- mm. 100 € 3,19
- mm. 125 € 3,49

**SPATOLA CON MANICO**

In acciaio inossidabile. Trattamento termico; finitura lucida. Impugnatura in plastica a due colori. Disponibile nelle versioni: larghezza 40, 60, 80, 100 e 125mm.

Larghezza: 40mm ART. I/HPUT08040 -  
 Larghezza: 80mm ART. I/HPUT08080

Larghezza: 60mm ART. I/HPUT08060  
 Larghezza: 100mm ART. I/HPUT08100  
 Larghezza: 125mm ART. I/HPUT08125



**€ 8,99**

**FORBICE 210 MM**

In acciaio inossidabile placcato in titanio; Spessore lama: 3,2 mm; Particolarmente adatto per tessuti/plastica/cartoncino; Lama in acciaio inossidabile placcato in titanio a bordo lungo; Adatto per tessuti leggeri, plastica o cartone

210 MM

ART. I/HSCRS812108

- 225mm € 3,49
- 275mm € 4,99



**€ 4,99**

**SPATOLA LARGA IN ALLUMINIO PER NASTRO**

Larghezza: 200mm; Spessore: 0,5mm; Piastra di supporto in alluminio.

Larghezza: 200mm ART. I/HPUT78200

**FORBICE 215/275 MM**

Lame in acciaio temperato, impugnatura ergonomica antiscivolo.

215 MM ART. I/HSCRS812001  
 275 MM ART. I/HSCRS812801



**15 Function**

**€ 16,99**

**PINZA 15 FUNZIONI CON FODERO**

In acciaio inossidabile con inserti in gomma morbida; Componenti in acciaio inossidabile; Pieghevole, facile da trasportare; Include 1 custodia da cintura in nylon. Dimensioni complessive 155 mm; dimensione chiusa 100mm. Con 15 funzioni: 1. Pinze a becchi piatti; 2. Pinze regolari; 3. Tagliafilari; 4. Coltello affilato; 5. Cacciavite; 6. Apri bottiglia; 7. Cacciavite; 8. Cacciavite; 9. coltello sega; 10. sega legno; 11. Gancio multiuso; 12. Dispositivo di rimozione del gancio; 13. Cacciavite Phillips; 14. Apriscatole; 15. Lima per metallo / legno.

155 MM

ART. I/HFMFT0115



**€ 7,99**

**RASCHIETTO PER METALLO**

Impugnatura Bi-Mat: ABS e TPR. Piastra in lega di zinco. Lama: 18x100mm. con 5 lame SK5. Lunghezza: 340mm.

Lunghezza: 340mm.

ART. I/HGS3088

**RASCHIETTO PER VETRI**

Lunghezza: 175 mm; Dimensioni della lama: 61x19 mm.; con 1 lama; particolarmente adatto per raschiare la vernice in eccesso dalle finestre.

**€ 1,89**



Lunghezza: 175mm. ART. I/HGS31751



**€ 7,99** **SUPER INCCO** **INDUSTRIAL**

**PINZA REGOLABILE 200MM**  
Misura: 8"; in Cr-V; finitura lucidatura nera TPR; impugnatura a due colori.  
Misura: 8" ART. I/HPP28208



**€ 8,99**

**PINZA REGOLABILE 250MM**  
Misura: 10"; in Cr-V; finitura lucidatura nera TPR; impugnatura a due colori.  
Misura: 10" ART. I/HPP28258



**€ 9,99**

**PINZA REGOLABILE 300MM**  
Misura: 12"; in Cr-V; finitura lucidata nera; impugnatura in TPR bicolore.  
Misura: 12" ART. I/HPP03300



**150mm € 5,99**  
**200mm € 8,99**  
**250mm € 12,99**  
**300mm € 17,99**

**CHIAVE A RULLINO**  
Realizzata in Cr-V; misura morsetto regolabile; impugnatura morbida bicolore. Disponibile nelle misure da: 150, 200, 250, 300 mm.

Dim. 150mm / Ap. 0-20mm. ART. I/HADW131068  
Dim. 200mm / Ap. 0-30mm. ART. I/HADW131088  
Dim. 250mm / Ap. 0-35mm. ART. I/HADW131108  
Dim. 300mm / Ap. 0-40mm. ART. I/HADW131128

**mm. 200 € 5,99**  
**mm. 228 € 6,59**  
**mm. 250 € 7,59**



**TENAGLIA DA CEMENTISTA**  
In Cr-V, finitura e lucidatura nera, impugnatura in plastica, appendibile. Disponibile in tre misure.

**42** 200 mm. (8") ART. I/HRP02200  
228 mm. (9") ART. I/HRP02230  
250 mm. (10") ART. I/HRP02250

1" € 11,99  
1,5" € 17,99  
2" € 29,99



**GIRATUBI SVEDESE 45°**  
In acciaio al carbonio, disponibili in tre misure: 1" ; 1,5" ; 2"  
ART. I/HPW04013 (1") ART. I/HPW04153 (1,5")  
ART. I/HPW04023 (2")

1" € 10,99  
1,5" € 15,99  
2" € 25,99



**GIRATUBI 90°**  
Ganasce in acciaio al carbonio di alta qualità; Trattamento antiruggine. Disponibile nelle misure da: 1, 1,5 e 2".

1" Ø max 40mm. ART. I/HPW04011  
1,5" Ø max 55mm. ART. I/HPW04151  
2" Ø max 67mm. ART. I/HPW04021



8" € 5,99  
10" € 7,99  
12" € 9,99  
14" € 10,99  
18" € 15,99

**GIRATUBI STILLSON**

Ganasce mobili, forgiate in acciaio al carbonio di alta qualità; Trattamento antiruggine. Disponibile nelle misure da: 8, 10, 12, 14 e 18".

8" (200mm) Ø max 27mm. ART. I/HPW0808  
10" (250mm.) Ø max 34mm. ART. I/HPW0810  
12" (300mm.) Ø max 42mm. ART. I/HPW0812  
14" (350mm.) Ø max 50mm. ART. I/HPW0814  
18" (450mm.) Ø max 60mm. ART. I/HPW0818



**Aluminum Handle**

I/HALPW0114 € 12,99  
I/HALPW0118 € 19,99  
I/HALPW0124 € 29,99

**GIRATUBI ALLUMINIO PROF.**

Struttura in alluminio, mascelle mobili in acciaio al carbonio, leggero e resistente.

(350mm-AP.50mm) ART. I/HALPW0114  
(450mm-AP.60mm) ART. I/HALPW0118  
(600mm-AP.76mm) ART. I/HALPW0124



**€ 6,49**

100 gr. € 3,69  
200 gr. € 4,29  
300 gr. € 4,99  
500 gr. € 6,99  
1.000 gr. € 8,99



**MARTELLINO TEDESCO IMPUGNATURA IN VETRORESINA**  
Martello forgiato, trattamento termico, acciaio al carbonio, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 5 modelli.

Peso: 100 gr. ART. I/HMH880100  
Peso: 200 gr. ART. I/HMH82200  
Peso: 300 gr. ART. I/HMH82300  
Peso: 500 gr. ART. I/HMH82500  
Peso: 1.000 gr. ART. I/HMH821000



**PINZA REGOLAZIONE RAPIDA 250 MM**

In acciaio al carbonio con impugnatura ergonomica, regolazione rapida delle ganasce, serraggio max aperto 45mm

250 mm ART. I/HPP68258



**MORSA GIREVOLE 60 MM**

Morsa da tavolo girevole, mm 60, forza massima di serraggio 1.000 Kg

ART. I/HBV082

**TENAGLIA DA CARPENTIERE 200MM**

In Cr-V, finitura e lucidatura nera, impugnatura in plastica, appendibile.

Misura: 200 mm. (8") ART. I/HCPP02200

800 gr. € 7,49  
1.000 gr. € 8,99  
1.500 gr. € 11,99  
2.000 gr. € 13,99



**MAZZETTA IMPUGNATURA IN VETRORESINA**

Mazzetta forgiata, trattamento termico, acciaio al carbonio, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 3 modelli.

Peso: 800 gr. ART. I/HSTH80800  
Peso: 1.000 gr. ART. I/HSTH81000  
Peso: 1.500 gr. ART. I/HSTH81500  
Peso: 2.000 gr. ART. I/HSTH8804



4.000 gr. € 34,99  
5.000 gr. € 39,99

### MAZZA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Mazza forgiata, trattamento termico, acciaio al carbonio, impugnatura in vetroresina da 900mm, appendibile. Disponibile in 2 modelli.

Peso: 4.000 gr.  
Peso: 5.000 gr.

ART. I/HSTH83498  
ART. I/HSTH83598



### TAGLIABULLONI

Lama Cr-V; finitura nera; Impugnatura in TPR bicolore. Disponibile nelle misure: 12, 14, 18, 24, 30 e 36

Misura: 12" ART. I/HBC0812  
Misura: 14" ART. I/HBC0814  
Misura: 18" ART. I/HBC0818  
Misura: 24" ART. I/HBC0824  
Misura: 30" ART. I/HBC0830  
Misura: 36" ART. I/HBC0836

12" € 14,99  
14" € 16,99  
18" € 20,99  
24" € 29,99  
30" € 39,99  
36" € 54,99



### MINI TAGLIABULLONI

Lama Cr-V; finitura nera; Impugnatura in TPR bicolore. Misura 8".

Misura: 8"

ART. I/HMBC0808



€ 8,99

### SQUADRA AD ANGOLO 300MM

Lunghezza: 300 mm (12"); Larghezza lama: 40 mm; Spessore lama: 1,5 mm; Lama in acciaio inossidabile; Con un supporto unico; Impugnatura in polimero ad alto impatto; Lama in acciaio inossidabile; Punto di marcatura per matita.

Misura: 300 mm.

ART. I/HAS123002



€ 3,99

### SCALPELLO MANICO IN GOMMA PIATTO

Forgiato a goccia; trattamento termico; acciaio al carbonio; con impugnatura paramano in gomma. Disponibile in due varianti.

Dim. 250x24mm / Piatto  
Dim. 250 mm / Punta

ART. I/HCCL082210  
ART. I/HCC0841016



mm. 100 € 49,99  
mm. 150 € 84,99  
mm. 200 € 129,99

### MORSA DA BANCO GIREVOLE

Con base girevole e incudine. In 3 misure.

100mm. peso: 6,7Kg  
150mm. peso: 11,2Kg  
200mm. peso: 21Kg

ART. I/HBV084  
ART. I/HBV086  
ART. I/HBV088



€ 11,99

### SET 3 RASPE PER LEGNO

In acciaio, Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda e 1 tonda. Lunghezza 200mm.

Se 3 pezzi

ART. I/HKTFW0308

### SET 4 GANCI DI PRECISIONE

Il set è ideale per assemblare, riparare e smontare parti di piccole dimensioni, contiene: 1pz gancio completo; 1pz gancio 45 gradi; 1pz gancio 90 gradi; 1pz punta dritta. Impugnatura antiscivolo ed ergonomica per una presa confortevole. In valigetta plastica



€ 4,99

Set 4 pezzi ART. I/HKPHS0401



€ 8,99

### SET 18 PZ CON IMPUGNATURA A T

Set composto da 9pz 6,35X25mm Bit: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3; 1pz porta bit magnetico 5x100mm; 1pz. impugnatura a cricchetto "T"; 1pz adattatore 4-6mm(25mm) e da 6pz 1/4" bussole: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm.

Set 18 pezzi

ART. I/HKSDB0188



€ 5,99

### MARTELLLO DA CARPENTIERE 220 GR.

Peso: 220 g; Funzione antiscivolo; Funzione chiodo magnetico; Acciaio al carbonio 45#; Forgiato a goccia; Trattamento termico; Manico in fibra di vetro.

Peso: 220 gr.

ART. I/HCH81008



gr. 220 € 4,99  
gr. 450 € 5,99

### MARTELLLO TESTA GOMMA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Martello in gomma, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 2 modelli.

Peso: 220 gr.  
Peso: 450 gr.

ART. I/HRUH8808  
ART. I/HRUH8816



€ 8,99

### MARTELLLO TESTA GOMMA/RESINA

Testa in acciaio Ø 40mm; terminali gomma e resina; impugnatura in vetroresina.

Ø testa 40mm

ART. I/HRUH8940



€ 9,99

600g

### MARTELLLO DA CARPENTIERE 600GR

Peso: 600g; Testa di martello forgiata a goccia; trattamento termico, acciaio al carbonio 45#. Manico in vetroresina.

Peso: 600 gr.

ART. I/HRH60028



gr. 220 € 6,99  
gr. 450 € 8,99

### MARTELLLO GOMMA BIANCA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Martello in gomma naturale 45% morbida, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 2 modelli.

Peso: 220 gr.  
Peso: 450 gr.

ART. I/HRUH8908  
ART. I/HRUH8916



€ 11,99

### SET 3 LIME PER ACCIAIO

In acciaio, Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda e 1 tonda. Lunghezza 200mm.

Se 3 pezzi

ART. I/HKTF51308



### SET 6 LIME AD AGO

In acciaio, diametro: 3mm Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda, 1 tonda, 1 quadrata, 1 triangolo e 1 a coltello. Lunghezza 140mm. Impugnatura a due colori.

Se 6 pezzi

ART. I/HKTF63

€ 19,99

### SET 5 LIME PER ACCIAIO

In acciaio, Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda, 1 tonda, 1 a triangolo e 1 quadrata. Lunghezza 200mm.

Se 5 pezzi

ART. I/HKTF50508





€ 10,99

### RIVETTATRICE MANUALE DA 10,5"

Misura: 10,5"; Corpo in lega di alluminio; Rivetto applicabile misure: 2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8mm.

Misura: 10,5"

ART. I/HR105



€ 14,99

### RIVETTATRICE MANUALE DA 8"

Applicabile a rivetti in acciaio inossidabile, alluminio e acciaio. Rivetti in acciaio inossidabile: Ø 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm. Rivetti in alluminio e acciaio: Ø 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm. Materiale della rivettatrice: acciaio + alluminio

Misura: 8"

ART. I/HR081



€ 8,99

### PISTOLA PER SILICONE ROTANTE

Impugnatura in alluminio, stelo in acciaio; Spessore: 1,8mm; Lunghezza: 335mm; Diametro: 55mm. **Funzione rotante ed antigoccia.**

Misura: 335 mm.

ART. I/HCG1709



€ 14,99

### RIVETTATRICE TESTA ROTANTE 360°

Misura: 10,5"; Corpo in alluminio e acciaio; Rivetto applicabile misure: 2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8mm.

Misura: 10,5"

ART. I/SHHR106



€ 4,99

### PISTOLA PER SILICONE ALTO SPESSORE DOPPIA PIASTRA

Impugnatura in alluminio, stelo in acciaio liscio con doppia piastra di spinta; Spessore: 2,2mm; Lunghezza: 338mm; Diametro: 55mm.

Misura: 338 mm.

ART. I/HCG1409



€ 10,99

### PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO

Impugnatura e tubo in alluminio, con adattatore in plastica, stelo in acciaio; Lunghezza: 308mm; Diametro: 51mm.

Misura: 308 mm.

ART. I/HCG0112



€ 3,69

### PISTOLA PER SILICONE

Stelo in acciaio dentellato; Spessore: 0,8mm; Lunghezza: 230mm; Diametro: 51mm.

Misura: 230 mm.

ART. I/HCG1809



€ 4,99

### LIVELLA IN ALLUMINIO ECO

In alluminio spessore 1mm, 2 bolle, precisione 1mm/1m. Lunghezza 40 cm.

Misura: 40 cm.

ART. I/HSL58040



€ 19,99

### RIVETTATRICE MANUALE DA 13" - 330 mm

Adatta per rivetti in acciaio inossidabile, alluminio e acciaio  
Rivetto in acciaio inossidabile :  $\phi$ 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm; Rivetto in alluminio e acciaio :  $\phi$ 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm; Struttura in acciaio + alluminio.

330 mm

ART. I/HR131



€ 5,49

### PISTOLA PER SILICONE EXTRA

Stelo in acciaio dentellato; Spessore: 1mm; Lunghezza: 235mm; Diametro: 51mm. **Funzione antigoccia.**

Misura: 235 mm.

ART. I/HCG0909

mm 300	€ 8,99
mm 400	€ 9,99
mm 500	€ 12,99
mm 600	€ 13,99
mm 800	€ 16,99
mm 1.000	€ 19,99

### LIVELLA IN ALLUMINIO

Doppio lato zigrinato; 3 bolle di precisione 0,5mm/m; Spessore alluminio: 1,5mm; scanalatura a V per misurazione oggetti a forma tonda. **Disponibile nelle misure da: 300, 400, 500, 600, 800 e 1.000 mm.**

Misura: 300mm. ART. I/HSL08030 / Misura: 400mm. ART. I/HSL08040 / Misura: 500mm. ART. I/HSL08050 / Misura: 600mm. ART. I/HSL08060 / Misura: 800mm. ART. I/HSL08080 / Misura: 1.000mm. I/HSL08100



€ 59,99

### CRIMPATRICE IDRAULICA

Intervallo di crimpatura: Cu 4-70 mm<sup>2</sup>; Forza di crimpatura: 45KN; Tipo di crimpatura: crimpatura esagonale; Corsa: 11 mm; Lunghezza: circa 310 mm; Peso: circa 1,80 kg; In dotazione: Matrici di crimpatura: 4,6,8,10,16,25,35,50,70 mm<sup>2</sup>; 1 set O-ring di tenuta

ART. I/HHCT0170



mm 300	€ 11,99
mm 400	€ 13,99
mm 600	€ 18,99
mm 800	€ 22,99
mm 1.000	€ 24,99

### LIVELLA IN ALLUMINIO MAGNETICA

Doppio lato zigrinato; 3 bolle di precisione 0,5mm/m; Spessore alluminio: 1,5mm; scanalatura a V per misurazione oggetti a forma tonda. **Disponibile nelle misure da: 300, 400, 600, 800 e 1.000 mm.**

Misura: 300mm. ART. I/HSL38030M / Misura: 400mm. ART. I/HSL38040M / Misura: 600mm. ART. I/HSL38060M / Misura: 800mm. ART. I/HSL38080M / Misura: 1.000mm. ART. I/HSL38100M.



€ 3,99

### MINI LIVELLA 22,5CM

In alluminio, con magneti e n.3 bolle.

22,5 cm.

ART. I/HMSL01030



€ 17,99

### LIVELLA ANTISHOCK 60CM

Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza; protezioni in gomma anti urto; 2 bolle per la misurazione orizzontale e verticale.

Misura: 600 mm.

ART. I/HBSL08060

€ 49,99



€ 129,99



€ 5,99

**TAGLIAPIASTRELLE LUNGHEZZA MAX 600MM**

Lunghezza massima di taglio: 600 mm. Spessore massimo di taglio: 14 mm. Dimensioni lama: 22x6x2 mm. Peso netto: 6,7 kg. Dimensioni base in acciaio: 820X200mm. Lama di taglio placcata in titanio. Slider in alluminio. Multifunzione: taglio in linea diretta, taglio in linea diagonale. Diametro della barra scorrevole: 20 mm

Tagliapiastrelle ART. I/HTC04601  
Lama ric Ø22x6x2mm. ART. I/HTC04602B

**TAGLIAPIASTRELLE 800MM CON BORSA**

Multi-funzione: taglio a linea dritta, taglio a linea diagonale. Max lunghezza di taglio: 800mm; Max spessore di taglio: 16mm; Diametro della barra scorrevole: 20mm; Maniglia in alluminio; Dimensioni lama: 22x6x2mm; Lama con cuscinetti a sfera; Peso netto: 12kg; Dimensioni base: 1015x200mm; Include 1 borsa di tela

Tagliapiastrelle ART. I/HTC04802  
Lama ric Ø22x6x2mm. ART. I/HTC04602B

**VENTOSA MAX 25 KG**

Ventosa con maniglia, spinta massima 25 Kg

25 Kg ART. I/HSU012501

€ 159,99



€ 10,99

**VENTOSA DOPPIA MAX 50 KG**

Ventosa con maniglia, spinta massima 50 Kg

50 Kg ART. I/HSU025001



1.200 mm  
Lama ric Ø22x6x2mm.

ART. I/HTC041201  
ART. I/HTC04602B

**TAGLIAPIASTRELLE 1.200 MM**

Lunghezza massima di taglio: 1200 mm. Spessore massimo di taglio: 16 mm. Maniglia in alluminio pressofuso. Dimensioni lama: 22x6x2 mm. Lama con cuscinetto a sfere in carburo di tungsteno. Peso netto: 15 kg. Con borsa per trasporto. Slider in alluminio extra lunghi. Multifunzione: taglio in linea diretta e taglio in linea diagonale Diametro delle barre scorrevoli: 20 mm.

- .. 0110 € 1,29
- .. 0112 € 1,49
- .. 0208 € 1,49
- .. 0210 € 1,59
- .. 0212 € 1,79

**PUNTI DA 8 - 10 - 12 MM**

Confezione: 1000pz; larghezza 11,3 mm. Adatti per graffatrice I/HSG1404 nel formato da 8 - 10 - 12mm e I/HSG1403 nel formato da 10 - 12 mm.

Dim: 10mm x 0,7mm	ART. I/STS0110
Dim: 12mm x 0,7mm	ART. I/STS0112
Dim: 8mm x 1,2mm	ART. I/STS0208
Dim: 10mm x 1,2mm	ART. I/STS0210
Dim: 12mm x 1,2mm	ART. I/STS0212

- 20 mm € 5,69
- 30 mm € 6,99
- 40 mm € 9,99
- 50 mm € 12,99

**CHIODI DA 20 - 30 - 40 - 50 MM**

Confezione: 5000pz; Ga18,1.25X1.0mm; Adatti per chiodatrice: I/ACN50401 - I/ABN15501

Dim: 20mm x 1,0mm	ART. I/ANA18201
Dim: 30mm x 1,0mm	ART. I/ANA18301
Dim: 40mm x 1,0mm	ART. I/ANA18401
Dim: 50mm x 1,0mm	ART. I/ANA18501

- 25 mm € 6,99
- 35 mm € 9,99
- 40 mm € 11,99

**PUNTI DA 25 - 35 MM**

Confezione: 2500pz; Larghezza: 5,7mm; spessore 1,0mm; Adatti per chiodatrice: I/ACN50401

Dim: 25mm x 5,7 mm	ART. I/AST18251
Dim: 35mm x 5,7 mm	ART. I/AST18351
Dim: 40mm x 5,7 mm	ART. I/AST18401



€ 11,99

**GRAFFATRICE ECO PUNTI 4-14MM**

Cucitrice in metallo; forza battuta regolabile; Misura: 4-14mm; corona 11,3 mm; filo 0,7 mm. Punti disponibili art. I/STS0112.

Graffe: 4-14 mm. ART. I/HSG14018



€ 19,99

**GRAFFATRICE PER PUNTI 2 IN 1 6-14MM**

Graffatrice 2 in 1; Forza motrice regolabile; Graffette: Filo: 1,2 mm, Corona: 10,6 mm, Lunghezza: 6-14 mm Filo: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Lunghezza: 6-14 mm Filo: 1,2 mm; Dimensioni della testa: 2 mm, Lunghezza: 10-15 mm; Con 500 pezzi di graffette/500 pezzi di chiodini

Graffe: 6-14 mm. ART. I/HSG1406  
Chiodini 10x2x1,2mm - 5.000pz. ART. I/STS6110



€ 13,99

**GRAFFATRICE 3 IN 1 / 4-14MM**

Forza motrice regolabile; Graffette: Filo: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Lunghezza: 4-14 mm; Graffette a arco: Filo: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Lunghezza: 10-12 mm; Chiodini: Filo: 1,2 mm, Lunghezza: 10-14 mm; Con 200 graffette/200 graffette a arco/200 chiodini; Compatibile con: STS0208/STS0210/STS0212; Graffette a arco: STS0412; Chiodini: STS6110 ART. I/HSG1405



€ 24,99

**CHIAVE A CROCE CON INSERTI**

Forgiata e cromata, con n.4 chiavi a bussola: 17mm, 19mm, 21mm e 23mm.

Misura: 400 mm. ART. I/HRCW40231

A partire da

€ 4,49



### SCALPELLO PER LEGNO

Scalpellino per legno, CRV. Confezionamento in doppio blister, disponibili con larghezza da 6mm a 25mm.

ART. I/HWC08...

mm. 350 € 6,99

mm. 610 € 15,99

mm. 910 € 19,99

mm. 1200 € 26,99


350mm. gambo: 22 x 12mm  
610mm. gambo: 29 x 15mm  
910mm. gambo: 29 x 15mm  
1200mm. gambo: 29 x 15mm



### LEVERINO LEVACHIODI

Gambo ovale con intaglio (30°,68°). Disponibile in quattro misure.

ART. I/HWBA01142  
ART. I/HWBA01242  
ART. I/HWBA01362  
ART. I/HWBA01482



€ 2,49

### SPAZZOLA METALLICA 250MM

In rame rivestito, impugnatura in plastica. Lunghezza: 250mm.

Misura: 250 mm.

ART. I/HWB02250



110mm € 1,79

150mm € 2,49

### MORSETTO A MOLLA

Con ganasce snodabili, disponibili in due misure:  
110 mm tenuta max 12 Kg, apertura max 50 mm.  
150 mm tenuta max 15 Kg, apertura max 68 mm.

110 mm  
150 mm

ART. I/HQSC0204  
ART. I/HQSC0206



€ 17,99

### SET 4 SCALPELLI LEGNO

Realizzati in Cr-V, larghezza: 6mm, 12mm, 19mm, 25mm, lunghezza: 140mm.

Set 4 pezzi

ART. I/HKTWC0401

mm. 125 € 8,99

mm. 150 € 9,99



### MORSETTO IN GHISA

Disponibile in 2 misure. Corpo in ghisa sagomato.

125 mm.

ART. I/HGC0105

150 mm.

ART. I/HGC0106



€ 7,99

### FUSTELLATRICE A TESTA ROTANTE

Impugnatura ergonomica ad auto rilascio; Dimensione fori: 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm.

ART. I/HLHP028



€ 12,99

### TAGLIATUBI PER PVC

Lunghezza: 225mm; diametro di taglio: 3-42mm.

Ø taglio: 3-42 mm.

ART. I/HPC0442



450kgs

120mm

€ 29,99

### STRETTOIO A F

Disponibile nelle versioni: 50x150mm; 50x200mm; 50x250mm con spessore e larghezza righello in ferro: 5x15mm., lunghezza impugnatura in plastica 90 mm; diametro filettatura: 11mm e 80x300mm con spessore e larghezza righello in ferro: 6x22mm., lunghezza impugnatura in plastica 115 mm; diametro filettatura 13 mm.

Misura: 50x150mm.

Misura: 50x200mm.

Misura: 50x250mm.

Misura: 80x300mm.

Misura: 120x500mm.

Misura: 120x800mm.

ART. I/HFC020501

ART. I/HFC020502

ART. I/HFC020503

ART. I/HFC020802

ART. I/HFC021202

ART. I/HFC021203



150mm € 5,99

300mm € 6,99

450mm € 7,99

Misura: 30 mt.

ART. I/HCLR0130

### STRETTOIO A SGANCIO RAPIDO

Spessore e larghezza righello in ferro: 5x18mm  
Forza tenuta max: 60Kg.

63x150 mm  
63x300 mm  
63x450 mm

ART. I/HQBC01601  
ART. I/HQBC01602  
ART. I/HQBC01603



€ 5,99



### TAGLIATUBI PER PVC

Lunghezza: 210 mm; lama alluminio; diametro di taglio: 3-35 mm.

Ø taglio: 3-35 mm.

ART. I/HPC0535



€ 8,99

### TAGLIATUBI PER RAME E ALLUMINIO

Diametro di taglio: 3-32mm; lame di alta qualità; Pomello in alluminio.

Ø taglio: 3-32 mm.

ART. I/HPC0232



### TAGLIATUBI PER RAME ALLUMINIO ACCIAIO

Tagliatubi per rame, alluminio e acciaio. Diametro di taglio: 10-42mm. Con lame di alta qualità

Ø taglio: 10-42 mm.

ART. I/HPC0142



€ 9,99

**M2+D6A Bi-Metal blade**

**SEGHETTO PROFESSIONALE DA 300MM REGOLABILE**

Struttura a telaio; regolabile; impugnatura morbida. Dotazione: 1 lama.

Misura: 300mm.

ART. I/HHF3008



€ 8,99



**SET 5 LAME 24T PER SEGHETTO 300MM**

Materiale: M42+D6A. Numero di denti: 24T. Set da 5 pz. Dimensioni: 300 mm (12 pollici).

ART. I/HSBKT12245



€ 2,49 **SEGHETTO 300MM**

Misura: lama 300mm / 12". Struttura in ABS, Inclusa lama universale.

300 mm ART. I/MHHF1504



€ 5,99

**SEGHETTO DA 150MM INGCO**

Struttura a telaio in alluminio; impugnatura confortevole. Dotazione: 1 lama.

Misura: 150mm.

ART. I/MHHF1503



€ 3,99



€ 3,99

**SEGHETTO DA 300MM REGOLABILE**

Struttura a telaio; regolabile; dotazione: 1 lama.

Misura: 300mm. ART. I/HHFS3058



€ 4,99

**M2+D6A Bi-Metal blade**

**SEGHETTO DA 300MM REGOLABILE**

Struttura a telaio; regolabile; impugnatura morbida. Dotazione: 1 lama.

Misura: 300mm. ART. I/HHFS3068



M2+D6A

**SET 10 LAME 150MM**

Set 10pz. lame ricambio x seghetto 150mm. Dimensioni: 152 millimetri (6"). Numero di denti: 24T. Materiale: 65Mn

SET 10 PZ

ART. I/MHSB1521

€ 1,99

**LAMA BI-METAL 300 MM**

Lama Bi-Metal di ricambio per seghetti da 300 mm.

300 mm Bi-Metal ART. I/HSBB12246



€ 9,99

**PIALLA MANUALE 235MM**

Lunghezza: 235mm; Acciaio Q195; larghezza e profondità di piallatura 44x2mm

235mm

ART. I/HPL01300

**TAGLIACORNICI CON SEGA 300MM**

Set composto da: Tagliacornici in plastica misura: 300 x 140 x 80mm; Sega a dorso misura: 300mm/12", 11 TPS, SK5, con impugnatura soft.



€ 10,99

NEW

ART. I/HMSB30062



€ 8,99

**SEGA PER PANNELLI 300MM**

Sega da pavimento. Dimensioni: 12"/300MM. Materiale: Taiwan SK5 11TPI. finitura fine. trattamento termico. Spessore: 0,8mm. Taglio veloce e lunga durata.

Misura: 300mm.

ART. I/HMSB3006

mm. 400 € 5,99  
mm. 450 € 6,59  
mm. 500 € 6,99



**SEGACCIO A MANO**

Spessore: 0,9mm, 7TPI; protezione dentatura; trattamento termico; appendibile. Disponibile nelle misure da 400, 450, 500 mm.

Misura: 400 mm.  
Misura: 450 mm.  
Misura: 500 mm.

ART. I/HHAS15400  
ART. I/HHAS15450  
ART. I/HHAS08500

€ 6,99



**SEGHETTO CARTOGESSO 150MM**

Lama SK5 8TPI, trattamento termico denti, tripla dentellatura; taglio veloce e lunga durata.

Misura: 150mm.

ART. I/HWBSW1506



€ 19,99

**SEGA PER LATERIZI E GHIACCIO 600 MM**

Dimensioni: 24" / 600 mm; Materiale: 65MN; 17 denti (dente in acciaio al tungsteno con trattamento termico); Per taglio di cemento cellulare / mattoni autoclavati / cartongesso / blocchi di ghiaccio; Trattamento con vernice elettroforetica superficiale; Impugnatura morbida bicolore.

600 mm

ART. I/HCBS016001

**SEGACCIO A FORETTO 300MM**

Lama SK5 7TPI, trattamento termico denti; taglio veloce e lunga durata.

Misura: 300mm.

ART. I/HCS3006



€ 5,99

65Mn

17T

Light Concrete

Gypsum Board

Ice Block



€ 7,99

### SEGA AD ARCO 610MM

Struttura a telaio. Dotazione: 1 lama.

Misura: 610mm.

ART. I/HBS6101



€ 8,99

### CESOIA DA LATTONIERE 250 MM

Lunghezza: 250mm (10"), impugnatura morbida due tonalità. Nelle versioni: dritta, sinistra e destra.

Mis.: 250mm. (l. dritta)

ART. I/HTSN0110S

Mis.: 250mm. (l. sinistra)

ART. I/HTSN0110L

Mis.: 250mm. (l. destra)

ART. I/HTSN0110R



€ 11,99

### CESOIA DA LATTONIERE 300 MM

Cesoia da lattoniere 300 mm dritta

300 MM

ART. I/HTSN0112S



€ 5,49

### CAVO ANTIFURTO CON COMBINAZIONE PER BICICLETTA CON LUCCHETTO E SUPPORTO

Cavo rivestito in pvc; Fune metallica di alta qualità; 1 porta lucchetto da applicare sul telaio della bicicletta; Combinazione a 4 cifre. Dimensione: 10x1200mm.

MM. 10x1200

ART. I/DBK21012



€ 7,99

### CAVO ANTIFURTO PER BICICLETTA CON LUCCHETTO

Cavo rivestito in pvc; Fune metallica di alta qualità; 2 chiavi in dotazione.

MM. 15X1200

ART. I/DBK151201



10X1000

€ 5,99

12X1000

€ 6,99

### CAVO ANTIFURTO PER BICICLETTA CON LUCCHETTO E SUPPORTO

Cavo rivestito in pvc; Fune metallica di alta qualità; 1 porta lucchetto da applicare sul telaio della bicicletta; 2 chiavi in dotazione. Disponibile in 2 misure

MM. 10X1000

ART. I/DBK11010

MM. 12X1000

ART. I/DBK11210



€ 6,99

### FRATTONE IN GOMMA 230X100MM

Frattone in gomma 230x100mm.

Dim.: 230x100mm

ART. I/HSFR24008

20mm € 2,69  
30mm € 4,29  
40mm € 5,99  
50mm € 9,99  
60mm € 12,99

### LUCCHETTO AD ARCO

Corpo in ottone; arco in acciaio; dotato di 3 chiavi. In doppio blister

Misura: 20mm- Peso: 40gr.

ART. I/DBPL0202

Misura: 30mm- Peso: 84gr.

ART. I/DBPL0302

Misura: 40mm- Peso: 142gr.

ART. I/DBPL0402

Misura: 50mm- Peso: 270gr.

ART. I/DBPL0502

Misura: 60mm- Peso: 385gr.

ART. I/DBPL0602

€ 9,99

### SET RULLO 12 PZ.

Set rullo 12 pz; dimensioni: 100mm/4"; per muri interni; gambo da 6mm; con 5 pz rullo acrilico e 5 pz rullo poliesterre.

Set 12 pz.

ART. I/HKTCB121001

60mm € 13,99

70mm € 17,99

80mm € 19,99

90mm € 22,99



€ 7,99

### FRATTONE IN GOMMA 240X100MM

Frattone in gomma 240x100mm.

Dim.: 240x100mm

ART. I/HSFR24108



€ 9,99

### FRATTONE PROFESS. LISCIO PER INTONACO 280X130MM

Frattone per intonaco liscio, impugnatura in plastica; Misura: 280x130mm; Impugnatura TPR&ABS; Lama leggermente curva adattabile a diversi lavori.

Dim.: 280x130mm

ART. I/HPT28138S



€ 9,99

### FRATTONE PROFESS. DENTELLATO PER INTONACO 280X130MM

Frattone per intonaco dentellato, impugnatura in plastica; Misura: 280x130mm; Dentellatura: 10x10mm; Impugnatura TPR&ABS; Lama leggermente curva adattabile a diversi lavori.

Dim.: 280x130mm

ART. I/HPTT28138S

### LUCCHETTO CORAZZATO

Corpo in ottone; spinotto in acciaio; dotato di 3 chiavi. In doppio blister

Misura: 60mm- Peso: 234gr.

ART. I/DBBPL0602

Misura: 70mm- Peso: 411gr.

ART. I/DBBPL0702

Misura: 80mm- Peso: 568gr.

ART. I/DBBPL0802

Misura: 90mm- Peso: 609gr.

ART. I/DBBPL0902




€ 9,99

### RULLO 30,5 CM IN MICROFIBRA CON MANICO

Rullo in microfibra con manico; Materiale: microfibra; Dimensioni: 305 mm/12"; Altezza fibra: 12 mm. Adatto per parete interna; Struttura in alluminio; Gambo centrale da 8 mm.

ART. I/HRHT093051

€ 9,99



**SET RULLO IN MICROFIBRA CON MANICO ALLUNGABILE**

Materiale: microfibra, Dim. 230mm / 9"; Altezza min: 440mm; Altezza max: 880mm; Altezza fibra: 12mm; Gambo centrale di 8mm.

ART. I/HRHT442302T

€ 3,49



**SET 4 SPATOLE SENZA MANICO**

Set composto da 4 spatole: 5-8-10-12 cm. Materiale acciaio al carbonio e manico con bordo in plastica.

ART. I/HPUT48041



€ 1,89

I/HRHT061001D

€ 0,89

I/HRC3610016

**RULLO IN MICROFIBRA C/MANICO**

Larghezza 100mm, altezza fibra 12mm., gambo 6mm. Disponibile rullo di ricambio.

H. 12mm- Gambo 6mm. ART. I/HRHT061001D  
Rullo di ricambio ART. I/HRC3610016

€ 2,29 € 13,99

**RULLO DI RICAMBIO IN MICROFIBRA DA 23CM**

Compatibile con HRHT042301D, HRHT042301 e HRHT442302T; Materiale: microfibra, Larghezza: 230mm / 9" Altezza fibre: 12mm.

Largh.: 230mm ART. I/HRC3323012



mm. 25 € 0,79  
mm. 38 € 0,99  
mm. 50 € 1,29  
mm. 63 € 1,69  
mm. 75 € 1,99

**PENNELLI SETOLA BIONDA CON MANICO IN PLASTICA**

Adatto per vernice a base di olio, disponibile in 5 misure.

Dim. mm. 25x40x10 ART. I/CHPTB78601  
Dim. mm. 38x40x10 ART. I/CHPTB78615  
Dim. mm. 50x45x11 ART. I/CHPTB78602  
Dim. mm. 63x45x11 ART. I/CHPTB78625  
Dim. mm. 75x51x12 ART. I/CHPTB78603



mm. 38x57x16 € 2,99  
mm. 50x64x17 € 3,49  
mm. 63x70x19 € 3,99

**PENNELLI PRO PER SMALTO**

Adatti per smalto all'acqua. Manico in resina ricoperto in TPR. Disponibili in tre dimensioni.

Dim. mm. 38x57x16 ART. I/CHPTB18715  
Dim. mm. 50x64x17 ART. I/CHPTB18702  
Dim. mm. 63x70x19 ART. I/CHPTB18725



€ 4,49

**RULLO IN ACRILICO CON MANICO**

Larghezza: 230 mm (9"), altezza della fibra: 7 mm, adatto per parete interna, gambo centrale da 6mm.

Alt. 7mm- Gambo 6mm ART. I/HRHT052301



mm. 12 € 3,99  
mm. 18 € 4,99

**RULLO IN MICROFIBRA C/MANICO**

Larghezza 230mm, disponibile con due altezze della fibra.

Alt. 12mm- Gambo 6mm ART. I/HRHT042301D  
Alt. 18mm- Gambo 8mm ART. I/HRHT042302D



**SET RULLI CON VASCHETTA**

Set composto da: n.2 rulli acrilici; dimensione rullo: 230mm/9"; altezza fibra: 12mm; per muri interni; gambo da 6 mm; n.1 vaschetta; dimensioni vaschetta: 435x300 mm.

ART. I/HKTCB042306



mm. 25x51x16 € 1,69  
mm. 38x51x18 € 1,99  
mm. 50x57x18 € 2,99  
mm. 63x57x20 € 3,99  
mm. 75x64x22 € 4,99  
mm. 100x70x22 € 6,99

**PENNELLO SETOLA BIONDA**

Manico soft-touch. Setole di alta qualità

Dim. mm. 25x51x16 ART. I/CHPTB8701  
Dim. mm. 38x51x18 ART. I/CHPTB8715  
Dim. mm. 50x57x18 ART. I/CHPTB8702  
Dim. mm. 63x57x20 ART. I/CHPTB8725  
Dim. mm. 75x64x22 ART. I/CHPTB8703  
Dim. mm. 100x70x22 ART. I/CHPTB8704

mm. 100x30 € 7,99  
mm. 120x30 € 9,99



**PLAFONCINO SETOLA BIONDA**

Manico soft-touch. Setole di alta qualità, lunghezza setola: 70mm, spessore: 28mm. Disponibile nelle versioni: larghezza 100x30mm e larghezza 120x30mm.

Dim. mm. 100x30 ART. I/HCLB100308  
Dim. mm. 120x30 ART. I/HCLB120308



€ 5,99

**RULLO ACRILICO CON MANICO**

Misura extralarge 255mm, altezza fibra 22mm., gambo 8mm.

Alt. 22mm- Gambo 8mm ART. I/HRHT092551



€ 16,99

### SET 8 CHIAVI ESAGONALI A "T"

Set chiavi esagonali 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 2x75, 2.5x75, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200.

Set 8 pezzi ART. I/HHKT80818

1/4" € 7,99

3/8" € 9,99

1/2" € 14,99



### CRICCHETTO REVERSIBILE

In CR-V+Cr-Mo. Disponibile in 3 misure.

Misura: 158 mm. 1/4" 45T

Misura: 205 mm. 3/8" 45T

Misura: 260 mm. 1/2" 45T

ART. I/HRTH0814

ART. I/HRTH0838

ART. I/HRTH0812

€ 27,99



€ 18,99

### SET 8 CHIAVI TORX A "T"

Set chiavi torx 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200.

Set 8 pezzi ART. I/HHKT80838



€ 39,99

### SET 9 PZ CHIAVI A TUBO A L

Set 9 pz. chiavi a Tubo a L; Materiale: Cr-V; Misure: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19.

Set 9 pezzi

ART. I/LASWT0901



€ 19,99

### SET 6 CHIAVI A CRICCHETTO 8-17MM

Set 6 chiavi combinate a cricchetto Cr-Mo; Dimensioni: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm. Finitura lucida CR-V.

Set 6 pezzi

ART. I/HKSPAR1062

### SET 12 PZ CRICCHETTO 1/2 POLLICE

Cricchetto acciaio Cr-V alta qualità, finitura satinata e placca cromata, impugnatura morbida, sistema a rilascio rapido. Il set comprende inoltre: 1pz barra di estensione 5", 10pz bussole: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm.

Set 12 pezzi

ART. I/HKTS12122

€ 16,99



€ 74,99

### SET 12 PZ CRICCHETTO 1/4 POLLICE

Cricchetto acciaio Cr-V alta qualità, finitura satinata e placca cromata, impugnatura morbida, sistema a rilascio rapido. Il set comprende inoltre: 1pz barra di estensione 5", 10pz bussole: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.

Set 12 pezzi

ART. I/HKTS14122



### VALIGETTA SET 25 PZ 1/2 POLLICE

Set 25 pz. chiavi a bussola da 1/2" in Cr-V (50BV30); 18pz bussole misura: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm; 2pz bussole per candele da 16 & 21mm; 2pz barra di estensione 1/2": 125 & 250mm; 1pz attacco scorrevole a T 1/2" Cr-V; 1pz impugnatura chiave a cricchetto 1/2" 45T a rilascio veloce Cr-V; 1pz giunto universale 1/2"

Set 25 pezzi

ART. I/HKTS12251

€ 9,99



1/4"

3/8"

### CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4P+3/8P

Con maniglia corta. Attacco: 1/4" DR. e 3/8" DR. Cricchetto 72T. Lunghezza: 140 mm. Materiale: CR-V + Cr-Mo. Trattamento termico.

1/4-3/8 P

ART. I/HRTH081438

€ 39,99



### VALIGETTA SET 46 PZ 1/4 POLLICE

Set 46 pz: 1 chiave a cricchetto a sgancio rapido da 1/4" 72T; 13 chiavi a bussola da 1/4"Dr: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 1 giunto universale da 2 barre di estensione da 1/4"Dr: 2"(50 mm) e 4" (100 mm); 1 impugnatura girevole da 1/4" 150 mm; 22 chiavi a bussola da 1/4": H3-4-5-6-7-8;T8-10-15-20-25-30-40;SL4-5-5-6,5;PH1-2-3;PZ1-2-3; 1 impugnatura da 1/4" 150 mm Barra di estensione flessibile; 1 pz. Barra scorrevole a T da 1/4" 114mm; 4 pz. Chiave esagonale: 1,5-2,0-2,5-3,0mm; Materiale: acciaio Cr-V di alta qualità 50BV30; Con impugnatura morbida a tre colori; Cromato; Trattato termicamente

Set 46 pezzi

ART. I/HKTS14462



€ 19,99

**SET 8 CHIAVI COMBinate 6-19**

Set chiavi inglesi fissa/stella 8 pz finitura lucida, composto da: 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm. Appendibile.

Set 8 pezzi ART. I/HKSPA1088-I



€ 25,99

**SET 12 CHIAVI COMBinate 6-24**

Set chiavi inglesi fissa/stella 12 pz finitura lucida, composto da: 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm. In fodero.

Set 12 pezzi ART. I/HKSPA1142



€ 49,99

**SET 12 CHIAVI COMBinate 6-32**

Set chiavi inglesi fissa/stella 12 pz finitura lucida, composto da: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm. In fodero.

Set 12 pezzi ART. I/HKSPA1143



€ 19,99

**SET 8 CHIAVI A FORCHETTA 6-22**

Set chiavi inglesi a forchetta 8 pz finitura lucida, composto da: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm. Appendibile.

Set 8 pezzi ART. I/HKSPA2088



€ 24,99

**SET 8 CHIAVI A STELLA 6-22**

Set chiavi inglesi a stella 8 pz finitura lucida, composto da: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm. Appendibile.

Set 8 pezzi ART. I/HKSPA3088



€ 44,99

**SET 8 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO 8-19**

Set chiavi combinate a cricchetto 8pz finitura lucida CR-V, composto da: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm. Appendibile.

Set 8 pezzi ART. I/HKSPAR1082

€ 12,99


**SET 6 CHIAVI COMBinate 8-17MM**

Set di 6 chiavi combinate fisse e a stella; Misure: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm. Finitura lucidata

ART. I/HKSPA1068



€ 15,99



**SET ACCESSORI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE**

Composizione: 5 lame assortite + 10 fogli abrasivi da 80 mm

Kit 15 pz. ART. I/AKTMT1502



€ 29,99

**SET 23 ACCESSORI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE**

Carta vetrata da 10 pezzi da 80 mm 2x (P60, P80, P120, P180, P240). 1 platorello per levigatura Delta, dimensioni: 80 mm (3-1/8"). 1 raspa triangolare per rimozione malta in carburo da 78 mm. Lama per rimozione mezza malta da 88 mm. Lama per sega bimetallica (M42) da 87 mm. Lama per sega Cr-V da 87 mm. Lama per sega Cr-V 10x40 mm. Lama per sega Cr-V 20x40mm. 2 Lame per sega Cr-V 34x40mm. Lama per sega bimetallica (M42) 34x40mm. Lama per sega bimetallica (M42) 65x50mm. Raschietto flessibile da 50 mm. Raschietto rigido da 50 mm. In valigetta.

Set 23 utensili ART. I/AKTMT2301

€ 4,49

**SET 5 ACCESSORI PER SMERIGLIATRICE A STELO**

Set in blister composto dalle seguenti mini mole: Cilindro 19x26mm, Bullet 14x25mm, Cono 25x38mm, Disco 25x13mm, Sfera 23x24mm.

Set 5 pezzi ART. I/AKB0502



€ 49,99

**SET 8 CHIAVI FISSE/CRICCHETTO SNODABILI 8-19MM**

Set da 8 pezzi di chiavi a cricchetto flessibili; Cricchetto Cr-Mo; Dimensioni: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm CR-V Appendibile.

Set 8 pezzi ART. I/HKSPAR1083

€ 3,99

**SET 20 PZ CARTA ABRASIVA TRIANGOLARE**

Delta 80 mm; P40x4 P60x4 P80x6 P120x6; Ossido di alluminio; Abbina con CML12001 e MF3008; 20% più efficace della normale sabbia rossa

ART. I/AKTS080201

8 MM	€ 4,99
10 MM	€ 5,19
13 MM	€ 5,49
17 MM	€ 5,79
19 MM	€ 5,99



**CHIAVE A T 200X310 MM**

Chiave a T; testa esagonale; lunghezza 200x310mm; materiale Cr-V. Disponibile in 5 misure.

8 MM	ART. I/HTSW0808
10 MM	ART. I/HTSW1008
13 MM	ART. I/HTSW1308
17 MM	ART. I/HTSW1708
19 MM	ART. I/HTSW1908

€ 29,99



**SET 12 MECCCHIE PER LEGNO**

Diametro (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32; Attacco: 1/4" esagonale; Lunghezza (mm.): 152. In scatola di plastica.

Set 12 pezzi ART. I/AKDL1201



€ 8,99

**SET 5 PUNTE TRAPANO MURATURA**

Set in box di plastica composto dalle seguenti misure: 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120.

Set 5 pezzi ART. I/AKD3051



€ 3,99

**SET 8 PUNTE HSS**

Set in blister composto dalle seguenti misure: 2x49, 2pz 3x61, 2pz 4x75, 5x86, 6x93, 8x117.

Set 8 pezzi ART. I/AKDB0801



€ 4,49

**SET 6 PUNTE TRAPANO METALLO**

Set in box di plastica composto dalle seguenti misure: 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Set 6 pezzi ART. I/AKD1055



**12PCS/SET**

€ 6,99

**SET 12 PUNTE HSS**

Set in blister composto dalle seguenti misure: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8.

Set 12 pezzi ART. I/AKDB1125



€ 4,59

**SET 5 PUNTE TRAPANO MURATURA**

Set in blister composto dalle seguenti misure: 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120.

Set 5 pezzi ART. I/AKDB3055

€ 6,99



**SET 4 PUNTE MURO SDS-PLUS**

Set in blister composto dalle seguenti misure: 6x110, 6x160, 8x160, 10x160

Set 4 pezzi ART. I/AKDB2055

A partire da

€ 1,19



**PUNTE MURO TRAPANO**

Punte muro alta qualità per trapano, disponibili dalla misura 4x75mm alla 12x200mm

ART. I/DBM...

€ 3,49



€ 6,99

**SET 19 PUNTE TRAPANO E BITS**

7 punte elicoidali HSS: 2, 3, 3.5, 4, 4, 5, 6mm; 4 punte per muratura: 4, 5, 6, 8mm; 8 punte per cacciavite da 25mm: SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30

ART. I/AKSDB1901

**SET 5 PUNTE TRAPANO PER LEGNO**

Set in blister composto dalle seguenti misure: 3x61, 4x75, 5x86, 6x93, 8x117.

Set 5 pezzi ART. I/AKB5055



€ 14,99

**SET 16 PUNTE TRAPANO ASSORTITE**

n. 6 punte per metalli: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.; n. 5 punte per muro: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.; n. 5 punte per legno: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm. In doppio blister

Set 16 pezzi

ART. I/AKDL11601



A partire da

€ 1,99

**PUNTE MURO SDS-PLUS**

Punte muro alta qualità attacco SDS-Plus, disponibili dalla misura 6x110mm alla 20x450mm.

ART. I/DBH121...



**SET 19 PUNTE TRAPANO HSS**

Box plastica con n. 19 punte per metalli Ø mm: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10

ART. I/AKDB1195



€ 18,99

**SET 5 PUNTE PER VETRO**

Set 5 punte per vetro  
Misure: 4, 5, 6, 8, 10.

Set 5 pezzi

ART. I/AKD7058

€ 9,99



**SET 5 PUNTE MURO SDS-PLUS**

Set in box di plastica composto dalle seguenti misure: 6x110, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160.

Set 5 pezzi

ART. I/AKD2052

€ 7,99



5PCS/SET

CrV

**SET 5 PZ ESTRATTORE PER VITI**

Materiale: Cr-V; Dimensioni: 3 ~ 6mm (1 #), 6 ~ 8mm (2 #), 8 ~ 11mm (3 #), 11 ~ 14mm (4 #), 14 ~ 18mm (5 #); Durezza: 48 ~ 52HRC; In scatola di plastica.

Set 5 pezzi

ART. I/ASE008

€ 34,99



**SET DI 14 PUNTE PER TRAPANO HSS E FRESE CONICHE A GRADINO**

8 punte da trapano HSS 4341: 2/3/4/4/5/6/8 mm, gambo esagonale; 3 punte da trapano a gradini: 4-12 mm, 5 gradini 4-12 mm 9 gradini 4-22 mm 10 gradini; 3 punte svasate 12,4/16,5/20,5 mm

ART. I/AKDL61401



**SET 10 PEZZI ATTACCO SDS-PLUS**

Set in borsa tessuto composto da 8 punte: 6x160, 8x160, 10x160, 8x210, 10x210, 12x210, 14x210 e 16x210; 2 scalpelli: punta 14x250, piatto 14x250x20mm.

Set 10 pezzi

ART. I/AKD2101

€ 29,99



HSS 4341

3PCS/SET

Hex Shank

**SET 3 FRESE CONICHE A GRADINO**

Set di 3 punte a gradini. Materiale: HSS4341. 1 punta da 4-12 mm, 2 mm/pass, gambo esagonale. 1 punta da 4-20 mm, 2 mm/pass, gambo esagonale. 1 punta da 4-32 mm, 2 mm/pass, gambo esagonale.

Set 3 pezzi

ART. I/AKSDS80402

I/AKSDS42203 € 9,99


I/AKSDS43233 € 14,99

I/AKSDS63503 € 16,99

I/AKSDS63803 € 22,99

I/AKSDS102033 € 9,99

I/AKSDS10453 € 32,99



**FRESA CONICA A GRADINO**

Frese coniche a gradino a gambo tondo con finitura in titanio, disponibili in 6 misure.

4 - 22 mm	ART. I/AKSDS42203
4 - 32 mm	ART. I/AKSDS43233
6 - 35 mm	ART. I/AKSDS63503
6 - 38 mm	ART. I/AKSDS63803
10 - 20 mm	ART. I/AKSDS102033
10 - 45 mm	ART. I/AKSDS10453

€ 19,99 € 84,99 Ø 120 mm € 14,99 Ø 160 mm € 16,99



**SET PUNTE E SCALPELLI SDS MAX**

Set in valigetta in alluminio composto da: 1 punta 16x540mm; 1 punta 18x540mm; 1 punta 20x540mm; 1 punta 22x540mm; 1 scalpello a punta 18x 400mm; 1 scalpello a taglio 18x400x25mm; 1 scalpello a taglio 18x400x50mm.

Set 7 pezzi ART.

I/AKD5075

**FRUSTA PER MISCELATORE**

Lunghezza: 600mm; attacco: M14x2; tipologia: Top-Down. In due diametri di frusta.

Ø: 120 mm

ART. I/MP1120

Ø: 160 mm

ART. I/MP1160



€ 29,99



**SET 3 FRESE CONICHE CON PUNZONE**

Set 3 Frese da trapano a gradino. 1 Punzone per centratura. n. 1 Passo: 4-6-8-10-12 mm. / n. 1 Passo: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm. / n. 1 Passo: 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm. Gambo rotondo. Finitura titanio. Materiale: HSS 4341.

ART. I/AKSDS2041



€ 3,99

**SCALPELLI SDS-HEX 280MM**

ScalPELLI con attacco esagonale adatti per demolizione. Disponibili nella versione a punta e piatto.

Ø 17 x 280 mm (punta) ART. I/DBC0512801  
Ø 17 x 22 x 280 mm (piatto) ART. I/DBC0522801



€ 19,99

**SCALPELLI ATTACCO HEX**

Disponibili nella versione a punta e piatto

PUNTA MM 30X410 ART. I/DBC0314101  
PIATTO MM 30X410X40 ART. I/DBC0324102



A) SDS-Plus

I/DBC0112501 € 3,59

I/DBC0122501 € 3,79

I/DBC0122502 € 4,99

I/DBC0214001 € 9,99

I/DBC0224001 € 9,99



B) SDS-Max

**SCALPELLI SDS**

ScalPELLI adatti per demolizione nelle versioni a punta e piatto. Disponibili nelle lunghezze 250mm con attacco SDS-PLUS e da 400mm con attacco SDS-MAX.

A) Ø 14x250mm (punta) ► ART. I/DBC0112501 - A) Ø 14x20x250mm (piatto) ► ART. I/DBC0122501 - A) Ø 14x40x250mm (piatto) ► ART. I/DBC0122502  
B) Ø 18x400mm (punta) ► ART. I/DBC0214001 - B) Ø 18x25x400mm (piatto) ► ART. I/DBC0224001

€ 18,99



**MOLA TURBO  
SEGMENTATA  
115 MM**

Mola a tazza turbo segmentata per smerigliatrici da 115 mm, larghezza lama 20 mm.

115 mm ART. I/CGW011151



- Ø 115 mm € 3,99
- Ø 125 mm € 3,99
- Ø 180 mm € 3,99
- Ø 230 mm € 14,99

**DISCO DIAMANTATO**

Adatti per ceramiche, calcari, rocce, mattoni, granito, piastrelle, marmo e calcestruzzo. Precisione assoluta nel taglio.

Disponibili nei formati: Ø 115mm, Ø 125mm Ø 180mm e Ø 230mm

- |         |                   |
|---------|-------------------|
| Ø 115mm | ART. I/DMD011152M |
| Ø 125mm | ART. I/DMD011252M |
| Ø 180mm | ART. I/DMD011802M |
| Ø 230mm | ART. I/DMD012302M |

€ 2,29



**DISCO LAMELLARE 115 MM**

Disco lamellare abrasivo d. 115mm, disponibile nelle grane: 40 - 60 - 80.

- |       |               |
|-------|---------------|
| gr 40 | ART. I/FD1151 |
| gr 60 | ART. I/FD1152 |
| gr 80 | ART. I/FD1153 |



- Ø 115 mm € 4,59
- Ø 180 mm € 5,99
- Ø 230 mm € 16,99

**DISCO  
DIAMANTATO  
TURBO**

Disco diamantato turbo corona continua. Spessore lama: 7,5mm. Precisione assoluta nel taglio. Disponibili nei formati: Ø 115mm, Ø 180mm e Ø 230mm

- |         |                   |
|---------|-------------------|
| Ø 115mm | ART. I/DMD031152M |
| Ø 180mm | ART. I/DMD031802M |
| Ø 230mm | ART. I/DMD032302M |



Wet Cutting

€ 11,99

**DISCO DIAMANTATO  
ULTRA SOTTILE 115MM**

Diametro 115 x 8 x 22,2 mm; Adatto per ceramiche, calcari, rocce, mattoni, granito, piastrelle, marmo e calcestruzzo. Precisione assoluta nel taglio

ART. I/DMD031151HT

**DISCO  
DIAMANTATO  
AD UMIDO**

Spessore lama: 5mm. Precisione assoluta nel taglio. Disponibili nei formati: Ø 115mm e Ø 180mm.

- |         |                   |
|---------|-------------------|
| Ø 115mm | ART. I/DMD021152  |
| Ø 180mm | ART. I/DMD021802M |



- Ø 115 mm € 3,99
- Ø 180 mm € 4,49

125x1,2mm



125x1,0mm



NEW

€ 1,19

**DISCO TAGLIO METALLO/INOX  
Ø 125x1,2 mm**

Disco da taglio piano per metallo e acciaio inox; Dimensioni: 125 mm (5") x 1,2 mm (3/64") x 22,2 mm (7/8")

Ø 125 x 1,2 mm ART. I/MCD121251

€ 1,09



NEW

**DISCO TAGLIO METALLO/INOX Ø 125x1,0 mm**

Disco da taglio piano per metallo e acciaio inox; Dimensioni: 125 mm (5") x 1,0 mm (3/64") x 22,2 mm (7/8")

Ø 125 x 1,0 mm ART. I/MCD101251

€ 14,99



**BOX 25 DISCHI  
TAGLIO PER  
ACCIAIO/METALLO**

Box da 25 pezzi. Ø 115 x 1,0 x 22,2 mm.

Adatti per taglio acciaio e metallo

Ø 115 x 1,0 mm ART. I/MCD11011525



€ 29,99

**BOX 50 DISCHI TAGLIO  
PER ACCIAIO Ø 115**

Box da 50 pezzi; Diametro 115 x 1,2 mm; Adatti per taglio acciaio e inox

Ø 115 x 1,2 mm I/MCD1211550

25PCS/BOX  
115x1,2mm

€ 18,99



**SET 25 DISCHI ABRASIVI 115X1,2MM**

Set da 25 pezzi. Ø 115 mm x 1,2 mm. Ø foro 22,2 mm. Centro piatto. Disco da taglio per metallo e acciaio inox.

ART. I/MCD1211525 BOX 25 PEZZI

50PCS/BOX  
115x1,0mm

€ 24,99



**SET 50 DISCHI ABRASIVI 115X1,0MM**

Set da 50 pezzi. Ø 115 mm x 1,0 mm. Ø foro 22,2 mm. Centro piatto. Disco da taglio per metallo e acciaio inox.

BOX 50 PEZZI ART. I/MCD1011550



**DISCO TAGLIO  
PER ACCIAIO Ø 230**

Disponibili in 2 spessori: Ø 230 x 1,6 mm / Ø 230 x 1,9 mm. Adatti per taglio acciaio e inox

- |                |             |
|----------------|-------------|
| Ø 230 x 1,6 mm | I/MCD162301 |
| Ø 230 x 1,9 mm | I/MCD302303 |



€ 0,99

- Ø 76x1,2mm € 0,89
- Ø 76x4,0mm € 1,19



**DISCO TAGLIO PER  
METALLO 115X3MM**

Misure: 115x3,0x22,2mm  
Centro depresso

115 mm ART. I/MCD301151



**DISCO TAGLIO PER METALLO  
Ø 76**

Disponibili in 2 spessori: Ø 76 x 1,2 mm / Ø 76 x 4,0 mm. Adatti per taglio acciaio e inox

- |               |            |
|---------------|------------|
| Ø 76 x 1,2 mm | I/MCD30176 |
| Ø 76 x 4,0 mm | I/MCD30276 |

€ 4,99



**SET 5 DISCHI 76MM**

Set 5 dischi abrasivi taglio metallo 3pz 76mm x 1,2 x 10mm; 2pz 76mm x 4,0 x 10mm. Adatto per CAGLI76011

ART. I/MCD303768

€ 31,99



Set 410 pezzi

### SET 410 ACCESSORI PER MINI TRAPANO

Composto da: 40 pezzi anello di sabbia; 7 pezzi di panno; 2 pezzi di feltro proiettile; Ruota di stoffa 1 pz; 4 ruote per lucidatura in gomma; Punta elicoidale 6 pezzi, fresa 3 pezzi; 1 lama per sega diamantata; 1 lama per sega in acciaio inossidabile; 3pz asta fissa per mola; Ago per rettifica da 10 pezzi; Testina diamantata da 10 pezzi; Testa abrasiva da 9 pezzi; Pennello da 9 pezzi; 4 pezzi mandrino; 6 dischi da taglio; 1 mola in gomma; 18 pezzi mola senza stelo; 1 pz pietra per affilare; 2 pezzi con girante a stelo cento; 1 chiave inglese; 120 pezzi mola abrasiva; 150 pezzi di carta abrasiva; 1 pezzo di pasta abrasiva; 3 pezzi punta filettata non standard; In valigetta

ART. I/AKMG4101

€ 27,99



### SET 250 PZ ACCESSORI PER MINITRAPANO

Disco da taglio 76 pz; Carta abrasiva 60pcs; 1 pz mola di gomma; 10 pz mola con gambo; 4 pz ruota di lucidatura in gomma; 5 pz ruote Feltro; 1 pz ruota feltro; 1 pz di ruota di stoffa; 39 pz Fascia di levigatura; 6 pz di pennello; 7 pz di diamante; 2 pz incisione; 4 pz di mandrino; 2 pz gambo di levigatura; 6 pz di punta HSS; 4 pz pinze; 1 pz ruota lamellare; 1 pz chiave; 1 pz di pietra da sfogliatura; 2 pz attrezzi per lucidatura; 12 pz mole; 5 pz ruote in fibra di vetro da taglio; In valigetta di plastica con etichetta.

Set 250 pezzi

ART. I/AKMG2501

€ 59,99  
NEW



### SET SEGHE A TAZZA BI-METAL

Set di 13 pezzi seghe a tazza bimetalliche

Materiale: bimetallico HSS M3; Dimensioni seghe: 19mm (3/4") - 22mm (7/8") - 29mm (1-1/8") - 35mm (1-3/8") - 38mm (1-1/2") - 44mm (1-3/4") - 51mm (2") - 57mm (2-1/4") - 64mm (2-1/2"); 1 perno: codolo esagonale da 3/8" Attacco: 9/16" ~ 1-3/16"; 1 perno: codolo esagonale da 7/16" Attacco: 1-1/4" ~ 8-17/64"; 1 albero adattatore con filettatura 1/2-20 per adattarsi alle seghe a tazza 5/8-18; 1 trapano pilota; 1 chiave esagonale; Imballato con custodia

ART. I/AKH0132

€ 39,99

### SET DI SEGHE A TAZZA IN METALLO

Set in valigetta composto dalle seguenti misure: 33,53,67,73,83mm. 1pz punta pilota, 1pz piastra di posizionamento in alluminio. Ideale per tutti i lavori di installazione: (prese di corrente, scatole di distribuzione, tubi). Supporti consigliati: muratore, laterizio, materiali da costruzione leggeri, pannelli in cartongesso, piastrelle.

ART. I/AKCH0071



€ 29,99

### SET 12 FRESE PER LEGNO

Codolo 6mm. Set composto da: punte per scanalature e punte per rifilare. In cassetta.

Set 12 pezzi

ART. I/AKRT1201



350 MM € 9,99  
450 MM € 11,99



### PROLUNGA SDS PLUS PER SEGA A TAZZA

Attacco: SDS Plus. Filettatura: M22x2. Con 1 punta da trapano 8x110 mm. Adatto per articoli: HCB0501 HCB0651 HCB0801 HCB1001. Disponibile in due misure

350 MM  
450 MM

ART. I/HCB0501  
ART. I/HCB0651  
ART. I/HCB0801  
ART. I/HCB1001



Set 7 pezzi

€ 29,99

### SET 7 SEGHE A TAZZA BI-METAL

Set in blister composto dalle seguenti misure: 19,22,29,32,35mm. Adattatore da 1pz: filettatura da 1/2"-20" per adattarsi a seghe a tazza con filettatura da 5/8"-18".

ART. I/AKH0071



€ 5,99

### SET 3 SVASATORI IN HSS

Dimensioni: 12 mm, 16 mm, 19 mm; Angolo: 90°; Materiale: HSS

Set 3 pezzi

ART. I/DBCS0031



12mm 19mm 16mm



### SET 45 ACCESSORI PER AVVITATORE

Box plastica con n. 45 accessori: n. 5 punte per metalli Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm; n. 2 bit da 89 mm; n. 8 bit da 50 mm; n. 23 bit da 25 mm; n. 1 adattatore; n. 1 porta cacciaviti; n. 5 dadi magnetici 48 mm misure 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.

ART. I/AKDL24501

Torsion

incco

€ 19,99

6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 12mm



€ 8,99



### SET 6 BUSSOGETTI MAGNETICI

Attacco esagonale 1/4", lunghezza 65 mm, misure: 6/7/8/9/10/12.

6/7/8/9/10/12

ART. I/AMN65061

55



**SET 10 BITS PH2 65MM PER AVVITATORE A IMPATTO**

Punta doppia per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2 + PH2; Lunghezza: 65 mm

PH2 - 65mm ART. I/SDBIM21PH233



**SET 10 BITS PH2 + SL6 65MM PER AVVITATORE A IMPATTO**

Punta doppia per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2 + SL6 x 1.0; Lunghezza: 65 mm

PH2+SL6 - 65mm ART. I/SDBIM21HL133



**SET 2 BITS PH3 50MM PER AVVITATORE A IMPATTO**

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH3; Lunghezza: 50 mm

PH3 - 50mm ART. I/SDBIM71PH350



**SET 2 BITS PH3 25MM PER AVVITATORE A IMPATTO**

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH3; Lunghezza: 25 mm

PH3 - 25mm ART. I/SDBIM71PH325



**SET 10 BITS PH2 150MM PER AVVITATORE A IMPATTO**

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2; Lunghezza: 150 mm

PH2 - 150mm ART. I/SDBIM11PH263



**SET 10 BITS PH2 200MM PER AVVITATORE A IMPATTO**

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2; Lunghezza: 200 mm

PH2 - 200mm ART. I/SDBIM11PH285



**BIT TORX T25 PROLUNGATI PER AVVITATORE A IMPATTO**

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: T25 (TORX); Disponibile in 3 misure

T25X100MM ART. I/SDBIM71T25100  
T25X200MM ART. I/SDBIM71T25200  
T25X250MM ART. I/SDBIM71T25250



**SET 10 BITS PH1 250MM PER AVVITATORE A IMPATTO**

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Con manicotto ad alta visibilità; La zona d'urto ottimizzata più grande riduce le rotture della punta; Superficie nera con magnete; Punta: PH1; Lunghezza: 250 mm

PH1 - 250mm ART. I/SDBIM11PH1103



**SET 10 BITS PH1 200MM PER AVVITATORE A IMPATTO**

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Con manicotto ad alta visibilità; La zona d'urto ottimizzata più grande riduce le rotture della punta; Superficie nera con magnete; Punta: PH1; Lunghezza: 200 mm

PH1 - 200mm ART. I/SDBIM11PH183



**SET 10 BITS PH2 PER AVVITATORE A IMPATTO**

set 10 pezzi PH2 - 50 mm; In acciaio industriale S2 per maggiore resistenza alla rottura, superficie nera con magnete.

PH2 - 50 mm ART. I/SDBIM11PH223



**SET 30 PEZZI IMPACT BIT 25 MM**

n. 29 bit: PZ1-2-2-2-3; PH1-2-2-2-3; SL3-4-5-6-7; T10-15-20-25-27-30-40; H3-4-5-6; S1-2-3.; n. 1 portainsero a sgancio rapido. Adatto anche per avvitatori ad impulso. In box di plastica

Set 30 pezzi ART. I/AKSD68303



**SET 30 PEZZI BIT**

n. 29 bit: PZ0-1-2-2-3; PH0-1-2-2-3-4; SL3-4-5-6; T10-15-20-25-27-30-40; H3-4-5-6; S1-2-3.; n. 1 portainsero. In box di plastica

Set 30 pezzi ART. I/AKSD08301

**€ 74,99** NEW

90mm

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**Best for Cordless Tools**

**SET 8 BUSSOLE 3/4P. L. 90MM**

**SET 8 BUSSOLE 3/4P. L. 90MM**

Set 8 bussole a impatto profondo; Attacco: 3/4"; Dimensioni delle bussole a impatto profondo: 26,27,29,30,32,35,36,38 mm; Altezza: 90 mm; Materiale: Cr-Mo; Estrusione a freddo; Trattamento termico; In scatola di plastica

SET 8 PZ ART. I/HKISSD34082L

**€ 39,99** NEW

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**SET 10 BUSSOLOTTI 1/2P. L.78MM 10-24MM**

**SET 10 BUSSOLOTTI 1/2P. L.78MM 10-24MM**

Set 10 bussole a impatto profondo; Attacco: 1/2"; Dimensioni delle bussole a impatto profondo: 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24 mm; Altezza: 78 mm; Materiale: Cr-Mo; Estrusione a freddo; Trattamento termico; In scatola di plastica

SET 10 PZ ART. I/HKISSD12102L

**€ 29,99** NEW

40mm

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**Best for Cordless Tools**

**SET 14 BUSSOLE AD IMPATTO 1/2 P.**

**SET 14 BUSSOLE AD IMPATTO 1/2 P.**

Dimensioni: 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.24. 27mm; Materiale: Cr-Mo; Trattamento termico; Estrusione a freddo;

SET 14 PZ ART. I/HKISSD12141

**€ 29,99**

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**Best for Cordless Tools**

**SET 51 PUNTE PER AVVITATORE IMPACT**

**SET 51 PUNTE PER AVVITATORE IMPACT**

29 punte per cacciavite a impatto da 25 mm: PH1/PH2/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL5.5/SL6/T10/T15/T20/T20/T25/T25/T27/T30/T35/T40/H3/H4/H5/H6; 17 punte per cacciavite a impatto da 50 mm: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL6/T15/T20/T25/T27/T30; 3 dadi magnetici da 48 mm: 6, 8, 10 mm; 1 porta punte per cacciavite a impatto; 1 porta punte per cacciavite a impatto con rilascio rapido.

ART. I/AKDL25106

**€ 29,99**

40mm

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**SET 10 BUSSOLOTTI 1/2 P**

**SET 10 BUSSOLOTTI 1/2 P**

Set 10 bussolotti da 1/2 pollice nelle seguenti misure: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24

SET 10 PZ ART. I/HKISSD12101

**€ 24,99**

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**Best for Cordless Tools**

**SET 13 PUNTE PER AVVITATORE A PERCUSSIONE**

**SET 13 PUNTE PER AVVITATORE A PERCUSSIONE**

10 pezzi 150mm punte per cacciavite a impatto PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL4/SL5/T25/T30; 3 pezzi 150mm dadi magnetici 6/8/10

Set 13 pezzi ART. I/AKDL01306

**€ 4,99** SET 9 PEZZI BIT

Set di 9 pezzi di cacciavite: PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2; Materiale: acciaio industriale S2 magnetico; Con 1 portapunte da PC con

Set 9 pezzi ART. I/AKSD0071

**€ 5,99**

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**ADATTATORE DA 1/2" A 1/4"**

**ADATTATORE DA 1/2" A 1/4"**

Adattatore per presa per installare bit standard 1/4" esagonale su avvitatore ad impulso con attacco 1/2" quadrato. Dimensione del gambo 1/2" quadrato. Dimensione dell'unità 1/4" esagonale con attacco rapido. Lunghezza totale 2" (50mm)

ART. I/ABH60501

**€ 4,99**

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**PORTABIT A SGANCIO RAPIDO 1/4P. 60MM**

Con funzione di sgancio rapido. Costruzione in un unico pezzo per una coppia elevata. Lunghezza: 60 mm.

1/4P ART. I/ABH40606

**€ 4,99**

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**SET 2 PEZZI PORTABIT 60MM**

Set portabit con blocco e rilascio rapido da 60mm, 2pz; In acciaio Cr-v e alluminio.

Set 2 pezzi ART. I/ABH20601

**€ 5,99**

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**SET 10 PEZZI BIT PH2+SL6**

Misura: PH2 + SL6.0,65mm; Set 10pz; acciaio industriale S2; estremità del double magnetico nichelato.

Set 10 pezzi ART. I/SDB21HL133

**€ 3,99**

1/4" 80mm(3-1/8")

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**PORTABIT ESTENSIBILE 80/125 MM**

Magnetico, Gambo esagonale da 1/4, guida per vite.

Set 1 pezzo ART. I/ABH30801

**€ 3,99**

1/4" 73mm 65mm

**INDUSTRIAL**

**SUPER INCCO**

**3PCS/SET IMPACT**

**SET 3 ADATTATORI PER BUSSOLE**

Set 3 pezzi: 1/4", 3/8", 1/2". Gambo: esagonale da 1/4". Materiale: 50BV30. Lunghezza I: 65mm(1/4", 3/8"); Lunghezza II: 73 mm (1/2").

Set 3 pezzi ART. I/AMN365A01



## FRESE A TAZZA

Composta da 7 frese da: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm; altezza 50mm.

7 frese ART. I/AKHS702



## CHIAVE PER MANDRINO DA 13MM

Chiave universale per mandrino a cremagliera 13 mm.

ART. I/CK1301




Ø 75 mm € 3,99  
Ø 100 mm € 4,99  
Ø 125 mm € 7,99

## SPAZZOLA A TAZZA M14 CON MAZZETTI RITORTI

Attacco M14x2, Diametro filo 0,5 mm. Disponibile in tre misure.

Ø: 75 mm ART. I/WB20751  
Ø: 100 mm ART. I/WB21001  
Ø: 125 mm ART. I/WB21251

€ 1,99



## SPAZZOLA A PENNELLO C/GAMBO FILO ONDOLATO

Ø gambo 6,35mm (1/4"), Ø filo 0,5mm.

Ø: 24 mm I/WB70241

Ø 50 mm € 1,99  
Ø 75 mm € 2,49



## SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO FILO ONDOLATO

Ø gambo 6,35mm (1/4"). Disponibile in tre misure.

Ø: 50mm - Ø filo 0,35mm I/WB40501  
Ø: 75mm - Ø filo 0,35mm I/WB40751  
Ø: 100mm - Ø filo 0,35mm I/WB41001



€ 29,99



## SET 11 SPAZZOLE MULTIUSO

Gambo: 1/4" esagonale; n. 1 spazzola in setola morbida da 2"; n. 1 spazzola a setole morbide ad 3,5"; n. 1 spazzola a setole medie da 3,5"; n. 1 spazzola a setole medie a 360 gradi; n. 1 pz spazzola in setola abrasiva a 360 gradi; n. 1 supporto per prolunga da 6"; n. 2 tamponi da 3,5" per la raschiatura; n. 2 spugne da 3,5"; n. 1 platorello

ART. I/WCB1101



Ø 75 mm € 3,59  
Ø 100 mm € 4,99  
Ø 125 mm € 5,99

## SPAZZOLA A TAZZA M14 CON FILO ONDOLATO

Attacco M14x2. In tre misure.

Ø: 75mm - Ø filo 0,3mm I/WB10751  
Ø: 100mm - Ø filo 0,3mm I/WB11001  
Ø: 125mm - Ø filo 0,35mm I/WB11251

Ø 50 mm € 2,29  
Ø 100 mm € 3,59



## SPAZZOLA CIRCOLARE CON FILO IN NYLON

Diametro filo: 1,3-1,5 mm; Diametro gambo: 6,35 mm (1/4") Disponibile in due misure:

Ø 75 mm ART. I/WB40755  
Ø 100 mm ART. I/WB41005

## SPAZZOLA A TAZZA CON FILO IN NYLON

Diametro filo: 1,3-1,5 mm; Diametro gambo: 6,35 mm (1/4") Disponibile in due misure:

Ø 50 mm ART. I/WB30505  
Ø 75 mm ART. I/WB30755



€ 3,99



## SET 5 LAME DI RICAMBIO PER LEGNO SEGHETTO ALTERNATIVO

Lunghezza: 74mm; Spazio tra i denti: 4-5,2 mm; Per legno; 5 pezzi

SET 5 PZ ART. I/JBT101D

€ 3,99



## SET 5 LAME DI RICAMBIO PER LEGNO SEGHETTO ALTERNATIVO 6TPI

Speed Wood; Lunghezza lama: 74mm; Dente: 6TPI HCS; Spessore legno, pannelli di truciolato, compensato con anima in legno, pannelli di fibra (5-50 mm)

Adatto per tagli curvi; 5 pezzi/set

SET 5 PZ ART. I/JBT244D

€ 4,49



Set 8 pezzi

ART. I/AKD8088



## SET 5 LAME PER METALLO

Set 5 lame per seghetto alternativo; Utilizzo Metallo; HSS; Passo: 1.9-2.3mm

Set 5 pz. ART. I/JSBT118B



## SET 2 LAME GATTUCCIO PER LEGNO

Dimensioni: 150x19x1,25mm; Taglio rapido per legno, materiali compositi e plastica (dia <100mm) TPI - HCS - Fresato.

Set 2 pz. ART. I/SSB644D



## SET 5 LAME PER LEGNO 225 MM

Set 5 lame da 225x19x1,25mm per seghetto a gattuccio; 6 TPI - BIM - MILLED.

Set 5 pz. ART. I/RSB1111DF



€ 4,99



## SET 2 LAME GATTUCCIO PER METALLO

Dimensioni: 150x19x0,9mm; Taglia tutti i metalli inclusi condotti non ferrosi (<100mm), acciaio inossidabile e lamiera (1,5-4mm); 18TPI - Bi-Metal - Fresato.

Set 2 pz. ART. I/SSB922EF

€ 2,49



## SET 5 LAME PER LEGNO

Lunghezza totale: 100 mm (4"); Lunghezza di lavoro: 74 mm (3"); 8 denti per pollice (TPI); Materiale: HCS; Denti rettificati e stradati; Applicazione su legno (4-50 mm)

Set 5 pz. ART. I/JSBT111C



### SET 3 SPAZZOLE MULTIUSO

Gambo: 1/4" Esagonale; Include: n. 1 spazzola da 2,5" a setole dure; n.1 spazzola da 3,5" a setole morbide a 360 gradi; n. 1 spazzola da 4" a setole medie. Ideale per la pulizia di: vasche, docce, porcellana, granito, piani cottura, moquette, vinile, laminato e legno duro, mattoni, calcestruzzo.

€ 13,99

ART. I/WCB0301



€ 8,49



### SET 2 SPAZZOLE SETOLA MEDIA IN NYLON

Set composto da: n. 1 spazzola a setole medie da 5cm; n. 1 spazzola a setole medie da 9cm. Utilizzo per applicazioni di pulizia di cucina, bagno e esterni.

ART. I/WCBM2235



€ 4,99

### SET 3 SPAZZOLE ABRASIVE CON MANICO

Set 3 spazzole con manico in plastica, con setole testa stretta per aree difficili da raggiungere. Composto da: n.1 con setola in nylon; n.1 con setola in ottone; n.1 con setola in filo. Dimensione spazzola 18 cm.

ART. I/HKTWB10306



€ 5,49

NEW

### POMPA A PRESSIONE 2 LT

Leva pompa in alluminio, Filtro con doppia funzione; Filtraggio in rete metallica; Indicatore dell'acqua pratico; Asta in lega di alluminio; Funzione autobloccante; Ugello regolabile; Getto lineare o nebulizzato; Pressione: 2,5Bar

LT 2 ART. I/HSP20202



€ 89,99



### CARRIOLA 90 LITRI IN ACCIAIO

Carico (kg): 150; Capacità (L): 90; Capacità contenuto terra (CBF: piedi cubici): 6; Ruota: 16"x4.00-8; ruota pneumatica con cuscinetto 4PR; L x H x C x A x B x h (mm): 1400x610x595x860x600x280mm; Vasca in acciaio 1,0 mm di spessore; Maniglia 1,2x32mm; Impugnatura morbida a due toni; Gamba 1,2x28mm

ART. I/HHWB64018G



€ 11,99

### POMPA IRRORATRICE 5 LT

Completa di lancia a getto regolabile e tracolla.

LT 5 ART. I/HSP3051



LT 16 € 29,99  
LT 20 € 34,99

### POMPA IRRORATRICE 16 E 20 LT

Pompa a spalla completa di lancia in fibra di vetro con ugello regolabile da getto a nebbia.

LT 16  
LT 20

ART. I/HSP41602  
ART. I/HSP4202



€ 154,90

### MOTOSEGA DA POTA CARVING A SCOPPIO 25.4CC

Motore 2 tempi; Cilindrata: 25,4cc; Potenza: 1hp (0,7Kw); Rotazione: 3300 giri / min; Lunghezza barra: 200 mm; Capacità del serbatoio del carburante: 230 ml; Capacità del serbatoio dell'olio: 160ml

1 HP  
BARRA 10"  
CATENA

ART. I/GCS5261012E  
ART. I/GCS5261012SP1  
ART. I/GCS5261012SP2



€ 139,90

### MOTOSEGA DA POTA 25.4CC

Motore 2 tempi; Cilindrata: 25,4cc; Potenza: 1hp (0,7Kw); Rotazione: 3300 giri / min; Lunghezza barra: 200 mm (10"); Capacità del serbatoio del carburante: 230 ml; Capacità del serbatoio dell'olio: 160ml. Disponibili anche barra e catena di ricambio.

LAMA 220 MM  
BARRA 10"  
CATENA

ART. I/GCS5261011  
ART. I/AGSB51001  
ART. I/AGSC51001




€ 17,49

### PINZA LEGATRICE MULTIUSO

Utilizzabile con una sola mano; Apertura regolabile; Applicabile a tutti i tipi di rami; Dimensioni 31,75cm; Dimensioni del nastro 11mmx25-30m; Dimensioni della graffetta 7x4x0,55mm; Dotazione: n. 1 nastro elastico da giardino 11mmx 25m; n. 200 graffette 7x4x0,55mm. Ricambi extra: 1 lama; 1 molla; 1 vite; 1 dado

ART. I/HPTM1258

€ 2,99



### SET 1000 GRAFFETTE PER LEGATRICE HPTM1258

Confezione da 1000 Graffette; Dimensioni: 7 x 4 x 0,55mm. Compatibili con: legatrice modello I/HPTM1258

ART. I/HPTM1258S



€ 9,99

### SET 20 ROTOLI NASTRO PER LEGATRICE HPTM1258

Confezione da n. 20 rotoli; Lunghezza 8"/205mm; Larghezza 11 mm. Caratteristiche: Leggero, elastico, non appiccicoso, non danneggia gli steli della pianta. Compatibili con: legatrice modello I/HPTM1258

ART. I/HPTM1258T

€ 659,90

fornita senza olio motore



### MOTOZAPPA A BENZINA 6,5HP

Potenza 6,5HP (4,8kW); Larghezza di lavoro 900mm; Profondità lavoro 150-300mm; 2 marce oltre folle e retromarcia; Trasmissione a cinghia; Coppia max. 11Nm a 2500rpm; Olio trasmissione 0,95lt.

Potenza: 6,5 Hp

ART. I/GC6101

Le ruote servono soltanto per la movimentazione, e vengono sostituite dalle frese per la lavorazione del terreno.

€ 949,90

fornita senza olio motore



### MOTOZAPPA A BENZINA 7,0HP

Potenza 7,0HP (5,1 kW); larghezza di lavoro 1200mm; profondità lavoro 150-300mm; 2 marce oltre folle e retromarcia; trasmissione a cinghia; coppia max 11Nm a 2800rpm; olio trasmissione 1,6lt.

Potenza: 7,0HP

ART. I/GC12001

€ 179,90

### TAGLIASIEPI A SCOPPIO 1 HP LAMA 550 mm

Motore a 2 tempi 25,4 cc; Potenza: 0,75 kW / 1 HP a 10.000 rpm; Diametro taglio 26-28mm; Lunghezza lama 550 mm; Capacità serbatoio 550 ml

LAMA 550 MM

ART. I/GHT5265511E



€ 119,90



### RASAERBA ELETTRICO 1400W

Rasaerba elettrico 1600W, velocità massima 0-3500 rpm, profondità taglio: 380 mm, altezza taglio 28/48/68 mm, cesto raccolta 45 lt, cavo alimentazione 3,5 mt

1400W

ART. I/LM385E

€ 399,90

### BETONIERA ELETTRICA 180LT 0,8KW

Alimentazione: 220-240V / 50/60Hz; Potenza in ingresso: 0,8 kW (1,1 HP); Capacità vasca: 180L; Quantità max impasto: 135L; Spessore della vasca: ≥ 1,5mm; Diametro vasca: 390 mm; Velocità della vasca: 28 giri/min; Motore a induzione in alluminio: 800W; Pratica e maneggevole da trasportare con ruote gommate molto robuste. Pratico e comodo sistema di ribaltamento.



MOTORE A INDUZIONE IN ALLUMINIO

ART. I/CM30-1E



€ 39,90



### ASPIRATORE/SOFFIATORE 650W

Potenza: 600W; Velocità max: 0-16000rpm; Max pot. Soffiaggio: 0-40 m³/min; Velocità variabile. Dotazione: sacca per la raccolta.

Potenza: 650W

ART. I/AB6038

€ 99,90

### POMPA IMMERSIONE ACQUE SPORCHE 1.000W

Potenza 1000W, prevalenza max 9 mt, immersione max 7 mt, portata max 20.000 lt/ora, attacchi da 2", cavo alimentazione 10 mt incluso.

Potenza: 1.000W

ART. I/SPD10001

€ 79,90



### POMPA AD IMMERSIONE ACQUE SPORCHE 750W

Potenza: 750W; Altezza max: 8mt; Profondità max: 7mt; Portata max: 13000lt/h; Flusso massimo: 217 l/min; Diametro tubo: 1"; Motore in filo di rame; Cavo alimentazione: 9mt.

Potenza: 750W

ART. I/SPD7508

€ 109,90



### POMPA PERIFERICA 1 HP

Potenza 750W (1 HP), prevalenza massima 52 mt, portata max 50 lt/min, aspirazione max 8 mt, attacchi da 1", girante in ottone, motore in filo di rame, lunghezza cavo 0,3 mt.

Potenza: 750W

ART. I/VPM75068

€ 59,90



### POMPA PERIFERICA 0,5 HP

Potenza 370W (0,5 HP), prevalenza massima 38 mt, portata max 36 lt/min, aspirazione max 8 mt, attacchi da 1", girante in ottone, motore in filo di rame, lunghezza cavo 0,3 mt.

Potenza: 370W

ART. I/VPM37068

€ 34,99

### CONTROLLO PRESSIONE AUTOMATICA

Carico max: 10A, pressione min. 1,5 bar, pressione max: 10 bar, attacco 1", grado di protezione IP65.

Pres. max: 10 bar

ART. I/WAPS001



I/HBTCP2001 € 11,99  
I/HBTCP6008 € 23,99



€ 169,90

€ 10,99

**ROCCETTO DI RICAMBIO**

4mt x 2,5mm ART. I/ALS25405

€ 5,99

**LAMA TRIANGOLARE**

225mm ART. I/ABC05

**DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2,0 HP**

Motore monocilindro : 42.7cc. Potenza nominale: 1,25 kW (2 CV). Velocità massima : 9000rpm. Percorso di taglio massimo: 420mm. Filo bobina: 2,4 mm x 4 m. Diametro della lama: 255 mm (3 denti). Capacità serbatoio: 1200 ml. Motore a 2 tempi. MISCELA: 40:1. Con 2 funzioni: trimmer e taglio. **Accessori inclusi:** Chiave esagonale 1 pz. Cacciavite con chiave a brugola 1 pz. Lama da taglio 1 pz (230mm). 1 bottiglia per miscelare

Potenza: 1,7hp (1.25Kw)

ART. I/GBC5434431E



fornita senza olio motore

**MOTOPOMPA A BENZINA 2,5HP**

Diametro porta di aspirazione e scarico: 40mm, 1,5"; Portata massima: 167L/min; Altezza massima: 18m; Altezza massima di aspirazione: 7m; Motore a benzina 2,5HP; Cilindrata: 105cc; Serbatoio benzina: 1,2L; Serbatoio olio: 0,4L; Lubrificante: SEA/10W-30; Sistema di partenza: strappo

Potenza: 2,5 Hp - 167lt./min ART. I/GWP152



**CAVI BATTERIE 200/600 AH**

Disponibili nelle versioni da 200/600 AH.

ART. I/HBTCP2001 (200 AH cm. 14x9 mt. 2,5)  
ART. I/HBTCP6008 (600 AH cm. 18x10 mt. 3)

**MULTIFUNZIONE A SCOPPIO 2 HP**

Motore a 2 tempi 52 cc.; Potenza: 1,4 kW / 1,9 HP a 10.000 rpm; Taglio max 420 mm; 1pz roccetto alimentazione automatica con filo in nylon 2,4mm x 4mt; 1pz lama tre denti 255 mm; Tagliasiepi; Sega a catena; Tagliaerba; Decespugliatore; Capacità serbatoio 1.200 ml. 2 HP

ART. I/GMT55231E



4.5-27cm

€ 49,90

**TAGLIABORDI ELETTRICO 350W**

Potenza d'ingresso 350W; velocità a vuoto 11.000 giri/min; diametro di taglio 250mm; presa comoda e ampia; albero telescopico da 4.5 a 27 cm.

Potenza: 350W

ART. I/GT3512



fornita senza olio motore

€ 249,90

Potenza: 7,0 Hp - 1.000lt./min

**MOTOPOMPA A BENZINA 7,0HP**

Diametro porta di aspirazione e scarico: 80mm, 3"

Portata massima: 1,000L/min  
Altezza massima: 32m

Altezza massima di aspirazione: 8m

Motore a benzina 7,0HP; Cilindrata: 208cc

Serbatoio benzina: 3,6L; Serbatoio olio: 0,6L

Lubrificante: SEA/10W-30

Sistema di partenza: strappo

ART. I/GWP302

fornita senza olio motore

€ 239,90

**MOTOPOMPA A BENZINA 7,0HP**

Diametro porta di aspirazione e scarico: 50mm, 2"

Portata massima: 550L/min

Altezza massima: 28m

Altezza massima di aspirazione: 8m

Motore a benzina 7,0HP; Cilindrata: 208cc

Serbatoio benzina: 3,6L; Serbatoio olio: 0,6L

Lubrificante: SEA/10W-30; Sistema di partenza: strappo



Potenza: 7,0 Hp - 550lt./min

ART. I/GWP202

€ 1,59



### RACCORDO 1/2"

Raccordo giunzione, adatto per tubi da 1/2 pollice.

ART. I/HPHM0201

€ 9,99



### CONNETTORE QUATTRO VIE 1"-3/4"

Connettore per tubo in plastica a 4 vie con chiusura e dado girevole in plastica. Riduttore da 1 "-3/4". Realizzato in plastica resistente

Materiale: ABS, PP. Peso netto: 220g

ART. I/HHC1402

€ 4,99



### TRAPIANTATOIO 340 MM

In acciaio al carbonio con impugnatura antiscivolo, larghezza 85 mm, spessore 1,5 mm

ART. I/HFTT858

€ 4,49



### ZAPPETTA / RASTRELLO 290 MM

In acciaio al carbonio con impugnatura antiscivolo, larghezza 75 mm.

ART. I/HGT979K

€ 4,99



### RASTRELLO 270 MM

lunghezza : 270mm; Manico brevettato dal design unico; Larghezza: 82 mm; Asta principale: 8,0 mm; Materiale: acciaio al carbonio

270 MM ART. I/HFTR1008

€ 29,99



€ 12,99



### LANCIA MULTIFUNZIONE PER IRRIGARE

Lancia ad acqua da giardino; Angolazione regolabile; Testa metallica verniciata a polvere; 9 spruzzi per tutte le esigenze di irrigazione: nebbia, acqua, piano, verticale, doccia, cono, ventola, centro, getto; Impugnatura comfort isolata in TPR; leva comando ON/OFF

MULTIGETTO

ART. I/HWW092

€ 4,99



### PISTOLA IRRIGAZIONE 3 GETTI

Pistola regolabile a 3 getti con adattatore da 3/4"; Corpo in ABS resistente agli impatti; Comoda impugnatura in TPR. Leva in nylon

3 GETTI

ART. I/HWSG032

€ 3,59



### SET RACCORDI 1/2 3PZ

1 pz connettore rapido Acqua Stop da 1/2"; 1 pz connettore rapido da 1/2"; 1 pz adattatore per rubinetto da 1/2"

1/2"

ART. I/HHCS03122

€ 6,99

### PISTOLA IRRIGAZIONE 9 GETTI

Pistola a 9 getti con adattatore da 3/4"; Corpo in ABS resistente agli impatti; Comoda impugnatura in TPR. Leva in nylon.

9 GETTI

ART. I/HWSG092

€ 12,99



### PISTOLA IRRIGAZIONE 3 GETTI

Ugello spray regolabile a 3 vie. Base in lega di zinco con finitura argento perlato. Comoda impugnatura in gomma. Il getto d'acqua regolabile passa da una nebbia fine a un getto potente.

3 GETTI

ART. I/HWSG6031

€ 9,99



### PISTOLA IRRIGAZIONE 9 GETTI

Ugello spray bicolore a 9 getti. Base in lega di zinco con finitura argento perlato. Comoda impugnatura in gomma. 9 getti, tra cui doccia, angolo, centro, ventaglio, cono, getto, nebulizzazione, getto profondo, piatto. fine a un getto potente.

9 GETTI

ART. I/HWSG6091

€ 4,99



### SET RACCORDI +LANCIA 1/2P 5PZ

1 pz connettore rapido Acqua Stop da 1/2"; 1 pz connettore rapido da 1/2"; 1 pz adattatore per rubinetto da 1/2"; 1 pz lancia regolabile 12,5cm

1/2"

ART. I/HHCS05122

€ 5,99



### IRRIGATORE ROTANTE A 3 BRACCI

Irrigatore rotante a 3 bracci in ABS e PP; Con raccordo da 3/4; Dimensione: 16,5 x 14 x 8 cm

3 BRACCI

ART. I/HPS23602

€ 4,99



### CONNETTORE A 2 VIE CON RUBINETTI

Connettore per tubo flessibile in ABS e PP a 2 vie; Con chiusura e dado girevole; Attacco rubinetto con riduttore da 1 "-3/4"; Dimensioni: 10,5 x 9,5 x 4,8 cm.

2 VIE

ART. I/HHC1202

600gr. € 9,99  
800gr. € 11,99  
1.000gr. € 15,99  
1.250gr. € 19,99

### ASCIA CON IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Trattamento termico; Acciaio al carbonio 45#; impugnatura in vetroresina. Disponibile in 4 misure.

Lungh.: 390mm. / 600gr. ART. I/HAX081600  
Lungh.: 390mm. / 800gr. ART. I/HAX0208008  
Lungh.: 430mm. / 1.000gr. ART. I/HAX02010008  
Lungh.: 700mm. / 1.250gr. ART. I/HAX0811250



€ 5,99



### FORBICI DA POTA 200MM

Misura: 8"/200mm; con lama di alta qualità; corpo in alluminio; impugnatura con trattamento antiscivolo; diametro taglio max: 12mm.

Misura: 8" ART. I/HPS0109



€ 8,99

### FORBICI DA POTA 220MM PROFESSIONALE

Misura: 8,5"/220mm. Diametro taglio max: 16mm. Resistente con intero telaio in metallo e lama in acciaio al carbonio. Cesoa per potatura da giardino di alta qualità. rivestimento in Teflon PTFE. Impugnatura in PP

Misura: 8,5" ART. I/HPS0601



€ 11,99



### FORBICI DA POTA 205MM

Misura: 8"/205mm; con lama di alta qualità; con trattamento termico; impugnatura in alluminio con presa confortevole in TPR

Misura: 8" ART. I/HPS0308



€ 15,99

### TRONCARAMI BECCO CURVO 710MM

Lunghezza: 740mm/29"; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico in teflon verniciato.

ART. I/HLT7101



€ 19,99

### TRONCARAMI BECCO CURVO 740MM

Lunghezza: 740mm/29"; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico in teflon verniciato.

ART. I/HLT7401



€ 20,99

### TRONCARAMI BECCO CURVO 760MM

Lunghezza: 760mm/30". Materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico in teflon verniciato. Sistema ad ingranaggio per un taglio facile minimo sforzo. Taglio max diam. 40mm.

ART. I/HLT7608




€ 7,99

### SEGA PIEGHEVOLE 180MM

Misura: 7"/180 mm 7TPI; lama: SK5 dentellatura a trattamento termico; denti tripli (denti di precisione 3 bordi); con funzione di protezione delle mani; taglio veloce e lunga durata.

Misura: 180mm. ART. I/HFSW1806



€ 11,99

### SEGA PER POTATURA 300MM

Dimensioni: 12"/300mm; lama SK5, dentellatura a trattamento termico; denti tripli (denti di precisione 3 bordi); taglio veloce e lunga durata.

Misura: 300mm. ART. I/HPS3008



€ 10,99

### SEGA PER POTATURA 330MM

Dimensioni: 13"/330mm; lama SK5, dentellatura a trattamento termico; denti tripli (denti di precisione 3 bordi); taglio veloce e lunga durata.

Misura: 330mm. ART. I/HPS3308



MANICI TELESCOPICI

€ 24,99

### TRONCARAMI MANICI TELESCOPICI

Diametro massimo di taglio: 40mm; Lunghezza: 650-850mm; lama in acciaio al carbonio 55# con trattamento termico, verniciata in teflon. Taglio più facile e con meno sforzo grazie allo speciale ingranaggio che moltiplica la forza. Manici telescopici 5 posizioni.

Lunghezza: 650 - 850mm ART. I/HLTS7608



€ 34,99

### SET 3 CESOIE DA GIARDINO

Set 3 cesoie. Composizione: n.1 cesoia da potatura da 220 mm/8,5"; n.1 cesoia per siepi da 557 mm/22"; n.1 troncarami 725mm /29". Lama con trattamento termico, verniciata in teflon.

Set 3 pezzi ART. I/HLT76033



€ 14,99

### CESOIA LAMA LISCIA

Lunghezza: 630mm/24,5"; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico; lama in teflon verniciato; taglio Max Diam. 10mm

Misura: 630mm. ART. I/HHS6001



€ 15,99

### CESOIA LAMA ONDULATA

Lunghezza: 630mm/24,5"; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico; lama in teflon verniciato; taglio Max Diam. 10mm.

Misura: 630mm. ART. I/HHS6301



€ 11,99



NEW

**CASSETTA IMPILABILE PRO 16P. 410X320X148MM**

Cassetta portautensili impilabile da 16"; Dimensioni: 410 mm (16") x 320 mm (12,5") x 148 mm (5,8"); Materiale: plastica PP; Peso: 1290 g; Fibbia in plastica PP; Carico massimo: 15 kg; Impilabile facilmente e rapidamente; Progettata per organizzare, spostare e proteggere gli utensili; Compatibile con carrello a rotelle (HHWB61001) o carrello pieghevole (HHWB61201) per un facile spostamento.

ART. I/PBXS101



€ 13,99



NEW

**CASSETTA IMPILABILE PRO 19P. 480X320X148MM**

Cassetta portautensili impilabile da 19"; Dimensioni: 480 mm (19") x 320 mm (12,5") x 148 mm (5,8"); Materiale: plastica PP; Peso: 1390 g; Fibbia in plastica PP; Carico massimo: 15 kg; Impilabile facilmente e rapidamente; Progettata per organizzare, spostare e proteggere gli utensili; Compatibile con carrello a rotelle (HHWB61001) o carrello pieghevole (HHWB61201) per un facile spostamento.

ART. I/PBXS102



€ 24,99



NEW

**CASSETTA IMPILABILE PRO 19P. 480X320X248MM**

Cassetta portautensili impilabile da 19"; Dimensioni: 480 mm (19") x 320 mm (12,5") x 248 mm (10"); Materiale: plastica PP; Peso: 2200 g; Fibbia in plastica PP; Carico massimo: 25 kg; Copertorio rivestito con lastra in schiuma. Impilabile facilmente e rapidamente; Progettata per organizzare, spostare e proteggere gli utensili; Compatibile con carrello a rotelle (HHWB61001) o carrello pieghevole (HHWB61201) per un facile spostamento.

ART. I/PBXS103



NEW

€ 109,99



**CARRELLO PORTAUTENSILI CON SEDILE E CASSETTI**

Carrello portautensili con sedile; 3 cassette porta utensili; Vassoio anteriore; portabicchieri; Ruote piroettanti da 3" in PP; Portata: 110 Kg.

ART. I/HCS103



€ 32,99

NEW

**CARRELLO PER CASSETTE IMPILABILI PBXS101/102/103**

Carrello compatibile con cassette PBXS101 - PBXS102 - PBXS103, possono essere impilate per un facile trasporto.; Materiale: ABS; Dimensioni piattaforma: 537 x 360 mm; Dimensioni complessive con ruote: 537 x 360 x 170 mm; Ruote Ø 4" (PP+PVC); Peso: 3,8 Kg; Carico massimo: 100 kg

ART. I/HHWB61001



NEW



€ 74,99

**CARRELLO PIEGHIEVOLE PER CASSETTE IMPILABILI PBXS101/102/103**

Carrello compatibile con cassette impilabili PBXS101 - PBXS102 - PBXS103, per un facile trasporto. Telaio e piastra di base in alluminio; Dimensioni da aperto: 560x506x1110 mm; Dimensioni da chiuso: 86x480x840 mm; Dimensioni della piastra di base: 377x480 mm; Ruote Ø 175 mm (PP+TPR); Peso: 6,6 Kg; Corda elastica inclusa; Capacità di carico: 130 kg

ART. I/HHWB61201

In vendita presso:



Prezzi in Euro, iva inclusa 22%, offerta valida salvo esaurimento scorte, errori, omissioni di stampa. Diritti di modifica riservati. Le immagini e le caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrativo.

SCANSIONA IL CODICE E GUARDA IL GIORNALINO IN PDF

