

Warkaus-salin ääni – ja valotekniikka

Äänitekniikka:

	kpl-määrä
AKTIIVINEN LINE ARRAY:	
db Technologies DVA T4	10
Lentorauta db Technologies DRK-10	2
db Technologies DVA S10DP	2
Lentosarja db Technologies SRK-10	2
KAIUTINPROSESSORI:	
db Technologies AC26N	1
db Technologies Hub Control 2	1
SÄHKÖNOSTIMET JA TRUSSILINJA:	
Sähkönostin ExeRise 310 kg D8+ luokitus (Max. kuorma 310 kg)	2
Trussilinja MILOS QTB-neliputkitrussi 12 m	1
db Technologies FM 12 aktiivilavamonitori	2
ÄÄNIPÖYTÄ:	

Soundcraft Si EXPRESSION 2	1
CAT-kaapelointi miksaustasanteelta lavalle	
MIKROFONIT:	
Langaton AKG WMS 470- järjestelmä:	
SR 470 -vastaanotin	6
Mikrofoni HT 470	4
Taskulähetin PT 470	2
Headset AKG C 420	2

Huom. Mikrofonijärjestelmä palvelee etupäässä kokous ja luento tilaisuuksia.

Valotekniikka:

	kpl-määrä
VALOPÖYTÄ:	
High End Hedgehog 4N Console	1
ETUVALOT:	
Profiiliheitin Altman Shakespeare	6
ADB Europe 205	2

LDR TONO F2000	4
VALAISTUS ESIINTYMISLAVA:	
2 ansaa poikittain esiintymislavan suuntaan, välimatka 2 m	
ADB Freshnell 1 kW	5
ADB Freshnell 2 kW	5
LIKKUVAT VALONHEITTIMET:	
Clay Pky B-Eye K20	8
USVAKONE:	
MDG ATMe	1
SEURANTAHEITIN:	
ADB DN-205	1

Muu tekniikka:

Kiinteä viedotykki – HITACHI CP-WX 11000	1
Flyygeli Steinway & Sons	1
Laskettava esirippu	1

Mustat sivu- ja takaverhot	1
Kuorokorokkeet (eri kork.)	20
Mustat tanssimatot	7
Näyttämön 2,5 m korkeat trussitolpat lattiajalustoilla	3

Kokousvarusteet:

Valkokangas, puhujapöytä ja kannettava tietokone. Salissa avoin langaton internet-yhteys.

Näyttämön mitat:

- salitilan kokonaispinta-ala 450 m²
- korkeus 9 m
- leveys (etuala) 16 m
- leveys (taka-ala) 13 m
- lattian pinta-ala 113 m²
- sisääntulo oikealta

Katsomon tiedot:

- nouseva katsomo
- istumapaikkoja 498; permannolla 440 ja aitoissa (3. krs) 58
- istuintuoleissa käännettävä työtaso 2. riviltä alkaen

Lisätiedot:

Ravintola- ja palvelupäällikkö Outi-Mari Totro-Henriksson, puh. 040-586 0087, email: outi.totro-henriksson@hoteloscar.fi