

Castellari

Imola, Italia, 1976

SOTTO COSTO



Offerta valida presso i rivenditori Castellari fino al 30/11/2025. Fino ad esaurimento scorte.

RY18V



RY01B
62.00€



RY02B
90.00€

Cod.			RY03B	RY04B
RY01B	0.65 kg	18V 5.2Ah 90Wh	3.5 - 7h**	1.5h**
RY02B	0.9 kg	18V 7.8Ah 140 Wh	5 - 10h**	2h**

**** I tempi di ricarica sono stimati a singola e doppia carica**



RY04B
46.00€



RY03B
15.00€

Cod.	
RY03B	220V - 1.5Ah
RY04B	220V - 4Ah



RY40G

**RY250-300-400
CARBON**

**VERTIGO 18V
CARBON**



RY30G

RY200

RY150

RYNO 60



RY20G



RY10G



Cod.					RY01B	RY02B
VERTIGO C 18V	1.9 - 2.4m	MAX 1100	2.5 kg	18V - 800W	110 min*	170 min*
VERTIGO L 18V	2.4 - 3.3m	MAX 1100	2.8 kg	18V - 800W	110 min*	170 min*
VERTIGO XL 18V	2.8 - 4.1m	MAX 1100	3.3 kg	18V - 800W	110 min*	170 min*

Rebbi in carbonio da 35 cm

Motore brushless

Manico telescopico antirotazione

5 velocità: 680 / 1100 rpm

VERTIGO C 18V

588.00€

VERTIGO L 18V

599.00€

VERTIGO XL 18V

620.00€



Innesto batteria

Impugnatura per raccogliere in alto

Cod.					RY01B	RY02B
VERTIGO CARBON C 18V	1.9 - 2.4m	MAX 1100	2.4 kg	18V - 800W	110 min*	170 min*
VERTIGO CARBON L 18V	2.4 - 3.3m	MAX 1100	2.6 kg	18V - 800W	110 min*	170 min*
VERTIGO CARBON XL 18V	2.8 - 4.1m	MAX 1100	2.9 kg	18V - 800W	110 min*	170 min*

Rebbi in carbonio da 35 cm

Motore brushless

Manico telescopico in carbonio antirotazione

5 velocità: 680 / 1100 rpm

VERTIGO CARBON C 18V

673.00€

VERTIGO CARBON L 18V

695.00€

VERTIGO CARBON L 18V

746.00€



Innesto batteria

Impugnatura per raccogliere in alto

Raccogli olive elettrici

Cod.				
VERTIGO C 12V	1.9 - 2.4 m	2.4 kg	1150	12 V-70 A-258 W
VERTIGO L 12V	2.4 - 3.2 m	2.8 kg	1150	12 V-70 A-258 W
VERTIGO C 30V*	1.9 - 2.4 m	2.5 kg	1150	30 V-70 A-500 W
VERTIGO L 30V*	2.4 - 3.2 m	2.9 kg	1150	30 V-70 A-500 W

VERTIGO C 12V

500.00€

VERTIGO L 12V

511.00€



Rebbi in carbonio da 35 cm

Cavo di 15 mt. a tenuta stagna


*Con centralina

VERTIGO C 30V

727.00€

VERTIGO L 30V

738.00€



Cod.				
VERTIGO CARBON C 12V	1.9 - 2.4 m	2.3 kg	1150	12 V-70 A-258 W
VERTIGO CARBON L 12V	2.4 - 3.2 m	2.5 kg	1150	12 V-70 A-258 W
VERTIGO CARBON C 30V*	1.9 - 2.4 m	2.4 kg	1150	30 V-70 A-500 W
VERTIGO CARBON L 30V*	2.4 - 3.2 m	2.6 kg	1150	30 V-70 A-500 W

VERTIGO
CARBON C 12V

585.00€

VERTIGO
CARBON L 12V

597.00€



Rebbi in carbonio da 35 cm

Cavo di 15 mt. a tenuta stagna


*Con centralina

VERTIGO
CARBON C 30V

821.00€

VERTIGO
CARBON L 30V

833.00€



Cod.				
OLIVANCE EP C V2	1.6 - 2.2 m	2.5 kg	1150	12 V-70 A-258 W
OLIVANCE EP L V2	2.2 - 3.0 m	2.8 kg	1150	12 V-70 A-258 W

Pettini contrapposti in tecnopolimero



Cavo di 15 mt. a tenuta stagna

OLIVANCE EP C V2

403.00€

OLIVANCE EP L V2

415.00€

Cod.				
OLIVANCE EP S L V2	2.2 - 3.0 m	2.8 kg	1150	12 V-70 A - 258 W

Denti intercambiabili



Cavo di 15 mt. a tenuta stagna

OLIVANCE EP S L V2

432.00€

Raccogli olive elettrici

Cod.				
TORNADO CARBON C V3	1.8 - 2.4 m	2.8 kg	1150	12 V-70 A-258 W
TORNADO CARBON L V3	2.3 - 3.3 m	3.1 kg	1150	12 V-70 A-258 W



TORNADO CARBON C V3

720.00€

TORNADO CARBON L V3

731.00€

Cod.				
FENIX L V2	2.2 - 3.1 m	2.7 kg	1150	12 V-70 A-258 W



FENIX L V2

608.00€

Cod.				
VERTIGO PN	1060 gr	1500	7 bar	200 l/min

VERTIGO PN
359.00€



Motore in magnesio

Rebbi in carbonio

Cod.				
OLIVANCE PN T	965 gr	1650	7 bar	180 l/min

OLIVANCE PN T
301.00€



Motore in magnesio

Rebbi in tecnopolimero

Cod.				
OLIVANCE PN X	950 gr	1500	7 bar	200 l/min

OLIVANCE PN X
324.00€



Motore in magnesio

Rebbi in tecnopolimero

Raccogli olive pneumatici

RYNO



Cod.						
RYNO 40	28 cm	25 mm	0.9 kg	500W	14.4 V - 2.5 Ah - 36 Wh	1.5-2h
RYNO 50*	28 cm	32 mm	1 kg	500W	14.4 V. 2.5 Ah. 36 Wh	1.5 - 2h

Rivestimento TOP SHIELD - *Lama cremagliera



Conta tagli - indicatore batteria



X2

RYNO 40
252.00€

RYNO 50
364.00€



Cuscinetti a rulli



Ingrassaggio

ON / OFF

Batteria al litio

Cod.						
RYNO 45	28 cm	29 mm	0.85 kg	500W	14.4V 2.0Ah 28.8Wh	1.5 - 2h

Rivestimento TOP SHIELD



X2

162.00€



Cuscinetti a rulli



Ingrassaggio

ON / OFF

Batteria al litio



Cod.						
RYNO 63	33.5 cm	37 mm	1.2 kg	800W	21.6 V 2.5 Ah 54 Wh	1.5 - 2h

Lama cremagliera - rivestimento TOP SHIELD



Conta tagli - indicatore batteria



X2 Batteria al litio



Cuscinetti a rulli



Ingrassaggio

482.00€



RY01A è il pratico **cavo di prolunga** della forbice elettrica **RYNO 63**.

La lunghezza di **130 cm** rende agevole le potature sia vicino a terra che sul fusto.

61.00€



RY03A è un'asta telescopica di prolunga per la forbice elettrica **RYNO 63**. La lunghezza massima è di 213 cm rendendo possibili tagli in altezza

135.00€

Cod.						
RY100	40 cm	80 mm	1.34 kg	500 W	14.4V 2.5Ah 36Wh	90/100*



Cod.	
RY10039	12.7cm /5"

Barra carving da 13 cm

Cod.	
RY10040	33 x 1/4" 1.1mm

Catena per barra da 13cm



SOTTO
COSTO

Castellari

Via Lasie. 15/a - 40026 Imola (BO) - Italy

Tel +39 0542 43659

info@castellarisrl.com

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa. L'azienda di riserva di variare i prezzi durante il corso dell'anno