TEREX TC

CTT 332-16

FLAT TOP
TOWER CRANE

Specifications:

- Max jib length: 75,00 m
- Capacity at max length: 3,00 t
- Max capacity: 16,00 t



T-Torque

T-Link

Zoning

Anticollision

WORKS FOR YOU.™

KEY

Legenda · Zeichenerklärung · Légende · Leyenda · Legenda · Условные обозначения

	Hoisting · Sollevamento · Heben · Levage · Elevación · Elevação · Подъем
	Trolleying · Traslazione carrello · Katzfahren · Distribution · Distribución · Distribuição · Передвижение каретки
	Slewing · Rotazione · Schwenken · Orientation · Orientació · Giro · Поворот
	Travelling · Traslazione · Schienenfahren · Translation · Traslación · Móvel · Передвижение
	Directive on noise level · Direttiva sul livello acustico · Richtlinie für den Schall-Leistungspegel · Directive sur le niveau acoustique · Directiva sobre el nivel acustico · Diretiva sobre nível de ruídos · Директива по уровню шума
	Consult us · Consultateci · Auf Anfrage · Nous consulter · Consultarnos · Consulte-nos · Проконсультироваться с нами
	Power requirements · Potenza totale richiesta · Geforderte Stromstärke · Puissance totale nécessaire · Potencia necesaria · Requisitos de energia · Требования по питанию
	Power supply · Alimentazione · Stromversorgung · Alimentation · Alimentación · Fonte de alimentação · Питание
	In service · In servizio · In Betrieb · En service · En servicio · Em serviço · При работе
	Out of service · Fuori servizio · Außer Betrieb · Hors service · Fuera de servicio · Fora de serviço · В режиме простоя
H	Max. under hook height · Altezza max. sotto gancio · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка
	Without load, without ballast, max. jib and max. height · A vuoto, senza zavorra, braccio max., altezza max. · Ohne Last und Ballast, mit Maximalausleger und Maximalhöhe · A vide, sans lest, avec flèche et hauteur maximum · Sin carga, sin lastre, con pluma y altura máxima · Sem carga, sem lastro, lança máxima, altura máxima · Без груза, без балласта, на макс. Длине вспомогательной стрелы и макс. Высоте
	Counterweight · Zavorra controbraccio · Gegengewicht · Lest de contre-flèche · Lastre de contra flecha · Contrapeso · Противовес
C25	EN 14439-C25 · EN 14439 - C25 · EN14439 - C25 · EN 14439 - C25 · EN 14439 - C25 · EN 14439 - C25 · EN14439 - C25

CE **EN 14439:2009**

CONTENTS

CTT 332-16

Indice · Inhalt · Contenu · Contenido · Sumário · Содержание

Page · Pagina · Seite · Page · Página · Página · Страница:

Load Diagram · Diagramma di portata · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности 4

Tower · Torre · Turm · Tour · Torre · Torre · Башня 6

Mechanisms · Meccanismi · Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Mecanismo · Механизм 13


Transportation · Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка 16

WORKS FOR YOU.™

LOAD DIAGRAM


Diagramma di portata · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности

	B (0,80 t)	C (3,00 t)
45 AFC 80 D3	4	9
67 AFC 80 D2	4	9




			15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m	55 m	60 m	65 m	70 m	75 m
8 t →	32,94 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	7,47	6,43	5,61	4,96	4,42	3,98	3,60	3,28	3,00
8 t →	31,98 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	7,20	6,15	5,33	4,67	4,13	3,69	3,31	2,98	2,70
16 t →	17,14 m	t	16,00	13,54	10,58	8,61	7,20	6,15	5,33	4,67	4,13	3,69	3,31	2,98	2,70

	B (0,80 t)	C (3,00 t)
45 AFC 80 D3	3	9
67 AFC 80 D2	3	9




			15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m	55 m	60 m	65 m	70 m
8 t →	35,45 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	6,99	6,11	5,41	4,83	4,35	3,95	3,60
8 t →	34,39 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	7,84	6,71	5,82	5,12	4,54	4,06	3,65	3,30
16 t →	18,43 m	t	16,00	14,65	11,47	9,35	7,84	6,71	5,82	5,12	4,54	4,06	3,65	3,30

	B (0,80 t)	C (3,00 t)
45 AFC 80 D3	2	9
67 AFC 80 D2	2	9




			15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m	55 m	60 m	65 m
8 t →	37,87 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,53	6,60	5,85	5,24	4,73	4,30
8 t →	36,55 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,21	6,28	5,54	4,93	4,43	4,00
16 t →	19,49 m	t	16,00	15,57	12,22	10,00	8,41	7,21	6,28	5,54	4,93	4,43	4,00

	B (0,80 t)	C (3,00 t)
45 AFC 80 D3	2	9
67 AFC 80 D2	2	9




			15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m	55 m	60 m
8 t →	38,90 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,76	6,81	6,04	5,42	4,90
8 t →	38,10 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,57	6,61	5,85	5,22	4,70
16 t →	20,21 m	t	16,00	16,00	12,74	10,44	8,80	7,57	6,61	5,85	5,22	4,70

	B (0,80 t)	C (3,00 t)
45 AFC 80 D3	0	9
67 AFC 80 D2	0	9




			15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m	55 m
8 t →	40,61 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,14	6,35	5,70
8 t →	39,71 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,93	6,94	6,15	5,50
16 t →	21,01 m	t	16,00	16,00	13,29	10,91	9,21	7,93	6,94	6,15	5,50

	B (0,80 t)	C (3,00 t)
45 AFC 80 D3	0	9
67 AFC 80 D2	0	9




			15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
8 t →	41,47 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,31	6,50
8 t →	40,55 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,11	6,30
16 t →	21,45 m	t	16,00	16,00	13,59	11,16	9,42	8,12	7,11	6,30

	B (0,80 t)	C (3,00 t)
45 AFC 80 D3	0	7
67 AFC 80 D2	0	7




			15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m
8 t →	42,95 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,60
8 t →	42,00 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,40
16 t →	22,22 m	t	16,00	16,00	14,11	11,60	9,80	8,45	7,40

	B (0,80 t)	C (3,00 t)
45 AFC 80 D3	0	7
67 AFC 80 D2	0	7




			15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m
8 t →	40,00 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8 t →	40,00 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
16 t →	22,58 m	t	16,00	16,00	14,35	11,80	10,00	8,60

	B (0,80 t)	C (3,00 t)
45 AFC 80 D3	0	6
67 AFC 80 D2	0	6



			15 m	20 m	25 m	30 m	35 m
8 t →	35,00 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8 t →	35,00 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
16 t →	23,88 m	t	16,00	16,00	15,24	12,53	10,60

	B (0,80 t)	C (3,00 t)
45 AFC 80 D3	0	5
67 AFC 80 D2	0	5



			15 m	20 m	25 m	30 m
8 t →	30,00 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00
8 t →	30,00 m	t	8,00	8,00	8,00	8,00
16 t →	24,00 m	t	16,00	16,00	15,32	12,60

WORKS FOR YOU.™

TOWER


Torre · Turm · Tour · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Installazioni Standard · Standardkonfiguration · Standard Implantations · Implantaciones Standard · Configuração padrão · Стандартная конфигурация крана

H20


Tower: H20 & Basement: RTL

	●	▲▼
R1	-3041 kN	-3545 kN
R2	2306 kN	2913 kN
	997 kN	




Tower: H20 & Basement: FTR

	●	▲▼
R1	-1489 kN	-1807 kN
R2	0 kN	0 kN
	1037 kN	



Tower: H20 & Basement: TTR

	●	▲▼
R1	-1790 kN	-1807 kN
R2	0 kN	0 kN
	1047 kN	




Max. under hook height · Altezza max. sotto gancio · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка

Different heights and tower combinations are available; please consult us · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

Other configurations · Altre Installazioni · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations · Otras Implantaciones · Outras configurações · Другие конфигурации


Bottom climbing crane · Gru climbing · Kletterkran im Gebäude · Télescopage sur dalles · Telescopage grúa trepadora · Guindaste automontante interno · Самоподъемный кран



Tower: H20

	min	max
C	10 m	16 m
H	22,5 m	37,5 m

Crane tied to the structure · Gru ancorata · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепящийся к сооружению



Tower: H20 & Basement: RTL

	min	max
A	33 m	52 m
B	15 m	22,5 m
C	38 m	

Different heights and tower combinations are available; please consult us ▪ Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci ▪ Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage ▪ Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter ▪ Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos ▪ Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco ▪ Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

WORKS FOR YOU.™

TOWER


Torre · Turm · Tour · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Installazioni Standard · Standardkonfiguration · Standard Implantations · Implantaciones Standard · Configuração padrão · Стандартная конфигурация крана

HD23


Tower: HD23 & Basement: FP1

	●	▲▼
R1	-1402 kN	-1822 kN
R2	-157 kN	0 kN
	1280 kN	




Tower: HD23 & Basement: T1

	●	▲▼
R1	-1530 kN	-1852 kN
R2	0 kN	0 kN
	1400 kN	



Tower: HD23 & Basement: R2


	●	▲▼
R1	-2931 kN	-4139 kN
R2	2167 kN	3150 kN
	1059 kN	



Max. under hook height · Altezza max. sotto gancio · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка


Tower: HD23 & Basement: R3

	●	▲▼
R1	-3360 kN	-5393 kN
R2	2485 kN	4614 kN
	1264 kN	




Tower: HD23 & Basement: R4

	●	▲▼
R1	-3580 kN	-6638 kN
R2	2660 kN	5840 kN
	1350 kN	




Tower: HD23 & Basement: FP3

	●	▲▼
R1	-1427 kN	-1944 kN
R2	-267 kN	0 kN
	1430 kN	



Tower: HD23 & Basement: T3

	●	▲▼
R1	-1565 kN	-1944 kN
R2	-130 kN	0 kN
	1550 kN	




WORKS FOR YOU.™

TOWER


Torre · Turm · Tour · Torre · Torre · Башня

Other configurations · Altre Installazioni · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations · Otras Implantaciones · Outras configurações · Другие конфигурации

Bottom climbing crane · Gru climbing · Kletterkran im Gebäude · Télescopage sur dalles · Telescopage grúa trepadora · Guindaste automontante interno · Самоподъемный кран



Crane tied to the structure · Gru ancorata · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепящийся к сооружению



Tower: HD23

C min	H max
10 m	42 m
12 m	48 m
14 m	54 m
16 m	60 m
18 m	60 m

Tower: HD23 & Basement: R2

	min	max
A	42 m	66 m
B	24 m	42 m
C	40 m	

Tower: HD23 & Basement: R3

	min	max
A	48 m	78 m
B	24 m	42 m
C	40 m	


Different heights and tower combinations are available; please consult us ▪ Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci ▪ Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage ▪ Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter ▪ Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos ▪ Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco ▪ Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

Standard Configurations · Installazioni Standard · Standardkonfiguration · Standard Implantations · Implantaciones Standard · Configuração padrão · Стандартная конфигурация крана

TS23


Tower: TS23 & Basement: R

	●	▲▼
R1	-2418 kN	-2814 kN
R2	1578 kN	2256 kN
	854 kN	




Tower: TS23 & Basement: F

	●	▲▼
R1	-1318 kN	-1756 kN
R2	0 kN	0 kN
	924 kN	




Tower: TS23 & Basement: F1

	●	▲▼
R1	-1395 kN	-1670 kN
R2	0 kN	0 kN
	809 kN	



Tower: TS23 & Basement: T

	●	▲▼
R1	-1425 kN	-1581 kN
R2	0 kN	0 kN
	934 kN	



Max. under hook height · Altezza max. sotto gancio · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка

Different heights and tower combinations are available; please consult us · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами


WORKS FOR YOU.™

TOWER

Torre · Turm · Tour · Torre · Torre · Башня

Other configurations · Altre Installazioni · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations · Otras Implantaciones · Outras configurações · Другие конфигурации

Crane tied to the structure · Gru ancorata · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепящийся к сооружению



Tower: TS23

	min	max
A	34 m	52 m
B	23,6 m	29,5 m
C	37 m	


Different heights and tower combinations are available; please consult us ▪ Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci ▪ Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage ▪ Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter ▪ Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos ▪ Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco ▪ Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

Standard Configurations · Installazioni Standard · Standardkonfiguration · Standard Implantations · Implantaciones Standard · Configuração padrão · Стандартная конфигурация крана

TS212

Tower: TS212 & Basement: A


	●	▲▼
R1	-2473 kN	-2870 kN
R2	1844 kN	2284 kN
	923 kN	



→	max. H (m)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
30->50 m	73,20	67,30
55->75 m	67,30	61,40

Tower: TS212 & Basement: F


	●	▲▼
R1	-1188 kN	-1383 kN
R2	0 kN	0 kN
	1023 kN	



→	max. H (m)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
30->50 m	70,40	64,50
55->75 m	70,40	64,50

Tower: TS212 & Basement: E

	●	▲▼
R1	-1327 kN	-1383 kN
R2	0 kN	0 kN
	1023 kN	



→	max. H (m)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
30->50 m	70,40	64,50
55->75 m	70,40	64,50

Max. under hook height · Altezza max. sotto gancio · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка

Different heights and tower combinations are available; please consult us · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами


WORKS FOR YOU.™

TOWER

Torre · Turm · Tour · Torre · Torre · Башня

Other configurations · Altre Installazioni · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations · Otras Implantaciones · Outras configurações · Другие конфигурации

Crane tied to the structure · Gru ancorata · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепящийся к сооружению



Tower: TS212

	min	max
A	ⓘ	
B		
C		

ⓘ Different heights and tower combinations are available; please consult us ▪ Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci ▪ Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage ▪ Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter ▪ Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos ▪ Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco ▪ Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

MECHANISMS

Meccanismi · Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Mecanismo · Механизм

Power supply · Alimentazione · Stromversorgung · Alimentation · Suministro eléctrico · Requisitos de energia · Требования по питанию

	45 AFC 80	93 kVA*	400V - 50Hz / 460V - 60Hz	2000/14/CE modificata
	67 AFC 80	110 kVA*	400V - 50Hz / 460V - 60Hz	2000/14/CE modificata

* Average consumption · Consumo medio · Durchschnittsverbrauch · Consommation moyenne · Consumo medio · Consumo médio · Среднее потребление

Hoisting · Sollevamento · Heben · Levage · Elevación · Elevação · Подъем


			t	m/min	kW	
	45 AFC 80		8	0 ➔ 29	45	720 m max 360 m
			6	0 ➔ 37		
			4	0 ➔ 53		
			2	0 ➔ 94		
			1,7	0 ➔ 110		
			16	0 ➔ 15		
			12	0 ➔ 19		
			8	0 ➔ 27		
			4	0 ➔ 47		
			3,4	0 ➔ 55		
	67 AFC 80		8	0 ➔ 41	67	720 m max 360 m
			6	0 ➔ 54		
			4	0 ➔ 76		
			2	0 ➔ 132		
			1,85	0 ➔ 145		
			16	0 ➔ 21		
			12	0 ➔ 27		
			8	0 ➔ 38		
			4	0 ➔ 66		
			3,7	0 ➔ 73		


WORKS FOR YOU.™

MECHANISMS

Meccanismi · Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Mecanismo · Механизм

Hoisting Speed · Velocità di Sollevamento · Heben Geschwindigkeit · Vitesse de Levage · Velocidad de Elevación · Velocidade de içamento · Скорость подъема





Additional Specifications · Altre movimentazioni · Weitere Leistungsdaten · Spécifications additionnelles · Otras prestaciones · Especificações adicionais · Дополнительные спецификации

H20 - HD23 - TS23

	DVF 3 10	0 ➔ 12,5 ➔ 47 ➔ 99 m/min	9,2 kW
	SVF 2 2 13	0,8 r.p.m.	2 x 12,6 kW
	TSR 2RG 4M8	12 ➔ 24 m/min (50 Hz) 14 ➔ 28 m/min (60 Hz)	4 x 80 Nm

HD23 - TS23

	TSR 4RG 4M8	12 ➔ 24 m/min (50 Hz) 14 ➔ 28 m/min (60 Hz)	4 x 80 Nm

Tower height max.

HD23		T1	T3
	TSR 2RG 4M8	60,05 m	66,05 m
	TSR 4RG 4M8	> 60,05 m	> 66,05 m

TS23		T
	TSR 2RG 4M8	57,85 m
	TSR 4RG 4M8	57,85 m

WORKS FOR YOU.™


TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

Packing list



Undercarriage

CTT 332-16 H20	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	6×6 m UNDERCARRIAGE LONG BEAM	8,95 m	0,50 m	1,05 m	1	2088 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE SHORT BEAM	4,4 m	0,5 m	1,05 m	2	1010 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	5,5 m	0,15 m	0,48 m	2	280 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	5,5 m	0,15 m	0,48 m	2	220 kg
	6×6 m UNDERCARRIAGE STRUT	5,10 m	0,24 m	0,30 m	4	500 kg

CTT 332-16 HD23						
	8×8 m UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	2,90 m	2,90 m	2,90 m	1	9150 kg
	8×8 m UNDERCARRIAGE STRUT	4,30 m	0,30 m	2,25 m	4	1820 kg
	8×8 m UNDERCARRIAGE INTERNAL BEAM	4,00 m	0,16 m	0,33 m	4	210 kg
	8×8 m UNDERCARRIAGE EXTERNAL BEAM	5,96 m	0,30 m	0,33 m	4	626 kg
	10×10 m UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	3,00 m	3,00 m	3,10 m	1	10450 kg
	10×10 m LEFT + RIGHT UNDERCARRIAGE STRUT	5,70 m	2,60 m	0,70 m	2 left + 2 right	3825 kg
	CROSSBEAM FOR TRAVELLING 10×10 m UNDERCARRIAGE	7,00 m	2,20 m	0,40 m	2	2030 kg
	10×10 m UNDERCARRIAGE ELECTRICAL BOX SUPPORT PLATFORM FOR TVF 4RT 4M9 TRAVELLING DRIVE UNIT	5,70 m	2,20 m	2,40 m	1	1300 kg
	10×10 m UNDERCARRIAGE ELECTRICAL BOX SUPPORT PLATFORM FOR TSR 4RG 4M8 TRAVELLING DRIVE UNIT	5,60 m	2,10 m	3,70 m	1	645 kg

CTT 332-16 TS23	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	“A” BEAM FOR 6x6 m TS23 UNDERCARRIAGE	8,89 m	0,85 m	1,24 m	1	4620 kg
	“B” BEAM FOR 6x6 m TS23 UNDERCARRIAGE	8,89 m	0,55 m	1,44 m	1	5010 kg
	CROSSBEAM FOR UNDERCARRIAGE TS23 (Travelling version)	5,41 m	0,45 m	0,18 m	1	440 kg

Tower


CTT 332-16 H20						
	STRUT MOUNTING TOWER ELEMENT HA20 18.8TA FOR 6×6 m UNDERCARRIAGE	7,50 m	2,3 m	2,30 m	1	6660 kg*
	HA20 18.10 B TOWER ELEMENT	10 m	2 m	1,95 m	1	7000 kg*
	HA20 18.4 S TOWER ELEMENT	3,75 m	2 m	1,95 m	1	2955 kg*
	SLEWING UNIT CTT332-16 H20	2,30 m	2,30 m	2,50 m	1	8210 kg
	SLEWING UNIT PLATFORM	2,20 m	0,60 m	1,60 m	1	133 kg

* inclusive of ladders, platforms, protections and erection equipment

WORKS FOR YOU.™

TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка



CTT 332-16 HD23	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	TOWER SECTION HD23 26.6	6,00 m	2,34 m	2,32 m	1	6300 kg*
	TOWER SECTION HD23 26.3	3,00 m	2,34 m	2,32 m	1	3658 kg
	TOWER SECTION HD23 26.12	12,00 m	2,32 m	2,55 m	1	15670 kg*
	TOWER SECTION HD23 22.6	6,00 m	2,28 m	2,29 m	1	4675 kg*
	TOWER SECTION HD23 22.3	3,00 m	2,29 m	2,28 m	1	2660 kg*
	SLEWING UNIT CTT332-16 HD23	3,00 m	2,30 m	2,20 m	1	8510 kg
	SLEWING UNIT PLATFORM	2,20 m	0,60 m	1,60 m	1	133 kg

CTT 332-16 TS23						
	TOWER SECTION TS23 24.3	2,95 m	2,33 m	2,25	1	2150 kg
	TOWER SECTION TS23 24.6	5,90 m	2,33 m	2,25 m	1	3700 kg
	SLEWING UNIT CTT332-16 TS23	3,00 m	2,30 m	2,20 m	1	8560 kg
	SLEWING UNIT PLATFORM	2,20 m	0,60 m	1,60 m	1	133 kg

Cab

CTT 332-16						
	CAB EVO 15	4,40 m	1,80 m	2,40 m	1	1852 kg
	CAB SECTION CTT 332-16	5,50 m	1,70 m	2,50 m	1	4334 kg

Upper Part

CTT 332-16	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	COUNTERJIB 1C	6,10 m	1,60 m	0,90 m	1	1692 kg
	COUNTERJIB 2C	9,47 m	1,70 m	1,20 m	1	4109 kg
	HOIST WINCH	2,32 m	1,87 m	2,13 m	1	45 AFC 80 2670 kg 67 AFC 80 2770 kg
	COUNTERJIB PLATFORMS UNIT	4,50 m	0,70 m	0,40 m	1	880 kg
	BALLAST BASKET	2,70 m	1,20 m	0,80 m	1	265 kg
	DERRICK (OPTIONAL)	1,40 m	0,30 m	2,40 m	1	210 kg
	JIB SECTION - 17 TT15 24.10	10,60 m	1,70 m	2,50 m	1	4800 kg
	JIB SECTION - 13 TT15 15.10	10,60 m	1,50 m	2,40 m	1	3383 kg
	JIB SECTION - 14 TT15 15.10	10,50 m	1,50 m	2,40 m	1	2499 kg
	JIB SECTION - 15 TT15 15.10	10,30 m	1,50 m	2,10 m	1	1913 kg
	JIB SECTION - 16 TT15 15.05	5,30 m	1,50 m	2,00 m	1	871 kg
	JIB SECTION - 05 TT15 15.05	5,30 m	1,50 m	1,70 m	1	747 kg
	JIB SECTION - 06 TT15 15.05	5,20 m	1,50 m	1,70 m	1	575 kg
	JIB SECTION - 07 TT15 15.05	5,20 m	1,50 m	1,70 m	1	448 kg
	JIB SECTION - 08 TT15 15.05	5,20 m	1,50 m	1,70 m	1	351 kg
	JIB SECTION - 09 TT15 15.05	5,10 m	1,50 m	1,60 m	1	318 kg
	JIB SECTION - 10 TT15 15.05	5,10 m	1,50 m	1,60 m	1	272 kg

* inclusive of ladders, platforms, protections and erection equipment

WORKS FOR YOU.™

TRANSPORTATION

Trasporto · Transport · Transport · Transporte · Transporte · Транспортировка

CTT 332-16	DESCRIPTION · DESCRIZIONE · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LUNGHEZZA · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · LARGHEZZA · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · ALTEZZA · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · QUANTITÀ · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · PESO · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	JIB POINT 16t	1,70 m	0,90 m	1,60 m	1	170 kg
	TROLLEY 16t	2,20 m	1,80 m	1,20 m	1	490 kg
	HOIST BLOCK	1,20 m	0,50 m	2,00 m	1	750 kg max

NOTES

Appunti · Notizen · Note · Apunte · Notas · Заметки

WORKS FOR YOU.™

TEREX TOWER CRANES

Gru Comedil Srl
Via delle Innovazioni, 17
33074 Fontanafredda (PN)
Italy
Ph: +39 0434 989111
Email: mktg.cranes@terex.com

March 2024. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the corresponding Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act responsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex, the Terex Crown design and Works For You are trademarks of Terex Corporation or its subsidiaries.

Marzo 2024. Specifiche e prezzi dei prodotti sono soggetti a modifica senza preavviso o altro obbligo. Le fotografie e i disegni in questo documento hanno esclusivamente scopo illustrativo. Consulta il Manuale dell'operatore pertinente per trovare istruzioni per l'utilizzo corretto di questo macchinario. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel relativo Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in molte altre nazioni. Tutti i diritti riservati. Terex, il marchio Terex Crown e Works for You sono marchi di proprietà di Terex Corporation o delle sue società affiliate.

März 2024. Irrtum und Änderungen der Produktspezifikationen vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Für den sachgemäßen Gebrauch der Maschinen ist das entsprechende Bedienerhandbuch heranzuziehen. Unsachgemäßer Umgang mit bzw. unsachgemäßer Einsatz unserer Maschinen kann zu schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod führen. Für unsere Produkte wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinausgehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die genannten Produkte und Dienstleistungen sind in den USA und anderen Ländern ggf. Marken, Dienstleistungsmarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Terex, das Terex Kronenlogo und Works For You sind Marken in Eigentum der Terex Corporation bzw. ihrer Tochtergesellschaften.

Mars 2024. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable. Les photographies ou dessins présentés dans ce document servent uniquement à des fins d'illustration. Pour connaître les instructions relatives à l'utilisation correcte de cet équipement, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur correspondant. Le non-respect du manuel d'utilisateur correspondant lors de l'utilisation de notre équipement ou des actes irresponsables risquent de provoquer de graves blessures, voire un décès. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie écrite standard applicable au produit et à la vente spécifiques. Terex ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent être des marques, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Terex, le design Terex Crown et Works For You sont des marques déposées de Terex Corporation ou de ses filiales.

Marzo 2024. Las especificaciones y los precios de los productos están sujetos a cambios sin necesidad de previo aviso ni ninguna otra obligación. Las fotografías y/o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operario para obtener más información sobre el uso correcto de esta maquinaria. No respetar el manual del operario al utilizar la maquinaria o actuar de forma irresponsable puede provocar lesiones graves e incluso mortales. La única garantía aplicable a nuestra maquinaria es la garantía escrita estándar de cada producto y venta. Terex no amplía dicha garantía de forma expresa ni implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation o de alguna de sus filiales en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Terex, el diseño de la corona Terex y Works For You son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

Março 2024. Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Operador para instruções sobre o uso correto deste equipamento. Deixar de acompanhar o respectivo Manual do Operador ao usar o nosso equipamento ou, por qualquer outra forma, deixar de agir de maneira responsável pode resultar em lesões corporais graves ou a morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito correspondente ao produto específico vendido. A Terex não dá outras garantias, expressas ou implícitas. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex, o desenho da Coroa Terex e a expressão Works For You são marcas comerciais da Terex Corporation ou suas subsidiárias.

Март 2024 г. года Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по надлежащей эксплуатации данного оборудования см. в соответствующем руководстве для оператора. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная форма письменной гарантии на данный тип оборудования и на условия его продажи. Terex не дает никаких других гарантий: ни ясно выраженных, ни подразумеваемых. Перечисленные продукты и услуги могут быть торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми наименованиями Terex Corporation и / или ее дочерних компаний в США и других странах. Все права защищены. Terex, изображение короны Terex и Works for You являются торговыми марками, принадлежащими корпорации Terex или ее дочерним компаниям.

www.terex.com/tower-cranes

Brochure Reference: TC-DS-M-E/I/G/F/S/P/R-CTT332-16-03/24

TEREX TC

WORKS FOR YOU.™