

Catálogo de Produtos

**O clima ideal para
sua vida!**



IDEALBRISA®
CLIMATIZADORES

idealbrisa.com.br

Bem-vindo à Ideal Soluções em Engenharia.

Quero deixar para você uma mensagem especial.

Há mais de quinze anos, quando fundei a empresa, eu sonhava com algo maior do que simplesmente vender produtos. Sonhava com um universo onde as pessoas se respeitassem, respeitassem a natureza e entendessem que tecnologia e meio ambiente podem caminhar juntos.

Foi assim que nasceu o nome IDEAL.

Ao longo dos anos, muitas pessoas se juntaram a esse propósito. Cada ideia, cada parceria e cada cliente ajudaram a construir algo que hoje chamamos de Universo Ideal — uma comunidade de pessoas que acreditam que é possível fazer engenharia com responsabilidade, respeito e propósito.

Aqui acreditamos que:

Os homens devem ser desafiados, pois sempre podem ir um pouco além.

As mulheres devem ser incentivadas, pois sabemos dos inúmeros desafios que enfrentam no mundo atual.

As crianças devem ser protegidas, pois o futuro depende da educação e dos valores que transmitimos hoje.

Os idosos devem ser cuidados, pois são nossa fonte de sabedoria e inspiração.

A Ideal Soluções em Engenharia não nasceu apenas para vender produtos.

Plantamos a semente de um universo.

Um universo onde tecnologia, sustentabilidade e respeito caminham juntos.

E agora que você conhece um pouco da nossa filosofia, convido você a caminhar conosco na construção deste universo.

Falando um pouco de engenharia, nos meus mais de vinte anos de atuação como engenheiro, dediquei grande parte da minha carreira ao resfriamento evaporativo, uma tecnologia sustentável, eficiente e alinhada com o futuro do planeta.

Foi com esse propósito que desenvolvemos alguns produtos com muito cuidado e dedicação.

Produtos pensados para algo simples, mas essencial:

ajudar você a respirar um ar mais puro e viver em ambientes mais saudáveis,

Seja bem-vindo ao Universo Ideal.




Eng. Pedro Marques Coelho
Diretor Fundador
Ideal Soluções em Engenharia

IDEALBRISA[®]

CLIMATIZADORES

idealbrisa.com.br

PRODUTOS PARA CLIMATIZADORES



**PAINES EVAPORATIVOS
VARIAS MEDIDAS**



BOMBAS CENTRÍFUGAS



INVERSORES AGEON



**HELICES PARA VARIOS
MODELOS E MARCAS**



**MOTORES PARA
CLIMATIZADORES**



MANCAL E POLIA

IDEALBRISA
CLIMATIZADORES

**LIMPA PLACA
EVAPORATIVA**
DE CLIMATIZADORES

- ✓ Limpa, higieniza e prolonga a vida útil das colmeias
- ✓ Produto biodegradável
- ✓ Fácil aplicação no próprio climatizador

Frasco de 200ml

0800 900 0554
<https://www.loja.idealbrisa.com.br/>

IDEALBRISA
CLIMATIZADORES

PASTILHA
PARA HIGIENIZAÇÃO DAS COLMEIAS DE
CLIMATIZADORES

Elimina Limo, Combate Bactérias, Ar Puro

OH TABLET
IDEALBRISA
CLIMATIZADORES
Ambiental

NOVO FORMATO REDONDO: Dissolução Gradual
NOVA FÓRMULA: Máxima Eficiência

TEM MUITO MAIS NA LOJA:
<https://www.loja.idealbrisa.com.br/>





IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD01192 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 80 MAX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	80.000 (m ³ /h)
Potência	2,34 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	500 á 600 (m2)
Capacidade do Reservatório	60 (litros)
Consumo de Água	até 80 (litros/hora)
ABERTURA	1390X1390 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	2130X1570X1210(AXLXP)
Peso	150 (kg)



net smart

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Motorreductor SEW
- Bomba Centrífuga
- Galvanização a Fogo nos suportes
- Sistema Netsmart (Acesso wireless)
- Garantia de Fábrica até 24 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.




IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD01192 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 80 MAX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	80.000 (m ³ /h)
Potência	2,34 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	500 á 600 (m2)
Capacidade do Reservatório	60 (litros)
Consumo de Água	até 80 (litros/hora)
ABERTURA	1390X1390 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	2130X1570X1210(AXLXP)
Peso	150 (kg)



net smart

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Motorreductor SEW
- Bomba Centrífuga
- Galvanização a Fogo nos suportes
- Sistema Netsmart (Acesso wireless)
- Garantia de Fábrica até 24 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

[®] Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD02132 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 80 LITE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	80.000 (m ³ /h)
Potência	2,40 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	500 á 600 (m2)
Capacidade do Reservatório	60 (litros)
Consumo de Água	até 80 (litros/hora)
ABERTURA	1390X1390 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	2130X1570X1210(AXLXP)
Peso	150 (kg)



DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Motorreductor SEW
- Bomba Centrífuga
- Galvanização a Fogo nos suportes
- Gabinete em plástico ABS
- Garantia de Fábrica até 12 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD01567 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 60 MAX



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	60.000 (m ³ /h)
Potência	1,6 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	300 á 500 (m2)
Capacidade do Reservatório	50 (litros)
Consumo de Água	até 60 (litros/hora)
ABERTURA	1260X1260 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	1830X1570X1210(AXLXP)
Peso	125 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Motorreductor SEW
- Bomba Centrífuga
- Galvanização a Fogo nos suportes
- Sistema Netsmart (Acesso wireless)
- Garantia de Fábrica até 24 meses

net
smart



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA® CLIMATIZADORES

PRD02130 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 60 LITE




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	60.000 (m³/h)
Potência	1,67 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	300 á 500 (m2)
Capacidade do Reservatório	50 (litros)
Consumo de Água	até 60 (litros/hora)
ABERTURA	1260X1260 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	1830X1570X1210(AXLXP)
Peso	125 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Motorreductor SEW
- Bomba Centrífuga
- Galvanização a Fogo nos suportes
- Gabinete em plástico ABS
- Garantia de Fábrica até 12 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD01537 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 50 MAX



net
smart

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	50.000 (m³/h)
Potência	1,2 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	200 á 400 (m2)
Capacidade do Reservatório	50 (litros)
Consumo de Água	até 60 (litros/hora)
ABERTURA	1120X1120 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	1830X1570X1210(AXLXP)
Peso	120 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- **Motorreductor SEW**
- **Bomba Centrífuga**
- **Galvanização a Fogo nos suportes**
- **Sistema Netsmart (Acesso wireless)**
- **Garantia de Fábrica até 24 meses**



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD02128 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 50 LITE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	50.000 (m ³ /h)
Potência	1,3 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	200 á 400 (m2)
Capacidade do Reservatório	50 (litros)
Consumo de Água	até 60 (litros/hora)
ABERTURA	1120X1120 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	1830X1570X1210(AXLXP)
Peso	120 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Motorreductor SEW
- Bomba Centrífuga
- Galvanização a Fogo nos suportes
- Gabinete em plástico ABS
- Garantia de Fábrica até 24 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br


comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD01564 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 40 LITE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	40.000 (m ³ /h)
Potência	0,94 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	200 á 350 (m2)
Capacidade do Reservatório	50 (litros)
Consumo de Água	até 50 (litros/hora)
ABERTURA	1120X1120 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	1830X1570X910(AXLXP)
Peso	110 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Motorreductor SEW
- Bomba Centrífuga
- Galvanização a Fogo nos suportes
- Gabinete em plástico ABS
- Garantia de Fábrica até 24 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD01562 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 25 LITE




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	25.000 (m ³ /h)
Potência	0,94 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	150 á 250 (m2)
Capacidade do Reservatório	50 (litros)
Consumo de Água	até 40 (litros/hora)
ABERTURA	1020X1020 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	1535X1570X910(AXLXP)
Peso	100 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Motorreductor SEW
- Bomba Centrífuga
- Galvanização a Fogo nos suportes
- Gabinete em plástico ABS
- Garantia de Fábrica até 24 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD01563 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 33 SILENT



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	33.000 (m³/h)
Potência	0,94 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	150 á 250 (m2)
Capacidade do Reservatório	50 (litros)
Consumo de Água	até 40 (litros/hora)
ABERTURA	1020X1020 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	1535X1570X1210(AXLXP)
Peso	100 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- **Motorreductor SEW**
- **Bomba Centrífuga**
- **Galvanização a Fogo nos suportes**
- **Gabinete em plástico ABS**
- **Garantia de Fábrica até 24 meses**



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br


comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD02127 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 45 SILENT



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	45.000 (m³/h)
Potência	0,94 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	150 á 350 (m2)
Capacidade do Reservatório	50 (litros)
Consumo de Água	até 40 (litros/hora)
ABERTURA	1120X1120 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	1830X1570X1210(AXLXP)
Peso	150 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- **Motorreductor SEW**
- **Bomba Centrífuga**
- **Galvanização a Fogo nos suportes**
- **Gabinete em plástico ABS**
- **Garantia de Fábrica até 24 meses**



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br


comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD02129 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 55 SILENT



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	55.000 (m³/h)
Potência	1,30 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	300 á 450 (m2)
Capacidade do Reservatório	50 (litros)
Consumo de Água	até 60 (litros/hora)
ABERTURA	1260X1260 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	1830X1570X1210(AXLXP)
Peso	150 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- **Motorreductor SEW**
- **Bomba Centrífuga**
- **Galvanização a Fogo nos suportes**
- **Gabinete em plástico ABS**
- **Garantia de Fábrica até 24 meses**



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA® CLIMATIZADORES

PRD02131 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 67 SILENT



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	67.000 (m³/h)
Potência	1,67 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	400 á 600 (m2)
Capacidade do Reservatório	50 (litros)
Consumo de Água	até 70 (litros/hora)
ABERTURA	1390X1390 (mm)
Aplicação	Comercio /Industria
Dimensões	2130X1570X1210(AXLXP)
Peso	170 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Motorreductor SEW
- Bomba Centrífuga
- Galvanização a Fogo nos suportes
- Gabinete em plástico ABS
- Garantia de Fábrica até 24 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD01561 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO BRIZZ 16 LITE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	16.000 (m ³ /h)
Potência	0,65 (kW)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	80 á 150 (m2)
Capacidade do Reservatório	40 (litros)
Consumo de Água	até 30 (litros/hora)
ABERTURA	830X830 (mm)
Aplicação	Comercio
Dimensões	1245X1280X610(AXLXP)
Peso	90 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Motorreductor SEW
- Bomba Centrífuga
- Galvanização a Fogo nos suportes
- Gabinete em plástico ABS
- Garantia de Fábrica até 24 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

19141 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL CLI 09



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	900 (m ³ /h)
Potência	65 (W)
Tensão	127(V)
Area Climatizada	9 até 16 (m ²)
Capacidade do Reservatório	9 (litros)
Consumo de Água	até 2 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	595X390X255(AXLXP)
Peso	3,2 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Reservatório superior para Gelo
- Rodízios resistente
- Visor do nível de Água
- Painel de controle intuitivo
- Garantia de Fábrica até 12 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

15664 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL CLI 16



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	1100 (m ³ /h)
Potência	130 (W)
Tensão	127 ou 220(V)
Area Climatizada	10 até 20 (m ²)
Capacidade do Reservatório	16 (litros)
Consumo de Água	até 2 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1040X395X295(AXLXP)
Peso	5,7 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Reservatório superior para Gelo
- Rodízios resistente
- Visor do nível de Água
- Painel de controle intuitivo
- Garantia de Fábrica até 12 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA®
CLIMATIZADORES

14203 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL CLI 35 PRO1



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	3000 (m ³ /h)
Potência	150 (W)
Tensão	127 (V)
Area Climatizada	10 até 40 (m ²)
Capacidade do Reservatório	35 (litros)
Consumo de Água	até 2 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	850X500X355(AXLXP)
Peso	9,8 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Reservatório superior para Gelo
- Rodízios resistente
- Visor do nível de Água
- Painel de controle intuitivo
- Garantia de Fábrica até 12 meses



**Economia Extrema: Consome até 90%,
menos energia que o ar-condicionado.**

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

14204 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL CLIN 60 PRO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	5000 (m³/h)
Potência	150 (W)
Tensão	127 (V)
Area Climatizada	10 até 60 (m²)
Capacidade do Reservatório	60 (litros)
Consumo de Água	até 2 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1005X512X365(AXLXP)
Peso	10,3 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Reservatório superior para Gelo
- Rodízios resistente
- Visor do nível de Água
- Painel de controle intuitivo
- Garantia de Fábrica até 12 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

15472 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL CLIN 80 PRO2



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	6.000 (m ³ /h)
Potência	150 (W)
Tensão	220(V)
Area Climatizada	20 até 50 (m ²)
Capacidade do Reservatório	80 (litros)
Consumo de Água	até 2 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1170X512X365(AXLXP)
Peso	11,4 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Reservatório superior para Gelo
- Rodízios resistente
- Visor do nível de Água
- Painel de controle intuitivo
- Garantia de Fábrica até 12 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

17168 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL CLIN 125 PRO1



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	10.000 (m ³ /h)
Potência	400 (W)
Tensão	127(V)
Area Climatizada	40 até 100 (m ²)
Capacidade do Reservatório	125 (litros)
Consumo de Água	até 6 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1305X807X538(AXLXP)
Peso	23,9 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Reservatório superior para Gelo
- Rodízios resistente
- Visor do nível de Água
- Painel de controle intuitivo
- Garantia de Fábrica até 12 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

17606 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL CLI 45 PRO2




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	4.000 (m ³ /h)
Potência	210 (W)
Tensão	220 (V)
Area Climatizada	15 até 40 (m ²)
Capacidade do Reservatório	45 (litros)
Consumo de Água	até 2 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1000X690X440(AXLXP)
Peso	14,5(kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- **Grade Circular**
- **Rodizios resistente**
- **Visor do nivel de Água**
- **Painel de controle intuitivo**
- **Garantia de Fábrica até 12 meses**



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD2643985 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL ULTRA 75

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	4.000 (m ³ /h)
Potência	150 (W)
Tensão	127 ou 220 (V)
Area Climatizada	15 até 40 (m ²)
Capacidade do Reservatório	75 (litros)
Consumo de Água	até 3 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1250X540X430(AXLXP)
Peso	14,0(kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Reservatório superior para Gelo
- Rodízios resistente
- Visor do nível de Água
- Painel de controle intuitivo
- Garantia de Fábrica até 12 meses



**Economia Extrema: Consome até 90%,
menos energia que o ar-condicionado.**

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA®
CLIMATIZADORES

PRD2635008 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL ULTRA 55



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	6.000 (m ³ /h)
Potência	250 (W)
Tensão	127 ou 220 (V)
Area Climatizada	15 até 55 (m ²)
Capacidade do Reservatório	55 (litros)
Consumo de Água	até 3 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1010X690X420(AXLXP)
Peso	18,0(kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Swing vertical
- Rodízios resistente
- Visor do nível de Água
- Painel de controle intuitivo
- Garantia de Fábrica até 12 meses



**Economia Extrema: Consome até 90%,
menos energia que o ar-condicionado.**

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA®
CLIMATIZADORES

PRD 16000 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL 16000



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	16.000 (m³/h)
Potência	250 (W)
Tensão	127 ou 220 (V)
Area Climatizada	70 até 115 (m2)
Capacidade do Reservatório	80 (litros)
Consumo de Água	até 8 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1960X680X430(AXLXP)
Peso	36,0(kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Swing vertical
- Rodízios resistente
- Visor do nível de Água
- Acionamento individual dos ventiladores
- Garantia de Fábrica até 12 meses



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

IceCub27-127V CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL ICE CUBE




Refreshing Lives

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	1.500 (m ³ /h)
Potência	105(W)
Tensão	127 (V)
Area Climatizada	10 até 20 (m ²)
Capacidade do Reservatório	27 (litros)
Consumo de Água	até 2 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1010X690X420(AXLXP)
Peso	7,0(kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Baixo consumo de energia: apenas
- Painéis evaporativos colmeia para resfriamento eficiente
- Aletas oscilantes automáticas (Swing) para melhor distribuição do ar
- Rodas multidirecionais para fácil transporte
- Tecnologia I-Pure[®]: filtro de múltiplos estágios que combate impurezas do ar
- Indicador externo de nível de água para reabastecimento prático



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

10245 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL 09

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	9.000 (m ³ /h)
Potência	280(W)
Tensão	127 OU 220 (V)
Area Climatizada	40 até 90 (m ²)
Capacidade do Reservatório	100 (litros)
Consumo de Água	até 4 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1400X850X470(AXLXP)
Peso	32,0(kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Painel de comando Digital
- Aviso Sonoro de falta de água
- Controle Remoto
- Rodizios resistente
- Timer de desligamento



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD 023BT CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL BIG TANK 23.000



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	23.000 (m ³ /h)
Potência	1.1(kW)
Tensão	220 (V)
Area Climatizada	120 até 180 (m ²)
Capacidade do Reservatório	200 (litros)
Consumo de Água	até 16 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	2140X1117X117(AXLXP)
Peso	60,0(kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Painel de comando Digital
- Saida Superior
- Controle Remoto
- Rodizios resistente
- Timer de desligamento



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD 100021 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL TB-10



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	10.000 (m ³ /h)
Potência	0,33(kW)
Tensão	127 (V)
Area Climatizada	30 até 90 (m2)
Capacidade do Reservatório	90 (litros)
Consumo de Água	até 8 (litros/hora)
ABERTURA	MOVEL
Aplicação	PORTÁTIL
Dimensões	1300X800X530(AXLXP)
Peso	25,0(kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Painel Analógico Intuitivo
- Reservatório Superior para Gelo
- Visor de nivel de Água
- Rodizios resistente
- Swing vertical automático



Economia Extrema: Consome até 90%, menos energia que o ar-condicionado.

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br



IDEALBRISA[®]
CLIMATIZADORES

PRD 25000D CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IDEAL KLI 300



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
Vazão de Ar	27.000 (m ³ /h)
Potência	1,5 (kW)
Tensão	220 (V)
Area Climatizada	135 até 270 (m ²)
Capacidade do Reservatório	20 (litros)
Consumo de Água	até 40 (litros/hora)
ABERTURA	680x680
Aplicação	TETO
Dimensões	1100X1100X1100(AXLXP)
Peso	54 (kg)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Tela Protetora colméia
- Motor Nacional WEG
- Comando Nacional AGEON
- Plástico injeTado ABS
- Garantia de Fábrica até 12 meses



**Economia Extrema: Consome até 90%,
menos energia que o ar-condicionado.**

Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA® EXAUSTORES

PRD 50019 EXAUSTOR IDEAL AV 30



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
* Vazão máxima:	30.000 (m ³ /h)
* Potência instalada:	1,0 (kW)
* Tensão:	220 (V) TRIFÁSICO
* Corrente:	4 A
* Frequência:	60 (HZ)
* Classe do isolamento do motor: IP55	IP55
* Abertura na parede em mm:	1020x1020
* Peso:	85 (kg)
* Dimensões em mm:	1000X1000X450(AXLXP)


DIFERENCIAIS DA LINHA

Veneziana de Pressão: 1000x1000x150 mm

Motor Nacional Trifásico

Chave de Partida

Garantia de Fábrica até 12 meses



Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA® EXAUSTORES

PRD 50010 EXAUSTOR IDEAL AV50



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
* Vazão máxima:	50.000 (m ³ /h)
* Potência instalada:	2,0 (kW)
* Tensão:	220 (V) TRIFÁSICO
* Corrente:	6 A
* Frequência:	60 (HZ)
* Classe do isolamento do motor: IP55	IP55
* Abertura na parede em mm:	1380x1380
* Peso:	95 (kg)
* Dimensões em mm:	1370X1370X700(AXLXP)


DIFERENCIAIS DA LINHA

Veneziana de Pressão: 1370x1370x150 mm

Motor Nacional Trifásico

Chave de Partida

Garantia de Fábrica até 12 meses



Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.



IDEALBRISA® EXAUSTORES

PRD 50065 EXAUSTOR IDEAL AV70



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Detalhes
* Vazão máxima:	70.000 (m ³ /h)
* Potência instalada:	3,0 (kW)
* Tensão:	220 (V) TRIFÁSICO
* Corrente:	9 A
* Frequência:	60 (HZ)
* Classe do isolamento do motor: IP55	IP55
* Abertura na parede em mm:	1400x1400
* Peso:	120 (kg)
* Dimensões em mm:	1380X1380X700(AXLXP)


DIFERENCIAIS DA LINHA

Veneziana de Pressão: 1380x1380x150 mm

Motor Nacional Trifásico

Chave de Partida

Garantia de Fábrica até 12 meses



Eco-Sustentável Conforto Saudável Ar Renovado!

0800 900 0554

idealbrisa.com.br

comercial@idealbrisa.com.br

® Idealbrisa Climatizadores é uma marca registrada da Ideal Soluções em engenharia elétrica Ltda.

ENGENHARIA

com precisão e confiança

Por que somos a escolha certa?

- Excelência Técnica
- Anos de Experiência
- Cumprimento de Prazos
- Preço Justo e Competitivo
- Segurança em Primeiro Lugar

Satisfação do Cliente

Nossos serviços


- Projetos de Climatização
- Projetos Residenciais e Comerciais
- VRF, Multi Split e Difusores Lineares
- Exaustão de Cozinhas (NBR 14.518)
- Projetos de Exaustão Industrial
- Projeto de Climatização Evaporativa para Indústria
- Laudos de Engenharia Mecânica
- Para Instalação de AC e PMOC
- Exaustão de Cozinha
- Brinquedos de Playgrounds
- Máquinas Pesadas
- NR11 (Sistemas Transportadores)
- NR12 (Equipamentos Industriais)
- Veicular e de Reclassificação de Monta
- Laudos de AndAIMes
- Soldas e Estruturas Metálicas
- Perícia Elétrica
- Laudos e Vistorias em Instalações Elétricas
- Perícia em Conformidade com Normas Regulamentadoras (NR-10, NBR 5410, NBR 14039)
- Investigações e Relatórios Técnicos de Falhas, Queimaduras e Acidentes Elétricos
- Perito Auxiliar da Justiça

Ideal Soluções em Engenharia Elétrica Ltda
Número de registro no CREA- SP: 1890477

R. Primo Carnelos, 469 - Jardim Kennedy, Dracena - SP, 17908-312
PABX: (18) 3500-0166 0800.900.0554

Responsável Técnico

Pedro Marques Coelho
Engenheiro Mecânico e Eletricista
(18) 99610-4361
pedro.marques@idealbrisa.com.br





IDEALBRISA
CLIMATIZADORES

idealbrisa.com.br

0800 900 0554

