


# FORMATBROSCHÜRE

## CITY LIGHT



### Format

1185 x 1750 mm


### Uneingeschränkte Sichtbarkeit

1150 x 1710 mm

### Proportionen & Bildqualität

1:10 - 600dpi Betrachtungsabstand bis 6m.  
1:10 - 300dpi Betrachtungsabstand mehr als 6m.


# PREMIUM BOARD



<b>Format</b>	3140 x 2310 mm
<b>Uneingeschränkte Sichtbarkeit</b>	3000 x 2160 mm
<b>Proportionen &amp; Bildqualität</b>	1:10 - 600dpi Betrachtungsabstand bis 6m. 1:10 - 300dpi Betrachtungsabstand mehr als 6m.

Das Sujet ist im Format 3140 x 2310 mm anzulegen. Bei der Konfektionierung wird das Sujet auf das Format 3130 x 2300 mm geschnitten. Bitte unbedingt die Schnittmasken in das Sujet einbauen, um weiße Ränder zu vermeiden. Die Schriften und weitere wichtige Elemente sind in der uneingeschränkten Sichtfläche von 3000 x 2160 mm zu platzieren.

# PLAKAT



## Format

8 Bogen: 1680 x 2380 mm  
16 Bogen: 3360 x 2380 mm  
24 Bogen: 5040 x 2380 mm

## Uneingeschränkte Sichtbarkeit

8 Bogen: 1680 x 2380 mm  
16 Bogen: 3360 x 2380 mm  
24 Bogen: 5040 x 2380 mm

## Proportionen & Bildqualität

1:10 - 600dpi Betrachtungsabstand bis 6m.  
1:10 - 300dpi Betrachtungsabstand mehr als 6m.

Die Plakatformate entsprechend den Druckdatenformaten. Die Druckdaten bitte ohne Überfüller anlegen.