



# CENTAUR

## ACCESORIOS · TIJERAS



**Tijeras · TIG**

ANCHO DEL FLEJE (mm) : 19 / 25 / 32  
ESPESOR DEL FLEJE: 0,8 - 1 mm



**Tijeras · TIP**

ANCHO DEL FLEJE (mm) : 19 / 25 / 32  
ESPESOR DEL FLEJE: 0,8 - 1 mm



**Tijeras · TIM**

ANCHO DEL FLEJE (mm) : 13 / 16 / 19 / 32  
ESPESOR DEL FLEJE: 0,4 - 1 mm



**Tijeras · TTB**

ANCHO DEL FLEJE (mm) : 19 / 25 / 32  
ESPESOR DEL FLEJE: 0,8 - 1,2 mm



# CENTAUR

2026 © CENTAUR Comercial de Embalaje S.L.  
Zikuñaga bailara 19 · 20120 **HERNANI**, Gipuzkoa, Spain.  
☎ +34 943 10 10 80 · comercial@centaurcomercial.com



# CENTAUR

## ACCESORIOS · CARROS



### Carro Devanador · Modelo Vertical 32V

- Tipo de fleje: acero.
- Ancho de Fleje: desde 13mm hasta 32mm.
- Formato: indicado para bobinas de fleje acero recto (Ribbon).
- Ø exterior de bobina: 630mm máximo.
- Peso: 16kg.
- Medidas ruedas: 200x15mm.



### Carro Devanador · Modelo América

- Tipo de fleje: acero / poliéster (PET).
- Formato: indicado para bobinas de fleje acero oscilado y PET.
- Ø interior de bobina: 400mm.
- Peso: 19kg.
- Mecanismo de freno y guiado: sí.
- Medidas ruedas: 200x15mm.



### Carro Devanador

- Tipo de fleje: polipropileno.
- Ø diámetro interior: 150 a 280mm




# CENTAUR

2026 © CENTAUR Comercial de Embalaje S.L.  
Zikuñaga bailara 19 · 20120 **HERNANI**. Gipuzkoa. Spain.  
☎ +34 943 10 10 80 · comercial@centaurcomercial.com



# CENTAUR

## ACCESORIOS · CORTA CANTONERAS



- La cortadora puede cortar cantonera de cartón hasta un máximo de 100mm de Ala y 10mm de espesor.
- La palanca de corte tiene un diseño ergonómico para facilitar el corte con el menor esfuerzo posible.
- Esta herramienta es portátil y la puedes llevar donde quieras. Gracias al pasador de seguridad la cortadora puede ser bloqueada mientras no se usa.



# CENTAUR

2026 © CENTAUR Comercial de Embalaje S.L.  
Zikuñaga bailara 19 · 20120 **HERNANI**. Gipuzkoa. Spain.  
☎ +34 943 10 10 80 · [comercial@centaurcomercial.com](mailto:comercial@centaurcomercial.com)

## OTROS ACCESORIOS



**Tirador de chapas · TCH / TCHL**

Ligera, manejable y sencilla, está especialmente diseñada para evitar las lesiones que puede ocasionar al operario la manipulación de chapas y flejes.

**Mod. TCH:** Desbloqueo a dos manos.

**Mod. TCHL:** Desbloqueo a una mano con liberador.



**Suspensores y Equilibradores para flejadoras**

**SV 5:** Suspensor para flejadoras de hasta 5Kg.

**SV 12:** Suspensor para flejadoras de hasta 12Kg.

**SV 20:** Suspensor para flejadoras de hasta 20Kg.