


# CATALOGO COMERCIAL



# ACCESORIOS DE MEDIA Y BAJA TENSION



**CLEMA**




**HERRAJES**



**FLEJES Y GRAPAS**



**TERMINALES**




**CORTACIRCUITOS**



**APARTARRAYOS**



**BASE DE MEDIDOR**



**TRANSFORMADORES  
DE MEDICIÓN**

# ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION



ADAPTADORES DE  
TIERRA PARA CABLES



APARTARRAYOS  
TIPO CODO,  
SOPORTE E  
INSERTO



CAJA  
DERIVADORAS



TAPÓN  
AISLADO



TERMINALES



EMPALMES



BUSHING  
INSERTO



BOQUILLA  
ESTACIONARIA



CODOS  
PORTAFUSIBLES

# **AISLADORES**



**SUSPENSIÓN SINTÉTICO  
15, 25, 38KV**



**AISLADOR DE  
SUSPENSIÓN SINTÉTICO  
PARA TRANSMISIÓN**



**AISLADOR TIPO  
ESTACIONARIO**



**AISLADOR PARA  
RETENIDA 4R Y 3R**



**AISLADOR TIPO POSTE  
13PD, 22PD, 33PD**



**AISLADOR TIPO  
POSTE LÍNEA**



**AISLADOR  
CARRETE 1C**

# CONDUCTORES ELECTRICOS



## **ALAMBRES Y CABLES DESNUDOS**

Alambres y cables de cobre desnudo  
Cable para pararrayos.  
Cable de aluminio desnudo tipo AAC o ACSR y ACSR/AS.  
Cable de acero galvanizado para retenida.  
Alambre y cables ACS.



## **BAJA TENSIÓN**

Alambres y cables TIPO THHW-LS.  
Alambres y cables NYLON THHN / THWN.  
Cable Tipo XHHW LS.  
Cable de uso rudo 600 V Tipo POT.  
Cable multiconductor con aislamiento y cubierta TIPO THW-LS / THHW-LS.  
Cable control.



## **CABLE PARA DISTRIBUCIÓN**

Cable de distribución área (PSD) 600V.  
Cable de distribución subterránea (DRS) 600V.



## **CABLES DE POTENCIA**

Cable XLP tipo DS 5, 15, 25 y 35 kV ambientes secos, húmedos y mojados.  
Cable tipo semiaislado 15, 25 y 38kV 90°C.  
Cable XLP 5kV sin pantalla metálica con o sin cubierta.  
Cable alta tensión XLP 69, 115, 138kV para ambiente, secos, húmedos y mojados.


# PREFABRICADOS DE CONCRETO



**REGISTRO DE MEDIA  
Y BAJA TENSIÓN**



**POSTES DE  
CONCRETO**



**ANCLAS**



**POZOS DE VISITA**

# TRANSFORMADORES



## Transformador TRIFÁSICO TIPO POSTE

De 10 a 167 KVA AT  
hasta 34.5 KV. 150 KV  
NBAI convencional o  
Auto-protégido.  
Aceite vegetal o  
mineral



## Transformador SUMERGIBLE MONOFÁSICO

De 10 a 167 KVA AT  
hasta 34.5 KV. 150 KV  
NBAI convencional o  
Auto-protégido.  
Aceite vegetal o  
mineral



## Transformador PEDESTAL MONOFÁSICO

De 10 a 167 KVA AT hasta  
34.5 KV. 150 KV NBAI  
convencional o  
Auto-protégido.  
Aceite vegetal o mineral



## Transformador PEDESTAL TRIFÁSICO

De 10 a 167 KVA AT hasta 34.5  
KV. 150 KV NBAI convencional o  
Auto-protégido.  
Aceite vegetal o mineral

# MARCAS

