

AL-KO VTE

DEXKO
GLOBAL

Luglio 2025

DIGITALIZZA IL TUO CAMPER

 **CBE**[®]

Member of **DEXKO**
GLOBAL

 **NORDELETRONICA**[®]

RETROFITTING

PC110-ST



PC180-ST



PC100-ST



PC150-ST



DS300

QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V,

**OLD
STANDARD
VERSION**



PL50 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- Pannello di comando con visualizzatore LCD 5 pollici a colori
- Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- Allarme riserva serbatoio acque grigie
- Separatore elettronico di batterie integrato
- Gestione frigo trivalente

NEW



- 11 fusibili di protezione utenze 12V
- Ricarica batteria auto
- Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- Orologio digitale
- Visualizzazione temperatura interna ed esterna
- Aggiornamento software da porta USB
- Funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità del display e dei pulsanti

Dimensioni pannello comando 215 x 114 mm

NEW



DL30

QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, 11 FUSIBILI DI PROTEZIONE

ONDA CONNECTIVITY



Digitalizza il tuo camper con Onda Connectivity!

Scopri il nuovo sistema completo della linea **Onda Connectivity**, pensato per trasformare il tuo veicolo in un ambiente smart e connesso.

Upgrade facile e veloce

Sostituisci il tuo attuale **DS300** e il relativo pannello di comando con il nuovo sistema **DL30**, abbinabile al moderno pannello **PL50**.

Grazie al **Kit di trasformazione**, l'installazione è semplice e immediata.

Connettività avanzata

Il kit include il **gateway ICL12**, che ti permette di:

- Collegarti al sistema tramite **smartphone** e **router WiFi**
- Accedere da remoto alle funzionalità del tuo camper
- Usufruire di **geolocalizzazione** e **inclinometro**
- Connetterti a dispositivi compatibili tramite **porta CI-BUS** (stufa, frigo, climatizzatore, ecc.)

Porta la domotica a bordo.

ONDA CONNECTIVITY

DEXKO
GLOBAL



tecnologie



WIFI



BLUETOOTH



GPS

controllo da remoto

L'APP per dispositivi mobili "ONDA CONNECTIVITY" è stata sviluppata appositamente per gestire e controllare tutte le funzioni del camper con un'unica interfaccia. Consente la comunicazione con smartphone e tablet, in rete locale tramite bluetooth o da remoto in cloud, tramite internet, il tutto con un'unica SIM.



ONDA
CONNECTIVITY

ONDA CONNECTIVITY

DEXKO
GLOBAL

INCLINOMETRO



The diagram shows a side view of a camper van with an inclinometer icon indicating a +4° tilt. A smartphone displays the ONDA app interface, showing a map of the camper's location and an inclinometer section with two readings: 9.7° and -17.0°.

GEOLOCALIZZAZIONE



The diagram shows a side view of a camper van with a GPS icon. A smartphone displays the ONDA app interface, showing a map of the camper's location and various control buttons for the stove, heating, and other systems.

Conosci sempre la posizione del tuo camper

STATO DI CARICA DELLA BATTERIA



The diagram shows a side view of a camper van with three charging components: BC122 Main power charging, PRM400 Solar charging, and NE325 Alternator charging. These are connected to an AM500 Amperometer, which is connected to a battery. A smartphone displays the ONDA app interface, showing the battery status for Battery 02 (13.0 V, 0.0 A, 100% SoC) and Battery 01.

LUCI DIMMERABILI




The diagram shows a side view of a camper van with a color dimmer control panel. A smartphone displays the ONDA app interface, showing a light dimming control screen with sliders for Battery 1, Battery 2, and Battery 3.

FOCUS ON


FRIGORIFERO SMART

Frigorifero
Controllo del frigorifero




RISCALDAMENTO

Riscaldamento
Focus aumento temperatura interna camper



ARIA CONDIZIONATA

Aria condizionata
Focus diminuzione temperatura interna camper



ACCESSORI OPZIONALI

Vuoi incrementare le potenzialità del sistema?

Ecco alcuni accessori fortemente consigliati che potrai connettere!



**Carica batterie 230V - BC122 22A
per monitorare lo stato di carica**

**Shunt AM260/500 per il controllo dello
stato di carica della batteria (SoC)**



**Regolatori solari PRM350/400
per monitorare lo stato di carica del tuo
impianto fotovoltaico**

BATTERIE LITIO

BATTERIE AL LITIO INTERFACCIABILI AL SISTEMA ONDA

VARTA Professional Li-Ion.

MODELLI:

LL100 100Ah
LL150 150Ah
LL200 200Ah



KIT RETROFITTING DS300/DL30

COD. 209890A

COMPLETO DI :

- Pannello di comando PL50
- Distributore 12V DL30
- Cablaggio di adattamento
- Gateway ICL12-PR completo di antenna GPS
- Istruzioni di montaggio

COD. 209890B

COMPLETO DI :

- Pannello di comando PL50
- Distributore 12V DL30
- Cablaggio di adattamento
- Gateway ICL12-PR completo di antenna GPS
- **Amperometro AM260 (260A)**
- Istruzioni di montaggio

Kit adatti per sostituzione dei seguenti distributori 12V:

- DS300-ST cod. 209000 e relativo pannello di comando
- DS300-EL cod. 209005 e relativo pannello di comando

AL-KO VEHICLE TECHNOLOGY ELECTRONICS