


SEZIONE C

ABRASIVI



DISCHI DA TAGLIO

SG ELASTIC Utensile ad alte prestazioni in durezza R-INOX per taglio a freddo, senza aggiunta di additivi contenenti ferro, cloro e sostanze



Articolo	Tipo PIATTO	Diametro disco mm	Spessore disco mm	Ø foro disco mm	Quantità
499702	SG INOX 115	115	1,0	22,2	25
810330	SG INOX 115	115	1,2	22,2	25
355442	SG INOX 115	115	1,6	22,2	25
499733	SG INOX 125	125	1,0	22,2	25
355459	SG INOX 125	125	1,6	22,2	25
807736	SG INOX 230	230	1,9	22,2	25


DISCHI DA TAGLIO PRO +

La nuova miscela permette: fino al 20% in più di durata, fino al 20% in meno di sviluppo polveri. La nuova formula Hydro Protect protegge contro l'umidità e previene la perdita di performance del disco durante lo stoccaggio, anche per periodi prolungati. **BENEFICI:** riduce i costi per taglio, rallenta il deterioramento del disco durante l'intervallo di stoccaggio, elevate performance e maggiore durata.




Disco da taglio sottile, adatto per tutti gli acciai. Consigliati per il taglio dell'acciaio inox, hardox, ghisa, acciaio resistente al calore, acciaio dolce.

+30% durata + 50% velocità di taglio -50% polveri



Articolo	Tipo PIATTO	Diametro disco mm	Spessore disco mm	Ø foro disco mm	Quantità
4932451 484	SCS 41/115	115	1,0	22,2	50
4932451 486	SCS 41/115	115	1,5	22,2	50
4932451 487	SCS 41/125	125	1,0	22,2	50
4932451 489	SCS 41/180	180	1,5	22,2	25
4932451 490	SCS 41/230	230	1,9	22,2	25



Disco da taglio, adatto per l'acciaio strutturale, acciaio per utensili, ghisa, acciaio duro ad elevato grado e barre di acciaio di rinforzo per ferro da calcestruzzo e inox. Mola dura che garantisce una buona durata.

+30% durata + 50% velocità di taglio -50% polveri

Articolo	Tipo PIATTO	Diametro disco mm	Spessore disco mm	Ø foro disco mm	Quantità
4932451 491	SC 41/115	115	3,0	22,2	25
4932451 492	SC 41/125	125	3,0	22,2	25
4932451 493	SC 41/180	180	3,0	22,2	25
4932451 494	SC 41/230	230	3,0	22,2	25



Articolo	Tipo Centro depresso	Diametro disco mm	Spessore disco mm	Ø foro disco mm	Quantità
4932451 495	SC 42/115	115	3,0	22,2	25
4932451 496	SC 42/125	125	3,0	22,2	25
4932451 497	SC 42/180	180	3,0	22,2	25
4932451 498	SC 42/230	230	3,0	22,2	25

DISCHI DA TAGLIO PRO + per TRONCATRICE


Disco da taglio , adatto per l'acciaio strutturale, acciaio per utensili, ghisa, acciaio duro ad elevato grado e barre di acciaio di rinforzo per ferro da calcestruzzo . Mola dura che garantisce una buona durata. Taglio molto veloce, vibrazioni minime. Taglio pulito senza sbavature. Senza contenuto di ferro e zolfo.



Articolo	Tipo PIATTO	Diametro disco mm	Spessore disco mm	Ø foro disco mm	Quantità
4932451 505	SC 41/355	355	2,5	25,4	10

DISCHI DA SBAVO PRO +


Applicazioni: prestazioni in acciaio dolce e acciaio non legato.

Caratteristiche: Fornisce una buona durata e efficienti performance di rimozione.



Articolo	Tipo PIATTO	Diametro disco mm	Spessore disco mm	Ø foro disco mm	Quantità
4932451 501	SG 27/115	115	6,0	22,2	50
4932451 502	SG 27/125	125	6,0	22,2	50
4932451 503	SG 27/180	180	6,0	22,2	25
4932451 504	SG 27/230	230	6,0	22,2	25

DISCHI LAMELLARI



Disco lamellare con supporto in nylon.

Abrasivo al Corindone e allo Zirconio

Grana	Quantità	Disco nylon Ø 115 Corindone	Disco nylon Ø 115 Zirconio
36	20	DLCP 115 36	DLZP 115 36
40	20	DLCP 115 40	DLZP 115 40
60	20	DLCP 115 60	DLZP 115 60
80	20	DLCP 115 80	DLZP 115 80
100	20	DLCP 115 100	DLZP 115 100
120	20	DLCP 115 120	DLZP 115 120

Disco lamellare con supporto in fibra.

Abrasivo al Corindone e allo Zirconio

Grana	Quantità	Disco fibra Ø 115 Corindone	Disco fibra Ø 125 Corindone	Disco fibra Ø 115 Zirconio	Disco fibra Ø 125 Zirconio
36	20	DLCF 115 36	DLCF 125 36	DLZF 115 36	DLZF 125 36
40	20	DLCF 115 40	DLCF 125 40	DLZF 115 40	DLZF 125 40
60	20	DLCF 115 60	DLCF 125 60	DLZF 115 60	DLZF 125 60
80	20	DLCF 115 80	DLCF 125 80	DLZF 115 80	DLZF 125 80
100	20	DLCF 115 100	DLCF 125 100	DLZF 115 100	DLZF 125 100
120	20	DLCF 115 120	DLCF 125 120	DLZF 115 120	DLZF 125 120

DISCO STRIP-IT NERO con supporto in fibra

Grazie al supporto rigido possono essere utilizzati ad alte velocità sulle comuni smerigliatrici, offrendo un'alta aggressività su una superficie di lavoro ampia.

APPLICAZIONI: rimozione rapida di ossidi e calamina, per la finitura satinata di piccole o ampie superfici e per la rimozione di vernici o altri materiali intasanti quali salsedine, ruggine, grasso, olio, cere protettive.

APPLICAZIONI MATERIALI: acciaio inossidabile, acciai normali o speciali, alluminio, titanio, materiali non ferrosi e loro leghe, fibra di vetro, plastica o vetroresina, pietra e legno.

Grana	Quantità	Disco fibra Ø 115	Disco fibra Ø 125
Extra grossa	10	7931T	7931V

DISCHI FIBRATI



Grana	Quantità	Disco Ø 115 Corindone foro 22	Disco Ø 122 Corindone foro 22	Disco Ø 178 Corindone foro 22	Disco Ø 115 Corindone foro a croce	Disco Ø 122 Corindone foro a croce	Disco Ø 178 Corindone foro a croce
16	50	MET 40016	MET 40116	MET 40316	MET4TA 40016	MET4TA 40116	MET4TA 40316
24	50	MET 40024	MET 40124	MET 40324	MET4TA 40024	MET4TA 40124	MET4TA 40324
36	50	MET 40036	MET 40136	MET 40336	MET4TA 40036	MET4TA 40136	MET4TA 40336
40	50	MET 40040	MET 40140	MET 40340	MET4TA 40040	MET4TA 40140	MET4TA 40340
50	50	MET 40050	MET 40150	MET 40350	MET4TA 40050	MET4TA 40150	MET4TA 40350
60	50	MET 40060	MET 40160	MET 40360	MET4TA 40060	MET4TA 40160	MET4TA 40360
80	50	MET 40080	MET 40180	MET 40380	MET4TA 40080	MET4TA 40180	MET4TA 40380
100	50	MET 400100	MET 401100	MET 403100	MET4TA 400100	MET4TA 401100	MET4TA 403100
120	50	MET 400120	MET 401120	MET 403120	MET4TA 400120	MET4TA 401120	MET4TA 403120



Grana	Quantità	Disco Ø 115 Zirconio foro 22	Disco Ø 125 Zirconio foro 22	Disco Ø 178 Zirconio foro 22	Disco Ø 115 Zirconio foro a croce	Disco Ø 125 Zirconio foro a croce	Disco Ø 178 Zirconio foro a croce
16	50	METZ 40016	METZ 40116	METZ 40316	MET4TZ 40016	MET4TZ 40116	MET4TZ 40316
24	50	METZ 40024	METZ 40124	METZ 40324	MET4TZ 40024	MET4TZ 40124	MET4TZ 40324
36	50	METZ 40036	METZ 40136	METZ 40336	MET4TZ 40036	MET4TZ 40136	MET4TZ 40336
40	50	METZ 40040	METZ 40140	METZ 40340	MET4TZ 40040	MET4TZ 40140	MET4TZ 40340
50	50	METZ 40050	METZ 40150	METZ 40350	MET4TZ 40050	MET4TZ 40150	MET4TZ 40350
60	50	METZ 40060	METZ 40160	METZ 40360	MET4TZ 40060	MET4TZ 40160	MET4TZ 40360
80	50	METZ 40080	METZ 40180	METZ 40380	MET4TZ 40080	MET4TZ 40180	MET4TZ 40380
100	50	METZ 400100	METZ 401100	METZ 403100	MET4TZ 400100	MET4TZ 401100	MET4TZ 403100
120	50	METZ 400120	METZ 401120	METZ 403120	MET4TZ 400120	MET4TZ 401120	MET4TZ 403120

SPUGNE ABRASIVE





Articolo	Grana	Colore	Dimensioni	Quantità
SP 10 GRIMP	Grossa (36)	Grigio	90x70x25	50
SP 10 MDIMP	Media (60)	Rosso	90x70x25	50
SP 10 FNIMP	Fine (100)	Blu	90x70x25	50
SP 10 GRNC	Grossa (36)	Grigio	90x70x25	250
SP 10 MDNC	Media (60)	Rosso	90x70x25	250
SP 10 FNNC	Fine (100)	Blu	90x70x25	250



Articolo	Grana	Dimensioni	Quantità
SP 10 GRNC	Grossa (60)	100x125x12,5	250
SP 10 MDNC	Media (100)	100x125x12,5	250
SP 30 FNNC	Fine (220)	100x125x12,5	250

Articolo	Grana	Dimensioni	Quantità
SP 50 FN	Fine (100)	140x115x5	250
SP 50 SF	SuperFine (220)	140x115x5	250
SP 50 UF	UltraFine (400)	140x115x5	250
SP 50 MF	MicroFine (600)	140x115x5	250

TESSUTO NON TESSUTO IN FOGLI



Articolo	Dimensioni	Grana	Colore	Quantità
TAB 120X280	120x280	Verry Fine	Rosso	50
TAB 158X224	158x224	Verry Fine	Rosso	50
TCB 120X280	120x280	Ultra Fine	Grigio	50
TCB 158X224	158x224	Ultra Fine	Grigio	50



DISCHI VELCRATI A DELTA



Grana	Quantità	Imballo	Disco Delta 94 6 fori
40	50	500	DELTAE29 040
60	50	500	DELTAE29 060
80	50	500	DELTAE29 080
100	100	500	DELTAE29 100
120	100	500	DELTAE29 120
150	100	500	DELTAE29 150
180	100	500	DELTAE29 180
220	100	500	DELTAE29 220
240	100	500	DELTAE29 240
400	100	500	DELTAE29 400

DISCHI VELCRATI Ø 115 / Ø 125 mm




Grana	Quantità	Imballo	Disco Ø 115 0 fori E28	Disco Ø 115 8 fori E28	Disco Ø 125 0 fori E28	Disco Ø 125 8 fori E28
40	50	500	E28V 400040	E28VF 400040	E28V 401040	E28VF 401040
60	50	500	E28V 400060	E28VF 400060	E28V 401060	E28VF 401060
80	50	500	E28V 400080	E28VF 400080	E28V 401080	E28VF 401080
100	100	500	E28V 400100	E28VF 400100	E28V 401100	E28VF 401100
120	100	500	E28V 400120	E28VF 400120	E28V 401120	E28VF 401120
150	100	500	E28V 400150	E28VF 400150	E28V 401150	E28VF 401150
180	100	500	E28V 400180	E28VF 400180	E28V 401180	E28VF 401180
220	100	500	E28V 400220	E28VF 400220	E28V 401220	E28VF 401220
240	100	500	E28V 400240	E28VF 400240	E28V 401240	E28VF 401240
280	100	500			E28V 401280	E28VF 401280
320	100	500	E28V 400320	E28VF 400320	E28V 401320	E28VF 401320
360	100	500				E28VF 401360
400	100	500	E28V 400400	E28VF 400400	E28V 401400	E28VF 401400

DISCHI VELCRATI Ø 125 mm





Grana	Quantità	Imballo	Disco Ø 125 0 fori	Disco Ø 125 8 fori
40	50	500	I-CARV 401040	I-CARVF 401040
60	50	500	I-CARV 401060	I-CARVF 401060
80	50	500	I-CARV 401080	I-CARVF 401080
100	100	500	I-CARV 401100	I-CARVF 401100
120	100	500	I-CARV 401120	I-CARVF 401120
150	100	500	I-CARV 401150	I-CARVF 401150
180	100	500	I-CARV 401180	I-CARVF 401180
220	100	500	I-CARV 401220	I-CARVF 401220
240	100	500	I-CARV 401240	I-CARVF 401240
280	100	500	I-CARV 401280	I-CARVF 401280
320	100	500	I-CARV 401320	I-CARVF 401320
400	100	500	I-CARV 401400	I-CARVF 401400
500	100	500	I-CARV 401500	I-CARVF 401500
600	100	500	I-CARV 401600	I-CARVF 401600
800	100	500	I-CARV 401800	I-CARVF 401800
1000	100	500	I-CARV 4011000	I-CARVF 4011000
1200	100	500	I-CARV 4011200	I-CARVF 4011200

DISCHI VELCRATI Ø 150 MM



Grana	Quantità	Imballo	Disco Ø 150 0 fori D24	Disco Ø 150 6 fori D24
40	50	500	D24V 402040	D24VF 402040
60	50	500	D24V 402060	D24VF 402060
80	50	500	D24V 402080	D24VF 402080
100	100	500	D24V 402100	D24VF 402100
120	100	500	D24V 402120	D24VF 402120
150	100	500	D24V 402150	D24VF 402150
180	100	500	D24V 402180	D24VF 402180
220	100	500	D24V 402220	D24VF 402220
240	100	500	D24V 402240	D24VF 402240
280	100	500	D24V 402280	D24VF 402280
320	100	500	D24V 402320	D24VF 402320
400	100	500	D24V 402400	D24VF 402400





Grana	Quantità	Imballo	Disco Ø 150 0 fori E28	Disco Ø 150 6 fori E28	Disco Ø 150 8+1 fori E28
40	50	500	E28V 402040	E28VF 402040	E28VF9 402040
60	50	500	E28V 402060	E28VF 402060	E28VF9 402060
80	50	500	E28V 402080	E28VF 402080	E28VF9 402080
100	100	500	E28V 402100	E28VF 402100	E28VF9 402100
120	100	500	E28V 402120	E28VF 402120	E28VF9 402120
150	100	500	E28V 402150	E28VF 402150	E28VF9 402150
180	100	500	E28V 402180	E28VF 402180	E28VF9 402180
220	100	500	E28V 402220	E28VF 402220	E28VF9 402220
240	100	500	E28V 402240	E28VF 402240	E28VF9 402240
280	100	500	E28V 402280	E28VF 402280	E28VF9 402280
320	100	500	E28V 402320	E28VF 402320	E28VF9 402320
360	100	500			E28VF9 402360
400	100	500	E28V 402400	E28VF 402400	E28VF9 402400



Grana	Quantità	Imballo	Disco Ø 150 0 fori GOLD KAP	Disco Ø 150 6 fori GOLD KAP	Disco Ø 150 8+1 fori GOLD KAP
60	50	500	AUCKV 402060	AUCKVF6 402060	AUCKVF 402060
80	50	500	AUCKV 402080	AUCKVF6 402080	AUCKVF 402080
100	100	500	AUCKV 402100	AUCKVF6 402100	AUCKVF 402100
120	100	500	AUCKV 402120	AUCKVF6 402120	AUCKVF 402120
150	100	500	AUCKV 402150	AUCKVF6 402150	AUCKVF 402150
180	100	500	AUCKV 402180	AUCKVF6 402180	AUCKVF 402180
220	100	500	AUCKV 402220	AUCKVF6 402220	AUCKVF 402220
240	100	500	AUCKV 402240	AUCKVF6 402240	AUCKVF 402240
280	100	500	AUCKV 402280	AUCKVF6 402280	AUCKVF 402280
320	100	500	AUCKV 402320	AUCKVF6 402320	AUCKVF 402320
400	100	500	AUCKV 402400	AUCKVF6 402400	AUCKVF 402400
500	100	500	AUCKV 402500	AUCKVF6 402500	AUCKVF 402500
600	100	500	AUCKV 402600	AUCKVF6 402600	AUCKVF 402600
800	100	500	AUCKV 402800	AUCKVF6 402800	AUCKVF 402800


Grana	Quantità	Imballo	Disco Ø 150 0 fori FZA
40	50	100	FZAV 402040
60	50	500	FZAV 402060
80	50	500	FZAV 402080
100	100	500	FZAV 402100
120	100	500	FZAV 402120
150	100	500	FZAV 402150
180	100	500	FZAV 402180

DISCHI VELCRATI Ø 150 MM



Grana	Quantità	Imballo	Disco Ø 150 0 fori I-CAR	Disco Ø 150 6 fori I-CAR	Disco Ø 150 6 fori +1 I-CAR	Disco Ø 150 8+1 fori I-CAR	Disco Ø 150 15 fori I-CAR
40	50	500	I-CARV 402040	I-CARVF6 402040	I-CARVF7 402040	I-CARVF 402040	I-CARVF15 402040
60	50	500	I-CARV 402060	I-CARVF6 402060	I-CARVF7 402060	I-CARVF 402060	I-CARVF15 402060
80	50	500	I-CARV 402080	I-CARVF6 402080	I-CARVF7 402080	I-CARVF 402080	I-CARVF15 402080
100	100	500	I-CARV 402100	I-CARVF6 402100	I-CARVF7 402100	I-CARVF 402100	I-CARVF15 402100
120	100	500	I-CARV 402120	I-CARVF6 402120	I-CARVF7 402120	I-CARVF 402120	I-CARVF15 402120
150	100	500	I-CARV 402150	I-CARVF6 402150	I-CARVF7 402150	I-CARVF 402150	I-CARVF15 402150
180	100	500	I-CARV 402180	I-CARVF6 402180	I-CARVF7 402180	I-CARVF 402180	I-CARVF15 402180
220	100	500	I-CARV 402220	I-CARVF6 402220	I-CARVF7 402220	I-CARVF 402220	I-CARVF15 402220
240	100	500	I-CARV 402240	I-CARVF6 402240	I-CARVF7 402240	I-CARVF 402240	I-CARVF15 402240
280	100	500	I-CARV 402280	I-CARVF6 402280	I-CARVF7 402280	I-CARVF 402280	I-CARVF15 402280
320	100	500	I-CARV 402320	I-CARVF6 402320	I-CARVF7 402320	I-CARVF 402320	I-CARVF15 402320
360	100	500	I-CARV 402360	I-CARVF6 402360		I-CARVF 402360	I-CARVF15 402360
400	100	500	I-CARV 402400	I-CARVF6 402400	I-CARVF7 402400	I-CARVF 402400	I-CARVF15 402400
500	100	500	I-CARV 402500	I-CARVF6 402500	I-CARVF7 402500	I-CARVF 402500	I-CARVF15 402500
600	100	500	I-CARV 402600	I-CARVF6 402600	I-CARVF7 402600	I-CARVF 402600	I-CARVF15 402600
800	100	500	I-CARV 402800	I-CARVF6 402800	I-CARVF7 402800	I-CARVF 402800	I-CARVF15 402800
1000	100	500	I-CARV 4021000	I-CARVF6 4021000	I-CARVF7 4021000	I-CARVF 4021000	I-CARVF15 4021000
1200	100	500	I-CARV 4021200	I-CARVF6 4021200	I-CARVF7 4021200	I-CARVF 4021200	I-CARVF15 4021200

NASTRI PER LEVIGATRICI A NASTRO



Grana	Quantità	Imballo	Nastro 60x400 IMX	Nastro 65x410 IMX	Nastro 75x457 IMX	Nastro 75x510 IMX	Nastro 75x533 IMX	Nastro 75x610 IMX
40	50	500	RKX60X400040 NC	RKX65X410040 NC	RKX75X457040 NC	RKX75X510040 NC	RKX75X533040 NC	RKX75X610040 NC
50	50	500					RKX75X533050 NC	
60	50	500	RKX60X400060 NC	RKX65X410060 NC	RKX75X457060 NC	RKX75X510060 NC	RKX75X533060 NC	RKX75X610060 NC
80	100	500	RKX60X400080 NC	RKX65X410080 NC	RKX75X457080 NC	RKX75X510080 NC	RKX75X533080 NC	RKX75X610080 NC
100	100	500	RKX60X400100 NC	RKX65X410100 NC	RKX75X457100 NC	RKX75X510100 NC	RKX75X533100 NC	RKX75X610100 NC
120	100	500	RKX60X400120 NC	RKX65X410120 NC	RKX75X457120 NC	RKX75X510120 NC	RKX75X533120 NC	RKX75X610120 NC
150	100	500	RKX60X400150 NC	RKX65X410150 NC	RKX75X457150 NC	RKX75X510150 NC	RKX75X533150 NC	RKX75X610150 NC

Grana	Quantità	Imballo	Nastro 100x552 IMX	Nastro 100x560 IMX	Nastro 100x610 IMX	Nastro 100x620 IMX
40	50	500	RKX60X400040 NC	RKX65X410040 NC	RKX100X610040NC	RKX100X620040NC
60	50	500	RKX60X400060 NC	RKX65X410060 NC	RKX100X610060NC	RKX100X620060NC
80	100	500	RKX60X400080 NC	RKX65X410080 NC	RKX100X610080NC	RKX100X620080NC
100	100	500	RKX60X400100 NC	RKX65X410100 NC	RKX100X610100NC	RKX100X620100NC
120	100	500	RKX60X400120 NC	RKX65X410120 NC	RKX100X610120NC	RKX100X620120NC
150	100	500	RKX60X400150 NC	RKX65X410150 NC	RKX100X610150NC	RKX100X620150NC

ROTOLE E FOGLI

Supporto in carta al lattice, accoppiata con adesivo in resina, abrasivo al corindone, antistatico, steurato a cosparsione aperta. Adatta per lavorazioni su: legno, legno morbido, vernici e smalti, carrozzeria e plastica.



Grana	Quantità	Imballo	Foglio 230x280 AAR	Quantità m	Imballo m	Rotolo h 120 AAR
80	50	2500	AAR 103080	50m	400m	AAR 215080
100	100	2500	AAR 103100	100m	800m	AAR 215100
120	100	2500	AAR 103120	100m	800m	AAR 215120
150	100	2500	AAR 103150	100m	800m	AAR 215150
180	100	2500	AAR 103180	100m	800m	AAR 215180
220	100	2500	AAR 103220	100m	800m	AAR 215220
240	100	2500	AAR 103240	100m	800m	AAR 215240
280	100	2500	AAR 103280	100m	800m	AAR 215280
320	100	2500	AAR 103320	100m	800m	AAR 215320
360	100	2500	AAR 103360			
400	100	2500	AAR 103400	100m	800m	AAR 215400
500	100	2500	AAR 103500			
600	100	2500	AAR 103600			

ROTOLE E FOGLI

Supporto in carta , accoppiata con adesivo in colla, abrasivo al corindone a cosparsione aperta. Adatta per lavorazioni su: vernici e smalti.



Grana	Quantità m	Imballo m	Rotolo h 120 ACN
220	100	400	ACN 215220
240	100	400	ACN 215240
280	100	400	ACN 215280
320	100	400	ACN 215320
360	100	400	ACN 215360
400	100	400	ACN 215400

ROTOLE E FOGLI

Supporto in carta , accoppiata con adesivo in colla, abrasivo al carburo di silicio a cosparsione chiusa. Adatta per lavorazioni su: vernici e smalti e plastica.



Grana	Quantità m	Imballo m	Rotolo h 120 ACN
180	100	400	CCB 215180
220	100	400	CCB 215220
240	100	400	CCB 215240
280	100	400	CCB 215280
320	100	400	CCB 215320
360	100	400	CCB 215360
400	100	400	CCB 215400

ROTOLE E FOGLI

Supporto in carta al lattice, accoppiata con adesivo in colla, abrasivo al corindone, steurato a cosparsione aperta. Adatta per lavorazioni su: legno morbido, vernici e smalti, carrozzeria, plastica e marmo.



Grana	Quantità	Imballo	Foglio 230x280 ASS	Quantità m	Imballo m	Rotolo h 115 ASS	Quantità rotoli	Imballo rotoli	Rotolo h 115x10m ASS
80	50	250	ASS 103080	50m	200m	ASS 215080			
100	100	500	ASS 103100	100m	400m	ASS 215100			
120	100	500	ASS 103120	100m	400m	ASS 215120	1	5	ASS/S 215120
150	100	500	ASS 103150	100m	400m	ASS 215150	1	5	ASS/S 215150
180	100	500	ASS 103180	100m	400m	ASS 215180	1	5	ASS/S 215180
220	100	500	ASS 103220	100m	400m	ASS 215220	1	5	ASS/S 215220
240	100	500	ASS 103240	100m	400m	ASS 215240	1	5	ASS/S 215240
280	100	500	ASS 103280	100m	400m	ASS 215280	1	5	ASS/S 215280
320	100	500	ASS 103320	100m	400m	ASS 215320	1	5	ASS/S 215320
360	100	500	ASS 103360	100m	400m	ASS 215360	1	5	ASS/S 215360
400	100	500	ASS 103400	100m	400m	ASS 215400	1	5	ASS/S 215400
500	100	500	ASS 103500						

ROTOLE E FOGLI

Supporto in carta al lattice, accoppiata con adesivo in colla, abrasivo al corindone a cosparsione aperta. Adatta per lavorazioni su: legno, legno morbido, vernici e smalti, metallo.



Grana	Quantità	Imballo	Foglio 230x280 CRD	Quantità m	Imballo m	Rotolo h 115 CRD	Quantità rotoli	Imballo rotoli	Rotolo h 115x5m CRD
40	50	300	CRD 103040	50m	200m	CRD 21540	24	48	CRD 217040
60	50	300	CRD 103060	50m	200m	CRD 21560	24	48	CRD 217060
80	50	600	CRD 103080	50m	200m	CRD 21580	24	48	CRD 217080
100	100	600	CRD 103100	100m	400m	CRD 215100	24	48	CRD 217100
120	100	600	CRD 103120	100m	400m	CRD 215120	24	48	CRD 217120
150	100	600	CRD 103150	100m	400m	CRD 215150	24	48	CRD 217150
180	100	600	CRD 103180	100m	400m	CRD 215180	24	48	CRD 217180
220	100	600	CRD 103220	100m	400m	CRD 215220	24	48	CRD 217220
240	100	600	CRD 103240	100m	400m	CRD 215240	24	48	CRD 217240
320	100	600	CRD 103320	100m	400m	CRD 215320			

ROTOLI E FOGLI

Supporto in carta al lattice, accoppiata con adesivo in colla, abrasivo al corindone a cosparsione aperta. Adatta per lavorazioni su: legno, legno duro, legno morbido, plastica, vernici e smalti, metallo, carrozzeria, cuoio.



Grana	Quantità rotoli	Imballo rotoli	Rotolo h 120x5m E28	Quantità m	Imballo m	Rotolo h 120 E28	Quantità m	Imballo m	Rotolo h 120 E28
40	24	48	E28 217040	50m	200	E28 215040	25m	50	E28V 215040
50				50m	200	E28 215050	25m	50	E28V 215050
60	24	48	E28 217060	50m	200	E28 215060	25m	50	E28V 215060
80	24	48	E28 217080	50m	200	E28 215080	25m	50	E28V 215080
100	24	48	E28 217100	50m	200	E28 215100	25m	50	E28V 215100
120	24	48	E28 217120	50m	200	E28 215120	25m	50	E28V 215120
150	24	48	E28 217150	50m	200	E28 215150	25m	50	E28V 215150
180	24	48	E28 217180	50m	200	E28 215180	25m	50	E28V 215180
220	24	48	E28 217220	50m	200	E28 215220	25m	50	E28V 215220
240	24	48	E28 217240	50m	200	E28 215240	25m	50	E28V 215240
280				50m	200	E28 215280			
320				50m	200	E28 215320			
400				50m	200	E28 215400			

Grana	Quantità m	Imballo m	Rotolo h 90x25m E28	Rotolo h 80x25m E28
40	25m	50	E28V 236040	E28V 234040
50	25m	50		E28V 234050
60	25m	50	E28V 236060	E28V 234060
80	25m	50	E28V 236080	E28V 234080
100	25m	50	E28V 236100	E28V 234100
120	25m	50	E28V 236120	E28V 234120
150	25m	50	E28V 236150	E28V 234150
180	25m	50	E28V 236180	E28V 234180

ROTOLI E FOGLI

Supporto in carta , accoppiata con adesivo in colla, abrasivo al corindone a cosparsione aperta. Adatta per lavorazioni su: legno, legno morbido, vernici e smalti.



Grana	Quantità	Imballo	Foglio 230x280 FED
40	50	500	FED 10340
60	50	500	FED 10360
80	50	500	FED 10380
100	100	500	FED 103100
120	100	500	FED 103120
150	100	500	FED 103150
180	100	500	FED 103180

Grana	Quantità	Imballo	Rotolo h 115x2,5 m FED	Quantità m	Imballo m	Rotolo h 115 FED	Quantità rotoli	Imballo rotoli	Rotolo h 115x10m FED
40	24	96	RC 25 40	50m	200m	FED 215040			
60	24	96	RC 25 60	50m	200m	FED 215060			
80	24	96	RC 25 80	50m	200m	FED 215080			
100	20	80	RC 25 100				100m	400m	FED 215100
120	20	80	RC 25 120				100m	400m	FED 215120
150	20	80	RC 25 150				100m	400m	FED 215150
180	20	80	RC 25 180				100m	400m	FED 215180

ROTOI E FOGLI

Supporto in carta al lattice, accoppiata con adesivo in resina, abrasivo al corindone stearato additivato a cosparsione aperta. Adatta per lavorazioni su: legno, legno duro, legno morbido, plastica, vernici e smalti, metallo.



Grana	Quantità	Imballo	Foglio 80x133 8 fori I-CAR	Foglio 70x127 I-CAR	Foglio 115x280 10 fori I-CAR	Foglio 115x228 10 fori I-CAR
40	100	500	I-CARVF 81X133040	I-CARV 70X127040	I-CARF 115x280040	I-CARVF 115X228040
60	100	500	I-CARVF 81X133060	I-CARV 70X127060	I-CARF 115x280060	I-CARVF 115X228060
80	100	500	I-CARVF 81X133080	I-CARV 70X127080	I-CARF 115x280080	I-CARVF 115X228080
100	100	500	I-CARVF 81X133100	I-CARV 70X127100	I-CARF 115x280100	I-CARVF 115X228100
120	100	500	I-CARVF 81X133120	I-CARV 70X127120	I-CARF 115x280120	I-CARVF 115X228120
150	100	500	I-CARVF 81X133150	I-CARV 70X127150		I-CARVF 115X228150
180	100	500	I-CARVF 81X133180	I-CARV 70X127180	I-CARF 115x280180	I-CARVF 115X228180
220	100	500	I-CARVF 81X133220	I-CARV 70X127220	I-CARF 115x280220	I-CARVF 115X228220
240	100	500	I-CARVF 81X133240	I-CARV 70X127240	I-CARF 115x280280	I-CARVF 115X228240
280	100	500	I-CARVF 81X133280	I-CARV 70X127280	I-CARF 115x280320	I-CARVF 115X228280
320	100	500		I-CARV 70X127320		I-CARVF 115X228320
400	100	500		I-CARV 70X127400		I-CARVF 115X228400

Grana	Quantità m	Imballo m	Rotolo h 120x50m I-CAR	Rotolo h 120x100m I-CAR	Quantità rotoli	Imballo rotoli	Rotolo h 115x25m I-CAR
40	50m	600	I-CAR 215040				
60	50m	600	I-CAR 215060				
80	50m	600	I-CAR 215080		1	5	I-CAR/S 215080
100	100m	1200		I-CAR 215100	1	5	I-CAR/S 215100
120	100m	1200		I-CAR 215120	1	5	I-CAR/S 215120
150	100m	1200		I-CAR 215150	1	5	I-CAR/S 215150
180	100m	1200		I-CAR 215180	1	5	I-CAR/S 215180
220	100m	1200		I-CAR 215220	1	5	I-CAR/S 215220
240	100m	1200		I-CAR 215240	1	5	I-CAR/S 215240
280	100m	1200		I-CAR 215280	1	5	I-CAR/S 215280
320	100m	1200		I-CAR 215320	1	5	I-CAR/S 215320
400	100m	1200		I-CAR 215400	1	5	I-CAR/S 215400
500	100m	1200		I-CAR 215500	1	5	I-CAR/S 215500
600	100m	1200		I-CAR 215600	1	5	I-CAR/S 215600
800	100m	1200		I-CAR 215800	1	5	I-CAR/S 215800
1000	100m	1200		I-CAR 2151000			

SPAZZOLE ROTATIVE CORINDONE

Spazzole con lamelle in corindone, per pulire acciai, ghisa, fusioni e legno. I fogli sono flessibili e consentono la pulitura di superfici irregolari e incavate. Attacco 6 mm.

Per ordinare l'articolo si deve comporre in questo modo: **7934** + grana + ØxS. ESEMPIO: per ordinare una spazzola grana 40 Ø 60x30, l'articolo è:

7934 40 6030




Grana	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS
40	40x15	50x20	60x20	60x30	60x40	80x30	80x50											
60	20x15	30x5	30x10	30x15	40x10	40x15	40x20	50x10	50x20	50x30	60x15	60x20	60x30	60x40	80x20	80x30	80x40	80x50
80	20x15	30x5	30x10	30x15	40x10	40x15	40x20	50x10	50x20	50x30	60x15	60x20	60x30	60x40	80x20	80x30	80x40	80x50
120	20x15	30x5	30x10	30x15	40x10	40x15	40x20	50x20	50x30	60x15	60x20	60x30	60x40	80x30	80x40	80x50		
240	30x5	30x10	40x20	50x10	60x30													
320	30x20	40x20	50x30	60x20	60x30													

SPAZZOLE ROTATIVE ZIRCONIO

Spazzole con lamelle in zirconio-corindone, per pulire quasi tutti i materiali compreso acciaio inox e le sue leghe. I fogli sono flessibili e consentono la pulitura di superfici irregolari e incavate. Attacco 6 mm.

Per ordinare l'articolo si deve comporre in questo modo: **7934P** + grana + ØxS. ESEMPIO: per ordinare una spazzola grana 60 Ø 60x30, l'articolo è:

7934P 60 6030




Grana	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS
60	30x10	40x15	40x20	50x20	50x25	60x30	60x40	80x50
80	30x10	40x15	40x20	50x20	50x25	60x30	60x40	80x50
120	30x10	40x15	40x20	50x20	50x25	60x30	60x40	80x50

SPAZZOLE ROTATIVE SINTETICHE

Spazzole con fibra in materiale sintetico con superficie abrasiva, per ottenere una finitura satinata, in corindone, per satinare leghe Cr-Ni, leghe leggere, metalli dolci, alluminio e legno. Attacco 6 mm.

Per ordinare l'articolo si deve comporre in questo modo: **7943G** + grana + ØxS. ESEMPIO: per ordinare una spazzola grana Media Ø 60x30, l'articolo è:

7943G M 6030 per fine F e per extra fine EF



Grana		ØxS	ØxS	ØxS	ØxS	ØxS
MEDIA	7943G	40x20	50x20	50x30	60x30	80x40
FINE	7944G	40x20	50x20	50x30	60x30	80x40
EXTRA FINE	7945G	40x20		50x30	60x30	

SPAZZOLE PER SATINATRICI



RUOTE IN TELA DI CORINDONE: Ottima combinazione tra maneggevolezza e durata. La tela utilizzata garantisce un ottimo equilibrio tra flessibilità e resistenza. Il sistema a quattro chiavette offre un efficiente trascinamento dell'utensile abrasivo e garantisce un rapido inserimento dell'utensile.

APPLICAZIONI: finitura di ampie superfici piane, concave o convesse, smerigliatura interna ed esterna di serbatoi, contenitori. Rimozione e pulitura di cordoni di saldatura.

APPLICAZIONI MATERIALI: acciaio inossidabile, acciaio normale, acciaio legato, alluminio, titanio e materiali non ferrosi e loro leghe, plastica, vetroresina, marmo e pietra.

Dimensioni	Attacco	Grana 40	Grana 60	Grana 80	Grana 120
100x100 mm	Ø 19,1 mm	7960A40	7960A60	7960A80	7960A120



RUOTE IN TESSUTO NON TESSUTO: Offrono finitura costante, elevata ventilazione, flessibilità, estrema facilità di utilizzo, bassa rumorosità, resistenza all'intasamento e possono essere pulite con aria compressa o acqua. Il sistema a quattro chiavette offre un efficiente trascinamento dell'utensile abrasivo e garantisce un rapido inserimento dell'utensile.

APPLICAZIONI: sbavatura leggera e finitura. Finiture satinare di piccole ed ampie superfici. Rimozione di ossidazioni. Rimozione dei segni lasciati da lavorazioni precedenti e ripristino della finitura dopo piegature, saldature o stampaggio di coils satinati.

APPLICAZIONI MATERIALI: acciaio inossidabile, acciaio normale, acciaio legato, alluminio, titanio e materiali non ferrosi e loro leghe, plastica,.

Dimensioni	Attacco	Grossa (80)	Media (120)	Fine (180)
100x100 mm	Ø 19,1 mm	7960F1	7960F2	7960F3



RUOTE MISTE IN TELA E TESSUTO NON TESSUTO: Offrono una taglieria maggiore rispetto al solo non tessuto, mantenendo un ottimo grado di finitura, un'estrema facilità di utilizzo, unite all'elevata ventilazione, bassa rumorosità tipiche del non tessuto. Il sistema a quattro chiavette offre un efficiente trascinamento dell'utensile abrasivo e garantisce un rapido inserimento dell'utensile.

APPLICAZIONI: sbavatura leggera e finitura. Finiture satinare di piccole ed ampie superfici. Rimozione di ossidazioni. Rimozione dei segni lasciati da lavorazioni precedenti.

APPLICAZIONI MATERIALI: acciaio inossidabile, acciai normali o speciali, ghisa, alluminio, titanio e materiali non ferrosi e loro leghe.

Dimensioni	Attacco	Grana 60	Grana 80	Grana 120	Grana 150
100x100 mm	Ø 19,1 mm	7960E60	7960E80	7960E120	7960E150

SPAZZOLE IN COTONE

Robusto e morbido panno in cotone, per lucidare, da abbinare a paste abrasive.



Diametro	50	80	100	125	150	200
Articolo	TR5010-6 804322	TR8010-10 294109	TR10010-10 294147	TR12510-20 294185	TR15010-20 294222	TR20010-20 294260
Ø foro	6	10	10	20	20	20
Spessore	10	10	10	10	10	10
Confezione	5	5	5	5	5	5



PERNI DI BLOCCAGGIO Questo perno rende veloce la sostituzione del disco in quanto non deve essere smontato dalla pinza della macchina

Articolo	Adatto x foro mm	Gambo ØxL	Zona di blocco mm	Confezione
BO 6/6 3-10	6	6 x 25	3-10	1
BO 8/10 6-20	10	8 x 30	6-20	1
BO 12/20 10-50	20	12 x 35	10-50	1
BO MK 1/20 10-50	20	-	10-50	1



LAMELLARE IN FELTRO

Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio inox. Da usare con paste abrasive

Diametro	115
Articolo	1833ZE
Ø foro	22



RUOTA LAMELLARE IN FELTRO

Con lamelle flessibili per adattarsi alle superfici da lavorare. Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio inox. Da usare con paste abrasive.

Diametro	30	40	50	60	80
Articolo	1833ZF 30	1833ZF 40	1833ZF 50	1833ZF 60	1833ZF 80
Gambo	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm

PASTE ABRASIVE



Pasta per accompagnare la sgrossatura e la pulitura dei materiali non ferrosi.

Articolo	1834
Peso	800 g
Colore	Marrone/rosa



Pasta per accompagnare la sgrossatura e la prima pulitura dei metalli in genere.

Articolo	1834A
Peso	800 g
Colore	Bianco



Pasta per la lucidatura e la brillantatura dei metalli in genere.

Articolo	1834B
Peso	800 g
Colore	Azzurro

Spazzole indicate per la spazzolatura medio-pesante di grosse superfici e per lo sbavo, la pulizia e la rimozione della ruggine. Potenza consigliata minimo 300W



Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	Ø filo	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf.
TBU 60 M14 ST030 SG	TBU 60 M14 INOX030 SG	Spazzola a tazza con fili ondulati con attacco M14	60	0,3	20	12.500	1
TBU 75 M14 ST030 SG	TBU 75 M14 INOX030 SG		75	0,3	40	12.500	1
TBU 100 M14 ST030 SG	TBU 100 M14 INOX030 SG		100	0,3	25	8500	1

Spazzole molto aggressive. Consigliato l'utilizzo di smerigliatrici molto potenti.



Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	Ø filo	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf
TBG 65 M14 ST035 SG	TBG 65 M14 INOX035 SG	Spazzola a tazza con fili ritorti con attacco M14	65	0,35	22	12.500	1
TBG 65 M14 ST050 SG	TBG 65 M14 INOX050 SG		65	0,50	22	12.500	1
TBG 80 M14 ST050 SG	TBG 80 M14 INOX035 SG		80	0,50/0,35	20	10.000	1
TBG 100 M14 ST050 SG	TBG 100 M14 INOX035 SG		100	0,50/0,35	25	9.000	1

Spazzole indicate per una spazzolatura medio pesante, la forma conica ne agevola il lavoro in punti difficili da raggiungere. Utilizzo con smerigliatrici con regolazione del numero di giri.



Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	Ø filo	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf
KBU 10010 M14 ST035 SG	KBU 10010 M14 INOX035 SG	Spazzola conica con fili ondulati	100	0,35	22	12.500	1
KBU 11510 M14 ST035 SG	KBU 11510 M14 INOX035 SG		115	0,35	30	12.500	1

Spazzole indicate per una spazzolatura pesante, per lo sbavo.



Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	Ø filo	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf
KGB 10013 M14 CT ST050 SGP	KGB 10013 M14 CT INOX035 SGP	Spazzola conica con fili ritorti con attacco M14	100	0,50/0,35	22	20.000	1
KGB 11513 M14 CT ST050 SGP	KGB 11513 M14 CT INOX035 SGP		115	0,50/0,35	26	15.000	1



Spazzole indicate per una spazzolatura pesante, rimozione di bruciature, pulitura di cordoni di saldatura, eliminazione di resti di colante. Si consiglia l'utilizzo di smerigliatrici con regolazione di giri.

Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	Ø filo	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf
RBU 11512 M14 ST030 SG	RBU 11512 M14 INOX030 SG	Spazzola a disco con fili ondulati con attacco M14	115	0,30	25	12.500	1
RBU 12512 M14 ST030 SG	RBU 12512 M14 INOX030 SG		125	0,30	15	11.000	1



Utilizzate per la spazzolatura pesante nella costruzione di tubature e silos. Spazzola molto sottile, particolarmente adatta in punti molto stretti, tipo cordoni di saldatura interni.

Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	N° trecce	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf
RBG 11506 M14PIPE ST050 SG	RBG 11506 M14PIPE INOX050 SG	Spazzola a disco con fili ritorti con attacco M14	115	36	19	12.500	1
RBG 12506 M14PIPE ST050 SG	RBG 12506 M14PIPE INOX050 SG		125	48	19	11.000	1

SPAZZOLE IN FILO D'ACCIAIO CON GAMBO 6 mm

Spazzole indicate per la spazzolatura medio-pesante di grosse superfici e per lo sbavo, la pulizia e la rimozione della ruggine. Potenza consigliata minimo 300W



Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	Ø filo	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf.
RBU 20046 ST020 SG	RBU 20046 INOX020 SG	Spazzola a disco con fili ondulati con gambo 6 mm	20	0,20	3	20.000	10
RBU 30066 ST020 SG	RBU 30066 INOX020 SG		30	0,20	7	20.000	10
RBU 40096 ST020 SG	RBU 40096 INOX020 SG		40	0,20	9	18.000	10
RBU 50046 ST020 SG	RBU 50046 INOX020 SG		50	0,20	9	15.000	10
RBU 50156 ST020 SG	RBU 50156 INOX020 SG		50	0,20	13	15.000	10
RBU 60156 ST020 SG	RBU 60156 INOX020 SG		60	0,20	15	15.000	10
RBU 70046 ST020 SG	RBU 70046 INOX020 SG		70	0,20	9	15.000	10
RBU 70156 ST030 SG	RBU 70156 INOX030 SG		70	0,30	19	15.000	10
RBU 80046 ST020 SG	RBU 80046 INOX020 SG		80	0,20	10	12.000	10
RBU 80156 ST030 SG	RBU 80156 INOX030 SG		80	0,30	19	12.000	10
RBU 100106 ST030 SG	RBU 100106 INOX030 SG		100	0,30	20	4.500	10



Spazzole indicate per una spazzolatura in cavità difficili da raggiungere, il filo ritorto è più aggressivo del filo ondulato.

Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	Ø filo	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf.
RGB 70066 ST035 SG	RGB 70066 INOX035 SG	Spazzola a disco con fili ritorti con gambo 6 mm	76	0,35	16	25.000	10
RGB 70066 ST050 SG	RGB 70066 INOX050 SG		76	0,50	16	25.000	10
RGB 70126 ST035 SG	RGB 70126 INOX035 SG		76	0,35	16	25.000	10
RGB 70126 ST050 SG	RGB 70126 INOX050 SG		76	0,50	16	25.000	10
RGB 100126 ST035 SG	RGB 100126 INOX035 SG		100	0,35	19	20.000	10
RGB 100126 ST050 SG	RGB 100126 INOX050 SG		100	0,50	19	20.000	10

Adatta per tutte le operazioni di pulitura e rimozione ruggine, utilizzare frontalmente lavorando con tutta la superficie dei fili.



Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	Ø filo	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf.
TBU 50106 ST030 SG	TBU 50106 INOX030 SG	Spazzola a tazza con fili ondulati con gambo 6 mm	50	0,30	20	10.500	10
RGB 60156 ST030 SG	RGB 60156 INOX030 SG		60	0,50	20	4.500	10

Adatta per tutte le operazioni di pulitura e rimozione ruggine leggera.



Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	Ø filo	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf.
PBU 10106 ST020 SG	PBU 10106 INOX020 SG	Spazzola a pennello con fili ondulati con gambo 6 mm	10	0,20	20	20.000	10
PBU 12126 ST020 SG	PBU 12126 INOX020 SG		13	0,20	20	20.000	10
PBU 15166 ST020 SG	PBU 15166 INOX020 SG		15	0,20	22	18.000	
PBU 20206 ST020 SG	PBU 20206 INOX020 SG		20	0,20	25	18.000	
PBU 30296 ST020 SG	PBU 30296 INOX020 SG		30	0,20	25	15.000	

Adatta per tutte le operazioni di pulitura e rimozione ruggine , più aggressiva del filo ondulato.



Articolo Acciaio	Articolo Acciaio INOX	Descrizione	Ø tazza	Ø filo	Lungh. filo	Velocità Max rpm	Conf.
PBG 19196 ST035 SG	PBG 19196 INOX035 SG	Spazzola a pennello con fili ritorti con	19	0,35	28	20.000	10
PBG 25256 ST035 SG	PBG 25256 INOX035 SG		25	0,35	25	20.000	10