




SEZIONE H

ACCESSORI

PORTE E CANCELLI





CERNIERA A 2 ALI PERNO SFILABILE

Articolo	A	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
402-60	26	10	5,7	13,5	4	58	2	50	40
402-80	38	12	7,7	16,5	4	83	2,5	75	50
402-100	48	13	8,7	17,5	4	104	2,5	100	50
402-120	57	15,3	9,8	21	5	122	2,5	150	40
402-140	68	16	10,7	21,5	5	144	2,5	200	40

FINITURA NON ZINCATO

PERNO ZINCATO

Articolo	A	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
402Z-60	26	10	5,7	13,5	4	58	2	50	40
402Z-80	38	12	7,7	16,5	4	83	2,5	75	50
402Z-100	48	13	8,7	17,5	4	104	2,5	100	50
402Z-120	57	15,3	9,8	21	5	122	2,5	150	40
402Z-140	68	16	10,7	21,5	5	144	2,5	200	40

FINITURA ZINCATA

PERNO ZINCATO

Articolo	A	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
402i-60	26	10	5,7	13,5	4	58	2	50	20
402i-80	38	12	7,7	16,5	4	83	2,5	75	20
402i-100	48	13	8,7	17,5	4	104	2,5	100	20
402i-120	57	15,3	9,8	21	5	122	2,5	150	20
402i-140	68	16	10,7	21,5	5	144	2,5	200	20

FINITURA INOX

Articolo	A	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
405-140	68	17,6	11,7	25	5,6	145	2,5	250	20
405-170	83	17,6	11,7	25	5,6	174	2,5	250	20
405-200	98	19,6	13,6	27	5,6	205	2,5	350	14

FINITURA NON ZINCATO

PERNO ZINCATO


Articolo	A	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
405Z-140	68	17,6	11,7	25	5,6	145	2,5	250	20
405Z-170	83	17,6	11,7	25	5,6	174	2,5	250	20
405Z-200	98	19,6	13,6	27	5,6	205	2,5	350	14

FINITURA ZINCATA

PERNO ZINCATO

Articolo	A	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
405i-140	68	17,6	11,7	25	5,6	145	2,5	250	20
405i-170	83	17,6	11,7	25	5,6	174	2,5	250	20
405i-200	98	19,6	13,6	27	5,6	205	2,5	350	16

FINITURA INOX



CERNIERA A 3 ALI PERNO SFILABILE

Articolo	A	B	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
410-80	18	38	12	7,7	16,5	4	83	2,5	75	50
410-100	23,5	48	13	8,7	17,5	4	104	2,5	100	50
410-120	27	57	15	9,8	21	5	122	2,5	150	40
410-140	33	68	16	10,7	21,5	5	144	2,5	200	40

FINITURA NON ZINCATO

PERNO ZINCATO

Articolo	A	B	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
410Z-80	18	38	12	7,7	16,5	4	83	2,5	75	50
410Z-100	23,5	48	13	8,7	17,5	4	104	2,5	100	50
410Z-120	27	57	15	9,8	21	5	122	2,5	150	40
410Z-140	33	68	16	10,7	21,5	5	144	2,5	200	40

FINITURA ZINCATA

PERNO ZINCATO

Articolo	A	B	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
410i-80	18	38	12	7,7	16,5	4	83	2,5	75	20
410i-100	23,5	48	13	8,7	17,5	4	104	2,5	100	20
410i-120	27	57	15	9,8	21	5	122	2,5	150	20
410i-140	33	68	16	10,7	21,5	5	144	2,5	200	20

FINITURA INOX

Articolo	A	B	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
415-140	36	62	17,6	11,7	25	5,6	145	2,5	250	20
415-170	44	75	17,6	11,7	25	5,6	174	2,5	250	20
415-200	52	89	19,6	13,6	27	5,6	205	2,5	300	20

FINITURA NON ZINCATO

PERNO ZINCATO


Articolo	A	B	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf.
415Z-140	36	62	17,6	11,7	25	5,6	145	2,5	250	20
415Z-170	44	75	17,6	11,7	25	5,6	174	2,5	250	20
415Z-200	52	89	19,6	13,6	27	5,6	205	2,5	300	16

FINITURA ZINCATA

PERNO ZINCATO

Articolo	A	B	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf.
415i-140	36	62	17,6	11,7	25	5,6	145	2,5	250	10
415i-170	44	75	17,6	11,7	25	5,6	174	2,5	250	20
415i-200	52	89	19,6	13,6	27	5,6	205	2,5	300	16


FINITURA INOX


CERNIERA A 3 ALI ANTISCASSO
CON PERNO E TAPPI IN ACCIAIO INOX

Articolo	Portata Kg	Conf. pz
411-170	400	10

FINITURA NON ZINCATO

PERNO E TAPPI INOX


CERNIERA A 2 ALI CON TAPPO SALDATO

Articolo	A	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
420-60	26	10	5,8	13,5	4	64	1,7	50	40
420-80	38	12	7,8	16,5	4	89,5	2,5	75	50
420-100	48	13	8,7	17,5	4	110	2,5	100	50
420-120	57	15,3	9,8	21	5	130	2,5	150	50
420-140	68	16	10,8	21,5	5	152	3	200	50

FINITURA NON ZINCATO

PERNO ZINCATO

Articolo	A	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
425-140	68	17,6	11,8	25	5,6	154	3	250	20
425-170	83	17,6	11,8	25	5,6	184,5	3	250	20
425-200	98	19,6	13,8	27	5,6	217,5	3,5	350	20


FINITURA NON ZINCATO

PERNO ZINCATO


CERNIERA A 2 ALI PESANTE SMONTATA
PERNO E TAPPI ZINCATI

FINITURA NON ZINCATO

Articolo	A	C	Ø D	E	F	L	S	Portata Kg	Conf. pz
425PS-140	68	17,6	11,8	25	5,6	154	3	250	50
425PS-170	83	17,6	11,8	25	5,6	184,5	3	250	50



CERNIERA 2 ALI LUNGHE DX SX
CON TAPPO SALDATO

Articolo	A	C	Ø D	E	G	L	M	S	Portata Kg	Conf. pz
430DX-60	28	13,3	8,3	33	2,5	70	52,7	2,5	100	20
430DX-80	38	15,4	9	41	3	92	66,6	2,5	100	20
430DX-100	48	16,3	9,8	43	3	112	69,7	2,5	150	20
430DX-120	57	17,5	11,3	46	3	132	74,5	3	250	20
430DX-140	67	19,2	11,8	50	3,5	156	80,8	4	250	10
430DX-170	84	21,3	13	60	4	190	96,7	4	300	10
430DX-200	97	22,3	13,9	71,2	4	216	122	4	350	10

FINITURA NON ZINCATO DX


Articolo	A	C	Ø D	E	G	L	M	S	Portata Kg	Conf. pz
430SX-60	28	13,3	8,3	33	2,5	70	52,7	2,5	100	20
430SX-80	38	15,4	9	41	3	92	66,6	2,5	100	20
430SX-100	48	16,3	9,8	43	3	112	69,7	2,5	150	20
430SX-120	57	17,5	11,3	46	3	132	74,5	3	250	20
430SX-140	67	19,2	11,8	50	3,5	156	80,8	4	250	10
430SX-170	84	21,3	13	60	4	190	96,7	4	300	10
430SX-200	97	22,3	13,9	71,2	4	216	122	4	350	10

FINITURA NON ZINCATO SX


CERNIERA 2 ALI PIANE CON PERNO SFILABILE

Articolo	A	C	Ø D	E	G	L	M	S	Portata Kg	Conf. pz
431-80	40	12	8	23	2	82	34	2	100	50
431-80Sp3	38	14	8	25	3	78	36	2	100	50
431-100	48	16	10	26	3	98	36	2	150	50
431-110	52	18	10	29	4	107	40	3	150	40
431-120	58	20	12	33	4	119	46	3	250	30

FINITURA NON ZINCATO



CERNIERA 2 ALI APERTE

PERNO SFILABILE

Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
440-90	Cerniera 2 ali aperte non zincata con perno e rondella zincata	800	10

Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
440i-90	Cerniera 2 ali aperte con perno INOX e rondella in ottone	800	4

Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
445-90	Cerniera 2 ali aperte pesante non zincata con perno e cuscinetto zincato	800	10


CERNIERA 2 ALI CHIUSE

PERNO SFILABILE


Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
450-90	Cerniera 2 ali chiuse non zincata con perno e rondella zincata	400	10

Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
450i-90	Cerniera 2 ali chiuse con perno INOX e rondella in ottone	400	4

Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
455-90	Cerniera 2 ali chiuse non zincata con perno e cuscinetto zincato	400	10

CERNIERA 2 ALI LUNGHE APERTE


PERNO SFILABILE



Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
456-180	Cerniera 2 ali aperte non zincata con perno e rondella zincata	800	4
456i-180	Cerniera 2 ali aperte con perno INOX e rondella in ottone	800	4
457-180	Cerniera 2 ali aperte non zincata con perno e cuscinetto zincato	800	4

CERNIERA 2 ALI LUNGHE CHIUSE



PERNO SFILABILE



Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
458-180	Cerniera 2 ali chiuse non zincata con perno e rondella zincata	800	4
458i-180	Cerniera 2 ali chiuse con perno INOX e rondella in ottone	800	4
459-180	Cerniera 2 ali chiuse non zincata con perno e cuscinetto zincato	800	4

CERNIERONA 3 ALI APERTE


PERNO SFILABILE



Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
460-180	Cerniera 3 ali aperte non zincata con perno e rondella zincata	800	4
460i-180	Cerniera 3 ali aperte con perno INOX e rondella in ottone	800	4
465-180	Cerniera 3 ali aperte non zincata con perno e cuscinetto zincato	800	4

CERNIERONA 3 ALI CHIUSE



PERNO SFILABILE



Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
470-180	Cerniera 3 ali chiuse non zincata con perno e rondella zincata	800	4
470i-180	Cerniera 3 ali chiuse con perno INOX e rondella in ottone	800	4
475-180	Cerniera 3 ali chiuse non zincata con perno e cuscinetto zincato	800	4

CERNIERONA 4 ALI APERTE



PERNO SFILABILE




Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
480-180	Cerniera 4 ali aperte non zincata con perno e rondella zincata	800	4
480i-180	Cerniera 4 ali aperte con perno INOX e rondella in ottone	800	4
482-180	Cerniera 4 ali aperte non zincata con perno e cuscinetto zincato	800	4

CERNIERA 4 ALI CHIUSE

PERNO SFILABILE




Articolo	Descrizione	Portata Kg	Conf. pz
485-180	Cerniera 4 ali chiuse non zincata con perno e rondella zincata	800	4
485i-180	Cerniera 4 ali chiuse con perno INOX e rondella in ottone	800	4
487-180	Cerniera 4 ali chiuse non zincata con perno e cuscinetto zincato	800	4


CERNIERA A GOCCIA NON ZINCATA PERNO IN ACCIAIO

Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
490-100	48	16	9	13	98	2,5	150	40
490-120	58	20	9	16	118	2,5	200	40
490-140	68	20	9	16	139	2,5	300	40


CERNIERA A GOCCIA NON ZINCATA PERNO RIVESTITO IN OTTONE

Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
492-100	48	16	9	13	98	2,5	100	40
492-120	58	20	9	16	118	2,5	125	40
492-140	68	20	9	16	139	2,5	180	40


CERNIERA A GOCCIA NON ZINCATA PERNO IN ACCIAIO CON RONDELLA

Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
494-100	46	25	12	20	100	7	150	16
494-150	71	25	12	20	149	7	250	16


CERNIERA A GOCCIA NON ZINCATA PERNO IN ACCIAIO CON CUSCINETTO


Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
495-100	46	25	12	20	100	7	150	16
495-150	71	25	12	20	149	7	250	16


CERNIERA A GOCCIA NON ZINCATA PERNO RIVESTITO IN OTTONE CON RONDELLA


Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
496-100	46	25	12	20	100	7	100	16
496-150	71	25	12	20	149	7	180	16

CERNIERA A GOCCIA NON ZINCATA PERNO IN OTTONE CON CUSCINETTO


Articolo	TIPO	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
497-100	Non Zincato	46	25	12	20	100	7	100	10
497-150	Non Zincato	71	25	12	20	149	7	180	10
497Z-100	Zincato	46	25	12	20	100	7	100	10
497Z-150	Zincato	71	25	12	20	149	7	180	16

CERNIERA A GOCCIA NON ZINCATA PERNO IN ACCIAIO RIVESTITO IN OTTONE CON CUSCINETTO


Articolo	TIPO	A	Ø D	L	Portata Kg	Conf. pz
498-100	Non Zincato	46	12	100	100	16
498-150	Non Zincato	71	12	149	180	16
498Z-100	Zincato	46	12	100	100	16
498Z-150	Zincato	71	12	149	180	16


CERNIERA A GOCCIA NON ZINCATA CON PERNO IN ACCIAIO REGOLABILE 7 mm

Articolo	Materiale	A	Portata Kg	Conf. pz
500-150	Acciaio	146-153	300	10
500i-150	Inox	146-153	300	10

CERNIERONA ALA LUNGA REVERSIBILE CON RONDELLA E PERNO IN ACCIAIO

Articolo	Materiale	Portata Kg	Conf. pz
505-150	Acciaio	600	10

CERNIERONA ALA LUNGA REVERSIBILE CON CUSCINETTO E PERNO IN ACCIAIO


Articolo	Materiale	Portata Kg	Conf. pz
510-150	Acciaio	600	10

CERNIERONA ALA LUNGA REGOLABILE 7 mm PERNO IN ACCIAIO

Articolo	Materiale	R	Portata Kg	Conf. pz
515-150	Acciaio	138-145	600	10


CERNIERONA ALA LUNGA REVERSIBILE PERNO IN OTTONE

Articolo	Materiale	Portata Kg	Conf. pz
520-150	Acciaio	450	10



CERNIERONA ALA LUNGA REVERSIBILE E ALA A GOCCIA
 NON ZINCATA PERNO IN ACCIAIO CON CUSCINETTO


Articolo	Portata Kg	Conf. pz
525-150	300	10



CERNIERA ALA LUNGA REVERSIBILE E ALA A GOCCIA
 NON ZINCATA PERNO IN OTTONE

Articolo	R	Portata Kg	Conf. pz
530-150	142-149	300	10

MAXI CERNIERA A 2 ALI




Articolo	Portata Kg	Conf. pz
550-300	800	4


MAXI CERNIERA A 3 ALI




Articolo	Portata Kg	Conf. pz
551-300	1.000	4



MAXI CERNIERA A 4 ALI



Articolo	Portata Kg	Conf. pz
552-300	1.300	4

CERNIERA A GOCCIA NON ZINCATA PERNO IN ACCIAIO CON RONDELLA


Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
560-60	29	12	6	10	59,5	1,5	75	40
560-80	39	16	7	13	80	2	110	50
560-100	48	20	9	16	98	2	150	40
560-120	58	20	9	16	118	2	225	40
560-140	68	25	12	20	138	2	260	20
560-160	77	25	12	20	156	2	300	10
560-180	86	25	12	20	175	2	330	10

CERNIERA A GOCCIA NON ZINCATA PERNO IN ACCIAIO CON CUSCINETTO


Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
564-100	48	20	9	16	102	6	150	50
564-120	58	20	9	16	122	6	225	40
564-140	68	25	12	20	143	7	260	20
564-160	77	25	12	20	161	7	300	10
564-180	86	25	12	20	180	7	330	10

CERNIERA FUTURA NON ZINCATA CON PERNO IN ACCIAIO


Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
570-40	19	12	6	10	40	1,5	52	40
570-60	29	12	6	10	60	1,5	75	40
570-80	39	16	9	13	80	2	110	40
570-100	48	16	9	13	98	2	150	40
570-120	58	20	9	16	119	3	225	40
570-140	68	20	9	16	139	3	300	40

CERNIERA FUTURA NON ZINCATA CON PERNO IN OTTONE


Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
572-40	19	12	6	10	40	1,5	30	40
572-60	29	12	6	10	60	1,5	45	40
572-80	39	16	9	13	80	2	75	40
572-100	48	16	9	13	98	2	110	40
572-120	58	20	9	16	119	3	150	40
572-140	68	20	9	16	139	3	180	40

CERNIERA FUTURA NON ZINCATA CON PERNO IN ACCIAIO CON RONDELLA


Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
574-100	45	27	14	22	98	7	150	10
574-150	70	27	14	22	148	7	300	10


CERNIERA FUTURA NON ZINCATA CON
 PERNO IN ACCIAIO CON CUSCINETTO


Articolo	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
575-100	45	27	14	22	98	7	150	10
575-150	70	27	14	22	148	7	300	10


CERNIERA FUTURA ZINCATA CON PERNO RIVESTITO IN OTTONE CON RONDELLA


Articolo	Misura	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
576-100	22x27	45	27	14	22	98	7	110	10
576-140	18x22	68	22	10	18	142	6	150	16
575-150	22x27	70	27	14	22	148	7	180	16


CERNIERA FUTURA ZINCATA CON PERNO IN OTTONE CON CUSCINETTO


Articolo	Misura	A	C	Ø D	E	L	S	Portata Kg	Conf. pz
577-100	22x27	45	27	14	22	98	7	110	10
577-140	18x22	68	22	10	18	142	6	150	10
577-150	22x27	70	27	14	22	148	7	180	10


CERNIERA FUTURA NON ZINCATA CON PERNO IN OTTONE SFILABILE CON CUSCINETTO



Articolo	Portata Kg	Conf. pz
577 PS	110	10


CERNIERA FUTURA NON ZINCATA CON PERNO RINFORZATO RIVESTITO IN OTTONE CON CUSCINETTO



Articolo	Misura	A	C	Ø D	L	Portata Kg	Conf. pz
578-100	22x27	45	27	14	98	110	16
578-140	18x22	68	22	10	142	150	16
578-150	22x27	70	27	14	148	180	16


CERNIERA A GOCCIA ZINCATA CON PERNO IN ACCIAIO
 SFILABILE CON CUSCINETTO



Articolo	Portata Kg	Conf. pz
SP 495 10	150	10


CERNIERA A GOCCIA ZINCATA CON PERNO SFILABILE IN ACCIAIO CON CUSCINETTO

Articolo	Portata Kg	Conf. pz
SP 495 15	250	10


CERNIERA A GOCCIA ZINCATA CON PERNO SFILABILE IN OTTONE CON CUSCINETTO



Articolo	Portata Kg	Conf. pz
SP 497 100	150	16


CERNIERA A GOCCIA ZINCATA CON PERNO SFILABILE IN OTTONE CON CUSCINETTO

Articolo	Portata Kg	Conf. pz
SP 497 150	250	16

CUSCINETTO A SFERA

assiale tornito e cementato, zincato



RONDELLA in acciaio zincato e inox


Articolo	D	F	S	Conf. pz
400-9	Ø15	Ø9	6	100
400-10	Ø17,5	Ø10	6	100
400-11	Ø19	Ø11	7,2	100
400-12	Ø20	Ø12	7,2	100
400-14	Ø22	Ø14	7,3	100
400-16,5	Ø27	Ø16,5	6,5	100
400-20	Ø32	Ø20	8,2	100


Articolo	Articolo	D	F	S	Conf. pz
Rondella acciaio	Rondella Inox				
401Z-6	401i-6	Ø9	Ø6	2	200
401Z-8	401i-8	Ø12	Ø8	2,5	200
401Z-9	401i-9	Ø13	Ø9	2,5	200
401Z-10	401i-10	Ø15	Ø10	2,5	200
401Z-11	401i-11	Ø15	Ø11	2,5	200
401Z-12	401i-12	Ø18	Ø12	2,5	200
401Z-14	401i-14	Ø19	Ø14	2,5	200

RONDELLA in acciaio sinterizzato


zincato




Articolo	D	F	S	Conf. pz
401S-12	Ø20	Ø12	7	50
401S-14	Ø22	Ø14	7	50
401S-20	Ø28	Ø20	7	50


CATENACCIO AD INCASSO DOPPIA MANDATA
 ZINCATO CON LEVA IN OTTONE


Articolo	Corsa	Conf. pz
700Z	13	10


CATENACCIO AD INCASSO A UNA MANDATA
 ZINCATO CON LEVA ZINCATA


Articolo	A	B	C	D	Corsa	Conf. pz
704-16	155	16	141	-	16	20
704-20	155	20	141	11	16	20
704-24	160	24	146	14	16	20
704-240	160	24	146	14	16	20


CATENACCIO AD INCASSO A UNA MANDATA
 ZINCATO CON LEVA IN OTTONE


Articolo	A	B	C	D	Corsa	Conf. pz
705-16	155	16	141	-	16	20
705-20	155	20	141	11	16	20
705-24	160	24	146	14	16	20


CATENACCIO AD INCASSO PER PORTE BLINDATE A UNA MANDATA
 ZINCATO CON LEVA IN OTTONE NICHELATA

Articolo	Corsa	Conf. pz
706	30	6



CATENACCIO AD INCASSO PER PORTE BLINDATE A DOPPIA MANDATA
 ZINCATO CON LEVA IN OTTONE NICHELATA

Articolo	Corsa	Conf. pz
707	15	6




**CATENACCIO AD INCASSO PER PORTE BLINDATE
DOPPIA MANDATA ZINCATO CON LEVA IN OTTONE NICHELATA**

Articolo	Corsa	Conf. pz
708	21	10




CATENACCIO PUNTA QUADRATA DA 10 ZINCATO

Articolo	L	Conf. pz
710-130	130	10
710-300	300	10
710-500	500	10




CATENACCIO PUNTA TONDA DA 10 ZINCATO

Articolo	L	Conf. pz
712-130	130	10
712-300	300	10
712-500	500	10




CATENACCIO PUNTA QUADRATA DA 14 ZINCATO

Articolo	L	Conf. pz
714-130	330	5
714-300	660	5




CATENACCIO PUNTA TONDA DA 14 ZINCATO

Articolo	L	Conf. pz
716-130	330	5
716-300	660	5



**CATENACCIO A LEVA A PUNTA ARROTONDATA
ZINCATO**

Articolo	G	L	Conf. pz
720-350	230	350	10
720-450	330	450	10
720-600	470	600	10
720-800	670	800	10





CATENACCIO A LEVA PESANTE ZINCATO

Articolo	L	Conf. pz
725-450	450	10
725-600	600	10
725-800	800	10




CATENACCIO MEDIO A SALDARE ZINCATO





Articolo	C	L	Conf. pz
735-150	150	200	10
735-200	200	250	10
735-250	250	300	10
735-300	300	350	10
735-400	400	450	10
735-500	500	550	10
735-600	600	650	10
735-800	800	850	10

**INCONTRO PER CATENACCIO
(art. 735) ZINCATO**

Articolo	Conf. pz
855	50





CATENACCIO A SALDARE ASTA TONDA 12 mm ZINCATO




Articolo	C	L	Conf. pz
737-150	150	190	10
737-200	200	255	10
737-250	250	305	10
737-300	300	355	10
737-400	400	455	10
737-500	500	555	10
737-600	600	655	10
737-800	800	855	10



CATENACCIO LEGGERO 14 mm ZINCATO



Articolo	C	L	Conf. pz
740-150	150	190	10
740-200	200	240	10
740-250	250	290	10
740-300	300	340	10
740-400	400	440	10
740-500	500	540	10
740-600	600	640	10
740-800	800	840	10





INCONTRO PER CATENACCIO (art. 740) ZINCATO


Articolo	Conf. pz
857	50



CATENACCIO PESANTE 25 mm ZINCATO




Articolo	C	L	Conf. pz
745-200	200	250	6
745-250	250	300	6
745-300	300	350	6
745-400	400	450	6
745-500	500	550	6
745-600	600	650	6
745-800	800	850	6



CATENACCIO PORTA LUCCHETTO MEDIO 18 mm

ZINCATO

Articolo	C	I	L	Conf. pz
750-150	150	81	163	10
750-200	200	131	213	10



CATENACCIO PORTA LUCCHETTO ASTA TONDA 12 mm BRONZATO

Articolo	A	C	I	L	Conf. pz
752-150	40	130	72,5	173	10
752-200	65	145	87,5	216	10
752-250	90	170	112,5	263	10
752-300	115	195	137,5	313	10


CATENACCIO PORTA LUCCHETTO PESANTE 25 mm



ZINCATO

Articolo	A	C	I	L	M	Conf. pz
755-200	65	135	84	215	31,5	4
755-300	65	230	179	310	35,5	4
755-400	100	300	249	410	68,5	4
755-500	100	400	349	510	68,5	4



CATENACCIO PORTA LUCCHETTO ASTA TONDA 14 mm

ZINCATO


Articolo	B	C	I	L	M	Conf. pz
760-180	53,5	137	50,5	155	35	10
760-215	62	159	59	194,5	40	10
760-270	87	183	73,5	246	70	10


CATENACCIO AD AVVITARE 18 mm ZINCATO

Articolo	C	L	Conf. pz
800-200	200	230	10
800-250	250	280	10
800-300	300	330	10
800-400	400	430	10
800-500	500	530	10
800-600	600	630	10
800-800	800	830	10



INCONTRO PER CATENACCIO AD AVVITARE (art. 800) 18 mm ZINCATO

Articolo	Conf. pz
852	50


CATENACCIO TRASVERSALE LEGGERO 16 mm


BRONZATO

Articolo	B	C	I	L	M	Conf. pz
805-80	25	55	33	77	-	10
805-120	42	79	57	119	19	10
805-160	60	99	77	157	37	10
805-200	80	120	97	198	57	10


CATENACCIO TRASVERSALE MEDIO 16 mm


BRONZATO

Articolo	B	C	I	L	M	Conf. pz
810-150	25,5	125,5	103	160	-	10
810-200	39,5	160	137	200	17	10
810-250	60	188	166	250	37	10
810-300	80,5	220	198	300	58	10
810-400	120	280	258	400	98	10


CATENACCIO TRASVERSALE PESANTE 25 mm

BRONZATO

Articolo	B	C	I	L	M	Conf. pz
820-200	40	160	127	200	-	4
820-300	71	230	197	300	40	4
820-400	100	300	267	400	70	4
820-500	100	400	184	500	70	4



CATENACCIO VERTICALE MEDIO 16 mm

BRONZATO


Articolo	C	I	L	Conf. pz
825-150	150	127	190	10
825-200	200	177	240	10
825-250	250	227	290	10
825-300	300	277	340	10
825-400	400	186	440	10
825-500	500	240	540	10
825-600	600	293	640	10
825-800	800	263	840	10

INCONTRO PERCATENACCIO VERTICALE MEDIO (art. 825) 16 mm

BRONZATO




Articolo	Conf. pz
827	50


CATENACCIO VERTICALE PESANTE 25 mm


BRONZATO

Articolo	C	I	L	Conf. pz
835-200	200	188	255	4
835-300	300	268	355	4
835-400	400	184	455	4
835-500	500	234	555	4
835-600	600	284	655	4
835-800	800	384	855	4


INCONTRO PER CATENACCIO VERTICALE


PESANTE (art. 835) 25 mm BRONZATO

Articolo	Conf. pz
837	50


CATENACCIO PESANTE ASTA TONDA 16 mm


ZINCATO

Articolo	L	Conf. pz
860-240	240	4



CATENACCIO PESANTE ASTA TONDA PORTA

LUCCHETTO ZINCATO



Articolo	C	D	E	L	M	Conf. pz
862-240	150	Ø16	60	240	85	4
862-560	460	Ø16	60	560	85	4
862-560 Ø20	460	Ø20	62	560	87	4

PIOLO FILETTATO PER PORTE BLINDATE ZINCATO



Articolo	Conf. pz
590	100

CRICCHETTI PER VASISTAS ZINCATO



Articolo	Conf. pz
630	50

FERROGLIERA per art. 630 ZINCATO



Articolo	Conf. pz
645	200





Articolo	Conf. pz
635	50

FERROGLIERA per art. 630-635-640 ZINCATO



Articolo	Conf. pz
645	200




Articolo	Conf. pz
640	50

FERROGLIERA per art. 630-635-640 ZINCATO



Articolo	Conf. pz
655	200


MANIGLIA A BLOCCO ZINCATA

Articolo	Conf. pz
660DX	20
660SX	20



MANIGLIA A BLOCCO REVERSIBILE ZINCATA

Articolo	Conf. pz
662	20




COPRI ANGOLO PER FINESTRE ZINCATO

Articolo	A	B	R	Conf. pz
615-10	24	10	6	500
615-12	26	12	9	500




CERNIERA PER VASISTAS NON ZINCATO

Articolo	A	B	C	D	E	G	Conf. pz
600-65	67	68	40	15	40°	27	40
600-85	90	92	53	13	48°	30	20



CERNIERA A COMPASSO PER VASISTAS NON ZINCATO

Articolo	A	B	C	D	E	G	S	Conf. pz
600-65	60	50	36	9	11	25	2	40
600-85	80	64	54	9	11	24	2,5	25




CHIAVISTELLO ZINCATO

Articolo	Conf. pz
620	50



CHIAVISTELLO INOX



Articolo	Conf. pz
620i	50



CHIAVETTA IN ZAMA

Articolo	Conf. pz
625	50
625	50


CHIAVISTELLO A LEVA ZINCATO



CHIAVE IN ALLUMINIO PER CHIAVISTELLO




Articolo	Conf. pz
628	20



Articolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Conf. pz
627 P	63,5	12,5	2	6,5	3,5	18	5,5	9	8	18	34	81	101	20
627 G	76	15	2,5	7,3	4	27	6,5	13,5	8	24	46	101,5	126	20

CARIGLIONE "CAR" PER ASTE ESTERNE 14x14 mm


Articolo	Conf. pz
680	5


CARIGLIONE "CAR" PER ASTE ESTERNE 14x14 CON CILINDRO



Articolo	Conf. pz
682	5

ASTE FORATA 14x14 mm PER CARIGLIONI (art. 680-682)


Articolo	L	Conf. pz
687-1500	1500	1
687-2000	2000	1


CARIGLIONE "BON" CON CILINDRO


Articolo	Conf. pz
684	5




CARIGLIONE PER ASTE INTERNE 6 mm



Articolo	Conf. pz
685	10


CARIGLIONE PER ASTE ESTERNE 10x10 mm



Articolo	Conf. pz
686	10


ASTE 10x10 mm PER CARIGLIONI (art. 686)



Articolo	L	Conf. pz
683-1500	1500	1
683-2000	2000	1

**CARDINE INFERIORE CON
CUSCINETTO REGGIPINTA**
 ZINCATO



Articolo	D	E	F	G	H	L	M	N	R	Portata	Conf.pz
82 M22	50	18	Ø49	24	50	123	M22	56	55-95	150kg	10
82 M24	50	26	Ø62	26	55	130	M24	60	65-100	200kg	10

**CARDINE SUPERIORE CON
CUSCINETTO** ZINCATO



Articolo	D	E	F	G	H	L	M	N	R	Portata	Conf.pz
81 M22	25	18	Ø49	25	34	123	M22	56	55-95	150kg	10
81 M24	25	26	Ø62	27	36	130	M24	60	65-100	200kg	10

**CARDINE SUPERIORE CON
PIASTRA A SALDARE** ZINCATO



Articolo	Size	A	C	D	H	L	N	R	S	Portata	Conf.
85 M	MØ50	50	9	Ø25	62	100	Ø48	70-85	10	450kg	4
85 G	GØ70	60	15	Ø35	72	130	Ø68	90-105	10	650kg	2

**CARDINE SUPERIORE REGOLA-
BILE CON PIASTRA A L** ZINCATO



Articolo	Size	A	B	C	D	H	I	L	N	R	S	Portata	Con
85L M	MØ50	50	90	9	Ø25	62	45	100	Ø48	70-85	10	350kg	2
85L G	GØ70	60	110	15	Ø35	72	55	130	Ø68	90-105	10	500kg	2

**CARDINE SUPERIORE REGOLABILE
CON PIASTRA A FISSARE** ZINCATO



Articolo	Size	A	C	D	H	L	N	R	Portata	Con
85PST M	MØ50	50	9	Ø25	62	100	Ø48	70-85	350kg	2
85PST G	GØ70	60	15	Ø35	72	130	Ø68	90-105	500kg	2


**CARDINE SUPERIORE PESANTE DOPPIA REGOLAZIONE
E PIASTRA A FISSARE ZINCATO**


Articolo	Size	R	Portata	Conf.pz
85XL	Maxi	130-165	4000kg	1


**CARDINE SUPERIORE CON PIASTRA A FISSARE
ZINCATO**

Articolo	Size	R	Portata	Conf.pz
86G	Grande Ø70	90-105	650kg	2



**CARDINE SUPERIORE CON CUSCINETTO E PIASTRA
ZINCATO**

Articolo	Size	R	Portata	Conf.pz
86P	Piccolo Ø47	50-60	200kg	4



CARDINE SUPERIORE CON PIASTRA ACCIAIO INOX

Articolo	Size	R	Portata	Conf.pz
86i-G	Grande Ø70	90-105	650 kg	2

CARDINI SUPERIORI CON PIASTRA A L ZINCATO




Articolo	Size	R	Portata	Conf.pz
86L-P	Piccolo Ø47	50-80	200kg	2




Articolo	Size	R	Portata	Conf.pz
86L-G	Grande Ø70	90-105	500kg	2

CARDINE SUPERIORE CON PIASTRA A FISSARE ZINCATO




Articolo	Size	R	Portata	Conf.pz
86PST	Grande Ø70	90-105	500kg	2

CARDINE INFERIORE CON CUSCINETTO REGGISPINTA
ZINCATO




Articolo	Size	Portata	Conf.pz
87P	Piccolo Ø47	200kg	4

CARDINE INFERIORE CON CUSCINETTO REGGISPINTA
ACCIAIO INOX




Articolo	Size	C	D	H	Portata	Conf.pz
87iP	Piccolo Ø50	2	Ø50	20	200kg	4
87iG	Grande Ø70	8	Ø70	40	650kg	2

**CARDINE INFERIORE CON CUSCINETTO REGGISPISTA E
PIASTRA A L ZINCATO**




Articolo	Size	R	Portata	Conf.pz
87L-P	Piccolo Ø47	50-80	200kg	4

**CARDINE INFERIORE CON CUSCINETTO REGGISPINTA E
PIASTRA A FISSARE ZINCATO**




Articolo	Size	R	Portata	Conf.pz
87PST-P	Piccolo Ø47	10	200kg	2

**CARDINE INFERIORE CON CUSCINETTO REGGISPINTA E
PIASTRA A FISSARE ZINCATO**




Articolo	Size	A	B	D	E	I	R	Portata	Conf.pz
87M	Medio Ø50	75	100	Ø49	25	70	10	350kg	2
87G	Grande Ø70	75	135	Ø68	33,5	105	10	500kg	2

CARDINI INFERIORE PESANTE CON CUSCINETTO REGGISPINTA E CON PIASTRA A FISSARE ZINCATO




Articolo	R	Portata	Conf.pz
86XL	10	4000kg	1

CARDINE SUPERIORE PERNO QUADRO CON PIASTRA A SALDARE ZINCATO




Articolo	B	C	D	H	N	R	Portata	Conf.pz
88-40	40	10	Ø33	87	59	90-105	200kg	2
88-50	50	10	Ø43	87	59	90-105	450kg	2
88-60	60	15	Ø52	92	68	90-105	650kg	2

CARDINE SUPERIORE PERNO QUADRO CON PIASTRA A FISSARE A L ZINCATO




Articolo	B	C	D	H	N	R	Portata	Conf.pz
88L-40	40	10	Ø33	87	59	90-105	200kg	2
88L-50	50	10	Ø43	87	59	90-105	450kg	2
88L-60	60	15	Ø52	92	68	90-105	650kg	2

CARDINE SUPERIORE PERNO QUADRO CON PIASTRA A FISSARE ZINCATO




Articolo	B	C	D	H	N	R	Portata	Conf.pz
88PST-40	40	10	Ø33	87	59	90-105	200kg	2
88PST-50	50	10	Ø43	87	59	90-105	450kg	2
88PST-60	60	15	Ø52	92	68	90-105	650kg	2

MAXIPERNO INFERIORE NON ZINCATO




Articolo	Size	A	D	Portata	Conf.pz
89-40	Ø40	Ø59	Ø33	200kg	2
89-50	Ø50	Ø59	Ø43	450kg	2
89-60	Ø60	Ø64	Ø52	650kg	2

CARDINE CON ALA A CERNIERA NON ZINCATO




Articolo	Size	A	C	H	M	N	R	Portata	Conf.pz
90P	Piccolo	30	30	73	M10	43	55-65	200kg	2
90G	Grande	35	49	95	M12	63	55-64	300kg	2

CARDINE CON ALA A CERNIERA E CUSCINETTO ZINCATO




Articolo	Size	R	Portata	Conf.pz
92G	Grande	54-64	300kg	10

CARDINE CON ALA A CERNIERA CON PIASTRA A F. ZINCATO




Articolo	Size	A	C	H	M	H	N	R	Portata	Conf.pz
94P	Piccolo	30	30	73	22	M10	43	63-73	200kg	2
94G	Grande	35	49	95	30	M12	63	62-72	450kg	2

CARDINE CON CAVALLOTTO NON ZINCATO




Articolo	Size	A	C	H	M	N	R	Portata	Conf.pz
100P	Piccolo	30	30	73	M10	43	53-63	100kg	20
100G	Grande	35	49	95	M12	63	52-62	200kg	10

CARDINE CON CAVALLOTTO E PIASTRA A FISSARE ZINCATO




Articolo	Size	A	C	H	M	N	R	Portata	Conf.p
100PST-P	Piccolo	30	30	73	M10	43	64-74	100kg	20
100PST-G	Grande	35	49	95	M12	63	62-72	200kg	10

PERNO SFERICO E PIASTRA ZINCATO




Articolo	A	B	C	D	E	G	H	L	N	P	S	Portata	Conf.p
105-20	72	62	33	39	33	25	98	75	23	45	15	210kg	10

PERNO SFERICO E PIASTRA A FISSARE ZINCATO




Articolo	R	Portata	Conf.pz
105PST	10	200kg	5

PERNO SFERICO CON PIASTRA REGOLABILE ZINCATO




Articolo	E	G	H	L	N	P	R		Portata	Conf.pz
106-20	33	25	124	75	49	45	50-70	32	150kg	6
106-27	50	30	154	100	54	55	55-75	32	200kg	2


PERNO SFERICO REGOLABILE E PIASTRA A FISSARE ZINCATO





Articolo	E	G	H	L	N	P	R		Portata	Conf.pz
106PST-20	33	25	124	75	49	45	55-75	32	150kg	2
106PST-27	50	30	154	100	54	55	70-90	32	200kg	2

PERNO INFERIORE NON ZINCATO


Articolo	A	B	C	D	G	H	S	Portata	Conf.pz
110-20	29	35	51	Ø20	25	87	11	200kg	20
110-24	35	39	65	Ø24	27	99	13	300kg	10

PIASTRA PER PERNO INFERIORE NON ZINCATO


Articolo	A	C	D	G	S	Conf.pz
115-20,5	60	8	Ø20,5	35	15	20
115-24,5	70	9	Ø24,5	41	20	10
115-28	70	11	Ø28	41	20	10

PIASTRA BASE A FISSARE PER PERNO INFERIORE ZINCATO


Articolo	D	R	Portata	Conf.pz
115PST-20,5	Ø20,5	10	150 kg	5
115PST-24,5	Ø24,5	10	240 kg	5
115PST-28	Ø28	10	295 kg	5

PERNO E PIASTRA A SALDARE ACCIAIO INOX



Articolo	A	C	D	E	G	H	P	S1	S2	Portata	Conf.pz
116i-20	60	11,5	Ø20	29	25	91	35	15	11	150kg	2
116i-24	70	14	Ø24	35	27	107	39	20	14	240kg	2

PIASTRA REGOLABILE PER PERNO INFERIORE ZINCATO



Articolo	D	H	R		Portata	Conf.pz
117-20,5	Ø20,5	48	25-45	32	125kg	12
117-24,5	Ø24,5	48	25-45	36	200kg	12
117-28	Ø28	51	25-45	41	250	12

PIASTRA REGOLABILE PER PERNO INFERIORE A FISSARE ZINCATO



Articolo	D	H	R		Portata	Conf.pz
117PST-20,5	Ø20,5	48	30-50	32	125kg	2
117PST-24,5	Ø24,5	48	30-50	36	200kg	2
117PST-28	Ø28	51	50-70	41	250	2


CARDINE CON CAVALLOTTO E BUSSOLA ZINCATO



Articolo	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S	Portata	Conf.pz
120-M18	30	40	37	20	Ø25	25	47	90	M18	49-69	5	125kg	20
120-M20	30	40	37	20	Ø25	25	47	90	M20	49-69	5	150kg	20
120-M22	35	45	49	26	Ø29	27	59	100	M22	55-75	6	220kg	10
120-M24	35	45	49	26	Ø29	27	59	100	M24	55-75	6	225kg	10
120-M20 Hs700	30	40	37	20	Ø25	25	47	90	M20	49-69	5	150kg	20
120-M24 Hs700	35	45	49	26	Ø29	27	59	100	M24	55-75	6	225kg	10


CARDINE CON CAVALLOTTO E BUSSOLA ACCIAIO INOX


Articolo	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S	Portata	Conf.pz
120i-M20	30	40	37	20	Ø25	25	47	86	M20	45-65	5	150kg	8
120i-M24	35	51	47	26	Ø29	26	57	118	M24	53-75	5	225kg	4


CARDINE CON CAVALLOTTO A CEMENTARE ZINCATO


Articolo	A	B	C	E	F	G	H	M	P	R	S	Portata	Conf.pz
125-M20	30	40	37	90	Ø27	25	47	M20	38	43-73	5	150kg	20
125-M24	35	45	49	105	Ø30	27	59	M24	44	50-75	6	225kg	10


CARDINE CON CAVALLOTTO E BARRA FILETTATA ZINCATO


Articolo	A	B	C	E	G	H	L	M	S		Portata	Conf.pz
130-M20	30	40	37	9	25	47	182	M20	5	27	150kg	20
130-M24	35	45	49	10	27	59	187	M24	6	32	225kg	10


CARDINE CON ALI E BUSSOLA ZINCATO



Articolo	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S	Portata	Conf.pz
135-M18	33	40	39	20	Ø25	25	49	85	M18	50-70	6	125kg	20
135-M20	33	40	39	20	Ø25	25	49	85	M20	50-70	6	150kg	20
135-M22	40	47	53	20	Ø25	27	64	95	M22	55-80	8	220kg	10
135-M24	40	47	53	20	Ø27	27	64	95	M24	60-80	8	225kg	10
135-M27	50	52	60	26	Ø35,5	30	71	117	M27	62-98	10	320kg	10


CARDINE CON ALI A CEMENTARE ZINCATO


Articolo	A	B	C	E	F	G	H	M	P	R	S	Portata	Conf
140-M18	33	40	39	95	Ø25	25	49	M18	38	45-65	6	125kg	20
140-M22	40	47	53	100	Ø27	27	64	M22	38	50-80	8	220kg	10
140-M27	50	52	60	110	Ø30	30	71	M27	44	55-97	10	320 kg	10


CARDINE CON ALI E BARRA FILETTATA ZINCATO


Articolo	A	B	C	E	G	H	L	M	S		Portata	Conf.pz
150-M18	33	40	39	9	25	49	185	M18	6	27	125kg	20
150-M22	40	47	53	10	27	64	187	M22	8	32	220kg	10


PIASTRA RUSTICA CON DADO REGOLABILE ZINCATO


Articolo	E	M		Conf.pz
154-M18	18	M18	32	10
154-M20	18	M20	32	10
154-M22	18	M22	36	10
154-M24	18	M24	36	10
154-M27	25	M27	41	10


CARDINE CON CAVALLOTTO E DADO REGOLABILE ZINCATO



Articolo	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S		Portata	Conf.pz
155-M20	30	40	37	19	Ø44	25	47	90	M20	70-90	5	30	150kg	20
155-M24	35	45	49	26	Ø62	27	59	100	M24	75-100	6	36	225kg	10


PIASTRA RETTANGOLARE CON DADO REGOLABILE ZINCATO


Articolo	C	M	R	Portata	Conf.pz
157CV-M18	37	18	62-85	125kg	20
157CV-M20	37	20	62-85	150kg	20
157CV-M22	49	22	70-95	220kg	10
157CV-M24	49	24	70-100	225kg	10


CARDINE CON ALI E PIASTRA RETTANGOLARE CON DADO REGOLABILE ZINCATO



Articolo	C	M	R	Portata	Conf.pz
157AL-M18	39	18	62-85	125kg	20
157AL-M20	39	20	62-85	150kg	20
157AL-M22	53	22	70-95	220kg	10
157AL-M24	53	24	70-100	225kg	10


PIASTRA RUSTICA CON DOPPIA REGOLAZIONE SU ASSI X-Y ZINCATO


Articolo	C	M	R _x	R _y	Portata	Conf.pz
154R-CV-M18	37	18	82-86	10	125kg	20
154R-CV-M20	37	20	87-90	10	150kg	20
154R-CV-M22	49	22	94-96	10	220kg	10
154R-CV-M24	49	24	95-100	10	225kg	10


PIASTRA QUADRATA CON DADO REGOLABILE ZINCATO



Articolo	A	E	F	G	M		Conf.pz
159-M18	100	18	Ø11	65	M18	32	10
159-M20	100	18	Ø11	65	M20	32	10
159-M22	100	18	Ø11	65	M22	36	10
159-M24	100	18	Ø11	65	M24	36	10
159-M27	100	25	Ø13	90	M27	41	10

PIASTRA QUADRATA CON DOPPIA REGOLAZIONE SU ASSI X-Y ZINCATO



Articolo	C	M	Rx	Ry	Portata	Conf.pz
159R-CV-M18	37	18	82-86	10	125kg	20
159R-CV-M20	37	20	87-90	10	150kg	20
159R-CV-M22	49	22	94-96	10	220kg	10
159R-CV-M24	49	24	95-100	10	225kg	10


CARDINE CON ALI E DADO REGOLABILE ZINCATO


Articolo	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S		Portata	Conf
160-M18	33	40	39	18	Ø40	25	49	85	M18	70-85	6	27	125kg	20
160-M22	40	47	53	10	Ø49	27	64	95	M22	70-95	8	30	220kg	10
160-M27	50	52	60	25	Ø62	30	71	117	M27	80-117	10	40	320kg	10


CARDINE MAXI CON ALI E DADO REGOLABILE ZINCATO


Articolo	Conf
160XL	2


CARDINE CON CAVALLOTTO E DADO REGOLABILE ZINCATO


Articolo	A	B	C	G	H	L	M	R	S		Portata	Conf
161-M18	30	40	37	25	47	90	M18	62-85	5	32	125kg	20
161-M20	30	40	37	25	47	85	M20	60-85	5	32	150kg	20
161-M22	35	45	49	27	59	100	M22	70-95	6	36	220kg	10
161-M24	35	45	49	27	59	100	M24	70-100	6	36	225kg	10


CARDINE CON CAVALLOTTO E PIASTRA CON BUSSOLA ZINCATO


Articolo	A	B	C	G	H	L	M	R	S	Portata	Conf
162-M20	30	40	37	25	47	85	M20	60-85	5	150kg	20
162-M24	35	45	49	27	59	100	M24	70-100	6	225kg	10


CARDINE CON ALI E PIASTRA CON DADO REGOLABILE ZINCATO



Articolo	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	R	S		Portata	Conf
163-M18	33	40	39	100	Ø11	25	49	65	85	M18	62-85	6	32	125kg	20
163-M20	33	40	39	100	Ø11	25	49	65	85	M20	62-85	6	32	150kg	20
163-M22	40	47	53	100	Ø11	27	64	65	95	M22	70-95	8	36	220kg	10
163-M24	40	47	53	100	Ø11	27	64	65	95	M24	70-95	8	36	225kg	10
163-M27	50	52	60	130	Ø13	30	71	90	117	M27	80-117	10	41	320kg	10


CARDINE CON ALI E PIASTRA CON BUSSOLA ZINCATO



Articolo	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	R	S	Portata	Conf
163-M18	33	40	39	100	Ø11	25	49	65	85	M18	62-85	6	125kg	20
163-M22	40	47	53	100	Ø11	27	64	65	95	M22	70-95	8	220kg	10
163-M27	50	52	60	130	Ø13	30	71	90	117	M27	80-117	10	320kg	10


CARDINE A FASCETTA CON INGRASSATORE E BUSSOLA ZINCATO


Articolo	A	B	C	D	E	F	G	L	M	R	Portata	Conf
180-M18	42	56	30	Ø30	20	Ø25	21	106	M18	45-70	100kg	20
180-M22	47	60	35	Ø35	20	Ø27	23	122	M22	45-75	160kg	10
180-M27	52	67	40	Ø40	26	Ø33	28	141	M27	55-95	260kg	10


CARDINE A FASCETTA CON INGRASSATORE E DADO REG. ZINCATO


Articolo	A	B	C	D	E	F	G	L	M	R	Portata	Conf
182-M18	42	56	30	Ø30	20	Ø25	21	106	M18	45-70	100kg	20
182-M22	47	60	35	Ø35	20	Ø27	23	122	M22	45-75	160kg	10
182-M27	52	67	40	Ø40	26	Ø33	28	141	M27	55-95	260kg	10


CARDINE A FASCETTA A CEMENTARE CON INGRASSATORE ZINCATO


Articolo	A	B	C	D	E	F	G	L	M	R	Portata	Conf
184-M18	42	56	30	Ø30	95	Ø25	21	106	M18	40-70	100kg	20
184-M22	47	60	35	Ø35	100	Ø27	23	122	M22	45-80	160kg	10
184-M27	52	67	40	Ø40	110	Ø33	28	141	M27	55-95	260kg	10


CORPO CARDINE A FASCETTA CON INGRASSATORE PER BARRE FILETTATE ZINCATO


Articolo	A	B	C	D	F	G	L	M	Portata	Conf
185-M18	42	56	30	Ø30	30	21	81	M18	100kg	8
185-M22	47	60	35	Ø35	35	23	85	M22	160kg	6
185-M27	52	67	40	Ø40	40	28	95	M27	260kg	6


CARDINE A FASCETTA E PIASTRA CON DADO REGOLAB. ZINCATO


Articolo	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	R		Portata	Conf
186-M18	42	56	30	Ø30	100	Ø11	21	65	106	M18	55-85	32	100kg	20
186-M22	47	60	35	Ø35	100	Ø11	23	65	122	M22	64-100	36	160kg	10
186-M27	52	67	40	Ø40	130	Ø13	28	90	141	M27	75-115	41	260kg	10


CARDINE A FASCETTA CON PIASTRA CON BUSSOLA ZINCATO

Articolo	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	R	Portata	Conf
188-M18	42	56	30	Ø30	100	Ø11	21	65	106	M18	55-85	100kg	20
188-M22	47	60	35	Ø35	100	Ø11	23	65	122	M22	64-100	160kg	10
188-M27	52	67	40	Ø40	130	Ø13	28	90	141	M27	75-115	260kg	10


DADO PER CARDINI ZINCATO


Articolo	A	B	M	Conf
189-M18	9	27	M18	50
189-M20	10	30	M20	50
189-M22	10	32	M22	50
189-M24	10	36	M24	50
189-M27	12	41	M27	50


PERNO FORATO A BASE QUADRATA PER CARDINI A FASCETTA NON ZINCATO


Articolo	Size	A	B	D	F	G	H	Tubolare	Conf
190-30	30x30	30	32	Ø29	Ø24	Ø12	62	30x30x3	20
190-35	35x35	35	37	Ø34	Ø29	Ø14	67	35x35x3	10
190-40	40x40	40	42	Ø39	Ø34	Ø16	72	40x40x3	10


PERNO MAGGIORATO FORATO A BASE QUADRATA PER CARDINI A FASCETTA NON ZINCATO



Articolo	Size	A	B	D	F	G	H	Tubolare	Conf
192-30	35x35	35	32	Ø32	Ø29	Ø12	62	35x35x3	10
192-35	40x40	40	37	Ø37	Ø34	Ø16	67	40x40x3	10
192-40	50x50	50	42	Ø42	Ø44	Ø18	72	50x50x3	10


PERNO INFERIORE A BASE QUADRATA NON ZINCATO


Articolo	A	D	F	Tubolare	Portata	Conf
194-30x30	30	Ø19	Ø24	30x30x3	280kg	20
194-35x35	35	Ø24	Ø29	35x35x3	350kg	10
194-40x40	40	Ø24	Ø34	40x40x3	350kg	10
194-50x50	50	Ø24	Ø44	50x50x3	550kg	10


PERNO INFERIORE A BASE TONDA NON ZINCATO


Articolo	A	D	F	Tubolare	Portata	Conf
198-30	Ø30	Ø19	Ø24	Ø30x3	280kg	10
198-35	Ø35	Ø24	Ø29	Ø35x3	350kg	10
198-40	Ø40	Ø24	Ø34	Ø40x3	350kg	10


PIASTRA INFERIORE A FISSARE CON PERNO SFERICO ZINCATO


Articolo	R	Portata	Conf
194PTS-40x40	10	150kg	5


PERNO FORATO A BASE TONDA PER CARDINI A FASCETTA NON ZINCATO


Articolo	B	D	F	G	H	Tubolare	Conf
196-30	50	Ø29	Ø24	Ø12	80	Ø30x3	20
196-35	55	Ø34	Ø29	Ø14	85	Ø35x3	10
196-40	60	Ø39	Ø34	Ø16	90	Ø40x3	10


CARDINE "GIULIANO" ZINCATO

Articolo	R	Portata	Conf
282-40x40	71-84	400kg	10



KIT COMPLETO CARDINE "GIULIANO" ZINCATO



Articolo	R	Conf
285-40x40	71-81	2


GRUPPO CASSA DI FONDAZIONE CATAFORESI compresa di kit bracci e leverismi


Articolo	Materiale	Conf
EE-BOX-B		1


Articolo	Materiale	Conf
EE-BOX-i	Inox	1





COPRI PILASTRO QUADRATO

GREZZO


Articolo	A	B	H	S	Conf
165-30	35	6,5	12	1,8	50
165-40	45	6	12	1,8	50
165-50	55	6	13	1,8	50
165-60	65	6,5	16	1,8	50
165-80	85	6,5	16,5	1,8	50
165-100	105	6,5	19	1,8	50
165-120	125	8	26	2	25
165-150	155	6,5	24,5	2	25
165-200	205	6	29	2	20

COPRI PILASTRO QUADRATO ZINCATO



Articolo	A	B	H	S	Conf
165Z-30	35	6,5	12	1,8	50
165Z-40	45	6	12	1,8	50
165Z-50	55	6	13	1,8	50
165Z-60	65	6,5	16	1,8	50
165Z-80	85	6,5	16,5	1,8	50
165Z-100	105	6,5	19	1,8	50
165Z-120	125	8	26	2	25
165Z-150	155	6,5	24,5	2	25
165Z-200	205	6	29	2	20

COPRI PILASTRO QUADRATO ACCIAIO INOX



Articolo	A	B	H	S	Conf
165i-30	35	6,5	12	1,5	10
165i-40	45	6	12	1,5	10
165i-50	55	6	13	1,5	10
165i-60	65	6,5	16	1,5	10
165i-80	85	6,5	16,5	1,5	6
165i-100	105	6,5	19	1,5	6
165i-120	125	8	26	1,5	6
165i-150	155	6,5	24,5	1,5	2

COPRI PILASTRO TONDO GREZZO



Articolo	D	In	B	H	Conf
165T-30	Ø30,3	1 3/16"	9	16,5	50
165T-33	Ø33,8	1 11/32"	9	17	50
165T-42	Ø42,7	1 11/16"	9	19	50
165T-48	Ø48,5	1 29/32"	9	20	50
165T-76	Ø76,5	3"	11	27	50
165T-89	Ø89,2	3 1/2"	11	25	50
165T-114	Ø114,8	4 17/32"	11	29	25


BATTENTE TRIS A FISSARE TRIPLA FUNZIONE ZINCATO


Articolo	Conf
201	2


ARRESTO DI FINE CORSA CON BASE A FISSARE ZINCATO


Articolo	Conf
201	10


ARRESTO DI FINE CORSA AMMORTIZZATO CON BASE A FISSARE ZINCATO


Articolo	Conf
202F-A	4


ARRESTO DI FINE CORSA REGOLABILE A FISSARE ZINCATO


Articolo	Conf
202F-B	4


ARRESTO DI FINE CORSA REGOLABILE A FISSARE ZINCATO


Articolo	Conf
202F-C	10


ARRESTO DI FINE CORSA ZINCATO



Articolo	Size	A	B	D	H	L	S	Conf
200P	Piccolo	50	27	Ø37	96	77	8	30
200G	Grande	70	28	Ø42	120	98	10	15


ARRESTO DI FINE CORSA INOX



Articolo	Size	A	B	D	H	L	S	Conf
200i-G	Grande	70	21	Ø42	115	91	10	5


INCONTRO SUPERIORE CON TAPPO AMMORTIZZATORE ZINCATO



Articolo	Size	A	B	C	E	L	Conf
199-40	Piccolo	50	42	59	24	45	6
199-50	Medio	60	52	69	30	50	6
199-60	Grande	70	62	79	35	60	6


INCONTRO CHIUSO REGOLABILE CON TAPPI AMMORTIZZATORI ZINCATO


Articolo	R	Chiave	Conf
203	80-150	10	2


INCONTRO APERTO REGOLABILE CON TAPPI AMMORTIZZATORI ZINCATO


Articolo	R	Chiave	Conf
204	80-150	10	2


ADATTATORE IN NYLON PER ARRESTO A FISSARE


Articolo	Conf
202A	10


BATTENTE D'ARRESTO A FISSARE ZINCATO


Articolo	Size	A	B	C	D	E	F	H	L	M	N	Conf
166P	Piccolo	120	100	95	75	21	Ø9	42	34	100	70	25
166G	Grande	160	130	125	100	23	Ø11	48	40	130	90	10

BATTENTE D'ARRESTO A CEMENTARE ZINCATO



Articolo	Conf
169	25

BATTENTE D'ARRESTO A CEMENTARE ZINCATO



Articolo	Conf
170	25

BATTENTE D'ARRESTO A CEMENTARE INOX



Articolo	Conf
170i	5

BATTENTE D'ARRESTO A CEMENTARE ZINCATO



Articolo	Conf
167	10

BATTENTE D'ARRESTO A CEMENTARE CON ANCORANTI



Articolo	Conf
168	4

BATTENTE D'ARRESTO A FISSARE ZINCATO



Articolo	Conf
171	10

RUOTA GOLA A V A 1 CUSCINETTO ZINCATA



Articolo	B	C	D	L	Perno	Portata Ruota	Conf.
300V-40	4	16	Ø40	12	M8x30	50 kg	50
300V-50	4	16	Ø50	12	M8x30	70 kg	30
300V-60	7	24	Ø60	16,5	M10x45	100 kg	12
300V-70	7	34	Ø68	20	M14x70	190 kg	12
300V-80	7	34	Ø78	20	M14x70	200 kg	10
300V-90	7,5	34	Ø88	21	M14x70	210 kg	8
300V-100	7,5	34	Ø98	21	M14x70	220 kg	8
300V-120	7,5	34	Ø117	21	M14x70	240 kg	6
300V-140	9	44	Ø137	25	M16x70	270 kg	2
300V-160	9	44	Ø157	25	M16x70	290 kg	2
300V-200	9	44	Ø197	25	M16x70	330 kg	2

RUOTA GOLA A V A 1 CUSCINETTO INOX



Articolo	B	C	D	L	Perno	Portata Ruota	Conf.
300i-V60	7	24	Ø60	16,5	M10x45	100 kg	2
300i-V80	7	34	Ø78	20	M14x70	200 kg	2
300i-V90	7,5	34	Ø88	21	M14x70	210 kg	2
300i-V100	7,5	34	Ø98	21	M14x70	220 kg	2
300i-V120	7,5	34	Ø117	21	M14x70	240 kg	2
300i-V140	9	44	Ø137	25	M16x70	270 kg	2
300i-V160	9	44	Ø157	25	M16x70	290 kg	2
300i-V200	9	44	Ø197	25	M16x70	330 kg	2

RUOTA GOLA A U A 1 CUSCINETTO ZINCATA



Articolo	A	B	C	D	L	Perno	Portata Ruota	Conf.
300U-40	4	4	16	Ø40	12	M8x30	50 kg	50
300U-50	4	4	16	Ø50	12	M8x30	70 kg	30
300U-60	7	7	24	Ø60	16,5	M10x45	100 kg	12
300U-70	8	8	34	Ø68	20	M14x70	190 kg	12
300U-80	8	8	34	Ø78	20	M14x70	200 kg	10
300U-90	8	8	34	Ø88	21	M14x70	210 kg	8
300U-100	8	8	34	Ø98	21	M14x70	220 kg	8
300U-120	8	8	34	Ø117	21	M14x70	240 kg	6
300U-140	16	10	44	Ø137	25	M16x70	270 kg	2
300U-160	16	10	44	Ø157	25	M16x70	290 kg	2
300U-200	16	10	44	Ø197	25	M16x70	330 kg	2

RUOTA GOLA A V A 2 CUSCINETTI ZINCATA



Articolo	B	C	D	L	Perno	Portata Ruota	Conf.
305V-100	9,5	34	Ø98	28	M14x70	425 kg	8
305V-120	9,5	34	Ø117	28	M14x70	450 kg	6
305V-140	10	44	Ø137	31	M16x70	550 kg	2
305V-160	10	44	Ø157	33	M16x70	575 kg	2
305V-200	10	44	Ø197	33	M16x70	625 kg	2

RUOTA GOLA A V A 2 CUSCINETTI INOX



Articolo	B	C	D	L	Perno	Portata Ruota	Conf.
305i-V100	9,5	34	Ø98	28	M14x70	400 kg	2
305i-V120	9,5	34	Ø117	28	M14x70	420 kg	2
305i-V140	10	44	Ø137	31	M16x70	540 kg	2
305i-V160	10	44	Ø157	31	M16x70	770 kg	2
305i-V200	10	44	Ø197	31	M16x70	800 kg	2

RUOTA GOLA A U A 2 CUSCINETTI ZINCATA



Articolo	A	B	C	D	L	Perno	Portata Ruota	Conf.
305U-100	16	10	34	Ø98	28	M14x70	425 kg	8
305U-120	21	10	34	Ø117	28	M14x70	450 kg	6
305U-140	21	10	44	Ø137	31	M16x70	550 kg	2
305U-160	21	10	44	Ø157	33	M16x70	575 kg	2
305U-200	21	10	44	Ø197	33	M16x70	625 kg	2

RUOTA GOLA A Y A 1 CUSCINETTO ZINCATA



Articolo	B	C	D	L	Perno	Portata Ruota	Conf.
306Y-60	9	24	Ø60	16,5	M10x45	100 kg	12
306Y-80	9,5	34	Ø78	20	M14x70	200 kg	10
306Y-90	10,5	34	Ø88	21	M14x70	210 kg	8
306Y-100	10,5	34	Ø98	21	M14x70	220 kg	8
306Y-120	10,5	34	Ø117	21	M14x70	240 kg	6
306Y-140	12	44	Ø137	25	M16x70	270 kg	2
306Y-160	12	44	Ø157	25	M16x70	290 kg	2
306Y-200	12	44	Ø197	25	M16x70	330 kg	2

RUOTA GOLA A Y A 2 CUSCINETTI ZINCATA



Articolo	B	C	D	L	Perno	Portata Ruota	Conf.
307Y-100	12,5	34	Ø98	28	M14x70	400 kg	8
307Y-120	12,5	34	Ø117	28	M14x70	420 kg	6
307Y-140	12,5	44	Ø137	31	M16x70	540 kg	2
307Y-160	12,5	44	Ø157	33	M16x70	560 kg	2
307Y-200	12,5	44	Ø197	33	M16x70	600 kg	2

RUOTA GOLA A Y A 1 CUSCINETTO RACCORDATA ZINCATA



Articolo	A	B	C	D	L	Perno	Portata Ruota	Conf.
308-50	7	7,5	24	Ø50	17	M10x45	100 kg	12
308-60	7	7,5	24	Ø60	16,5	M10x45	100 kg	12
308-80	8	10	34	Ø78	20	M14x70	200 kg	10

RUOTA GOLA A Y A 2 CUSCINETTI ZINCATA



Articolo	A	B	C	D	L	Perno	Portata Ruota	Conf.
309-80	8	12,5	34	Ø78	26	M14x70	380 kg	10
309-100	8	12,5	34	Ø98	26	M14x70	400 kg	8
309-120	8	12,5	34	Ø117	26	M14x70	420 kg	6
309-140	9,5	12,5	44	Ø137	31	M16x70	540 kg	2

RUOTA GOLA SEMITONDA A 1 CUSCINETTO ZINCATA



Articolo	B	C	D	L	R			Perno	Portata	Conf.
310-40	4	16	Ø40	12	4,5	-	-	M8x30	50 kg	50
310-50	4	16	Ø50	12	4,5	-	-	M8x30	70 kg	30
310-60	4	24	Ø60	16,5	4,5	-	-	M10x45	100 kg	12
310-70	7,5	34	Ø68	20	8,5	Ø15	Ø15	M14x70	190 kg	12
310-80	7,5	34	Ø78	20	8,5	Ø15	Ø15	M14x70	200 kg	10
310-80S	9,5	34	Ø78	24	10,3	Ø19	Ø19	M14x70	200 kg	10
310-90	7,5	34	Ø88	21	8,5	Ø15	Ø15	M14x70	210 kg	8
310-90S	9,5	34	Ø88	24	10,3	Ø19	Ø19	M14x70	210 kg	9
310-100	7,5	34	Ø98	21	8,5	Ø15	Ø15	M14x70	220 kg	8
310-100S	9,5	34	Ø98	24	10,3	Ø19	Ø19	M14x70	220 kg	9
310-120	9,5	34	Ø117	25	10,3	Ø19	Ø19	M14x70	240 kg	6
310-140	9,5	44	Ø137	25	10,3	Ø19	Ø19	M16x70	270 kg	2
310-160	9,5	44	Ø157	25	10,3	Ø19	Ø19	M16x70	290 kg	2
310-200	9,5	44	Ø197	25	10,3	Ø19	Ø19	M16x70	330 kg	2

RUOTA GOLA SEMITONDA A 1 CUSCINETTO INOX



Articolo	B	C	D	L	R			Perno	Portata	Conf.
310i-60	4	24	Ø60	16,5	4,5	-	-	M10x45	100 kg	2
310i-80S	9,5	34	Ø78	24	10,3	Ø19	Ø19	M14x70	200 kg	2
310i-90S	9,5	34	Ø88	24	10,3	Ø19	Ø19	M14x70	210 kg	2
310i-100S	9,5	34	Ø98	24	10,3	Ø19	Ø19	M14x70	220 kg	2
310i-120	9,5	34	Ø117	25	10,3	Ø19	Ø19	M14x70	240 kg	2
310i-140	9,5	44	Ø137	25	10,3	Ø19	Ø19	M16x70	270 kg	2
310i-160	9,5	44	Ø157	25	10,3	Ø19	Ø19	M16x70	290 kg	2
310i-200	9,5	44	Ø197	25	10,3	Ø19	Ø19	M16x70	330 kg	2

RUOTA GOLA SEMITONDA A 2 CUSCINETTI ZINCATA



Articolo	B	C	D	L	R			Perno	Portata	Conf.
315-100	9,5	34	Ø98	28	10,5	Ø19	Ø19	M14x70	425 kg	8
315-120	9,5	34	Ø117	28	10,5	Ø19	Ø19	M14x70	450 kg	6
315-140	9,5	44	Ø137	31	11,5	Ø19	Ø19	M16x70	550 kg	2
315-160	9,5	44	Ø157	33	11,5	Ø19	Ø19	M16x70	575 kg	2
315-200	9,5	44	Ø197	33	11,5	Ø19	Ø19	M16x70	625 kg	2

RUOTA GOLA SEMITONDA A 2 CUSCINETTI INOX



Articolo	B	C	D	L	R			Perno	Portata	Conf.
315i-100	9,5	34	Ø98	28	10,5	Ø19	Ø19	M14x70	400 kg	2
315i-120	9,5	34	Ø117	28	10,5	Ø19	Ø19	M14x70	420 kg	2
315i-140	9,5	44	Ø137	31	11,5	Ø19	Ø19	M16x70	540 kg	2
315i-160	9,5	44	Ø157	33	11,5	Ø19	Ø19	M16x70	770 kg	2
315i-200	9,5	44	Ø197	33	11,5	Ø19	Ø19	M16x70	800 kg	2

RUOTA GOLA A V CON INGRASSATORE ZINCATA



Articolo	B	C	D	L	Perno	Portata	Conf.
320V-100	9	34	Ø97	26	M18x70	380 kg	8
320V-120	9,5	34	Ø117	29	M18x70	400 kg	6
320V-160	10	44	Ø157	31	M20x80	710 kg	2
320V-200	10	44	Ø197	31	M20x80	750 kg	2
320V-250	12	54	Ø247	34	M24x100	800 kg	2

RUOTA GOLA A U CON INGRASSATORE A 1 CUSCINETTO ZINCATA



Articolo	A	B	C	D	L	Perno	Portata	Conf.
320U-100	16	10	34	Ø97	26	M18x70	380 kg	8
320U-120	21	10	34	Ø117	29	M18x70	400 kg	6
320U-160	21	10	44	Ø157	31	M20x80	710 kg	2
320U-200	21	10	44	Ø197	31	M20x80	750 kg	2
320U-250	22	11	54	Ø247	34	M24x100	800 kg	2

RUOTA GOLA A Y CON INGRASSATORE ZINCATA



Articolo	B	C	D	L	Perno	Portata	Conf.
320Y-100	10,5	34	Ø97	26	M18x70	380 kg	8
320Y-120	12,5	34	Ø117	29	M18x70	400 kg	6
320Y-160	12,5	44	Ø157	31	M20x80	710 kg	2
320Y-200	12,5	44	Ø197	31	M20x80	750 kg	2
320Y-250	15	54	Ø247	34	M24x100	800 kg	2

RUOTA GOLA A V CON INGRASSATORE A 2 CUSCINETTI ZINCATA



Codice	Articolo	B	C	D	L	Perno	Portata	Conf.
11507040 001	322V-100	10	44	Ø98	36	M18x70	580 kg	8
11507041 001	322V-100	10	54	Ø98	36	M18x80	580 kg	8
11507050 001	322V-120	10	44	Ø117	36	M18x70	600 kg	6
11507051 001	322V-120	10	54	Ø117	36	M18x80	600 kg	6
11507070 001	322V-160	10,5	44	Ø157	38	M18x70	960 kg	2
11507071 001	322V-160	10,5	54	Ø157	38	M18x80	960 kg	2
11507072 001	322V-160	10,5	74	Ø157	38	M18x100	960 kg	2
11507080 001	322V-200	10,5	44	Ø197	38	M18x70	1000 kg	2
11507081 001	322V-200	10,5	54	Ø197	38	M18x80	1000 kg	2
11507082 001	322V-200	10,5	74	Ø197	38	M18x100	1000 kg	2
11507090 001	322V-250	10,5	72	Ø247	48	M24x120	1500 kg	2

RUOTA GOLA A U CON INGRASSATORE A 2 CUSCINETTI ZINCATA


Codice	Articolo	A	B	C	D	L	Perno	Portata	Conf.
11506540 001	322U-100	16	10	44	Ø98	36	M18x70	580 kg	8
11506541 001	322U-100	16	10	54	Ø98	36	M18x80	580 kg	8
11506550 001	322U-120	21	10	44	Ø117	36	M18x70	600 kg	6
11506551 001	322U-120	21	10	54	Ø117	36	M18x80	600 kg	6
11506570 001	322U-160	21	10	44	Ø157	38	M18x70	960 kg	2
11506571 001	322U-160	21	10	54	Ø157	38	M18x80	960 kg	2
11506572 001	322U-160	21	10	74	Ø157	38	M18x100	960 kg	2
11506580 001	322U-200	21	10	44	Ø197	38	M18x70	1000 kg	2
11506581 001	322U-200	21	10	54	Ø197	38	M18x80	1000 kg	2
11506582 001	322U-200	21	10	74	Ø197	38	M18x100	1000 kg	2
11506590 001	322U-250	32	13	72	Ø247	48	M24x120	1500 kg	2


RUOTA GOLA A Y CON INGRASSATORE ZINCATA


Codice	Articolo	B	C	D	L	Perno	Portata	Conf.
11507240 001	322Y-100	13	44	Ø98	36	M18x70	580 kg	8
11507241 001	322Y-100	13	54	Ø98	36	M18x80	580 kg	8
11507250 001	322Y-120	13	44	Ø117	36	M18x70	600 kg	6
11507251 001	322Y-120	13	54	Ø117	36	M18x80	600 kg	6
11507270 001	322Y-160	13,5	44	Ø157	38	M18x70	960 kg	2
11507271 001	322Y-160	13,5	54	Ø157	38	M18x80	960 kg	2
11507272 001	322Y-160	13,5	74	Ø157	38	M18x100	960 kg	2
11507280 001	322Y-200	13,5	44	Ø197	38	M18x70	1000 kg	2
11507281 001	322Y-200	13,5	54	Ø197	38	M18x80	1000 kg	2
11507282 001	322Y-200	13,5	74	Ø197	38	M18x100	1000 kg	2
11507290 001	322Y-250	17,5	72	Ø247	48	M24x120	1500 kg	2


RUOTA GOLA SEMITONDA CON INGRASSATORE A 2 CUSCINETTI ZINCATA


Codice	Articolo	B	C	D	L	R		Perno	Portata	Conf.
11508040 001	324-100	9,5	44	Ø98	36	10,5	Ø19	M18x70	580 kg	8
11508041 001	324-100	9,5	54	Ø98	36	10,5	Ø19	M18x80	580 kg	8
11508050 001	324-120	9,5	44	Ø117	36	10,5	Ø19	M18x70	600 kg	6
11508051 001	324-120	9,5	54	Ø117	36	10,5	Ø19	M18x80	600 kg	6
11508070 001	324-160	9,5	44	Ø157	38	11,5	Ø19	M18x70	960 kg	2
11508071 001	324-160	9,5	54	Ø157	38	11,5	Ø19	M18x80	960 kg	2
11508072 001	324-160	9,5	74	Ø157	38	11,5	Ø19	M18x100	960 kg	2
11508080 001	324-200	9,5	44	Ø197	38	11,5	Ø19	M18x70	1000 kg	2
11508081 001	324-200	9,5	54	Ø197	38	11,5	Ø19	M18x80	1000 kg	2
11508082 001	324-200	9,5	74	Ø197	38	11,5	Ø19	M18x100	1000 kg	2
11508090 001	324-250	9,5	72	Ø247	48	11,5	Ø19	M24x120	1500 kg	2


SONO DISPONIBILI ANCHE LE RUOTE CON SUPPORTO

BINARIO A CEMENTARE "PENDOLINO" ZINCATO



Codice	Articolo	Size	A	D	F	H	S	Conf.
10204001 001	287P-Ø15-Sp3	L=3000	44	Ø15	Ø9	48	3	10
10204002 001	287P-Ø15-Sp3	L=6000	44	Ø15	Ø9	48	3	10
10204018 001	287-Ø17-Sp3	L=6000	53	Ø17	Ø11	55	3	10
10204013 001	287G-Ø19-Sp3	L=3000	58	Ø19	Ø13	55	3	10
10204014 001	287G-Ø19-Sp3	L=6000	58	Ø19	Ø13	55	3	10
10204015 001	287G-Ø19-Sp3	L=3000	55	Ø19	Ø11	55	4	10
10204016 001	287G-Ø19-Sp3	L=6000	55	Ø19	Ø11	55	4	10

BINARIO A CEMENTARE "PENDOLINO" INOX



Codice	Articolo	Size	A	D	F	H	S	Conf.
10204113	287i-G-Ø19-Sp2	L=3000	65	Ø19	Ø15	52	2	1
10204114	287i-G-Ø19-Sp2	L=6000	65	Ø19	Ø15	52	2	1

KIT PER ART. 287G SP 4 mm filo pavimento ZINCATO



Codice	Articolo	Size	Conf.
10204201 001	287FP-G	L=3000	1
10204202 001	287FP-G	L=6000	1

BINARIO A FISSARE "RAPIDO" ZINCATO



Codice	Articolo	D	F	L	H	S	Conf
10201501 001	289P-Ø15-Sp3	Ø15	Ø9,5	3000	13	3	25
10201502 001	289P-Ø15-Sp3	Ø15	Ø9,5	6000	13	3	25
10201505 001	289G-Ø19-Sp3	Ø19	Ø12	3000	16	3	25
10201510 001	289PG-Ø19-Sp3	Ø19	Ø12	6000	16	3	25

BINARIO A FISSARE "RAPIDO" INOX



Codice	Articolo	D	F	L	H	S	Conf
10201605	289i-G-Ø19-Sp2	Ø19	Ø12	3000	15	2	1
10201610	289i-G-Ø19-Sp2	Ø19	Ø12	6000	15	2	1

BINARIO A CEMENTARE "ESPRESSO" ZINCATO




Codice	Articolo	Size	S	Conf.
10201905 001	292	L=3000	3	26
10201910 001	292	L=6000	3	26

BINARIO A FISSARE "DIRETTO" ZINCATO




Codice	Articolo	Size	H	S	Conf.
10201705 001	293	L=3000	14	3	25
10201710 001	293	L=6000	14	3	25

BINARIO A FISSARE "DIRETTO" INOX



Codice	Articolo	Size	H	S	Conf.
10201805 001	293i	L=3000	13	2	1
10201810 001	293i	L=6000	13	2	1

CREMAGLIERA QUADRA ZINCATA




Codice	Articolo	Size	A	Conf.
11400505 001	260-22x22	L=1000	22	1
11400510 001	260-22x22	L=2000	22	1
11400515 001	260-30x30	L=1000	30	1

CREMAGLIERA QUADRA INOX




Codice	Articolo	Size	Conf.
11400610	260i-22x22	L=2000	1

CREMAGLIERA IN NYLON E CORPO IN ACCIAIO




Codice	Articolo	Size	Conf.
11400102	261-26x20	L=1000	1

CREMAGLIERA RETTANGOLARE CON FORI ZINCATA



Codice	Articolo	Size	Conf.
11401205 001	262-30x8	L=1000	1
11401005 001	262-30x12	L=1000	1
11401010 001	262-30x12	L=2000	1

CREMAGLIERA RETTANGOLARE CON FORI INOX



Codice	Articolo	Size	Conf.
11401105 001	262i-30x12	L=1000	1

CREMAGLIERA ANTI INTRUSIONE ZINCATA



Codice	Articolo	Size	Conf.
11402001	265	L=2000	10
11402005	265	L=3000	10

DISTANZIALE PER CREMAGLIERA RETTANGOLARE ZINCATA



Articolo	Conf.
263	30

ATTACCO A SALDARE PER CREMAGLIERA RETTANGOLARE



Articolo	Conf.
264	30

ATTACCO A SALDARE PER CREMAGLIERA RETTANGOLARE INOX



Articolo	Conf.
264i	20

ATTACCO IN ZAMA PER CREMAGLIERA RETTANGOLARE



Articolo	Conf.
266	30


OLIVA IN OTTONE BULLONE ZINCATO


Articolo	A	D	L	Chiave	Conf. pz
227-30	41	Ø30	74	24	20
227-42	58	Ø42	98	24	20


OLIVA IN NYLON BULLONE ZINCATO


Articolo	A	B	D	I	H	Conf. pz
230-25	34	Ø25	63	M14	22	20
230-30	40	Ø30	74	M16	24	20
230-40	58	Ø39	98	M16	24	20
230-41	43	Ø41	74	M16	24	20
230-42	58	Ø42	98	M16	24	20


OLIVA IN NYLON BULLONE INOX


Articolo	A	D	L	M	Chiave	Conf. pz
230i-30	40	Ø30	74	M16	24	8
230i-40	58	Ø39	98	M16	24	4


OLIVA IN NYLON BULLONE ZINCATO


Articolo	D	Chiave	Conf. pz
231-52	Ø52	24	20


**OLIVA IN NYLON CON PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA
BULLONE ZINCATO**


Articolo	A	B	D	I	H	Conf. pz
232-30	40	Ø30	3	84	24	20
232-40	58	Ø39	7,5	98	24	20


OLIVA IN NYLON BULLONE ZINCATO


Articolo	D	Chiave	Conf. pz
235-35	Ø34,5	17	20


OLIVA IN NYLON BULLONE ZINCATO


Articolo	D	Chiave	Conf. pz
240-37,5	Ø37,5	17	20


OLIVA CONICA IN NYLON BULLONE ZINCATO


Articolo	D	Chiave	Conf. pz
242-37,5	Ø37,5	17	20


OLIVA A RULLO IN NYLON BULLONE ZINCATO



Articolo	D	L	M	Chiave	Conf. pz
243-25	Ø25	72	M12	19	20
243-30	Ø30	75	M14	22	20
243-40	Ø40	75	M14	22	20


PERNO CON CUSCINETTO BULLONE ZINCATO




Articolo	A	B	D	L	M	Chiave1	Chiave2	Conf. pz
244-25	7	19	Ø24	41	M12	19	15	20
244-30	9	22	Ø30	45	M14	22	17	20
244-40	12	24	Ø40	48	M14	22	19	20


PERNO CON CUSCINETTO BULLONE ZINCATO


Articolo	A	B	D	L	Chiave1	Chiave2	Conf. pz
245-32	10	30	Ø32	60	22	19	20
245-35	11	30	Ø35	61	22	19	20
245-42	13	33	Ø42	63	22	19	20


PIASTRA MINI GUIDA CANCELLO ZINCATO


Articolo	R	Conf. pz
247	30-60	20


MINIPIASTRA GUIDA CANCELLO ZINCATO



Articolo	R	Conf. pz
247F	0-85	20


PIASTRA GUIDA CANCELLO REGOLAB. ZINCATO


Articolo	R	Conf. pz
250-220	30-60	10


PIASTRA GUIDA CANCELLO REGOLAB. INOX


Articolo	R	Conf. pz
250i-220	30-60	1


PIASTRA GUIDA CANCELLO REGOLABILE CON STAFFE ANGOLARI ZINCATA


Articolo	Size	A	B	C	D	E	H	L	M	R	Conf. pz
251-220	Ø30	70	175	40	Ø30	80-120	220	60	45	0-80	4
251-300	Ø40	80	230	58	Ø40	80-120	300	61	52	10-120	2


PIASTRA A DOPPIA REGOLAZIONE A FISSARE PER CANCELLI A DOPPIA COLONNA ZINCATA

Articolo	Size	E	R	Conf. pz
252-200	Ø40	210-360	0-300	1


MAXI RULLO IN NYLON A FISSARE ZINCATO



Articolo	Conf. pz
253-40	3


PIASTRA GUIDA CANCELLO A DOPPIA REGOLAZIONE ZINCATA



Articolo	Size	C	D	E	H	L	M	R	S	Conf. pz
255-220	Ø30	40	Ø30	135-175	74	220	38	35-62	3	10
255-350	Ø40	58	Ø39	176-222	98	350	47	62-85	4	5


PIASTRA GUIDA CANCELLO A DOPPIA REGOLAZIONE INOX

Articolo	Size	C	D	E	H	L	M	R	S	Conf. pz
255i-220	Ø30	40	Ø30	135-175	74	220	38	35-62	2,5	1


PIASTRA GUIDA CANCELLO REGOLABILE CON ALA LUNGA A FISSARE ZINCATA

PIASTRA GUIDA CANCELLO REGOLABILE GIGANTE ZINCATA

Articolo	E	G	L	R	Conf
257-300	112-229	129	300	0-117	4
257-400	112-229	229	400	0-117	4
257-500	112-229	329	500	0-117	4
257-600	112-229	429	600	0-117	4
257-700	112-229	529	700	0-117	4
257-800	112-229	629	800	0-117	4



PIASTRA GUIDA CANCELLO INTERNA
REGOLABILE A FISSARE ZINCATA

Articolo	E	R	Conf. pz
258-30	80-120	30-45	6