



FOLHETO XGT À TUA MEDIDA



XGT

40V | 80V max

POTÊNCIA SEM LIMITES



RECEBA **GRÁTIS** BATERIA BL4040F

NOS MODELOS IDENTIFICADOS COM O SELO



makita.pt/campanha-promo-xgt.html

Promoção válida de Outubro de 2025 a Março de 2026 ou rutura de stock.

OFERTA!

Na compra de duas Ferramentas,
recebe um **trolley** de oferta.

Esta oferta não é aplicável à gama de jardim, tratamento de pó e iluminação.



NOVA BATERIA XGT® BL4040F

Difere do seu modelo de base BL4040 pelo facto de ter uma maior capacidade de descarga. Por outras palavras, confere à ferramenta mais potência durante o trabalho.



Em comparação à bateria convencional BL4040...


Até 36% mais POTÊNCIA

Até 32% mais REFRIGERAÇÃO


Maior desempenho da bateria



Células standard



Células com tecnologia Tabless



Esta bateria BL4040F de última geração é constituída por células cilíndricas de lítio, que proporcionam uma densidade de energia significativamente mais elevada graças à sua tecnologia Tabless. Isto traduz-se numa maior duração da bateria e numa potência sustentada, mesmo em aplicações pesadas.

Além disso, esta versão oferece propriedades superiores de transferência e geração de calor em comparação com os designs de células electroquímicas convencionais, menor resistência interna, carregamento mais rápido e maior resistência à deformação mecânica.

A sua gestão de energia distribui a carga uniformemente pelas células, prolongando a vida útil da bateria e mantendo um desempenho consistente durante todo o ciclo de vida da bateria.

28%
Mais leve

32%
Mais compacta

COMPARATIVA XGT

1.100 W



2,5Ah
BL4025

Tpo. carga: 28 min.

1.500 W



4,0Ah
BL4040

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



4,0Ah
BL4040F

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



5,0Ah
BL4050F

Tpo. carga: 50 min.

2.800 W



8,0Ah
BL4080F

Tpo. carga: 76 min.

TABELA COMPARATIVA COMPATIBILIDADE BATERIAS



| Modelos | BL4020 | BL4025 | BL4040/ BL4040F | BL4050F | BL4080F | Modelos | BL4020 | BL4025 | BL4040/ BL4040F | BL4050F | BL4080F | Modelos | BL4020 | BL4025 | BL4040/ BL4040F | BL4050F | BL4080F |
|-----------|--------|--------|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------------------|---------|---------|
| AC001G | ○ | ○ | ● | ● | ● | HS009G | ○ | ○ | ○ | ● | ● | TW005G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| AS001G | ● | ● | ● | ○ | ○ | HS011G | ○ | ○ | ○ | ● | ● | TW007G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| B0001CG | ● | ● | ● | ○ | ○ | HS012G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TW008G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| B0002CG | ● | ● | ● | ○ | ○ | HS013G | X | X | ○/● | ● | ● | TW010GZ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| B0003CG | ● | ● | ● | ○ | ○ | HW001G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | UA004G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| B0004CG | ● | ● | ● | ○ | ○ | JR001G | ● | ● | ● | ○ | X | UB001G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| B0005CG | ● | ● | ● | ○ | ○ | JR002G | ● | ● | ● | ○ | ○ | UC002G | ○ | ● | ● | ○ | X |
| B0006CG | ● | ● | ● | ○ | ○ | JV001G | ● | ● | ● | X | X | UC004G | ○ | ● | ● | ○ | X |
| B0007CG | ● | ● | ● | ○ | ○ | JV002G | ● | ● | ● | X | X | UC011G | X | X | ○ | ● | ● |
| BS001G | ● | ● | ● | ● | ○ | KP001G | ● | ● | ● | ○ | ○ | UC012G | X | X | ○ | ● | ● |
| CE001G | X | X | ○ | ● | ● | KT001G | ● | ● | ● | ● | ● | UC025G | X | X | ○/● | ● | X |
| CE003G | X | X | ○/● | ● | ● | LM001G | ○ | ○ | ● | ● | ● | UC026G | X | X | ○/● | ● | X |
| CE004G | X | X | ○/● | ● | ● | LM002G | ○ | ○ | ● | ● | ● | UC029G | ● | ● | ● | X | X |
| CF002G | ● | ● | ● | ● | ● | LM003G | ● | ● | ● | ● | ● | UH004G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| CF003G | ● | ● | ● | ● | ● | LM004G | ● | ● | ● | ● | ● | UH005G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| CL001G | ● | ● | ● | ○ | X | LS002G | ○ | ● | ● | ● | ○ | UH006G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| CL003G | ● | ● | ● | ○ | X | LS003G | ○ | ○ | ● | ● | ● | UH007G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| CS002G | ○ | ● | ● | ● | ○ | LS004G | ○ | ○ | ● | ● | ● | UH013G | ● | ● | ● | ○ | X |
| CW001G | ● | ● | ● | ● | ● | ML003G | ● | ● | ● | ● | X | UH014G | ● | ● | ● | ○ | X |
| CW002G | ● | ● | ● | ● | ● | ML005G | ● | ● | ● | ● | ● | UH021G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| CW004G | ● | ● | ● | ● | ● | ML007G | ● | ● | ● | ● | ● | UN001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| DEAML001G | ● | ● | ● | ● | ● | ML009G | ● | ● | ● | ● | ● | UR002G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| DEAML002G | ● | ● | ● | X | X | ML010G | ● | ● | ● | ● | ● | UR003G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| DF001G | ● | ● | ● | ● | ● | ML011G | ● | ● | ● | ● | ● | UR012G | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| DF002G | ● | ● | ● | ○ | ○ | ML012G | ● | ● | ● | ● | ● | UR013G | ○ | ○ | ○/● | ● | ● |
| DG001G | ○ | ● | ● | ● | ● | MP001G | ● | ● | ● | ● | ● | UR014G | ○ | ○ | ○/● | ● | ● |
| DG002G | ○ | ● | ● | ● | ● | MR003G | ● | ● | ● | X | X | UT001G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FN001G | ● | ● | ○ | ○ | ○ | MR004G | ● | ● | ● | X | X | UT002G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| GA005G | ○ | ● | ● | ● | ○ | MR007G | ● | ● | ● | X | X | UV001G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| GA013G | ○ | ● | ● | ● | ○ | MR010G | ● | ● | ● | ● | X | UX01G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| GA023G | ○ | ● | ● | ● | ○ | MR014G | ● | ● | ● | X | X | VC003GL | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| GA036G | ○ | ● | ● | ● | ○ | MW001G | ● | ● | ● | ● | ● | VC004GL | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| GA038G | X | ○ | ○ | ● | ● | PB002G | ● | ● | ● | ○ | ○ | VC006GM | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| GA050G | ○ | ● | ● | ● | ○ | PM001G | X | X | X | ● | ● | VC007GL | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| GA051G | ○ | ● | ● | ● | ○ | PP001G | ● | ● | ● | ● | ● | VC008G | ● | ● | ● | ● | ● |
| HM001G | ○ | ○ | ● | ● | ● | PS001G | ● | ● | ● | ○ | ○ | VC010G | ● | ● | ○/● | ● | ● |
| HM002G | ○ | ○ | ● | ● | ● | PT001G | ● | ● | ○ | ○ | X | VC011G | ● | ● | ● | ● | ● |
| HM004G | ○ | ○ | ● | ● | ● | PV001G | ○ | ● | ● | ● | ○ | VR001G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| HP001G | ● | ● | ● | ● | ● | RP001G | ● | ● | ● | ● | ○ | VS001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| HP002G | ● | ● | ● | ○ | ○ | RS001G | ○ | ● | ● | ● | ○ | | | | | | |
| HR001G | ● | ● | ● | ○ | ○ | RT001G | ● | ● | ● | X | X | | | | | | |
| HR002G | ● | ● | ● | ○ | ○ | SP001G | ○ | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| HR003G | ● | ● | ● | ○ | ○ | TD001G | ● | ● | ● | ○ | X | | | | | | |
| HR005G | ○ | ○ | ● | ● | ● | TD002G | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | | | | |
| HR006G | ○ | ○ | ● | ● | ● | TD003G | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | | | | |
| HR007G | ● | ● | ● | ○ | ○ | TM001G | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | | | | |
| HR008G | ○ | ○ | ● | ● | ○ | TW001G | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | | | | |
| HR009G | ○ | ○ | ● | ● | ○ | TW002G | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | | | | |
| HR010G | ● | ● | ● | ○ | ○ | TW003G | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | | | | |
| HS004G | ○ | ○ | ● | ● | ● | TW004G | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | | | | |

Recomendado ● Compatível ○ Não compatível X

ÍNDICE DE GAMAS

8-9



10-11



12-13



14-15



16-17



18-19



20-21



22-23



24



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos. **Preço com IVA incluído.



BATERIAS DE MOCHILA

- PDC1200A01
- PDC1200A02
- PDC1500A01



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Baterias XGT: sempre com o fornecimento de energia ideal com tempos de carregamento extremamente rápidos!

Baterias XGT de alto desempenho: BL4080F, BL4050F, BL4040F

Bateria BL4080F
40V max. 8,0 Ah
Tempo de carga: 76 Min.

Ref.: 191X65-8
290,00 €* / 356,70 €



76 Min.

Bateria BL4050F
40V max. 5,0 Ah
Tempo de carga: 50 Min.

Ref.: 191L47-8
205,00 €* / 252,15 €



50 Min.

Bateria BL4040F
40V max. 4,0 Ah
Tempo de carga: 45 Min.

Ref.: 1910N6-8
190,00 €* / 233,70 €



45 Min.

Baterias XGT: BL4040, BL4025

Bateria BL4040
40V max. 4,0 Ah
Tempo de carga: 45 Min.

Ref.: 191B26-6
165,00 €* / 202,95 €



45 Min.

Bateria BL4025
40V max. 2,5 Ah
Tempo de carga: 28 Min.

Ref.: 191B36-3
125,00 €* / 153,75 €



28 Min.

Carregadores e adaptadores XGT:

Carregador rápido DC40RA
Para carregar todas as baterias XGT.
Adequado para baterias LXT
com adaptador ADP10

Ref.: 191E07-8
105,00 €* / 129,15 €



Carregador rápido duplo DC40RB
Para carregar todas as baterias XGT.
Adequado para baterias LXT
com adaptador ADP10

Ref.: 191N09-8
185,00 €* / 227,55 €



Adaptador de carregamento ADP10
Para carregar baterias LXT de 14,4 V e
18 V com o carregador rápido DC40RA
ou DC40RB

Ref.: 191C10-7
68,25 €* / 83,95 €



Kits Fonte de alimentação

Kit de fonte de alimentação

191Y97-1
8,0 Ah



+ MAKPAC Tipo 3
+ 2x Bateria-XGT BL4080F 40V max. 8,0 Ah
+ 1x Carregador rápido duplo DC40RB
+ Tempo de carga (8,0 Ah): 76 Min.

780,00 €*
959,40 €

Kit de fonte de alimentação

1911V6-0
5,0 Ah



+ 2x Bateria-XGT BL4050F 40V max. 5,0 Ah
+ 1x Carregador rápido DC40RA
+ Tempo de carga (5,0 Ah): 50 Min.

400,00 €*
492,00 €

Kit de fonte de alimentação

191V35-5
5,0 Ah



+ MAKPAC Tipo 2
+ 2x Bateria-XGT BL4050F 40V max. 5,0 Ah
+ 1x Carregador rápido DC40RA
+ Tempo de carga (5,0 Ah): 50 Min.

515,00 €*
633,45 €

Kit de fonte de alimentação

191L77-9
4,0 Ah



+ 2x Bateria-XGT BL4040 40V max. 4,0 Ah
+ 1x Carregador rápido DC40RA
+ Tempo de carga (4,0 Ah): 45 Min.

335,00 €*
412,05 €

Kit de fonte de alimentação

191J97-1
4,0 Ah



+ MAKPAC Tipo 1
+ 2x Bateria-XGT BL4040 40V max. 4,0 Ah
+ 1x Carregador rápido DC40RA
+ Tempo de carga (4,0 Ah): 45 Min.

455,00 €*
559,65 €

Kit de fonte de alimentação

191J65-4
4,0 Ah



+ 1x Bateria-XGT BL4040 40V max. 4,0 Ah
+ 1x Carregador rápido DC40RA
+ Tempo de carga (4,0 Ah): 45 Min.

265,00 €*
325,95 €

Kit de fonte de alimentação

191J81-6
2,5 Ah



+ MAKPAC Tipo 1
+ 2x Bateria-XGT BL4025 40V max. 2,5 Ah
+ 1x Carregador rápido DC40RA
+ Tempo de carga (2,5 Ah): 28 Min.

355,00 €*
436,65 €

A qualquer momento pronto a usar!

Sempre pronto a usar! Estação de carregamento XGT

- + A estação de carregamento é controlada pelo carregador externo DC4002
- + Do tamanho de uma MAKPAC4, com pegas e abertura para cadeado
- + A tampa pode ser completamente removida, a estação de carregamento pode ser armazenada na horizontal ou na vertical enquanto as baterias estão a carregar
- + O estado do carregamento pode ser verificado através dos indicadores LED verdes
- + As estações de carregamento são concebidas para serem ligadas ao sistema MAKPAC
- + Classe de proteção IPX4 - à prova de salpicos

Estação de carregamento BCC01 40V max.

8 Baterias

1914U3-7



40V LXT max

LXT
LITHIUM EXTREMA TECNOLOGIA



- + Compatível com o sistema de baterias LXT.
Necessário adaptador ADP10 (Art. nº: 191C10-7)

| | |
|--|--------------------------|
| Capacidade: | 8 |
| Corrente de saída MAX: | 1,6A (XGT) / 2,1 A (LXT) |
| Temperatura mais baixa para carregamento: | 0°C |
| Tempo de carga 4x BL4020/8x BL4020: | 75/150/- Min. |
| Tempo de carga 4x BL4040(F)/8x BL4040(F): | 145/290 Min. |
| Tempo de carga (apenas com ADP10) 4x BL1860B/8x BL1860B: | 160/320 Min. |
| Dimensões (CxLxA): | 295x407x320 mm |
| Peso sem baterias: | 7,5 kg |

BCC01: Conteúdo da caixa: carregador DC4002

595,00 €*
731,85 €**

Berbequim combinado

HP001GZ



BL MOTOR
AFT
XPT

P.V.R.
230€
282,90€**

0 - 650 / 2.600 R.p.m.
0 - 9.750 / 39.000 l.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

Berbequim aparafusador

DF001GZ



BL MOTOR
AFT
XPT

P.V.R.
215€
264,45€**

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

Equipamento base HP001GZ / DF001GZ:
Porta-brocas automático, punho auxiliar e gancho.

- Alta velocidade de perfuração.
- 2 velocidades mecânicas.
- 41/21 posições de par de aperto.
- Travão elétrico.
- Porta-brocas automático.



DF002GZ

Berbequim aparafusador

HP002GZ

Berbequim combinado

- Protetor do motor em alumínio.
- Velocidade de rotação mais alta.
- 21 posições de par de aperto.
- 2 velocidades mecânicas.
- Perfuração rápida com percussão.



BL MOTOR XPT

P.V.R.
135€
166,05€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,9 Kg



BL MOTOR XPT

P.V.R.
145€
178,35€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,0 Kg

Berbequim angular

DA001GZ



0 - 400/ 1.500 R.p.m.
159 mm Cap. máx.
2 - 13 mm / 5,3 Kg

Equipamento base DA001GZ:
Punho rígido.

- Duas velocidades mecânicas.
- Com suporte para prevenir a queda de brocas.
- Embraiagem incorporada.
- Com luz LED dupla.
- Função de desligar de forma automática.



BL MOTOR XPT ADT

P.V.R.
450€
553,50€**

Aparafusadoras de impacto

TD002GZ01

TD003GZ

TD004GZ **BREVEMENTE**



P.V.R.
255€

313,65 €**

BL XPT
MOTOR

220 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



P.V.R.
155€

190,65€**

BL XPT
MOTOR

210 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



BL XPT
MOTOR

230 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0-1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 R.p.m.
0-3.900/0-3.600/0-3.100/0-1.900 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,8 Kg

Chaves de impacto

TW010GZ **NOVIDADE**

TW009GZ **BREVEMENTE**



P.V.R.
775€

953,25 €**

BL XPT
MOTOR

0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 l.p.m.
Inserção 1"
12,0 Kg

- 3.150 Nm de par de aperto e 4.000 Nm de par de desaperto.



- 4 velocidades.

- Modo velocidade máxima.
- Aperta parafusos de grande diâmetro.
 - Excelente combinação de torque elevado e manobrabilidade.
- Com sistema de paragem automática.



BL XPT
MOTOR

0 - 600 / 700 / 850 / 1200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 l.p.m.
Inserção 1"
9,9 Kg

TW001GZ

TW011GZ

TW002GZ

TW003GZ **NOVIDADE**



P.V.R.
355€

436,65€**

BL XPT
MOTOR

1.800 Nm • 2.050 Nm
Inserção 3/4"
M12 - M36 / 3,9 Kg



P.V.R.
450€

553,50€**

BL XPT
MOTOR

1.500 Nm • 1.900 Nm
Inserção 3/4"
M12 - M36 / 5,5 Kg



P.V.R.
325€

399,75€**

BL XPT
MOTOR

1.700 Nm • 2.200 Nm
Inserção 1/2"
M12 - M36 / 3,9 Kg



P.V.R.
315€

387,45€**

BL XPT
MOTOR

1.360 Nm • 1.600 Nm
Inserção 1/2"
M12 - M36 / 3,1 Kg

Chaves de impacto

TW008GZ

TW007GZ

TW005GZ

TW004GZ



P.V.R.
270€

332,10€**

BL XPT
MOTOR



P.V.R.
300€

369,00€**

BL XPT
MOTOR



P.V.R.
225€

276,75€**

BL XPT
MOTOR



P.V.R.
250€

307,50€**

BL XPT
MOTOR

730 Nm • 1.100 Nm
Inserção 1/2"
M10 - M24 / 2,7 Kg

760 Nm • 1.100 Nm
Inserção 1/2"
M10 - M24 / 2,7 Kg

350 Nm • 630 Nm
Inserção 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg

350 Nm • 630 Nm
Inserção 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg



Martelos combinados

HR006GZ

HR005GZ01



XGT X2
80V^{max}

P.V.R.
950€

1.168,50€**



P.V.R.
750€

922,50€**



BL XPT AFT SOFT NOLOAD AWS AVT
MOTOR

BL XPT AFT SOFT NOLOAD AWS AVT
MOTOR

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 12,9 Kg

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 7,4 Kg

Equipamento base **HR006GZ**:

Punho auxiliar, punho tipo "D", massa lubrificante para broca, pano de limpeza, batente de profundidade e mala PVC.

Equipamento base **HR005GZ01**:

Punho auxiliar, batente de profundidade, pano, massa lubrificante, dispositivo AWS e mala PVC.

- 2 modos: "percussão" ou "percussão + rotação".
- Sistema de arranque automático sem fios.

- 2 modos: "percussão" ou "percussão + rotação".
- Embraiagem de segurança do limitador de binário.

Martelos demolidores

HM004GZ01

XGT X2
80V_{max}

Robótica a sua
**BATERIA
BL4040F
GRÁTIS**
XGT



P.V.R.
1.855€
2.281,65€**

BL MOTOR **XPT** **SOFT** NOLOAD **AWS** **AVT**

870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.:28,6 mm / 29,7 Kg

Equipamento base **HM004GZ01**:
Dispositivo AWS, chave hexagonal de 5 mm e ponteiro de 400 mm x 28 mm.



- Corpo anti-vibração e contrapeso para reduzir as vibrações.
- Luz indicadora de aviso quando é necessária manutenção, como lubrificação, substituição de peças, etc.
- Baterias colocadas na parte inferior do punho, o que facilita o controlo da ponta da broca e da mira durante o trabalho.



HM002GZ03

HM001GZ02



XGT X2
80V_{max}

Robótica a sua
**BATERIA
BL4040F
GRÁTIS**
XGT

P.V.R.
690€
848,70€**

BL MOTOR **XPT** **SOFT** NOLOAD **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg

Equipamento base **HM002GZ03**:
Punho "D", ponteiro SDS-MAX, pano de limpeza, massa lubrificante e mala PVC.

- 12 posições de ângulo de cinzelamento.
- Controlo de velocidade variável.
- Porta-brocas deslizante.



Robótica a sua
**BATERIA
BL4040F
GRÁTIS**
XGT

P.V.R.
425€
522,75€**

BL MOTOR **XPT** **SOFT** NOLOAD **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 6,3 Kg

Equipamento base **HM001GZ02**:
Pega auxiliar, pano de limpeza, massa lubrificante para brocas, dispositivo AWS e mala PVC.

- 12 posições de cinzelamento.
- Seleção da velocidade máxima em 5 níveis.
- Equipada com amortecedores de vibrações.



Martelos ligeiros

HR009GZ



P.V.R.
465€
571,95€**

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,3 Kg

Equipamento base **HR009GZ**:
Pega lateral, massa lubrificante para brocas, pano de limpeza, porta-brocas de troca rápida.



- Mudança rápida e fácil do porta-brocas.
- 3 modos de trabalho: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.
- Controlo de velocidade variável por gatilho e botão.

HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,2 Kg

Equipamento base **HR008GZ**:
Pega lateral, pano de limpeza, massa de broca 100g.



P.V.R.
425€
522,75€**

- Perfuração eficiente graças ao mecanismo de percussão redesenhado.
- A tecnologia de deteção de retrocesso ativo (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotação diminuir subitamente.
- O sistema AWS liga-se aos aspiradores Makita através de Bluetooth.
3 modos de funcionamento: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
20mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,8 Kg



P.V.R.
240€
295,20€**

- A luz LED integrada ilumina a zona de trabalho.
- 3 modos de trabalho: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.
- Compatível com o novo sistema de recolha de poeiras DX16, compacto e leve.



Motores sem escovas

HR003GZ



P.V.R.
310€

381,30€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Embraiagem de segurança.

Equipamento base HR003GZ:
Gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



HR002GZ

Equipamento base HR002GZ:
Porta-brocas automático, gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 4,1 Kg



- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Conectável a aspirador por Bluetooth.



P.V.R.
400€

492,00€**



HR007GZ

3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,8 Kg



Equipamento base HR007GZ:
Punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Compatível com o sistema de recolha de pó.
- Embraiagem limitadora de par e batente de profundidade.
- Botão para ativar a rotação inversa.
- Travão elétrico para maximizar a produtividade.

P.V.R.
295€

362,85€**



Rebarbadora

GA038GZ

Interruptor de alavanca



P.V.R.

250€

307,50€**

230mm Ø / 6.600 R.p.m. / 4,6 Kg

Equipamento base GA038GZ:
Chave de pivots, punho e protetor de disco com fecho rápido.

BL MOTOR **XPT** **AFT** **SAR** **AWS** **BRAKE**

*Disco não incluído.

- Ferramenta eficiente com motor BL, com um disco de 230 mm para uma utilização profissional exigente.

- O punho pode ser instalado em ambos os lados da ferramenta.
- Travão elétrico para máxima produtividade.



Mini-rebarbadoras

GA036GZ

Interruptor de alavanca



BRAKE
AFT
XPT
BL MOTOR
SAR

P.V.R.

200€

246,00€**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base GA036GZ:
Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca.



GA050GZ

Interruptor de alavanca



AFT
XPT
BL MOTOR
SAR

P.V.R.

240€

295,20€**

125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base GA050GZ:
Disco de rebarbar em aço inoxidável de 125 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca e travão elétrico.

GA051GZ

Interruptor de alavanca



AFT
XPT
BL MOTOR
SAR

P.V.R.

240€

295,20€**

150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 3,1 Kg

Equipamento base GA051GZ:
Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca e travão elétrico.

**& GA050GZ
& GA051GZ**


Carcaça do motor tipo de tambor integrado



SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO

O amortecedor de borracha está situado entre a carcaça do motor e o punho principal.

Mini-rebarbadoras



GA029GZ

Interruptor de alavanca



P.V.R.
220€
270,60€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT SAR AWS

Equipamento base **GA029GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

- Travão elétrico para maior segurança e produtividade. Potência melhorada.
- O arranque suave elimina os ressaltos.



GA023GZ



P.V.R.
215€
264,45€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT SAR AWS

Equipamento base **GA023GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

GA022GZ



P.V.R.
220€
270,60€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT SAR AWS

Equipamento base **GA022GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco, pega auxiliar.

GA013GZ

Interruptor de alavanca



P.V.R.
200€
246,00€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,2 Kg

BL MOTOR XPT AFT SAR AWS

Equipamento base **GA013GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

GA005GZ



P.V.R.
210€
258,30€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,1 Kg

BL MOTOR XPT AFT SAR AWS

Equipamento base **GA005GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

Elevada durabilidade

- Grandes rolamentos de esferas protegem o motor.
- Novo design do interruptor para reduzir o desgaste de contacto.



Cortes em betão 20mm



GA005GZ **140**

Modelo anterior 18V **100**

+40%

AFT Active Feedback Technology

- Desliga a ferramenta para proteger o utilizador se a velocidade de rotação abrandar subitamente (por exemplo, um bloqueio).



Multi-ferramenta a bateria

Concebida para tarefas como lixar, raspar, cortar e serrar. Equipada com um motor sem escovas para uma maior autonomia. Dispõe de um sistema anti-vibração (AVT) que reduz a fadiga durante uma utilização prolongada e é compatível com os acessórios Starlock, Starlock Plus e Starlock Max, permitindo trocas rápidas e sem ferramentas.

Multi-ferramenta

TM001GZ

NOVIDADE



BL AVT XPT
MOTOR

P.V.R.
210€
258,30€**

10.000 - 20.000 O.p.m. / Luz LED
12 ajustes de ângulo / 3,3 Kg



Corte de placas de gesso cartonado

Corte de madeira de precisão

Aberturas de tomadas

Remoção dos caixilhos das janelas

Trabalhos de abertura de portas



Corte de tubos de PVC

Corte de massa de vidraceiro, silicone

Colocação de juntas em revestimentos cerâmicos

Lixagem e polimento

Corte de precisão de tubos de cobre

Puncionadora hidráulica a bateria

Concebida para perfurar peças de aço, rectas, angulares, em canal ou em forma de H. Com retorno automático da punção sem mangueiras de pressão hidráulica.

Puncionadora

PP001GZK

NOVIDADE



BL
MOTOR

Aço Macio: 20mm de diâmetro - 9mm de espessura
Aço macio: 19 mm de diâmetro - 10 mm de espessura
Aço inoxidável: 20 mm de diâmetro - 6 mm de espessura
11,6 Kg



Motor rotativo 360°

P.V.R.
2.580€

3.173,40€**



- Com uma capacidade máxima de 20 mm de diâmetro para peças de 9 mm de espessura ou 19 mm de diâmetro para peças de 10 mm de espessura.

Equipamento base PP001GZK:

Chaves hexagonais M3, M14, 8-10 mm, barra para fixação de porcas, caixa em PVC, pega, punção redondo 14 e limitador redondo 14.

Cortadores

CS002GZ

CE001GZ



BATERIA BL4040F GRÁTIS XGT

BL MOTOR XPT

P.V.R. **445€**
547,35€**

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 4,2 Kg



BATERIA BL4040F GRÁTIS XGT

XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT XPT

P.V.R. **995€**
1.223,85€**

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 12,3 Kg

- Concebida para cortar metal e aço.

- Equipado com carcaça anti-vibração.
- Possibilidade de conexão a kit de abastecimento de água.

Equipamento base CS002GZ:

Guia paralela, chave allen 5mm e disco efficut para cortar metal.

CE003GZ02

CE004GZ



BATERIA BL4040F GRÁTIS XGT

BL MOTOR AFT XPT

P.V.R. **470€**
578,10€**

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 6,4 Kg



BATERIA BL4040F GRÁTIS XGT

BL MOTOR AFT XPT

P.V.R. **505€**
621,15€**

305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 6,7 Kg

- Possibilidade de conectar a kit de abastecimento de água.

- Possibilidade de conectar a kit de abastecimento de água.
- Ideal para utilização em interiores e subterrâneos, também adequado para operações de resgate.


Equipamento base CE003GZ02:

Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.



2 peças anti-vibração no motor

Posição ajustável do protetor



Alerta o operador para sobrecargas com um LED vermelho intermitente.

BL MOTOR AFT XPT


Ao fornecer água à lâmina, a produção de pó durante o corte é minimizada.



A luz de trabalho LED permite trabalhar em locais escuros sem alimentação eléctrica.



O botão de bloqueio minimiza os arranques acidentais.



Serras circulares

HS013GZ

HS011GZ

HS009GZ



P.V.R. **730€**
897,90€**



BL MOTOR AWS XPT

415 mm Ø / Cap. máx. 158 mm
2.100 R.p.m. / 11 Kg

Equipamento base **HS013GZ**: Disco TCT 415 mm, protector de serra, e chave hexagonal 6mm.



P.V.R. **465€**
571,95€**

BL MOTOR AWS XPT

270 mm Ø / Cap. máx. 101 mm
3.500 R.p.m. / 5,5 Kg

Equipamento base **HS011GZ**: Disco HM 270x24 dentes e guia paralela.



P.V.R. **420€**
516,60€**

BL MOTOR AWS XPT

235 mm Ø / Cap. máx. 85 mm
4.000 R.p.m. / 5,1 Kg

Equipamento base **HS009GZ**: Disco 235x24 dentes e guia paralela.

HS004GZ01

HS012GZ

RS001GZ



P.V.R. **415€**
510,45€**

BL MOTOR AWS XPT ADT

190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm
6.000 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipamento base **HS004GZ01**: Disco HM 190x24 dentes, guia paralela e dispositivo AWS.



P.V.R. **285€**
350,55€**

BL MOTOR AWS XPT

165 mm Ø / Cap. máx. 57 mm
5.200 R.p.m. / 3,2 Kg

Equipamento base **HS012GZ**: Disco TCT, Efficut, 165 mm, 25 dentes e guia paralela.



P.V.R. **280€**
344,40€**

BL MOTOR XPT ADT

185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm
6.400 R.p.m. / 5,0 Kg

Equipamento base **RS001GZ**: Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dentes.

Serras de esquadria

LS003GZ01

LS004GZ01

LS002GZ01



P.V.R. **1.010€**
1.242,30€**



BL MOTOR AWS DXT

305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 90 x 382mm / 30,5 Kg

Equipamento base **LS003GZ01**: Mordalha de aperto, saco para pó, disco HM 305 e dispositivo AWS.



P.V.R. **830€**
1.020,90€**

BL MOTOR AWS DXT

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 68 x 310mm / 26,6 Kg

Equipamento base **LS004GZ01**: Mordalha de aperto, saco para pó, disco HM 260 e dispositivo AWS.



P.V.R. **770€**
947,10€**

BL MOTOR AWS DXT

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60-60°
Cap. máx. 70 x 312mm / 16,4 Kg

Equipamento base **LS002GZ01**: Mordalha de aperto, saco para pó, disco HM 216 e dispositivo AWS.

Serra de incisão

SP001GZ03



P.V.R.

415€

510,45€**

165mm Ø / Cap. máx. 56mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. 4,4 Kg

Equipamento base SP001GZ03:

Disco de serra HM 165 mm, sistema AWS e Mala Makpac4.

Serra de fita

PB002GZ



P.V.R.

475€

584,25€**

0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13mm de largura / 6,6 Kg

Equipamento base PB002GZ:

Serra de fita 10TPI.

Serras de sabre

JR002GZ



P.V.R.

295€

362,85€**

Cap. máx. 255mm / Curso 32mm / 4,6 Kg

Equipamento base JR002GZ: 3 serras S-EXPRESS.

- Maior capacidade. O mecanismo vertical reduz as vibrações.

JR001GZ



P.V.R.

240€

295,20€**

Cap. máx. 225mm / Curso 32mm / 4,2 Kg

Equipamento base JR001GZ: 3 serras S-EXPRESS.

- Maior manobrabilidade e elevada eficiência de corte.

Serras tico-tico

JV001GZ



800-3.500 Cpm / Cap. máx 26mm / 2,6 Kg / Ação orbital

Equipamento base JV001GZ:


Placa anti-estilhaçamento, chave hexagonal de 4 mm e conector de pó.

- Controlo de velocidade variável.
- Luzes LED duplas.

P.V.R.

240€

295,20€**



JV002GZ



0-3.500 Cpm / Cap. máx 135mm / 2,7 Kg / Ação orbital

Equipamento base JV002GZ:


3 serras de corte, conector de pó, proteção, placa anti-estilhaçamento, e chave hexagonal de 4 mm.

- Baixa oscilação da lâmina e maior estabilidade de corte devido à placa de base mais larga.

P.V.R.

240€

295,20€**



Tupia de superfície

RP001GZ

8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W
Profundidade máx. 60 mm
12mm Ø / 4,0 Kg

Equipamento base **RP001GZ**: Guia recta, Guia modelo, adaptador de aspiração, chave fixa e casquilho de 6 e 8 mm.

BL MOTOR **XPT** **AWS**

P.V.R.

290€

356,70€**



- A potente tupia XGT® com pinça de 12 mm e capacidade de imersão de 60 mm, efectua até os cortes mais profundos com precisão e sem esforço. Além disso, com a função função anti-arranque, a segurança é primordial.
- O botão de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade à aplicação enquanto segura o corpo da ferramenta.



- 1. Alavanca de bloqueio. 2. Ajuste da profundidade de corte em 3 níveis de. 3. Bloqueio do eixo. 4. Luz LED. 5. Conectável aos aspiradores Makita para um ambiente de trabalho mais limpo.

Tupia multifunções

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W
Profundidade máx. 40 mm
8 / 6 mm Ø / 2,2 Kg

Equipamento base **RT001GZ14**: Base reta, adaptador de aspiração, guia modelo 10, Chaves de 22 e 13 mm e casquilho cónico de 8 mm.

- Compatível com as bases utilizadas na DRT50.
- Travagem suave que evita danos nos materiais de trabalho.
- Com sistema sem fios AWS que conecta a um aspirador compatível mediante Bluetooth.
- Base de alumínio para uma maior durabilidade e precisão de trabalho.
- O dial de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade em cada aplicação.
- Corpo delgado e ergonómico para maior comodidade do utilizador.

BL MOTOR **XPT** **AWS**

P.V.R.

215€

264,45€**



Bases opcionais

Base de superfície (195563-0)

- Para cortes de maior profundidade.
- Ajuste de 3 posições de corte.
- Apertos de borracha macios em ambos os lados da base.
- Manivela de bloqueio na parte de trás da base.
- Compatível com guias de carril.



Base de eixo deslocado (195562-2)

- Capaz de fazer cortes em cantos e locais de difícil acesso e manobrabilidade.
- Pega com elastómero antideslizante.
- Mecanismo de bloqueio da base rápido e fácil.
- Corpo de alumínio para maior durabilidade e resistência.



Plaina KP001GZ



BL
MOTOR
XPT
AWS

P.V.R.
290 €

356,70€**

Largura 82mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4mm / 3,7 Kg

Equipamento base **KP001GZ**:

Guia de profundidade, guia paralela tipo D, chave de tubo 9mm, lâminas 82mm.



- Cabeça de corte de 2 lâminas com lâminas de duplo fio.
- Profundidade de corte ajustável girando o parafuso frontal.
- Ranhuras em V para maior precisão.

Polidora PV001GZ



BL MOTOR // SAR // XPT

Receba a sua
**BATERIA
BL4040F
GRÁTIS**
XGT

P.V.R.
310€

381,30€**

180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm / M14 / 3,0 Kg

Equipamento base **PV001GZ**:

Punho, casquilho centrador, chave allen 6mm, prato de velcro 165mm, boina de lã com velcro de 180mm.



- Para aplicações de polimento de pintura de automóveis.
- Interruptor de gatilho grande com botão de bloqueio.
- Sistema anti-restart.

Pregadoras FN001GZ



Receba a sua
**BATERIA
BL4040F
GRÁTIS**
XGT

BL
MOTOR
XPT

P.V.R.
370€

455,10€**



Comprimento do prego: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Capacidade de carga: 100 pcs / 2,6 Kg

- 1,2 mm de diâmetro do prego.
- Capaz de pregar continuamente e por arrasto.

PT001GZ



BL
MOTOR
XPT

Receba a sua
**BATERIA
BL4040F
GRÁTIS**
XGT

P.V.R.
370€

455,10€**



Comprimento do prego: 15, 18, 25, 30, 35 mm /
Capacidade de carga: 100 pcs / 2,4 Kg

- 0,6 mm de diâmetro de prego.
- Para operações de elevada qualidade.



**B0005CG
B0007CG**
Base retangular

**B0001CG B0002CG
B0003CG B0004CG**
Base redonda

B0006CG
Base triangular

Nova gama de lixadoras muito compactas e leves, podem ser utilizadas durante longos períodos de trabalho.

- Alta potência - Controlo de velocidade constante - Base intercambiável - Altamente manobrável



Lixadoras


- A bateria ligada ao conetor torna a ferramenta leve e fácil de manusear.
- Dispõe de mudança de fixação sem ferramentas com fecho de velcro.



| B0001CGZ | B0002CGZ | B0003CGZ | B0004CGZ | B0005CGZ | B0006CGZ | B0007CGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 150 mm | 125 mm | 150 mm | Retangular 80x130 mm Triangular 100x150 mm | Retangular 80x130 mm Triangular 100x150 mm | 93 x 185 mm |
| 6.000 - 10.000 Opm | | | | | | 6.000 - 12.000 Opm |
| 0,92 Kg | 0,98 Kg | 0,91 Kg | 0,96 Kg | 0,93 Kg | 0,93 Kg | 1,1 Kg |
| P.V.R. 225€ 276,75€** | P.V.R. 235€ 289,05€** | P.V.R. 225€ 276,75€** | P.V.R. 235€ 289,05€** | P.V.R. 225€ 276,75€** | P.V.R. 225€ 276,75€** | P.V.R. 225€ 276,75€** |



BL
MOTOR
SEM ESCOVAS



MUITO LEVES - 0,7 KG em comparação ao modelo de 18V.

Bluetooth®



Sistema AWS



Proteção da lixa para reduzir o desgaste.



Conetor de bateria. Dispositivo AWS.



Conectável a aspiradores.



Nova lixadora de rolos de alta potência

O peso equilibrado do corpo da ferramenta reduz as irregularidades da lixagem. Controlo de velocidade variável através de botão. É possível lixar até às arestas das paredes, ajustando o punho frontal a 0 graus na vertical ou 30 graus para trás.

Lixadora de rolos

BS001GZ

NOVIDADE



Recibe a sua **BATERIA BL4040F GRÁTIS** nos produtos **XGT** autorizados

Rolo 76 x 533 mm
120 - 470 m/min - 4,5Kg

P.V.R.


300€

369,00 €**

- Controlo de velocidade variável por botão.
- Pega frontal de ângulo ajustável.
- Motor BL de alta potência.
- Luz de trabalho LED de ângulo ajustável.
- Saco para o pó com função anti-queda.



Bluetooth®



Vibrador de betão

VR001GZ

15.500 Vpm / 4,8 Kg

BL MOTOR
XPT

- Compatível com extensões até 38 mm de diâmetro.
- Modo turbo: Com 15.500 V.p.m., para trabalhos de compactação pesados.



Conjunto de mangueiras compatíveis

| Comprimento (cm) | Ø (mm) | Código | P.V.R. (€) |
|------------------|--------|----------|------------|
| 240 | 38 | 1910C4-5 | 300,75 |
| 240 | 32 | 1910C2-9 | 316,75 |
| 170 | 32 | 1910E2-3 | 361,50 |
| 120 | 38 | 1910E3-1 | 295,25 |
| 120 | 32 | 1910E1-5 | 286,25 |



P.V.R.

225€

276,75€**

Misturadores

UT001GZ02

UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
M12 - M14 / 5,7 Kg

BL MOTOR
XPT

Equipamento base **UT001GZ02**:
Misturador incluído e suporte do eixo
R1/2 - M14.

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
13mm / 5,8 Kg

*Misturador não incluído

P.V.R.


475€

584,25€**

BL MOTOR
XPT

P.V.R.
490€
602,70€**

Recibe a sua **BATERIA BL4040F GRÁTIS** nos produtos **XGT** autorizados



Compressor de ar

AC001GZ



Baixo ruído
68 dB(A)


Capacidade
7,6 L

Pressão máxima
9,3 Bar

Peso Bateria BL4020-BL4080F
11,6-12,8 kg

P.V.R.
400€
492,00€**

- Baixo nível de ruído e uma excelente combinação de elevado caudal de ar e design leve.
- Utilizado predominantemente com pregadoras.
- Não necessita de lubrificação com óleo.
- Corpo rígido com barras de protecção para evitar danos em caso de queda ou impacto.
- Punho de transporte ergonómico em borracha.



Pistola de ar

AS001GZ



200 m/seg / 1,1 m³/min
2,8 N / 1,5 Kg

Equipamento base AS001GZ:
5 bocais diferentes para cada aplicação.

- Insuflação e desinsuflação.
- Controlo de velocidade variável.
- Volume de ar em 4 fases.

P.V.R.

150€

184,50€**



4 forças de sopro para diferentes aplicações.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Limpeza rápida, fácil e eficaz

Polidora de limpeza

PS001GZ

NOVIDADE

- Máquina de polir pavimentos sem fio 40Vmax XGT BL.
- Pode ser utilizada para limpar a sujidade e as manchas dos pavimentos e para polir a cera dos pavimentos.
- Troca de escova/almofada sem contacto direto.
- 3 velocidades.
- Pega ajustável e fácil de agarrar.
- Tubo telescópico ajustável com uma alavanca.



P.V.R.

590€

725,70€***



600 / 350 / 150 min⁻¹
Escova: 190 mm, Esfregona: 200 mm
4,4 kg



Limpeza das juntas das paredes e do pavimento em mosaico.

Capacidade de executar uma vasta gama de tarefas com diversos acessórios



O funcionamento estável é garantido pelo controlo de velocidade constante e por uma estrutura antibalanço.

Varredora aspiradora

VS001GZ

24 L de capacidade
2 Velocidades / 29,9 Kg



Equipamento base VS001GZ:
Conjunto de escovas.

- Modo silencioso.
- Limpeza potente com 3 motores.
- Velocidade ajustável.




BL
MOTOR

P.V.R.

1.545€

1.900,35 €**



Taxa de recolha de pó superior a 90%

Aspiradores de mão

CL004GZ **NOVIDADE**

CL003GZ04

CL001GZ04

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
250 mL / 2,2 Kg

Equipamento base **CL004GZ**:
Bocal de aspiração, tubo reto e bocal.

- 4 modos de velocidade.
- Uma pega ergonómica para maior conforto do utilizador.
- Luz LED.



P.V.R.
195€
239,85€**

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Bocal 28 mm / 1,9 Kg

Equipamento base **CL003GZ04**:
Bocal de aspiração, tubo reto e bocal para ranhuras.

- 4 modos de velocidade.
- Limpeza de locais estreitos com a extremidade biselada do tubo.



P.V.R.
165€
202,95€**



1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L
Bocal 28 mm / 1,7 Kg

Equipamento base **CL001GZ04**:
Bocal de aspiração, tubo reto e bocal.

- Aumento da capacidade de armazenamento do depósito.



P.V.R.
130€
159,90€**

VC014GLZ **NOVIDADE**

VC010GZ



2,9 m³/min / 4,5 - 15 kPa
7,5 / 4,5 L / 5,7 Kg

P.V.R.
250€
307,50€**

Botão de velocidade / energia
Corpo inclinável até 90°



5 posições de altura para as cerdas da escova



Para-choques de proteção



1,8 m³/min / 15 kPa / 5 L
Largura do pé 381 mm / 8,1 Kg

BL MOTOR HEPA filter

Equipamento base **VC010GZ**:
Saco de tecido para pó 5L, filtro HEPA, bocal de canto, escova redonda e tubo.



P.V.R.
550€
676,50€**



Aspiradores de mochila

VC011GZ

VC008GZ

2,4 m³/min / 20 kPa
6 L seco/5,5L húmido
Bocal 32 mm / 6,4 Kg



BL MOTOR HEPA filter

Equipamento base **VC011GZ**:
Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon 6L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.



P.V.R.
390€
479,70€**

2,4 m³/min / 18 kPa
2 L / Bocal 32 mm
4,1 Kg



BL MOTOR HEPA filter

Equipamento base **VC008GZ**:
Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon 2L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.



P.V.R.
305€
375,15€**



- Maior potência de sucção e menos ruído. Com 4 modos de potência.
- O filtro HEPA aspira eficazmente as partículas finas.
- Tubo telescópico e luz LED incorporada.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Aspiradores VC007GLZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Bocal 28 mm / 18,3 Kg

Equipamento base VC007GLZ01:
Pé de aspiração, vários tubos, kit 10
bolsas plástico, bocal para cantos,
adaptadores, dispositivo AWS.

- Filtro classe "L".
- Selector da velocidade variável.
- Com sensor de nível de água.



P.V.R.
1.090€
1.340,70€**



VC006GMZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Bocal 28 mm / 20,8 Kg

Equipamento base VC006GMZ01:
Pé de aspiração, tubos varios, saco
do pó, bocal para cantos, adaptado-
res e dispositivo AWS.

- Permeabilidade ao pó:
inferior a 0,1%.
- Elevado caudal de ar.
- Para húmido e seco.



P.V.R.
1.135€
1.396,05€**



VC004GL / VC006GM / VC007GL

Com filtro GYUPPA que elimina automaticamente
o pó aderente ao filtro mesmo em utilização
contínua, reduzindo o entupimento do filtro.



VC004GLZ01

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L
Bocal 38 mm / 8,6 Kg

Equipamento base VC004GLZ01:
Pé de aspiração, sacos de plástico,
bocal de esquinas, vários tubos e adaptadores.



- Apenas a seco.
- Potência de sucção variável.
- Filtro de tecido, filtro HEPA e
filtro GYUPPA auto-limpante.



P.V.R.
550€
676,50€**

VC003GLZ

3,2 m³/min / 23 kPa /
Seco 15 / Líquidos 12 L
Bocal 28 mm / 8,3 Kg

Equipamento base
VC003GLZ:
Pé de aspiração, bolsa de
plástico, bocal reto, tubo
telescópico de alumínio.

- Para a aspiração húmida e seca.
- Potência de sucção variável.
- Filtro de tecido.



P.V.R.
435€
535,05€**

XGT 40V Li-ion max

Motosserras

NOVIDADE

UC029GZ

15 cm
32 elos
0,325"
8.0 m/seg
80PX /2,1 Kg

Para poda



BL MOTOR



P.V.R.

235€

289,05€**

Equipamento base UC029GZ:

Barra guia 15cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protector e chave de tubo.

- Lubrificação automática da corrente.



UC002GZ

UC004GZ

Para poda



BL MOTOR

WG WET GUARD



P.V.R.

425€

480,25€**

Equipamento base UC002GZ:

Barra guia 25cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX.

- Porcas anti-perda. Elevada resistência à água - WetGuard / IPX4.
- Lubrificação automática da corrente.

Para poda



BL MOTOR

WG WET GUARD



P.V.R.

440€

497,20€**

Equipamento base UC004GZ:

Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor e chave de tubo.



UC025GZ

Para abate / corte



BL MOTOR

WG WET GUARD



P.V.R.

465€

525,45€**

Equipamento base UC026GZ: Barra guia 40cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

Equipamento base UC025GZ: Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

- Com motor BL sem escovas e alta velocidade da corrente para uma utilização intensiva.

UC012GZ / UC011GZ

Para abate / corte



BL MOTOR

WG WET GUARD



P.V.R.

610€

689,30€**

P.V.R.

600€

678,00€**

Equipamento base UC012GZ: Barra guia 40cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

Equipamento base UC011GZ: Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

- Ideal para abate e corte de lenha.
- Alta velocidade de corte. Porcas anti-perca.



Podadora de altura

UA004GZ

30 cm / 46 elos / 3/8 b.p. "
0-20 m/seg / 90PX / 7,6 Kg

Equipamento base UA004GZ:

Barra de guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor.

- Sistema de porca anti-queda.
- Com extensão telescópica até 4m.
- Cabeça da serra leve.



P.V.R. **635€**
717,55€**



Lavadora de alta pressão

HW001GZ

115 bar / 420 L/h / Temperatura máxima 40°C
5m de mangueira / 13,4 Kg

Equipamento base HW001GZ:

Conjunto de mangueiras auto-aspirantes, conjunto de filtros, bocal turbo, pistola de pulverização e pino de limpeza.

- Equipado com rodas de Ø140 mm.
- Pega telescópica.
- Elevado poder de lavagem.



Armazenamento 3 velocidades Capacidade 2 baterias Punho telescópico



P.V.R. **755€**
928,65€**



PM001GZ01

Pulverizador

15.800-25.000 R.p.m. / 180-1.400 ml/min
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min
5,4-15,0N / Alcance de 14m
15L de depósito / 15,7 Kg

- Válvula de fornecimento de solução bloqueada com gatilho de interruptor para suprimir o derramamento da solução.
- Compatível com pulverização ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatilho de velocidade variável.
- Alavanca de controlo de velocidade cruzeiro.

P.V.R. **1.045€**
1.180,85€**



Filtro para o reservatório do depósito

Punho de posição ajustável

Gatilho de velocidade variável

Ajuste do caudal

Seleção de velocidade

| Modo | Utilização |
|------------------|--|
| Velocidade alta | Para operações no exterior com maior distância de dispersão. |
| Velocidade média | Para operações em interiores concebidas para um tempo de trabalho mais curto e uma área de dispersão mais pequena. |
| Velocidade baixa | |

Escarificador

UV001GZ

380 mm de largura / 18,7 Kg
12 mm de profundidade / 50 L

P.V.R.

855€

966,15€**



BL MOTOR XPT



Equipamento base **UV001GZ**:

Lâmina vertical para cortar as raízes e lâmina para remover os detritos.

Concebido para a manutenção de relvados, melhorando a absorção de água e de nutrientes para estimular o crescimento de novas raízes.

Podem ser ligadas até 2 baterias de 40Vmax (quando uma se esgota, a outra é utilizada).



380 mm

Lâmina vertical
Corte os estolhos e as raízes para um crescimento saudável da relva.

Lâmina para resíduos

Para eliminar as aparas de relva depositadas, musgo, etc.



Pega com ajuste de altura



Corta-relvas

LM002GZ

LM004GZ

LM003GZ

BL MOTOR
SOFT NOLOAD



WG
WET GUARD

TRACÇÃO



P.V.R.

925€

1.137,75€***

53 cm de corte / 29,3 Kg
3.400 m² / 70 L

Equipamento base **LM002GZ** :

Cesto, acessório mulching 530 mm.



BL MOTOR
XPT



P.V.R.

355€

436,65€**

43 cm de corte / 15,6 Kg
830 m² / 50 L

Equipamento base **LM004GZ** :

Cesto, acessório mulching 430 mm.



BL MOTOR
XPT



P.V.R.

315€

387,45€**

38 cm de corte / 14,9 Kg
780 m² / 40 L

Equipamento base **LM003GZ** :

Cesto, acessório mulching 380 mm.



Indicador do depósito

Vazio Cheio

Podem ser conectadas até 2 baterias de 40Vmax (quando uma se esgota, a outra é utilizada).

Com tracção
Velocidade: 1,5 - 5,0 Km/h.

LM002G
Maior rendimento de corte

Traseira Frontal

Tempo de uso contínuo

| LM003G | LM004G | LM001G | LM002G |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 49 min | 52 min | 68/55 min | 95/66 min |

Bateria: BL4080F com a bateria totalmente carregada

Bateria: BL4080F x2 com uma única carga de bateria

LM003G / LM004G

Uma bateria BL4080F

LM003G - 380mm
Cobertura de plástico sobre **780 m²**

LM004G - 430mm
Cobertura de plástico sobre **830 m²**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Corta-sebes UH006GZ

Interruptor de dupla ação.



60cm de corte / 4,4Kg
25mm Ø de ramo

P.V.R.

475€

584,25€**

Equipamento base UH006GZ:
Proteção do pente.

UH007GZ

Rotação reversível.



75cm de corte / 5,6Kg
25mm Ø de ramo

P.V.R.

500€

615,00€**

Equipamento base UH007GZ:
Proteção do pente.

UH005GZ

Rotação reversível.



75cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de ramo

P.V.R.

515€

633,45€**

Equipamento base UH005GZ:
Proteção do pente.

UH021GZ



60cm de corte / 3,1Kg
20mm Ø de ramo

P.V.R.

210€

258,30€**

Equipamento base UH021GZ:
Proteção do pente.



Corta-sebes unilateral UH013GZ

60cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de ramo

- Forma otimizada da lâmina para um corte suave.
- Interruptor de dupla ação para maior segurança.
- Ponta biselada e dentes curvos.



Equipamento base UH013GZ: Proteção do pente.



P.V.R.

540€

664,20€**

UH014GZ

75cm de corte / 4,0Kg
23,5mm Ø de ramo

- Forma otimizada da lâmina para um corte suave.
- Interruptor de dupla ação para maior segurança.
- Ponta biselada e dentes curvos.



Equipamento base UH014GZ: Proteção do pente.



P.V.R.

560€

688,80€**

Corta-sebes de altura

60cm de corte / 4,7Kg
25mm Ø de ramo

Equipamento base **UN001GZ**:
Proteção do pente.



BL MOTOR XPT

P.V.R. **510€**
627,30€**



Sopradores

UB001GZ

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg
0 - 16m³/min / 3,1 Kg

P.V.R. **290€**
356,70€**

Equipamento base **UB001GZ**:
Tubo telescópico e bocais.

BL MOTOR WG WET GUARD



NOVIDADE UB002GZ

0 - 18.000 R.p.m. / 99 m/seg
0 - 3,6 m³/min / 3,5 Kg

P.V.R. **90€**
110,70€**

Equipamento base **UB002GZ**:
Bocal de sopro curto e bocal longo.



Roçadora multifunções

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.
Punho tipo D / 5,3 Kg

Equipamento base **UX01GZ**:
Alça de ombro, chave hexagonal e bolsa de transporte. Não inclui acessórios.

BL MOTOR XPT AFT WG WET GUARD



P.V.R. **285€**
350,55€**

- Seleção de 3 velocidades e controlo de velocidade variável.
- Modo "reversível".



Vasta gama de acessórios

| ACESSÓRIO | CÓDIGO / DESCRIÇÃO | P.V.R. (€) |
|-----------------------|----------------------------------|------------|
| Prolongador | 191E24-8 | 94,75 |
| Aparador | 1913C9-3 | 309,75 |
| Roçadora | 198768-1 / Cabeça nylon 420mm | 206,00 |
| Corte rotativo | 191M56-3 / Conjunto completo | 843,25 |
| | 191M75-9 / Apenas cabeçote | 788,75 |
| Motosserra | 191T38-7 / Comp. de corte: 250mm | 212,75 |
| Corta-sebes de altura | 196345-3 / Ângulo ajustável | 394,25 |
| | 1912T8-8 / Ângulo ajustável | 252,25 |
| Corta-sebes | 1912T0-4 / Para solo | 273,75 |
| Cultivador | 195717-9 / 220mm | 347,50 |
| Soprador | 191P72-3 / Ruído reduzido | 223,00 |
| | UB403MP | 99,00 |
| Escova de limpeza | 199318-5 | 574,50 |

DG002GZ

DG001GZ05

Perfuradoras

INSERÇÃO DIRETA

0 - 400 / 1.500 R.p.m. / 136 Nm
Cap. máx. 200 mm / 6,8 Kg

BL MOTOR XPT ADT

P.V.R. **590€**
725,70€**



Equipamento base **DG002GZ**:
Conjunto de pega e chave hexagonal de 6 mm.
Sem baterias e carregador no Equipamento base.



P.V.R. **645€**
728,85€**

- Luzes LED duplas com pré-iluminação e pós-iluminação.
- Travão elétrico para maior produtividade e segurança do operador.



Equipamento base **DG001GZ05**:
Adaptador para broca normal e acanelada. Sem baterias e carregador no Equipamento base.

- Modo de rotação inversa.
- Com adaptador de bits.

Roçadoras

UR012GZ06

UR013GZ01

UR014GZ



0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.
480mm Ø de corte / 8,0 Kg

Equipamento base **UR012GZ02**:
Punho tipo "U", cabeçotes e disco.

- Adequado para trabalhos pesados graças à elevada potência de duas baterias.



3.500 - 6.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipamento base **UR013GZ01**:
Punho tipo "U", bolsa para acessórios com alça, disco, cabeçotes e correia.

- Função reversível.



4.000 - 5.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,5 Kg

Equipamento base **UR014GZ**:
Punho tipo "D", cabeçotes e bolsa de acc.

- Concebida para ser utilizada apenas com cabeça de nylon, com punho tipo "D".

UR007GZ

UR002GZ01

UR003GZ01



0-7,000/0-5,500/0-4,600 min⁻¹
430 mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipamento base **UR007GZ**:
Lâmina de corte 255x25,4x2mm,
Chave hexagonal 4mm.



0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,6 Kg

Equipamento base **UR002GZ01**:
Bolsa para acessórios com alça,
punho tipo "U", disco e cabeçotes.



0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,1 Kg

Equipamento base **UR003GZ01**:
Bolsa para acessórios com alça,
punho tipo "D", disco e cabeçotes.

XGT 40V Li-ion max

Coluna

MR014GZ

NOVIDADE



XGT
LXT
DC AC



P.V.R.

215€

264,45€**

Bluetooth®

AC / LXT / XGT / Bluetooth / 20 W / 3,8 Kg

- Woofer Ø 104,8 mm.
- USB. AUX-IN e conector para microfone.
- Anel de luz frontal com 2 modos e ecrã LED.

Rádios

MR003GZ

MR004GZ

MR007GZ

XGT
CXT
LXT
DC AC
dab+



P.V.R.

175€

215,25€**

CXT / LXT / XGT / Rádio DAB, DAB+ 220 V 5,4 Kg

P.V.R.

200€

246,00€**

Bluetooth®

CXT / LXT / XGT / Rádio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 4,6 Kg

P.V.R.

235€

289,05€**

Bluetooth®

CXT / LXT / XGT / Rádio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,5 Kg

MP001GZ

Insuflador



Adequado para encher pneus maiores para tractores, camiões, etc.



11,1 bar / 2,9 Kg

- Seletor de pressão digital com 3 modos de insuflação.
- LED que ilumina a zona de trabalho.
- Capacidade de até 11,1 bar.
- Função de travagem automática.

Equipamento base MP001GZ:
Adaptador americano, inglês, francês, adaptador para balões e bolas de praia.



P.V.R.

140€

172,20€**

Fervedor de água

KT001GZ



800ml / 2,8 Kg

P.V.R.

225€

276,75€**

- Equipado com um botão anti-derrame.
- A estrutura dupla interna em aço inoxidável e a capa de plástico externa proporciona elevada retenção de calor.
- Tempo de ebulição (aprox.): 8 minutos.
- Filtro extraível para pó.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Ventiladores

CF003GZ

CF002GZ **NOVIDADE**



Ø 450mm

5,0 m/seg
Adaptador AC
8,5 Kg

- 3 velocidades de sopro e função de temporizador.

P.V.R.
395€

485,85€***



Ø 330mm

5,0 m/seg
Adaptador AC
5,1 Kg

P.V.R.
130€

159,90€***



Geleiras

CW003GZ

CW001GZ

CW004GZ **NOVIDADE**

CW002GZ01

7L



P.V.R.
690€

848,70€**

20L



P.V.R.
645€

793,35€**

29L



P.V.R.
755€

928,65€**

50L



P.V.R.
985€

1.211,55€**

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
7L / 12-40 V / 7,9 Kg

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
20L / 12-40 V / 13,8 Kg

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
29L / 12-40 V / 20,9 Kg

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m / 50L
12-40 V / 25,6 Kg

Equipamento base **CW003GZ**:
Adaptador de isqueiro de automóvel.

Equipamento base **CW001GZ**:
Adaptador de isqueiro de automóvel.

Equipamento base **CW041GZ**:
Adaptador de isqueiro de automóvel.

Equipamento base **CW002GZ01**:
Adaptador AC de corrente e de isqueiro do automóvel.

- Capacidade de 7L
- 6 garrafas de 500ml

- Capacidade de 20L
- 4 garrafas de 2L

- Capacidade de 29L

- Capacidade de 50L
- 15 garrafas de 2L

Micro-ondas

MW001GZ

350 - 500W / Uso contínuo: 22min
8L / 12,7 kg

- Capaz de aquecer pratos até 5 vezes com 500W de potência.
- Paragem automaticamente quando oscila ou se inclina mais de 30°.
- Paragem automática quando a porta é aberta.
- Sinal sonoro se for deixado um objeto no interior.
- Luz interior e porta com vidro temperado.



P.V.R.
765€

940,95€**



ILUMINAÇÃO

ML003GZ

ML005G

ML009G



P.V.R.
155€

190,65€**

XGT LXT



1.100 / 450 Lm - 20 LEDs
1.900 / 800 Lx - 3,7 Kg

- 2 modos de funcionamento.
- Função de memória para a regulação da luminosidade.



P.V.R.
220€

270,60€**

XGT LXT

3.600 / 1.800 / 900 lm
2.100 / 1.000 / 500 lx
40 LED / 3,5 Kg

- A cor do LED é branco luz do dia. 3 níveis de luminosidade.
- Com função de memória.



P.V.R.
320€

393,60€**

XGT LXT

10.000 / 4.000 / 2.000 lm
4.300 / 1.900 / 1.000 lx
96 LED / 6,4 Kg

- 96 LEDs super-brilhantes com luz diurna.
- Cobertura da iluminação: 9,7 m à frente, 11,4 m de cada lado.



Luz de barra

ML012G




P.V.R.
240€

295,20€**

1700 / 800 / 400 Lúmen
2000 / 800 / 450 lx
Até 32H de uso contínuo
1,7Kg

Equipamento base ML012G:
Correia de mão.



- A secção da barra de luz LED pode ser dobrada ao meio, permitindo uma iluminação de dupla face quando dobrada.
- Compacta para transporte ou armazenamento.
- Ajuste rotativo do ângulo de iluminação.
- Ao rodar a barra de luz LED um máximo de 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio ou um máximo de 180 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o utilizador pode ajustar o ângulo de iluminação em 7 ângulos.

- Inclui um grampo telescópico que permite ao utilizador fixá-lo, por exemplo, no capot, na porta traseira ou noutras partes dos veículos, tornando-o ideal para utilização, por exemplo, na indústria automóvel.

Lanterna de tubo

DEAML002G



- Interruptor de alimentação USB.
- Modos diferentes: 360° ou 180°.

710 / 340 / 130Lm
340 / 310 / 1.900Lx
21 LEDs / 1,2Kg

P.V.R.

85€

104,55€**



Lanterna

ML011G



P.V.R.

55€

67,65€**

300 / 150 / 150 lm
240 / 190 / 190 lx
/ 0,88 Kg

- 3 modos de iluminação e função de memória de modo.
- Lanterna de trabalho compacta, alimentada por bateria, para várias aplicações com porta de saída USB.



Lanternas de mão

DEAML001G

ML007G



160Lm / 3.000Lx
4 LEDs de 3,2W
0 - 170° / 1,0Kg

P.V.R.

35€

43,05€**

- Até 55 horas de iluminação.
- Cabeça giratória com 12 posições de 0° a 170°.




1.250 / 1.000 / 600 Lm
4 posições / 1,6Kg

P.V.R.

120€

147,60€**

- Distância do feixe até 640m.
- Aprox. 14 horas de iluminação.
- Temperatura de cor 5000K.
- Luz de aviso de carga da bateria.



Rádio lanterna

MR010G



200Lm (lanterna) / 310 Lm (farol)
1.000 Lx (lanterna) / 145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 1,6 kg



XPT

Bluetooth®

P.V.R.

125€

153,75€**

Porta USB

- Porta de carregamento USB com função de desligamento automático.
- Porta tipo A, DC5V / 2,4 A



Com 3 tipos de luz diferentes



Luz quente

Aprox. 2.500K



Luz neutra

Aprox. 3.500K




Luz fria

Aprox. 5.000K

Diferentes tipos de funções

- 1- Dois modos de brilho
- 2- Três modos de tonalidade
- 3- Botão On / Off



Lanterna de foco superior

- Potente feixe de luz frontal
- Dois modos de brilho possíveis



40V Li-ion max

18V + 18V → 36V



WG
WET GUARD



BATERIA DE MOCHILA

PDC1500A01

- 43,55 Ah
- 11,1 Kg

PDC1500A01

P.V.R.*

1.750€

2152,50€**

Amês e carregador incluídos no Equipamento base



Carregador: DC4001

Tempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

Aspetto robusto e maior resistência conseguidos através de:

- Novo suporte com maior resistência obtida através da utilização de um tubo metálico de maior diâmetro.
- Juntas metalizadas entre a bateria e o arnês.



Material e forma do cinto de ombro redesenhados para reduzir a tensão nos ombros.



O cinto gira em torno do ponto de apoio para se adaptar à postura de trabalho do utilizador.



A posição do cinto pode ser ajustada para maior conforto e adaptação pessoal.



Placas dorsais estendidas para trás para distribuir a pressão sobre os ombros.

ATÉ 6 VEZES MAIS TEMPO DE TRABALHO



BL MOTOR
XPT

UB004CZ

Soprador



0 - 23.800 R.p.m 80,7 m / seg
0 - 20,9 m³ / min 18,6 Kg

28N de potência



P.V.R.

655€

817,95€**



BL MOTOR
XPT
WG
WET GUARD

UB002CZ

Soprador



0 - 22.000 R.p.m 76 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 16,1 Kg

22N de potência



P.V.R.

640€

787,20€**



BL MOTOR
WG
WET GUARD

UB001CZ

Soprador



0 - 21.000 R.p.m 70 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 2,9 Kg

20N de potência



P.V.R.

425€

522,75€**



BL MOTOR
WG
WET GUARD

UB003CZ

Soprador



0 - 22.100 R.p.m 86 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 3,1 Kg

24N de potência



P.V.R.

425€

522,75€**

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.



40V LXT max
18V + 18V → 36V

Compatível com três plataformas:
18Vx2 LXT 40V máx
 (com adaptadores opcionais)
 e ligação eléctrica directa de 36V.



Arnês de libertação rápida

Altura ajustável

Refletor

BATERIA DE MOCHILA

PDC1200A02

- 33,5 Ah
 - 8,8 Kg

PDC1200A02

P.V.R.*
1.230€

1512,90€**

PDC1200A01

Inclui adaptador para
 duas baterias LXT® 18V

P.V.R.*
1.320€

1623,60€**



Amês e carregador
 incluídos no
 equipamento base

Para alargar a autonomia das
 suas ferramentas XGT, utilize:

Adaptador simples para alimentar ferramentas XGT
 de 40Vmax ligadas a baterias de mochila.
 (191N62-4) P.V.R.: 166€



**Carregador:
 DC4001**

Tempo de carga:
 PDC1200: 360 min.
 PDC1500: 450 min.



LM001CZ
Corta-relvas
 5.100-6.900 m²
 Largura 53,4 cm
 Altura 20-100 mm
 70 L
 49,50 Kg

Com tração e 3 modos.

VR004CZ
**Vibrador de
 betão**

52mm Ø
 12.000 V.p.m.
 Mangueira de 3m
 13,7 Kg

Compatível com eixos
 de grande diâmetro.



P.V.R.

1.425€

1.752,75€**



P.V.R.

2.745€

3.376,35€**





1. Compre Makita 40v max com selo "obtenha a bateria grátis", entre OUT 25 e MAR 26. Veja produtos e distribuidores na página. makita.pt/campanha-promo-xgt.html



2. Tire uma fotografia da placa de identificação do produto (número de série) e do comprovativo de compra.



3. Aceda ao formulário online em makita.pt/campanha-promo-xgt.html, e carregue as fotografias.



4. Receba a sua oferta ao participar com sucesso!

WWW.MAKITA.PT



AO REGISTRAR A SUA FERRAMENTA ONLINE, ALARGARÁ A GARANTIA ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS A CONTAR DA DATA DE COMPRA.

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante e não são vinculativos.
Makita reserva-se no direito a realizar qualquer modificação neste folheto, por erros tipográficos, erratas, stock, etc...
A Makita poderá substituir qualquer oferta por outra de igual valor ou superior por motivos de rutura de stock.